

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านวิเศษ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
อัตโนมัติ (AAQMS)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 20 มิถุนายน 2567 - 04 กรกฎาคม 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-415
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ อัตโนมัติ (AAQMS)	12-13 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.159	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.045	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	13-14 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.169	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.053	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.155	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.160	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.047	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.165	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.051	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.168	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.054	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านวิเศษ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 20 มิถุนายน 2567 - 04 กรกฎาคม 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-416
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-450
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง	12-13 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	13-14 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.138	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.137	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.038	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.140	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.036	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.044	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.146	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.043	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 20 มิถุนายน 2567 - 04 กรกฎาคม 2567

วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-426

อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-440

อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
วัดวังทอง	12-13 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.131	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.034	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	13-14 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.137	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.125	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.026	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.128	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.031	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.127	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.030	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.036	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.147	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 20 มิถุนายน 2567 - 04 กรกฎาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-422
 อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444
 อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	12-13 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.154	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.047	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	13-14 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.160	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.050	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.143	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.138	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.143	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.158	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.051	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 มิ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.156	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.049	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 **วันที่รายงานผล :** 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 100A Serial Number 1192

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ อัตโนมัติ (AAQMS)	10.00-11.00	0.0086	0.0076	0.0033	0.0045	0.0059	0.0068	0.0075
	11.00-12.00	0.0069	0.0066	0.0045	0.0044	0.0058	0.0077	0.0085
	12.00-13.00	0.0070	0.0077	0.0043	0.0056	0.0064	0.0053	0.0087
	13.00-14.00	0.0085	0.0070	0.0056	0.0034	0.0063	0.0064	0.0062
	14.00-15.00	0.0065	0.0081	0.0064	0.0042	0.0054	0.0072	0.0073
	15.00-16.00	0.0054	0.0073	0.0060	0.0044	0.0057	0.0044	0.0065
	16.00-17.00	0.0082	0.0054	0.0058	0.0046	0.0046	0.0057	0.0083
	17.00-18.00	0.0073	0.0052	0.0049	0.0045	0.0055	0.0053	0.0065
	18.00-19.00	0.0080	0.0069	0.0051	0.0055	0.0054	0.0054	0.0062
	19.00-20.00	0.0085	0.0072	0.0054	0.0041	0.0063	0.0052	0.0053
	20.00-21.00	0.0074	0.0072	0.0053	0.0037	0.0054	0.0049	0.0064
	21.00-22.00	0.0055	0.0043	0.0053	0.0035	0.0049	0.0050	0.0055
	22.00-23.00	0.0041	0.0042	0.0042	0.0032	0.0052	0.0044	0.0044
	23.00-00.00	0.0033	0.0030	0.0046	0.0043	0.0052	0.0045	0.0042
	00.00-01.00	0.0036	0.0042	0.0036	0.0044	0.0042	0.0054	0.0051
	01.00-02.00	0.0054	0.0055	0.0045	0.0044	0.0031	0.0055	0.0043
	02.00-03.00	0.0040	0.0046	0.0042	0.0035	0.0035	0.0046	0.0048
	03.00-04.00	0.0049	0.0046	0.0056	0.0033	0.0049	0.0046	0.0053
	04.00-05.00	0.0047	0.0053	0.0047	0.0034	0.0042	0.0054	0.0043
	05.00-06.00	0.0055	0.0044	0.0043	0.0045	0.0043	0.0046	0.0055
	06.00-07.00	0.0052	0.0043	0.0038	0.0057	0.0052	0.0058	0.0074
	07.00-08.00	0.0066	0.0072	0.0044	0.0065	0.0064	0.0063	0.0073
	08.00-09.00	0.0075	0.0067	0.0056	0.0060	0.0052	0.0074	0.0084
	09.00-10.00	0.0066	0.0063	0.0053	0.0075	0.0063	0.0082	0.0075
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0062	0.0059	0.0049	0.0045	0.0052	0.0057	0.0063
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 200A Serial Number 605

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ อัตโนมัติ (AAQMS)	10.00-11.00	0.0525	0.0672	0.0573	0.0443	0.0192	0.0263	0.0242
	11.00-12.00	0.0651	0.0505	0.0477	0.0345	0.0220	0.0340	0.0329
	12.00-13.00	0.0526	0.0587	0.0266	0.0316	0.0234	0.0454	0.0438
	13.00-14.00	0.0575	0.0414	0.0352	0.0377	0.0246	0.0303	0.0554
	14.00-15.00	0.0532	0.0405	0.0415	0.0402	0.0405	0.0352	0.0375
	15.00-16.00	0.0494	0.0582	0.0207	0.0282	0.0284	0.0263	0.0252
	16.00-17.00	0.0653	0.0474	0.0349	0.0321	0.0261	0.0222	0.0482
	17.00-18.00	0.0627	0.0279	0.0355	0.0330	0.0282	0.0277	0.0560
	18.00-19.00	0.0502	0.0368	0.0481	0.0424	0.0211	0.0258	0.0443
	19.00-20.00	0.0591	0.0405	0.0342	0.0358	0.0293	0.0280	0.0360
	20.00-21.00	0.0442	0.0576	0.0473	0.0476	0.0244	0.0246	0.0294
	21.00-22.00	0.0315	0.0645	0.0551	0.0302	0.0302	0.0364	0.0471
	22.00-23.00	0.0174	0.0377	0.0272	0.0290	0.0275	0.0282	0.0302
	23.00-00.00	0.0279	0.0484	0.0384	0.0331	0.0218	0.0281	0.0251
	00.00-01.00	0.0452	0.0352	0.0402	0.0392	0.0267	0.0204	0.0350
	01.00-02.00	0.0493	0.0486	0.0581	0.0444	0.0294	0.0228	0.0495
	02.00-03.00	0.0494	0.0565	0.0476	0.0368	0.0573	0.0403	0.0343
	03.00-04.00	0.0467	0.0282	0.0282	0.0249	0.0220	0.0370	0.0272
	04.00-05.00	0.0315	0.0365	0.0111	0.0260	0.0265	0.0285	0.0201
	05.00-06.00	0.0332	0.0271	0.0232	0.0201	0.0231	0.0262	0.0355
	06.00-07.00	0.0463	0.0467	0.0323	0.0331	0.0379	0.0366	0.0408
	07.00-08.00	0.0564	0.0486	0.0304	0.0220	0.0448	0.0377	0.0356
	08.00-09.00	0.0235	0.0295	0.0312	0.0202	0.0376	0.0324	0.0455
	09.00-10.00	0.0396	0.0232	0.0291	0.0143	0.0473	0.0425	0.0392
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0462	0.0441	0.0367	0.0325	0.0300	0.0310	0.0374
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายชนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 100A Serial Number 1618

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	13.00-14.00	0.0080	0.0037	0.0044	0.0028	0.0052	0.0079	0.0056
	14.00-15.00	0.0055	0.0034	0.0047	0.0030	0.0043	0.0068	0.0075
	15.00-16.00	0.0042	0.0037	0.0041	0.0054	0.0049	0.0062	0.0041
	16.00-17.00	0.0054	0.0022	0.0040	0.0023	0.0058	0.0047	0.0043
	17.00-18.00	0.0043	0.0039	0.0039	0.0054	0.0030	0.0026	0.0030
	18.00-19.00	0.0049	0.0028	0.0024	0.0051	0.0044	0.0028	0.0035
	19.00-20.00	0.0031	0.0021	0.0021	0.0044	0.0053	0.0011	0.0019
	20.00-21.00	0.0033	0.0037	0.0028	0.0043	0.0039	0.0014	0.0021
	21.00-22.00	0.0012	0.0020	0.0026	0.0053	0.0052	0.0015	0.0011
	22.00-23.00	0.0019	0.0017	0.0028	0.0034	0.0026	0.0019	0.0014
	23.00-00.00	0.0013	0.0023	0.0015	0.0046	0.0031	0.0027	0.0017
	00.00-01.00	0.0014	0.0028	0.0027	0.0038	0.0016	0.0016	0.0012
	01.00-02.00	0.0019	0.0012	0.0025	0.0024	0.0024	0.0043	0.0016
	02.00-03.00	0.0018	0.0013	0.0024	0.0020	0.0037	0.0012	0.0021
	03.00-04.00	0.0012	0.0016	0.0014	0.0026	0.0026	0.0028	0.0022
	04.00-05.00	0.0017	0.0017	0.0036	0.0027	0.0023	0.0047	0.0018
	05.00-06.00	0.0028	0.0011	0.0032	0.0021	0.0035	0.0061	0.0059
	06.00-07.00	0.0044	0.0021	0.0041	0.0031	0.0012	0.0047	0.0066
	07.00-08.00	0.0035	0.0220	0.0038	0.0034	0.0010	0.0034	0.0046
	08.00-09.00	0.0037	0.0042	0.0046	0.0025	0.0013	0.0041	0.0055
	09.00-10.00	0.0070	0.0073	0.0029	0.0026	0.0032	0.0034	0.0041
	10.00-11.00	0.0064	0.0022	0.0021	0.0018	0.0036	0.0044	0.0070
	11.00-12.00	0.0074	0.0048	0.0031	0.0018	0.0045	0.0079	0.0061
	12.00-13.00	0.0058	0.0055	0.0038	0.0024	0.0047	0.0069	0.0067
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0038	0.0037	0.0031	0.0033	0.0035	0.0040	0.0038
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 **วันที่รายงานผล :** 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 200A Serial Number 612

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	13.00-14.00	0.0363	0.0285	0.0294	0.0216	0.0168	0.0431	0.0264
	14.00-15.00	0.0236	0.0281	0.0152	0.0172	0.0658	0.0374	0.0285
	15.00-16.00	0.0248	0.0270	0.0203	0.0200	0.0177	0.0297	0.0202
	16.00-17.00	0.0279	0.0263	0.0165	0.0181	0.0545	0.0288	0.0173
	17.00-18.00	0.0292	0.0152	0.0199	0.0200	0.0282	0.0339	0.0244
	18.00-19.00	0.0262	0.0155	0.0127	0.0278	0.0176	0.0150	0.0237
	19.00-20.00	0.0250	0.0167	0.0195	0.0245	0.0150	0.0144	0.0239
	20.00-21.00	0.0171	0.0193	0.0133	0.0230	0.0074	0.0173	0.0235
	21.00-22.00	0.0174	0.0142	0.0175	0.0232	0.0025	0.0332	0.0193
	22.00-23.00	0.0176	0.0241	0.0126	0.0236	0.0050	0.0110	0.0334
	23.00-00.00	0.0165	0.0169	0.0162	0.0195	0.0038	0.0136	0.0156
	00.00-01.00	0.0247	0.0138	0.0120	0.0235	0.0050	0.0134	0.0147
	01.00-02.00	0.0139	0.0144	0.0194	0.0294	0.0100	0.0137	0.0159
	02.00-03.00	0.0142	0.0143	0.0149	0.0290	0.0149	0.0120	0.0142
	03.00-04.00	0.0163	0.0212	0.0192	0.0212	0.0200	0.0112	0.0121
	04.00-05.00	0.0184	0.0172	0.0204	0.0160	0.0205	0.0188	0.0155
	05.00-06.00	0.0156	0.0124	0.0303	0.0251	0.0249	0.0237	0.0184
	06.00-07.00	0.0115	0.0149	0.0475	0.0180	0.0310	0.0232	0.0189
	07.00-08.00	0.0142	0.0276	0.0227	0.0134	0.0379	0.0257	0.0193
	08.00-09.00	0.0261	0.0245	0.0272	0.0333	0.0537	0.0218	0.0202
	09.00-10.00	0.0279	0.0292	0.0261	0.0370	0.0528	0.0342	0.0200
	10.00-11.00	0.0270	0.0290	0.0220	0.0496	0.0575	0.0335	0.0224
	11.00-12.00	0.0267	0.0301	0.0291	0.0250	0.0524	0.0174	0.0195
	12.00-13.00	0.0288	0.0264	0.0243	0.0142	0.0391	0.0262	0.0208
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0220	0.0211	0.0212	0.0239	0.0273	0.0230	0.0203
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental M100A Serial Number 1810

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
วัดวังทอง	10.00-11.00	0.0027	0.0043	0.0041	0.0065	0.0057	0.0046	0.0058
	11.00-12.00	0.0032	0.0055	0.0042	0.0055	0.0068	0.0057	0.0067
	12.00-13.00	0.0026	0.0048	0.0045	0.0043	0.0070	0.0031	0.0048
	13.00-14.00	0.0028	0.0022	0.0036	0.0039	0.0053	0.0068	0.0055
	14.00-15.00	0.0032	0.0041	0.0015	0.0041	0.0037	0.0047	0.0069
	15.00-16.00	0.0045	0.0055	0.0023	0.0075	0.0046	0.0025	0.0038
	16.00-17.00	0.0030	0.0043	0.0022	0.0086	0.0027	0.0036	0.0029
	17.00-18.00	0.0029	0.0049	0.0038	0.0035	0.0017	0.0016	0.0036
	18.00-19.00	0.0028	0.0051	0.0036	0.0029	0.0020	0.0027	0.0019
	19.00-20.00	0.0037	0.0047	0.0037	0.0011	0.0024	0.0020	0.0018
	20.00-21.00	0.0038	0.0044	0.0022	0.0025	0.0031	0.0016	0.0033
	21.00-22.00	0.0042	0.0043	0.0028	0.0011	0.0017	0.0028	0.0021
	22.00-23.00	0.0053	0.0042	0.0024	0.0020	0.0021	0.0017	0.0026
	23.00-00.00	0.0035	0.0031	0.0029	0.0018	0.0018	0.0018	0.0017
	00.00-01.00	0.0067	0.0041	0.0021	0.0029	0.0025	0.0037	0.0028
	01.00-02.00	0.0044	0.0040	0.0030	0.0013	0.0027	0.0012	0.0017
	02.00-03.00	0.0025	0.0038	0.0037	0.0012	0.0029	0.0028	0.0023
	03.00-04.00	0.0086	0.0038	0.0040	0.0018	0.0014	0.0037	0.0037
	04.00-05.00	0.0055	0.0061	0.0024	0.0027	0.0036	0.0057	0.0046
	05.00-06.00	0.0054	0.0074	0.0026	0.0016	0.0025	0.0047	0.0038
	06.00-07.00	0.0064	0.0039	0.0044	0.0036	0.0046	0.0066	0.0046
	07.00-08.00	0.0030	0.0066	0.0037	0.0047	0.0056	0.0046	0.0055
	08.00-09.00	0.0042	0.0021	0.0036	0.0036	0.0077	0.0050	0.0042
	09.00-10.00	0.0062	0.0058	0.0038	0.0048	0.0068	0.0065	0.0059
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0042	0.0045	0.0032	0.0035	0.0038	0.0037	0.0039
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านถัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : TELEDYNE INSTRUMENTS 200A Serial Number 2609

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
วัดวังทอง	10.00-11.00	0.0301	0.0215	0.0253	0.0300	0.0352	0.0481	0.0374
	11.00-12.00	0.0436	0.0324	0.0295	0.0455	0.0463	0.0382	0.0583
	12.00-13.00	0.0528	0.0412	0.0334	0.0446	0.0555	0.0573	0.0405
	13.00-14.00	0.0349	0.0283	0.0120	0.0397	0.0319	0.0265	0.0261
	14.00-15.00	0.0292	0.0388	0.0256	0.0198	0.0484	0.0297	0.0242
	15.00-16.00	0.0313	0.0429	0.0124	0.0164	0.0363	0.0329	0.0263
	16.00-17.00	0.0250	0.0348	0.0195	0.0240	0.0205	0.0442	0.0134
	17.00-18.00	0.0208	0.0247	0.0210	0.0176	0.0157	0.0385	0.0227
	18.00-19.00	0.0154	0.0288	0.0181	0.0240	0.0285	0.0253	0.0326
	19.00-20.00	0.0295	0.0184	0.0162	0.0158	0.0180	0.0162	0.0258
	20.00-21.00	0.0197	0.0145	0.0149	0.0110	0.0161	0.0145	0.0152
	21.00-22.00	0.0299	0.0170	0.0185	0.0199	0.0233	0.0140	0.0153
	22.00-23.00	0.0183	0.0191	0.0173	0.0197	0.0122	0.0221	0.0250
	23.00-00.00	0.0280	0.0182	0.0152	0.0215	0.0115	0.0252	0.0117
	00.00-01.00	0.0115	0.0270	0.0194	0.0183	0.0106	0.0254	0.0188
	01.00-02.00	0.0282	0.0109	0.0186	0.0164	0.0289	0.0198	0.0286
	02.00-03.00	0.0121	0.0186	0.0133	0.0144	0.0145	0.0184	0.0160
	03.00-04.00	0.0204	0.0203	0.0209	0.0186	0.0151	0.0143	0.0234
	04.00-05.00	0.0386	0.0158	0.0220	0.0175	0.0262	0.0240	0.0121
	05.00-06.00	0.0238	0.0203	0.0311	0.0259	0.0133	0.0209	0.0219
	06.00-07.00	0.0352	0.0196	0.0284	0.0198	0.0145	0.0182	0.0405
	07.00-08.00	0.0220	0.0217	0.0213	0.0286	0.0397	0.0351	0.0483
	08.00-09.00	0.0323	0.0305	0.0344	0.0228	0.0535	0.0482	0.0544
	09.00-10.00	0.0400	0.0249	0.0208	0.0359	0.0413	0.0574	0.0452
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0280	0.0246	0.0212	0.0237	0.0274	0.0298	0.0285
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 **วันที่รายงานผล :** 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 250818

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	14.00-15.00	0.0052	0.0032	0.0047	0.0038	0.0044	0.0075	0.0059
	15.00-16.00	0.0063	0.0040	0.0058	0.0045	0.0058	0.0057	0.0061
	16.00-17.00	0.0070	0.0074	0.0042	0.0032	0.0069	0.0069	0.0072
	17.00-18.00	0.0055	0.0066	0.0056	0.0047	0.0064	0.0048	0.0065
	18.00-19.00	0.0064	0.0053	0.0068	0.0045	0.0035	0.0066	0.0079
	19.00-20.00	0.0046	0.0024	0.0028	0.0038	0.0054	0.0057	0.0056
	20.00-21.00	0.0040	0.0023	0.0024	0.0027	0.0032	0.0047	0.0033
	21.00-22.00	0.0038	0.0015	0.0021	0.0026	0.0021	0.0029	0.0025
	22.00-23.00	0.0032	0.0016	0.0019	0.0028	0.0039	0.0034	0.0030
	23.00-00.00	0.0040	0.0017	0.0013	0.0019	0.0023	0.0026	0.0029
	00.00-01.00	0.0025	0.0021	0.0014	0.0020	0.0018	0.0020	0.0025
	01.00-02.00	0.0020	0.0015	0.0020	0.0029	0.0020	0.0015	0.0019
	02.00-03.00	0.0018	0.0013	0.0026	0.0022	0.0017	0.0016	0.0024
	03.00-04.00	0.0019	0.0012	0.0018	0.0025	0.0020	0.0027	0.0033
	04.00-05.00	0.0013	0.0019	0.0017	0.0018	0.0019	0.0023	0.0030
	05.00-06.00	0.0021	0.0020	0.0025	0.0019	0.0030	0.0034	0.0028
	06.00-07.00	0.0045	0.0022	0.0038	0.0024	0.0024	0.0045	0.0036
	07.00-08.00	0.0053	0.0021	0.0043	0.0030	0.0047	0.0058	0.0042
	08.00-09.00	0.0060	0.0029	0.0052	0.0026	0.0063	0.0043	0.0054
	09.00-10.00	0.0064	0.0048	0.0038	0.0035	0.0055	0.0038	0.0048
	10.00-11.00	0.0073	0.0058	0.0046	0.0042	0.0042	0.0086	0.0075
	11.00-12.00	0.0054	0.0060	0.0055	0.0050	0.0067	0.0072	0.0063
	12.00-13.00	0.0062	0.0048	0.0060	0.0046	0.0059	0.0065	0.0087
	13.00-14.00	0.0060	0.0036	0.0058	0.0038	0.0077	0.0070	0.0072
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0045	0.0033	0.0037	0.0032	0.0042	0.0047	0.0048
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านถัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
 วันที่ตรวจวัด : 12-19 มิถุนายน 2567 วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 อุปกรณ์ตรวจวัด : Horiba Environmental APNA-360 Serial Number 8517870112

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		12-13 มิ.ย. 67	13-14 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย. 67	15-16 มิ.ย. 67	16-17 มิ.ย. 67	17-18 มิ.ย. 67	18-19 มิ.ย. 67
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	14.00-15.00	0.0234	0.0318	0.0235	0.0364	0.0234	0.0294	0.0438
	15.00-16.00	0.0361	0.0295	0.0243	0.0321	0.0369	0.0364	0.0564
	16.00-17.00	0.0486	0.0238	0.0196	0.0246	0.0246	0.0461	0.0395
	17.00-18.00	0.0436	0.0377	0.0276	0.0361	0.0259	0.0345	0.0296
	18.00-19.00	0.0295	0.0265	0.0185	0.0269	0.0340	0.0316	0.0348
	19.00-20.00	0.0236	0.0284	0.0194	0.0203	0.0227	0.0194	0.0237
	20.00-21.00	0.0211	0.0313	0.0233	0.0159	0.0269	0.0236	0.0217
	21.00-22.00	0.0198	0.0233	0.0206	0.0245	0.0184	0.0274	0.0196
	22.00-23.00	0.0235	0.0295	0.0147	0.0198	0.0206	0.0185	0.0215
	23.00-00.00	0.0172	0.0246	0.0168	0.0213	0.0237	0.0168	0.0190
	00.00-01.00	0.0169	0.0239	0.0183	0.0179	0.0190	0.0173	0.0204
	01.00-02.00	0.0134	0.0155	0.0167	0.0183	0.0213	0.0156	0.0198
	02.00-03.00	0.0118	0.0208	0.0195	0.0206	0.0235	0.0220	0.0173
	03.00-04.00	0.0238	0.0198	0.0179	0.0176	0.0198	0.0196	0.0228
	04.00-05.00	0.0129	0.0172	0.0187	0.0216	0.0175	0.0178	0.0194
	05.00-06.00	0.0238	0.0146	0.0213	0.0198	0.0163	0.0234	0.0235
	06.00-07.00	0.0244	0.0149	0.0236	0.0239	0.0210	0.0206	0.0188
	07.00-08.00	0.0302	0.0225	0.0146	0.0284	0.0305	0.0238	0.0234
	08.00-09.00	0.0234	0.0231	0.0308	0.0315	0.0227	0.0237	0.0346
	09.00-10.00	0.0391	0.0247	0.0316	0.0365	0.0219	0.0226	0.0464
	10.00-11.00	0.0496	0.0398	0.0276	0.0294	0.0208	0.0397	0.0331
	11.00-12.00	0.0385	0.0248	0.0259	0.0235	0.0176	0.0454	0.0475
	12.00-13.00	0.0336	0.0316	0.0298	0.0294	0.0213	0.0395	0.0338
	13.00-14.00	0.0294	0.0228	0.0265	0.0308	0.0233	0.0467	0.0439
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0274	0.0251	0.0221	0.0253	0.0231	0.0276	0.0298
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	12-13 มิ.ย. 67		13-14 มิ.ย. 67		14-15 มิ.ย. 67		15-16 มิ.ย. 67		16-17 มิ.ย. 67		17-18 มิ.ย. 67		18-19 มิ.ย. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
09.30-10.30	2.0	S	1.6	SW	1.4	SSE	2.1	S	1.6	SW	1.9	SW	1.6	W
10.30-11.30	2.2	SW	1.7	SSW	1.3	NW	1.6	W	2.3	S	1.8	W	2.1	SW
11.30-12.30	2.7	SW	1.7	WSW	1.7	SSW	2.3	WNW	1.7	WSW	1.5	NNW	2.4	SW
12.30-13.30	3.0	SW	2.1	SW	2.4	S	1.9	NW	2.0	WSW	1.8	W	2.2	WSW
13.30-14.30	3.3	S	2.6	SW	2.4	S	2.4	NNW	1.9	WSW	2.0	WSW	2.5	WSW
14.30-15.30	3.5	SSW	2.8	SSW	2.3	SW	1.6	N	2.0	W	2.9	NNW	2.6	WSW
15.30-16.30	3.8	S	3.4	S	2.3	SW	1.6	NNW	2.2	SW	2.0	NNW	2.5	WSW
16.30-17.30	2.9	S	3.1	S	2.5	S	1.3	WSW	2.3	SSW	1.9	NNW	2.7	SW
17.30-18.30	2.3	S	2.6	SSW	2.3	S	1.9	SSW	2.0	SW	1.1	E	2.8	SW
18.30-19.30	2.0	SE	2.1	S	1.6	SSW	2.0	S	1.7	SSW	1.0	SSE	2.9	WSW
19.30-20.30	1.8	SSE	2.4	S	0.9	W	2.4	S	2.2	S	1.3	SSW	1.8	SW
20.30-21.30	1.7	S	2.2	S	1.6	SSW	1.9	S	2.1	SSW	0.9	ENE	1.5	SSW
21.30-22.30	0.6	NW	1.9	S	1.7	SSW	1.8	S	2.1	SSW	1.1	NE	1.5	SSW
22.30-23.30	1.3	SSW	1.7	S	1.7	S	1.4	SSE	1.9	SSW	0.8	NE	1.3	WSW
23.30-00.30	1.3	SSE	1.4	SSE	1.2	SW	0.9	S	1.9	SSW	0.6	SW	0.9	W
00.30-01.30	0.7	NNW	1.3	S	1.0	SSW	1.5	S	2.1	S	0.5	ENE	0.8	NNE
01.30-02.30	1.0	N	0.9	SE	0.9	SW	0.8	SSW	1.5	S	0.6	NNW	0.7	NNE
02.30-03.30	0.8	N	0.8	NNE	0.9	SW	0.8	NNE	1.0	SSE	0.7	NNE	0.5	NNE
03.30-04.30	0.8	N	0.5	NNW	0.9	NW	0.6	NNW	0.5	NNE	0.7	NNE	0.5	NNE
04.30-05.30	0.9	N	0.7	N	0.9	NNW	0.4	NNW	0.5	NNE	1.0	ESE	0.6	N
05.30-06.30	0.7	NW	0.8	NW	0.9	N	0.7	S	0.9	N	1.0	SSE	0.8	NNW
06.30-07.30	0.9	N	1.3	W	0.9	NNW	1.1	NNW	0.9	NW	0.9	WSW	1.9	SSW
07.30-08.30	1.3	N	1.9	SSW	0.9	NW	1.0	SW	1.6	W	1.4	SW	1.9	SW
08.30-09.30	1.3	NW	2.1	SSE	0.9	W	1.6	SSW	1.9	SSW	1.8	SW	1.8	W

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	6	0	0	0	0	0	6
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	1	0	0	0	0	1
SSE	1	1	0	0	0	0	2
S	0	4	2	0	0	0	6
SSW	1	0	1	0	0	0	2
SW	0	3	0	0	0	0	3
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	12	9	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N), ทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	0	0	0	0	0	2
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	1	1	0	0	0	0	2
S	1	6	1	0	0	0	8
SSW	0	4	0	0	0	0	4
SW	1	2	0	0	0	0	3
WSW	0	1	0	0	0	0	1
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	9	14	1	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	0	5	0	0	0	0	5
SSW	3	2	0	0	0	0	5
SW	3	2	0	0	0	0	5
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSW), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW),
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	3	5	0	0	0	0	8
SSW	2	1	0	0	0	0	3
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	0	1	0	0	0	0	1
NW	0	1	0	0	0	0	1
NNW	4	1	0	0	0	0	5
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	2	0	0	0	0	0	2
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	1	3	0	0	0	0	4
SSW	0	7	0	0	0	0	7
SW	1	2	0	0	0	0	3
WSW	0	3	0	0	0	0	3
W	1	1	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	8	16	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายชนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	0	0	0	0	0	2
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	2	0	0	0	0	0	2
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	2	2	0	0	0	0	4
WSW	1	1	0	0	0	0	2
W	0	2	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	2	3	0	0	0	0	5
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	5	0	0	0	0	0	5
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	2	1	0	0	0	0	3
SW	0	6	0	0	0	0	6
WSW	1	5	0	0	0	0	6
W	2	1	0	0	0	0	3
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	11	13	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67


ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสธร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	12-13 มิ.ย. 67		13-14 มิ.ย. 67		14-15 มิ.ย. 67		15-16 มิ.ย. 67		16-17 มิ.ย. 67		17-18 มิ.ย. 67		18-19 มิ.ย. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13.30-14.30	1.8	NE	1.8	SE	1.9	SE	2.6	ESE	4.0	ESE	4.0	SE	1.9	E
14.30-15.30	2.1	NE	1.2	ENE	0.9	E	1.5	SE	4.1	ESE	3.8	ESE	1.9	ENE
15.30-16.30	1.8	NE	1.5	SE	0.9	ENE	1.4	NE	3.5	ESE	2.5	E	1.7	NE
16.30-17.30	1.5	NNE	1.1	E	1.0	NE	1.0	NE	3.3	ESE	2.0	E	1.8	ENE
17.30-18.30	1.5	ENE	1.1	E	0.7	NW	1.0	NNE	3.2	SE	2.0	E	1.6	ENE
18.30-19.30	1.3	E	1.0	ESE	0.8	NNW	0.5	WSW	2.8	SE	2.2	E	1.9	E
19.30-20.30	1.0	E	0.7	NE	0.8	NNE	0.5	W	2.5	SSE	1.4	E	2.1	E
20.30-21.30	0.7	ENE	0.4	SSE	0.7	ENE	0.7	ENE	2.4	SSE	1.8	E	0.2	NW
21.30-22.30	0.6	E	0.4	S	0.3	S	0.6	ENE	2.2	SSE	2.0	E	0.2	NW
22.30-23.30	0.4	E	0.4	SE	0.3	S	0.6	ESE	1.9	SSE	1.8	E	0.3	SE
23.30-00.30	0.3	S	0.4	E	0.3	S	0.4	SSW	1.8	SE	1.4	E	1.5	E
00.30-01.30	0.4	SE	0.3	S	0.4	S	0.7	ESE	1.8	SSE	1.5	E	1.8	ESE
01.30-02.30	0.4	SSW	0.4	NW	0.4	SSE	0.6	ENE	1.5	SE	1.6	E	1.9	ESE
02.30-03.30	0.2	SSW	0.2	SW	0.8	ENE	0.4	W	1.1	SE	2.1	ESE	2.1	ESE
03.30-04.30	0.4	SSW	0.2	SW	0.7	NNE	0.5	S	1.3	SSE	1.1	SE	2.6	ESE
04.30-05.30	0.2	SW	0.2	WSW	0.6	E	0.7	ESE	1.2	SSE	1.3	ESE	2.6	ESE
05.30-06.30	0.3	SW	0.2	WSW	0.8	NE	0.8	E	1.4	SE	2.1	E	2.6	ESE
06.30-07.30	0.2	WSW	0.3	SSW	0.4	WSW	0.4	W	1.2	SSE	1.8	E	2.6	ESE
07.30-08.30	0.4	SSE	0.6	ENE	0.7	E	0.7	ESE	1.1	SSW	1.7	E	2.1	ESE
08.30-09.30	1.0	ENE	1.1	NE	0.9	NE	0.6	SSW	1.8	SSE	1.7	E	1.4	ESE
09.30-10.30	1.2	E	1.2	ENE	1.0	ENE	0.8	NE	2.7	SE	1.8	E	0.8	E
10.30-11.30	1.2	SE	1.0	E	1.1	SE	1.1	NE	2.9	SE	1.8	E	0.6	E
11.30-12.30	1.2	S	1.1	NNE	1.4	SSE	0.9	SSE	2.5	ESE	1.8	E	0.2	NNW
12.30-13.30	1.4	SE	1.8	NE	1.9	SE	2.6	ESE	3.2	ESE	1.9	E	0.4	NNW

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	3	0	0	0	0	3
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	5	0	0	0	0	0	5
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	3	0	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	2	1	0	0	0	0	3
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	4	0	0	0	0	0	4
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	2	1	0	0	0	0	3
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	2	0	0	0	0	20
Calms (≤0.30 m/s)							4
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านช่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายชนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านช่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	2	0	0	0	0	0	2
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	4	0	0	0	0	0	4
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	1	2	0	0	0	0	3
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	22	2	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE), ทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	4	0	0	0	0	0	4
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	4	2	0	0	0	0	6
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	22	2	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านช่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	2	4	0	0	0	6
SE	4	5	0	0	0	0	9
SSE	2	6	0	0	0	0	8
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	7	13	4	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านช่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	4	15	0	0	0	0	19
ESE	1	1	1	0	0	0	3
SE	1	0	1	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	6	16	2	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	1	0	0	0	0	1
ENE	1	2	0	0	0	0	3
E	3	3	0	0	0	0	6
ESE	1	8	0	0	0	0	9
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	7	14	0	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายชนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67


ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	12-13 มิ.ย. 67		13-14 มิ.ย. 67		14-15 มิ.ย. 67		15-16 มิ.ย. 67		16-17 มิ.ย. 67		17-18 มิ.ย. 67		18-19 มิ.ย. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10.30-11.30	2.1	SSE	1.1	NNW	1.1	NW	0.9	W	0.9	WNW	0.7	WNW	0.8	W
11.30-12.30	2.3	SE	0.9	N	1.3	NW	0.8	WNW	0.9	W	0.8	WNW	0.9	NNW
12.30-13.30	2.2	SE	0.8	NNW	1.3	WNW	1.0	WNW	0.8	WNW	1.0	NW	0.9	W
13.30-14.30	2.1	S	0.8	NNW	1.6	WNW	0.9	WNW	0.8	WNW	1.2	W	0.8	W
14.30-15.30	2.2	SSW	1.9	WNW	1.5	WNW	1.1	WNW	1.0	NW	1.1	W	0.4	W
15.30-16.30	2.1	S	1.6	WNW	1.4	NW	1.2	NW	0.9	NW	0.9	W	0.6	WNW
16.30-17.30	1.9	SSW	1.5	NW	1.1	WNW	0.9	NW	0.8	NW	0.9	W	0.5	WNW
17.30-18.30	1.1	W	1.5	WNW	1.2	W	0.7	WNW	0.7	WNW	0.8	W	0.3	W
18.30-19.30	1.3	W	1.1	WNW	1.1	WNW	0.3	WNW	0.2	WNW	0.2	WNW	0.1	WSW
19.30-20.30	1.6	WSW	1.1	W	0.9	WNW	0.1	W	0.5	WNW	0.4	W	0.2	NW
20.30-21.30	1.5	W	1.2	WSW	1.4	WNW	0.1	W	0.2	W	0.3	W	0.2	WNW
21.30-22.30	1.8	WSW	1.1	W	1.3	WNW	0.1	WNW	0.6	W	0.3	W	0.3	W
22.30-23.30	2.1	SW	1.1	WSW	1.2	WNW	0.1	WNW	0.3	WNW	0.2	NNW	0.4	W
23.30-00.30	1.4	S	0.9	W	1.0	WNW	0.1	W	0.2	WSW	0.3	WNW	0.3	WNW
00.30-01.30	1.8	SW	0.8	WNW	1.2	WNW	0.1	W	0.3	WNW	0.1	W	0.0	W
01.30-02.30	2.4	SW	1.2	WNW	1.4	WNW	0.1	WSW	1.5	NNE	0.2	W	0.4	NNW
02.30-03.30	1.9	SSW	1.4	WNW	1.7	W	0.1	WSW	3.0	NNE	0.1	NNW	0.3	NW
03.30-04.30	1.4	SW	1.5	WNW	2.0	WNW	0.1	WSW	0.9	W	0.4	N	0.2	SW
04.30-05.30	1.0	SW	1.4	NW	1.9	WNW	0.4	WSW	0.8	SW	0.2	NNW	0.3	NE
05.30-06.30	0.8	SSE	1.2	NW	2.1	WNW	0.3	WSW	0.9	S	0.3	SW	0.4	NE
06.30-07.30	0.8	WSW	1.2	NW	1.8	WNW	0.6	WSW	0.7	S	0.7	SW	0.6	WSW
07.30-08.30	1.2	W	1.1	NNW	1.8	NW	0.8	W	0.8	SW	0.7	W	0.9	W
08.30-09.30	1.8	WSW	1.2	NNW	0.8	WNW	0.8	WNW	0.8	W	0.8	WNW	1.1	W
09.30-10.30	1.1	NNW	1.2	NW	0.8	WNW	0.8	WNW	0.8	WNW	0.9	WNW	1.1	W

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695


Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	2	0	0	0	0	2
SSE	1	1	0	0	0	0	2
S	1	2	0	0	0	0	3
SSW	0	3	0	0	0	0	3
SW	2	3	0	0	0	0	5
WSW	2	2	0	0	0	0	4
W	4	0	0	0	0	0	4
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	11	13	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	7	1	0	0	0	0	8
NW	5	0	0	0	0	0	5
NNW	5	0	0	0	0	0	5
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (<0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	1	0	0	0	0	2
WNW	14	4	0	0	0	0	18
NW	3	1	0	0	0	0	4
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695


Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	8	0	0	0	0	0	8
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	0	0	0	0	0	15
Calms (≤0.30 m/s)							9
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรการ เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695


Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	1	0	0	0	0	2
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	4	0	0	0	0	0	4
WNW	8	0	0	0	0	0	8
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	1	0	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	9	0	0	0	0	0	9
WNW	5	0	0	0	0	0	5
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	0	0	0	0	0	18
Calms (≤0.30 m/s)							6
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	10	0	0	0	0	0	10
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	19	0	0	0	0	0	19
Calms (<0.30 m/s)							5
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67


ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	12-13 มิ.ย. 67		13-14 มิ.ย. 67		14-15 มิ.ย. 67		15-16 มิ.ย. 67		16-17 มิ.ย. 67		17-18 มิ.ย. 67		18-19 มิ.ย. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.30-12.30	2.2	E	1.0	NW	1.7	ESE	1.5	ENE	0.0	SSE	0.1	NNW	0.0	NW
12.30-13.30	1.3	ESE	0.6	NW	1.6	E	0.5	NE	0.0	SSE	0.2	WNW	0.4	WNW
13.30-14.30	0.6	SSE	0.2	NNW	1.1	ESE	0.5	WSW	0.0	S	0.8	W	0.2	WNW
14.30-15.30	0.7	SW	1.0	ESE	0.5	ESE	0.3	E	0.0	S	0.8	S	0.0	NW
15.30-16.30	0.6	WSW	0.4	ESE	0.2	N	0.5	W	1.2	SW	1.0	ESE	0.3	W
16.30-17.30	0.2	WNW	0.6	WSW	0.5	W	0.9	WSW	1.3	SW	1.0	ESE	1.1	WSW
17.30-18.30	0.6	W	0.9	W	0.5	W	0.5	W	1.4	W	1.0	W	1.1	SW
18.30-19.30	0.3	W	0.4	WNW	0.4	WNW	0.1	NNW	1.3	WSW	1.3	W	2.6	SSW
19.30-20.30	0.4	W	0.1	NNW	0.1	NNW	0.1	NW	1.4	SW	1.3	W	2.6	SSW
20.30-21.30	0.4	WNW	0.1	NNW	0.1	NW	0.3	NW	1.1	SSE	1.9	E	2.5	SSW
21.30-22.30	0.8	WNW	0.1	NNW	0.3	WNW	0.0	NNW	1.0	SSE	2.4	E	2.4	SW
22.30-23.30	0.8	NW	0.1	NNW	0.5	W	0.0	NW	1.0	SSE	1.0	W	2.0	WSW
23.30-00.30	0.4	N	0.2	NNE	0.2	NW	0.3	NW	0.8	SE	0.9	W	1.8	W
00.30-01.30	0.2	NNW	0.3	NNE	0.1	NW	0.5	W	0.9	SE	1.1	SE	1.3	WSW
01.30-02.30	0.7	NW	0.3	N	0.0	NNW	0.1	NNW	0.7	SSE	1.3	ESE	1.2	SW
02.30-03.30	1.0	NW	0.5	NNW	0.3	NW	0.7	W	0.6	SE	1.3	ESE	1.2	W
03.30-04.30	1.2	NW	0.9	NW	1.0	W	1.3	WSW	0.4	WSW	0.7	SE	0.9	SSW
04.30-05.30	1.7	NW	0.8	NW	1.1	SSW	1.3	SW	0.3	W	0.4	NNW	0.9	S
05.30-06.30	2.2	WNW	0.9	NW	1.2	SW	1.4	WSW	0.5	W	0.2	NW	0.8	SSW
06.30-07.30	1.7	NW	1.1	WNW	1.4	W	1.8	W	0.4	W	0.7	WSW	0.6	WSW
07.30-08.30	1.8	WNW	1.2	WNW	1.5	WSW	1.2	SW	0.5	W	0.7	W	0.7	SW
08.30-09.30	2.3	WNW	1.1	NW	1.3	SW	1.5	ENE	0.5	W	0.7	W	0.8	SW
09.30-10.30	2.0	WNW	0.8	NNW	1.3	SSW	1.6	ESE	0.5	W	0.4	WNW	0.6	SW
10.30-11.30	1.4	NW	1.4	ESE	1.3	E	0.0	S	0.5	W	0.4	WNW	0.7	SW

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 12-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล	: 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	1	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	2	4	0	0	0	0	6
NW	5	2	0	0	0	0	7
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	7	0	0	0	0	22
Calms (<0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	6	0	0	0	0	0	6
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	18	0	0	0	0	0	18
Calms (≤0.30 m/s)							6
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794


Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	2	1	0	0	0	0	3
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	5	0	0	0	0	0	5
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	1	0	0	0	0	18
Calms (<0.30 m/s)							6
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	2	0	0	0	0	0	2
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	4	0	0	0	0	0	4
W	4	1	0	0	0	0	5
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	1	0	0	0	0	18
Calms (≤0.30 m/s)							6
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	3	0	0	0	0	0	3
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	8	0	0	0	0	0	8
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	0	0	0	0	0	20
Calms (≤0.30 m/s)							4
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล	: 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	2	0	0	0	0	2
ESE	4	0	0	0	0	0	4
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	8	0	0	0	0	0	8
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	19	2	0	0	0	0	21
Calms (<0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794


Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	2	3	0	0	0	0	5
SW	6	1	0	0	0	0	7
WSW	3	1	0	0	0	0	4
W	2	1	0	0	0	0	3
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	6	0	0	0	0	21
Calms (<0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0981/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มิถุนายน 2567
วันที่รายงานผล : 05 กรกฎาคม 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์