



ภาคผนวก ค

---

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





## TEST REPORT

**Analysis No. :** R24-0358  
**Received Date:** 01/02/24  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท หินไผ่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
โครงการ : Regal Onnut-Srinakarin (รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
**Address :** 90 อาคารชิดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
**Contact :** -

**Report Date :** 12/02/24  
**Analysis Date :** 01-05/02/24  
**Job No. :** S670232/Jan  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Ambient Air

| Sampling Point                                                                               | Sample No.  | Sampling Date | Result                      |                               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                              |             |               | TSP<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | PM-10<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | HC as Methane<br>(ppm) |
| ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/<br>ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง<br>(47P 0677581 UTM 1514574) | 2402-AA0005 | 30-31/01/24   | 0.169                       | 0.045                         | 2.00                   |
| โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์<br>(47P 0677247 UTM 1514183)                                      | 2402-AA0006 | 30-31/01/24   | 0.084                       | 0.020                         | 2.52                   |
| Standard                                                                                     |             |               | 0.33                        | 0.12                          | -                      |

**Analysis Date :** TSP, PM-10 (2402-AA0005, 2402-AA0006)/01-05/02/24  
HC as Methane (2402-AA0005, 2402-AA0006)/02/02/24  
**Method :** TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)  
PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)  
HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)  
**Standard :** Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
12.02.24



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
12.02.24

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT


**Analysis No. :** R24-0358  
**Received Date:** 31/01/24  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท หินให้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
โครงการ : Regal Onnut-Srinakarin (รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
**Address :** 90 อาคารชิดป้าเบญจทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
**Contact :** -

**Report Date :** 12/02/24  
**Analysis Date :** 30/01-05/02/24  
**Job No. :** S670232/Jan  
**Sampling Date :** 30/01/24  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Wastewater

**Sample Conditions :** 2401-WW0477 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick

| Item | Parameter               | Unit       | Method                                                                                   | Result                                                                                              | Standard | Analysis Date  |
|------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|      |                         |            |                                                                                          | 2401-WW0477<br>บริเวณบ่อกักน้ำชั่วคราวสุดท้าย<br>ก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย<br>น้ำทั้งด้านหน้าโครงการ |          |                |
| 1    | pH                      | -          | Electrometric Method (SM 4500 B)                                                         | 8.37                                                                                                | 5-9      | 30/01/24       |
| 2    | Settleable Solids       | ml/L       | Volumetric (SM 2540 F)                                                                   | < 0.10                                                                                              | 0.5      | 02/02/24       |
| 3    | Suspended Solids        | mg/L       | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)                                              | < 2.5                                                                                               | 40       | 31/01/24       |
| 4    | Total Dissolved Solids  | mg/L       | Dried at 180 °C (SM 2540 C)                                                              | 398                                                                                                 | *        | 31/01/24       |
| 5    | BOD                     | mg/L       | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)                                   | 1.0                                                                                                 | 30       | 31/01-05/02/24 |
| 6    | Fat, Oil & Grease       | mg/L       | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)                                  | 0.6                                                                                                 | 20       | 01/02/24       |
| 7    | TKN                     | mg/L       | Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method<br>(SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C) | 1.15                                                                                                | 35       | 01/02/24       |
| 8    | Sulfide                 | mg/L       | ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method<br>(SM 4500-S <sup>2-</sup> D)     | < 0.01                                                                                              | 1.0      | 05/02/24       |
| 9    | Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)                                       | 33                                                                                                  | -        | 31/01-05/02/24 |

**Remarks :** \* สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 358 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้งคือ 358 + 500 เท่ากับ 858 มิลลิกรัมต่อลิตร  
: บริเวณบ่อกักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทั้งด้านหน้าโครงการ = 47P 0677638 UTM 1514553  
: BOD มีค่าปริมาณค่าสูงสุดที่สามารถรายงานเป็นตัวเลขได้ = 2 mg/L  
**Method :** SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
**Standard :** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข

Reviewed by   
Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
12.02.24



Approved by   
Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
12.02.24

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/1-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : January 30-31, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | NO <sub>2</sub> (ppm)                                       |
|          |             | 30-31/01/24                                                 |
| 1.       | 09:00-10:00 | 0.0027                                                      |
| 2.       | 10:00-11:00 | 0.0040                                                      |
| 3.       | 11:00-12:00 | 0.0056                                                      |
| 4.       | 12:00-13:00 | 0.0061                                                      |
| 5.       | 13:00-14:00 | 0.0066                                                      |
| 6.       | 14:00-15:00 | 0.0051                                                      |
| 7.       | 15:00-16:00 | 0.0051                                                      |
| 8.       | 16:00-17:00 | 0.0054                                                      |
| 9.       | 17:00-18:00 | 0.0057                                                      |
| 10.      | 18:00-19:00 | 0.0079                                                      |
| 11.      | 19:00-20:00 | 0.0077                                                      |
| 12.      | 20:00-21:00 | 0.0071                                                      |
| 13.      | 21:00-22:00 | 0.0054                                                      |
| 14.      | 22:00-23:00 | 0.0058                                                      |
| 15.      | 23:00-00:00 | 0.0079                                                      |
| 16.      | 00:00-01:00 | 0.0057                                                      |
| 17.      | 01:00-02:00 | 0.0044                                                      |
| 18.      | 02:00-03:00 | 0.0031                                                      |
| 19.      | 03:00-04:00 | 0.0027                                                      |
| 20.      | 04:00-05:00 | 0.0025                                                      |
| 21.      | 05:00-06:00 | 0.0024                                                      |
| 22.      | 06:00-07:00 | 0.0028                                                      |
| 23.      | 07:00-08:00 | 0.0046                                                      |
| 24.      | 08:00-09:00 | 0.0056                                                      |
| Minimum  |             | 0.0024                                                      |
| Maximum  |             | 0.0079                                                      |
| Average  |             | 0.0051                                                      |
| Standard |             | 0.17                                                        |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0358/2024/2-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 6, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : January 30-31, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Jan

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | NO <sub>2</sub> (ppm)      |
|          |             | 30-31/01/24                |
| 1.       | 10:00-11:00 | 0.0029                     |
| 2.       | 11:00-12:00 | 0.0031                     |
| 3.       | 12:00-13:00 | 0.0029                     |
| 4.       | 13:00-14:00 | 0.0028                     |
| 5.       | 14:00-15:00 | 0.0022                     |
| 6.       | 15:00-16:00 | 0.0021                     |
| 7.       | 16:00-17:00 | 0.0022                     |
| 8.       | 17:00-18:00 | 0.0027                     |
| 9.       | 18:00-19:00 | 0.0034                     |
| 10.      | 19:00-20:00 | 0.0024                     |
| 11.      | 20:00-21:00 | 0.0036                     |
| 12.      | 21:00-22:00 | 0.0039                     |
| 13.      | 22:00-23:00 | 0.0037                     |
| 14.      | 23:00-00:00 | 0.0025                     |
| 15.      | 00:00-01:00 | 0.0022                     |
| 16.      | 01:00-02:00 | 0.0029                     |
| 17.      | 02:00-03:00 | 0.0016                     |
| 18.      | 03:00-04:00 | 0.0016                     |
| 19.      | 04:00-05:00 | 0.0017                     |
| 20.      | 05:00-06:00 | 0.0019                     |
| 21.      | 06:00-07:00 | 0.0025                     |
| 22.      | 07:00-08:00 | 0.0043                     |
| 23.      | 08:00-09:00 | 0.0037                     |
| 24.      | 09:00-10:00 | 0.0023                     |
| Minimum  |             | 0.0016                     |
| Maximum  |             | 0.0043                     |
| Average  |             | 0.0027                     |
| Standard |             | 0.17                       |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0358/2024/3-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 6, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : January 30-31, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Jan

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | SO <sub>2</sub> (ppm)                                       |
|          |             | 30-31/01/24                                                 |
| 1.       | 09:00-10:00 | 0.0036                                                      |
| 2.       | 10:00-11:00 | 0.0023                                                      |
| 3.       | 11:00-12:00 | 0.0038                                                      |
| 4.       | 12:00-13:00 | 0.0030                                                      |
| 5.       | 13:00-14:00 | 0.0024                                                      |
| 6.       | 14:00-15:00 | 0.0022                                                      |
| 7.       | 15:00-16:00 | 0.0023                                                      |
| 8.       | 16:00-17:00 | 0.0030                                                      |
| 9.       | 17:00-18:00 | 0.0024                                                      |
| 10.      | 18:00-19:00 | 0.0022                                                      |
| 11.      | 19:00-20:00 | 0.0025                                                      |
| 12.      | 20:00-21:00 | 0.0022                                                      |
| 13.      | 21:00-22:00 | 0.0022                                                      |
| 14.      | 22:00-23:00 | 0.0027                                                      |
| 15.      | 23:00-00:00 | 0.0030                                                      |
| 16.      | 00:00-01:00 | 0.0026                                                      |
| 17.      | 01:00-02:00 | 0.0037                                                      |
| 18.      | 02:00-03:00 | 0.0033                                                      |
| 19.      | 03:00-04:00 | 0.0020                                                      |
| 20.      | 04:00-05:00 | 0.0021                                                      |
| 21.      | 05:00-06:00 | 0.0020                                                      |
| 22.      | 06:00-07:00 | 0.0034                                                      |
| 23.      | 07:00-08:00 | 0.0025                                                      |
| 24.      | 08:00-09:00 | 0.0024                                                      |
| Minimum  |             | 0.0020                                                      |
| Maximum  |             | 0.0038                                                      |
| Average  |             | 0.0027                                                      |
| Standard |             | 0.30                                                        |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/4-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : January 30-31, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | SO <sub>2</sub> (ppm)      |
|          |             | 30-31/01/24                |
| 1.       | 10:00-11:00 | 0.0026                     |
| 2.       | 11:00-12:00 | 0.0034                     |
| 3.       | 12:00-13:00 | 0.0027                     |
| 4.       | 13:00-14:00 | 0.0018                     |
| 5.       | 14:00-15:00 | 0.0016                     |
| 6.       | 15:00-16:00 | 0.0016                     |
| 7.       | 16:00-17:00 | 0.0026                     |
| 8.       | 17:00-18:00 | 0.0033                     |
| 9.       | 18:00-19:00 | 0.0030                     |
| 10.      | 19:00-20:00 | 0.0023                     |
| 11.      | 20:00-21:00 | 0.0020                     |
| 12.      | 21:00-22:00 | 0.0022                     |
| 13.      | 22:00-23:00 | 0.0027                     |
| 14.      | 23:00-00:00 | 0.0029                     |
| 15.      | 00:00-01:00 | 0.0026                     |
| 16.      | 01:00-02:00 | 0.0017                     |
| 17.      | 02:00-03:00 | 0.0017                     |
| 18.      | 03:00-04:00 | 0.0026                     |
| 19.      | 04:00-05:00 | 0.0037                     |
| 20.      | 05:00-06:00 | 0.0029                     |
| 21.      | 06:00-07:00 | 0.0032                     |
| 22.      | 07:00-08:00 | 0.0031                     |
| 23.      | 08:00-09:00 | 0.0021                     |
| 24.      | 09:00-10:00 | 0.0019                     |
| Minimum  |             | 0.0016                     |
| Maximum  |             | 0.0037                     |
| Average  |             | 0.0025                     |
| Standard |             | 0.30                       |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/5-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : January 30-31, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Sampling Date | Result                                                          |                            |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          |               | SO <sub>2</sub> (24hr) (ppm)                                    |                            |
|          |               | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/<br>ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
| 1.       | 30-31/01/24   | 0.0027                                                          | 0.0025                     |
| Standard |               | 0.12                                                            |                            |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547)

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on other measuring instruments and method for ambient gas or particulates as approved by Pollution Control Department (2019) (B.E. 2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/6-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : January 30-31, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | CO (ppm)                                                    |
|          |             | 30-31/01/24                                                 |
| 1.       | 09:00-10:00 | 1.1                                                         |
| 2.       | 10:00-11:00 | 2.1                                                         |
| 3.       | 11:00-12:00 | 1.1                                                         |
| 4.       | 12:00-13:00 | 0.9                                                         |
| 5.       | 13:00-14:00 | 1.1                                                         |
| 6.       | 14:00-15:00 | 1.3                                                         |
| 7.       | 15:00-16:00 | 1.2                                                         |
| 8.       | 16:00-17:00 | 1.6                                                         |
| 9.       | 17:00-18:00 | 0.7                                                         |
| 10.      | 18:00-19:00 | 1.5                                                         |
| 11.      | 19:00-20:00 | 1.0                                                         |
| 12.      | 20:00-21:00 | 0.9                                                         |
| 13.      | 21:00-22:00 | 1.4                                                         |
| 14.      | 22:00-23:00 | 0.9                                                         |
| 15.      | 23:00-00:00 | 1.0                                                         |
| 16.      | 00:00-01:00 | 1.1                                                         |
| 17.      | 01:00-02:00 | 1.7                                                         |
| 18.      | 02:00-03:00 | 1.6                                                         |
| 19.      | 03:00-04:00 | 1.3                                                         |
| 20.      | 04:00-05:00 | 1.7                                                         |
| 21.      | 05:00-06:00 | 1.2                                                         |
| 22.      | 06:00-07:00 | 1.2                                                         |
| 23.      | 07:00-08:00 | 1.5                                                         |
| 24.      | 08:00-09:00 | 1.2                                                         |
| Minimum  |             | 0.7                                                         |
| Maximum  |             | 2.1                                                         |
| Average  |             | 1.3                                                         |
| Standard |             | 30                                                          |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินไหม พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/7-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : January 30-31, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | CO (ppm)                   |
|          |             | 30-31/01/24                |
| 1.       | 10:00-11:00 | 0.9                        |
| 2.       | 11:00-12:00 | 1.1                        |
| 3.       | 12:00-13:00 | 1.3                        |
| 4.       | 13:00-14:00 | 1.8                        |
| 5.       | 14:00-15:00 | 1.1                        |
| 6.       | 15:00-16:00 | 1.6                        |
| 7.       | 16:00-17:00 | 2.4                        |
| 8.       | 17:00-18:00 | 1.1                        |
| 9.       | 18:00-19:00 | 1.4                        |
| 10.      | 19:00-20:00 | 1.4                        |
| 11.      | 20:00-21:00 | 1.5                        |
| 12.      | 21:00-22:00 | 1.1                        |
| 13.      | 22:00-23:00 | 1.4                        |
| 14.      | 23:00-00:00 | 1.5                        |
| 15.      | 00:00-01:00 | 1.4                        |
| 16.      | 01:00-02:00 | 1.2                        |
| 17.      | 02:00-03:00 | 1.2                        |
| 18.      | 03:00-04:00 | 0.8                        |
| 19.      | 04:00-05:00 | 0.9                        |
| 20.      | 05:00-06:00 | 1.3                        |
| 21.      | 06:00-07:00 | 1.5                        |
| 22.      | 07:00-08:00 | 1.6                        |
| 23.      | 08:00-09:00 | 1.6                        |
| 24.      | 09:00-10:00 | 1.5                        |
| Minimum  |             | 0.8                        |
| Maximum  |             | 2.4                        |
| Average  |             | 1.4                        |
| Standard |             | 30                         |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/8-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : January 30-31, 2024  
Type of Sample : Sound Level

| Item      | Time        | Result (dB (A))                                             |      |                 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|           |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |      |                 |
|           |             | 30-31/01/24                                                 |      |                 |
|           |             | Leq                                                         | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1.        | 09:00-10:00 | 68.7                                                        | 99.2 | 51.7            |
| 2.        | 10:00-11:00 | 61.4                                                        | 87.6 | 54.2            |
| 3.        | 11:00-12:00 | 68.4                                                        | 98.5 | 46.5            |
| 4.        | 12:00-13:00 | 68.5                                                        | 95.9 | 54.8            |
| 5.        | 13:00-14:00 | 59.8                                                        | 80.3 | 52.0            |
| 6.        | 14:00-15:00 | 59.8                                                        | 79.0 | 52.1            |
| 7.        | 15:00-16:00 | 61.7                                                        | 84.1 | 54.2            |
| 8.        | 16:00-17:00 | 57.5                                                        | 79.1 | 48.9            |
| 9.        | 17:00-18:00 | 55.1                                                        | 80.7 | 44.3            |
| 10.       | 18:00-19:00 | 49.7                                                        | 66.0 | 43.5            |
| 11.       | 19:00-20:00 | 48.5                                                        | 67.9 | 42.9            |
| 12.       | 20:00-21:00 | 48.7                                                        | 73.5 | 42.4            |
| 13.       | 21:00-22:00 | 50.2                                                        | 74.0 | 44.6            |
| 14.       | 22:00-23:00 | 51.9                                                        | 76.9 | 45.5            |
| 15.       | 23:00-00:00 | 52.0                                                        | 69.8 | 46.4            |
| 16.       | 00:00-01:00 | 54.8                                                        | 69.9 | 48.4            |
| 17.       | 01:00-02:00 | 56.8                                                        | 73.6 | 50.8            |
| 18.       | 02:00-03:00 | 56.1                                                        | 74.8 | 51.2            |
| 19.       | 03:00-04:00 | 71.4                                                        | 89.0 | 64.8            |
| 20.       | 04:00-05:00 | 74.6                                                        | 88.7 | 67.9            |
| 21.       | 05:00-06:00 | 69.2                                                        | 91.7 | 63.9            |
| 22.       | 06:00-07:00 | 56.9                                                        | 73.9 | 54.3            |
| 23.       | 07:00-08:00 | 59.9                                                        | 82.6 | 53.8            |
| 24.       | 08:00-09:00 | 59.7                                                        | 83.2 | 52.6            |
| Leq 24 hr |             | 65.4                                                        | -    | -               |
| Lmax      |             | -                                                           | 99.2 | -               |
| Standard  |             | 70                                                          | 115  | -               |
| Ldn       |             | 73.7                                                        | -    | -               |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0358/2024/9-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 6, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : January 30-31, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Sound Level

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Jan

| Item      | Time        | Result (dB (A))            |      |                 |
|-----------|-------------|----------------------------|------|-----------------|
|           |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |      |                 |
|           |             | 30-31/01/24                |      |                 |
|           |             | Leq                        | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1.        | 10:00-11:00 | 59.5                       | 74.6 | 53.9            |
| 2.        | 11:00-12:00 | 62.9                       | 94.3 | 54.5            |
| 3.        | 12:00-13:00 | 61.5                       | 87.0 | 55.7            |
| 4.        | 13:00-14:00 | 59.2                       | 79.7 | 55.5            |
| 5.        | 14:00-15:00 | 59.8                       | 83.5 | 55.0            |
| 6.        | 15:00-16:00 | 66.7                       | 91.3 | 56.7            |
| 7.        | 16:00-17:00 | 61.0                       | 85.4 | 47.2            |
| 8.        | 17:00-18:00 | 54.5                       | 81.6 | 46.9            |
| 9.        | 18:00-19:00 | 50.1                       | 79.2 | 45.2            |
| 10.       | 19:00-20:00 | 52.6                       | 71.1 | 47.2            |
| 11.       | 20:00-21:00 | 51.0                       | 71.6 | 46.2            |
| 12.       | 21:00-22:00 | 49.6                       | 70.6 | 45.3            |
| 13.       | 22:00-23:00 | 50.1                       | 65.7 | 43.6            |
| 14.       | 23:00-00:00 | 52.0                       | 65.5 | 42.9            |
| 15.       | 00:00-01:00 | 54.5                       | 66.6 | 41.7            |
| 16.       | 01:00-02:00 | 55.2                       | 72.8 | 40.0            |
| 17.       | 02:00-03:00 | 53.3                       | 65.8 | 39.0            |
| 18.       | 03:00-04:00 | 47.5                       | 59.8 | 37.7            |
| 19.       | 04:00-05:00 | 45.4                       | 58.5 | 38.5            |
| 20.       | 05:00-06:00 | 50.1                       | 75.0 | 40.5            |
| 21.       | 06:00-07:00 | 55.9                       | 82.4 | 47.8            |
| 22.       | 07:00-08:00 | 62.9                       | 82.2 | 56.8            |
| 23.       | 08:00-09:00 | 59.1                       | 74.4 | 52.7            |
| 24.       | 09:00-10:00 | 60.3                       | 98.0 | 51.3            |
| Leq 24 hr |             | 58.8                       | -    | -               |
| Lmax      |             | -                          | 98.0 | -               |
| Standard  |             | 70                         | 115  | -               |
| Ldn       |             | 61.4                       | -    | -               |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0358/2024/10-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Report Date : February 6, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Sampling Date : December 29-30, 2022

& January 30-31, 2024

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S670232/Jan

(10/1-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                              |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)           | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 30-31/01/24                                                 | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 1.                         | 09.00-10.00 | 68.7                                                        | 56.3                                    | 68.5                        | 48.9                                    | 19.6                 |
| 2.                         | 10.00-11.00 | 61.4                                                        | 56.8                                    | 59.5                        | 50.0                                    | 9.5                  |
| 3.                         | 11.00-12.00 | 68.4                                                        | 51.6                                    | 68.3                        | 40.7                                    | 27.6                 |
| 4.                         | 12.00-13.00 | 68.5                                                        | 52.4                                    | 68.4                        | 41.1                                    | 27.4                 |
| 5.                         | 13.00-14.00 | 59.8                                                        | 55.4                                    | 57.9                        | 43.0                                    | 14.9                 |
| 6.                         | 14.00-15.00 | 59.8                                                        | 57.3                                    | 56.2                        | 45.0                                    | 11.2                 |
| 7.                         | 15.00-16.00 | 61.7                                                        | 60.3                                    | 56.0                        | 48.7                                    | 7.3                  |
| 8.                         | 16.00-17.00 | 57.5                                                        | 61.4                                    | 61.4                        | 53.1                                    | 8.3                  |
| 9.                         | 17.00-18.00 | 55.1                                                        | 60.7                                    | 60.7                        | 51.5                                    | 9.2                  |
| 10.                        | 18.00-19.00 | 49.7                                                        | 61.1                                    | 61.1                        | 55.0                                    | 6.1                  |
| 11.                        | 19.00-20.00 | 48.5                                                        | 64.0                                    | 64.0                        | 57.6                                    | 6.4                  |
| 12.                        | 20.00-21.00 | 48.7                                                        | 61.6                                    | 61.6                        | 55.4                                    | 6.2                  |
| 13.                        | 21.00-22.00 | 50.2                                                        | 62.5                                    | 62.5                        | 55.0                                    | 7.5                  |
| 14.                        | 22.00-22.05 | 56.2                                                        | 59.5                                    | 59.5                        | 49.5                                    | 10.0                 |
|                            | 22.05-22.10 | 52.4                                                        | 64.7                                    | 64.7                        | 48.4                                    | 16.3                 |
|                            | 22.10-22.15 | 49.0                                                        | 54.7                                    | 54.7                        | 47.8                                    | 6.9                  |
|                            | 22.15-22.20 | 50.1                                                        | 58.7                                    | 58.7                        | 49.6                                    | 9.1                  |
|                            | 22.20-22.25 | 48.0                                                        | 54.0                                    | 54.0                        | 47.6                                    | 6.4                  |
|                            | 22.25-22.30 | 50.6                                                        | 61.4                                    | 61.4                        | 49.3                                    | 12.1                 |
|                            | 22.30-22.35 | 53.9                                                        | 57.3                                    | 57.3                        | 48.7                                    | 8.6                  |
|                            | 22.35-22.40 | 51.7                                                        | 69.0                                    | 69.0                        | 51.0                                    | 18.0                 |
|                            | 22.40-22.45 | 52.8                                                        | 55.5                                    | 55.5                        | 50.5                                    | 5.0                  |
|                            | 22.45-22.50 | 50.1                                                        | 55.9                                    | 55.9                        | 48.1                                    | 7.8                  |
|                            | 22.50-22.55 | 49.3                                                        | 56.9                                    | 56.9                        | 48.1                                    | 8.8                  |
|                            | 22.55-23.00 | 51.5                                                        | 55.5                                    | 55.5                        | 47.7                                    | 7.8                  |
| 15.                        | 23.00-23.05 | 50.5                                                        | 61.5                                    | 61.5                        | 48.5                                    | 13.0                 |
|                            | 23.05-23.10 | 50.4                                                        | 56.0                                    | 56.0                        | 48.7                                    | 7.3                  |
|                            | 23.10-23.15 | 51.2                                                        | 55.1                                    | 55.1                        | 48.9                                    | 6.2                  |
|                            | 23.15-23.20 | 50.0                                                        | 51.9                                    | 51.9                        | 47.5                                    | 4.4                  |
|                            | 23.20-23.25 | 49.9                                                        | 58.6                                    | 58.6                        | 48.5                                    | 10.1                 |
|                            | 23.25-23.30 | 53.1                                                        | 54.5                                    | 54.5                        | 48.3                                    | 6.2                  |
|                            | 23.30-23.35 | 50.6                                                        | 53.2                                    | 53.2                        | 47.8                                    | 5.4                  |
|                            | 23.35-23.40 | 52.2                                                        | 52.6                                    | 52.6                        | 48.1                                    | 4.5                  |
|                            | 23.40-23.45 | 54.0                                                        | 53.2                                    | 49.3                        | 48.5                                    | 0.8                  |
|                            | 23.45-23.50 | 53.7                                                        | 57.1                                    | 57.1                        | 48.7                                    | 8.4                  |
|                            | 23.50-23.55 | 53.3                                                        | 56.7                                    | 56.7                        | 48.9                                    | 7.8                  |
|                            | 23.55-00.00 | 52.3                                                        | 61.7                                    | 61.7                        | 49.1                                    | 12.6                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                             |                                         |                             |                                         | 10                   |

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/2-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                               |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณบิโอมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)            | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 30-31/01/24                                                  | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 16.                        | 00.00-00.05 | 53.6                                                         | 55.5                                    | 55.5                        | 48.2                                    | 7.3                  |
|                            | 00.05-00.10 | 55.2                                                         | 53.9                                    | 52.3                        | 48.5                                    | 3.8                  |
|                            | 00.10-00.15 | 52.8                                                         | 56.3                                    | 56.3                        | 48.5                                    | 7.8                  |
|                            | 00.15-00.20 | 55.5                                                         | 52.3                                    | 55.7                        | 47.2                                    | 8.5                  |
|                            | 00.20-00.25 | 53.4                                                         | 54.2                                    | 54.2                        | 47.2                                    | 7.0                  |
|                            | 00.25-00.30 | 53.0                                                         | 53.9                                    | 53.9                        | 47.2                                    | 6.7                  |
|                            | 00.30-00.35 | 54.8                                                         | 52.6                                    | 53.8                        | 48.3                                    | 5.5                  |
|                            | 00.35-00.40 | 55.1                                                         | 51.4                                    | 55.7                        | 47.6                                    | 8.1                  |
|                            | 00.40-00.45 | 54.6                                                         | 52.3                                    | 53.7                        | 48.0                                    | 5.7                  |
|                            | 00.45-00.50 | 56.4                                                         | 56.7                                    | 56.7                        | 48.0                                    | 8.7                  |
| 17.                        | 00.50-00.55 | 55.6                                                         | 53.0                                    | 55.1                        | 48.1                                    | 7.0                  |
|                            | 00.55-01.00 | 56.2                                                         | 53.3                                    | 56.1                        | 48.2                                    | 7.9                  |
|                            | 01.00-01.05 | 56.7                                                         | 48.6                                    | 59.0                        | 44.7                                    | 14.3                 |
|                            | 01.05-01.10 | 55.4                                                         | 49.3                                    | 57.2                        | 44.8                                    | 12.4                 |
|                            | 01.10-01.15 | 55.6                                                         | 53.6                                    | 54.3                        | 46.9                                    | 7.4                  |
|                            | 01.15-01.20 | 57.4                                                         | 53.6                                    | 58.1                        | 48.9                                    | 9.2                  |
|                            | 01.20-01.25 | 56.3                                                         | 55.3                                    | 52.4                        | 48.6                                    | 3.8                  |
|                            | 01.25-01.30 | 57.1                                                         | 53.7                                    | 57.4                        | 47.6                                    | 9.8                  |
|                            | 01.30-01.35 | 57.1                                                         | 52.5                                    | 58.3                        | 47.9                                    | 10.4                 |
|                            | 01.35-01.40 | 56.9                                                         | 50.4                                    | 58.8                        | 45.8                                    | 13.0                 |
| 18.                        | 01.40-01.45 | 55.8                                                         | 53.8                                    | 54.5                        | 45.9                                    | 8.6                  |
|                            | 01.45-01.50 | 58.6                                                         | 50.9                                    | 60.8                        | 45.3                                    | 15.5                 |
|                            | 01.50-01.55 | 56.4                                                         | 49.8                                    | 58.3                        | 46.9                                    | 11.4                 |
|                            | 01.55-02.00 | 57.1                                                         | 52.5                                    | 58.3                        | 48.1                                    | 10.2                 |
|                            | 02.00-02.05 | 55.9                                                         | 52.7                                    | 56.1                        | 48.2                                    | 7.9                  |
|                            | 02.05-02.10 | 55.9                                                         | 51.3                                    | 57.1                        | 47.9                                    | 9.2                  |
|                            | 02.10-02.15 | 55.7                                                         | 52.3                                    | 56.0                        | 47.8                                    | 8.2                  |
|                            | 02.15-02.20 | 55.0                                                         | 53.7                                    | 52.1                        | 48.1                                    | 4.0                  |
|                            | 02.20-02.25 | 55.9                                                         | 48.5                                    | 58.0                        | 44.2                                    | 13.8                 |
|                            | 02.25-02.30 | 55.5                                                         | 50.3                                    | 56.9                        | 45.4                                    | 11.5                 |
| 19.                        | 02.30-02.35 | 56.2                                                         | 52.1                                    | 57.1                        | 46.3                                    | 10.8                 |
|                            | 02.35-02.40 | 56.5                                                         | 50.8                                    | 58.1                        | 44.9                                    | 13.2                 |
|                            | 02.40-02.45 | 58.0                                                         | 48.6                                    | 60.5                        | 43.0                                    | 17.5                 |
|                            | 02.45-02.50 | 55.1                                                         | 49.9                                    | 56.5                        | 44.6                                    | 11.9                 |
|                            | 02.50-02.55 | 56.9                                                         | 49.1                                    | 59.1                        | 44.5                                    | 14.6                 |
|                            | 02.55-03.00 | 56.1                                                         | 48.2                                    | 58.3                        | 43.0                                    | 15.3                 |
|                            | 03.00-03.05 | 57.2                                                         | 48.8                                    | 59.5                        | 42.2                                    | 17.3                 |
|                            | 03.05-03.10 | 56.0                                                         | 49.8                                    | 57.8                        | 43.0                                    | 14.8                 |
|                            | 03.10-03.15 | 57.6                                                         | 47.3                                    | 60.2                        | 42.6                                    | 17.6                 |
|                            | 03.15-03.20 | 67.6                                                         | 50.1                                    | 70.5                        | 44.3                                    | 26.2                 |
|                            | 03.20-03.25 | 68.9                                                         | 45.6                                    | 71.9                        | 42.3                                    | 29.6                 |
|                            | 03.25-03.30 | 67.3                                                         | 55.7                                    | 70.0                        | 42.5                                    | 27.5                 |
|                            | 03.30-03.35 | 70.0                                                         | 51.8                                    | 72.9                        | 42.7                                    | 30.2                 |
|                            | 03.35-03.40 | 71.5                                                         | 50.7                                    | 74.5                        | 43.6                                    | 30.9                 |
|                            | 03.40-03.45 | 67.8                                                         | 50.0                                    | 70.7                        | 43.0                                    | 27.7                 |
|                            | 03.45-03.50 | 73.3                                                         | 46.6                                    | 76.3                        | 41.8                                    | 34.5                 |
|                            | 03.50-03.55 | 76.5                                                         | 48.3                                    | 79.5                        | 41.4                                    | 38.1                 |
|                            | 03.55-04.00 | 76.8                                                         | 45.9                                    | 79.8                        | 41.2                                    | 38.6                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                              |                                         |                             |                                         | 10                   |

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/3-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                              |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)           | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 30-31/01/24                                                 | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 20.                        | 04.00-04.05 | 78.4                                                        | 44.3                                    | 81.4                        | 40.4                                    | 41.0                 |
|                            | 04.05-04.10 | 76.8                                                        | 46.5                                    | 79.8                        | 39.9                                    | 39.9                 |
|                            | 04.10-04.15 | 72.7                                                        | 45.4                                    | 75.7                        | 39.6                                    | 36.1                 |
|                            | 04.15-04.20 | 74.8                                                        | 47.2                                    | 77.8                        | 40.5                                    | 37.3                 |
|                            | 04.20-04.25 | 74.7                                                        | 45.9                                    | 77.7                        | 40.1                                    | 37.6                 |
|                            | 04.25-04.30 | 75.2                                                        | 47.9                                    | 78.2                        | 40.6                                    | 37.6                 |
|                            | 04.30-04.35 | 75.0                                                        | 49.6                                    | 78.0                        | 41.2                                    | 36.8                 |
|                            | 04.35-04.40 | 75.1                                                        | 44.6                                    | 78.1                        | 39.4                                    | 38.7                 |
|                            | 04.40-04.45 | 74.7                                                        | 46.4                                    | 77.7                        | 40.8                                    | 36.9                 |
|                            | 04.45-04.50 | 72.1                                                        | 47.8                                    | 75.1                        | 40.1                                    | 35.0                 |
| 21.                        | 04.50-04.55 | 68.5                                                        | 46.9                                    | 71.5                        | 41.0                                    | 30.5                 |
|                            | 04.55-05.00 | 65.3                                                        | 49.3                                    | 68.2                        | 41.9                                    | 26.3                 |
|                            | 05.00-05.05 | 65.0                                                        | 48.1                                    | 67.9                        | 41.7                                    | 26.2                 |
|                            | 05.05-05.10 | 64.8                                                        | 45.0                                    | 67.8                        | 41.9                                    | 25.9                 |
|                            | 05.10-05.15 | 64.8                                                        | 47.3                                    | 67.7                        | 41.8                                    | 25.9                 |
|                            | 05.15-05.20 | 65.0                                                        | 43.7                                    | 68.0                        | 41.1                                    | 26.9                 |
|                            | 05.20-05.25 | 67.2                                                        | 45.5                                    | 70.2                        | 40.9                                    | 29.3                 |
|                            | 05.25-05.30 | 73.5                                                        | 52.7                                    | 76.5                        | 40.8                                    | 35.7                 |
|                            | 05.30-05.35 | 72.9                                                        | 46.6                                    | 75.9                        | 41.7                                    | 34.2                 |
|                            | 05.35-05.40 | 74.0                                                        | 47.3                                    | 77.0                        | 42.4                                    | 34.6                 |
| 22.                        | 05.40-05.45 | 69.1                                                        | 48.2                                    | 72.1                        | 42.7                                    | 29.4                 |
|                            | 05.45-05.50 | 68.4                                                        | 47.9                                    | 71.4                        | 42.6                                    | 28.8                 |
|                            | 05.50-05.55 | 59.4                                                        | 45.3                                    | 62.2                        | 40.9                                    | 21.3                 |
|                            | 05.55-06.00 | 57.6                                                        | 56.1                                    | 55.3                        | 40.7                                    | 14.6                 |
|                            | 06.00-07.00 | 56.9                                                        | 62.4                                    | 62.4                        | 52.7                                    | 9.7                  |
|                            | 07.00-08.00 | 59.9                                                        | 63.0                                    | 63.0                        | 51.4                                    | 11.6                 |
|                            | 08.00-09.00 | 59.7                                                        | 64.3                                    | 64.3                        | 57.3                                    | 7.0                  |
|                            |             |                                                             |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             |                                                             |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             |                                                             |                                         |                             |                                         |                      |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                             |                                         |                             |                                         | 10                   |

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/11-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : December 29-30, 2022  
& January 30-31, 2024  
Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 30-31/01/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 1.                         | 10.00-11.00 | 59.5                                              | 58.6                                    | 52.0                        | 45.0                                    | 7.0                  |
| 2.                         | 11.00-12.00 | 62.9                                              | 51.4                                    | 62.5                        | 45.9                                    | 16.7                 |
| 3.                         | 12.00-13.00 | 61.5                                              | 49.6                                    | 61.2                        | 43.0                                    | 18.2                 |
| 4.                         | 13.00-14.00 | 59.2                                              | 52.7                                    | 58.1                        | 45.1                                    | 13.0                 |
| 5.                         | 14.00-15.00 | 59.8                                              | 64.5                                    | 64.5                        | 59.9                                    | 4.7                  |
| 6.                         | 15.00-16.00 | 66.7                                              | 66.3                                    | 56.1                        | 62.2                                    | -6.1                 |
| 7.                         | 16.00-17.00 | 61.0                                              | 66.7                                    | 66.7                        | 61.2                                    | 5.5                  |
| 8.                         | 17.00-18.00 | 54.5                                              | 65.5                                    | 65.5                        | 60.6                                    | 4.9                  |
| 9.                         | 18.00-19.00 | 50.1                                              | 64.7                                    | 64.7                        | 59.6                                    | 5.2                  |
| 10.                        | 19.00-20.00 | 52.6                                              | 67.1                                    | 67.1                        | 61.7                                    | 5.4                  |
| 11.                        | 20.00-21.00 | 51.0                                              | 64.4                                    | 64.4                        | 53.7                                    | 10.8                 |
| 12.                        | 21.00-22.00 | 49.6                                              | 57.7                                    | 57.7                        | 49.0                                    | 8.7                  |
| 13.                        | 22.00-22.05 | 50.7                                              | 48.1                                    | 50.2                        | 42.1                                    | 8.1                  |
|                            | 22.05-22.10 | 45.6                                              | 49.0                                    | 49.0                        | 41.7                                    | 7.3                  |
|                            | 22.10-22.15 | 48.4                                              | 47.6                                    | 43.7                        | 41.8                                    | 1.9                  |
|                            | 22.15-22.20 | 48.9                                              | 49.6                                    | 49.6                        | 42.3                                    | 7.3                  |
|                            | 22.20-22.25 | 49.7                                              | 50.2                                    | 50.2                        | 41.9                                    | 8.3                  |
|                            | 22.25-22.30 | 48.7                                              | 52.9                                    | 52.9                        | 41.9                                    | 11.0                 |
|                            | 22.30-22.35 | 49.9                                              | 48.6                                    | 47.0                        | 42.3                                    | 4.7                  |
|                            | 22.35-22.40 | 53.4                                              | 50.3                                    | 53.5                        | 43.0                                    | 10.5                 |
|                            | 22.40-22.45 | 49.1                                              | 51.1                                    | 51.1                        | 43.2                                    | 7.9                  |
|                            | 22.45-22.50 | 50.3                                              | 47.0                                    | 50.6                        | 43.0                                    | 7.6                  |
|                            | 22.50-22.55 | 51.9                                              | 46.5                                    | 53.4                        | 42.1                                    | 11.3                 |
|                            | 22.55-23.00 | 50.4                                              | 48.3                                    | 49.2                        | 43.1                                    | 6.1                  |
| 14.                        | 23.00-23.05 | 52.3                                              | 53.0                                    | 53.0                        | 40.6                                    | 12.4                 |
|                            | 23.05-23.10 | 50.4                                              | 44.6                                    | 52.1                        | 38.6                                    | 13.5                 |
|                            | 23.10-23.15 | 50.5                                              | 51.5                                    | 51.5                        | 38.9                                    | 12.6                 |
|                            | 23.15-23.20 | 51.5                                              | 44.0                                    | 53.6                        | 37.9                                    | 15.7                 |
|                            | 23.20-23.25 | 51.8                                              | 45.6                                    | 53.6                        | 38.9                                    | 14.7                 |
|                            | 23.25-23.30 | 52.6                                              | 51.3                                    | 49.7                        | 38.0                                    | 11.7                 |
|                            | 23.30-23.35 | 49.5                                              | 45.6                                    | 50.2                        | 37.5                                    | 12.7                 |
|                            | 23.35-23.40 | 51.7                                              | 42.8                                    | 54.1                        | 37.9                                    | 16.2                 |
|                            | 23.40-23.45 | 53.3                                              | 42.4                                    | 55.9                        | 38.0                                    | 17.9                 |
|                            | 23.45-23.50 | 51.0                                              | 44.0                                    | 53.0                        | 38.7                                    | 14.3                 |
|                            | 23.50-23.55 | 53.7                                              | 43.1                                    | 56.3                        | 39.6                                    | 16.7                 |
|                            | 23.55-00.00 | 53.5                                              | 43.5                                    | 56.0                        | 39.5                                    | 16.5                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 30-31/01/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 15.                        | 00.00-00.05 | 52.7                                              | 42.5                                    | 55.3                        | 38.8                                    | 16.5                 |
|                            | 00.05-00.10 | 53.7                                              | 41.7                                    | 56.4                        | 38.9                                    | 17.5                 |
|                            | 00.10-00.15 | 52.6                                              | 45.3                                    | 54.7                        | 38.9                                    | 15.8                 |
|                            | 00.15-00.20 | 54.8                                              | 45.0                                    | 57.3                        | 39.2                                    | 18.1                 |
|                            | 00.20-00.25 | 54.4                                              | 43.3                                    | 57.0                        | 39.8                                    | 17.2                 |
|                            | 00.25-00.30 | 53.4                                              | 43.0                                    | 56.0                        | 39.9                                    | 16.1                 |
|                            | 00.30-00.35 | 54.7                                              | 42.8                                    | 57.4                        | 40.2                                    | 17.2                 |
|                            | 00.35-00.40 | 52.4                                              | 43.4                                    | 54.8                        | 38.8                                    | 16.0                 |
|                            | 00.40-00.45 | 54.2                                              | 44.3                                    | 56.7                        | 39.4                                    | 17.3                 |
|                            | 00.45-00.50 | 55.1                                              | 49.7                                    | 56.6                        | 40.5                                    | 16.1                 |
| 16.                        | 00.50-00.55 | 56.1                                              | 45.3                                    | 58.7                        | 39.1                                    | 19.6                 |
|                            | 00.55-01.00 | 57.1                                              | 44.9                                    | 59.8                        | 39.8                                    | 20.0                 |
|                            | 01.00-01.05 | 54.2                                              | 46.4                                    | 56.4                        | 39.0                                    | 17.4                 |
|                            | 01.05-01.10 | 56.2                                              | 43.6                                    | 59.0                        | 38.2                                    | 20.8                 |
|                            | 01.10-01.15 | 55.8                                              | 43.4                                    | 58.5                        | 41.2                                    | 17.3                 |
|                            | 01.15-01.20 | 54.1                                              | 42.3                                    | 56.8                        | 39.8                                    | 17.0                 |
|                            | 01.20-01.25 | 55.1                                              | 42.4                                    | 57.9                        | 37.9                                    | 20.0                 |
|                            | 01.25-01.30 | 55.8                                              | 45.8                                    | 58.3                        | 37.5                                    | 20.8                 |
|                            | 01.30-01.35 | 54.2                                              | 44.4                                    | 56.7                        | 37.6                                    | 19.1                 |
|                            | 01.35-01.40 | 56.0                                              | 41.1                                    | 58.9                        | 38.7                                    | 20.2                 |
| 17.                        | 01.40-01.45 | 55.1                                              | 44.4                                    | 57.7                        | 39.7                                    | 18.0                 |
|                            | 01.45-01.50 | 55.0                                              | 42.7                                    | 57.7                        | 38.5                                    | 19.2                 |
|                            | 01.50-01.55 | 55.4                                              | 42.0                                    | 58.2                        | 37.9                                    | 20.3                 |
|                            | 01.55-02.00 | 54.8                                              | 40.1                                    | 57.7                        | 37.5                                    | 20.2                 |
|                            | 02.00-02.05 | 55.5                                              | 44.8                                    | 58.1                        | 37.7                                    | 20.4                 |
|                            | 02.05-02.10 | 53.3                                              | 45.8                                    | 55.4                        | 40.6                                    | 14.8                 |
|                            | 02.10-02.15 | 54.9                                              | 44.5                                    | 57.5                        | 39.4                                    | 18.1                 |
|                            | 02.15-02.20 | 55.8                                              | 45.3                                    | 58.4                        | 40.4                                    | 18.0                 |
|                            | 02.20-02.25 | 54.3                                              | 43.3                                    | 56.9                        | 37.9                                    | 19.0                 |
|                            | 02.25-02.30 | 52.1                                              | 40.8                                    | 54.8                        | 37.5                                    | 17.3                 |
| 18.                        | 02.30-02.35 | 48.5                                              | 41.3                                    | 50.6                        | 38.1                                    | 12.5                 |
|                            | 02.35-02.40 | 53.5                                              | 43.2                                    | 56.1                        | 38.2                                    | 17.9                 |
|                            | 02.40-02.45 | 54.0                                              | 42.4                                    | 56.7                        | 39.1                                    | 17.6                 |
|                            | 02.45-02.50 | 51.0                                              | 40.9                                    | 53.6                        | 37.5                                    | 16.1                 |
|                            | 02.50-02.55 | 48.4                                              | 40.2                                    | 50.7                        | 37.5                                    | 13.2                 |
|                            | 02.55-03.00 | 50.9                                              | 40.7                                    | 53.5                        | 37.5                                    | 16.0                 |
|                            | 03.00-03.05 | 47.4                                              | 41.1                                    | 49.2                        | 37.5                                    | 11.7                 |
|                            | 03.05-03.10 | 47.1                                              | 41.1                                    | 48.8                        | 38.1                                    | 10.7                 |
|                            | 03.10-03.15 | 43.3                                              | 41.6                                    | 41.4                        | 37.5                                    | 3.9                  |
|                            | 03.15-03.20 | 41.4                                              | 46.0                                    | 46.0                        | 38.4                                    | 7.6                  |
|                            | 03.20-03.25 | 47.9                                              | 45.3                                    | 47.4                        | 39.0                                    | 8.4                  |
|                            | 03.25-03.30 | 46.1                                              | 41.4                                    | 47.3                        | 37.7                                    | 9.6                  |
|                            | 03.30-03.35 | 49.1                                              | 42.2                                    | 51.1                        | 38.1                                    | 13.0                 |
|                            | 03.35-03.40 | 46.1                                              | 43.0                                    | 46.2                        | 37.5                                    | 8.7                  |
|                            | 03.40-03.45 | 49.6                                              | 40.4                                    | 52.0                        | 37.5                                    | 14.5                 |
|                            | 03.45-03.50 | 49.1                                              | 41.3                                    | 51.3                        | 37.5                                    | 13.8                 |
|                            | 03.50-03.55 | 48.0                                              | 40.6                                    | 50.1                        | 37.5                                    | 12.6                 |
|                            | 03.55-04.00 | 48.6                                              | 39.8                                    | 51.0                        | 37.5                                    | 13.5                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(11/3-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 30-31/01/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 19.                        | 04.00-04.05 | 43.0                                              | 42.2                                    | 38.3                        | 37.6                                    | 0.7                  |
|                            | 04.05-04.10 | 48.3                                              | 42.7                                    | 49.9                        | 37.9                                    | 12.0                 |
|                            | 04.10-04.15 | 41.4                                              | 40.6                                    | 36.7                        | 37.5                                    | -0.8                 |
|                            | 04.15-04.20 | 42.0                                              | 41.4                                    | 36.1                        | 37.8                                    | -1.7                 |
|                            | 04.20-04.25 | 44.3                                              | 39.5                                    | 45.6                        | 37.5                                    | 8.1                  |
|                            | 04.25-04.30 | 46.9                                              | 45.1                                    | 45.2                        | 37.6                                    | 7.6                  |
|                            | 04.30-04.35 | 46.3                                              | 40.8                                    | 47.9                        | 37.9                                    | 10.0                 |
|                            | 04.35-04.40 | 41.9                                              | 40.2                                    | 40.0                        | 37.5                                    | 2.5                  |
|                            | 04.40-04.45 | 49.3                                              | 41.6                                    | 51.5                        | 37.8                                    | 13.7                 |
|                            | 04.45-04.50 | 44.8                                              | 42.0                                    | 44.6                        | 38.4                                    | 6.2                  |
| 20.                        | 04.50-04.55 | 42.7                                              | 52.0                                    | 52.0                        | 38.8                                    | 13.2                 |
|                            | 04.55-05.00 | 45.5                                              | 51.4                                    | 51.4                        | 38.8                                    | 12.6                 |
|                            | 05.00-05.05 | 51.6                                              | 42.8                                    | 54.0                        | 38.8                                    | 15.2                 |
|                            | 05.05-05.10 | 56.1                                              | 42.2                                    | 58.9                        | 37.9                                    | 21.0                 |
|                            | 05.10-05.15 | 49.3                                              | 51.5                                    | 51.5                        | 40.2                                    | 11.3                 |
|                            | 05.15-05.20 | 46.5                                              | 46.3                                    | 36.0                        | 39.1                                    | -3.1                 |
|                            | 05.20-05.25 | 47.6                                              | 44.6                                    | 47.6                        | 39.6                                    | 8.0                  |
|                            | 05.25-05.30 | 44.8                                              | 47.0                                    | 47.0                        | 40.9                                    | 6.1                  |
|                            | 05.30-05.35 | 48.6                                              | 64.5                                    | 64.5                        | 50.8                                    | 13.7                 |
|                            | 05.35-05.40 | 46.5                                              | 65.3                                    | 65.3                        | 49.3                                    | 16.0                 |
| 21.                        | 05.40-05.45 | 44.7                                              | 55.5                                    | 55.5                        | 41.4                                    | 14.1                 |
|                            | 05.45-05.50 | 46.3                                              | 51.1                                    | 51.1                        | 41.4                                    | 9.7                  |
|                            | 05.50-05.55 | 47.9                                              | 49.3                                    | 49.3                        | 41.9                                    | 7.4                  |
|                            | 05.55-06.00 | 53.0                                              | 50.2                                    | 52.8                        | 45.5                                    | 7.3                  |
|                            | 06.00-07.00 | 55.9                                              | 54.2                                    | 50.9                        | 46.2                                    | 4.7                  |
|                            | 07.00-08.00 | 62.9                                              | 55.2                                    | 62.1                        | 45.9                                    | 16.2                 |
|                            | 08.00-09.00 | 59.1                                              | 53.5                                    | 57.8                        | 45.8                                    | 12.0                 |
|                            | 09.00-10.00 | 60.3                                              | 52.9                                    | 59.4                        | 45.7                                    | 13.7                 |
|                            |             |                                                   |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             |                                                   |                                         |                             |                                         |                      |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ ปี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Jan

Report No. : 0358/2024/12-12  
Report Date : February 6, 2024  
Sampling Date : January 30-31, 2024  
Type of Sample : Vibration

| Item | Description                         | Sampling Date | Time  | Result         |                |            | Standard <sup>(1)</sup> |
|------|-------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
|      |                                     |               |       | Wave Direction | Frequency (Hz) | PPV (mm/s) |                         |
| 1.   | ภายในพื้นที่โครงการ<br>ด้านทิศเหนือ | 30-31/01/24   | 09.00 | Transverse     | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |
|      |                                     |               |       | Vertical       | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |
|      |                                     |               |       | Longitudinal   | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)  
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



## TEST REPORT

Analysis No. : R24-0577

Received Date: 14/02/24

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท หินให้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ : Regal Onnut-Srinakarin (รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Contact : -

Report Date : 23/02/24

Analysis Date : 14-21/02/24

Job No. : S670232/Feb

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

| Sampling Point                                                                               | Sample No.  | Sampling Date | Result                      |                               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                              |             |               | TSP<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | PM-10<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | HC as Methane<br>(ppm) |
| ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/<br>ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง<br>(47P 0677581 UTM 1514574) | 2402-AA0504 | 12-13/02/24   | 0.128                       | 0.073                         | 4.08                   |
| โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์<br>(47P 0677247 UTM 1514183)                                      | 2402-AA0505 | 12-13/02/24   | 0.059                       | 0.031                         | 2.23                   |
| Standard                                                                                     |             |               | 0.33                        | 0.12                          | -                      |

Analysis Date : TSP, PM-10 (2402-AA0504, 2402-AA0505)/14-16/02/24

HC as Methane (2402-AA0504, 2402-AA0505)/21/02/24

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

23, 2, 24



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

23, 2, 24

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R24-0577

Received Date: 14/02/24

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท หินให้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ : Regal Onnut-Srinakarin (รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Contact : -

Sample Conditions : 2402-WW0350 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick

Report Date : 23/02/24

Analysis Date : 13-20/02/24

Job No. : S670232/Feb

Sampling Date : 13/02/24

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

| Item | Parameter               | Unit       | Method                                                                                   | Result                                                                                              | Standard | Analysis Date |
|------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|      |                         |            |                                                                                          | 2402-WW0350<br>บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้าย<br>ก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย<br>น้ำทั้งด้านหน้าโครงการ |          |               |
| 1    | pH                      | -          | Electrometric Method (SM 4500 B)                                                         | 8.95                                                                                                | 5-9      | 13/02/24      |
| 2    | Settleable Solids       | ml/L       | Volumetric (SM 2540 F)                                                                   | < 0.10                                                                                              | 0.5      | 20/02/24      |
| 3    | Suspended Solids        | mg/L       | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)                                              | < 2.5                                                                                               | 40       | 15/02/24      |
| 4    | Total Dissolved Solids  | mg/L       | Dried at 180 °C (SM 2540 C)                                                              | 171                                                                                                 | *        | 16/02/24      |
| 5    | BOD                     | mg/L       | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)                                   | 3.3                                                                                                 | 30       | 14-19/02/24   |
| 6    | Fat, Oil & Grease       | mg/L       | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)                                  | 0.6                                                                                                 | 20       | 19/02/24      |
| 7    | TKN                     | mg/L       | Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method<br>(SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C) | 1.51                                                                                                | 35       | 16/02/24      |
| 8    | Sulfide                 | mg/L       | ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method<br>(SM 4500-S <sup>2-</sup> D)     | < 0.01                                                                                              | 1.0      | 15/02/24      |
| 9    | Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)                                       | < 1.8                                                                                               | -        | 14-17/02/24   |

**Remarks** : \* สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 358 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้งคือ 358 + 500 เท่ากับ 858 มิลลิกรัมต่อลิตร  
: บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทั้งด้านหน้าโครงการ = 47P 0677638 UTM 1514553  
: BOD มีค่าปริมาณค่าสุดท้ายที่สามารถรายงานเป็นตัวเลขได้ = 2 mg/L  
**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

23/02/24



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

23/02/24

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0577/2024/1-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 19, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : February 12-13, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Feb

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | NO <sub>2</sub> (ppm)                                       |
|          |             | 12-13/02/24                                                 |
| 1.       | 11:00-12:00 | 0.0053                                                      |
| 2.       | 12:00-13:00 | 0.0058                                                      |
| 3.       | 13:00-14:00 | 0.0063                                                      |
| 4.       | 14:00-15:00 | 0.0048                                                      |
| 5.       | 15:00-16:00 | 0.0048                                                      |
| 6.       | 16:00-17:00 | 0.0051                                                      |
| 7.       | 17:00-18:00 | 0.0054                                                      |
| 8.       | 18:00-19:00 | 0.0076                                                      |
| 9.       | 19:00-20:00 | 0.0074                                                      |
| 10.      | 20:00-21:00 | 0.0068                                                      |
| 11.      | 21:00-22:00 | 0.0051                                                      |
| 12.      | 22:00-23:00 | 0.0055                                                      |
| 13.      | 23:00-00:00 | 0.0076                                                      |
| 14.      | 00:00-01:00 | 0.0054                                                      |
| 15.      | 01:00-02:00 | 0.0041                                                      |
| 16.      | 02:00-03:00 | 0.0028                                                      |
| 17.      | 03:00-04:00 | 0.0024                                                      |
| 18.      | 04:00-05:00 | 0.0022                                                      |
| 19.      | 05:00-06:00 | 0.0021                                                      |
| 20.      | 06:00-07:00 | 0.0025                                                      |
| 21.      | 07:00-08:00 | 0.0043                                                      |
| 22.      | 08:00-09:00 | 0.0053                                                      |
| 23.      | 09:00-10:00 | 0.0024                                                      |
| 24.      | 10:00-11:00 | 0.0037                                                      |
| Minimum  |             | 0.0021                                                      |
| Maximum  |             | 0.0076                                                      |
| Average  |             | 0.0048                                                      |
| Standard |             | 0.17                                                        |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินไผ่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Feb

Report No. : 0577/2024/2-12  
Report Date : February 19, 2024  
Sampling Date : February 12-13, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                   |
|----------|-------------|--------------------------|
|          |             | โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี |
|          |             | NO <sub>2</sub> (ppm)    |
|          |             | 12-13/02/24              |
| 1.       | 12:00-13:00 | 0.0041                   |
| 2.       | 13:00-14:00 | 0.0040                   |
| 3.       | 14:00-15:00 | 0.0034                   |
| 4.       | 15:00-16:00 | 0.0033                   |
| 5.       | 16:00-17:00 | 0.0034                   |
| 6.       | 17:00-18:00 | 0.0039                   |
| 7.       | 18:00-19:00 | 0.0046                   |
| 8.       | 19:00-20:00 | 0.0036                   |
| 9.       | 20:00-21:00 | 0.0048                   |
| 10.      | 21:00-22:00 | 0.0051                   |
| 11.      | 22:00-23:00 | 0.0049                   |
| 12.      | 23:00-00:00 | 0.0037                   |
| 13.      | 00:00-01:00 | 0.0034                   |
| 14.      | 01:00-02:00 | 0.0041                   |
| 15.      | 02:00-03:00 | 0.0028                   |
| 16.      | 03:00-04:00 | 0.0028                   |
| 17.      | 04:00-05:00 | 0.0029                   |
| 18.      | 05:00-06:00 | 0.0031                   |
| 19.      | 06:00-07:00 | 0.0037                   |
| 20.      | 07:00-08:00 | 0.0055                   |
| 21.      | 08:00-09:00 | 0.0049                   |
| 22.      | 09:00-10:00 | 0.0035                   |
| 23.      | 10:00-11:00 | 0.0041                   |
| 24.      | 11:00-12:00 | 0.0043                   |
| Minimum  |             | 0.0028                   |
| Maximum  |             | 0.0055                   |
| Average  |             | 0.0039                   |
| Standard |             | 0.17                     |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0577/2024/3-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 19, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : February 12-13, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Feb

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | SO <sub>2</sub> (ppm)                                       |
|          |             | 12-13/02/24                                                 |
| 1.       | 11:00-12:00 | 0.0025                                                      |
| 2.       | 12:00-13:00 | 0.0030                                                      |
| 3.       | 13:00-14:00 | 0.0033                                                      |
| 4.       | 14:00-15:00 | 0.0029                                                      |
| 5.       | 15:00-16:00 | 0.0040                                                      |
| 6.       | 16:00-17:00 | 0.0036                                                      |
| 7.       | 17:00-18:00 | 0.0023                                                      |
| 8.       | 18:00-19:00 | 0.0024                                                      |
| 9.       | 19:00-20:00 | 0.0023                                                      |
| 10.      | 20:00-21:00 | 0.0037                                                      |
| 11.      | 21:00-22:00 | 0.0028                                                      |
| 12.      | 22:00-23:00 | 0.0027                                                      |
| 13.      | 23:00-00:00 | 0.0039                                                      |
| 14.      | 00:00-01:00 | 0.0026                                                      |
| 15.      | 01:00-02:00 | 0.0041                                                      |
| 16.      | 02:00-03:00 | 0.0033                                                      |
| 17.      | 03:00-04:00 | 0.0027                                                      |
| 18.      | 04:00-05:00 | 0.0025                                                      |
| 19.      | 05:00-06:00 | 0.0026                                                      |
| 20.      | 06:00-07:00 | 0.0033                                                      |
| 21.      | 07:00-08:00 | 0.0027                                                      |
| 22.      | 08:00-09:00 | 0.0025                                                      |
| 23.      | 09:00-10:00 | 0.0028                                                      |
| 24.      | 10:00-11:00 | 0.0025                                                      |
| Minimum  |             | 0.0023                                                      |
| Maximum  |             | 0.0041                                                      |
| Average  |             | 0.0030                                                      |
| Standard |             | 0.30                                                        |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Feb

Report No. : 0577/2024/4-12  
Report Date : February 19, 2024  
Sampling Date : February 12-13, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | SO <sub>2</sub> (ppm)      |
|          |             | 12-13/02/24                |
| 1.       | 12:00-13:00 | 0.0023                     |
| 2.       | 13:00-14:00 | 0.0023                     |
| 3.       | 14:00-15:00 | 0.0022                     |
| 4.       | 15:00-16:00 | 0.0033                     |
| 5.       | 16:00-17:00 | 0.0025                     |
| 6.       | 17:00-18:00 | 0.0028                     |
| 7.       | 18:00-19:00 | 0.0027                     |
| 8.       | 19:00-20:00 | 0.0017                     |
| 9.       | 20:00-21:00 | 0.0025                     |
| 10.      | 21:00-22:00 | 0.0022                     |
| 11.      | 22:00-23:00 | 0.0030                     |
| 12.      | 23:00-00:00 | 0.0023                     |
| 13.      | 00:00-01:00 | 0.0024                     |
| 14.      | 01:00-02:00 | 0.0022                     |
| 15.      | 02:00-03:00 | 0.0022                     |
| 16.      | 03:00-04:00 | 0.0022                     |
| 17.      | 04:00-05:00 | 0.0029                     |
| 18.      | 05:00-06:00 | 0.0026                     |
| 19.      | 06:00-07:00 | 0.0019                     |
| 20.      | 07:00-08:00 | 0.0016                     |
| 21.      | 08:00-09:00 | 0.0018                     |
| 22.      | 09:00-10:00 | 0.0023                     |
| 23.      | 10:00-11:00 | 0.0025                     |
| 24.      | 11:00-12:00 | 0.0022                     |
| Minimum  |             | 0.0016                     |
| Maximum  |             | 0.0033                     |
| Average  |             | 0.0024                     |
| Standard |             | 0.30                       |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินใต้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0577/2024/5-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 19, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : February 12-13, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Feb

| Item     | Sampling Date | Result                                                          |                            |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          |               | SO <sub>2</sub> <sup>(24hr)</sup> (ppm)                         |                            |
|          |               | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/<br>ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
| 1.       | 12-13/02/24   | 0.0030                                                          | 0.0024                     |
| Standard |               | 0.12                                                            |                            |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547)

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on other measuring instruments and method for ambient gas or particulates as approved by Pollution Control Department (2019) (B.E. 2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินใหญ่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Feb

Report No. : 0577/2024/6-12  
Report Date : February 19, 2024  
Sampling Date : February 12-13, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | CO (ppm)                                                    |
|          |             | 12-13/02/24                                                 |
| 1.       | 11:00-12:00 | 0.8                                                         |
| 2.       | 12:00-13:00 | 1.1                                                         |
| 3.       | 13:00-14:00 | 0.8                                                         |
| 4.       | 14:00-15:00 | 1.0                                                         |
| 5.       | 15:00-16:00 | 0.9                                                         |
| 6.       | 16:00-17:00 | 1.3                                                         |
| 7.       | 17:00-18:00 | 1.4                                                         |
| 8.       | 18:00-19:00 | 1.2                                                         |
| 9.       | 19:00-20:00 | 0.7                                                         |
| 10.      | 20:00-21:00 | 1.6                                                         |
| 11.      | 21:00-22:00 | 1.1                                                         |
| 12.      | 22:00-23:00 | 1.6                                                         |
| 13.      | 23:00-00:00 | 0.7                                                         |
| 14.      | 00:00-01:00 | 0.8                                                         |
| 15.      | 01:00-02:00 | 1.4                                                         |
| 16.      | 02:00-03:00 | 1.3                                                         |
| 17.      | 03:00-04:00 | 1.0                                                         |
| 18.      | 04:00-05:00 | 1.4                                                         |
| 19.      | 05:00-06:00 | 0.9                                                         |
| 20.      | 06:00-07:00 | 0.9                                                         |
| 21.      | 07:00-08:00 | 1.2                                                         |
| 22.      | 08:00-09:00 | 0.9                                                         |
| 23.      | 09:00-10:00 | 0.8                                                         |
| 24.      | 10:00-11:00 | 1.8                                                         |
| Minimum  |             | 0.7                                                         |
| Maximum  |             | 1.8                                                         |
| Average  |             | 1.1                                                         |
| Standard |             | 30                                                          |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินให้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0577/2024/7-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 19, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : February 12-13, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Feb

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | CO (ppm)                   |
|          |             | 12-13/02/24                |
| 1.       | 12:00-13:00 | 1.0                        |
| 2.       | 13:00-14:00 | 1.5                        |
| 3.       | 14:00-15:00 | 0.8                        |
| 4.       | 15:00-16:00 | 1.3                        |
| 5.       | 16:00-17:00 | 2.1                        |
| 6.       | 17:00-18:00 | 0.8                        |
| 7.       | 18:00-19:00 | 1.1                        |
| 8.       | 19:00-20:00 | 1.1                        |
| 9.       | 20:00-21:00 | 1.2                        |
| 10.      | 21:00-22:00 | 0.8                        |
| 11.      | 22:00-23:00 | 1.1                        |
| 12.      | 23:00-00:00 | 1.2                        |
| 13.      | 00:00-01:00 | 1.1                        |
| 14.      | 01:00-02:00 | 0.9                        |
| 15.      | 02:00-03:00 | 0.9                        |
| 16.      | 03:00-04:00 | 1.5                        |
| 17.      | 04:00-05:00 | 1.6                        |
| 18.      | 05:00-06:00 | 1.0                        |
| 19.      | 06:00-07:00 | 1.2                        |
| 20.      | 07:00-08:00 | 1.3                        |
| 21.      | 08:00-09:00 | 1.3                        |
| 22.      | 09:00-10:00 | 1.2                        |
| 23.      | 10:00-11:00 | 1.1                        |
| 24.      | 11:00-12:00 | 1.0                        |
| Minimum  |             | 0.8                        |
| Maximum  |             | 2.1                        |
| Average  |             | 1.2                        |
| Standard |             | 30                         |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินไผ่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0577/2024/8-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : February 19, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : February 12-13, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Sound Level

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Feb

| Item      | Time        | Result (dB (A))                                             |      |                 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|           |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |      |                 |
|           |             | 12-13/02/24                                                 |      |                 |
|           |             | Leq                                                         | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1.        | 11:00-12:00 | 63.2                                                        | 98.0 | 58.7            |
| 2.        | 12:00-13:00 | 60.0                                                        | 76.3 | 58.4            |
| 3.        | 13:00-14:00 | 60.4                                                        | 81.2 | 58.5            |
| 4.        | 14:00-15:00 | 60.6                                                        | 89.4 | 58.1            |
| 5.        | 15:00-16:00 | 60.4                                                        | 78.1 | 58.2            |
| 6.        | 16:00-17:00 | 61.5                                                        | 86.6 | 58.8            |
| 7.        | 17:00-18:00 | 59.4                                                        | 75.8 | 58.2            |
| 8.        | 18:00-19:00 | 58.7                                                        | 73.9 | 57.3            |
| 9.        | 19:00-20:00 | 58.5                                                        | 70.1 | 56.6            |
| 10.       | 20:00-21:00 | 57.9                                                        | 82.7 | 56.2            |
| 11.       | 21:00-22:00 | 58.6                                                        | 82.7 | 57.2            |
| 12.       | 22:00-23:00 | 58.7                                                        | 71.8 | 57.4            |
| 13.       | 23:00-00:00 | 58.4                                                        | 78.6 | 56.9            |
| 14.       | 00:00-01:00 | 56.9                                                        | 72.2 | 55.8            |
| 15.       | 01:00-02:00 | 58.4                                                        | 70.1 | 57.0            |
| 16.       | 02:00-03:00 | 58.3                                                        | 86.5 | 56.6            |
| 17.       | 03:00-04:00 | 57.1                                                        | 64.7 | 56.1            |
| 18.       | 04:00-05:00 | 57.3                                                        | 70.4 | 56.1            |
| 19.       | 05:00-06:00 | 57.8                                                        | 79.9 | 56.2            |
| 20.       | 06:00-07:00 | 57.6                                                        | 73.0 | 56.4            |
| 21.       | 07:00-08:00 | 63.1                                                        | 84.8 | 58.9            |
| 22.       | 08:00-09:00 | 60.7                                                        | 85.7 | 59.0            |
| 23.       | 09:00-10:00 | 64.4                                                        | 96.2 | 58.2            |
| 24.       | 10:00-11:00 | 62.4                                                        | 74.5 | 59.2            |
| Leq 24 hr |             | 60.1                                                        | -    | -               |
| Lmax      |             | -                                                           | 98.0 | -               |
| Standard  |             | 70                                                          | 115  | -               |
| Ldn       |             | 64.9                                                        | -    | -               |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินใต้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Feb

Report No. : 0577/2024/9-12  
Report Date : February 19, 2024  
Sampling Date : February 12-13, 2024  
Type of Sample : Sound Level

| Item      | Time        | Result (dB (A)) |       |                 |
|-----------|-------------|-----------------|-------|-----------------|
|           |             | โรงเรียนอนุสรณ์ |       |                 |
|           |             | 12-13/02/24     |       |                 |
|           |             | Leq             | Lmax  | L <sub>90</sub> |
| 1.        | 12:00-13:00 | 64.7            | 94.4  | 53.9            |
| 2.        | 13:00-14:00 | 55.4            | 70.6  | 51.0            |
| 3.        | 14:00-15:00 | 62.3            | 85.7  | 53.8            |
| 4.        | 15:00-16:00 | 60.3            | 82.1  | 52.9            |
| 5.        | 16:00-17:00 | 60.6            | 84.9  | 46.8            |
| 6.        | 17:00-18:00 | 57.5            | 88.7  | 45.2            |
| 7.        | 18:00-19:00 | 58.7            | 87.4  | 43.4            |
| 8.        | 19:00-20:00 | 49.4            | 66.8  | 45.0            |
| 9.        | 20:00-21:00 | 50.8            | 75.0  | 44.7            |
| 10.       | 21:00-22:00 | 50.0            | 73.0  | 44.8            |
| 11.       | 22:00-23:00 | 43.5            | 59.4  | 39.4            |
| 12.       | 23:00-00:00 | 42.9            | 61.6  | 38.6            |
| 13.       | 00:00-01:00 | 42.1            | 67.4  | 37.9            |
| 14.       | 01:00-02:00 | 41.6            | 62.5  | 37.5            |
| 15.       | 02:00-03:00 | 41.5            | 66.2  | 37.5            |
| 16.       | 03:00-04:00 | 40.4            | 61.6  | 37.5            |
| 17.       | 04:00-05:00 | 41.6            | 64.5  | 37.9            |
| 18.       | 05:00-06:00 | 47.4            | 64.0  | 40.4            |
| 19.       | 06:00-07:00 | 49.7            | 69.9  | 45.2            |
| 20.       | 07:00-08:00 | 60.8            | 81.2  | 54.2            |
| 21.       | 08:00-09:00 | 64.1            | 79.9  | 50.9            |
| 22.       | 09:00-10:00 | 67.3            | 103.9 | 55.9            |
| 23.       | 10:00-11:00 | 59.0            | 71.6  | 56.2            |
| 24.       | 11:00-12:00 | 58.3            | 73.3  | 55.3            |
| Leq 24 hr |             | 59.1            | -     | -               |
| Lmax      |             | -               | 103.9 | -               |
| Standard  |             | 70              | 115   | -               |
| Ldn       |             | 59.6            | -     | -               |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 0577/2024/10-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Report Date : February 19, 2024

Sampling Date : December 29-30, 2022

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

& February 12-13, 2024

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S670232/Feb

(10/1-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                              |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)           | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 12-13/02/24                                                 | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 1.                         | 11.00-12.00 | 63.2                                                        | 56.3                                    | 62.2                        | 48.9                                    | 13.4                 |
| 2.                         | 12.00-13.00 | 60.0                                                        | 56.8                                    | 57.2                        | 50.0                                    | 7.2                  |
| 3.                         | 13.00-14.00 | 60.4                                                        | 51.6                                    | 59.8                        | 40.7                                    | 19.1                 |
| 4.                         | 14.00-15.00 | 60.6                                                        | 52.4                                    | 59.9                        | 41.1                                    | 18.8                 |
| 5.                         | 15.00-16.00 | 60.4                                                        | 55.4                                    | 58.8                        | 43.0                                    | 15.8                 |
| 6.                         | 16.00-17.00 | 61.5                                                        | 57.3                                    | 59.4                        | 45.0                                    | 14.4                 |
| 7.                         | 17.00-18.00 | 59.4                                                        | 60.3                                    | 60.3                        | 48.7                                    | 11.7                 |
| 8.                         | 18.00-19.00 | 58.7                                                        | 61.4                                    | 61.4                        | 53.1                                    | 8.3                  |
| 9.                         | 19.00-20.00 | 58.5                                                        | 60.7                                    | 60.7                        | 51.5                                    | 9.2                  |
| 10.                        | 20.00-21.00 | 57.9                                                        | 61.1                                    | 61.1                        | 55.0                                    | 6.1                  |
| 11.                        | 21.00-22.00 | 58.6                                                        | 64.0                                    | 64.0                        | 57.6                                    | 6.4                  |
| 12.                        | 22.00-22.05 | 58.8                                                        | 59.5                                    | 59.5                        | 49.5                                    | 10.0                 |
|                            | 22.05-22.10 | 59.9                                                        | 64.7                                    | 64.7                        | 48.4                                    | 16.3                 |
|                            | 22.10-22.15 | 60.5                                                        | 54.7                                    | 62.2                        | 47.8                                    | 14.4                 |
|                            | 22.15-22.20 | 60.2                                                        | 58.7                                    | 57.9                        | 49.6                                    | 8.3                  |
|                            | 22.20-22.25 | 59.9                                                        | 54.0                                    | 61.6                        | 47.6                                    | 14.0                 |
|                            | 22.25-22.30 | 58.9                                                        | 61.4                                    | 61.4                        | 49.3                                    | 12.1                 |
|                            | 22.30-22.35 | 57.6                                                        | 57.3                                    | 48.8                        | 48.7                                    | 0.1                  |
|                            | 22.35-22.40 | 57.2                                                        | 69.0                                    | 69.0                        | 51.0                                    | 18.0                 |
|                            | 22.40-22.45 | 57.2                                                        | 55.5                                    | 55.3                        | 50.5                                    | 4.8                  |
|                            | 22.45-22.50 | 57.3                                                        | 55.9                                    | 54.7                        | 48.1                                    | 6.6                  |
|                            | 22.50-22.55 | 57.1                                                        | 56.9                                    | 46.6                        | 48.1                                    | -1.5                 |
|                            | 22.55-23.00 | 57.0                                                        | 55.5                                    | 54.7                        | 47.7                                    | 7.0                  |
| 13.                        | 23.00-23.05 | 57.9                                                        | 61.5                                    | 61.5                        | 48.5                                    | 13.0                 |
|                            | 23.05-23.10 | 58.0                                                        | 56.0                                    | 56.7                        | 48.7                                    | 8.0                  |
|                            | 23.10-23.15 | 58.7                                                        | 55.1                                    | 59.2                        | 48.9                                    | 10.3                 |
|                            | 23.15-23.20 | 59.4                                                        | 51.9                                    | 61.5                        | 47.5                                    | 14.0                 |
|                            | 23.20-23.25 | 58.4                                                        | 58.6                                    | 58.6                        | 48.5                                    | 10.1                 |
|                            | 23.25-23.30 | 58.1                                                        | 54.5                                    | 58.6                        | 48.3                                    | 10.3                 |
|                            | 23.30-23.35 | 59.3                                                        | 53.2                                    | 61.1                        | 47.8                                    | 13.3                 |
|                            | 23.35-23.40 | 57.8                                                        | 52.6                                    | 59.2                        | 48.1                                    | 11.1                 |
|                            | 23.40-23.45 | 57.7                                                        | 53.2                                    | 58.8                        | 48.5                                    | 10.3                 |
|                            | 23.45-23.50 | 60.1                                                        | 57.1                                    | 60.1                        | 48.7                                    | 11.4                 |
|                            | 23.50-23.55 | 57.3                                                        | 56.7                                    | 51.4                        | 48.9                                    | 2.5                  |
|                            | 23.55-00.00 | 57.4                                                        | 61.7                                    | 61.7                        | 49.1                                    | 12.6                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                             |                                         |                             |                                         | 10                   |

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/2-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                              |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)           | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 12-13/02/24                                                 | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 14.                        | 00.00-00.05 | 57.4                                                        | 55.5                                    | 55.9                        | 48.2                                    | 7.7                  |
|                            | 00.05-00.10 | 56.9                                                        | 53.9                                    | 56.9                        | 48.5                                    | 8.4                  |
|                            | 00.10-00.15 | 56.6                                                        | 56.3                                    | 47.8                        | 48.5                                    | -0.7                 |
|                            | 00.15-00.20 | 56.2                                                        | 52.3                                    | 56.9                        | 47.2                                    | 9.7                  |
|                            | 00.20-00.25 | 56.5                                                        | 54.2                                    | 55.6                        | 47.2                                    | 8.4                  |
|                            | 00.25-00.30 | 57.5                                                        | 53.9                                    | 58.0                        | 47.2                                    | 10.8                 |
|                            | 00.30-00.35 | 56.7                                                        | 52.6                                    | 57.6                        | 48.3                                    | 9.3                  |
|                            | 00.35-00.40 | 57.0                                                        | 51.4                                    | 58.6                        | 47.6                                    | 11.0                 |
|                            | 00.40-00.45 | 57.4                                                        | 52.3                                    | 58.8                        | 48.0                                    | 10.8                 |
|                            | 00.45-00.50 | 57.4                                                        | 56.7                                    | 52.1                        | 48.0                                    | 4.1                  |
| 15.                        | 00.50-00.55 | 56.3                                                        | 53.0                                    | 56.6                        | 48.1                                    | 8.5                  |
|                            | 00.55-01.00 | 57.1                                                        | 53.3                                    | 57.8                        | 48.2                                    | 9.6                  |
|                            | 01.00-01.05 | 57.5                                                        | 48.6                                    | 59.9                        | 44.7                                    | 15.2                 |
|                            | 01.05-01.10 | 58.0                                                        | 49.3                                    | 60.4                        | 44.8                                    | 15.6                 |
|                            | 01.10-01.15 | 57.6                                                        | 53.6                                    | 58.4                        | 46.9                                    | 11.5                 |
|                            | 01.15-01.20 | 57.5                                                        | 53.6                                    | 58.2                        | 48.9                                    | 9.3                  |
|                            | 01.20-01.25 | 58.6                                                        | 55.3                                    | 58.9                        | 48.6                                    | 10.3                 |
|                            | 01.25-01.30 | 58.3                                                        | 53.7                                    | 59.5                        | 47.6                                    | 11.9                 |
|                            | 01.30-01.35 | 59.1                                                        | 52.5                                    | 61.0                        | 47.9                                    | 13.1                 |
|                            | 01.35-01.40 | 59.2                                                        | 50.4                                    | 61.6                        | 45.8                                    | 15.8                 |
| 16.                        | 01.40-01.45 | 58.8                                                        | 53.8                                    | 60.1                        | 45.9                                    | 14.2                 |
|                            | 01.45-01.50 | 58.5                                                        | 50.9                                    | 60.7                        | 45.3                                    | 15.4                 |
|                            | 01.50-01.55 | 59.0                                                        | 49.8                                    | 61.4                        | 46.9                                    | 14.5                 |
|                            | 01.55-02.00 | 58.4                                                        | 52.5                                    | 60.1                        | 48.1                                    | 12.0                 |
|                            | 02.00-02.05 | 58.2                                                        | 52.7                                    | 59.8                        | 48.2                                    | 11.6                 |
|                            | 02.05-02.10 | 57.9                                                        | 51.3                                    | 59.8                        | 47.9                                    | 11.9                 |
|                            | 02.10-02.15 | 57.4                                                        | 52.3                                    | 58.8                        | 47.8                                    | 11.0                 |
|                            | 02.15-02.20 | 57.6                                                        | 53.7                                    | 58.3                        | 48.1                                    | 10.2                 |
|                            | 02.20-02.25 | 61.1                                                        | 48.5                                    | 63.9                        | 44.2                                    | 19.7                 |
|                            | 02.25-02.30 | 59.0                                                        | 50.3                                    | 61.4                        | 45.4                                    | 16.0                 |
| 17.                        | 02.30-02.35 | 59.0                                                        | 52.1                                    | 61.0                        | 46.3                                    | 14.7                 |
|                            | 02.35-02.40 | 59.0                                                        | 50.8                                    | 61.3                        | 44.9                                    | 16.4                 |
|                            | 02.40-02.45 | 58.6                                                        | 48.6                                    | 61.1                        | 43.0                                    | 18.1                 |
|                            | 02.45-02.50 | 57.4                                                        | 49.9                                    | 59.5                        | 44.6                                    | 14.9                 |
|                            | 02.50-02.55 | 56.6                                                        | 49.1                                    | 58.7                        | 44.5                                    | 14.2                 |
|                            | 02.55-03.00 | 56.1                                                        | 48.2                                    | 58.3                        | 43.0                                    | 15.3                 |
|                            | 03.00-03.05 | 56.3                                                        | 48.8                                    | 58.4                        | 42.2                                    | 16.2                 |
|                            | 03.05-03.10 | 56.9                                                        | 49.8                                    | 59.0                        | 43.0                                    | 16.0                 |
|                            | 03.10-03.15 | 57.2                                                        | 47.3                                    | 59.7                        | 42.6                                    | 17.1                 |
|                            | 03.15-03.20 | 57.2                                                        | 50.1                                    | 59.3                        | 44.3                                    | 15.0                 |
|                            | 03.20-03.25 | 56.5                                                        | 45.6                                    | 59.1                        | 42.3                                    | 16.8                 |
|                            | 03.25-03.30 | 57.3                                                        | 55.7                                    | 55.2                        | 42.5                                    | 12.7                 |
|                            | 03.30-03.35 | 57.0                                                        | 51.8                                    | 58.4                        | 42.7                                    | 15.7                 |
|                            | 03.35-03.40 | 57.1                                                        | 50.7                                    | 59.0                        | 43.6                                    | 15.4                 |
|                            | 03.40-03.45 | 57.6                                                        | 50.0                                    | 59.8                        | 43.0                                    | 16.8                 |
|                            | 03.45-03.50 | 58.1                                                        | 46.6                                    | 60.8                        | 41.8                                    | 19.0                 |
|                            | 03.50-03.55 | 57.1                                                        | 48.3                                    | 59.5                        | 41.4                                    | 18.1                 |
|                            | 03.55-04.00 | 56.5                                                        | 45.9                                    | 59.1                        | 41.2                                    | 17.9                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                             |                                         |                             |                                         | 10                   |

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/3-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                              |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)           | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 12-13/02/24                                                 | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 18.                        | 04.00-04.05 | 56.1                                                        | 44.3                                    | 58.8                        | 40.4                                    | 18.4                 |
|                            | 04.05-04.10 | 58.0                                                        | 46.5                                    | 60.7                        | 39.9                                    | 20.8                 |
|                            | 04.10-04.15 | 57.4                                                        | 45.4                                    | 60.1                        | 39.6                                    | 20.5                 |
|                            | 04.15-04.20 | 57.3                                                        | 47.2                                    | 59.9                        | 40.5                                    | 19.4                 |
|                            | 04.20-04.25 | 57.2                                                        | 45.9                                    | 59.9                        | 40.1                                    | 19.8                 |
|                            | 04.25-04.30 | 56.7                                                        | 47.9                                    | 59.1                        | 40.6                                    | 18.5                 |
|                            | 04.30-04.35 | 57.6                                                        | 49.6                                    | 59.9                        | 41.2                                    | 18.7                 |
|                            | 04.35-04.40 | 57.7                                                        | 44.6                                    | 60.5                        | 39.4                                    | 21.1                 |
|                            | 04.40-04.45 | 57.4                                                        | 46.4                                    | 60.0                        | 40.8                                    | 19.2                 |
|                            | 04.45-04.50 | 57.3                                                        | 47.8                                    | 59.8                        | 40.1                                    | 19.7                 |
|                            | 04.50-04.55 | 57.6                                                        | 46.9                                    | 60.2                        | 41.0                                    | 19.2                 |
|                            | 04.55-05.00 | 56.7                                                        | 49.3                                    | 58.8                        | 41.9                                    | 16.9                 |
| 19.                        | 05.00-05.05 | 56.2                                                        | 48.1                                    | 58.5                        | 41.7                                    | 16.8                 |
|                            | 05.05-05.10 | 56.1                                                        | 45.0                                    | 58.7                        | 41.9                                    | 16.8                 |
|                            | 05.10-05.15 | 56.0                                                        | 47.3                                    | 58.4                        | 41.8                                    | 16.6                 |
|                            | 05.15-05.20 | 56.2                                                        | 43.7                                    | 58.9                        | 41.1                                    | 17.8                 |
|                            | 05.20-05.25 | 57.1                                                        | 45.5                                    | 59.8                        | 40.9                                    | 18.9                 |
|                            | 05.25-05.30 | 58.3                                                        | 52.7                                    | 59.9                        | 40.8                                    | 19.1                 |
|                            | 05.30-05.35 | 57.5                                                        | 46.6                                    | 60.1                        | 41.7                                    | 18.4                 |
|                            | 05.35-05.40 | 57.6                                                        | 47.3                                    | 60.2                        | 42.4                                    | 17.8                 |
|                            | 05.40-05.45 | 59.4                                                        | 48.2                                    | 62.1                        | 42.7                                    | 19.4                 |
|                            | 05.45-05.50 | 58.2                                                        | 47.9                                    | 60.8                        | 42.6                                    | 18.2                 |
|                            | 05.50-05.55 | 60.7                                                        | 45.3                                    | 63.6                        | 40.9                                    | 22.7                 |
|                            | 05.55-06.00 | 58.0                                                        | 56.1                                    | 56.5                        | 40.7                                    | 15.8                 |
| 20.                        | 06.00-07.00 | 57.6                                                        | 61.6                                    | 61.6                        | 55.4                                    | 6.2                  |
| 21.                        | 07.00-08.00 | 63.1                                                        | 62.5                                    | 54.1                        | 55.0                                    | -0.9                 |
| 22.                        | 08.00-09.00 | 60.7                                                        | 62.4                                    | 62.4                        | 52.7                                    | 9.7                  |
| 23.                        | 09.00-10.00 | 64.4                                                        | 63.0                                    | 58.8                        | 51.4                                    | 7.4                  |
| 24.                        | 10.00-11.00 | 62.4                                                        | 64.3                                    | 64.3                        | 57.3                                    | 7.0                  |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                             |                                         |                             |                                         | 10                   |

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินให้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Feb

Report No. : 0577/2024/11-12  
Report Date : February 19, 2024  
Sampling Date : December 29-30, 2022  
& February 12-13, 2024  
Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 12-13/02/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 1.                         | 12.00-13.00 | 64.7                                              | 58.6                                    | 63.4                        | 45.0                                    | 18.5                 |
| 2.                         | 13.00-14.00 | 55.4                                              | 51.4                                    | 53.2                        | 45.9                                    | 7.3                  |
| 3.                         | 14.00-15.00 | 62.3                                              | 49.6                                    | 62.0                        | 43.0                                    | 19.1                 |
| 4.                         | 15.00-16.00 | 60.3                                              | 52.7                                    | 59.4                        | 45.1                                    | 14.4                 |
| 5.                         | 16.00-17.00 | 60.6                                              | 64.5                                    | 64.5                        | 59.9                                    | 4.7                  |
| 6.                         | 17.00-18.00 | 57.5                                              | 66.3                                    | 66.3                        | 62.2                                    | 4.1                  |
| 7.                         | 18.00-19.00 | 58.7                                              | 66.7                                    | 66.7                        | 61.2                                    | 5.5                  |
| 8.                         | 19.00-20.00 | 49.4                                              | 65.5                                    | 65.5                        | 60.6                                    | 4.9                  |
| 9.                         | 20.00-21.00 | 50.8                                              | 64.7                                    | 64.7                        | 59.6                                    | 5.2                  |
| 10.                        | 21.00-22.00 | 50.0                                              | 67.1                                    | 67.1                        | 61.7                                    | 5.4                  |
| 11.                        | 22.00-22.05 | 43.9                                              | 48.1                                    | 48.1                        | 42.1                                    | 6.0                  |
|                            | 22.05-22.10 | 43.7                                              | 49.0                                    | 49.0                        | 41.7                                    | 7.3                  |
| 12.                        | 22.10-22.15 | 44.4                                              | 47.6                                    | 47.6                        | 41.8                                    | 5.8                  |
|                            | 22.15-22.20 | 42.5                                              | 49.6                                    | 49.6                        | 42.3                                    | 7.3                  |
|                            | 22.20-22.25 | 43.1                                              | 50.2                                    | 50.2                        | 41.9                                    | 8.3                  |
|                            | 22.25-22.30 | 42.2                                              | 52.9                                    | 52.9                        | 41.9                                    | 11.0                 |
|                            | 22.30-22.35 | 43.0                                              | 48.6                                    | 48.6                        | 42.3                                    | 6.3                  |
|                            | 22.35-22.40 | 43.1                                              | 50.3                                    | 50.3                        | 43.0                                    | 7.3                  |
|                            | 22.40-22.45 | 45.4                                              | 51.1                                    | 51.1                        | 43.2                                    | 7.9                  |
|                            | 22.45-22.50 | 43.9                                              | 47.0                                    | 47.0                        | 43.0                                    | 4.0                  |
|                            | 22.50-22.55 | 43.1                                              | 46.5                                    | 46.5                        | 42.1                                    | 4.4                  |
|                            | 22.55-23.00 | 43.1                                              | 48.3                                    | 48.3                        | 43.1                                    | 5.2                  |
|                            | 23.00-23.05 | 41.1                                              | 53.0                                    | 53.0                        | 40.6                                    | 12.4                 |
|                            | 23.05-23.10 | 43.6                                              | 44.6                                    | 44.6                        | 38.6                                    | 6.0                  |
|                            | 23.10-23.15 | 44.8                                              | 51.5                                    | 51.5                        | 38.9                                    | 12.6                 |
|                            | 23.15-23.20 | 42.6                                              | 44.0                                    | 44.0                        | 37.9                                    | 6.1                  |
|                            | 23.20-23.25 | 42.3                                              | 45.6                                    | 45.6                        | 38.9                                    | 6.7                  |
|                            | 23.25-23.30 | 42.4                                              | 51.3                                    | 51.3                        | 38.0                                    | 13.3                 |
|                            | 23.30-23.35 | 41.9                                              | 45.6                                    | 45.6                        | 37.5                                    | 8.1                  |
|                            | 23.35-23.40 | 42.1                                              | 42.8                                    | 42.8                        | 37.9                                    | 4.9                  |
|                            | 23.40-23.45 | 43.0                                              | 42.4                                    | 37.1                        | 38.0                                    | -0.9                 |
|                            | 23.45-23.50 | 41.8                                              | 44.0                                    | 44.0                        | 38.7                                    | 5.3                  |
|                            | 23.50-23.55 | 43.5                                              | 43.1                                    | 35.9                        | 39.6                                    | -3.7                 |
|                            | 23.55-00.00 | 43.9                                              | 43.5                                    | 36.3                        | 39.5                                    | -3.2                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 12-13/02/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 13.                        | 00.00-00.05 | 41.6                                              | 42.5                                    | 42.5                        | 38.8                                    | 3.7                  |
|                            | 00.05-00.10 | 43.9                                              | 41.7                                    | 42.9                        | 38.9                                    | 4.0                  |
|                            | 00.10-00.15 | 44.8                                              | 45.3                                    | 45.3                        | 38.9                                    | 6.4                  |
|                            | 00.15-00.20 | 43.0                                              | 45.0                                    | 45.0                        | 39.2                                    | 5.8                  |
|                            | 00.20-00.25 | 41.7                                              | 43.3                                    | 43.3                        | 39.8                                    | 3.5                  |
|                            | 00.25-00.30 | 40.9                                              | 43.0                                    | 43.0                        | 39.9                                    | 3.1                  |
|                            | 00.30-00.35 | 41.9                                              | 42.8                                    | 42.8                        | 40.2                                    | 2.6                  |
|                            | 00.35-00.40 | 42.3                                              | 43.4                                    | 43.4                        | 38.8                                    | 4.6                  |
|                            | 00.40-00.45 | 41.8                                              | 44.3                                    | 44.3                        | 39.4                                    | 4.9                  |
|                            | 00.45-00.50 | 40.4                                              | 49.7                                    | 49.7                        | 40.5                                    | 9.2                  |
| 14.                        | 00.50-00.55 | 40.2                                              | 45.3                                    | 45.3                        | 39.1                                    | 6.2                  |
|                            | 00.55-01.00 | 40.1                                              | 44.9                                    | 44.9                        | 39.8                                    | 5.1                  |
|                            | 01.00-01.05 | 42.9                                              | 46.4                                    | 46.4                        | 39.0                                    | 7.4                  |
|                            | 01.05-01.10 | 39.3                                              | 43.6                                    | 43.6                        | 38.2                                    | 5.4                  |
|                            | 01.10-01.15 | 40.8                                              | 43.4                                    | 43.4                        | 41.2                                    | 2.2                  |
|                            | 01.15-01.20 | 42.1                                              | 42.3                                    | 42.3                        | 39.8                                    | 2.5                  |
|                            | 01.20-01.25 | 39.6                                              | 42.4                                    | 42.4                        | 37.9                                    | 4.5                  |
|                            | 01.25-01.30 | 41.9                                              | 45.8                                    | 45.8                        | 37.5                                    | 8.3                  |
|                            | 01.30-01.35 | 40.4                                              | 44.4                                    | 44.4                        | 37.6                                    | 6.8                  |
|                            | 01.35-01.40 | 39.3                                              | 41.1                                    | 41.1                        | 38.7                                    | 2.4                  |
| 15.                        | 01.40-01.45 | 42.3                                              | 44.4                                    | 44.4                        | 39.7                                    | 4.7                  |
|                            | 01.45-01.50 | 39.9                                              | 42.7                                    | 42.7                        | 38.5                                    | 4.2                  |
|                            | 01.50-01.55 | 45.6                                              | 42.0                                    | 46.1                        | 37.9                                    | 8.2                  |
|                            | 01.55-02.00 | 40.1                                              | 40.1                                    | 40.1                        | 37.5                                    | 2.6                  |
|                            | 02.00-02.05 | 42.2                                              | 44.8                                    | 44.8                        | 37.7                                    | 7.1                  |
|                            | 02.05-02.10 | 41.3                                              | 45.8                                    | 45.8                        | 40.6                                    | 5.2                  |
|                            | 02.10-02.15 | 41.2                                              | 44.5                                    | 44.5                        | 39.4                                    | 5.1                  |
|                            | 02.15-02.20 | 39.8                                              | 45.3                                    | 45.3                        | 40.4                                    | 4.9                  |
|                            | 02.20-02.25 | 40.9                                              | 43.3                                    | 43.3                        | 37.9                                    | 5.4                  |
|                            | 02.25-02.30 | 39.7                                              | 40.8                                    | 40.8                        | 37.5                                    | 3.3                  |
| 16.                        | 02.30-02.35 | 39.8                                              | 41.3                                    | 41.3                        | 38.1                                    | 3.2                  |
|                            | 02.35-02.40 | 41.6                                              | 43.2                                    | 43.2                        | 38.2                                    | 5.0                  |
|                            | 02.40-02.45 | 45.9                                              | 42.4                                    | 46.3                        | 39.1                                    | 7.2                  |
|                            | 02.45-02.50 | 40.3                                              | 40.9                                    | 40.9                        | 37.5                                    | 3.4                  |
|                            | 02.50-02.55 | 41.3                                              | 40.2                                    | 37.8                        | 37.5                                    | 0.3                  |
|                            | 02.55-03.00 | 39.7                                              | 40.7                                    | 40.7                        | 37.5                                    | 3.2                  |
|                            | 03.00-03.05 | 40.8                                              | 41.1                                    | 41.1                        | 37.5                                    | 3.6                  |
|                            | 03.05-03.10 | 39.6                                              | 41.1                                    | 41.1                        | 38.1                                    | 3.0                  |
|                            | 03.10-03.15 | 42.2                                              | 41.6                                    | 36.3                        | 37.5                                    | -1.2                 |
|                            | 03.15-03.20 | 38.3                                              | 46.0                                    | 46.0                        | 38.4                                    | 7.6                  |
|                            | 03.20-03.25 | 40.4                                              | 45.3                                    | 45.3                        | 39.0                                    | 6.3                  |
|                            | 03.25-03.30 | 39.8                                              | 41.4                                    | 41.4                        | 37.7                                    | 3.7                  |
|                            | 03.30-03.35 | 38.3                                              | 42.2                                    | 42.2                        | 38.1                                    | 4.1                  |
|                            | 03.35-03.40 | 38.5                                              | 43.0                                    | 43.0                        | 37.5                                    | 5.5                  |
|                            | 03.40-03.45 | 40.2                                              | 40.4                                    | 40.4                        | 37.5                                    | 2.9                  |
|                            | 03.45-03.50 | 42.3                                              | 41.3                                    | 38.4                        | 37.5                                    | 0.9                  |
|                            | 03.50-03.55 | 42.5                                              | 40.6                                    | 41.0                        | 37.5                                    | 3.5                  |
|                            | 03.55-04.00 | 38.2                                              | 39.8                                    | 39.8                        | 37.5                                    | 2.3                  |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/3-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 12-13/02/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 17.                        | 04.00-04.05 | 41.1                                              | 42.2                                    | 42.2                        | 37.6                                    | 4.6                  |
|                            | 04.05-04.10 | 42.2                                              | 42.7                                    | 42.7                        | 37.9                                    | 4.8                  |
|                            | 04.10-04.15 | 41.8                                              | 40.6                                    | 38.6                        | 37.5                                    | 1.1                  |
|                            | 04.15-04.20 | 42.6                                              | 41.4                                    | 39.4                        | 37.8                                    | 1.6                  |
|                            | 04.20-04.25 | 42.5                                              | 39.5                                    | 42.5                        | 37.5                                    | 5.0                  |
|                            | 04.25-04.30 | 41.6                                              | 45.1                                    | 45.1                        | 37.6                                    | 7.5                  |
|                            | 04.30-04.35 | 42.6                                              | 40.8                                    | 40.9                        | 37.9                                    | 3.0                  |
|                            | 04.35-04.40 | 38.6                                              | 40.2                                    | 40.2                        | 37.5                                    | 2.7                  |
|                            | 04.40-04.45 | 39.8                                              | 41.6                                    | 41.6                        | 37.8                                    | 3.8                  |
|                            | 04.45-04.50 | 39.3                                              | 42.0                                    | 42.0                        | 38.4                                    | 3.6                  |
| 18.                        | 04.50-04.55 | 40.5                                              | 52.0                                    | 52.0                        | 38.8                                    | 13.2                 |
|                            | 04.55-05.00 | 44.1                                              | 51.4                                    | 51.4                        | 38.8                                    | 12.6                 |
|                            | 05.00-05.05 | 41.9                                              | 42.8                                    | 42.8                        | 38.8                                    | 4.0                  |
|                            | 05.05-05.10 | 41.8                                              | 42.2                                    | 42.2                        | 37.9                                    | 4.3                  |
|                            | 05.10-05.15 | 41.6                                              | 51.5                                    | 51.5                        | 40.2                                    | 11.3                 |
|                            | 05.15-05.20 | 41.9                                              | 46.3                                    | 46.3                        | 39.1                                    | 7.2                  |
|                            | 05.20-05.25 | 41.3                                              | 44.6                                    | 44.6                        | 39.6                                    | 5.0                  |
|                            | 05.25-05.30 | 42.6                                              | 47.0                                    | 47.0                        | 40.9                                    | 6.1                  |
|                            | 05.30-05.35 | 44.4                                              | 64.5                                    | 64.5                        | 50.8                                    | 13.7                 |
|                            | 05.35-05.40 | 43.3                                              | 65.3                                    | 65.3                        | 49.3                                    | 16.0                 |
| 19.                        | 05.40-05.45 | 46.9                                              | 55.5                                    | 55.5                        | 41.4                                    | 14.1                 |
|                            | 05.45-05.50 | 47.2                                              | 51.1                                    | 51.1                        | 41.4                                    | 9.7                  |
|                            | 05.50-05.55 | 51.9                                              | 49.3                                    | 51.4                        | 41.9                                    | 9.5                  |
|                            | 05.55-06.00 | 54.1                                              | 50.2                                    | 54.8                        | 45.5                                    | 9.3                  |
|                            | 06.00-07.00 | 49.7                                              | 64.4                                    | 64.4                        | 53.7                                    | 10.8                 |
|                            | 07.00-08.00 | 60.8                                              | 57.7                                    | 57.9                        | 49.0                                    | 8.9                  |
|                            | 08.00-09.00 | 64.1                                              | 54.2                                    | 63.6                        | 46.2                                    | 17.4                 |
|                            | 09.00-10.00 | 67.3                                              | 55.2                                    | 67.1                        | 45.9                                    | 21.2                 |
|                            | 10.00-11.00 | 59.0                                              | 53.5                                    | 57.5                        | 45.8                                    | 11.7                 |
|                            | 11.00-12.00 | 58.3                                              | 52.9                                    | 56.8                        | 45.7                                    | 11.1                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ ปี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Feb

Report No. : 0577/2024/12-12  
Report Date : February 19, 2024  
Sampling Date : February 12-13, 2024  
Type of Sample : Vibration

| Item | Description                         | Sampling Date | Time  | Result         |                |            | Standard <sup>(1)</sup> |
|------|-------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
|      |                                     |               |       | Wave Direction | Frequency (Hz) | PPV (mm/s) |                         |
| 1.   | ภายในพื้นที่โครงการ<br>ด้านทิศเหนือ | 12-13/02/24   | 09.00 | Transverse     | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |
|      |                                     |               |       | Vertical       | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |
|      |                                     |               |       | Longitudinal   | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)  
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R24-1049

Received Date: 20/03/24

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท หินโให้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ : Regal Onnut-Srinakarin (รีเกิ้ล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Contact : -

Report Date : 29/03/24

Analysis Date : 20-22/03/24

Job No. : S670232/Mar

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

| Sampling Point                                                                               | Sample No.  | Sampling Date | Result                      |                               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                              |             |               | TSP<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | PM-10<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | HC as Methane<br>(ppm) |
| ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/<br>ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง<br>(47P 0677581 UTM 1514574) | 2403-AA0790 | 18-19/03/24   | 0.080                       | 0.047                         | 1.32                   |
| โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์<br>(47P 0677247 UTM 1514183)                                      | 2403-AA0791 | 18-19/03/24   | 0.018                       | 0.011                         | 1.50                   |
| Standard                                                                                     |             |               | 0.33                        | 0.12                          | -                      |

Analysis Date : TSP, PM-10 (2403-AA0790 - 2403-AA0791)/20-22/03/24

HC as Methane (2403-AA0790 - 2403-AA0791)/22/03/24

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

29.03.24



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

29.03.24

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R24-1049

Received Date: 20/03/24

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท หินให้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ : Regal Onnut-Srinakarin (รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Contact : -

Sample Conditions : 2403-WW0513 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick

Report Date : 29/03/24

Analysis Date : 19-25/03/24

Job No. : S670232/Mar

Sampling Date : 19/03/24

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

| Item | Parameter               | Unit       | Method                                                                                   | Result                                                                                              | Standard | Analysis Date |
|------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|      |                         |            |                                                                                          | 2403-WW0513<br>บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้าย<br>ก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย<br>น้ำทั้งด้านหน้าโครงการ |          |               |
| 1    | pH                      | -          | Electrometric Method (SM 4500 B)                                                         | 7.97                                                                                                | 5-9      | 19/03/24      |
| 2    | Settleable Solids       | ml/L       | Volumetric (SM 2540 F)                                                                   | < 0.10                                                                                              | 0.5      | 20/03/24      |
| 3    | Suspended Solids        | mg/L       | Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)                                              | < 2.5                                                                                               | 40       | 22/03/24      |
| 4    | Total Dissolved Solids  | mg/L       | Dried at 180 °C (SM 2540 C)                                                              | 267                                                                                                 | *        | 25/03/24      |
| 5    | BOD                     | mg/L       | 5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)                                   | 2.5                                                                                                 | 30       | 20-25/03/24   |
| 6    | Fat, Oil & Grease       | mg/L       | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)                                  | 0.5                                                                                                 | 20       | 22/03/24      |
| 7    | TKN                     | mg/L       | Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method<br>(SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C) | 0.93                                                                                                | 35       | 25/03/24      |
| 8    | Sulfide                 | mg/L       | ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method<br>(SM 4500-S <sup>2-</sup> D)     | < 0.01                                                                                              | 1.0      | 22/03/24      |
| 9    | Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)                                       | 94                                                                                                  | -        | 21-25/03/24   |

**Remarks** : \* สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 358 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้งคือ 358 + 500 เท่ากับ 858 มิลลิกรัมต่อลิตร

: บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทั้งด้านหน้าโครงการ = 47P 0677638 UTM 1514553

: BOD มีค่าปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานเป็นตัวเลขได้ = 2 mg/L

**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

**Standard** : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
29/03/24



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
29/03/24

END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินไผ่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 1049/2024/1-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : March 22, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : March 18-19, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Mar

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | NO <sub>2</sub> (ppm)                                       |
|          |             | 18-19/03/24                                                 |
| 1.       | 09:00-10:00 | 0.0048                                                      |
| 2.       | 10:00-11:00 | 0.0052                                                      |
| 3.       | 11:00-12:00 | 0.0073                                                      |
| 4.       | 12:00-13:00 | 0.0051                                                      |
| 5.       | 13:00-14:00 | 0.0038                                                      |
| 6.       | 14:00-15:00 | 0.0025                                                      |
| 7.       | 15:00-16:00 | 0.0021                                                      |
| 8.       | 16:00-17:00 | 0.0019                                                      |
| 9.       | 17:00-18:00 | 0.0018                                                      |
| 10.      | 18:00-19:00 | 0.0022                                                      |
| 11.      | 19:00-20:00 | 0.0040                                                      |
| 12.      | 20:00-21:00 | 0.0050                                                      |
| 13.      | 21:00-22:00 | 0.0021                                                      |
| 14.      | 22:00-23:00 | 0.0034                                                      |
| 15.      | 23:00-00:00 | 0.0050                                                      |
| 16.      | 00:00-01:00 | 0.0055                                                      |
| 17.      | 01:00-02:00 | 0.0060                                                      |
| 18.      | 02:00-03:00 | 0.0045                                                      |
| 19.      | 03:00-04:00 | 0.0045                                                      |
| 20.      | 04:00-05:00 | 0.0048                                                      |
| 21.      | 05:00-06:00 | 0.0051                                                      |
| 22.      | 06:00-07:00 | 0.0073                                                      |
| 23.      | 07:00-08:00 | 0.0071                                                      |
| 24.      | 08:00-09:00 | 0.0065                                                      |
| Minimum  |             | 0.0018                                                      |
| Maximum  |             | 0.0073                                                      |
| Average  |             | 0.0045                                                      |
| Standard |             | 0.17                                                        |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินโห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 1049/2024/2-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : March 22, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : March 18-19, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Mar

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | NO <sub>2</sub> (ppm)      |
|          |             | 18-19/03/24                |
| 1.       | 10:00-11:00 | 0.0030                     |
| 2.       | 11:00-12:00 | 0.0037                     |
| 3.       | 12:00-13:00 | 0.0024                     |
| 4.       | 13:00-14:00 | 0.0024                     |
| 5.       | 14:00-15:00 | 0.0025                     |
| 6.       | 15:00-16:00 | 0.0027                     |
| 7.       | 16:00-17:00 | 0.0033                     |
| 8.       | 17:00-18:00 | 0.0051                     |
| 9.       | 18:00-19:00 | 0.0045                     |
| 10.      | 19:00-20:00 | 0.0031                     |
| 11.      | 20:00-21:00 | 0.0037                     |
| 12.      | 21:00-22:00 | 0.0039                     |
| 13.      | 22:00-23:00 | 0.0037                     |
| 14.      | 23:00-00:00 | 0.0036                     |
| 15.      | 00:00-01:00 | 0.0030                     |
| 16.      | 01:00-02:00 | 0.0029                     |
| 17.      | 02:00-03:00 | 0.0030                     |
| 18.      | 03:00-04:00 | 0.0035                     |
| 19.      | 04:00-05:00 | 0.0042                     |
| 20.      | 05:00-06:00 | 0.0032                     |
| 21.      | 06:00-07:00 | 0.0044                     |
| 22.      | 07:00-08:00 | 0.0047                     |
| 23.      | 08:00-09:00 | 0.0045                     |
| 24.      | 09:00-10:00 | 0.0033                     |
| Minimum  |             | 0.0024                     |
| Maximum  |             | 0.0051                     |
| Average  |             | 0.0035                     |
| Standard |             | 0.17                       |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

*Pramual M.*

Pramual Moonsarn



*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินใต้ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 1049/2024/3-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : March 22, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : March 18-19, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Mar

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | SO <sub>2</sub> (ppm)                                       |
|          |             | 18-19/03/24                                                 |
| 1.       | 09:00-10:00 | 0.0037                                                      |
| 2.       | 10:00-11:00 | 0.0029                                                      |
| 3.       | 11:00-12:00 | 0.0023                                                      |
| 4.       | 12:00-13:00 | 0.0021                                                      |
| 5.       | 13:00-14:00 | 0.0022                                                      |
| 6.       | 14:00-15:00 | 0.0029                                                      |
| 7.       | 15:00-16:00 | 0.0023                                                      |
| 8.       | 16:00-17:00 | 0.0021                                                      |
| 9.       | 17:00-18:00 | 0.0024                                                      |
| 10.      | 18:00-19:00 | 0.0021                                                      |
| 11.      | 19:00-20:00 | 0.0021                                                      |
| 12.      | 20:00-21:00 | 0.0026                                                      |
| 13.      | 21:00-22:00 | 0.0029                                                      |
| 14.      | 22:00-23:00 | 0.0025                                                      |
| 15.      | 23:00-00:00 | 0.0036                                                      |
| 16.      | 00:00-01:00 | 0.0032                                                      |
| 17.      | 01:00-02:00 | 0.0019                                                      |
| 18.      | 02:00-03:00 | 0.0020                                                      |
| 19.      | 03:00-04:00 | 0.0019                                                      |
| 20.      | 04:00-05:00 | 0.0033                                                      |
| 21.      | 05:00-06:00 | 0.0024                                                      |
| 22.      | 06:00-07:00 | 0.0023                                                      |
| 23.      | 07:00-08:00 | 0.0035                                                      |
| 24.      | 08:00-09:00 | 0.0022                                                      |
| Minimum  |             | 0.0019                                                      |
| Maximum  |             | 0.0037                                                      |
| Average  |             | 0.0026                                                      |
| Standard |             | 0.30                                                        |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : 5670232/Mar

Report No. : 1049/2024/4-12  
Report Date : March 22, 2024  
Sampling Date : March 18-19, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | SO <sub>2</sub> (ppm)      |
|          |             | 18-19/03/24                |
| 1.       | 10:00-11:00 | 0.0021                     |
| 2.       | 11:00-12:00 | 0.0019                     |
| 3.       | 12:00-13:00 | 0.0019                     |
| 4.       | 13:00-14:00 | 0.0019                     |
| 5.       | 14:00-15:00 | 0.0026                     |
| 6.       | 15:00-16:00 | 0.0023                     |
| 7.       | 16:00-17:00 | 0.0016                     |
| 8.       | 17:00-18:00 | 0.0013                     |
| 9.       | 18:00-19:00 | 0.0015                     |
| 10.      | 19:00-20:00 | 0.0020                     |
| 11.      | 20:00-21:00 | 0.0022                     |
| 12.      | 21:00-22:00 | 0.0019                     |
| 13.      | 22:00-23:00 | 0.0020                     |
| 14.      | 23:00-00:00 | 0.0020                     |
| 15.      | 00:00-01:00 | 0.0019                     |
| 16.      | 01:00-02:00 | 0.0030                     |
| 17.      | 02:00-03:00 | 0.0022                     |
| 18.      | 03:00-04:00 | 0.0025                     |
| 19.      | 04:00-05:00 | 0.0024                     |
| 20.      | 05:00-06:00 | 0.0014                     |
| 21.      | 06:00-07:00 | 0.0022                     |
| 22.      | 07:00-08:00 | 0.0019                     |
| 23.      | 08:00-09:00 | 0.0027                     |
| 24.      | 09:00-10:00 | 0.0020                     |
| Minimum  |             | 0.0013                     |
| Maximum  |             | 0.0030                     |
| Average  |             | 0.0021                     |
| Standard |             | 0.30                       |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 1049/2024/5-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : March 22, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : March 18-19, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Ambient Air

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Mar

| Item     | Sampling Date | Result                                                          |                            |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          |               | SO <sub>2</sub> <sup>(24hr)</sup> (ppm)                         |                            |
|          |               | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/<br>ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
| 1.       | 18-19/03/24   | 0.0026                                                          | 0.0021                     |
| Standard |               | 0.12                                                            |                            |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547)

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on other measuring instruments and method for ambient gas or particulates as approved by Pollution Control Department (2019) (B.E. 2562)

*Pramual M.*

Pramual Moonsarn



*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หินไผ่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Mar

Report No. : 1049/2024/6-12  
Report Date : March 22, 2024  
Sampling Date : March 18-19, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                                                      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|          |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |
|          |             | CO (ppm)                                                    |
|          |             | 18-19/03/24                                                 |
| 1.       | 09:00-10:00 | 1.0                                                         |
| 2.       | 10:00-11:00 | 0.7                                                         |
| 3.       | 11:00-12:00 | 1.1                                                         |
| 4.       | 12:00-13:00 | 1.6                                                         |
| 5.       | 13:00-14:00 | 1.6                                                         |
| 6.       | 14:00-15:00 | 0.9                                                         |
| 7.       | 15:00-16:00 | 1.6                                                         |
| 8.       | 16:00-17:00 | 1.5                                                         |
| 9.       | 17:00-18:00 | 1.5                                                         |
| 10.      | 18:00-19:00 | 1.5                                                         |
| 11.      | 19:00-20:00 | 0.8                                                         |
| 12.      | 20:00-21:00 | 1.5                                                         |
| 13.      | 21:00-22:00 | 0.7                                                         |
| 14.      | 22:00-23:00 | 1.6                                                         |
| 15.      | 23:00-00:00 | 1.0                                                         |
| 16.      | 00:00-01:00 | 1.1                                                         |
| 17.      | 01:00-02:00 | 0.9                                                         |
| 18.      | 02:00-03:00 | 1.4                                                         |
| 19.      | 03:00-04:00 | 1.3                                                         |
| 20.      | 04:00-05:00 | 0.8                                                         |
| 21.      | 05:00-06:00 | 1.3                                                         |
| 22.      | 06:00-07:00 | 1.4                                                         |
| 23.      | 07:00-08:00 | 1.5                                                         |
| 24.      | 08:00-09:00 | 1.1                                                         |
| Minimum  |             | 0.7                                                         |
| Maximum  |             | 1.6                                                         |
| Average  |             | 1.2                                                         |
| Standard |             | 30                                                          |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

*Pramual M.*

Pramual Moonsarn



*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Mar

Report No. : 1049/2024/7-12  
Report Date : March 22, 2024  
Sampling Date : March 18-19, 2024  
Type of Sample : Ambient Air

| Item     | Time        | Result                     |
|----------|-------------|----------------------------|
|          |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |
|          |             | CO (ppm)                   |
|          |             | 18-19/03/24                |
| 1.       | 10:00-11:00 | 1.1                        |
| 2.       | 11:00-12:00 | 1.2                        |
| 3.       | 12:00-13:00 | 0.6                        |
| 4.       | 13:00-14:00 | 0.8                        |
| 5.       | 14:00-15:00 | 0.9                        |
| 6.       | 15:00-16:00 | 0.9                        |
| 7.       | 16:00-17:00 | 0.8                        |
| 8.       | 17:00-18:00 | 0.7                        |
| 9.       | 18:00-19:00 | 0.6                        |
| 10.      | 19:00-20:00 | 0.6                        |
| 11.      | 20:00-21:00 | 1.1                        |
| 12.      | 21:00-22:00 | 1.4                        |
| 13.      | 22:00-23:00 | 0.9                        |
| 14.      | 23:00-00:00 | 1.7                        |
| 15.      | 00:00-01:00 | 1.4                        |
| 16.      | 01:00-02:00 | 0.7                        |
| 17.      | 02:00-03:00 | 0.7                        |
| 18.      | 03:00-04:00 | 0.8                        |
| 19.      | 04:00-05:00 | 1.4                        |
| 20.      | 05:00-06:00 | 0.7                        |
| 21.      | 06:00-07:00 | 0.8                        |
| 22.      | 07:00-08:00 | 0.7                        |
| 23.      | 08:00-09:00 | 1.5                        |
| 24.      | 09:00-10:00 | 1.5                        |
| Minimum  |             | 0.6                        |
| Maximum  |             | 1.7                        |
| Average  |             | 1.0                        |
| Standard |             | 30                         |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 1049/2024/8-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : March 22, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : March 18-19, 2024

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

Type of Sample : Sound Level

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job No. : S670232/Mar

| Item      | Time        | Result (dB (A))                                             |      |                 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|           |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |      |                 |
|           |             | 18-19/03/24                                                 |      |                 |
|           |             | Leq                                                         | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1.        | 09:00-10:00 | 64.2                                                        | 88.6 | 60.7            |
| 2.        | 10:00-11:00 | 62.9                                                        | 82.4 | 60.8            |
| 3.        | 11:00-12:00 | 62.8                                                        | 78.1 | 60.9            |
| 4.        | 12:00-13:00 | 62.6                                                        | 76.0 | 60.5            |
| 5.        | 13:00-14:00 | 62.8                                                        | 78.5 | 60.8            |
| 6.        | 14:00-15:00 | 64.1                                                        | 84.2 | 61.1            |
| 7.        | 15:00-16:00 | 62.8                                                        | 79.8 | 60.8            |
| 8.        | 16:00-17:00 | 63.2                                                        | 82.8 | 59.4            |
| 9.        | 17:00-18:00 | 59.8                                                        | 76.2 | 58.4            |
| 10.       | 18:00-19:00 | 59.7                                                        | 66.2 | 58.6            |
| 11.       | 19:00-20:00 | 59.7                                                        | 72.2 | 58.6            |
| 12.       | 20:00-21:00 | 59.4                                                        | 66.8 | 58.6            |
| 13.       | 21:00-22:00 | 58.8                                                        | 70.1 | 57.9            |
| 14.       | 22:00-23:00 | 59.0                                                        | 67.6 | 57.9            |
| 15.       | 23:00-00:00 | 58.9                                                        | 72.6 | 58.4            |
| 16.       | 00:00-01:00 | 59.5                                                        | 67.7 | 58.5            |
| 17.       | 01:00-02:00 | 59.1                                                        | 66.4 | 58.5            |
| 18.       | 02:00-03:00 | 59.1                                                        | 62.5 | 58.4            |
| 19.       | 03:00-04:00 | 58.8                                                        | 65.3 | 58.1            |
| 20.       | 04:00-05:00 | 59.1                                                        | 67.6 | 58.4            |
| 21.       | 05:00-06:00 | 59.7                                                        | 73.6 | 58.6            |
| 22.       | 06:00-07:00 | 61.6                                                        | 76.6 | 59.3            |
| 23.       | 07:00-08:00 | 62.7                                                        | 78.7 | 60.7            |
| 24.       | 08:00-09:00 | 61.7                                                        | 74.5 | 60.6            |
| Leq 24 hr |             | 61.3                                                        | -    | -               |
| Lmax      |             | -                                                           | 88.6 | -               |
| Standard  |             | 70                                                          | 115  | -               |
| Ldn       |             | 66.4                                                        | -    | -               |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Mar

Report No. : 1049/2024/9-12  
Report Date : March 22, 2024  
Sampling Date : March 18-19, 2024  
Type of Sample : Sound Level

| Item      | Time        | Result (dB (A))            |      |                 |
|-----------|-------------|----------------------------|------|-----------------|
|           |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ |      |                 |
|           |             | 18-19/03/24                |      |                 |
|           |             | Leq                        | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1.        | 10:00-11:00 | 57.3                       | 79.0 | 52.3            |
| 2.        | 11:00-12:00 | 67.3                       | 84.8 | 53.4            |
| 3.        | 12:00-13:00 | 54.4                       | 72.9 | 50.1            |
| 4.        | 13:00-14:00 | 56.0                       | 73.6 | 51.7            |
| 5.        | 14:00-15:00 | 68.2                       | 93.0 | 57.5            |
| 6.        | 15:00-16:00 | 66.5                       | 90.2 | 54.5            |
| 7.        | 16:00-17:00 | 54.4                       | 84.1 | 47.9            |
| 8.        | 17:00-18:00 | 51.6                       | 70.2 | 47.5            |
| 9.        | 18:00-19:00 | 51.0                       | 71.1 | 47.0            |
| 10.       | 19:00-20:00 | 52.8                       | 72.2 | 48.7            |
| 11.       | 20:00-21:00 | 53.3                       | 71.1 | 48.3            |
| 12.       | 21:00-22:00 | 48.5                       | 66.4 | 43.6            |
| 13.       | 22:00-23:00 | 47.5                       | 70.9 | 43.0            |
| 14.       | 23:00-00:00 | 47.7                       | 63.3 | 42.2            |
| 15.       | 00:00-01:00 | 47.7                       | 69.2 | 40.6            |
| 16.       | 01:00-02:00 | 46.5                       | 65.6 | 40.1            |
| 17.       | 02:00-03:00 | 43.6                       | 58.0 | 38.6            |
| 18.       | 03:00-04:00 | 44.3                       | 63.0 | 38.9            |
| 19.       | 04:00-05:00 | 43.4                       | 65.1 | 39.7            |
| 20.       | 05:00-06:00 | 50.6                       | 68.1 | 43.4            |
| 21.       | 06:00-07:00 | 58.4                       | 82.7 | 52.6            |
| 22.       | 07:00-08:00 | 64.4                       | 79.8 | 53.7            |
| 23.       | 08:00-09:00 | 54.1                       | 74.1 | 49.8            |
| 24.       | 09:00-10:00 | 54.1                       | 72.1 | 50.2            |
| Leq 24 hr |             | 59.8                       | -    | -               |
| Lmax      |             | -                          | 93.0 | -               |
| Standard  |             | 70                         | 115  | -               |
| Ldn       |             | 61.4                       | -    | -               |

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 1049/2024/10-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : March 22, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : December 29-30, 2022

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ ปี 2102 ชั้น 21

& March 18-19, 2024

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S670232/Mar

(10/1-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                              |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)           | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 18-19/03/24                                                 | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 1.                         | 09.00-10.00 | 64.2                                                        | 56.3                                    | 63.4                        | 48.9                                    | 14.5                 |
| 2.                         | 10.00-11.00 | 62.9                                                        | 56.8                                    | 61.7                        | 50.0                                    | 11.7                 |
| 3.                         | 11.00-12.00 | 62.8                                                        | 51.6                                    | 62.5                        | 40.7                                    | 21.8                 |
| 4.                         | 12.00-13.00 | 62.6                                                        | 52.4                                    | 62.2                        | 41.1                                    | 21.2                 |
| 5.                         | 13.00-14.00 | 62.8                                                        | 55.4                                    | 61.9                        | 43.0                                    | 18.9                 |
| 6.                         | 14.00-15.00 | 64.1                                                        | 57.3                                    | 63.1                        | 45.0                                    | 18.2                 |
| 7.                         | 15.00-16.00 | 62.8                                                        | 60.3                                    | 59.3                        | 48.7                                    | 10.6                 |
| 8.                         | 16.00-17.00 | 63.2                                                        | 61.4                                    | 58.6                        | 53.1                                    | 5.5                  |
| 9.                         | 17.00-18.00 | 59.8                                                        | 60.7                                    | 60.7                        | 51.5                                    | 9.2                  |
| 10.                        | 18.00-19.00 | 59.7                                                        | 61.1                                    | 61.1                        | 55.0                                    | 6.1                  |
| 11.                        | 19.00-20.00 | 59.7                                                        | 64.0                                    | 64.0                        | 57.6                                    | 6.4                  |
| 12.                        | 20.00-21.00 | 59.4                                                        | 61.6                                    | 61.6                        | 55.4                                    | 6.2                  |
| 13.                        | 21.00-22.00 | 58.8                                                        | 62.5                                    | 62.5                        | 55.0                                    | 7.5                  |
| 14.                        | 22.00-22.05 | 59.7                                                        | 54.7                                    | 61.0                        | 47.8                                    | 13.2                 |
| 15.                        | 22.05-22.10 | 59.2                                                        | 58.7                                    | 52.6                        | 49.6                                    | 3.0                  |
|                            | 22.10-22.15 | 59.7                                                        | 54.0                                    | 61.3                        | 47.6                                    | 13.7                 |
|                            | 22.15-22.20 | 59.1                                                        | 61.4                                    | 61.4                        | 49.3                                    | 12.1                 |
|                            | 22.20-22.25 | 58.7                                                        | 57.3                                    | 56.1                        | 48.7                                    | 7.4                  |
|                            | 22.25-22.30 | 58.7                                                        | 69.0                                    | 69.0                        | 51.0                                    | 18.0                 |
|                            | 22.30-22.35 | 58.8                                                        | 55.5                                    | 59.1                        | 50.5                                    | 8.6                  |
|                            | 22.35-22.40 | 58.8                                                        | 55.9                                    | 58.7                        | 48.1                                    | 10.6                 |
|                            | 22.40-22.45 | 58.4                                                        | 56.9                                    | 56.1                        | 48.1                                    | 8.0                  |
|                            | 22.45-22.50 | 57.6                                                        | 55.5                                    | 56.4                        | 47.7                                    | 8.7                  |
|                            | 22.50-22.55 | 57.5                                                        | 61.5                                    | 61.5                        | 48.5                                    | 13.0                 |
|                            | 22.55-23.00 | 57.6                                                        | 56.0                                    | 55.5                        | 48.7                                    | 6.8                  |
|                            | 23.00-23.05 | 57.8                                                        | 55.1                                    | 57.5                        | 48.9                                    | 8.6                  |
|                            | 23.05-23.10 | 57.5                                                        | 51.9                                    | 59.1                        | 47.5                                    | 11.6                 |
|                            | 23.10-23.15 | 58.1                                                        | 58.6                                    | 58.6                        | 48.5                                    | 10.1                 |
|                            | 23.15-23.20 | 60.2                                                        | 54.5                                    | 61.8                        | 48.3                                    | 13.5                 |
|                            | 23.20-23.25 | 60.0                                                        | 53.2                                    | 62.0                        | 47.8                                    | 14.2                 |
|                            | 23.25-23.30 | 59.5                                                        | 52.6                                    | 61.5                        | 48.1                                    | 13.4                 |
|                            | 23.30-23.35 | 59.1                                                        | 53.2                                    | 60.8                        | 48.5                                    | 12.3                 |
|                            | 23.35-23.40 | 59.1                                                        | 57.1                                    | 57.8                        | 48.7                                    | 9.1                  |
|                            | 23.40-23.45 | 59.9                                                        | 56.7                                    | 60.1                        | 48.9                                    | 11.2                 |
|                            | 23.45-23.50 | 59.4                                                        | 61.7                                    | 61.7                        | 49.1                                    | 12.6                 |
|                            | 23.50-23.55 | 59.3                                                        | 55.5                                    | 60.0                        | 48.2                                    | 11.8                 |
|                            | 23.55-00.00 | 59.2                                                        | 53.9                                    | 60.7                        | 48.5                                    | 12.2                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                             |                                         |                             |                                         | 10                   |

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/2-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                              |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณป้อมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)           | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 18-19/03/24                                                 | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 16.                        | 00.00-00.05 | 59.2                                                        | 56.3                                    | 59.1                        | 48.5                                    | 10.6                 |
|                            | 00.05-00.10 | 59.4                                                        | 52.3                                    | 61.5                        | 47.2                                    | 14.3                 |
|                            | 00.10-00.15 | 58.7                                                        | 54.2                                    | 59.8                        | 47.2                                    | 12.6                 |
|                            | 00.15-00.20 | 59.4                                                        | 53.9                                    | 61.0                        | 47.2                                    | 13.8                 |
|                            | 00.20-00.25 | 59.4                                                        | 52.6                                    | 61.4                        | 48.3                                    | 13.1                 |
|                            | 00.25-00.30 | 59.8                                                        | 51.4                                    | 62.1                        | 47.6                                    | 14.5                 |
|                            | 00.30-00.35 | 60.4                                                        | 52.3                                    | 62.7                        | 48.0                                    | 14.7                 |
|                            | 00.35-00.40 | 59.3                                                        | 56.7                                    | 58.8                        | 48.0                                    | 10.8                 |
|                            | 00.40-00.45 | 59.7                                                        | 53.0                                    | 61.7                        | 48.1                                    | 13.6                 |
|                            | 00.45-00.50 | 60.0                                                        | 53.3                                    | 62.0                        | 48.2                                    | 13.8                 |
|                            | 00.50-00.55 | 59.6                                                        | 48.6                                    | 62.2                        | 44.7                                    | 17.5                 |
|                            | 00.55-01.00 | 59.7                                                        | 49.3                                    | 62.3                        | 44.8                                    | 17.5                 |
| 17.                        | 01.00-01.05 | 59.1                                                        | 53.6                                    | 60.7                        | 46.9                                    | 13.8                 |
|                            | 01.05-01.10 | 59.2                                                        | 53.6                                    | 60.8                        | 48.9                                    | 11.9                 |
|                            | 01.10-01.15 | 59.0                                                        | 55.3                                    | 59.6                        | 48.6                                    | 11.0                 |
|                            | 01.15-01.20 | 58.9                                                        | 53.7                                    | 60.3                        | 47.6                                    | 12.7                 |
|                            | 01.20-01.25 | 59.3                                                        | 52.5                                    | 61.3                        | 47.9                                    | 13.4                 |
|                            | 01.25-01.30 | 59.1                                                        | 50.4                                    | 61.5                        | 45.8                                    | 15.7                 |
|                            | 01.30-01.35 | 59.0                                                        | 53.8                                    | 60.4                        | 45.9                                    | 14.5                 |
|                            | 01.35-01.40 | 58.6                                                        | 50.9                                    | 60.8                        | 45.3                                    | 15.5                 |
|                            | 01.40-01.45 | 58.9                                                        | 49.8                                    | 61.3                        | 46.9                                    | 14.4                 |
|                            | 01.45-01.50 | 58.7                                                        | 52.5                                    | 60.5                        | 48.1                                    | 12.4                 |
|                            | 01.50-01.55 | 59.1                                                        | 52.7                                    | 61.0                        | 48.2                                    | 12.8                 |
|                            | 01.55-02.00 | 59.2                                                        | 51.3                                    | 61.4                        | 47.9                                    | 13.5                 |
| 18.                        | 02.00-02.05 | 59.3                                                        | 52.3                                    | 61.3                        | 47.8                                    | 13.5                 |
|                            | 02.05-02.10 | 59.4                                                        | 53.7                                    | 61.0                        | 48.1                                    | 12.9                 |
|                            | 02.10-02.15 | 59.6                                                        | 48.5                                    | 62.2                        | 44.2                                    | 18.0                 |
|                            | 02.15-02.20 | 59.0                                                        | 50.3                                    | 61.4                        | 45.4                                    | 16.0                 |
|                            | 02.20-02.25 | 59.0                                                        | 52.1                                    | 61.0                        | 46.3                                    | 14.7                 |
|                            | 02.25-02.30 | 58.9                                                        | 50.8                                    | 61.2                        | 44.9                                    | 16.3                 |
|                            | 02.30-02.35 | 59.0                                                        | 48.6                                    | 61.6                        | 43.0                                    | 18.6                 |
|                            | 02.35-02.40 | 59.0                                                        | 49.9                                    | 61.4                        | 44.6                                    | 16.8                 |
|                            | 02.40-02.45 | 59.2                                                        | 49.1                                    | 61.8                        | 44.5                                    | 17.3                 |
|                            | 02.45-02.50 | 59.1                                                        | 48.2                                    | 61.7                        | 43.0                                    | 18.7                 |
|                            | 02.50-02.55 | 58.7                                                        | 48.8                                    | 61.2                        | 42.2                                    | 19.0                 |
|                            | 02.55-03.00 | 58.8                                                        | 49.8                                    | 61.2                        | 43.0                                    | 18.2                 |
| 19.                        | 03.00-03.05 | 58.8                                                        | 47.3                                    | 61.5                        | 42.6                                    | 18.9                 |
|                            | 03.05-03.10 | 58.6                                                        | 50.1                                    | 60.9                        | 44.3                                    | 16.6                 |
|                            | 03.10-03.15 | 58.5                                                        | 45.6                                    | 61.3                        | 42.3                                    | 19.0                 |
|                            | 03.15-03.20 | 58.5                                                        | 55.7                                    | 58.3                        | 42.5                                    | 15.8                 |
|                            | 03.20-03.25 | 58.9                                                        | 51.8                                    | 61.0                        | 42.7                                    | 18.3                 |
|                            | 03.25-03.30 | 59.2                                                        | 50.7                                    | 61.5                        | 43.6                                    | 17.9                 |
|                            | 03.30-03.35 | 58.7                                                        | 50.0                                    | 61.1                        | 43.0                                    | 18.1                 |
|                            | 03.35-03.40 | 58.8                                                        | 46.6                                    | 61.5                        | 41.8                                    | 19.7                 |
|                            | 03.40-03.45 | 59.2                                                        | 48.3                                    | 61.8                        | 41.4                                    | 20.4                 |
|                            | 03.45-03.50 | 59.0                                                        | 45.9                                    | 61.8                        | 41.2                                    | 20.6                 |
|                            | 03.50-03.55 | 58.8                                                        | 44.3                                    | 61.6                        | 40.4                                    | 21.2                 |
|                            | 03.55-04.00 | 58.8                                                        | 46.5                                    | 61.5                        | 39.9                                    | 21.6                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                             |                                         |                             |                                         | 10                   |

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/3-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                               |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | ภายในพื้นที่โครงการบริเวณบิโอมยาม/ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq)            | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 18-19/03/24                                                  | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 20.                        | 04.00-04.05 | 58.6                                                         | 45.4                                    | 61.4                        | 39.6                                    | 21.8                 |
|                            | 04.05-04.10 | 59.2                                                         | 47.2                                    | 61.9                        | 40.5                                    | 21.4                 |
|                            | 04.10-04.15 | 59.2                                                         | 45.9                                    | 62.0                        | 40.1                                    | 21.9                 |
|                            | 04.15-04.20 | 59.0                                                         | 47.9                                    | 61.6                        | 40.6                                    | 21.0                 |
|                            | 04.20-04.25 | 59.1                                                         | 49.6                                    | 61.6                        | 41.2                                    | 20.4                 |
|                            | 04.25-04.30 | 59.1                                                         | 44.6                                    | 61.9                        | 39.4                                    | 22.5                 |
|                            | 04.30-04.35 | 59.3                                                         | 46.4                                    | 62.1                        | 40.8                                    | 21.3                 |
|                            | 04.35-04.40 | 59.8                                                         | 47.8                                    | 62.5                        | 40.1                                    | 22.4                 |
|                            | 04.40-04.45 | 59.2                                                         | 46.9                                    | 61.9                        | 41.0                                    | 20.9                 |
|                            | 04.45-04.50 | 59.2                                                         | 49.3                                    | 61.7                        | 41.9                                    | 19.8                 |
|                            | 04.50-04.55 | 59.3                                                         | 48.1                                    | 62.0                        | 41.7                                    | 20.3                 |
|                            | 04.55-05.00 | 59.1                                                         | 45.0                                    | 61.9                        | 41.9                                    | 20.0                 |
| 21.                        | 05.00-05.05 | 60.4                                                         | 47.3                                    | 63.2                        | 41.8                                    | 21.4                 |
|                            | 05.05-05.10 | 59.1                                                         | 43.7                                    | 62.0                        | 41.1                                    | 20.9                 |
|                            | 05.10-05.15 | 59.3                                                         | 45.5                                    | 62.1                        | 40.9                                    | 21.2                 |
|                            | 05.15-05.20 | 60.9                                                         | 52.7                                    | 63.2                        | 40.8                                    | 22.4                 |
|                            | 05.20-05.25 | 60.9                                                         | 46.6                                    | 63.7                        | 41.7                                    | 22.0                 |
|                            | 05.25-05.30 | 59.1                                                         | 47.3                                    | 61.8                        | 42.4                                    | 19.4                 |
|                            | 05.30-05.35 | 59.2                                                         | 48.2                                    | 61.8                        | 42.7                                    | 19.1                 |
|                            | 05.35-05.40 | 59.4                                                         | 47.9                                    | 62.1                        | 42.6                                    | 19.5                 |
|                            | 05.40-05.45 | 59.8                                                         | 45.3                                    | 62.6                        | 40.9                                    | 21.7                 |
|                            | 05.45-05.50 | 59.3                                                         | 56.1                                    | 59.5                        | 40.7                                    | 18.8                 |
|                            | 05.50-05.55 | 59.4                                                         | 61.6                                    | 61.6                        | 55.4                                    | 6.2                  |
|                            | 05.55-06.00 | 58.8                                                         | 62.5                                    | 62.5                        | 55.0                                    | 7.5                  |
| 22.                        | 06.00-07.00 | 61.6                                                         | 62.4                                    | 62.4                        | 52.7                                    | 9.7                  |
| 23.                        | 07.00-08.00 | 62.7                                                         | 63.0                                    | 63.0                        | 51.4                                    | 11.6                 |
| 24.                        | 08.00-09.00 | 61.7                                                         | 64.3                                    | 64.3                        | 57.3                                    | 7.0                  |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                              |                                         |                             |                                         | 10                   |

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Report No. : 1049/2024/11-12

Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin

Report Date : March 22, 2024

(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)

Sampling Date : December 29-30, 2022

Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21

& March 18-19, 2024

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S670232/Mar

(11/1-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 18-19/03/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 1.                         | 10.00-11.00 | 57.3                                              | 58.6                                    | 58.6                        | 45.0                                    | 13.7                 |
| 2.                         | 11.00-12.00 | 67.3                                              | 51.4                                    | 67.2                        | 45.9                                    | 21.4                 |
| 3.                         | 12.00-13.00 | 54.4                                              | 49.6                                    | 52.6                        | 43.0                                    | 9.7                  |
| 4.                         | 13.00-14.00 | 56.0                                              | 52.7                                    | 53.3                        | 45.1                                    | 8.2                  |
| 5.                         | 14.00-15.00 | 68.2                                              | 64.5                                    | 65.8                        | 59.9                                    | 6.0                  |
| 6.                         | 15.00-16.00 | 66.5                                              | 66.3                                    | 53.8                        | 62.2                                    | -8.4                 |
| 7.                         | 16.00-17.00 | 54.4                                              | 66.7                                    | 66.7                        | 61.2                                    | 5.5                  |
| 8.                         | 17.00-18.00 | 51.6                                              | 65.5                                    | 65.5                        | 60.6                                    | 4.9                  |
| 9.                         | 18.00-19.00 | 51.0                                              | 64.7                                    | 64.7                        | 59.6                                    | 5.2                  |
| 10.                        | 19.00-20.00 | 52.8                                              | 67.1                                    | 67.1                        | 61.7                                    | 5.4                  |
| 11.                        | 20.00-21.00 | 53.3                                              | 64.4                                    | 64.4                        | 53.7                                    | 10.8                 |
| 12.                        | 21.00-22.00 | 48.5                                              | 57.7                                    | 57.7                        | 49.0                                    | 8.7                  |
| 13.                        | 22.00-22.05 | 46.9                                              | 47.6                                    | 47.6                        | 41.8                                    | 5.8                  |
|                            | 22.05-22.10 | 46.4                                              | 49.6                                    | 49.6                        | 42.3                                    | 7.3                  |
|                            | 22.10-22.15 | 47.4                                              | 50.2                                    | 50.2                        | 41.9                                    | 8.3                  |
|                            | 22.15-22.20 | 47.6                                              | 52.9                                    | 52.9                        | 41.9                                    | 11.0                 |
|                            | 22.20-22.25 | 48.0                                              | 48.6                                    | 48.6                        | 42.3                                    | 6.3                  |
|                            | 22.25-22.30 | 46.9                                              | 50.3                                    | 50.3                        | 43.0                                    | 7.3                  |
|                            | 22.30-22.35 | 49.7                                              | 51.1                                    | 51.1                        | 43.2                                    | 7.9                  |
|                            | 22.35-22.40 | 46.7                                              | 47.0                                    | 47.0                        | 43.0                                    | 4.0                  |
|                            | 22.40-22.45 | 48.9                                              | 46.5                                    | 48.2                        | 42.1                                    | 6.1                  |
|                            | 22.45-22.50 | 45.8                                              | 48.3                                    | 48.3                        | 43.1                                    | 5.2                  |
|                            | 22.50-22.55 | 47.3                                              | 53.0                                    | 53.0                        | 40.6                                    | 12.4                 |
|                            | 22.55-23.00 | 47.4                                              | 44.6                                    | 47.2                        | 38.6                                    | 8.6                  |
| 14.                        | 23.00-23.05 | 50.4                                              | 51.5                                    | 51.5                        | 38.9                                    | 12.6                 |
|                            | 23.05-23.10 | 46.5                                              | 44.0                                    | 45.9                        | 37.9                                    | 8.0                  |
|                            | 23.10-23.15 | 49.2                                              | 45.6                                    | 49.7                        | 38.9                                    | 10.8                 |
|                            | 23.15-23.20 | 48.3                                              | 51.3                                    | 51.3                        | 38.0                                    | 13.3                 |
|                            | 23.20-23.25 | 46.8                                              | 45.6                                    | 43.6                        | 37.5                                    | 6.1                  |
|                            | 23.25-23.30 | 45.3                                              | 42.8                                    | 44.7                        | 37.9                                    | 6.8                  |
|                            | 23.30-23.35 | 46.9                                              | 42.4                                    | 48.0                        | 38.0                                    | 10.0                 |
|                            | 23.35-23.40 | 46.0                                              | 44.0                                    | 44.7                        | 38.7                                    | 6.0                  |
|                            | 23.40-23.45 | 48.5                                              | 43.1                                    | 50.0                        | 39.6                                    | 10.4                 |
|                            | 23.45-23.50 | 46.9                                              | 43.5                                    | 47.2                        | 39.5                                    | 7.7                  |
|                            | 23.50-23.55 | 46.5                                              | 42.5                                    | 47.3                        | 38.8                                    | 8.5                  |
|                            | 23.55-00.00 | 49.7                                              | 41.7                                    | 52.0                        | 38.9                                    | 13.1                 |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 18-19/03/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 15.                        | 00.00-00.05 | 45.0                                              | 45.3                                    | 45.3                        | 38.9                                    | 6.4                  |
|                            | 00.05-00.10 | 46.2                                              | 45.0                                    | 43.0                        | 39.2                                    | 3.8                  |
|                            | 00.10-00.15 | 50.4                                              | 43.3                                    | 52.5                        | 39.8                                    | 12.7                 |
|                            | 00.15-00.20 | 47.8                                              | 43.0                                    | 49.1                        | 39.9                                    | 9.2                  |
|                            | 00.20-00.25 | 46.4                                              | 42.8                                    | 46.9                        | 40.2                                    | 6.7                  |
|                            | 00.25-00.30 | 48.2                                              | 43.4                                    | 49.5                        | 38.8                                    | 10.7                 |
|                            | 00.30-00.35 | 47.1                                              | 44.3                                    | 46.9                        | 39.4                                    | 7.5                  |
|                            | 00.35-00.40 | 47.6                                              | 49.7                                    | 49.7                        | 40.5                                    | 9.2                  |
|                            | 00.40-00.45 | 46.4                                              | 45.3                                    | 42.9                        | 39.1                                    | 3.8                  |
|                            | 00.45-00.50 | 48.0                                              | 44.9                                    | 48.1                        | 39.8                                    | 8.3                  |
|                            | 00.50-00.55 | 46.4                                              | 46.4                                    | 46.4                        | 39.0                                    | 7.4                  |
|                            | 00.55-01.00 | 46.8                                              | 43.6                                    | 47.0                        | 38.2                                    | 8.8                  |
| 16.                        | 01.00-01.05 | 46.5                                              | 43.4                                    | 46.6                        | 41.2                                    | 5.4                  |
|                            | 01.05-01.10 | 47.8                                              | 42.3                                    | 49.4                        | 39.8                                    | 9.6                  |
|                            | 01.10-01.15 | 48.3                                              | 42.4                                    | 50.0                        | 37.9                                    | 12.1                 |
|                            | 01.15-01.20 | 45.6                                              | 45.8                                    | 45.8                        | 37.5                                    | 8.3                  |
|                            | 01.20-01.25 | 45.0                                              | 44.4                                    | 39.1                        | 37.6                                    | 1.5                  |
|                            | 01.25-01.30 | 47.2                                              | 41.1                                    | 49.0                        | 38.7                                    | 10.3                 |
|                            | 01.30-01.35 | 43.2                                              | 44.4                                    | 44.4                        | 39.7                                    | 4.7                  |
|                            | 01.35-01.40 | 48.0                                              | 42.7                                    | 49.5                        | 38.5                                    | 11.0                 |
|                            | 01.40-01.45 | 46.4                                              | 42.0                                    | 47.4                        | 37.9                                    | 9.5                  |
|                            | 01.45-01.50 | 43.6                                              | 40.1                                    | 44.0                        | 37.5                                    | 6.5                  |
|                            | 01.50-01.55 | 44.2                                              | 44.8                                    | 44.8                        | 37.7                                    | 7.1                  |
|                            | 01.55-02.00 | 41.2                                              | 45.8                                    | 45.8                        | 40.6                                    | 5.2                  |
| 17.                        | 02.00-02.05 | 44.9                                              | 44.5                                    | 37.3                        | 39.4                                    | -2.1                 |
|                            | 02.05-02.10 | 46.4                                              | 45.3                                    | 42.9                        | 40.4                                    | 2.5                  |
|                            | 02.10-02.15 | 45.7                                              | 43.3                                    | 45.0                        | 37.9                                    | 7.1                  |
|                            | 02.15-02.20 | 43.0                                              | 40.8                                    | 42.0                        | 37.5                                    | 4.5                  |
|                            | 02.20-02.25 | 42.0                                              | 41.3                                    | 36.7                        | 38.1                                    | -1.4                 |
|                            | 02.25-02.30 | 42.5                                              | 43.2                                    | 43.2                        | 38.2                                    | 5.0                  |
|                            | 02.30-02.35 | 41.7                                              | 42.4                                    | 42.4                        | 39.1                                    | 3.3                  |
|                            | 02.35-02.40 | 44.2                                              | 40.9                                    | 44.5                        | 37.5                                    | 7.0                  |
|                            | 02.40-02.45 | 41.5                                              | 40.2                                    | 38.6                        | 37.5                                    | 1.1                  |
|                            | 02.45-02.50 | 41.2                                              | 40.7                                    | 34.6                        | 37.5                                    | -2.9                 |
|                            | 02.50-02.55 | 42.6                                              | 41.1                                    | 40.3                        | 37.5                                    | 2.8                  |
|                            | 02.55-03.00 | 45.0                                              | 41.1                                    | 45.7                        | 38.1                                    | 7.6                  |
| 18.                        | 03.00-03.05 | 47.3                                              | 41.6                                    | 48.9                        | 37.5                                    | 11.4                 |
|                            | 03.05-03.10 | 48.1                                              | 46.0                                    | 46.9                        | 38.4                                    | 8.5                  |
|                            | 03.10-03.15 | 43.2                                              | 45.3                                    | 45.3                        | 39.0                                    | 6.3                  |
|                            | 03.15-03.20 | 43.5                                              | 41.4                                    | 42.3                        | 37.7                                    | 4.6                  |
|                            | 03.20-03.25 | 42.7                                              | 42.2                                    | 36.1                        | 38.1                                    | -2.0                 |
|                            | 03.25-03.30 | 44.7                                              | 43.0                                    | 42.8                        | 37.5                                    | 5.3                  |
|                            | 03.30-03.35 | 43.0                                              | 40.4                                    | 42.5                        | 37.5                                    | 5.0                  |
|                            | 03.35-03.40 | 40.6                                              | 41.3                                    | 41.3                        | 37.5                                    | 3.8                  |
|                            | 03.40-03.45 | 43.1                                              | 40.6                                    | 42.5                        | 37.5                                    | 5.0                  |
|                            | 03.45-03.50 | 41.1                                              | 39.8                                    | 38.2                        | 37.5                                    | 0.7                  |
|                            | 03.50-03.55 | 43.1                                              | 42.2                                    | 38.8                        | 37.6                                    | 1.2                  |
|                            | 03.55-04.00 | 42.6                                              | 42.7                                    | 42.7                        | 37.9                                    | 4.8                  |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(11/3-3)

| Item                       | Time        | Result (dB(A))                                    |                                         |                             |                                         |                      |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                            |             | โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์                        |                                         |                             |                                         |                      |
|                            |             | ระดับเสียงขณะเกิดเสียง<br>ของแหล่งกำเนิด<br>(Leq) | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน<br>(Leq) | ระดับเสียง<br>ขณะมีการรบกวน | ระดับเสียงพื้นฐาน<br>(L <sub>90</sub> ) | ค่าระดับ<br>การรบกวน |
|                            |             | 18-19/03/24                                       | 29-30/12/22                             | -                           | 29-30/12/22                             | -                    |
| 19.                        | 04.00-04.05 | 42.1                                              | 40.6                                    | 39.8                        | 37.5                                    | 2.3                  |
|                            | 04.05-04.10 | 41.8                                              | 41.4                                    | 34.2                        | 37.8                                    | -3.6                 |
|                            | 04.10-04.15 | 41.8                                              | 39.5                                    | 40.9                        | 37.5                                    | 3.4                  |
|                            | 04.15-04.20 | 42.1                                              | 45.1                                    | 45.1                        | 37.6                                    | 7.5                  |
|                            | 04.20-04.25 | 45.0                                              | 40.8                                    | 45.9                        | 37.9                                    | 8.0                  |
|                            | 04.25-04.30 | 43.1                                              | 40.2                                    | 43.0                        | 37.5                                    | 5.5                  |
|                            | 04.30-04.35 | 43.2                                              | 41.6                                    | 41.1                        | 37.8                                    | 3.3                  |
|                            | 04.35-04.40 | 45.3                                              | 42.0                                    | 45.6                        | 38.4                                    | 7.2                  |
|                            | 04.40-04.45 | 42.6                                              | 52.0                                    | 52.0                        | 38.8                                    | 13.2                 |
|                            | 04.45-04.50 | 45.7                                              | 51.4                                    | 51.4                        | 38.8                                    | 12.6                 |
|                            | 04.50-04.55 | 45.9                                              | 42.8                                    | 46.0                        | 38.8                                    | 7.2                  |
|                            | 04.55-05.00 | 47.5                                              | 42.2                                    | 49.0                        | 37.9                                    | 11.1                 |
|                            | 05.00-05.05 | 46.4                                              | 51.5                                    | 51.5                        | 40.2                                    | 11.3                 |
|                            | 05.05-05.10 | 51.5                                              | 46.3                                    | 52.9                        | 39.1                                    | 13.8                 |
| 20.                        | 05.10-05.15 | 52.6                                              | 44.6                                    | 54.9                        | 39.6                                    | 15.3                 |
|                            | 05.15-05.20 | 47.8                                              | 47.0                                    | 43.1                        | 40.9                                    | 2.2                  |
|                            | 05.20-05.25 | 51.9                                              | 64.5                                    | 64.5                        | 50.8                                    | 13.7                 |
|                            | 05.25-05.30 | 52.4                                              | 65.3                                    | 65.3                        | 49.3                                    | 16.0                 |
|                            | 05.30-05.35 | 51.6                                              | 55.5                                    | 55.5                        | 41.4                                    | 14.1                 |
|                            | 05.35-05.40 | 47.3                                              | 51.1                                    | 51.1                        | 41.4                                    | 9.7                  |
|                            | 05.40-05.45 | 52.3                                              | 49.3                                    | 52.3                        | 41.9                                    | 10.4                 |
|                            | 05.45-05.50 | 52.2                                              | 50.2                                    | 50.9                        | 45.5                                    | 5.4                  |
|                            | 05.50-05.55 | 53.3                                              | 64.4                                    | 64.4                        | 53.7                                    | 10.8                 |
|                            | 05.55-06.00 | 48.5                                              | 57.7                                    | 57.7                        | 49.0                                    | 8.7                  |
|                            | 06.00-07.00 | 58.4                                              | 54.2                                    | 56.3                        | 46.2                                    | 10.1                 |
|                            | 07.00-08.00 | 64.4                                              | 55.2                                    | 63.8                        | 45.9                                    | 17.9                 |
|                            | 08.00-09.00 | 54.1                                              | 53.5                                    | 45.1                        | 45.8                                    | -0.7                 |
|                            | 09.00-10.00 | 54.1                                              | 52.9                                    | 47.8                        | 45.7                                    | 2.1                  |
| Standard <sup>(1)(2)</sup> |             |                                                   |                                         |                             |                                         | 10                   |

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

*Pramual M.*  
Pramual Moonsarn

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท หยินไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
Project : โครงการ Regal Onnut-Srinakarin  
(รีเกิล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)  
Address : 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ห้องที่ บี 2102 ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
Job No. : S670232/Mar

Report No. : 1049/2024/12-12  
Report Date : March 22, 2024  
Sampling Date : March 18-19, 2024  
Type of Sample : Vibration

| Item | Description                         | Sampling Date | Time  | Result         |                |            | Standard <sup>(1)</sup> |
|------|-------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
|      |                                     |               |       | Wave Direction | Frequency (Hz) | PPV (mm/s) |                         |
| 1.   | ภายในพื้นที่โครงการ<br>ด้านทิศเหนือ | 18-19/03/24   | 09.00 | Transverse     | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |
|      |                                     |               |       | Vertical       | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |
|      |                                     |               |       | Longitudinal   | <1.0           | <0.500     | 5.00                    |

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)  
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL