


21๗

เอกสารแบบ กอ.1 และ แบบ กอ.2



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphathan Cement
Public Company Limited



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ขยะมหานครซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	130208	น้ำในเครื่องแก้ไขแล้ว	12,000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	3,000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0,026	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเยื่อหน้ามัน	7,236	042	10190000825494	
5	150101	ลูกกระดาด	20,000	046	10190000825494	
6	150103	พาหนะใบ้	10,000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้ออกภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

- 031 ผักตบชวาหรือวัชพืชราก (vegetable)

032 ผักตบชวาหรือวัชพืชราก (vegetable) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียวหรือดินเหนียว (vegetable or mud)

033 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

034 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

035 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

036 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

037 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

038 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

039 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

040 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

041 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

042 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

043 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

044 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

045 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

046 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)
- 057 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

058 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

059 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

060 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

061 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

062 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

063 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

064 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

065 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

066 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

067 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

068 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

069 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)


070 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

071 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

072 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

073 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)

074 เศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud) หรือเศษวัสดุจากดินเหนียว (vegetable or mud)



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ขยะมหานครซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้


ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสรหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.009	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเยื่อเน่ามัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติกไม่	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ชลประทานซินเนค จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสรหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.009	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเยื่อเน่ามัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติกไม่	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ชลประทานซินเนค จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสรหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.009	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเยื่อเน่ามัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติกไม่	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสรหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน


กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6	150103	พาสปอร์ต	10.000	011	1609700129490
---	--------	----------	--------	-----	---------------

รายการที่ได้รับอนุมัติผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405


หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปูเบื่อน้ำมัน	7.236	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	20.000	046	10190000825494	
6	150103	พาสปอร์ต	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุมัติผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



เลขที่ 2567-O-1405

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155


โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	12.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	3.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปูเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พาสปอร์ต	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุมัติผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกพลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปูเบื่อน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405


หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติกใบ	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	

2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติกใบ	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405


หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ถุงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติกใบ	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม


เลขที่ 2567-O-1405
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานชินเนต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	สังกะสี 200 สัตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ผงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติก	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานชินเนต จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	สังกะสี 200 สัตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ผงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติก	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-1405
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท ชลประทานชินเนต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600100125155
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	130208	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	0.000	049	10740034925650	
2	150110	สังกะสี 200 สัตร	0.000	049	10740034925650	
3	150111	กระป๋องสเปรย์	0.000	073	20190300225401	
4	150202	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	042	10190000825494	
5	150101	ผงกระดาษ	0.000	046	10190000825494	
6	150103	พลาสติก	0.000	011	1609700129490	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567







โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาบันทึกอนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่อ้างอิง 1-74-0467-043208-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน: 20600100125155		
สถานที่ตั้งโรงงาน: 1 หมู่ที่ 7 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลตาสลึง อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์ 60140			เบอร์โทรติดต่อ: เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน:		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว:					
ชื่อผู้รับ: นายพรสวรรค์ มาไสย เลขทะเบียนพาหนะ: 81-3451 สค พาหนะที่ใช้: รถบรรทุก			ใช้ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน		
โดยขนส่งจากจังหวัด: นครสวรรค์ ไปยังจังหวัด: สมุทรสาคร			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10740034925650		
ผู้รับดำเนินการ: ทางหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ออยล์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส			สถานที่ตั้ง: 54/3 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000		
เบอร์โทรติดต่อ:			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน:		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	130208	ถัง 200 ลิตร	43	6.48
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 6.48 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ: 6.48 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ: 09/04/2567		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ:		
ลงชื่อผู้ก่อการ: ประสิทธิ์ จันทร์สีทอง ลายมือชื่อ:			วันที่: 9/4/67		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: นายพรสวรรค์ มาไสย ลายมือชื่อ: พรสวรรค์ มาไสย วันที่: 9/4/67					
[] ผู้ก่อการได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: ทางหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ออยล์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10740034925650		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด: มายังจังหวัด:		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			ใช้ระยะเวลา: วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่มาถึง:		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: ประสิทธิ์ มาไสย ลายมือชื่อ: ประสิทธิ์ มาไสย			เวลาที่มาถึง:		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ: ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ: เวลาที่มอบ:		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: ประสิทธิ์ มาไสย ลายมือชื่อ: ประสิทธิ์ มาไสย วันที่: 10/4/67			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ:		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาต			ปริมาณคงเหลือ: ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: ประสิทธิ์ มาไสย ลายมือชื่อ: ประสิทธิ์ มาไสย วันที่: 17/4/67			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ: ประสิทธิ์ มาไสย ลายมือชื่อ: ประสิทธิ์ มาไสย วันที่: 19/4/67					

เลขที่อ้างอิง 1-74-0467-056091-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้กักนำ					
ชื่อผู้กักนำ: บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน : 20600100125155		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 1 หมู่ที่ 7 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อน :		
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้รับ : พรสวรรค์ มาลัย			เลขทะเบียนพาหนะ : 81-3451 สด พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก		
โดยขนส่งจากจังหวัด : นครสวรรค์			ไปยังจังหวัด : สมุทรสาคร		
ผู้รับดำเนินการ : ทางหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ออยล์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10740034925650		
สถานที่ตั้ง : 54/3 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อน :		
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว	130208	ถัง 200 ลิตร	35	5.27
2	ถังน้ำมัน 200 ลิตร	150110	ถัง 200 ลิตร	67	1.08
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 5.27 ตัน ของแข็ง 1.08 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำหนักจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ : 6.35 ตัน		
ลงชื่อผู้กักนำ : ประสิทธิ์ จันทร์สีทอง ลายมือชื่อ : 			วันที่ส่งมอบ : 11/04/2567		
เวลาส่งมอบ : 11/4/67					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ : พรสวรรค์ มาลัย ลายมือชื่อ : 					
วันที่ : 11/4/67					
<input type="checkbox"/> ผู้กักนำได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : ทางหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ออยล์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10740034925650		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด :		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			มายังจังหวัด :		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : 			วัน :		
เวลาถึง :			วันที่ยมาถึง :		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ :		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			<input type="checkbox"/> น้ำหนักจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ :		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : 			เวลาที่มอบ :		
วันที่ : 12/4/67			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ :		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			วันที่จัดการแล้วเสร็จ :		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : 			เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :		
วันที่ : 18/4/67			ปริมาณคงเหลือ :		
			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้กักนำสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
<input type="checkbox"/> ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้กักนำ : ประสิทธิ์ ลายมือชื่อ : 					
วันที่ : 11/4/67					

22ข

เอกสารการดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphathan Cement
Public Company Limited

ภาพกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

บมจ.ชลประทานซีเมนต์ โรงงานตากลิ

มกราคม – มิถุนายน 2567

Slide 0

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญโครงการอบรมธรรมะและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน



Slide 1

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน วัน มรณะภาพอดีเจ้าอาวาสวัดเขากำบุญนาคน



Slide 2

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



Slide 3

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ




Slide 4

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



Slide 5

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



Slide 6

กิจกรรมด้านชุมชน ซ่อมแซมถนนสำหรับสัญจรให้กับชุมชน



Slide 7

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคน้ำดื่มและร่วมทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการ



Slide 8

กิจกรรมด้านชุมชน โครงการเพื่อนบ้านโรงปูน พบปะชุมชน





Slide 9

กิจกรรมด้านชุมชน โครงการเพื่อนบ้านโรงปูน พบปะชุมชน



Slide 10

กิจกรรมด้านชุมชน สนับสนุนงบประมาณการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ตากดี



Slide 11

23ข

เอกสารการเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited



ที่อก ๐๓๐๗/ ๘๔๓ ๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สำนักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 7170
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๐๗

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ ชลช.ดค. ๐๗๐/๒๕๖
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ด้วย บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๕๗(๑) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๖๐๐๑๐๐๑๒๕๕๕ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม จต-๕๗(๑)-๑/๑๕๖) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑ เทศบาลเมืองตาคลี อำเภوتاคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๑๔๒๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงจากการจัดให้มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานและเขตประทานบัตร เป็นการจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานและเขตประทานบัตร

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการในครั้งนี้ ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามมติการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การทบทวนมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีรายงานการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นควรอนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียน ...



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของบริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 เทศบาลเมืองตากลืออำเภอตากลือจังหวัดนครสวรรค์
ที่บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ: บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีการปรับปรุงมาตรฐานในหน้า 40/83 รายละเอียดดังข้อความที่ขีดเส้นใต้แบบท้ายนี้

(นายสมศักดิ์พิชญ์ประเสริฐ)

เมษายน 2566

ผู้จัดการ โรงงานตากลือผู้รับมอบอำนาจ

รับรองจำนวน 1/83 หน้า

บริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ-29)

องค์กรประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<p>4) จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์สุขภาพประจำปี ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และเขตประจวบคีรีขันธ์ (ตามความสมัครใจ)</p> <p>5) จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมของโรงงาน โดยการให้การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม / งานสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และ / หรือ ผ่านสื่อมวลชนให้กับประชาชนในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา โดยจะดำเนินการตลอดทั้งปี เช่น การเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำทุกเดือน</p> <p>6) ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี โดยการร่วมทอดกฐินสามัคคีกับวัดบริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการ และพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน</p> <p>7) จัดให้มีโครงการเปิดบ้านพบผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ประธานชุมชน หรือประชาชน โดยรอบโรงงาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของของบริษัทยาสูบ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี</p> <p>8) บริจาคปูนซีเมนต์ให้วัดและโรงเรียน โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกปี</p>	ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ พิษุภัยประเสริฐ)

ผู้จัดการ โรงงานเตาเคลือบ ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเลข 2566

รับรองจำนวน 40/83 หน้า

ตารางที่ ๑ ตารางขอเปลี่ยนแปลงมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการก่อนการเปลี่ยนแปลง(ตาม EIA)	มาตรการหลังการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการ
๑.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๙. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ๔) จัดให้มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบและเขตประเทประเทศ (ตามความสมัครใจ)	๑.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๙. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ๔) จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบและเขตประเทประเทศ (ตามความสมัครใจ)	๑. ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง จาก การตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะมีการอ่านผลและวินิจฉัยโรคโดยบุคลากรทางการแพทย์ และเข้ารับการรักษา หรือรับการรักษาย่างทันที่ในกรณี ที่พบผลการวินิจฉัยผิดปกติ ส่วนกรณี พบว่ามีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเป็นโรคต่างๆ ก็จะได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องต่อไป
๑.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๙. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ๔) จัดให้มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบและเขตประเทประเทศ (ตามความสมัครใจ)	๑.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๙. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ๔) จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบและเขตประเทประเทศ (ตามความสมัครใจ)	๒. การตรวจสุขภาพไม่เกิดการสูญเสีย หากผู้ป่วยจะได้รับการรักษา การจ่ายยา หรือกิจกรรมทางการแพทย์ ที่ผู้ป่วยได้รับโดยตรง ผู้ป่วยไม่ต้อง ทานยาเกินขนาด ทานยาผิดประเภท หรือทานยาที่เสื่อมสภาพ หมดอายุจาก การเก็บไว้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้

		<p>๓. ขจัดความจำกัคของแพทย์ พยาบาล ที่ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องจากบุคคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลประจำอำเภอมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ที่มีรับบริการ ในโรงพยาบาล</p> <p>๔. ปัจจุบันสาธารณสุขเชิงรุกโดยหน่วยงานในพื้นที่ จะมีทีมงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ดูแล ประชาชนตามชุมชนที่รับผิดชอบ นำยา ส่งให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ คนพิการ ถึงบ้าน และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในทุก กรณีที่ร้องขอ และส่งผลการเยี่ยมผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่เพื่อประสานความ ช่วยเหลือต่อไป</p>
--	--	---

24ข

เอกสารสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพประชาชนประจำปี 2566
(ครั้งล่าสุด)



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

หน้า 1/7

เรียงตามรหัสแขนง / Biochemistry

หน้า 2/7

เรียงตามรหัสแผนก / Biochemistry

NO.	ID.	รหัสแผนก	ชื่อ นามสกุล	อายุ	เพศ	แผนก	Glucose (mg/100)	Hg/1dL	BUN (5-23)	Hg/1dL	Creatinine (0.5-1.3)	Hg/1dL	Uric acid (0-7.2)	Hg/1dL	Cholesterol (≤200)	Hg/1dL	Enzymatic (≤459)	Hg/1dL	HDL (≥35)	Hg/1dL	LDL-Chol (≤130)	Hg/1dL	SGOT (0-40)	Hg/1dL	SGOT (0-40)	Hg/1dL
56	223080700408	นายปลั่งกร ชวดเชื้อ	55	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	91	ปกติ	12	ปกติ	0.88	ปกติ	7.3	ผิดปกติ	269	ผิดปกติ	337	ผิดปกติ	50	ปกติ	154	ผิดปกติ	18	ปกติ	29	ปกติ
57	223080700409	นางพัชรา ชวดเชื้อ	53	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	108	ปกติ	10.7	ปกติ	0.76	ปกติ	6.9	ปกติ	263	ผิดปกติ	505	ผิดปกติ	36	ปกติ	135	ผิดปกติ	17	ปกติ	34	ปกติ
58	223080700410	นายจรัส นิกดา	84	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	90	ปกติ	14.2	ปกติ	1.04	ปกติ	6.8	ปกติ	254	ผิดปกติ	99	ปกติ	77	ปกติ	161	ผิดปกติ	21	ปกติ	24	ปกติ
59	123082700412	นางสุณีย์ รอดเมือง	53	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	82	ปกติ	15.3	ปกติ	0.92	ปกติ	4.7	ปกติ	173	ปกติ	221	ผิดปกติ	41	ปกติ	90	ปกติ	16	ปกติ	15	ปกติ
60	223080700414	นางสุกัญญา การบุญ	59	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	131	ผิดปกติ	19	ปกติ	1.32	ปกติ	8.2	ผิดปกติ	206	ผิดปกติ	127	ปกติ	61	ปกติ	127	ปกติ	46	ผิดปกติ	41	ผิดปกติ
61	223080700415	นางกัญญา อินทร์ทิพย์	47	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	81	ปกติ	12.1	ปกติ	0.91	ปกติ	4.7	ปกติ	232	ผิดปกติ	135	ปกติ	67	ปกติ	140	ผิดปกติ	20	ปกติ	32	ปกติ
62	223080700416	น.ส.กัญญา ศรีคำศรี	40	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	84	ปกติ	8.3	ปกติ	0.73	ปกติ	4.5	ปกติ	212	ผิดปกติ	145	ปกติ	65	ปกติ	121	ปกติ	18	ปกติ	28	ปกติ
63	223080700417	นายดชนอนบุญ แนวน้อง	65	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	100	ปกติ	13.7	ปกติ	0.98	ปกติ	6.2	ปกติ	263	ผิดปกติ	106	ปกติ	80	ปกติ	165	ผิดปกติ	22	ปกติ	39	ปกติ
64	223080700418	นางสมพร แนวน้อง	63	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	94	ปกติ	10.3	ปกติ	0.72	ปกติ	6.4	ปกติ	288	ผิดปกติ	912	ผิดปกติ	33	ผิดปกติ	119	ปกติ	44	ปกติ	40	ปกติ
65	223080700421	นายจรัสกร ชวดเชื้อ	67	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	90	ปกติ	15.5	ปกติ	1.17	ปกติ	8.2	ผิดปกติ	237	ผิดปกติ	661	ผิดปกติ	34	ผิดปกติ	112	ปกติ	52	ผิดปกติ	56	ผิดปกติ
66	223080700422	นายบุญยัง ชวดเชื้อ	73	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	129	ผิดปกติ	11.9	ปกติ	0.87	ปกติ	5.6	ปกติ	184	ปกติ	105	ปกติ	61	ปกติ	105	ปกติ	17	ปกติ	22	ปกติ
67	223080700423	น.ส.อุทัย ลิทธิยา	44	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	100	ปกติ	7.4	ปกติ	0.69	ปกติ	3.7	ปกติ	267	ผิดปกติ	139	ปกติ	79	ปกติ	164	ผิดปกติ	21	ปกติ	30	ปกติ
68	123082700424	นายสมใจ แก้วจินดา	73	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	109	ปกติ	18.2	ปกติ	1.14	ปกติ	4.8	ปกติ	184	ปกติ	82	ปกติ	62	ปกติ	108	ปกติ	16	ปกติ	21	ปกติ
69	223080700425	นางประจักษ์ แก้วจินดา	69	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	101	ปกติ	17.9	ปกติ	1.13	ปกติ	5.3	ปกติ	206	ผิดปกติ	287	ผิดปกติ	41	ปกติ	112	ปกติ	25	ปกติ	34	ปกติ
70	223080700427	นางบุญยัง ออกแก้ว		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	132	ผิดปกติ	20.7	ปกติ	1.16	ปกติ	7.6	ผิดปกติ	287	ผิดปกติ	185	ผิดปกติ	77	ปกติ	176	ผิดปกติ	16	ปกติ	37	ปกติ
71	123082700428	นายทวีชัย แทงดี		ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	143	ผิดปกติ	19.4	ปกติ	1.36	ปกติ	6.3	ปกติ	215	ผิดปกติ	81	ปกติ	71	ปกติ	127	ปกติ	16	ปกติ	15	ปกติ
72	223080700429	น.ส.จินดา ออกแก้ว	50	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	109	ปกติ	10.7	ปกติ	0.77	ปกติ	6.9	ปกติ	258	ผิดปกติ	200	ผิดปกติ	54	ปกติ	148	ผิดปกติ	21	ปกติ	25	ปกติ
73	123082700430	นายประจักษ์ สุขสวัสดิ์		ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	82	ปกติ	20.2	ปกติ	1.27	ปกติ	5.3	ปกติ	169	ปกติ	49	ปกติ	62	ปกติ	98	ปกติ	12	ปกติ	14	ปกติ
74	123082700431	นางสงวนต์ สุขสวัสดิ์		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	74	ปกติ	16.6	ปกติ	0.99	ปกติ	2.5	ปกติ	188	ปกติ	61	ปกติ	69	ปกติ	108	ปกติ	20	ปกติ	12	ปกติ
75	123082700432	นางศรีนภา สุขสวัสดิ์		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	77	ปกติ	12.9	ปกติ	0.97	ปกติ	2.4	ปกติ	172	ปกติ	68	ปกติ	64	ปกติ	98	ปกติ	21	ปกติ	20	ปกติ
76	123082700435	นางบุญยัง เสือเจริญ		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	98	ปกติ	13.4	ปกติ	0.92	ปกติ	3.4	ปกติ	243	ผิดปกติ	169	ผิดปกติ	69	ปกติ	143	ผิดปกติ	17	ปกติ	23	ปกติ
77	223080700436	นายเล็ก ศรีคำศรี		ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	113	ผิดปกติ	18.6	ปกติ	0.99	ปกติ	8.2	ผิดปกติ	264	ผิดปกติ	389	ผิดปกติ	42	ปกติ	153	ผิดปกติ	24	ปกติ	31	ปกติ
78	223080700437	นางนงลักษณ์ ศรีคำศรี		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	91	ปกติ	9.5	ปกติ	0.85	ปกติ	5.5	ปกติ	307	ผิดปกติ	217	ผิดปกติ	79	ปกติ	189	ผิดปกติ	26	ปกติ	40	ปกติ
79	223080700439	นายทิมศิริ ท้าวงาม	74	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	91	ปกติ	14.4	ปกติ	1.06	ปกติ	5.2	ปกติ	183	ปกติ	128	ปกติ	60	ปกติ	103	ปกติ	44	ปกติ	53	ผิดปกติ
80	223080700440	นางสมอ ท้าวงาม	71	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	130	ผิดปกติ	17.5	ปกติ	1.17	ปกติ	7.5	ผิดปกติ	232	ผิดปกติ	145	ปกติ	70	ปกติ	136	ผิดปกติ	16	ปกติ	30	ปกติ
81	223080700441	นางบุญยัง พงษ์รัมย์		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	112	ผิดปกติ	11.3	ปกติ	0.83	ปกติ	5.7	ปกติ	285	ผิดปกติ	146	ปกติ	81	ปกติ	177	ผิดปกติ	16	ปกติ	21	ปกติ
82	223080700442	นางโสภิต ชวดเชื้อ	50	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	79	ปกติ	19.1	ปกติ	1.26	ปกติ	3.8	ปกติ	182	ปกติ	134	ปกติ	58	ปกติ	101	ปกติ	22	ปกติ	37	ปกติ
83	223080700444	นางโสภิต บุญปลั่ง	55	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	259	ผิดปกติ	12.8	ปกติ	0.96	ปกติ	4.6	ปกติ	296	ผิดปกติ	219	ผิดปกติ	73	ปกติ	181	ผิดปกติ	16	ปกติ	21	ปกติ

เรียงตามรหัสแผนก / Biochemistry

NO.	ID	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	เพศ	แผนก	Glucose (70-110)	กลูโคส	BUN (5-25)	ครีเอตินีน	Creatinine (0.5-1.3)	กลูโคส	Uric acid (0-7.2)	กลูโคส	Cholesterol (S=200)	กลูโคส	Triglyceride (S=150)	กลูโคส	BUN (≥25)	กลูโคส	LDL-chole (S=130)	กลูโคส	SGOT (0-40)	กลูโคส	SGOT (0-40)	กลูโคส
84	223080700445	นายสมม แพร่เขียว	73	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	90	ปกติ	14.1	ปกติ	1.25	ปกติ	6	ปกติ	194	ปกติ	121	ปกติ	62	ปกติ	113	ปกติ	41	ปกติ	45	ปกติ
85	223080700446	นางจตุภา ชวดเชื้อ	54	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	112	ผิดปกติ	10.1	ปกติ	0.71	ปกติ	4.2	ปกติ	215	ผิดปกติ	140	ปกติ	63	ปกติ	127	ปกติ	16	ปกติ	37	ปกติ
86	223080700448	นางสุกัญญา ปานานนท์		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	95	ปกติ	13.7	ปกติ	0.98	ปกติ	4.7	ปกติ	231	ผิดปกติ	221	ผิดปกติ	55	ปกติ	135	ผิดปกติ	18	ปกติ	35	ปกติ
87	223080700451	นายสมเกียรติ อ้ายวัน	43	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	79	ปกติ	16	ปกติ	0.94	ปกติ	7.5	ผิดปกติ	242	ผิดปกติ	165	ผิดปกติ	70	ปกติ	143	ผิดปกติ	34	ปกติ	46	ผิดปกติ
88	223080700452	นางวิมลพร คงน้อย	53	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	89	ปกติ	12.2	ปกติ	0.9	ปกติ	4.6	ปกติ	270	ผิดปกติ	178	ผิดปกติ	71	ปกติ	168	ผิดปกติ	25	ปกติ	40	ปกติ
89	223080700453	นายสุทิน หวังพิชัย	82	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	83	ปกติ	12.6	ปกติ	0.94	ปกติ	6.8	ปกติ	238	ผิดปกติ	112	ปกติ	71	ปกติ	150	ผิดปกติ	41	ปกติ	46	ผิดปกติ
90	123082700383	พระคมกช วัฒนเมธ	51	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	95	ปกติ	11.5	ปกติ	0.83	ปกติ	5.5	ปกติ	208	ผิดปกติ	87	ปกติ	67	ปกติ	124	ปกติ	14	ปกติ	16	ปกติ
91	223080700384	พระอง คุชชาหอม	86	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	82	ปกติ	23.9	ปกติ	1.27	ปกติ	7.1	ปกติ	281	ผิดปกติ	299	ผิดปกติ	61	ปกติ	166	ผิดปกติ	47	ผิดปกติ	52	ผิดปกติ
92	223080700385	พระจำลอง นุชศรี	76	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	88	ปกติ	20.1	ปกติ	1.34	ปกติ	6.8	ปกติ	246	ผิดปกติ	213	ผิดปกติ	65	ปกติ	140	ผิดปกติ	15	ปกติ	21	ปกติ
93	223080700386	พระจำลอง จันทาภิรมย์	57	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	81	ปกติ	12.8	ปกติ	0.96	ปกติ	7	ปกติ	229	ผิดปกติ	166	ผิดปกติ	63	ปกติ	137	ผิดปกติ	27	ปกติ	28	ปกติ
94	123082700387	พระตำรวจ ชวดเชื้อ	59	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	99	ปกติ	20.2	ปกติ	0.97	ปกติ	6.3	ปกติ	193	ปกติ	66	ปกติ	65	ปกติ	119	ปกติ	24	ปกติ	28	ปกติ
95	123082700388	พระจันทร์วิทย์ วงศ์จำปา	64	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	102	ปกติ	12.9	ปกติ	0.97	ปกติ	6.4	ปกติ	186	ปกติ	55	ปกติ	69	ปกติ	109	ปกติ	18	ปกติ	20	ปกติ
96	223082900001	พระสุกัญญา ออกแก้ว	48	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	92	ปกติ	24.8	ปกติ	1.38	ปกติ	5.8	ปกติ	260	ผิดปกติ	128	ปกติ	78	ปกติ	162	ผิดปกติ	44	ปกติ	47	ผิดปกติ
97	123082700390	พระสุรศักดิ์ สุขพันธ์		ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	84	ปกติ	9.9	ปกติ	0.89	ปกติ	5.8	ปกติ	159	ปกติ	57	ปกติ	60	ปกติ	89	ปกติ	14	ปกติ	19	ปกติ
98	223080700525	นางกัญญา สุขเกษมชัย	63	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	89	ปกติ	14	ปกติ	1.01	ปกติ	7.4	ผิดปกติ	221	ผิดปกติ	221	ผิดปกติ	55	ปกติ	127	ปกติ	30	ปกติ	34	ปกติ
99	223080700526	น.ส.จันทิมา ไชยศักดิ์	51	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	108	ปกติ	21.8	ปกติ	0.98	ปกติ	6.4	ปกติ	271	ผิดปกติ	184	ผิดปกติ	75	ปกติ	162	ผิดปกติ	18	ปกติ	26	ปกติ
100	123082700527	น.ส.กนกนา สุขเกษมชัย	41	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	89	ปกติ	14	ปกติ	0.98	ปกติ	3.1	ปกติ	185	ปกติ	45	ปกติ	66	ปกติ	110	ปกติ	11	ปกติ	15	ปกติ
101	123082700528	นายคณิศร พงษ์ชัย	22	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	79	ปกติ	21.3	ปกติ	1.44	ปกติ	5.7	ปกติ	181	ปกติ	77	ปกติ	61	ปกติ	108	ปกติ	22	ปกติ	31	ปกติ
102	123082700529	นายจักรกฤษณ์ ปุณณะวิธานนท์	40	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	93	ปกติ	16	ปกติ	1.02	ปกติ	4.6	ปกติ	225	ผิดปกติ	119	ปกติ	68	ปกติ	139	ผิดปกติ	36	ปกติ	39	ปกติ
103	123082700530	น.ส.ณิศา พงษ์ชัยวัฒน์	28	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	82	ปกติ	11.1	ปกติ	0.82	ปกติ	2.8	ปกติ	157	ปกติ	54	ปกติ	60	ปกติ	87	ปกติ	16	ปกติ	24	ปกติ
104	223080700531	นางสาวกัญญา ศรีเจริญชัย	53	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	96	ปกติ	9.1	ปกติ	0.81	ปกติ	4.3	ปกติ	243	ผิดปกติ	282	ผิดปกติ	51	ปกติ	140	ผิดปกติ	36	ปกติ	47	ผิดปกติ
105	223080700534	นางพิมพ์วิทย์ เลิศธรรม	77	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	136	ผิดปกติ	28.3	ผิดปกติ	1.43	ปกติ	8.1	ผิดปกติ	211	ผิดปกติ	155	ผิดปกติ	62	ปกติ	123	ปกติ	41	ปกติ	52	ผิดปกติ
106	223080700536	นางสมทรง พวงสมบัติ	74	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	89	ปกติ	14.6	ปกติ	1.16	ปกติ	4.8	ปกติ	226	ผิดปกติ	112	ปกติ	70	ปกติ	136	ผิดปกติ	17	ปกติ	32	ปกติ
107	223080700537	นางอง คุ้มชา	68	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	84	ปกติ	18.2	ปกติ	1.14	ปกติ	4.3	ปกติ	186	ปกติ	105	ปกติ	62	ปกติ	106	ปกติ	19	ปกติ	21	ปกติ
108	123082700539	นางสุทิน ศรีประเสริฐ	46	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	95	ปกติ	13.4	ปกติ	0.96	ปกติ	2.5	ปกติ	152	ปกติ	40	ปกติ	61	ปกติ	84	ปกติ	14	ปกติ	16	ปกติ
109	123082700540	นางวันเพ็ญ ดอนดีไพร	54	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	120	ผิดปกติ	9.8	ปกติ	0.88	ปกติ	3.3	ปกติ	216	ผิดปกติ	76	ปกติ	74	ปกติ	128	ปกติ	16	ปกติ	12	ปกติ
110	123082700541	น.ส.สุพรรณษา มิ่งรักษา	31	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	100	ปกติ	7.4	ปกติ	0.76	ปกติ	2.6	ปกติ	179	ปกติ	35	ปกติ	66	ปกติ	106	ปกติ	12	ปกติ	13	ปกติ
111	223080700542	ค.ศ.สุรานุช แก้วงาม	15	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานศาลากลาง	ชุมชนพุทธนิมิต	88	ปกติ	7.7	ปกติ	0.77	ปกติ	4.2	ปกติ	152	ปกติ	73	ปกติ	58	ปกติ	83	ปกติ	19	ปกติ	26	ปกติ

NO.	ID	รหัสแผนก	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	เพศ	แผนก	Glucose (70-110)	Urea Nitrogen (5-25)	Creatinine (0.5-1.5)	Uric acid (0-7.2)	Cholesterol (≤200)	Triglyceride (≤150)	LDL-Chol (≤130)	SGOT (0-45)	SGPT (0-45)
112	123082700552	น.ส. อัมพรพรพร	ใจเป็นสุข	51	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	101	ปกติ	0.81	ปกติ	194	ปกติ	86	ปกติ	21
113	123080700553	น.ส. นิตยา	สิงห์ประสา	64	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	95	ปกติ	1.13	ปกติ	230	ปกติ	138	ปกติ	19
114	123080700554	น.ส. ปาริชาติ	ใจเป็นสุข	60	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	93	ปกติ	0.85	ปกติ	185	ปกติ	194	ปกติ	31
115	123080700555	น.ส. อ้อย	ใจเป็นสุข	60	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	94	ปกติ	0.94	ปกติ	235	ปกติ	133	ปกติ	20
116	123080700557	นางพัญศิริ	มากสง	66	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	121	ผิดปกติ	12.6	ปกติ	291	ผิดปกติ	242	ผิดปกติ	31
117	123080700558	นายธีระ	มากสง	39	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	117	ผิดปกติ	16.3	ปกติ	181	ปกติ	259	ผิดปกติ	40
118	123080700559	นางทองผา	รัตนธานี	57	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	88	ปกติ	1.3	ปกติ	286	ปกติ	128	ปกติ	26
119	123080700560	นายอัครเมศ	บุญมาก	48	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	76	ปกติ	20.1	ปกติ	286	ปกติ	128	ปกติ	26
120	123080700561	นางละอียด	เพชรทอง	76	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	98	ปกติ	20.4	ปกติ	194	ปกติ	120	ปกติ	30
121	123080700563	นางสมจิตร	ชวนคิด	65	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	115	ผิดปกติ	19.7	ปกติ	252	ผิดปกติ	139	ปกติ	72
122	123082900004	นางกึก	คุ้มเกียรติ	80	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	81	ปกติ	20	ปกติ	142	ปกติ	2.9	ปกติ	15
123	123080700538	นางสุภาวรา	กลิ่นสอน	56	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	76	ปกติ	14.3	ปกติ	233	ผิดปกติ	229	ผิดปกติ	30
124	123082700544	น.ส. สุภาพร	คำสะอาด	60	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	89	ปกติ	8	ปกติ	208	ผิดปกติ	92	ปกติ	13
125	123080700546	น.ส. ธนิต	สิสุข	71	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	101	ปกติ	0.92	ปกติ	235	ผิดปกติ	141	ปกติ	37
126	123082700547	นายวิทย์ธร	สิสุข	58	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	104	ปกติ	23.8	ปกติ	124	ปกติ	5.4	ปกติ	16
127	123082700548	นายนิยม	สิสุข	72	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	86	ปกติ	23.2	ปกติ	1.15	ปกติ	4.5	ปกติ	17
128	123082700549	นายจำลอง	ศรีรูป	84	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	86	ปกติ	21.9	ปกติ	1.32	ปกติ	5	ปกติ	19
129	123082700550	นางสุภาวรา	อานันท์	54	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	80	ปกติ	28.5	ผิดปกติ	1.38	ปกติ	6.2	ปกติ	21
130	123082700551	น.ส. กนกพร	คำสะอาด	56	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	97	ปกติ	9.9	ปกติ	0.89	ปกติ	2.3	ปกติ	22
131	123082900002	น.ส. พรพรรณ	คำสะอาด	47	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ	88	ปกติ	12.8	ปกติ	0.97	ปกติ	4.3	ปกติ	28
132	123082700565	นายพิศมัย	กระวี	56	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	82	ปกติ	15	ปกติ	1.12	ปกติ	5.3	ปกติ	26
133	123082700566	นางฉัตรกฤตา	กระวี	54	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	90	ปกติ	14	ปกติ	1.02	ปกติ	2.9	ปกติ	16
134	123080700568	นางณิชาภา	บุญฮาด	59	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	86	ปกติ	15.5	ปกติ	1.23	ปกติ	4.5	ปกติ	19
135	123080700569	น.ส. จุฑาภรณ์	ทองขันธ์	38	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	87	ปกติ	10.3	ปกติ	0.71	ปกติ	4.2	ปกติ	39
136	123082700573	น.ส. ศศิวิภา	ศรีวิบูลย์	74	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	75	ปกติ	18.3	ปกติ	1.25	ปกติ	3.2	ปกติ	19
137	123082700577	น.ส. ทวีพร	ชาน	52	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	93	ปกติ	8.3	ปกติ	1.24	ปกติ	2.9	ปกติ	13
138	123080700584	นางภาวิดา	สัมฤทธิ์ทอง	56	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	85	ปกติ	15	ปกติ	1.11	ปกติ	4.2	ปกติ	36
139	123080700585	นายสุวิชัย	สัมฤทธิ์ทอง	55	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	96	ปกติ	13.3	ปกติ	0.94	ปกติ	6.6	ปกติ	52

NO.	ID	รหัสแผนก	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	เพศ	แผนก	Glucose (70-110)	Urea Nitrogen (5-25)	Creatinine (0.5-1.5)	Uric acid (0-7.2)	Cholesterol (≤200)	Triglyceride (≤150)	LDL-Chol (≤130)	SGOT (0-45)	SGPT (0-45)
140	123082700587	นายชัช	อ่อนสกุล	57	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	85	ปกติ	13.1	ปกติ	0.78	ปกติ	5.8	ปกติ	18
141	123082700588	นางวันนา	อ่อนสกุล	53	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	166	ผิดปกติ	8.8	ปกติ	0.78	ปกติ	4	ปกติ	25
142	123082700590	น.ส. ทานา	อ่อนสกุล	34	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	72	ปกติ	7.9	ปกติ	0.69	ปกติ	3.2	ปกติ	16
143	123082700595	นางพัญภา	อู่เย็น	63	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	167	ผิดปกติ	17.7	ปกติ	1.1	ปกติ	2.7	ปกติ	14
144	123080700600	นายสมนึก	ประเสริฐกลาง	76	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	90	ปกติ	12.7	ปกติ	0.96	ปกติ	6.4	ปกติ	25
145	123082700603	นายเทศ	สุพหล	59	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	91	ปกติ	7.5	ปกติ	0.68	ปกติ	3.8	ปกติ	21
146	123080700605	นางสุวรรณา	วรา	56	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	93	ปกติ	12.2	ปกติ	0.91	ปกติ	5	ปกติ	20
147	123080700606	นางลำพัน	ปัดมั่ง	77	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	74	ปกติ	29.4	ผิดปกติ	1.44	ปกติ	7.6	ปกติ	22
148	123080700614	น.ส. ทวีพร	บุญฮาด	35	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	75	ปกติ	7.2	ปกติ	0.72	ปกติ	4.7	ปกติ	27
149	123082700615	น.ส. สมจิตร	วิลสมกุล	57	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	98	ปกติ	16.2	ปกติ	0.95	ปกติ	4.1	ปกติ	11
150	123082900005	น.ส. สุวิ	บุษปทุม	32	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	96	ปกติ	13.5	ปกติ	0.97	ปกติ	4.2	ปกติ	33
151	123082900008	นายอุทัย	ศรีสุข	58	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	83	ปกติ	10	ปกติ	0.73	ปกติ	3.8	ปกติ	24
152	123080700616	นายอนงค์	ชาน	57	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	141	ผิดปกติ	11.9	ปกติ	0.96	ปกติ	4.2	ปกติ	22
153	123080700571	นางสมหมาย	ฉิมสุท	58	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	99	ปกติ	18.8	ปกติ	1.3	ปกติ	4.1	ปกติ	20
154	123080700586	นางสาวสมจิตร	สุขคำ	41.0	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	250	ผิดปกติ	8.3	ปกติ	0.78	ปกติ	3.7	ปกติ	46
155	123080700611	นางสาวอภิรญา	ห่มม่วง	38.0	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 11 บ้านสะพานปูน	80	ปกติ	8.6	ปกติ	0.8	ปกติ	3.7	ปกติ	15
156	123082700617	นายศักดิ์สิทธิ์	กิตติวิจิตรภรณ์	51	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	93	ปกติ	18	ปกติ	1.22	ปกติ	5	ปกติ	29
157	123082700618	น.ส. ศศิวิภา	กิตติวิจิตรภรณ์	49	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	95	ปกติ	16.1	ปกติ	1.03	ปกติ	4.1	ปกติ	15
158	123082700619	นางจิตติวิภา	น้อยวัน	56	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	90	ปกติ	12.3	ปกติ	0.91	ปกติ	3.1	ปกติ	23
159	123082700620	นายเกรกอรี่	นินสง	38	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	101	ปกติ	12.1	ปกติ	0.92	ปกติ	5.5	ปกติ	16
160	123082700621	นางกนกพร	นินสง	39	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	82	ปกติ	7.3	ปกติ	0.72	ปกติ	2.8	ปกติ	27
161	123082700622	ค.ศ. สงวน	นินศิริ	43	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	83	ปกติ	10.4	ปกติ	0.75	ปกติ	3.7	ปกติ	33
162	123082700623	ค.ศ. หึงพญา	นินศิริ	43	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	110	ปกติ	8.8	ปกติ	0.78	ปกติ	2.5	ปกติ	17
163	123082700624	นางอภัย	มาก	59	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	276	ผิดปกติ	11.4	ปกติ	0.85	ปกติ	3	ปกติ	13
164	123080700626	นางนิษฐา	แจ้ง	65	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	174	ผิดปกติ	13.8	ปกติ	1.22	ปกติ	7.1	ปกติ	39
165	123082700627	นางละอียด	ไวโร	71	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	91	ปกติ	20	ปกติ	1.03	ปกติ	4.6	ปกติ	21
166	123082700629	น.ส. สมัย	กลิ่นสอน	51	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	87	ปกติ	13.6	ปกติ	0.98	ปกติ	3.1	ปกติ	13
167	123082700630	นางสุวิชัย	เรือนพิริยะ	55	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคากลิ หมู่ 14 ระเทศ	84	ปกติ	15.5	ปกติ	0.89	ปกติ	4	ปกติ	13

NO.	ID.	รหัสนักเรียน	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	เพศ	สถานที่	Glucose (70-110)	Urea (10)	BUN (5-25)	Creatinine (0.5-1.5)	Uric acid (0.7-2)	Cholesterol (<200)	Triglyceride (<150)	LDL-C (<130)	SGOT (0-40)	SGPT (0-40)	Uric acid								
168	123082700631	นายจิรพันธ์ เข็มธรรมรงค์	53	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	85	ปกติ	10.2	ปกติ	0.7	ปกติ	4.9	ปกติ	194	ปกติ	53	ปกติ	69	ปกติ	115	ปกติ	14	ปกติ	18	ปกติ
169	123082700632	น.ส.ศุภาภา ปานอินทร์	49	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	94	ปกติ	13.6	ปกติ	0.98	ปกติ	3.4	ปกติ	184	ปกติ	78	ปกติ	63	ปกติ	110	ปกติ	26	ปกติ	18	ปกติ
170	123082700633	นางบัวพัน ปานอินทร์	72	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	87	ปกติ	13.4	ปกติ	1.24	ปกติ	3.5	ปกติ	206	ผิดปกติ	90	ปกติ	66	ปกติ	126	ปกติ	23	ปกติ	19	ปกติ
171	123082700634	นายสวาท ปานอินทร์	74	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	146	ผิดปกติ	10.4	ปกติ	0.75	ปกติ	4.4	ปกติ	201	ผิดปกติ	95	ปกติ	67	ปกติ	120	ปกติ	31	ปกติ	28	ปกติ
172	123082700635	นางกาหลง นามนิชน	71	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	96	ปกติ	14.7	ปกติ	1.09	ปกติ	2.6	ปกติ	184	ปกติ	38	ปกติ	68	ปกติ	109	ปกติ	15	ปกติ	12	ปกติ
173	123082700636	นายอุบลชัย แก้ววัง		ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	102	ปกติ	15.2	ปกติ	1.1	ปกติ	4.8	ปกติ	223	ผิดปกติ	215	ผิดปกติ	58	ปกติ	125	ปกติ	16	ปกติ	16	ปกติ
174	123082700637	นางสุวิมล กิ่งบุญ	71	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	87	ปกติ	9.5	ปกติ	0.85	ปกติ	2.8	ปกติ	147	ปกติ	68	ปกติ	57	ปกติ	81	ปกติ	26	ปกติ	14	ปกติ
175	223080700639	น.ส.ทิพย์สุภาภรณ์ จำลองเพ็ง	61	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	88	ปกติ	13.5	ปกติ	0.97	ปกติ	3.5	ปกติ	280	ผิดปกติ	133	ปกติ	82	ปกติ	175	ผิดปกติ	22	ปกติ	20	ปกติ
176	123082700640	นางพิษขจร น้อยนิล	46	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	76	ปกติ	9.5	ปกติ	0.85	ปกติ	2.9	ปกติ	187	ปกติ	98	ปกติ	64	ปกติ	105	ปกติ	18	ปกติ	15	ปกติ
177	223080700647	นางจงจิตต์ ชุมจิราธร		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	92	ปกติ	8.7	ปกติ	0.77	ปกติ	6.2	ปกติ	194	ปกติ	248	ผิดปกติ	41	ปกติ	105	ปกติ	18	ปกติ	34	ปกติ
178	123082700650	นายสมิธ อันเกษม	60	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	100	ปกติ	12.9	ปกติ	1	ปกติ	4.9	ปกติ	191	ปกติ	72	ปกติ	68	ปกติ	111	ปกติ	17	ปกติ	15	ปกติ
179	123082700656	น.ส.พัชราภรณ์ น้อยนิล	57	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	116	ผิดปกติ	9.7	ปกติ	0.87	ปกติ	3.9	ปกติ	204	ผิดปกติ	108	ปกติ	65	ปกติ	120	ปกติ	16	ปกติ	16	ปกติ
180	223080700657	นายจักรวรรณ์ วงษ์ธาราวรรณ	62	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	84	ปกติ	11.8	ปกติ	0.88	ปกติ	5.8	ปกติ	237	ผิดปกติ	392	ผิดปกติ	39	ปกติ	132	ผิดปกติ	16	ปกติ	20	ปกติ
181	123082700659	นางจันทร์ภา ห้างจันทร์		หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	75	ปกติ	14.7	ปกติ	1.05	ปกติ	2.7	ปกติ	153	ปกติ	48	ปกติ	60	ปกติ	88	ปกติ	29	ปกติ	14	ปกติ
182	123082700661	นางศุภชัย ภิรมย์	61	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	108	ปกติ	16.2	ปกติ	1.04	ปกติ	3.1	ปกติ	191	ปกติ	83	ปกติ	65	ปกติ	111	ปกติ	14	ปกติ	18	ปกติ
183	123082900003	น.ส.นงนุช ภิรมย์	55	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	282	ผิดปกติ	11.2	ปกติ	0.8	ปกติ	2.3	ปกติ	185	ปกติ	89	ปกติ	60	ปกติ	108	ปกติ	15	ปกติ	17	ปกติ
184	123082900001	นายพิษณุพงษ์ หงษ์น้อย	58	ชาย	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	96	ปกติ	19.9	ปกติ	1.31	ปกติ	5.6	ปกติ	182	ปกติ	80	ปกติ	61	ปกติ	109	ปกติ	22	ปกติ	30	ปกติ
185	123082900006	นางจันทร์ภา ชุมจิราธร	63	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 14 เทศพรวิ	84	ปกติ	13.5	ปกติ	0.97	ปกติ	3.5	ปกติ	159	ปกติ	55	ปกติ	61	ปกติ	88	ปกติ	15	ปกติ	14	ปกติ
186	223082900003	นางอรุณ นวสุวรรณ์	63	หญิง	ชุมชนรอบโรงงานคาคติ หมู่ 23 หนองเสือ	82	ปกติ	15.5	ปกติ	1.15	ปกติ	4.2	ปกติ	233	ผิดปกติ	155	ผิดปกติ	78	ปกติ	176	ผิดปกติ	17	ปกติ	39	ปกติ
187	223082900004	นางนภาพร ทวีชัยทอง	39	หญิง	เพิ่มชื่อ	86	ปกติ	17	ปกติ	1.02	ปกติ	4.1	ปกติ	260	ผิดปกติ	89	ปกติ	83	ปกติ	163	ผิดปกติ	21	ปกติ	25	ปกติ
188	223082900005	นายวิเชียร สิริหิต	84	ชาย	เพิ่มชื่อ	81	ปกติ	15.9	ปกติ	0.85	ปกติ	5.6	ปกติ	193	ปกติ	154	ผิดปกติ	58	ปกติ	106	ปกติ	20	ปกติ	24	ปกติ
189	223082900006	นางวันเพ็ญ ทวีชัย	65	หญิง	เพิ่มชื่อ	74	ปกติ	14.6	ปกติ	1.08	ปกติ	4.3	ปกติ	245	ผิดปกติ	187	ผิดปกติ	66	ปกติ	147	ผิดปกติ	33	ปกติ	34	ปกติ
190	123082900007	นางวันเพ็ญ ปิ่นมัย	59	หญิง	เพิ่มชื่อ	105	ปกติ	11.7	ปกติ	0.85	ปกติ	3.4	ปกติ	170	ปกติ	42	ปกติ	65	ปกติ	99	ปกติ	16	ปกติ	22	ปกติ
191	223080700800	นายศิริศิริวัฒน์ กวางทอง		ชาย	วปท.	191	ผิดปกติ	18.5	ปกติ	1.19	ปกติ	5.5	ปกติ	213	ผิดปกติ	253	ผิดปกติ	43	ปกติ	123	ปกติ	24	ปกติ	31	ปกติ

25ข

เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมของโรงงาน



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited

8. เพิ่มช่องทาง การติดต่อสื่อสาร กับ ชุมชน

(a) จัดทำการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชน , บริษัท และเทศบาล



26ข

เอกสารกิจกรรมเปิดบ้านพบผู้นำชุมชน
อบต. ประธานชุมชน และประชาชน



บริษัท ชลประธานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทชลประทานซีเมนต์ได้พบปะผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับโครงการได้แนะนำเกี่ยวกับหลักมเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมทั้งการเพาะปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน



27ข

เอกสารสรุปการตรวจสอบสภาพพนักงานทั่วไป การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง
และพนักงานรับเหมาประจำปี 2566 (ครั้งล่าสุด)
และการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited




หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

บริษัท ชด ประชานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) สาขา JCC-ตาก

ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ตามใบอนุญาตสถานพยาบาลที่ 10201004056
ได้ทำการตรวจสุขภาพและสรุปผลการตรวจสุขภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองการ
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ ให้ดีตามที่กำหนดตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้
ต่อไปได้ต่อไป





โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL

โรงพยาบาลมิตรประชา

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อ - ลาดก๊

Subject: Staff's Health report

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 นี้ดังนี้

No.	รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	เพิ่มขึ้น %
1	ตรวจร่างกายทั่วไป (PE)	64	53	11	17.2
2	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	64	55	9	14.1
3	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urimalysis)	63	63	0	0.0
4	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	64	55	9	14.1
5	ตรวจการทำงานของไต (BUN)	64	64	0	0.0
6	ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	64	64	0	0.0
7	ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)	64	62	2	3.1
8	ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	64	23	41	64.1
9	ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	64	49	15	23.4
10	ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)	64	64	0	0.0
11	ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)	64	39	25	39.1
12	ตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ AST	64	54	10	15.6
13	ตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ ALT	64	51	13	20.3
14	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest Xray)	64	63	1	1.6
15	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	64	55	9	14.1
16	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง	4	2	2	50.0
17	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน	10	5	5	50.0
18	ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA-125)	36	36	0	0.0

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 นี้
และขอขอบคุณโรงพยาบาลมิตรประชา ที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 นี้



กรมสุขภาพจิต

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) สาขา JCC-ตากลิ

ได้รับการตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดย บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด ตามใบอนุญาตสถานพยาบาลเลขที่ 10201004056 ได้ทำการตรวจสุขภาพและสรุปผลการตรวจสุขภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองผลการตรวจสุขภาพพร้อมความถี่ของระยะเวลาได้จัดทำตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์ไทยและกฎหมายประกอบวิชาชีพการแพทย์ไทย พ.ศ. 2541

นายแพทย์สมชาย งามวิจิตร





โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL

โรงพยาบาลมิตรประชา

เลขที่: 001/2564
วันที่: 15/05/2564

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) สาขา () ศาลเจ้า

Subject: Staff's Health report

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานในปี 2564 มีดังนี้

No.	รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้ได้รับ การตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	เปอร์เซ็นต์ %
1	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	64	46	18	28.1
2	ตรวจปริมาณสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)	64	64		0.0

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลมิตรประชา ตรวจสุขภาพพนักงานโรงงาน
และทางโรงพยาบาลขอรับรองว่า ผลการตรวจสุขภาพที่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านการแพทย์ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

28ข

เอกสารกิจกรรมสนับสนุนการซ่อม
แผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : I_การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

สถาบัน : องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร

วิทยากร : คุณคุณเชิญ นุ่มสกุล

วันที่ : 04/08/2566

เวลา : 08:00 - 16:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานตาลสี_JCC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	ลาย
บมจ.ชลประทานซีเมนต์ : JCC โรงงานตาลสี				เข้า	บาย
1.			พนักงานควบคุมคุณภาพ		
2.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
3.			ไฟร์แมน		
4.			เจ้าหน้าที่ธุรการ		
5.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
6.			ช่าง		
7.			ไฟร์แมน		
8.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
9.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
10.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
11.			หน.หน่วยธุรการ		
12.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
13.			ช่าง		
14.			หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า		
15.			ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา		
16.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
17.			ช่าง หน่วยงานตรวจเช็คเครื่องจักร		
18.			พนักงานควบคุมคุณภาพ		
19.			พนักงานควบคุมคุณภาพ		
20.			ไฟร์แมน		
21.			ไฟร์แมน		
22.			วิศวกร (MCC)		
23.			ไฟร์แมน		

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม _____ คน ชาย _____ คน หญิง _____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ ขวาร์ักษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและสวัสดิภาพ

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : 1_การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

สถาบัน : องค์การบริหารส่วนตำบลธาราทหาร

วิทยากร : คุณคุณเชษฐ นุ่มสกุล

วันที่ : 04/08/2566

เวลา : 08:00 - 16:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานตาลจี_JCC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
	บมจ.ชลประทานซีเมนต์ : JCC โรงงานตาลจี			เข้า บ่าย
24.		3609700098256 /	โฟร์แมน	
25.		3769800027058 /	จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน	
26.		3600700391443 /	ช่าง	
27.		3410100369023 /	ผจก.ฝ่ายผลิต	
28.		3609700319295 /	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
29.		3609700104574 /	พนักงานจ่ายสินค้า	
30.		3609700112160 /	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
31.		1199900319734 /	พนักงานธุรการผลิต	
32.		1609700114484 /	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
33.		16๑๙๐๑156๕2๙ /	กบ	
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม _____ คน ชาย _____ คน หญิง _____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ ชราภักษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและฝึกอบรม

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : I_การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

สถาบัน : องค์การบริหารส่วนตำบลราษารพหาร

วิทยากร : คุณเชิญ นุ่มสกุล

วันที่ : 04/08/2566

เวลา : 08:00 - 16:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานตากลิ JCC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1			หจก.ดวงแก้วตากลิ		
2			พหก.พงษ์มนัสตากลิ		
3			สามารถ อัครนิเศริมแสง		
4			รัฐฤกษ์ เกิดจันทิก		
5			หจก.เพชรรุ่ง คอนสตรัคชั่น 2015		
6			รปภ.		
7			รปภ.		
8			รปภ.		
9			ชุมชนพุทธรินิต		
10			ชุมชนพุทธรินิต		
11			ชุมชนพุทธรินิต		
12			ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง		
13			ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง		
14			ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง		
15			ชุมชนตลาดใหม่โพนทอง		
16			ชุมชนตลาดใหม่โพนทอง		
17					
18					
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม __คน ชาย__คน หญิง__คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

หมายเหตุ กรณีผู้รับการฝึกที่เข้าอบรมไม่ถึง 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหลักสูตร และผู้รับการฝึกที่ไม่ใช้ชุดจ้างของอบ. ให้ระบุชื่อพร้อมชี้แจง

ใบการลงทะเบียนทุกฉบับ



Fire evacuation & response

แผนรับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ

หลักการและเหตุผล การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ด้วยบริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด(มหาชน)ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านความปลอดภัยของพนักงาน และพนักงานรับเหมา ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัท จึงกำหนดให้มีมาตรการอบรมด้านป้องกันและระงับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย รู้วิธีป้องกันและระงับเหตุได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

ระยะเวลาการฝึกอบรม

- ระยะเวลาอบรม 1 วัน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

วิธีการอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการอบรม พนักงานบริษัท/ พนักงานรับเหมา, รปภ, ชุมชน




จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 45 คน

safe work & healthy life



บริษัท เซเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Public Company Limited









ข้อมูลและภาพที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์





ജാലാപാതൻ സിമെന്റ് ലിമിറ്റഡ്
Jalapathan Cement

ജാലാപാതൻ സിമെന്റ് ലിമിറ്റഡ്



29ข

เอกสารสรุปข้อมูลอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

Safety Indicators – Takli as of June 2024

Achievement (including contractor):

	<i>Last occurrence</i>	<i>Years & Months without fatality</i>
Fatality	17- May-12	12 Years 1 months
	<i>Last occurrence</i>	<i>Years & Months without LTI</i>
LTI	24 - May-13	11 Years 1 months

Accident Statistics: Takli 2020 – as of June 2024

	As of June. 2024	2023	2022	2021
Fatality	-	-	-	-
Lost time injury	-	-	-	-
Medical treatment	-	-	-	-
Near hits & FA	12	5	6	5
LTI. FR.	-	-	-	-
TRIR	-	-	-	-

Frequency Rate (FR): Number of Lost Time Injuries / Worked hours * 1,000,000

Total Recordable Injury Rate (TRIR) : Number of accidents / Workers hours * 1,000,000
Including: Fatal accident, Lost Time Injury, Medical Treatment

30ข

เอกสารหนังสือการประสานขอข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited

1 ถนนชลประทานซีเมนต์

ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

โทร. 056 373788-9 โทรสาร 056 373790

ที่ ชลช.ตค. 086 /2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางด้านการจราจรในพื้นที่อำเภอตาคลี

เรียน ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานตาคลี ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางด้านการจราจรในเขตพื้นที่อำเภอตาคลีช่วงระยะเวลาดังแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 1 ประจำปี 2567 ส่งให้หน่วยงานราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พิษุภัยประเสริฐ)

ผู้จัดการโรงงานตาคลี

10 ธันวาคม 2567
รศ.หญิง [Signature]
๒๖.๕.๖๗

ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ-32)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุข (ต่อ)	9.6 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูก สุขลักษณะ และวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และ โรคติดต่อต่างๆ ที่อาจเกิดจากพาหะนำโรคต่างๆ	บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	9.7 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหา อุทกภัย			
	9.8 รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ / อุบัติภัย รวมถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข กรณีเกิด อุบัติเหตุ / อุบัติภัยในบริเวณพื้นที่ชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โครงการและ พื้นที่ชุมชนโดยรอบ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	9.9 การส่งต่อข้อมูลมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ หรือผลกระทบ และวิธีการป้องกันผลกระทบจากมลพิษต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โครงการ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ ใช้ในการเผยแพร่ให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ			
	9.10 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมฟื้นฟูความรู้ในเรื่องการ ปฐมพยาบาล และการนำส่งผู้ป่วยแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสม	พื้นที่โครงการและ พื้นที่ชุมชนโดยรอบ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	9.11 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นประจำ ทุกเดือน	ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	9.12 เพิ่มศักยภาพของทั้งและเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เช่น สนับสนุน อุปกรณ์ในการสื่อสาร อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ เป็นต้น	ทีมและเครือข่ายบรรเทา สาธารณภัยบริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

31ข

เอกสารการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประจำปี 2566 (ครั้งล่าสุด)



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : I_การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพในสภาวะฉุกเฉิน

สถาบัน : โรงพยาบาลตากดลี

วิทยากร :

วันที่ : 12/07/2566

เวลา : 08:00 - 17:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานตากดลี_JCC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	เข้า	บ้าย
1.		3600700112259	พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
2.			พนักงานควบคุมคุณภาพ			
3.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
4.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
5.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
6.			ช่าง			
7.			พนักงานจ่ายสินค้า			
8.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
9.			ช่าง			
10.			ไฟร์แมน			
11.			ช่าง			
12.			ช่าง			
13.			ไฟร์แมน			
14.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
15.			หัวหน้าแผนกพัสดุ			
16.			หน.หน่วยธุรการ			
17.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
18.			ช่าง			
19.			ไฟร์แมน			
20.			หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า			
21.			พนักงานควบคุมเครื่องจักร			
22.			ช่าง หน่วยงานตรวจเช็คเครื่องจักร			
23.			พนักงานควบคุมคุณภาพ			

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม _____ คน ชาย _____ คน หญิง _____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ จารักษ์)

ตำแหน่ง จนท.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : I_การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพในสภาวะฉุกเฉิน

สถาบัน : โรงพยาบาลตากลิ

วิทยากร :

วันที่ : 12/07/2566

เวลา : 08:00 - 17:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานตากลิ_JCC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เช้า	บ่าย
24.		1	พนักงานควบคุมคุณภาพ	-	-
25.		3	ไฟร์แมน		
26.		1	วิศวกร (MCC)		
27.		3	ช่าง		
28.		3	ไฟร์แมน		
29.		3	ช่าง		
30.		3	พนักงานควบคุมเครื่องจักร		
31.		1	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
32.		3	Safety		
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม _____ คน ชาย _____ คน หญิง _____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ ขวาร์ักษ์)

ตำแหน่ง จนท.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : I_การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพในสภาวะฉุกเฉิน

สถาบัน : โรงพยาบาลตากลิ

วิทยาการ :

วันที่ : 12/07/2566

เวลา : 08:00 - 17:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานตากลิ_JCC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	پای
1	นาง อนงค์ จำเริญ	3 6097 00115 43 6	หจก.ดวงแก้วตากลิ	OK	OK
2	น.ส. ธัญรดี ขวัญเนตร	3 6097 00115 71 1	บ.ชลิตคอน	ไม่ส่งมา	ไม่ส่งมา
3	นาย โกศล บุญรอด	3 6706 00345 18 1	สามารถ อัครนิเสริมแสง	ไม่ส่งมา	ไม่ส่งมา
4	น.ส. เกตุนิภา เขียวเขิน	1 1020 00942 85 4	หจก.เอเคการ์ด	ไม่ส่งมา	ไม่ส่งมา
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม __คน ชาย__คน หญิง__คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

(นาย ณัฐ ธรรมรักษ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

หมายเหตุ กรณีผู้รับการฝึกที่เข้าอบรมไม่ถึง 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหลักสูตร และผู้รับการฝึกที่ไม่ใช่ลูกจ้างของตนให้ระบุชื่อพร้อมชี้

ในตารางช่องหมายเหตุด้วย

32ข

เอกสารกิจกรรมสนับสนุนทีมและเครือข่าย
บรรเทาสาธารณภัย



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited

เอกสารกิจกรรมสนับสนุนทีมและเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัย



หัวหน้าชุมชนโดยรอบโรงงานเข้าร่วมอบรมบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

แบบฟอร์มการบันทึกการปฏิบัติงานในโรงงาน			
ชื่อโรงงาน : บริษัท ไทยปูนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)		วันที่ : 15/05/2566	
ชื่อผู้บันทึก : นายสมชาย ใจดี		ชื่อผู้รับการอบรม : นายสมชาย ใจดี	
ลำดับ	ชื่อผู้รับการอบรม	ชื่อผู้บันทึก	ชื่อผู้รับการอบรม
1	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
2	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
3	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
4	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
5	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
6	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
7	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
8	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
9	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
10	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
11	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
12	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
13	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
14	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
15	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
16	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
17	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
18	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
19	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
20	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี

33ข

เอกสารอบรมให้ความรู้และทักษะให้แรงงานในท้องถิ่น
(อบรมพนักงานรับเหมา)



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
สถาบัน : บริษัทเสริมสุขภาพ จำกัด
วันที่ : 08/02/2566

วิทยากร : คุณสุภาวดี ขวัญดี
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมเดอะ JCC
เวลา : 08.00 - 15.00 น.

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	ออก
1		3 6097 00101 59 1	พนักงานต้อนรับ		
2		1 6001 00333 43 8	พนักงานต้อนรับ		
3		3 9306 00236 42 7	พนักงานต้อนรับ		
4		1 6012 00087 25 1	พนักงานต้อนรับ		
5		3 1605 00497 31 5	พนักงานต้อนรับ		
6		3 6097 00100 80 3	พนักงานต้อนรับ		
7		3 6097 00104 73 6	พนักงานต้อนรับ		
8		1 7299 00087 65 0	พนักงานต้อนรับ		
9		3 1898 00009 84 5	พนักงานต้อนรับ		
10		3 6097 00231 29 2	พนักงานต้อนรับ		
11		3 6097 00274 78 0	พนักงานต้อนรับ		
12		3 6097 00101 05 2	พนักงานต้อนรับ		
13		1 6097 00187 44 9	พนักงานต้อนรับ		
14		1 6001 00345 18 5	พนักงานต้อนรับ		
15		3 1603 00522 42 1	พนักงานต้อนรับ		
16		3 6097 00115 43 6	พนักงานต้อนรับ		
17		3 6201 00137 99 6	พนักงานต้อนรับ		
18		5 6707 90014 48 9	พนักงานต้อนรับ		
19		3 6302 00412 15 8	พนักงานต้อนรับ		
20		3 5018 00200 45 5	พนักงานต้อนรับ		

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คน ชาย คน หญิง คน

ขอรับรองว่า
ผู้เข้ารับการอบรม
(นาย/นาง/นางสาว/นาง) ผู้เข้ารับการอบรม
ตามที่ลงทะเบียนไว้
และได้รับใบรับรองการอบรมเรียบร้อยแล้ว
โดยทางผู้เข้ารับการอบรม

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
สถาบัน : บริษัทเสริมสุขภาพ จำกัด
วันที่ : 08/02/2566

วิทยากร : คุณสุภาวดี ขวัญดี
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมเดอะ JCC
เวลา : 08.00 - 15.00 น.

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	ออก
1		3 6097 00101 59 1	พนักงานต้อนรับ		
2		1 6001 00333 43 8	พนักงานต้อนรับ		
3		3 9306 00236 42 7	พนักงานต้อนรับ		
4		1 6012 00087 25 1	พนักงานต้อนรับ		
5		3 1605 00497 31 5	พนักงานต้อนรับ		
6		3 6097 00100 80 3	พนักงานต้อนรับ		
7		3 6097 00104 73 6	พนักงานต้อนรับ		
8		1 7299 00087 65 0	พนักงานต้อนรับ		
9		3 1898 00009 84 5	พนักงานต้อนรับ		
10		3 6097 00231 29 2	พนักงานต้อนรับ		
11		3 6097 00274 78 0	พนักงานต้อนรับ		
12		3 6097 00101 05 2	พนักงานต้อนรับ		
13		1 6097 00187 44 9	พนักงานต้อนรับ		
14		1 6001 00345 18 5	พนักงานต้อนรับ		
15		3 1603 00522 42 1	พนักงานต้อนรับ		
16		3 6097 00115 43 6	พนักงานต้อนรับ		
17		3 6201 00137 99 6	พนักงานต้อนรับ		
18		5 6707 90014 48 9	พนักงานต้อนรับ		
19		3 6302 00412 15 8	พนักงานต้อนรับ		
20		3 5018 00200 45 5	พนักงานต้อนรับ		

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คน ชาย คน หญิง คน

ขอรับรองว่า
ผู้เข้ารับการอบรม
(นาย/นาง/นางสาว/นาง) ผู้เข้ารับการอบรม
ตามที่ลงทะเบียนไว้
และได้รับใบรับรองการอบรมเรียบร้อยแล้ว
โดยทางผู้เข้ารับการอบรม

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : ความปลอดภัย อธิษฐาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมง น.ส. 2554
 สถาบัน : บมจ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 วันที่ : 08/02/2566
 เวลา : 08.00 - 15.00 น.
 สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมดุสิตธานี, CC

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม				ลงชื่อ	
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	เข้า	ป่วย
1		3 6097 00095 61 3	AK GUARD		
2		3 6097 00117 31 5	AK GUARD		
3		3 6097 00112 99 2	AK GUARD		
4		3 3102 06417 89 6	AK GUARD		
5		2 6097 00017 54 1	AK GUARD		
6		3 6097 00296 35 0	AK GUARD		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คน ชาย หญิง คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง
 นายชื่อ ผู้บังคับการอบรม (ผู้บังคับการอบรม) ผู้รับผิดชอบด้าน (ค)

นายชื่อ ผู้รับผิดชอบด้าน (นายชื่อ) (นายชื่อ) (นายชื่อ)
 ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้าน (นายชื่อ) (นายชื่อ) (นายชื่อ)
 นายชื่อ ผู้รับผิดชอบด้าน (นายชื่อ) (นายชื่อ) (นายชื่อ)
 นายชื่อ ผู้รับผิดชอบด้าน (นายชื่อ) (นายชื่อ) (นายชื่อ)

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : ความปลอดภัย อธิษฐาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมง น.ส. 2554
 สถาบัน : บมจ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 วันที่ : 16/02/2566
 เวลา : 08.00 - 15.00 น.
 สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมดุสิตธานี, CC

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม				ลงชื่อ	
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	เข้า	ป่วย
1			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
2			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
3			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
4			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
5			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
6			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
7			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
8			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
9			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
10			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
11			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
12			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
13			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
14			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
15			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
16			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
17			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
18			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
19			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		
20			หจก. พงษ์ภูมิวิสาหกิจ		

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คน ชาย หญิง คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง
 นายชื่อ ผู้บังคับการอบรม (ผู้บังคับการอบรม) ผู้รับผิดชอบด้าน (ค)

นายชื่อ ผู้รับผิดชอบด้าน (นายชื่อ) (นายชื่อ) (นายชื่อ)
 นายชื่อ ผู้รับผิดชอบด้าน (นายชื่อ) (นายชื่อ) (นายชื่อ)
 นายชื่อ ผู้รับผิดชอบด้าน (นายชื่อ) (นายชื่อ) (นายชื่อ)

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : การตลาดขั้นสูง และ การขายขั้นสูง
สถาบัน : บริษัท ประกันชีวิต จำกัด
วันที่ : 24/02/2566
เวลา : 08.00 - 15.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมดุสิตธานี JCC

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเริ่มการฝึกอบรม

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เช้า	บ่าย
1 /	นาย นันทพงศ์ กองผล	1 6007 00225 539 9	IAK Guard		
2 /			guard		
3 /			guard		
4 /			guard		
5 /			guard		
6 /			guard		
7 /			guard		
8 /			guard		
9 /			guard		
10 /			guard		
11 /			guard		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คน จดชื่อก่อน ... คน หลัง ... คน

ขอรับรองว่าผู้เข้าอบรมทั้งหมด
ณ ชื่อ ... ผู้ที่มีเอกสาร (ผู้มีเอกสารมา) (ผู้ไม่มีเอกสารมา)
(แบบฟอร์ม) (แบบฟอร์ม)
จำนวน ... คน (แบบฟอร์ม) (แบบฟอร์ม)
วันที่ ... เดือน ... ปี (แบบฟอร์ม) (แบบฟอร์ม)
โดย ... (แบบฟอร์ม) (แบบฟอร์ม)