

ภาคผนวก ค
ใบรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชุมชน อร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิคไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 203/124 อาคารอัสสัไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : **พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า**
สถานที่ตั้งตัวอย่าง : อาคารในบริเวณภาคโดยทั่วไป : 25 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : วันที่วิเคราะห์ : 25-27 มีนาคม 2567
วันที่ส่งตัวอย่าง : วันที่ออกรายงานผล : 2 เมษายน 2567
เวลาที่ส่งตัวอย่าง : เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027777
ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวเจษฎีนันท์ ทาสะอาด
ผู้วิเคราะห์ : เลขที่งาน : 2024-002449
หมายเหตุ : หมายเลขใบอนุญาต : T24AG214-0001 - T24AG214-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			*	**	***
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	T24AG214-0001	T24AG214-0002	T24AG214-0003
			0.052	0.065	0.089
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.033	0.046	0.063
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อนุญาต 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 1 บรรยากาศ
TSP, PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

* : วัตถุประสงค์ของเวลา 09:00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567
 ** : วัตถุประสงค์ของเวลา 09:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567
 *** : วัตถุประสงค์ของเวลา 09:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567

ผู้รับ **เจษฎีนันท์**

(นางสาวสุนทร เลิศกาญจนาภักดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่มีมาทดสอบเท่านั้น



1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชุมชน อร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิคไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 203/124 อาคารอัสสัไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : **พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า**
สถานที่ตั้งตัวอย่าง : อาคารในบริเวณภาคโดยทั่วไป : 25 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : วันที่วิเคราะห์ : 25-27 มีนาคม 2567
วันที่ส่งตัวอย่าง : วันที่ออกรายงานผล : 2 เมษายน 2567
เวลาที่ส่งตัวอย่าง : เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027778
ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวเจษฎีนันท์ ทาสะอาด
ผู้วิเคราะห์ : เลขที่งาน : 2024-002449
หมายเหตุ : หมายเลขใบอนุญาต : T24AG214-0004 - T24AG214-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			*	**	***
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	T24AG214-0004	T24AG214-0005	T24AG214-0007
			0.065	0.046	0.085
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.042	0.026	0.046
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อนุญาต 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 1 บรรยากาศ
TSP, PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

* : วัตถุประสงค์ของเวลา 09:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567
 ** : วัตถุประสงค์ของเวลา 09:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567
 *** : วัตถุประสงค์ของเวลา 09:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567

ผู้รับ **เจษฎีนันท์**

(นางสาวสุนทร เลิศกาญจนาภักดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่มีมาทดสอบเท่านั้น



1/1

- End of Analysis Report -



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

LAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: lae@uaiconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม อาร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอจี ของ บริษัท อาร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอจี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีทีอีไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอีทีอีไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : nitut@lathaleengineering.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดสันติสิริธรรม
ชนิดตัวอย่าง : ฝุ่นละอองแขวนลอยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 08.00 - 12.00 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีทีอีไทยวิศวกรรม จำกัด
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวณัฏฐพร ห่อหุ้ม
เลขที่งาน : 2024-U02779
หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AG214-0008 - T24AG214-0010

สถานี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			ค่า	ขีดจำกัด	หมายเหตุ
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.070	0.095	0.095
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.042	0.052	0.052
สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม

หมายเหตุ
TSP, PM10
TSP : ส่วนที่เกินมาตรฐานตามข้อบัญญัติ 25 อนุกรมวิธีและแนวทาง 1 บรรทัด
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
* : ศึกษารายละเอียด 10:00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567
** : ศึกษารายละเอียด 10:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567
*** : ศึกษารายละเอียด 10:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณัฏฐพร ห่อหุ้ม)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้ถือเป็นเอกสารลับ
1/1

- End of Analysis Report -



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

LAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: lae@uaiconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม อาร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอจี ของ บริษัท อาร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอจี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีทีอีไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอีทีอีไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : nitut@lathaleengineering.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดสันติสิริธรรม
ชนิดตัวอย่าง : ฝุ่นละอองแขวนลอยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 08.00 - 12.00 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีทีอีไทยวิศวกรรม จำกัด
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวณัฏฐพร ห่อหุ้ม
เลขที่งาน : 2024-U02780
หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AG214-0011 - T24AG214-0014

สถานี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			ค่า	ขีดจำกัด	หมายเหตุ
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.072	0.048	0.095
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.048	0.031	0.096
สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม

หมายเหตุ
TSP, PM10
TSP : ส่วนที่เกินมาตรฐานตามข้อบัญญัติ 25 อนุกรมวิธีและแนวทาง 1 บรรทัด
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
* : ศึกษารายละเอียด 10:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567
** : ศึกษารายละเอียด 10:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567
*** : ศึกษารายละเอียด 10:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567
**** : ศึกษารายละเอียด 10:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณัฏฐพร ห่อหุ้ม)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้ถือเป็นเอกสารลับ
1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมถ่านหิน 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท ออร์ 5 เอ็ม โคราช (เอ็นเออร์จี) จำกัด
 ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิคไทยวิศวกรรม จำกัด
 ที่อยู่ : 2034/124 อาคารรัชดาไทย ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 ชื่อผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : nru@italthaiengineering.com
 สถานที่ตั้ง : โรงเชื่อมแบบกลางแจ้ง
 ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567
 วันที่วิเคราะห์ : 25-27 มีนาคม 2567
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2567
 เวลาที่วิเคราะห์ : 2 เมษายน 2567
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนันทิพรพงศ์ อังคอบ
 ผู้วิเคราะห์ : 2024-U027781
 เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027781
 ผู้ตรวจ : นายนันทิพรพงศ์ อังคอบ
 เลขที่งาน : 2024-002449
 หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AG214-0015 - T24AG214-0017

ข้อมูล	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			* T24AG214-0015	** T24AG214-0016
ค่าเฉลี่ยรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (PM10)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.059	0.068
ค่าเฉลี่ยจากใบเก็บ 10 ใบรวม (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (PM10)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.034	0.046
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : ส่วนเบี่ยงเบนค่ามาตรฐานที่อนุญาต 25 องค์การอนามัยโลก และตามข้อ 1 ขยายภาพ
 TSP, PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
 PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
 * : วัตถุประสงค์ตามเอกสาร 09:30 น. วันที่ 16 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567
 ** : วัตถุประสงค์ตามเอกสาร 09:30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567
 *** : วัตถุประสงค์ตามเอกสาร 09:30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567

ทิวรร ใจสูงผล
(นางสาวพรกร เลิศกาญจนา)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่แจ้งส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมถ่านหิน 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท ออร์ 5 เอ็ม โคราช (เอ็นเออร์จี) จำกัด
 ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิคไทยวิศวกรรม จำกัด
 ที่อยู่ : 2034/124 อาคารรัชดาไทย ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 ชื่อผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : nru@italthaiengineering.com
 สถานที่ตั้ง : โรงเชื่อมแบบกลางแจ้ง
 ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567
 วันที่วิเคราะห์ : 25-27 มีนาคม 2567
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2567
 เวลาที่วิเคราะห์ : 2 เมษายน 2567
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนันทิพรพงศ์ อังคอบ
 ผู้วิเคราะห์ : 2024-U027783
 เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027783
 ผู้ตรวจ : นายนันทิพรพงศ์ อังคอบ
 เลขที่งาน : 2024-002449
 หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AG214-0018 - T24AG214-0021

ข้อมูล	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			* T24AG214-0018	** T24AG214-0020
ค่าเฉลี่ยรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (PM10)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.059	0.079
ค่าเฉลี่ยจากใบเก็บ 10 ใบรวม (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (PM10)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.039	0.023
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : ส่วนเบี่ยงเบนค่ามาตรฐานที่อนุญาต 25 องค์การอนามัยโลก และตามข้อ 1 ขยายภาพ
 TSP, PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
 PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
 * : วัตถุประสงค์ตามเอกสาร 09:30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567
 ** : วัตถุประสงค์ตามเอกสาร 09:30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567
 *** : วัตถุประสงค์ตามเอกสาร 09:30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567
 **** : วัตถุประสงค์ตามเอกสาร 09:30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 23 มีนาคม 2567

ทิวรร ใจสูงผล
(นางสาวพรกร เลิศกาญจนา)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่แจ้งส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม อว 5 เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อว 5 เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิทไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารดีไซน์ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : gknn@ilithaiengineering.com
สถานที่ตั้งตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชนิดตัวอย่าง : รันที่รับตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567
รันที่รับตัวอย่าง : รันที่วิเคราะห์ : 25-27 มีนาคม 2567
เวลาที่ใช้กับตัวอย่าง : รันที่เลือกแบบแปล : 2 เมษายน 2567
ผู้รับตัวอย่าง : เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027788
ผู้วิเคราะห์ : เลขที่งาน : 2024-002449
ผู้ตรวจ : นางสาวเจษฎาพร ทาสอาว
หมายเลขใบวิเคราะห์ : T24AG214-0029 - T24AG214-0031

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			* T24AG214-0029	** T24AG214-0030	*** T24AG214-0031
คุณสมบัติ (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.045	0.056	0.071
คุณสมบัติ (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.034	0.037	0.055
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : จำนวนชิ้นส่วนมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 1 บรรยากาศ
TSP, PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
REVISED AS OF JULY 1, 2021.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX 1, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
REVISED AS OF JULY 1, 2021.
* : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 11:00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567
** : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 11:00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567
*** : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 11:00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567

ผู้รับ **เจษฎาพร**

(นางสาวบุษกร เลิศดงามนพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่แจ้งบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้พร้อมเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม อว 5 เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อว 5 เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิทไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารดีไซน์ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : gknn@ilithaiengineering.com
สถานที่ตั้งตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชนิดตัวอย่าง : รันที่รับตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567
รันที่รับตัวอย่าง : รันที่วิเคราะห์ : 25-27 มีนาคม 2567
เวลาที่ใช้กับตัวอย่าง : รันที่เลือกแบบแปล : 2 เมษายน 2567
ผู้รับตัวอย่าง : เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027789
ผู้วิเคราะห์ : เลขที่งาน : 2024-002449
ผู้ตรวจ : นางสาวเจษฎาพร ทาสอาว
หมายเลขใบวิเคราะห์ : T24AG214-0032 - T24AG214-0035

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			* T24AG214-0032	** T24AG214-0034	*** T24AG214-0035
คุณสมบัติ (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.043	0.031	0.051
คุณสมบัติ (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.032	0.019	0.035
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : จำนวนชิ้นส่วนมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 1 บรรยากาศ
TSP, PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
REVISED AS OF JULY 1, 2021.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX 1, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
REVISED AS OF JULY 1, 2021.
* : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 11:00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567
** : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 11:00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567
*** : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 11:00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567
**** : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 11:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2567

ผู้รับ **เจษฎาพร**

(นางสาวบุษกร เลิศดงามนพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่แจ้งบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้พร้อมเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

โครงการโหมโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม อ่าว ชื่น โคราช	แผนแม่บท	อ่าว ชื่น โคราช	แผนแม่บท
บริษัท อีลิค เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท อีลิค เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท อีลิค เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท อีลิค เทคโนโลยี จำกัด
2034/124 อาคารสีน้ำเงิน ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน กรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : niru@nirutechengineering.com	โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : niru@nirutechengineering.com	โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : niru@nirutechengineering.com
พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
อาคารในบริเวณภาคใต้ชายฝั่ง	อาคารในบริเวณภาคใต้ชายฝั่ง	อาคารในบริเวณภาคใต้ชายฝั่ง	อาคารในบริเวณภาคใต้ชายฝั่ง
16-23 มีนาคม 2567	16-23 มีนาคม 2567	16-23 มีนาคม 2567	16-23 มีนาคม 2567
*	*	*	*
CHEMILUMINESCENCE	CHEMILUMINESCENCE	CHEMILUMINESCENCE	CHEMILUMINESCENCE
แบบร่างแสดง ขั้วสาย	แบบร่างแสดง ขั้วสาย	แบบร่างแสดง ขั้วสาย	แบบร่างแสดง ขั้วสาย
729AG214-0001 - 729AG214-0007	729AG214-0001 - 729AG214-0007	729AG214-0001 - 729AG214-0007	729AG214-0001 - 729AG214-0007

รายการ *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนกลางส่วน)		
	ภายในไตรมาสก่อนหน้า		
	16-17 มีนาคม 2567 T24AG214-0001	17-18 มีนาคม 2567 T24AG214-0002	18-19 มีนาคม 2567 T24AG214-0003
08:00-09:00 น.	0.0160	0.0160	0.0176
09:00-10:00 น.	0.0137	0.0133	0.0150
10:00-11:00 น.	0.0123	0.0111	0.0125
11:00-12:00 น.	0.0118	0.0102	0.0113
12:00-13:00 น.	0.0127	0.0098	0.0106
13:00-14:00 น.	0.0134	0.0105	0.0109
14:00-15:00 น.	0.0146	0.0123	0.0124
15:00-16:00 น.	0.0155	0.0146	0.0148
16:00-17:00 น.	0.0166	0.0165	0.0176
17:00-18:00 น.	0.0172	0.0175	0.0189
18:00-19:00 น.	0.0177	0.0177	0.0198
19:00-20:00 น.	0.0184	0.0182	0.0207
20:00-21:00 น.	0.0189	0.0185	0.0219
21:00-22:00 น.	0.0192	0.0184	0.0230
22:00-23:00 น.	0.0192	0.0178	0.0226
23:00-00:00 น.	0.0192	0.0171	0.0224
00:00-01:00 น.	0.0190	0.0165	0.0214
01:00-02:00 น.	0.0184	0.0154	0.0201
02:00-03:00 น.	0.0175	0.0150	0.0186
03:00-04:00 น.	0.0172	0.0149	0.0181
04:00-05:00 น.	0.0178	0.0165	0.0189
05:00-06:00 น.	0.0193	0.0183	0.0207
06:00-07:00 น.	0.0199	0.0199	0.0213
07:00-08:00 น.	0.0188	0.0195	0.0205

- นำคำกล่าวโบราณมาแปลกรวีเคราะห้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นเวลาสี่คนวัน
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวบางที่นำมาทดสอบเท่านั้น

112



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

- หันผลถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มงบประมาณ ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

242

- End of Analysis Report -

2024-U027049

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการฟื้นฟูไฟฟ้าผลิตความร้อนร่วม ฮาร์บี เอ็ม โดยฯ เอนเนอร์ยี ของ เมซีอาร์ ฮาร์บี เอ็ม โดยฯ เอ็มเนอร์ยี จำกัด
ชื่อลูกค้า	เมซีอาร์ ฮิลิต โซลูชันส์ จำกัด
ชื่อผู้ขาย	3334/124 อาคารสีสุโขทัย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10310
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : ntd@italthalengineering.com
สถานที่ติดตั้ง	โรงผลิตไฟฟ้า
สถานที่รับรางวัล	พื้นที่รับผิดชอบ : 16-23 มีนาคม 2567
ประเภทของการรางวัล	พื้นที่โครงการ : 16-23 มีนาคม 2567
ผู้ได้รับรางวัล	พื้นที่อาคารพาณิชย์ : 1 เมษายน 2567
ชื่อรางวัล	และพื้นที่โบราณสถาน : 2024-0027051
ผู้มอบรางวัล	และพื้นที่ : 2024-002449
	หน่วยงานที่จัดการ : T24AG214-0008 - T24AG214-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนเกินส่วน)		
	ภายในระยะเวลาได้ออกใบตัด		
	16-17 ธันวาคม 2567 T24MG214-0008	17-18 ธันวาคม 2567 T24MG214-0009	18-19 ธันวาคม 2567 T24MG214-0010
		ข้อบกพร่องตาม	
08:00-09:00 น.	0.0100	0.0115	0.0099
09:00-10:00 น.	0.0076	0.0105	0.0078
10:00-11:00 น.	0.0058	0.0097	0.0065
11:00-12:00 น.	0.0046	0.0092	0.0062
12:00-13:00 น.	0.0052	0.0093	0.0064
13:00-14:00 น.	0.0055	0.0096	0.0075
14:00-15:00 น.	0.0065	0.0103	0.0088
15:00-16:00 น.	0.0075	0.0112	0.0105
16:00-17:00 น.	0.0085	0.0125	0.0118
17:00-18:00 น.	0.0090	0.0132	0.0129
18:00-19:00 น.	0.0097	0.0136	0.0135
19:00-20:00 น.	0.0105	0.0134	0.0141
20:00-21:00 น.	0.0116	0.0127	0.0147
21:00-22:00 น.	0.0127	0.0114	0.0153
22:00-23:00 น.	0.0136	0.0100	0.0157
23:00-00:00 น.	0.0139	0.0085	0.0155
00:00-01:00 น.	0.0139	0.0078	0.0148
01:00-02:00 น.	0.0138	0.0071	0.0139
02:00-03:00 น.	0.0139	0.0076	0.0130
03:00-04:00 น.	0.0141	0.0085	0.0124
04:00-05:00 น.	0.0139	0.0102	0.0120
05:00-06:00 น.	0.0136	0.0119	0.0120
06:00-07:00 น.		0.0137	0.0117
07:00-08:00 น.	0.0124	0.0134	0.0110

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

- นำข้อคำถามในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปใช้เป็นส่วน
- นำรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่งที่นำมาทดสอบเท่านั้น
- นำข้อคำถามในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปใช้เป็นส่วน
- นำรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่งที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/2



(นายศิลา บัรรจงใจรักษ)

1 111111 2567

๑. ห้ามคัดลอก ขโมยงานแปล การวิเคราะห์ แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

212

- End of Analysis Report -

2024-U027051

ข้อมูลโครงการ

ชื่อลูกค้า : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาริ ส เ็น โดรา เอนเนอจี จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ : 034/124 อาคารสีน้ำเงิน ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่ตั้ง : 08 3819 4017 อีเมล : kpru@silathaiengineering.com

ประเภทการดำเนินงาน : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาริ ส เ็น โดรา เอนเนอจี จำกัด

บริษัท สิลิไทยวิศวกรรม จำกัด

034/124 อาคารสีน้ำเงิน ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : kpru@silathaiengineering.com

ชื่อผู้ติดต่อ : 16-23 มีนาคม 2567

สถานที่ตั้ง : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจ : 16-23 มีนาคม 2567

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในสามส่วน)		
	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)		
เวลา *	16-17 มีนาคม 2567 T24AG214-0015	17-18 มีนาคม 2567 T24AG214-0016	18-19 มีนาคม 2567 T24AG214-0017
	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)
08:00-09:00 น.	0.0100	0.0111	0.0107
09:00-10:00 น.	0.0082	0.0091	0.0091
10:00-11:00 น.	0.0072	0.0091	0.0083
11:00-12:00 น.	0.0073	0.0088	0.0084
12:00-13:00 น.	0.0078	0.0089	0.0089
13:00-14:00 น.	0.0086	0.0097	0.0094
14:00-15:00 น.	0.0097	0.0108	0.0100
15:00-16:00 น.	0.0109	0.0117	0.0104
16:00-17:00 น.	0.0118	0.0123	0.0111
17:00-18:00 น.	0.0124	0.0126	0.0118
18:00-19:00 น.	0.0128	0.0128	0.0127
19:00-20:00 น.	0.0128	0.0127	0.0138
20:00-21:00 น.	0.0142	0.0142	0.0148
21:00-22:00 น.	0.0146	0.0146	0.0151
22:00-23:00 น.	0.0147	0.0146	0.0152
23:00-00:00 น.	0.0142	0.0142	0.0151
00:00-01:00 น.	0.0138	0.0098	0.0146
01:00-02:00 น.	0.0133	0.0095	0.0141
02:00-03:00 น.	0.0129	0.0093	0.0130
03:00-04:00 น.	0.0130	0.0094	0.0127
04:00-05:00 น.	0.0131	0.0100	0.0123
05:00-06:00 น.	0.0134	0.0115	0.0132
06:00-07:00 น.	0.0130	0.0123	0.0134
07:00-08:00 น.	0.0125	0.0122	0.0133

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์ต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆที่แนบมาครบถ้วน

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในสามส่วน)			
	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)			
เวลา *	19-20 มีนาคม 2567 T24AG214-0018	20-21 มีนาคม 2567 T24AG214-0019	21-22 มีนาคม 2567 T24AG214-0020	22-23 มีนาคม 2567 T24AG214-0021
	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)	ค่าเฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ย)
08:00-09:00 น.	0.0116	0.0128	0.0124	0.0142
09:00-10:00 น.	0.0101	0.0109	0.0099	0.0126
10:00-11:00 น.	0.0093	0.0093	0.0082	0.0114
11:00-12:00 น.	0.0093	0.0089	0.0076	0.0108
12:00-13:00 น.	0.0097	0.0078	0.0080	0.0107
13:00-14:00 น.	0.0101	0.0086	0.0090	0.0103
14:00-15:00 น.	0.0110	0.0096	0.0103	0.0105
15:00-16:00 น.	0.0119	0.0110	0.0120	0.0108
16:00-17:00 น.	0.0132	0.0127	0.0134	0.0114
17:00-18:00 น.	0.0139	0.0137	0.0145	0.0118
18:00-19:00 น.	0.0147	0.0146	0.0148	0.0125
19:00-20:00 น.	0.0155	0.0152	0.0145	0.0133
20:00-21:00 น.	0.0164	0.0160	0.0136	0.0141
21:00-22:00 น.	0.0172	0.0162	0.0127	0.0147
22:00-23:00 น.	0.0174	0.0161	0.0122	0.0143
23:00-00:00 น.	0.0171	0.0154	0.0129	0.0138
00:00-01:00 น.	0.0163	0.0149	0.0124	0.0135
01:00-02:00 น.	0.0157	0.0145	0.0135	0.0125
02:00-03:00 น.	0.0148	0.0144	0.0143	0.0117
03:00-04:00 น.	0.0142	0.0143	0.0145	0.0113
04:00-05:00 น.	0.0133	0.0144	0.0146	0.0114
05:00-06:00 น.	0.0135	0.0150	0.0144	0.0120
06:00-07:00 น.	0.0139	0.0152	0.0151	0.0121
07:00-08:00 น.	0.0136	0.0144	0.0150	0.0126

(นายศิลา นพวงใจกิจ)
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายควบคุมปฏิบัติการ

1 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์ต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆที่แนบมาครบถ้วน

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างไฟฟ้าพลังงานทดแทน ลาร์ ถิ่น เล้า โครงการแบบอยู่ที่ ของ บริษัท ลาร์ ถิ่น เล้า โครงการ เสิ่นเบอรี่ จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลีค โทนิวทรีม จำกัด
ข้อมูลผู้ติดต่อ : 2034/124 อาคารอีลีค โทนิว 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567 : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่ตรวจวัด : * : 1 เมษายน 2567
เวลาที่ตรวจวัด : * : 2024-U027053
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายเชษฐพงศ์ อ่ำลอย : 2024-U02449
นายเชษฐพงศ์ อ่ำลอย : T24AG214-0022 - T24AG214-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	16-17 มีนาคม 2567 T24AG214-0022	17-18 มีนาคม 2567 T24AG214-0023	18-19 มีนาคม 2567 T24AG214-0024
08:00-09:00 น.	0.0125	0.0126	0.0114
09:00-10:00 น.	0.0110	0.0110	0.0095
10:00-11:00 น.	0.0096	0.0094	0.0083
11:00-12:00 น.	0.0091	0.0085	0.0080
12:00-13:00 น.	0.0093	0.0086	0.0082
13:00-14:00 น.	0.0100	0.0094	0.0088
14:00-15:00 น.	0.0113	0.0107	0.0098
15:00-16:00 น.	0.0124	0.0122	0.0110
16:00-17:00 น.	0.0132	0.0136	0.0124
17:00-18:00 น.	0.0132	0.0146	0.0138
18:00-19:00 น.	0.0130	0.0153	0.0142
19:00-20:00 น.	0.0127	0.0157	0.0141
20:00-21:00 น.	0.0131	0.0162	0.0130
21:00-22:00 น.	0.0136	0.0159	0.0119
22:00-23:00 น.	0.0145	0.0156	0.0112
23:00-00:00 น.	0.0148	0.0147	0.0110
00:00-01:00 น.	0.0154	0.0154	0.0110
01:00-02:00 น.	0.0152	0.0132	0.0109
02:00-03:00 น.	0.0152	0.0124	0.0109
03:00-04:00 น.	0.0150	0.0120	0.0111
04:00-05:00 น.	0.0150	0.0124	0.0121
05:00-06:00 น.	0.0148	0.0137	0.0137
06:00-07:00 น.	0.0145	0.0141	0.0154
07:00-08:00 น.	0.0138	0.0135	0.0158

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	19-20 มีนาคม 2567 T24AG214-0025	20-21 มีนาคม 2567 T24AG214-0026	21-22 มีนาคม 2567 T24AG214-0027
08:00-09:00 น.	0.0144	0.0121	0.0121
09:00-10:00 น.	0.0119	0.0100	0.0107
10:00-11:00 น.	0.0100	0.0087	0.0094
11:00-12:00 น.	0.0096	0.0086	0.0094
12:00-13:00 น.	0.0106	0.0090	0.0097
13:00-14:00 น.	0.0126	0.0101	0.0102
14:00-15:00 น.	0.0143	0.0115	0.0111
15:00-16:00 น.	0.0156	0.0134	0.0122
16:00-17:00 น.	0.0164	0.0147	0.0134
17:00-18:00 น.	0.0169	0.0157	0.0139
18:00-19:00 น.	0.0167	0.0158	0.0142
19:00-20:00 น.	0.0158	0.0157	0.0142
20:00-21:00 น.	0.0147	0.0149	0.0137
21:00-22:00 น.	0.0139	0.0136	0.0124
22:00-23:00 น.	0.0136	0.0123	0.0110
23:00-00:00 น.	0.0139	0.0111	0.0099
00:00-01:00 น.	0.0140	0.0106	0.0093
01:00-02:00 น.	0.0142	0.0100	0.0089
02:00-03:00 น.	0.0141	0.0101	0.0093
03:00-04:00 น.	0.0143	0.0110	0.0103
04:00-05:00 น.	0.0147	0.0122	0.0122
05:00-06:00 น.	0.0152	0.0136	0.0141
06:00-07:00 น.	0.0154	0.0140	0.0149
07:00-08:00 น.	0.0144	0.0138	0.0145

(นายศุภากร บรรจงใจกิจ)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

1 เมษายน 2567



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ข้อมูลโครงการ

ชื่อลูกค้า : บริษัท บัณฑิตไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารบัสไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 สืบหา : kpru@baitaiengineering.com


สถานที่ตรวจวัด

ประเภทการตรวจวัด : วัตถุประสงค์ :
วันที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
ผู้ตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายบุญเดช ห้างอม

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

โครงการโรงพยาบาลสรีดาลัย ถนนมิตรภาพ อ.สีดา จ.นครราชสีมา : โครงการปรับปรุงถนนมิตรภาพ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ :
วันที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
ผู้ตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายบุญเดช ห้างอม

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ค่าในใบวิเคราะห์			
	16-17 มีนาคม 2567 T24AG214-0029	17-18 มีนาคม 2567 T24AG214-0030	18-19 มีนาคม 2567 T24AG214-0031	20-21 มีนาคม 2567 T24AG214-0032
08:00-09:00 น.	0.0117	0.0125	0.0121	0.0126
09:00-10:00 น.	0.0098	0.0106	0.0097	0.0110
10:00-11:00 น.	0.0084	0.0094	0.0079	0.0094
11:00-12:00 น.	0.0075	0.0096	0.0073	0.0085
12:00-13:00 น.	0.0073	0.0102	0.0076	0.0094
13:00-14:00 น.	0.0076	0.0112	0.0085	0.0088
14:00-15:00 น.	0.0087	0.0123	0.0101	0.0101
15:00-16:00 น.	0.0101	0.0134	0.0119	0.0117
16:00-17:00 น.	0.0114	0.0141	0.0136	0.0128
17:00-18:00 น.	0.0121	0.0145	0.0147	0.0131
18:00-19:00 น.	0.0120	0.0145	0.0152	0.0129
19:00-20:00 น.	0.0117	0.0151	0.0151	0.0127
20:00-21:00 น.	0.0109	0.0159	0.0142	0.0122
21:00-22:00 น.	0.0100	0.0168	0.0130	0.0117
22:00-23:00 น.	0.0093	0.0169	0.0114	0.0124
23:00-00:00 น.	0.0088	0.0165	0.0104	0.0121
00:00-01:00 น.	0.0087	0.0157	0.0100	0.0118
01:00-02:00 น.	0.0086	0.0153	0.0102	0.0116
02:00-03:00 น.	0.0088	0.0150	0.0107	0.0114
03:00-04:00 น.	0.0095	0.0150	0.0112	0.0111
04:00-05:00 น.	0.0114	0.0152	0.0119	0.0109
05:00-06:00 น.	0.0139	0.0154	0.0132	0.0108
06:00-07:00 น.	0.0152	0.0153	0.0143	0.0127
07:00-08:00 น.	0.0148	0.0142	0.0145	0.0136



• หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์และประเมินค่ามลพิษทางอากาศ
• หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์และประเมินค่ามลพิษทางน้ำ



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)


เวลา *	ค่าในใบวิเคราะห์			
	ค่าในใบวิเคราะห์			
	19-20 มีนาคม 2567 T24AG214-0032	20-21 มีนาคม 2567 T24AG214-0033	21-22 มีนาคม 2567 T24AG214-0034	23-23 มีนาคม 2567 T24AG214-0035
08:00-09:00 น.	0.0130	0.0126	0.0123	0.0105
09:00-10:00 น.	0.0110	0.0110	0.0111	0.0091
10:00-11:00 น.	0.0094	0.0097	0.0102	0.0081
11:00-12:00 น.	0.0085	0.0090	0.0102	0.0076
12:00-13:00 น.	0.0084	0.0094	0.0107	0.0077
13:00-14:00 น.	0.0088	0.0104	0.0114	0.0081
14:00-15:00 น.	0.0101	0.0122	0.0125	0.0092
15:00-16:00 น.	0.0117	0.0135	0.0136	0.0103
16:00-17:00 น.	0.0128	0.0147	0.0147	0.0117
17:00-18:00 น.	0.0131	0.0150	0.0153	0.0127
18:00-19:00 น.	0.0130	0.0150	0.0157	0.0132
19:00-20:00 น.	0.0129	0.0144	0.0158	0.0133
20:00-21:00 น.	0.0127	0.0138	0.0150	0.0128
21:00-22:00 น.	0.0122	0.0129	0.0135	0.0122
22:00-23:00 น.	0.0117	0.0124	0.0118	0.0113
23:00-00:00 น.	0.0109	0.0121	0.0105	0.0106
00:00-01:00 น.	0.0104	0.0118	0.0098	0.0100
01:00-02:00 น.	0.0099	0.0116	0.0093	0.0095
02:00-03:00 น.	0.0096	0.0114	0.0093	0.0094
03:00-04:00 น.	0.0097	0.0115	0.0097	0.0099
04:00-05:00 น.	0.0108	0.0120	0.0108	0.0110
05:00-06:00 น.	0.0123	0.0123	0.0123	0.0128
06:00-07:00 น.	0.0136	0.0136	0.0127	0.0136
07:00-08:00 น.	0.0136	0.0136	0.0121	0.0147



(นายสุวิทย์ ใจดี)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

1 เมษายน 2567

• หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์และประเมินค่ามลพิษทางอากาศ
• หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์และประเมินค่ามลพิษทางน้ำ



2024-U027054



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ร่วม อาร์ท เอ็น โครม เอนเนอจี ของ บริษัท อาร์ท เอ็น โครม เอ็นเนอจี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิคไทยวิกรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารสีฟ้า ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
รายละเอียด : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : th@thaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่อาร์ท เอ็น โครม
ประเภทการตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่ตรวจวัด : *
วันที่ตรวจวัด : *
วิธีการวัด : UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายชายณรงค์ อ่างมย

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซีโอเออร์โอแอลไกด์			
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
	16-17 มีนาคม 2567 T24AG214-0001	18-19 มีนาคม 2567 T24AG214-0002	20-21 มีนาคม 2567 T24AG214-0003	22-23 มีนาคม 2567 T24AG214-0004
08:00-09:00 น.	0.0084	0.0090	0.0095	0.0085
09:00-10:00 น.	0.0074	0.0070	0.0076	0.0081
10:00-11:00 น.	0.0076	0.0056	0.0075	0.0080
11:00-12:00 น.	0.0078	0.0058	0.0073	0.0077
12:00-13:00 น.	0.0085	0.0066	0.0076	0.0082
13:00-14:00 น.	0.0097	0.0073	0.0087	0.0090
14:00-15:00 น.	0.0118	0.0094	0.0102	0.0081
15:00-16:00 น.	0.0133	0.0107	0.0112	0.0088
16:00-17:00 น.	0.0145	0.0138	0.0118	0.0087
17:00-18:00 น.	0.0138	0.0110	0.0114	0.0081
18:00-19:00 น.	0.0131	0.0103	0.0123	0.0081
19:00-20:00 น.	0.0119	0.0104	0.0116	0.0085
20:00-21:00 น.	0.0112	0.0113	0.0125	0.0082
21:00-22:00 น.	0.0099	0.0117	0.0127	0.0072
22:00-23:00 น.	0.0097	0.0108	0.0128	0.0079
23:00-00:00 น.	0.0094	0.0095	0.0120	0.0090
00:00-01:00 น.	0.0089	0.0094	0.0115	0.0110
01:00-02:00 น.	0.0082	0.0093	0.0114	0.0126
02:00-03:00 น.	0.0083	0.0099	0.0118	0.0130
03:00-04:00 น.	0.0092	0.0100	0.0108	0.0126
04:00-05:00 น.	0.0096	0.0116	0.0109	0.0132
05:00-06:00 น.	0.0105	0.0128	0.0105	0.0111
06:00-07:00 น.	0.0110	0.0135	0.0103	0.0097
07:00-08:00 น.	0.0109	0.0116	0.0102	
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0102	0.0097	0.0106	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ขออนุญาต
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์จะถือเป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะทางโครงการเท่านั้น

(นายคณิศร บวรเจริญกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

1 มีนาคม 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ขออนุญาต
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์จะถือเป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะทางโครงการเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2024-U027056

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการโรงพยาบาลลดงานรื้อเริ่ม ๑๖-๕ เช่น โครงการ เอนแอมรี่ ของ บริษัท อาร์ 5 เช่น โครงการ เข็มเอนรี่ 34กค
ชื่อลูกค้า	บริษัท อัลต้า เทคโนโลยีการ จำกัด
อายุ	2024/124 อาคารสีใหม่ ชั้น 29 ถนนพหลโยธินใน แขวงบางคเณรี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์มือถือ	โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : nnpn@talhaengineering.com
สถานที่ตรวจวัด	โรงเรียนบ้านกลาง
ประเภทการตรวจวัด	อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด	16-23 มีนาคม 2567
ชื่อเครื่องวัด	*
ชื่อเครื่องวัด	UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจวัด	นายชาญณรงค์ อ่วม
ตรวจวัด	เลขที่งาน : 2024-002449 เลขที่ใบเสร็จ : T24AG214-0015 - T24AG214-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนปลายน้ำ)		
	กะยี่สิบเอ็ดตลอดทั้งคืน		
	16-17 สิงหาคม 2567 T24AG214-0015	17-18 สิงหาคม 2567 T24AG214-0016	18-19 สิงหาคม 2567 T24AG214-0017
	โรงเรียนบ้านกลาง		
08:00-09:00 น.	0.0079	0.0093	0.0075
09:00-10:00 น.	0.0065	0.0079	0.0057
10:00-11:00 น.	0.0053	0.0078	0.0049
11:00-12:00 น.	0.0057	0.0078	0.0054
12:00-13:00 น.	0.0058	0.0076	0.0059
13:00-14:00 น.	0.0068	0.0082	0.0073
14:00-15:00 น.	0.0067	0.0090	0.0083
15:00-16:00 น.	0.0087	0.0097	0.0097
16:00-17:00 น.	0.0094	0.0096	0.0104
17:00-18:00 น.	0.0097	0.0094	0.0114
18:00-19:00 น.	0.0099	0.0100	0.0125
19:00-20:00 น.	0.0099	0.0106	0.0123
20:00-21:00 น.	0.0095	0.0109	0.0111
21:00-22:00 น.	0.0092	0.0097	0.0098
22:00-23:00 น.	0.0093	0.0081	0.0100
23:00-00:00 น.	0.0094	0.0073	0.0105
00:00-01:00 น.	0.0097	0.0071	0.0101
01:00-02:00 น.	0.0084	0.0076	0.0093
02:00-03:00 น.	0.0088	0.0073	0.0081
03:00-04:00 น.	0.0089	0.0079	0.0084
04:00-05:00 น.	0.0105	0.0088	0.0095
05:00-06:00 น.	0.0108	0.0100	0.0101
06:00-07:00 น.	0.0113	0.0105	0.0109
07:00-08:00 น.	0.0104	0.0092	0.0101
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0087	0.0088	0.0091

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์และแด่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลใช้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

17



8

(นำบทสัมภาษณ์ของนางสาวกัญญาภรณ์ มาลีหามมาประกอบ)

1 2567 2567

- หันชุดท้ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลยังไม่รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

212

- End of Analysis Report -

BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ลาว 3 เอ็ม โดฆา เอนเนอจี ของ บริษัท ลอร์ 3 เอ็ม โดฆา เอ็นเนอจี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีลิค ไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอีลิคไทย ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : thpan@ilicthaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดสันติสาลาม
สถานที่ทำการตรวจวัด : อาคารโชมบรอนาเทคโนโลยีทรีไป
วันที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : LW FLUORESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายฤทธิเดช อ่ำทอง
ผู้ตรวจวัด : นายฤทธิเดช อ่ำทอง

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในลำส่วน)			
	ค่าเฉลี่ยเพื่อใช้บอกค่า			
	16-17 มีนาคม 2567 T24AG214-0008	17-18 มีนาคม 2567 T24AG214-0009	18-19 มีนาคม 2567 T24AG214-0010	
08:00-09:00 น.	0.0081	0.0068	0.0082	
09:00-10:00 น.	0.0071	0.0060	0.0079	
10:00-11:00 น.	0.0068	0.0054	0.0065	
11:00-12:00 น.	0.0064	0.0051	0.0061	
12:00-13:00 น.	0.0072	0.0056	0.0060	
13:00-14:00 น.	0.0084	0.0063	0.0069	
14:00-15:00 น.	0.0093	0.0078	0.0083	
15:00-16:00 น.	0.0098	0.0089	0.0092	
16:00-17:00 น.	0.0097	0.0100	0.0101	
17:00-18:00 น.	0.0093	0.0105	0.0096	
18:00-19:00 น.	0.0090	0.0112	0.0099	
19:00-20:00 น.	0.0091	0.0121	0.0100	
20:00-21:00 น.	0.0090	0.0112	0.0102	
21:00-22:00 น.	0.0091	0.0111	0.0103	
22:00-23:00 น.	0.0092	0.0094	0.0091	
23:00-00:00 น.	0.0093	0.0095	0.0085	
00:00-01:00 น.	0.0095	0.0091	0.0071	
01:00-02:00 น.	0.0086	0.0090	0.0065	
02:00-03:00 น.	0.0081	0.0089	0.0062	
03:00-04:00 น.	0.0079	0.0087	0.0068	
04:00-05:00 น.	0.0090	0.0087	0.0075	
05:00-06:00 น.	0.0085	0.0095	0.0081	
06:00-07:00 น.	0.0085	0.0089	0.0093	
07:00-08:00 น.	0.0076	0.0091	0.0099	
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0085	0.0087	0.0083	

ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในลำส่วน)
ค่าเฉลี่ยเพื่อใช้บอกค่า

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในลำส่วน)			
	ค่าเฉลี่ยเพื่อใช้บอกค่า			
	19-20 มีนาคม 2567 T24AG214-0011	20-21 มีนาคม 2567 T24AG214-0012	21-22 มีนาคม 2567 T24AG214-0013	22-23 มีนาคม 2567 T24AG214-0014
08:00-09:00 น.	0.0090	0.0079	0.0092	0.0075
09:00-10:00 น.	0.0077	0.0071	0.0098	0.0066
10:00-11:00 น.	0.0065	0.0064	0.0096	0.0056
11:00-12:00 น.	0.0064	0.0064	0.0098	0.0051
12:00-13:00 น.	0.0063	0.0055	0.0095	0.0050
13:00-14:00 น.	0.0070	0.0068	0.0098	0.0053
14:00-15:00 น.	0.0077	0.0079	0.0096	0.0062
15:00-16:00 น.	0.0085	0.0090	0.0077	0.0064
16:00-17:00 น.	0.0081	0.0090	0.0070	0.0070
17:00-18:00 น.	0.0085	0.0093	0.0054	0.0076
18:00-19:00 น.	0.0083	0.0092	0.0048	0.0077
19:00-20:00 น.	0.0081	0.0090	0.0046	0.0081
20:00-21:00 น.	0.0078	0.0084	0.0050	0.0072
21:00-22:00 น.	0.0079	0.0080	0.0059	0.0071
22:00-23:00 น.	0.0087	0.0086	0.0068	0.0073
23:00-00:00 น.	0.0090	0.0092	0.0075	0.0077
00:00-01:00 น.	0.0093	0.0088	0.0085	0.0081
01:00-02:00 น.	0.0094	0.0080	0.0086	0.0076
02:00-03:00 น.	0.0090	0.0074	0.0083	0.0086
03:00-04:00 น.	0.0094	0.0082	0.0089	0.0093
04:00-05:00 น.	0.0101	0.0086	0.0095	0.0102
05:00-06:00 น.	0.0108	0.0089	0.0108	0.0107
06:00-07:00 น.	0.0100	0.0085	0.0101	0.0111
07:00-08:00 น.	0.0085	0.0088	0.0090	0.0120
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0084	0.0081	0.0082	0.0077

(นายเสลา นพรัตน์กิจ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

1 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะที่ส่วนต่างๆที่มีค่าต่ำกว่าที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมถ่านหิน อาริ อี เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อารี อี เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด

ที่อยู่ : บริษัท อีเอ็มโคราช จำกัด

ข้อมูลติดต่อ : 2034/124 อาคารสีฟ้า ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่ตรวจวัด : โทรศัทพ์ : 08 3819 4017 อีเมล : uaee@uaeeengineering.com

ประเภทการตรวจวัด : รังสีแกมมา

วันที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์ : * รังสีคอสมิก

วิธีการวัด : LW FLUORESCENCE

ผู้ตรวจวัด : นายชญาตพงศ์ อ่ำลอย

วันที่รับแจ้งงาน : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567

วันที่ออกใบรายงานผล : 1 เมษายน 2567

เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027061

เลขที่งาน : 2024-002449

หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AG214-0022 - T24AG214-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในลำส่วน)		
	ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง		
	16-17 มีนาคม 2567 T24AG214-0022	17-18 มีนาคม 2567 T24AG214-0023	18-19 มีนาคม 2567 T24AG214-0024
08:00-09:00 น.	0.0080	0.0082	0.0086
09:00-10:00 น.	0.0069	0.0077	0.0068
10:00-11:00 น.	0.0060	0.0069	0.0059
11:00-12:00 น.	0.0056	0.0070	0.0057
12:00-13:00 น.	0.0064	0.0071	0.0065
13:00-14:00 น.	0.0072	0.0072	0.0073
14:00-15:00 น.	0.0087	0.0074	0.0095
15:00-16:00 น.	0.0101	0.0081	0.0114
16:00-17:00 น.	0.0113	0.0083	0.0135
17:00-18:00 น.	0.0118	0.0082	0.0137
18:00-19:00 น.	0.0117	0.0078	0.0139
19:00-20:00 น.	0.0112	0.0085	0.0122
20:00-21:00 น.	0.0108	0.0094	0.0117
21:00-22:00 น.	0.0098	0.0091	0.0108
22:00-23:00 น.	0.0096	0.0087	0.0106
23:00-00:00 น.	0.0089	0.0082	0.0101
00:00-01:00 น.	0.0085	0.0081	0.0090
01:00-02:00 น.	0.0083	0.0080	0.0096
02:00-03:00 น.	0.0085	0.0079	0.0091
03:00-04:00 น.	0.0085	0.0078	0.0102
04:00-05:00 น.	0.0093	0.0089	0.0098
05:00-06:00 น.	0.0095	0.0105	0.0110
06:00-07:00 น.	0.0091	0.0115	0.0108
07:00-08:00 น.	0.0092	0.0104	0.0098
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0089	0.0084	0.0099

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในลำส่วน)			
	ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง			
	19-20 มีนาคม 2567 T24AG214-0025	20-21 มีนาคม 2567 T24AG214-0026	21-22 มีนาคม 2567 T24AG214-0027	22-23 มีนาคม 2567 T24AG214-0028
08:00-09:00 น.	0.0081	0.0087	0.0101	0.0090
09:00-10:00 น.	0.0067	0.0080	0.0084	0.0123
10:00-11:00 น.	0.0064	0.0075	0.0079	0.0126
11:00-12:00 น.	0.0060	0.0071	0.0076	0.0124
12:00-13:00 น.	0.0068	0.0068	0.0089	0.0121
13:00-14:00 น.	0.0075	0.0079	0.0093	0.0109
14:00-15:00 น.	0.0084	0.0083	0.0095	0.0111
15:00-16:00 น.	0.0094	0.0086	0.0095	0.0107
16:00-17:00 น.	0.0097	0.0092	0.0101	0.0125
17:00-18:00 น.	0.0098	0.0094	0.0105	0.0130
18:00-19:00 น.	0.0087	0.0103	0.0096	0.0132
19:00-20:00 น.	0.0085	0.0095	0.0086	0.0073
20:00-21:00 น.	0.0088	0.0093	0.0083	0.0065
21:00-22:00 น.	0.0094	0.0091	0.0079	0.0056
22:00-23:00 น.	0.0100	0.0088	0.0078	0.0063
23:00-00:00 น.	0.0115	0.0094	0.0073	0.0076
00:00-01:00 น.	0.0120	0.0090	0.0077	0.0096
01:00-02:00 น.	0.0124	0.0089	0.0076	0.0105
02:00-03:00 น.	0.0114	0.0084	0.0079	0.0106
03:00-04:00 น.	0.0115	0.0093	0.0080	0.0097
04:00-05:00 น.	0.0113	0.0098	0.0087	0.0102
05:00-06:00 น.	0.0108	0.0107	0.0097	0.0095
06:00-07:00 น.	0.0104	0.0108	0.0106	0.0097
07:00-08:00 น.	0.0092	0.0106	0.0100	0.0093
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0094	0.0090	0.0088	0.0101

(นายศิลา นรจโรจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

1 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

ชนิดของการ ข้อมูล	โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนรวม ถาว 5 เอ็ม โคราช เอเนอจี ของ บริษัท อว 5 เอ็ม โคราช เอเนอจี จำกัด
ชื่อลูกค้า	บริษัท สัตหีบพัฒนาการ จำกัด
ข้อมูล	โทร: 042/124 อาคารสีดาไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ	โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : nphn@tailiangengineering.com
สถานที่ตรวจวัด	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
วันที่ตรวจวัด	อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
เวลาที่ตรวจวัด	16:23 มีนาคม 2567
ชื่อผู้ตรวจวัด	*
ชนิดการวัด	WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ข้อมูลการวัด	แบบขยายแบบ 5 องศา
วันที่ตรวจวัด	วันที่บันทึกผลการ : 16-23 มีนาคม 2567 : 16-23 มีนาคม 2567 : 1 เมษายน 2567 : 2024-0027065 : 2024-002449 : T24AG214-0001 - T24AG214-0007

เวลา *	ผลการตรวจ (ผล/ปริมาณ)					
	16-17 มิถุนายน 2567 T24MG214-0001		17-18 มิถุนายน 2567 T24MG214-0002		18-19 มิถุนายน 2567 T24MG214-0003	
	ตรวจพร้อม	ดีตกงาน	ตรวจพร้อม	ดีตกงาน	ตรวจพร้อม	ดีตกงาน
08:00-09:00 น.	1.1	S	1.9	SSE	1.9	W
09:00-10:00 น.	1.7	SSW	2.0	SW	2.1	WSW
10:00-11:00 น.	1.5	S	1.8	WWSW	2.3	SW
11:00-12:00 น.	1.8	SSE	1.4	SSW	2.2	SW
12:00-13:00 น.	2.1	SSW	2.3	S	2.1	SSW
13:00-14:00 น.	2.7	SSW	2.1	SSW	2.3	SW
14:00-15:00 น.	2.4	S	1.7	S	1.7	WSW
15:00-16:00 น.	2.1	SW	1.9	SSW	1.6	SSW
16:00-17:00 น.	2.4	SSW	2.1	SSE	2.0	WSW
17:00-18:00 น.	1.9	WWSW	2.2	S	2.1	SSW
18:00-19:00 น.	2.1	SSW	2.0	SSW	2.0	WSW
19:00-20:00 น.	2.1	WWSW	2.3	S	1.9	W
20:00-21:00 น.	1.9	SW	2.0	SSW	2.0	WSW
21:00-22:00 น.	2.4	WWSW	2.4	SSW	2.4	SW
22:00-23:00 น.	2.0	SW	2.8	SSW	2.5	W
23:00-00:00 น.	3.0	W	2.4	SW	1.8	SW
00:00-01:00 น.	2.8	W	3.0	SSW	2.0	SSW
01:00-02:00 น.	2.0	SSW	2.1	SSW	2.3	WSW
02:00-03:00 น.	2.6	SW	2.3	S	1.9	WSW
03:00-04:00 น.	1.6	SSW	1.8	SSW	1.5	SW
04:00-05:00 น.	2.1	S	2.3	WWSW	1.6	SW
05:00-06:00 น.	2.2	SSE	2.2	SSW	2.1	SSW
06:00-07:00 น.	1.9	S	1.9	WSW	2.5	SW
07:00-08:00 น.	1.8	SSW	1.7	WSW	2.6	SSW

- ห้ามคัดลอกไปรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานห้องปฏิบัติการจะเฉพาะกับตัวอย่างที่มาทดสอบเท่านั้น

ISO 9002 IS CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

112

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เมตร/วินาที)											
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า											
	19-20 มิถุนายน 2567		20-21 มิถุนายน 2567		21-22 มิถุนายน 2567		22-23 มิถุนายน 2567					
	T24AG214-0004		T24AG214-0005		T24AG214-0006		T24AG214-0007					
	ตรวจบริเวณ	ค่าตรวจ	ตรวจบริเวณ	ค่าตรวจ	ตรวจบริเวณ	ค่าตรวจ	ตรวจบริเวณ	ค่าตรวจ	ตรวจบริเวณ	ค่าตรวจ	ตรวจบริเวณ	ค่าตรวจ
08:00-09:00 น.	2.4	S	1.8	SSE	2.4	S	2.0	SSW	2.2	S	2.2	S
09:00-10:00 น.	2.3	SW	1.9	SE	1.8	SSE	2.0	SW	2.2	S	2.0	SW
10:00-11:00 น.	2.0	SW	1.7	SSE	1.7	S	2.0	SSW	2.3	SSW	1.4	SSW
11:00-12:00 น.	1.8	SW	1.8	SSW	1.6	SSW	1.7	SSW	1.9	SW	1.6	S
12:00-13:00 น.	2.0	SW	1.7	SSW	0.9	SSW	1.7	SSW	0.9	SSW	1.1	SW
13:00-14:00 น.	1.5	SSEW	1.6	S	0.9	S	1.7	SSW	0.9	SSW	1.1	SW
14:00-15:00 น.	2.4	SW	2.1	S	1.7	SSW	1.6	SSW	0.9	SSW	1.1	SW
15:00-16:00 น.	2.1	SSEW	1.6	SSE	1.8	SSW	1.6	SSW	0.9	SSW	1.1	SW
16:00-17:00 น.	2.3	S	1.9	S	2.6	WSW	1.2	SSW	1.6	WSW	2.0	WSW
17:00-18:00 น.	1.9	SW	2.4	SSW	2.4	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
18:00-19:00 น.	1.8	WSW	2.1	S	3.0	WNW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
19:00-20:00 น.	1.3	SSW	2.9	S	2.1	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
20:00-21:00 น.	1.2	SSW	2.4	S	2.5	W	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
21:00-22:00 น.	1.1	SW	2.8	SSW	2.7	SW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
22:00-23:00 น.	0.8	S	2.6	S	2.3	SW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
23:00-00:00 น.	1.0	SW	1.8	SSW	2.5	S	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
00:00-01:00 น.	1.7	SSE	1.9	SW	1.8	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
01:00-02:00 น.	1.9	SSE	1.5	SSW	2.2	W	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
02:00-03:00 น.	1.5	S	2.0	SW	2.4	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
03:00-04:00 น.	2.0	SSE	1.6	WSW	1.6	SW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
04:00-05:00 น.	2.5	S	2.1	SSW	2.3	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
05:00-06:00 น.	2.3	S	1.9	SW	1.5	W	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
06:00-07:00 น.	2.2	SSW	2.2	S	2.1	SSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW
07:00-08:00 น.	1.6	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	2.0	WSW	2.0	WSW	2.3	WSW

.....
(นางศุฉา นรจางกูร)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

1 เมษายน 2567

๑. หันลดค่าใบขายจากผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

212

- End of Analysis Report -

3024-U027065

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ลาร์ เอ็ม โคกราย เมเนอจี ของ บริษัท ลาร์ เอ็ม โคกราย เมเนอจี จำกัด		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อีดีซีไทยวิสาหกิจ		
ที่อยู่	: 2034/124 อาคารอัสโลม ไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ชื่อผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 3819 4047 อีเมล : tin@taltheengineering.com	ผู้รับผิดชอบงาน	: 16-23 มีนาคม 2567
สถานที่ตรวจวัด	: วัดสีเสียดสีสาร	วันที่เสร็จงาน	: 16-23 มีนาคม 2567
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	ผู้ดูแลโครงการ	: 1 เมษายน 2567
วันที่ตรวจวัด	: 16-23 มีนาคม 2567	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-027068
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-027068
วัตถุประสงค์	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT	เลขที่งาน	: 2024-002449
ผู้ตรวจวัด	: นายชญาตพงศ์ อ่ำนิยม		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (นสท./นสท.)					
	36-17 มิถุน 2567		17-18 มิถุน 2567		18-19 มิถุน 2567	
	T24M6214-0008		T24M6214-0009		T24M6214-0010	
	ค่าเฉลี่ยรวม	ค่าเฉลี่ยรายวัน	ค่าเฉลี่ยรายวัน	ค่าเฉลี่ยรายวัน	ค่าเฉลี่ยรายวัน	ค่าเฉลี่ยรายวัน
08:00-09:00 น.	2.0	WSW	2.1	SSW	2.5	S
09:00-10:00 น.	1.4	W	2.6	WSW	2.2	SW
10:00-11:00 น.	1.7	SW	2.0	W	2.6	SW
11:00-12:00 น.	1.6	SW	1.5	WSW	2.4	WSW
12:00-13:00 น.	1.8	WSW	1.8	SW	2.0	SW
13:00-14:00 น.	2.0	SSW	2.2	WSW	2.8	W
14:00-15:00 น.	1.8	SW	1.9	SW	1.8	SSE
15:00-16:00 น.	1.2	WSW	2.0	WSW	2.1	SE
16:00-17:00 น.	1.3	SW	1.4	S	1.7	S
17:00-18:00 น.	1.1	SSW	1.9	S	2.5	SSE
18:00-19:00 น.	0.9	S	1.4	SSW	3.0	SSW
19:00-20:00 น.	1.0	S	1.8	S	2.7	SSE
20:00-21:00 น.	1.1	SE	2.0	SSW	3.1	SSE
21:00-22:00 น.	1.3	SSE	2.1	SSW	2.9	S
22:00-23:00 น.	1.9	S	1.7	SW	1.8	S
23:00-00:00 น.	1.8	SSE	2.3	SSW	2.4	SSE
00:00-01:00 น.	2.7	S	2.3	S	2.3	SSW
01:00-02:00 น.	2.7	SSW	2.1	SSE	1.6	S
02:00-03:00 น.	3.1	SSW	3.1	SSW	2.2	SW
03:00-04:00 น.	2.7	SW	2.5	SSW	2.7	SW
04:00-05:00 น.	2.8	WSW	2.9	SSE	1.4	SSW
05:00-06:00 น.	2.1	SW	3.1	SSE	1.6	SW
06:00-07:00 น.	2.5	SSW	3.0	S	1.5	SSW
07:00-08:00 น.	3.0	WSW	2.1	SSE	1.8	W

- หันคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์และเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นหลัก
- ใบรายงานผลไม่รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ความหมายของปรัชญา (สรุปใจความ)

1 เมษายน 2567

๐ นวัตกรรมในงานภารกิจสาธารณะเพื่อสังคม
๐ ในงานเหล่านี้ประสงค์ให้ท่านได้เห็นว่าท่านสามารถทำอะไรได้บ้าง

- End of Analysis Report -

๖ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชนิดโครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อารี เอ็ม โกลด์ เอนเนอร์จี ลอย เป็ลหัง ลาร์ 3 เอ็ม โกลด์ เอนเนอร์จี ลากัด
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อีลิตีฟิวเจอร์ส จำกัด
ที่อยู่	: 2034/124 อาคารสีสุโขทัย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : bnb@thaibgaengineering.com
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเชื่อมบ้านกลาง
ประเภทการตรวจวัด	: อุณหภูมิในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด	: 16-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *
ชนิดการวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด	: นายณฐกรพงศ์ ล้อชัย
	: เลขที่งาน : 2024-002449
	: เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027069
	: วันที่ขึ้นเครื่อง : 16-23 มีนาคม 2567
	: วันที่ปิดเครื่อง : 16-23 มีนาคม 2567
	: วันที่ออกใบรายงานผล : 1 เมษายน 2567
	: เลขที่ใบรายงานผล : 2024-002449
	: เลขที่งาน : 2024-002449
	: หมายเลขบัญชีผู้บริการ : T24AGZ14-0015 - T24AGZ14-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (นเรศ/นเรศ)					
	โรงเรียนบ้านหาด					
	16-17 สิบเลข 2567 T24K6214-0015		17-18 สิบเลข 2567 T24K6214-0016		18-19 สิบเลข 2567 T24K6214-0017	
	ตามเงื่อนไข	ผู้ตรวจงาน	ตามเงื่อนไข	ผู้ตรวจงาน	ตามเงื่อนไข	ผู้ตรวจงาน
08:00-09:00 น.	2.0	SSE	1.7	SW	1.3	S
09:00-10:00 น.	1.9	SSW	1.5	WSW	1.7	S
10:00-11:00 น.	1.5	SW	2.3	SSW	2.2	SSW
11:00-12:00 น.	2.1	SW	1.6	S	1.9	SSW
12:00-13:00 น.	1.7	W	1.9	SW	1.4	S
13:00-14:00 น.	2.0	SW	1.8	SSW	1.5	SW
14:00-15:00 น.	2.9	WSW	1.7	W	1.1	S
15:00-16:00 น.	3.1	W	2.3	SSW	1.4	SSW
16:00-17:00 น.	2.4	WNW	1.7	SW	1.2	S
17:00-18:00 น.	1.7	W	2.1	SSW	2.6	SSW
18:00-19:00 น.	1.8	SW	2.3	SW	1.1	WSW
19:00-20:00 น.	2.1	WSW	1.6	S	2.4	SW
20:00-21:00 น.	1.9	S	1.8	SSW	1.1	W
21:00-22:00 น.	1.8	SSW	1.7	SSE	1.3	W
22:00-23:00 น.	2.1	S	2.0	SSW	2.0	WSW
23:00-00:00 น.	1.3	SSW	1.9	SSW	1.7	WNW
00:00-01:00 น.	1.2	SW	1.8	WSW	1.6	W
01:00-02:00 น.	1.1	WSW	2.0	W	1.8	W
02:00-03:00 น.	1.3	SSW	1.7	SW	2.3	WSW
03:00-04:00 น.	1.1	SSW	1.2	WSW	2.1	SSW
04:00-05:00 น.	1.5	W	1.5	S	1.6	WSW
05:00-06:00 น.	1.3	SW	1.8	SW	2.1	SSW
06:00-07:00 น.	1.7	WSW	1.4	SSE	2.6	SW
07:00-08:00 น.	2.2	WSW	1.7	SSE	1.7	WSW

- หันคัดท้ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลวิเคราะห์ของผลพิกัดกับตัวเบี่ยงที่นำมาทดสอบทำขึ้น

112



- นับแต่ค่าเป็นรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้รับการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลสืบรองผลเฉพาะกับตัวบางที่นำมาทดสอบเท่านั้น

212

- End of Analysis Report -

1 MAY 2005 2567

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

1 MAY 2005 2567



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการใช้ไฟฟ้าพลังงานลมกรัง อาร์ท อี.เอ็น. โคราช เอเนอจี ของ บริษัท อาร์ท อี.เอ็น. โคราช เอเนอจี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีดีอีไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารสีลมไพบูลย์ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : kitchai@italtalengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเภทการตรวจวัด : สถานีตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
* : วันที่ตรวจวัด : 1 เมษายน 2567
เวลาตรวจวัด : สถานีตรวจวัด : 2024-027070
วัตถุประสงค์ : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายภาณุพงศ์ ลาอ่อน
หมายเหตุ : สถานีตรวจวัด : 2024-002449
หมายเหตุ : สถานีตรวจวัด : T24AG214-0022 - T24AG214-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (มดต/วินาที)			
	16-17 มีนาคม 2567		17-18 มีนาคม 2567	
	T24AG214-0022		T24AG214-0023	
เวลา *	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม
08:00-09:00 น.	1.7 S	1.7 SSE	1.8 SSE	2.6 S
09:00-10:00 น.	2.4 SSW	1.8 SE	2.4 SSW	1.8 SSE
10:00-11:00 น.	2.3 SW	2.1 SSE	2.1 SSE	2.5 SSE
11:00-12:00 น.	2.0 WSW	2.0 SW	2.1 SW	2.0 SW
12:00-13:00 น.	2.5 W	1.8 WSW	2.0 W	2.0 S
13:00-14:00 น.	2.1 W	3.0 SW	2.6 SW	2.6 SSW
14:00-15:00 น.	2.6 WSW	2.1 W	2.1 WSW	2.4 WSW
15:00-16:00 น.	2.0 SW	2.7 WSW	2.4 SW	2.4 SW
16:00-17:00 น.	2.3 WSW	2.8 SW	3.0 SW	3.0 WSW
17:00-18:00 น.	1.9 SW	3.0 WSW	2.6 SW	2.6 WSW
18:00-19:00 น.	2.3 W	2.8 W	2.8 WSW	2.1 WSW
19:00-20:00 น.	2.1 SSW	2.5 WSW	2.1 WSW	2.1 SSW
20:00-21:00 น.	1.8 WSW	2.3 W	2.7 WSW	2.7 WSW
21:00-22:00 น.	2.4 WSW	2.2 SW	2.5 W	2.5 W
22:00-23:00 น.	1.8 W	2.0 WSW	2.8 WSW	2.8 WSW
23:00-00:00 น.	2.0 SW	2.4 W	3.0 SW	3.0 SW
00:00-01:00 น.	2.1 WSW	1.8 SW	2.6 WSW	2.6 WSW
01:00-02:00 น.	1.8 SSE	1.4 SW	2.5 SW	2.5 SW
02:00-03:00 น.	2.0 S	2.2 SSW	3.0 SE	3.0 SE
03:00-04:00 น.	1.4 SSE	1.8 W	2.5 SSE	2.5 SSE
04:00-05:00 น.	2.1 SE	1.5 WSW	3.0 S	3.0 S
05:00-06:00 น.	1.6 SE	1.6 SW	2.9 SSW	2.9 SSW
06:00-07:00 น.	1.9 S	1.8 SSW	2.1 SW	2.1 SW
07:00-08:00 น.	2.1 SSE	2.1 SSE	2.2 SSW	2.2 SSW



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

ผลการวิเคราะห์ (มดต/วินาที)

เวลา *	ห้วงเวลาย่อย			
	19-20 มีนาคม 2567		20-21 มีนาคม 2567	
	T24AG214-0025		T24AG214-0026	
เวลา *	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม
08:00-09:00 น.	2.7 SW	1.6 SSW	2.4 S	1.8 SSW
09:00-10:00 น.	2.5 SW	2.0 SSW	1.5 SSE	1.7 SSW
10:00-11:00 น.	2.6 WSW	1.5 S	1.9 S	2.2 SSW
11:00-12:00 น.	1.7 SW	1.8 SSW	2.0 SSE	1.5 SW
12:00-13:00 น.	1.6 SSW	2.1 S	2.4 S	2.0 SSW
13:00-14:00 น.	2.2 SW	2.0 SE	2.2 SSW	1.9 WSW
14:00-15:00 น.	3.0 S	2.8 SSE	2.5 SSW	2.1 SSW
15:00-16:00 น.	2.7 SSW	3.0 SSE	1.9 S	1.5 W
16:00-17:00 น.	2.2 SSE	2.9 SE	2.6 SSW	1.9 SW
17:00-18:00 น.	1.8 SE	2.7 SSE	1.8 S	1.4 WSW
18:00-19:00 น.	1.7 SSE	2.3 SSE	1.7 SSE	1.6 W
19:00-20:00 น.	1.6 S	2.0 SE	2.0 S	1.9 WSW
20:00-21:00 น.	2.0 S	2.1 S	1.4 SSE	2.1 SW
21:00-22:00 น.	1.8 SSW	2.2 W	1.7 SE	1.9 SW
22:00-23:00 น.	2.1 SW	1.7 SSW	2.1 SSE	1.6 S
23:00-00:00 น.	1.9 SSW	2.2 WSW	2.0 SE	1.7 SW
00:00-01:00 น.	2.0 SW	1.6 W	2.3 S	2.1 SW
01:00-02:00 น.	2.4 S	1.7 WSW	1.5 SSW	2.2 WSW
02:00-03:00 น.	1.6 SSW	2.4 W	1.4 S	2.6 SSW
03:00-04:00 น.	1.9 S	1.8 WSW	1.8 S	2.9 SW
04:00-05:00 น.	1.8 S	2.0 SSW	2.6 SSE	3.0 WSW
05:00-06:00 น.	1.6 SSW	1.9 SW	2.9 SSW	2.4 SW
06:00-07:00 น.	1.7 SSE	1.6 SW	3.0 S	2.7 WSW
07:00-08:00 น.	2.1 S	2.0 SSW	2.5 S	1.5 W

.....
(แนบสำเนาจริงไว้ด้วย)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

1 มีนาคม 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการก่อสร้างห้วยผาลาดบ้านม่วงบวร อ.วัง อ.เนิน โคกเขา เฉลิมเกียรติ ของ บริษัท อว จำกัด เลื่อนเบรจี่ จักร
ผู้จัดทำ	: บริษัท ดีดีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่	: 2024/12/24 ออกจากระบบ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี 29 กุมภาพันธ์ 2567 เลขที่หมาย กง.พท.หนนดร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : info@ididaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด	: วัฒนและโก
ประเภทการตรวจวัด	: วัดความเร็วลม
เวลาที่ตรวจวัด	: อาทิตย์ในระยะเวลาโดยทั่วไป
เวลาที่ตรวจวัด	: 16-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *
ชื่อเครื่องวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด	: นายบุญฤทธิ์ คำพล

เวลา *	ผลการตรวจ (แนบ/วันที่)					
	16-17 มิถุนายน 2567 T24MG214-0029		17-18 มิถุนายน 2567 T24MG214-0030		18-19 มิถุนายน 2567 T24MG214-0031	
	ตรวจร่วม	ตรวจจน	ตรวจร่วม	ตรวจจน	ตรวจร่วม	ตรวจจน
08:00-09:00 น.	1.9	SE	1.5	WNW	1.6	W
09:00-10:00 น.	1.8	SSE	1.3	WNW	2.1	W
10:00-11:00 น.	2.2	S	1.2	WSW	1.5	WSW
11:00-12:00 น.	3.2	S	1.9	W	1.7	SW
12:00-13:00 น.	2.9	SSW	2.1	W	1.6	WSW
13:00-14:00 น.	3.0	SW	1.5	SW	1.3	SW
14:00-15:00 น.	2.2	W	1.7	WSW	1.1	SSW
15:00-16:00 น.	2.8	WNW	1.5	SW	0.8	SW
16:00-17:00 น.	2.2	WSW	2.2	SSW	1.2	SW
17:00-18:00 น.	1.7	W	2.3	S	1.0	WSW
18:00-19:00 น.	2.5	SSW	2.0	SSE	0.9	SW
19:00-20:00 น.	2.7	S	1.6	S	0.8	SW
20:00-21:00 น.	2.4	WSW	1.8	SSE	1.2	SSW
21:00-22:00 น.	2.1	S	2.0	SSE	1.3	W
22:00-23:00 น.	1.8	SE	2.1	S	1.7	SSW
23:00-00:00 น.	2.0	S	2.3	SSE	2.3	WSW
00:00-01:00 น.	1.7	SSE	1.9	S	2.4	SSW
01:00-02:00 น.	1.6	S	2.6	SW	1.6	SSW
02:00-03:00 น.	1.0	SSW	2.3	WSW	2.0	S
03:00-04:00 น.	1.2	WSW	2.5	WSW	2.1	SSW
04:00-05:00 น.	1.0	SSW	1.6	W	1.6	WSW
05:00-06:00 น.	1.3	SSW	2.3	WSW	1.9	SSW
06:00-07:00 น.	1.4	W	1.5	SW	2.5	W
07:00-08:00 น.	1.1	SW	2.2	WSW	2.3	W

๑. ห้ามคัดลอกใบรายงานผลงานการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

112



- ห้ามคัดท้ายในรายงานผลการวิเคราะห์ให้แก่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นหลักเกณฑ์
- ในรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

 $2/\pi$

- End of Analysis Report -

2024-U027071

ภาคผนวก ค-2
ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป

ชื่อโครงการ:

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ผลิตไฟฟ้ากรม จำกัด
ที่อยู่	: 203/4/124 อาคารสีฟ้าโซน ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ระบบผู้ติดต่อ	: โทรหัท : 08 3819 4017 อีเมล : info@lathalengineering.com
สถานที่ตรวจวัด	: พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ประเภทการตรวจวัด	: ตรวจเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด	: 16-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *
อุปกรณ์ตรวจวัด	: ภาคระดัเสียง
ผู้ตรวจวัด	: นายชยเดชพงษ์ อัสลอม
ผู้ควบคุมงาน	: 2024-002449

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

- โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้ม ช่วง ดอนเมือง - บางซื่อ
- บริษัท อีอีที เทคโนโลยี จำกัด
- 2024/124 อาคารอีอีทีโซน 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10310
- โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : ntkn@talhaiengineering.com
- พื้นที่ก่อสร้าง 3 ไร่ 1 งาน 2567 ตารางวา
- 16-23 มีนาคม 2567
- *
- มาตรา 28 ของ พร. 2562
- นายบุญชู จันทร์

เวลา *	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
	ศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ		
	T24AG215-0001*		
08:00-09:00 น.	Leag 1 hour	Lenax 1 hour	La90 1 hour
09:00-10:00 น.	60.0	90.6	54.8
10:00-11:00 น.	56.5	70.9	54.9
11:00-12:00 น.	57.7	79.7	55.8
12:00-13:00 น.	57.4	77.7	55.5
13:00-14:00 น.	55.5	68.4	54.5
14:00-15:00 น.	58.6	85.4	56.7
15:00-16:00 น.	57.9	75.6	56.6
16:00-17:00 น.	56.4	75.1	55.1
17:00-18:00 น.	57.5	73.5	54.8
18:00-19:00 น.	54.3	66.3	52.5
19:00-20:00 น.	54.5	64.7	53.1
20:00-21:00 น.	54.4	75.9	53.4
21:00-22:00 น.	54.2	56.2	53.4
22:00-23:00 น.	53.7	64.6	52.7
23:00-00:00 น.	54.4	57.3	53.2
00:00-01:00 น.	54.2	57.0	53.2
01:00-02:00 น.	53.2	55.4	52.0
02:00-03:00 น.	51.6	54.8	50.1
03:00-04:00 น.	51.2	53.8	50.2
04:00-05:00 น.	51.6	56.4	50.2
05:00-06:00 น.	52.4	56.4	51.0
06:00-07:00 น.	53.5	65.5	51.9
07:00-08:00 น.	54.9	72.3	52.2
	53.4	69.4	51.3
		55.6	
		60.3	




เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)			
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
	18-19 มีนาคม 2567			
	T24AG215-0003			
	Lago 1 hour	Lamas 1 hour	Lago 1 hour	Lago 1 hour
08:00-09:00 น.	60.7	78.2	57.3	
09:00-10:00 น.	63.8	80.5	57.9	
10:00-11:00 น.	61.3	78.5	57.1	
11:00-12:00 น.	57.1	76.0	54.7	
12:00-13:00 น.	54.9	74.3	52.8	
13:00-14:00 น.	56.5	78.2	52.9	
14:00-15:00 น.	58.2	86.7	54.0	
15:00-16:00 น.	56.5	78.6	53.1	
16:00-17:00 น.	57.0	76.9	53.0	
17:00-18:00 น.	57.2	80.3	53.5	
18:00-19:00 น.	54.1	69.4	53.0	
19:00-20:00 น.	56.0	57.4	55.7	
20:00-21:00 น.	54.7	83.8	53.6	
21:00-22:00 น.	55.8	62.2	54.6	
22:00-23:00 น.	56.1	58.1	55.3	
23:00-00:00 น.	54.3	63.2	53.8	
00:00-01:00 น.	55.5	58.2	55.1	
01:00-02:00 น.	55.2	68.0	54.5	
02:00-03:00 น.	54.9	56.9	53.5	
03:00-04:00 น.	53.7	55.7	52.2	
04:00-05:00 น.	52.6	60.6	51.5	
05:00-06:00 น.	52.9	64.0	51.7	
06:00-07:00 น.	54.4	70.5	52.4	
07:00-08:00 น.	57.1	74.9	52.8	
Lago 24 hours		57.2		
Lain		61.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)			
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
	19-20 มีนาคม 2567			
	T24AG215-0004			
	Lago 1 hour	Lamas 1 hour	Lago 1 hour	Lago 1 hour
08:00-09:00 น.	61.2	83.3	55.6	
09:00-10:00 น.	60.5	79.8	56.2	
10:00-11:00 น.	58.5	79.3	54.2	
11:00-12:00 น.	56.0	74.7	54.0	
12:00-13:00 น.	55.0	69.1	53.6	
13:00-14:00 น.	57.6	79.7	54.7	
14:00-15:00 น.	60.6	80.8	54.3	
15:00-16:00 น.	57.4	74.2	56.1	
16:00-17:00 น.	58.4	71.5	57.1	
17:00-18:00 น.	57.3	67.3	56.5	
18:00-19:00 น.	54.3	68.7	51.8	
19:00-20:00 น.	55.2	62.8	53.7	
20:00-21:00 น.	54.5	65.0	52.7	
21:00-22:00 น.	55.7	71.8	54.7	
22:00-23:00 น.	54.4	63.5	53.3	
23:00-00:00 น.	55.6	60.3	54.5	
00:00-01:00 น.	54.5	57.7	52.9	
01:00-02:00 น.	55.5	58.1	54.4	
02:00-03:00 น.	54.3	57.0	52.8	
03:00-04:00 น.	55.0	57.5	54.1	
04:00-05:00 น.	54.7	65.1	53.4	
05:00-06:00 น.	55.4	62.1	54.6	
06:00-07:00 น.	56.3	71.1	55.3	
07:00-08:00 น.	57.1	76.7	55.5	
Lago 24 hours		57.0		
Lain		62.0		



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com

วันที่ *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)		
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า		
	20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0005		
เวลา	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
08:00-09:00 น.	60.9	81.1	55.5
09:00-10:00 น.	58.0	82.1	55.4
10:00-11:00 น.	58.8	83.7	55.9
11:00-12:00 น.	61.7	84.5	55.7
12:00-13:00 น.	54.8	69.3	53.2
13:00-14:00 น.	56.1	74.7	53.5
14:00-15:00 น.	56.1	76.1	53.4
15:00-16:00 น.	57.6	85.7	52.6
16:00-17:00 น.	55.1	81.0	52.3
17:00-18:00 น.	54.0	73.9	51.4
18:00-19:00 น.	53.7	69.9	51.4
19:00-20:00 น.	54.9	56.5	54.4
20:00-21:00 น.	55.3	70.5	53.9
21:00-22:00 น.	55.1	58.1	53.5
22:00-23:00 น.	54.8	57.6	53.6
23:00-00:00 น.	55.2	63.1	53.9
00:00-01:00 น.	54.9	57.1	54.4
01:00-02:00 น.	55.0	63.0	53.5
02:00-03:00 น.	54.6	78.0	54.0
03:00-04:00 น.	54.1	64.6	53.3
04:00-05:00 น.	53.6	55.5	52.9
05:00-06:00 น.	54.1	57.5	53.5
06:00-07:00 น.	55.2	68.3	53.6
07:00-08:00 น.	57.0	72.0	55.1
Lavg 24 hours		56.5	55.5
Lstd		61.6	



ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่ผู้ใดบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
ห้ามรายงานผลหรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com

วันที่ *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)		
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า		
	21-22 มีนาคม 2567 T24AG215-0006		
เวลา	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
08:00-09:00 น.	58.8	80.2	54.5
09:00-10:00 น.	57.2	72.6	55.7
10:00-11:00 น.	64.4	93.7	53.1
11:00-12:00 น.	56.7	73.9	53.0
12:00-13:00 น.	56.2	69.8	54.7
13:00-14:00 น.	57.5	74.1	55.7
14:00-15:00 น.	58.4	75.1	55.8
15:00-16:00 น.	57.8	71.0	56.4
16:00-17:00 น.	56.7	66.9	55.3
17:00-18:00 น.	57.5	68.7	56.3
18:00-19:00 น.	54.7	69.0	53.2
19:00-20:00 น.	57.2	66.4	56.7
20:00-21:00 น.	57.5	76.2	56.5
21:00-22:00 น.	52.6	69.8	51.4
22:00-23:00 น.	52.8	61.2	51.9
23:00-00:00 น.	53.2	60.5	51.9
00:00-01:00 น.	53.9	56.5	52.8
01:00-02:00 น.	54.4	72.1	53.2
02:00-03:00 น.	55.2	59.9	54.6
03:00-04:00 น.	55.4	59.6	55.2
04:00-05:00 น.	54.8	56.2	54.5
05:00-06:00 น.	53.5	62.1	52.4
06:00-07:00 น.	55.5	74.3	53.5
07:00-08:00 น.	56.1	68.6	54.0
Lavg 24 hours		57.1	
Lstd		61.6	



ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่ผู้ใดบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
ห้ามรายงานผลหรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โนเบล)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	L _{area} 1 hour	L _{area} 1 hour
08:00-09:00 น.	58.9	74.9
09:00-10:00 น.	60.3	75.4
10:00-11:00 น.	60.6	82.9
11:00-12:00 น.	56.6	72.5
12:00-13:00 น.	57.9	87.4
13:00-14:00 น.	57.7	74.0
14:00-15:00 น.	55.1	72.4
15:00-16:00 น.	57.4	84.6
16:00-17:00 น.	58.0	79.5
17:00-18:00 น.	57.7	80.6
18:00-19:00 น.	56.0	66.9
19:00-20:00 น.	56.1	63.9
20:00-21:00 น.	54.2	63.9
21:00-22:00 น.	53.9	60.6
22:00-23:00 น.	54.7	57.1
23:00-00:00 น.	55.5	75.6
00:00-01:00 น.	54.1	56.1
01:00-02:00 น.	55.3	58.1
02:00-03:00 น.	55.2	57.8
03:00-04:00 น.	54.2	57.8
04:00-05:00 น.	54.1	56.6
05:00-06:00 น.	53.8	67.9
06:00-07:00 น.	54.2	72.6
07:00-08:00 น.	55.9	74.3
L _{area} 24 hours	56.6	61.6


(นายคณาพร ใจกิจ)
หัวหน้ากองช่างโยธา

1 เมษายน 2567

- งานศึกษาปริมาณงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ปริมาณผลวิเคราะห์ของผลเฉพาะที่ส่งมาซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่

ข้อมูลผู้ติดต่อ

สถานที่ตรวจวัด

ประเภทการตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

เวลาที่ตรวจวัด

อุปกรณ์ตรวจวัด

ผู้ตรวจวัด

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

: โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร 6 เอ็ม โดรน เอ็มเอช 3 จากัด

: 2034/124 อาคารอัสโล โดรน 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

: โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : nktu@isallhaengineering.com

: ผู้ที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

: รณนิตยชัยโดยทั่วไป

: 16-23 มีนาคม 2567

: *

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

: รายการตรวจวัด

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	Long 5 min	Long 5 min
11:05-11:10 น.	56.9	56.2
11:10-11:15 น.	56.3	55.4
11:15-11:20 น.	57.1	56.2
11:20-11:25 น.	57.1	55.9
11:25-11:30 น.	56.1	55.2
11:30-11:35 น.	60.4	55.5
11:35-11:40 น.	57.8	56.2
11:40-11:45 น.	56.3	55.3
11:45-11:50 น.	56.2	55.5
11:50-11:55 น.	56.5	55.4
11:55-12:00 น.	56.0	55.1
12:00-12:05 น.	55.3	54.4
12:05-12:10 น.	55.3	54.4
12:10-12:15 น.	55.2	54.5
12:15-12:20 น.	56.1	55.0
12:20-12:25 น.	55.6	54.4
12:25-12:30 น.	55.2	54.3
12:30-12:35 น.	55.1	54.1
12:35-12:40 น.	56.5	55.0
12:40-12:45 น.	55.1	54.5
12:45-12:50 น.	55.4	54.6
12:50-12:55 น.	55.9	54.5
12:55-13:00 น.	55.4	54.6
13:00-13:05 น.	55.1	54.5
13:05-13:10 น.	55.8	55.2
13:10-13:15 น.	56.2	55.5
13:15-13:20 น.	56.6	55.8
13:20-13:25 น.	57.1	55.9
13:25-13:30 น.	57.3	56.3
13:30-13:35 น.	58.6	57.1
13:35-13:40 น.	58.2	57.2
13:40-13:45 น.	58.4	57.2
13:45-13:50 น.	58.5	57.6
13:50-13:55 น.	58.4	57.7
13:55-14:00 น.	64.2	57.6
14:00-14:05 น.	57.7	57.0
14:05-14:10 น.	58.7	57.2
14:10-14:15 น.	59.1	57.9
14:15-14:20 น.	58.7	57.8
14:20-14:25 น.	58.3	57.3
14:25-14:30 น.	58.4	57.2
14:30-14:35 น.	58.3	56.1
14:35-14:40 น.	56.7	55.3
14:40-14:45 น.	57.0	55.3
14:45-14:50 น.	57.1	55.3
14:50-14:55 น.	56.3	55.1
14:55-15:00 น.	57.0	55.3
15:00-15:05 น.	56.6	55.4
15:05-15:10 น.	56.4	55.0
15:10-15:15 น.	56.5	55.6
15:15-15:20 น.	55.7	54.6
15:20-15:25 น.	55.5	54.5

• นำผลค่าเก็บปริมาณและผลการตรวจเฉลี่ยตามส่วน โดยให้นำจำนวนค่าจากข้อปฏิบัติการเก็บผลเฉลี่ย
• ในรายงานหนังสือประเมินผลเฉพาะที่รวมค่าเก็บมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	Long 5 min	Long 5 min
15:25-15:30 น.	55.7	54.9
15:30-15:35 น.	56.8	54.8
15:35-15:40 น.	55.7	55.1
15:40-15:45 น.	57.0	55.3
15:45-15:50 น.	58.2	55.7
15:50-15:55 น.	55.9	55.1
15:55-16:00 น.	56.3	55.4
16:00-16:05 น.	56.0	55.3
16:05-16:10 น.	57.6	54.9
16:10-16:15 น.	60.6	55.3
16:15-16:20 น.	58.0	56.4
16:20-16:25 น.	56.4	54.6
16:25-16:30 น.	60.1	56.0
16:30-16:35 น.	60.2	57.3
16:35-16:40 น.	56.2	52.9
16:40-16:45 น.	53.7	51.8
16:45-16:50 น.	54.9	51.6
16:50-16:55 น.	54.8	52.0
16:55-17:00 น.	54.1	52.2
17:00-17:05 น.	53.9	51.8
17:05-17:10 น.	55.7	53.0
17:10-17:15 น.	54.1	52.7
17:15-17:20 น.	53.0	51.9
17:20-17:25 น.	53.3	51.9
17:25-17:30 น.	53.7	52.0
17:30-17:35 น.	53.9	52.1
17:35-17:40 น.	54.4	52.4
17:40-17:45 น.	54.7	53.3
17:45-17:50 น.	55.3	52.9
17:50-17:55 น.	55.0	53.5
17:55-18:00 น.	54.0	52.5
18:00-18:05 น.	54.4	53.1
18:05-18:10 น.	55.1	53.0
18:10-18:15 น.	55.2	53.6
18:15-18:20 น.	54.2	51.7
18:20-18:25 น.	54.6	53.1
18:25-18:30 น.	54.5	52.8
18:30-18:35 น.	54.1	52.9
18:35-18:40 น.	53.8	51.8
18:40-18:45 น.	54.4	53.4
18:45-18:50 น.	54.7	53.8
18:50-18:55 น.	54.6	53.7
18:55-19:00 น.	54.4	53.0
19:00-19:05 น.	54.7	53.7
19:05-19:10 น.	54.7	54.0
19:10-19:15 น.	54.1	53.0
19:15-19:20 น.	54.5	53.6
19:20-19:25 น.	54.0	52.4
19:25-19:30 น.	53.9	53.0
19:30-19:35 น.	54.0	53.3
19:35-19:40 น.	54.3	53.3
19:40-19:45 น.	55.2	53.6

• นำผลค่าเก็บปริมาณและผลการตรวจเฉลี่ยตามส่วน โดยให้นำจำนวนค่าจากข้อปฏิบัติการเก็บผลเฉลี่ย
• ในรายงานหนังสือประเมินผลเฉพาะที่รวมค่าเก็บมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอ)	
	พื้นที่ตรวจรังสีไฟฟ้า	
		T24AG215-0001
		LAgg 5 min
19:45-19:50 น.	54.7	53.4
19:50-19:55 น.	54.2	53.3
19:55-20:00 น.	54.8	53.6
20:00-20:05 น.	54.4	53.6
20:05-20:10 น.	54.5	53.8
20:10-20:15 น.	54.5	54.0
20:15-20:20 น.	54.4	53.6
20:20-20:25 น.	54.6	54.2
20:25-20:30 น.	53.9	53.1
20:30-20:35 น.	54.1	53.2
20:35-20:40 น.	53.8	53.0
20:40-20:45 น.	54.6	54.2
20:45-20:50 น.	54.0	53.1
20:50-20:55 น.	54.0	53.2
20:55-21:00 น.	53.4	52.7
21:00-21:05 น.	53.8	52.7
21:05-21:10 น.	53.7	53.0
21:10-21:15 น.	54.1	52.5
21:15-21:20 น.	53.7	52.8
21:20-21:25 น.	53.4	52.1
21:25-21:30 น.	53.7	52.8
21:30-21:35 น.	53.9	53.3
21:35-21:40 น.	53.6	52.9
21:40-21:45 น.	53.7	52.4
21:45-21:50 น.	53.8	52.7
21:50-21:55 น.	53.4	52.5
21:55-22:00 น.	53.7	52.6
22:00-22:05 น.	54.4	53.3
22:05-22:10 น.	55.2	53.6
22:10-22:15 น.	54.7	53.2
22:15-22:20 น.	54.3	52.5
22:20-22:25 น.	53.9	52.7
22:25-22:30 น.	53.7	53.0
22:30-22:35 น.	54.2	53.2
22:35-22:40 น.	54.5	53.6
22:40-22:45 น.	54.6	53.8
22:45-22:50 น.	54.4	53.2
22:50-22:55 น.	54.3	53.0
22:55-23:00 น.	54.1	53.1
23:00-23:05 น.	54.0	53.3
23:05-23:10 น.	54.1	53.3
23:10-23:15 น.	54.0	53.4
23:15-23:20 น.	54.3	52.6
23:20-23:25 น.	53.6	52.5
23:25-23:30 น.	53.7	53.3
23:30-23:35 น.	54.3	53.8
23:35-23:40 น.	54.6	53.8
23:40-23:45 น.	54.9	53.4
23:45-23:50 น.	54.4	52.7
23:50-23:55 น.	53.9	52.9
23:55-00:00 น.	54.0	53.2
00:00-00:05 น.	53.8	53.2

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจรังสีไฟฟ้าในส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลรังสีของผลเฉพาะที่ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
W 18 55 55555 (THAILAND) CO., LTD.

4/42

2024-U027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอ)	
	พื้นที่ตรวจรังสีไฟฟ้า	
		T24AG215-0001
		LAgg 5 min
00:05-00:10 น.	52.7	53.9
00:10-00:15 น.	53.8	53.1
00:15-00:20 น.	53.9	53.6
00:20-00:25 น.	53.4	52.0
00:25-00:30 น.	53.5	52.8
00:30-00:35 น.	53.3	51.9
00:35-00:40 น.	52.3	51.1
00:40-00:45 น.	52.1	51.2
00:45-00:50 น.	52.7	51.5
00:50-00:55 น.	52.9	51.5
00:55-01:00 น.	52.5	51.6
01:00-01:05 น.	52.7	50.8
01:05-01:10 น.	52.3	50.5
01:10-01:15 น.	52.5	50.4
01:15-01:20 น.	51.8	50.1
01:20-01:25 น.	51.7	49.9
01:25-01:30 น.	51.4	49.9
01:30-01:35 น.	52.1	50.5
01:35-01:40 น.	50.7	50.1
01:40-01:45 น.	51.0	50.2
01:45-01:50 น.	50.5	49.8
01:50-01:55 น.	51.0	49.9
01:55-02:00 น.	50.7	49.7
02:00-02:05 น.	50.4	49.8
02:05-02:10 น.	51.2	50.2
02:10-02:15 น.	51.5	50.5
02:15-02:20 น.	51.6	50.4
02:20-02:25 น.	51.0	50.0
02:25-02:30 น.	50.3	49.6
02:30-02:35 น.	51.6	50.6
02:35-02:40 น.	51.4	50.6
02:40-02:45 น.	52.1	51.2
02:45-02:50 น.	51.1	50.0
02:50-02:55 น.	50.5	49.6
02:55-03:00 น.	51.1	50.2
03:00-03:05 น.	50.6	49.6
03:05-03:10 น.	50.7	49.9
03:10-03:15 น.	51.3	50.1
03:15-03:20 น.	51.1	50.0
03:20-03:25 น.	50.9	50.1
03:25-03:30 น.	51.1	49.8
03:30-03:35 น.	51.8	50.4
03:35-03:40 น.	52.3	50.7
03:40-03:45 น.	52.4	50.8
03:45-03:50 น.	51.6	50.3
03:50-03:55 น.	52.4	51.3
03:55-04:00 น.	51.9	51.0
04:00-04:05 น.	52.3	51.4
04:05-04:10 น.	52.2	51.2
04:10-04:15 น.	52.9	52.0
04:15-04:20 น.	53.0	52.0
04:20-04:25 น.	53.2	51.8

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจรังสีไฟฟ้าในส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลรังสีของผลเฉพาะที่ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
W 18 55 55555 (THAILAND) CO., LTD.

5/42

2024-U027077



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *		ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)	
16-17 มีนาคม 2567		พื้นที่ตรวจสอบโรงไฟฟ้า	
T24AG215-0001		Laeq 5 min	
04:25-04:30 น.	52.6	50.9	
04:30-04:35 น.	51.9	50.9	
04:35-04:40 น.	51.7	50.5	
04:40-04:45 น.	51.5	50.4	
04:45-04:50 น.	52.2	50.9	
04:50-04:55 น.	52.4	51.1	
04:55-05:00 น.	52.1	50.8	
05:00-05:05 น.	52.7	51.4	
05:05-05:10 น.	54.0	52.0	
05:10-05:15 น.	53.4	51.9	
05:15-05:20 น.	52.6	51.0	
05:20-05:25 น.	51.7	50.8	
05:25-05:30 น.	52.1	51.1	
05:30-05:35 น.	53.3	51.1	
05:35-05:40 น.	54.5	53.3	
05:40-05:45 น.	53.4	51.9	
05:45-05:50 น.	54.2	52.9	
05:50-05:55 น.	55.0	53.6	
05:55-06:00 น.	54.4	53.0	
06:00-06:05 น.	53.9	52.3	
06:05-06:10 น.	52.9	52.1	
06:10-06:15 น.	54.5	52.2	
06:15-06:20 น.	54.5	52.1	
06:20-06:25 น.	53.4	51.6	
06:25-06:30 น.	54.0	52.0	
06:30-06:35 น.	54.6	52.6	
06:35-06:40 น.	55.2	53.7	
06:40-06:45 น.	55.0	55.0	
06:45-06:50 น.	56.3	53.7	
06:50-06:55 น.	54.1	52.2	
06:55-07:00 น.	53.7	51.1	
07:00-07:05 น.	53.5	50.3	
07:05-07:10 น.	53.3	50.9	
07:10-07:15 น.	52.9	51.2	
07:15-07:20 น.	52.5	51.0	
07:20-07:25 น.	52.4	51.0	
07:25-07:30 น.	52.9	51.4	
07:30-07:35 น.	52.5	51.4	
07:35-07:40 น.	53.4	51.5	
07:40-07:45 น.	54.6	52.1	
07:45-07:50 น.	54.7	51.6	
07:50-07:55 น.	53.3	51.2	
07:55-08:00 น.	54.0	51.6	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
WHS 45001:2018 CERTIFIED

• ทีมผู้ดำเนินงานผลการตรวจได้แก่ทีมงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ทีมงานเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

เวลา *		ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)	
17-18 มีนาคม 2567		พื้นที่ตรวจสอบโรงไฟฟ้า	
T24AG215-0002		Laeq 5 min	
08:00-08:05 น.	62.9	62.9	55.0
08:05-08:10 น.	64.8	64.8	55.8
08:10-08:15 น.	62.0	62.0	56.0
08:15-08:20 น.	61.8	61.8	55.8
08:20-08:25 น.	60.0	60.0	56.3
08:25-08:30 น.	60.5	60.5	55.6
08:30-08:35 น.	57.1	57.1	54.4
08:35-08:40 น.	60.7	60.7	54.7
08:40-08:45 น.	56.9	56.9	54.9
08:45-08:50 น.	56.4	56.4	54.2
08:50-08:55 น.	56.0	56.0	54.2
08:55-09:00 น.	55.5	55.5	53.7
09:00-09:05 น.	57.5	57.5	55.2
09:05-09:10 น.	57.3	57.3	54.9
09:10-09:15 น.	56.0	56.0	54.9
09:15-09:20 น.	56.2	56.2	55.1
09:20-09:25 น.	55.9	55.9	54.3
09:25-09:30 น.	55.5	55.5	53.8
09:30-09:35 น.	55.6	55.6	54.0
09:35-09:40 น.	55.6	55.6	53.8
09:40-09:45 น.	55.0	55.0	53.7
09:45-09:50 น.	55.1	55.1	53.7
09:50-09:55 น.	56.6	56.6	54.0
09:55-10:00 น.	56.9	56.9	54.9
10:00-10:05 น.	55.0	55.0	53.9
10:05-10:10 น.	55.2	55.2	53.7
10:10-10:15 น.	55.8	55.8	53.0
10:15-10:20 น.	56.6	56.6	52.8
10:20-10:25 น.	55.1	55.1	52.8
10:25-10:30 น.	53.6	53.6	52.1
10:30-10:35 น.	54.5	54.5	52.5
10:35-10:40 น.	53.8	53.8	52.0
10:40-10:45 น.	55.6	55.6	53.4
10:45-10:50 น.	53.6	53.6	52.8
10:50-10:55 น.	54.2	54.2	52.5
10:55-11:00 น.	54.2	54.2	52.4
11:00-11:05 น.	54.0	54.0	51.8
11:05-11:10 น.	54.5	54.5	51.7
11:10-11:15 น.	53.6	53.6	52.2
11:15-11:20 น.	52.9	52.9	51.2
11:20-11:25 น.	55.3	55.3	51.4
11:25-11:30 น.	53.2	53.2	51.1
11:30-11:35 น.	52.7	52.7	51.1
11:35-11:40 น.	53.3	53.3	51.3
11:40-11:45 น.	52.5	52.5	51.2
11:45-11:50 น.	52.6	52.6	51.5
11:50-11:55 น.	52.8	52.8	51.8
11:55-12:00 น.	52.2	52.2	51.8
12:00-12:05 น.	52.8	52.8	51.8
12:05-12:10 น.	52.7	52.7	51.6
12:10-12:15 น.	53.4	53.4	51.1
12:15-12:20 น.	52.2	52.2	51.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
WHS 45001:2018 CERTIFIED

• ทีมผู้ดำเนินงานผลการตรวจได้แก่ทีมงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ทีมงานเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
3 SOI UDOMSUK 41, SUKHUMVIT ROAD, BANGCHAK, PHRAKHANONG, BANGKOK 10260
TEL.0 2763 2828 FAX 0 2763 2800 WWW.UAECONSULTANT.COM E-MAIL: UAE@UAECONSULTANT.COM



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยแบบ)	
	พื้นที่สำนักงาน 2567	
		T24AG215-0002
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
12:20-12:25 น.	53.2	51.6
12:25-12:30 น.	52.5	50.1
12:30-12:35 น.	52.4	50.5
12:35-12:40 น.	51.8	50.5
12:40-12:45 น.	52.4	51.5
12:45-12:50 น.	53.2	52.0
12:50-12:55 น.	53.4	52.3
12:55-13:00 น.	53.0	52.0
13:00-13:05 น.	63.6	56.3
13:05-13:10 น.	61.3	56.4
13:10-13:15 น.	60.4	56.6
13:15-13:20 น.	60.5	56.9
13:20-13:25 น.	59.4	57.1
13:25-13:30 น.	59.4	56.5
13:30-13:35 น.	57.8	55.8
13:35-13:40 น.	59.5	55.4
13:40-13:45 น.	56.8	55.1
13:45-13:50 น.	56.7	54.8
13:50-13:55 น.	56.6	54.8
13:55-14:00 น.	55.9	54.4
14:00-14:05 น.	54.2	52.4
14:05-14:10 น.	54.5	52.3
14:10-14:15 น.	53.8	52.2
14:15-14:20 น.	53.9	52.7
14:20-14:25 น.	53.4	52.4
14:25-14:30 น.	53.8	52.5
14:30-14:35 น.	53.6	52.4
14:35-14:40 น.	52.8	51.7
14:40-14:45 น.	53.0	52.2
14:45-14:50 น.	53.6	52.4
14:50-14:55 น.	54.7	52.8
14:55-15:00 น.	53.9	52.8
15:00-15:05 น.	53.6	52.2
15:05-15:10 น.	53.3	52.4
15:10-15:15 น.	54.9	53.1
15:15-15:20 น.	54.5	53.3
15:20-15:25 น.	53.8	52.8
15:25-15:30 น.	54.4	52.7
15:30-15:35 น.	54.4	52.8
15:35-15:40 น.	53.4	53.4
15:40-15:45 น.	54.3	52.3
15:45-15:50 น.	53.6	52.4
15:50-15:55 น.	53.5	52.6
15:55-16:00 น.	53.8	52.9
16:00-16:05 น.	54.7	52.7
16:05-16:10 น.	54.8	52.7
16:10-16:15 น.	53.8	52.7
16:15-16:20 น.	53.7	52.7
16:20-16:25 น.	53.1	52.4
16:25-16:30 น.	53.5	52.7
16:30-16:35 น.	53.3	52.5
16:35-16:40 น.	52.9	52.3

8/42

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะในส่วนที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้น

8/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยแบบ)	
	พื้นที่สำนักงาน 2567	
		T24AG215-0002
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
16:40-16:45 น.	55.6	53.1
16:45-16:50 น.	54.8	53.2
16:50-16:55 น.	54.6	53.2
16:55-17:00 น.	54.3	53.2
17:00-17:05 น.	54.6	53.4
17:05-17:10 น.	55.0	53.8
17:10-17:15 น.	56.1	54.4
17:15-17:20 น.	56.0	54.5
17:20-17:25 น.	56.0	54.2
17:25-17:30 น.	56.0	54.1
17:30-17:35 น.	54.9	54.1
17:35-17:40 น.	55.0	54.0
17:40-17:45 น.	55.0	54.0
17:45-17:50 น.	55.2	54.3
17:50-17:55 น.	55.3	54.4
17:55-18:00 น.	55.8	54.7
18:00-18:05 น.	55.4	54.7
18:05-18:10 น.	55.3	54.5
18:10-18:15 น.	56.2	54.4
18:15-18:20 น.	55.2	54.6
18:20-18:25 น.	55.2	54.6
18:25-18:30 น.	55.3	54.8
18:30-18:35 น.	55.9	54.8
18:35-18:40 น.	55.8	55.0
18:40-18:45 น.	55.6	54.5
18:45-18:50 น.	55.6	54.6
18:50-18:55 น.	55.7	54.8
18:55-19:00 น.	56.9	54.8
19:00-19:05 น.	55.5	54.3
19:05-19:10 น.	55.2	54.0
19:10-19:15 น.	55.2	54.0
19:15-19:20 น.	55.3	54.2
19:20-19:25 น.	55.1	54.1
19:25-19:30 น.	54.7	53.8
19:30-19:35 น.	54.8	53.7
19:35-19:40 น.	54.8	53.9
19:40-19:45 น.	54.6	53.8
19:45-19:50 น.	54.4	53.5
19:50-19:55 น.	54.5	53.9
19:55-20:00 น.	54.2	53.5
20:00-20:05 น.	63.3	55.7
20:05-20:10 น.	63.1	56.1
20:10-20:15 น.	61.2	56.3
20:15-20:20 น.	61.2	56.4
20:20-20:25 น.	59.7	56.7
20:25-20:30 น.	60.0	56.1
20:30-20:35 น.	57.5	55.1
20:35-20:40 น.	60.1	55.1
20:40-20:45 น.	56.9	55.0
20:45-20:50 น.	56.6	54.5
20:50-20:55 น.	56.3	54.5
20:55-21:00 น.	55.7	54.1

9/42

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะในส่วนที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้น

9/42

2024-U027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อตาราง)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 17-18 มีนาคม 2567 T24AGZ15-0002	
	Layer 5 min	Layer 5 min
21:00-21:05 น.	54.9	53.5
21:05-21:10 น.	55.6	54.1
21:10-21:15 น.	55.6	54.3
21:15-21:20 น.	55.0	53.9
21:20-21:25 น.	55.2	54.1
21:25-21:30 น.	56.4	55.2
21:30-21:35 น.	56.2	54.7
21:35-21:40 น.	56.5	55.3
21:40-21:45 น.	56.8	56.4
21:45-21:50 น.	56.8	55.7
21:50-21:55 น.	56.5	55.6
21:55-22:00 น.	56.2	55.4
22:00-22:05 น.	56.7	56.0
22:05-22:10 น.	56.7	56.1
22:10-22:15 น.	56.3	55.7
22:15-22:20 น.	56.4	55.9
22:20-22:25 น.	56.8	56.4
22:25-22:30 น.	56.5	56.1
22:30-22:35 น.	56.3	55.9
22:35-22:40 น.	57.3	56.3
22:40-22:45 น.	56.5	56.1
22:45-22:50 น.	56.2	55.9
22:50-22:55 น.	56.0	55.5
22:55-23:00 น.	56.1	55.6
23:00-23:05 น.	56.1	55.7
23:05-23:10 น.	56.2	55.5
23:10-23:15 น.	56.1	55.3
23:15-23:20 น.	56.0	55.3
23:20-23:25 น.	55.8	55.3
23:25-23:30 น.	56.2	55.8
23:30-23:35 น.	56.3	55.9
23:35-23:40 น.	56.2	55.7
23:40-23:45 น.	56.3	55.9
23:45-23:50 น.	56.5	56.0
23:50-23:55 น.	56.4	56.0
23:55-00:00 น.	56.7	56.4
00:00-00:05 น.	56.5	55.9
00:05-00:10 น.	56.2	55.6
00:10-00:15 น.	56.0	55.3
00:15-00:20 น.	55.7	55.1
00:20-00:25 น.	55.3	54.5
00:25-00:30 น.	55.6	54.7
00:30-00:35 น.	55.3	54.5
00:35-00:40 น.	55.4	54.1
00:40-00:45 น.	55.3	53.8
00:45-00:50 น.	54.4	53.1
00:50-00:55 น.	54.5	53.1
00:55-01:00 น.	54.7	53.7
01:00-01:05 น.	54.9	53.7
01:05-01:10 น.	54.1	53.4
01:10-01:15 น.	54.0	52.5
01:15-01:20 น.	54.4	52.9

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้า

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
WHS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

10/42

2024-U027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อตาราง)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 17-18 มีนาคม 2567 T24AGZ15-0002	
	Layer 5 min	Layer 5 min
01:20-01:25 น.	54.1	52.4
01:25-01:30 น.	55.2	53.4
01:30-01:35 น.	55.2	53.6
01:35-01:40 น.	55.4	54.3
01:40-01:45 น.	54.7	52.7
01:45-01:50 น.	53.9	52.7
01:50-01:55 น.	53.8	52.6
01:55-02:00 น.	54.1	52.5
02:00-02:05 น.	54.5	52.5
02:05-02:10 น.	54.1	52.5
02:10-02:15 น.	54.2	52.8
02:15-02:20 น.	54.0	52.7
02:20-02:25 น.	54.5	53.6
02:25-02:30 น.	54.6	53.5
02:30-02:35 น.	54.0	53.1
02:35-02:40 น.	53.7	52.7
02:40-02:45 น.	54.1	52.8
02:45-02:50 น.	54.5	52.8
02:50-02:55 น.	53.9	52.4
02:55-03:00 น.	53.3	52.5
03:00-03:05 น.	53.6	52.4
03:05-03:10 น.	52.7	51.9
03:10-03:15 น.	52.7	52.0
03:15-03:20 น.	52.7	51.8
03:20-03:25 น.	52.3	51.7
03:25-03:30 น.	52.5	51.5
03:30-03:35 น.	52.3	51.3
03:35-03:40 น.	52.1	51.3
03:40-03:45 น.	52.2	51.6
03:45-03:50 น.	53.3	52.1
03:50-03:55 น.	53.3	51.6
03:55-04:00 น.	53.5	52.6
04:00-04:05 น.	52.7	51.2
04:05-04:10 น.	52.5	51.2
04:10-04:15 น.	53.2	51.9
04:15-04:20 น.	53.7	52.8
04:20-04:25 น.	54.0	52.7
04:25-04:30 น.	52.3	51.2
04:30-04:35 น.	52.8	51.4
04:35-04:40 น.	52.0	51.2
04:40-04:45 น.	52.3	51.5
04:45-04:50 น.	52.2	51.4
04:50-04:55 น.	52.0	51.2
04:55-05:00 น.	52.0	51.1
05:00-05:05 น.	52.1	51.2
05:05-05:10 น.	52.3	51.4
05:10-05:15 น.	52.0	51.0
05:15-05:20 น.	52.6	51.3
05:20-05:25 น.	52.1	51.3
05:25-05:30 น.	51.6	51.1
05:30-05:35 น.	51.9	51.2
05:35-05:40 น.	52.1	51.0

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้า

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
WHS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

11/42

2024-U027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Sangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: ljae@ljaeconsultant.com

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
17-18 มีนาคม 2567		
T24AG215-0002		
เวลา *	Lag 5 min	Lag 5 min
05:40-05:45 น.	52.5	51.3
05:45-05:50 น.	52.4	51.5
05:50-05:55 น.	53.3	52.3
05:55-06:00 น.	53.4	52.4
06:00-06:05 น.	54.3	52.9
06:05-06:10 น.	60.2	53.4
06:10-06:15 น.	54.9	53.1
06:15-06:20 น.	56.3	53.3
06:20-06:25 น.	55.3	52.8
06:25-06:30 น.	55.8	53.7
06:30-06:35 น.	55.8	54.0
06:35-06:40 น.	55.6	54.3
06:40-06:45 น.	55.5	53.6
06:45-06:50 น.	55.2	52.8
06:50-06:55 น.	54.5	53.5
06:55-07:00 น.	53.5	51.9
07:00-07:05 น.	55.2	52.3
07:05-07:10 น.	53.7	52.5
07:10-07:15 น.	54.0	52.8
07:15-07:20 น.	54.5	53.0
07:20-07:25 น.	54.1	52.5
07:25-07:30 น.	55.0	53.1
07:30-07:35 น.	55.7	53.5
07:35-07:40 น.	56.2	54.9
07:40-07:45 น.	56.0	54.3
07:45-07:50 น.	58.3	55.3
07:50-07:55 น.	56.6	55.5
07:55-08:00 น.	57.8	55.5

EO 500205 CARRIED
EO 500206 CARRIED
BY JRS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลวิเคราะห์จะคงอยู่กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

12/42

2024-U027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Sangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: ljae@ljaeconsultant.com

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
18-19 มีนาคม 2567		
T24AG215-0003		
เวลา *	Lag 5 min	Lag 5 min
08:00-08:05 น.	57.8	55.2
08:05-08:10 น.	57.9	56.4
08:10-08:15 น.	58.3	55.8
08:15-08:20 น.	59.1	56.6
08:20-08:25 น.	61.2	57.2
08:25-08:30 น.	63.3	59.5
08:30-08:35 น.	60.6	58.2
08:35-08:40 น.	61.3	58.2
08:40-08:45 น.	60.0	56.9
08:45-08:50 น.	60.2	57.3
08:50-08:55 น.	60.4	58.2
08:55-09:00 น.	63.4	57.5
09:00-09:05 น.	66.8	60.5
09:05-09:10 น.	63.4	60.2
09:10-09:15 น.	64.2	60.4
09:15-09:20 น.	65.2	58.8
09:20-09:25 น.	63.6	57.1
09:25-09:30 น.	65.3	55.9
09:30-09:35 น.	59.0	55.8
09:35-09:40 น.	59.7	56.0
09:40-09:45 น.	59.3	57.2
09:45-09:50 น.	61.3	55.1
09:50-09:55 น.	66.0	62.7
09:55-10:00 น.	63.9	58.5
10:00-10:05 น.	62.7	59.0
10:05-10:10 น.	61.4	57.7
10:10-10:15 น.	63.7	62.1
10:15-10:20 น.	63.1	57.0
10:20-10:25 น.	58.9	56.1
10:25-10:30 น.	58.4	55.1
10:30-10:35 น.	62.0	55.6
10:35-10:40 น.	58.4	53.7
10:40-10:45 น.	59.2	54.5
10:45-10:50 น.	62.8	60.6
10:50-10:55 น.	60.0	57.2
10:55-11:00 น.	59.9	57.6
11:00-11:05 น.	58.1	56.0
11:05-11:10 น.	59.5	56.5
11:10-11:15 น.	58.0	54.9
11:15-11:20 น.	56.3	55.2
11:20-11:25 น.	56.9	55.2
11:25-11:30 น.	58.7	55.1
11:30-11:35 น.	59.6	54.4
11:35-11:40 น.	56.9	53.5
11:40-11:45 น.	54.0	53.2
11:45-11:50 น.	53.8	52.6
11:50-11:55 น.	54.0	52.8
11:55-12:00 น.	53.4	52.7
12:00-12:05 น.	53.4	52.6
12:05-12:10 น.	54.3	52.7
12:10-12:15 น.	56.3	53.3
12:15-12:20 น.	54.5	53.8

EO 500205 CARRIED
EO 500206 CARRIED
BY JRS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลวิเคราะห์จะคงอยู่กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

13/42


2024-U027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

เลขที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 18-19 มิถุนายน 2567 T24AG215-0003	
เลขที่ *	Layer 5 min	Layer 5 min
	54.1	53.0
12:20-12:25 น.	54.1	53.0
12:25-12:30 น.	53.7	53.1
12:30-12:35 น.	53.6	52.9
12:35-12:40 น.	58.1	53.0
12:40-12:45 น.	53.3	52.5
12:45-12:50 น.	53.1	52.3
12:50-12:55 น.	52.9	52.0
12:55-13:00 น.	55.8	52.3
13:00-13:05 น.	56.4	53.5
13:05-13:10 น.	54.1	52.9
13:10-13:15 น.	60.5	53.5
13:15-13:20 น.	54.9	53.2
13:20-13:25 น.	57.9	53.4
13:25-13:30 น.	57.6	53.8
13:30-13:35 น.	56.7	52.9
13:35-13:40 น.	57.3	52.8
13:40-13:45 น.	54.2	52.7
13:45-13:50 น.	53.9	52.8
13:50-13:55 น.	54.4	52.4
13:55-14:00 น.	53.9	52.5
14:00-14:05 น.	57.3	53.0
14:05-14:10 น.	54.5	52.9
14:10-14:15 น.	55.3	53.9
14:15-14:20 น.	55.4	53.8
14:20-14:25 น.	57.9	53.2
14:25-14:30 น.	59.6	54.1
14:30-14:35 น.	56.1	53.8
14:35-14:40 น.	55.8	55.2
14:40-14:45 น.	61.5	56.9
14:45-14:50 น.	57.7	56.7
14:50-14:55 น.	60.8	57.0
14:55-15:00 น.	59.5	59.0
15:00-15:05 น.	60.3	57.3
15:05-15:10 น.	59.0	57.7
15:10-15:15 น.	55.0	52.4
15:15-15:20 น.	56.9	52.9
15:20-15:25 น.	57.5	55.2
15:25-15:30 น.	55.0	53.4
15:30-15:35 น.	54.1	52.7
15:35-15:40 น.	54.9	53.1
15:40-15:45 น.	55.8	53.7
15:45-15:50 น.	55.3	53.1
15:50-15:55 น.	54.7	52.6
15:55-16:00 น.	53.6	52.4
16:00-16:05 น.	54.3	52.9
16:05-16:10 น.	55.0	53.9
16:10-16:15 น.	54.3	53.2
16:15-16:20 น.	54.4	53.0
16:20-16:25 น.	57.1	53.2
16:25-16:30 น.	58.5	53.0
16:30-16:35 น.	58.3	52.2
16:35-16:40 น.	58.4	52.6


• ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า	
	18-19 มิถุน 2567 T24AG215-0003	
	L_avg 5 min	Lavg 5 min
16:40-16:45 น.	58.5	52.9
16:45-16:50 น.	58.3	52.9
16:50-16:55 น.	56.6	52.9
16:55-17:00 น.	56.3	53.3
17:00-17:05 น.	59.1	53.5
17:05-17:10 น.	61.0	53.3
17:10-17:15 น.	57.5	53.5
17:15-17:20 น.	57.5	53.5
17:20-17:25 น.	59.4	53.5
17:25-17:30 น.	56.3	53.5
17:30-17:35 น.	55.2	52.9
17:35-17:40 น.	54.6	53.5
17:40-17:45 น.	54.5	53.2
17:45-17:50 น.	55.3	53.5
17:50-17:55 น.	54.8	53.3
17:55-18:00 น.	54.5	53.1
18:00-18:05 น.	56.0	53.6
18:05-18:10 น.	54.2	52.7
18:10-18:15 น.	54.0	53.0
18:15-18:20 น.	54.1	53.2
18:20-18:25 น.	53.9	52.7
18:25-18:30 น.	53.9	53.0
18:30-18:35 น.	53.9	53.2
18:35-18:40 น.	53.8	53.3
18:40-18:45 น.	53.6	53.0
18:45-18:50 น.	53.6	52.9
18:50-18:55 น.	53.6	52.8
18:55-19:00 น.	54.1	53.1
19:00-19:05 น.	56.1	55.8
19:05-19:10 น.	56.1	55.8
19:10-19:15 น.	55.9	55.5
19:15-19:20 น.	56.1	55.8
19:20-19:25 น.	56.2	55.8
19:25-19:30 น.	56.0	55.6
19:30-19:35 น.	56.1	55.8
19:35-19:40 น.	56.0	55.7
19:40-19:45 น.	55.7	55.3
19:45-19:50 น.	55.8	55.4
19:50-19:55 น.	55.8	55.4
19:55-20:00 น.	55.7	55.3
20:00-20:05 น.	54.2	53.2
20:05-20:10 น.	54.6	53.4
20:10-20:15 น.	53.6	53.2
20:15-20:20 น.	54.2	53.6
20:20-20:25 น.	53.7	53.2
20:25-20:30 น.	54.2	53.6
20:30-20:35 น.	54.3	53.8
20:35-20:40 น.	54.4	53.9
20:40-20:45 น.	54.3	53.8
20:45-20:50 น.	58.2	53.6
20:50-20:55 น.	54.0	53.6
20:55-21:00 น.	54.3	53.7

• ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดือนมกราคม 2567)	
	พื้นที่ตรวจวัด	
	18-19 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0003	
	L _{aeq} 5 min	L _{aeq} 5 min
21:00-21:05 น.	54.8	54.1
21:05-21:10 น.	55.0	54.1
21:10-21:15 น.	55.1	54.1
21:15-21:20 น.	55.0	54.3
21:20-21:25 น.	55.6	54.5
21:25-21:30 น.	56.1	55.0
21:30-21:35 น.	56.3	54.6
21:35-21:40 น.	56.2	54.7
21:40-21:45 น.	56.8	55.0
21:45-21:50 น.	55.8	54.6
21:50-21:55 น.	56.1	54.6
21:55-22:00 น.	56.1	54.5
22:00-22:05 น.	56.0	54.7
22:05-22:10 น.	56.1	54.8
22:10-22:15 น.	55.5	54.5
22:15-22:20 น.	55.8	54.9
22:20-22:25 น.	56.2	55.0
22:25-22:30 น.	56.3	55.5
22:30-22:35 น.	56.0	55.4
22:35-22:40 น.	56.3	55.7
22:40-22:45 น.	56.0	55.2
22:45-22:50 น.	56.0	55.3
22:50-22:55 น.	56.4	55.4
22:55-23:00 น.	56.3	55.8
23:00-23:05 น.	53.7	53.0
23:05-23:10 น.	54.6	53.1
23:10-23:15 น.	54.4	53.8
23:15-23:20 น.	54.6	53.8
23:20-23:25 น.	54.7	54.0
23:25-23:30 น.	54.5	54.0
23:30-23:35 น.	54.2	53.8
23:35-23:40 น.	54.6	54.2
23:40-23:45 น.	54.2	53.8
23:45-23:50 น.	54.2	53.7
23:50-23:55 น.	54.2	53.8
23:55-00:00 น.	55.6	55.3
00:00-00:05 น.	55.6	55.3
00:05-00:10 น.	55.6	55.3
00:10-00:15 น.	55.3	55.1
00:15-00:20 น.	55.1	54.7
00:20-00:25 น.	55.0	54.6
00:25-00:30 น.	55.4	55.0
00:30-00:35 น.	55.8	55.2
00:35-00:40 น.	56.2	55.6
00:40-00:45 น.	56.2	55.7
00:45-00:50 น.	55.5	55.1
00:50-00:55 น.	55.3	54.8
00:55-01:00 น.	55.4	55.0
01:00-01:05 น.	55.6	55.2
01:05-01:10 น.	55.5	55.1
01:10-01:15 น.	55.5	54.9
01:15-01:20 น.	55.5	55.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ห้ามรายงานผลผู้รับรองเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น

16/42

2024-U027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

วันที่ *	ผลการตรวจ (เดือนมกราคม)	
	พื้นที่ตรวจวัด	
	18-19 มีนาคม 2567 T24AG215-0003	
	Laeq 5 min	Laeq 5 min
01:20-01:25 น.	55.1	54.6
01:25-01:30 น.	55.1	54.3
01:30-01:35 น.	55.3	54.4
01:35-01:40 น.	55.3	54.5
01:40-01:45 น.	54.9	54.2
01:45-01:50 น.	54.9	53.9
01:50-01:55 น.	54.9	54.0
01:55-02:00 น.	54.7	53.5
02:00-02:05 น.	55.0	53.9
02:05-02:10 น.	55.4	54.4
02:10-02:15 น.	55.5	54.5
02:15-02:20 น.	55.7	54.1
02:20-02:25 น.	55.0	53.7
02:25-02:30 น.	54.7	53.4
02:30-02:35 น.	54.9	53.3
02:35-02:40 น.	54.3	52.8
02:40-02:45 น.	55.1	53.6
02:45-02:50 น.	54.4	53.4
02:50-02:55 น.	54.5	52.6
02:55-03:00 น.	54.6	53.1
03:00-03:05 น.	54.2	53.2
03:05-03:10 น.	53.9	52.0
03:10-03:15 น.	53.7	52.5
03:15-03:20 น.	54.0	52.2
03:20-03:25 น.	53.9	52.3
03:25-03:30 น.	53.7	52.2
03:30-03:35 น.	53.7	51.8
03:35-03:40 น.	54.1	53.5
03:40-03:45 น.	54.2	52.4
03:45-03:50 น.	53.7	51.7
03:50-03:55 น.	52.9	51.1
03:55-04:00 น.	51.9	50.5
04:00-04:05 น.	51.9	50.8
04:05-04:10 น.	52.0	50.7
04:10-04:15 น.	51.6	50.8
04:15-04:20 น.	51.7	50.8
04:20-04:25 น.	51.9	50.6
04:25-04:30 น.	53.0	51.4
04:30-04:35 น.	52.6	51.5
04:35-04:40 น.	52.8	51.7
04:40-04:45 น.	52.8	51.6
04:45-04:50 น.	53.1	51.6
04:50-04:55 น.	53.7	52.0
04:55-05:00 น.	53.6	52.2
05:00-05:05 น.	53.9	52.8
05:05-05:10 น.	53.4	52.0
05:10-05:15 น.	52.7	51.8
05:15-05:20 น.	52.8	51.7
05:20-05:25 น.	52.9	51.4
05:25-05:30 น.	52.3	51.2
05:30-05:35 น.	51.7	50.9
05:35-05:40 น.	51.3	50.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ห้ามรายงานผลผู้รับรองเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น

17/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการตรวจ (เดบิตต่อวินาที) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	18-19 มิถุนายน 2567 T24AG215-0003	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
05:40-05:45 น.	52.3	51.0
05:45-05:50 น.	53.2	51.7
05:50-05:55 น.	53.9	52.5
05:55-06:00 น.	53.3	52.1
06:00-06:05 น.	54.4	52.5
06:05-06:10 น.	53.7	52.6
06:10-06:15 น.	55.1	53.0
06:15-06:20 น.	54.5	52.3
06:20-06:25 น.	53.7	51.9
06:25-06:30 น.	53.1	51.7
06:30-06:35 น.	55.3	53.0
06:35-06:40 น.	54.8	52.4
06:40-06:45 น.	54.6	52.1
06:45-06:50 น.	55.8	52.6
06:50-06:55 น.	53.7	51.9
06:55-07:00 น.	53.9	51.9
07:00-07:05 น.	54.1	52.1
07:05-07:10 น.	53.9	52.0
07:10-07:15 น.	55.1	52.8
07:15-07:20 น.	54.0	52.8
07:20-07:25 น.	54.3	52.3
07:25-07:30 น.	54.7	52.6
07:30-07:35 น.	55.1	53.5
07:35-07:40 น.	54.9	52.2
07:40-07:45 น.	54.9	53.4
07:45-07:50 น.	55.9	54.5
07:50-07:55 น.	62.2	55.3
07:55-08:00 น.	62.0	55.8

เวลา *	ผลการตรวจ (เดบิตต่อวินาที) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	19-20 มิถุนายน 2567 T24AG215-0004	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
08:00-08:05 น.	65.4	56.0
08:05-08:10 น.	60.3	54.6
08:10-08:15 น.	66.3	55.6
08:15-08:20 น.	61.5	56.6
08:20-08:25 น.	67.1	54.9
08:25-08:30 น.	57.1	55.5
08:30-08:35 น.	57.9	55.9
08:35-08:40 น.	58.2	54.9
08:40-08:45 น.	58.2	55.6
08:45-08:50 น.	57.2	55.4
08:50-08:55 น.	57.4	55.4
08:55-09:00 น.	59.1	55.9
09:00-09:05 น.	62.4	56.1
09:05-09:10 น.	58.1	56.0
09:10-09:15 น.	58.2	55.9
09:15-09:20 น.	59.5	56.0
09:20-09:25 น.	61.3	56.8
09:25-09:30 น.	58.8	56.4
09:30-09:35 น.	60.6	56.4
09:35-09:40 น.	63.1	58.4
09:40-09:45 น.	60.8	56.7
09:45-09:50 น.	61.4	56.2
09:50-09:55 น.	59.7	55.6
09:55-10:00 น.	58.0	54.9
10:00-10:05 น.	57.7	54.1
10:05-10:10 น.	55.6	53.8
10:10-10:15 น.	57.8	53.7
10:15-10:20 น.	55.7	53.2
10:20-10:25 น.	55.6	54.4
10:25-10:30 น.	63.6	54.2
10:30-10:35 น.	57.8	54.6
10:35-10:40 น.	58.8	54.2
10:40-10:45 น.	57.5	54.2
10:45-10:50 น.	58.9	54.2
10:50-10:55 น.	59.4	55.2
10:55-11:00 น.	55.7	54.4
11:00-11:05 น.	57.5	54.2
11:05-11:10 น.	57.0	54.0
11:10-11:15 น.	57.0	53.9
11:15-11:20 น.	56.8	54.3
11:20-11:25 น.	55.0	53.5
11:25-11:30 น.	56.1	53.9
11:30-11:35 น.	55.3	54.1
11:35-11:40 น.	55.9	54.2
11:40-11:45 น.	55.1	54.0
11:45-11:50 น.	54.5	53.6
11:50-11:55 น.	55.6	54.0
11:55-12:00 น.	55.0	54.0
12:00-12:05 น.	54.1	53.4
12:05-12:10 น.	54.0	53.0
12:10-12:15 น.	54.4	53.2
12:15-12:20 น.	54.2	53.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เอนด์)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 19-20 มีนาคม 2567 T24AG215-0004	
	Leng 5 min	Leng 5 min
12:20-12:25 น.	54.5	52.9
12:25-12:30 น.	54.6	53.1
12:30-12:35 น.	55.3	53.8
12:35-12:40 น.	55.3	53.9
12:40-12:45 น.	55.6	54.5
12:45-12:50 น.	55.5	54.1
12:50-12:55 น.	55.6	54.7
12:55-13:00 น.	55.8	54.7
13:00-13:05 น.	54.3	53.3
13:05-13:10 น.	54.0	52.8
13:10-13:15 น.	55.3	53.3
13:15-13:20 น.	56.0	54.4
13:20-13:25 น.	56.4	54.1
13:25-13:30 น.	56.4	54.8
13:30-13:35 น.	57.7	54.7
13:35-13:40 น.	60.0	54.7
13:40-13:45 น.	57.6	54.7
13:45-13:50 น.	58.7	55.7
13:50-13:55 น.	59.9	55.7
13:55-14:00 น.	59.8	55.1
14:00-14:05 น.	58.1	55.3
14:05-14:10 น.	56.1	54.2
14:10-14:15 น.	55.2	53.9
14:15-14:20 น.	55.1	54.0
14:20-14:25 น.	56.8	54.7
14:25-14:30 น.	55.9	54.3
14:30-14:35 น.	57.8	54.2
14:35-14:40 น.	57.4	53.8
14:40-14:45 น.	54.8	53.5
14:45-14:50 น.	58.1	54.7
14:50-14:55 น.	62.8	55.9
14:55-15:00 น.	68.5	64.0
15:00-15:05 น.	59.0	55.4
15:05-15:10 น.	56.9	54.6
15:10-15:15 น.	55.8	54.6
15:15-15:20 น.	56.7	55.5
15:20-15:25 น.	56.8	56.0
15:25-15:30 น.	56.6	56.0
15:30-15:35 น.	56.9	56.1
15:35-15:40 น.	57.5	56.8
15:40-15:45 น.	58.4	56.8
15:45-15:50 น.	58.1	56.7
15:50-15:55 น.	57.5	56.7
15:55-16:00 น.	57.8	56.6
16:00-16:05 น.	59.5	57.0
16:05-16:10 น.	57.4	56.8
16:10-16:15 น.	60.8	57.1
16:15-16:20 น.	59.3	57.2
16:20-16:25 น.	57.5	56.8
16:25-16:30 น.	58.0	57.0
16:30-16:35 น.	57.7	56.8
16:35-16:40 น.	58.0	57.1

- พื้นที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนงานส่วน โดยได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นในการเป็นสถานที่ก่อสร้าง
- ใบรายงานผลรับของผลเฉพาะกับตัวงานที่ผ่านทดสอบเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ESI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

20/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เอนด์)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 19-20 มีนาคม 2567 T24AG215-0004	
	Leng 5 min	Leng 5 min
16:40-16:45 น.	57.9	57.4
16:45-16:50 น.	58.1	57.3
16:50-16:55 น.	58.1	57.3
16:55-17:00 น.	57.9	57.1
17:00-17:05 น.	57.9	56.8
17:05-17:10 น.	57.2	55.9
17:10-17:15 น.	58.1	57.0
17:15-17:20 น.	57.8	56.5
17:20-17:25 น.	57.4	56.8
17:25-17:30 น.	57.5	56.6
17:30-17:35 น.	57.4	56.5
17:35-17:40 น.	57.2	56.5
17:40-17:45 น.	56.9	56.2
17:45-17:50 น.	56.6	55.8
17:50-17:55 น.	56.2	55.1
17:55-18:00 น.	56.5	55.5
18:00-18:05 น.	57.2	55.3
18:05-18:10 น.	57.2	53.4
18:10-18:15 น.	53.2	51.7
18:15-18:20 น.	53.0	51.4
18:20-18:25 น.	53.5	51.6
18:25-18:30 น.	53.7	52.1
18:30-18:35 น.	53.6	51.8
18:35-18:40 น.	52.6	50.9
18:40-18:45 น.	52.8	51.2
18:45-18:50 น.	53.3	51.8
18:50-18:55 น.	54.0	52.0
18:55-19:00 น.	53.5	51.8
19:00-19:05 น.	55.2	53.5
19:05-19:10 น.	55.0	53.3
19:10-19:15 น.	55.5	53.7
19:15-19:20 น.	55.3	53.9
19:20-19:25 น.	55.8	54.1
19:25-19:30 น.	55.1	53.4
19:30-19:35 น.	55.2	54.0
19:35-19:40 น.	54.9	53.6
19:40-19:45 น.	54.7	53.5
19:45-19:50 น.	54.7	53.9
19:50-19:55 น.	55.0	53.6
19:55-20:00 น.	55.3	54.3
20:00-20:05 น.	53.7	52.5
20:05-20:10 น.	52.5	50.4
20:10-20:15 น.	53.1	52.0
20:15-20:20 น.	56.9	52.2
20:20-20:25 น.	54.8	53.2
20:25-20:30 น.	53.9	52.8
20:30-20:35 น.	53.1	50.9
20:35-20:40 น.	54.4	52.3
20:40-20:45 น.	55.3	53.8
20:45-20:50 น.	55.2	53.7
20:50-20:55 น.	54.6	53.0
20:55-21:00 น.	55.1	53.9

- พื้นที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนงานส่วน โดยได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นในการเป็นสถานที่ก่อสร้าง
- ใบรายงานผลรับของผลเฉพาะกับตัวงานที่ผ่านทดสอบเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ESI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

21/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนแอล) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	19-20 มีนาคม 2567 T24AG215-0004	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
21:00-21:05 น.	54.9	53.7
21:05-21:10 น.	54.6	53.8
21:10-21:15 น.	54.9	53.6
21:15-21:20 น.	55.9	54.8
21:20-21:25 น.	56.1	54.8
21:25-21:30 น.	56.2	54.7
21:30-21:35 น.	56.4	54.9
21:35-21:40 น.	56.2	55.2
21:40-21:45 น.	55.9	54.5
21:45-21:50 น.	55.8	54.9
21:50-21:55 น.	55.8	54.7
21:55-22:00 น.	55.3	54.4
22:00-22:05 น.	54.8	53.3
22:05-22:10 น.	54.3	53.1
22:10-22:15 น.	54.5	53.4
22:15-22:20 น.	54.4	53.3
22:20-22:25 น.	54.0	53.0
22:25-22:30 น.	55.1	53.6
22:30-22:35 น.	54.3	53.4
22:35-22:40 น.	53.8	52.9
22:40-22:45 น.	54.3	53.3
22:45-22:50 น.	54.5	52.7
22:50-22:55 น.	54.3	53.2
22:55-23:00 น.	54.4	53.6
23:00-23:05 น.	55.3	54.4
23:05-23:10 น.	55.3	54.2
23:10-23:15 น.	55.7	54.6
23:15-23:20 น.	56.0	55.5
23:20-23:25 น.	56.0	54.9
23:25-23:30 น.	56.3	55.5
23:30-23:35 น.	56.2	54.8
23:35-23:40 น.	55.6	54.6
23:40-23:45 น.	55.5	54.3
23:45-23:50 น.	55.2	53.6
23:50-23:55 น.	54.6	52.6
23:55-00:00 น.	55.3	53.4
00:00-00:05 น.	53.4	52.4
00:05-00:10 น.	52.4	51.6
00:10-00:15 น.	52.9	51.9
00:15-00:20 น.	53.4	52.0
00:20-00:25 น.	54.5	52.9
00:25-00:30 น.	53.7	52.4
00:30-00:35 น.	53.6	52.9
00:35-00:40 น.	55.4	54.4
00:40-00:45 น.	55.6	53.8
00:45-00:50 น.	55.4	53.8
00:50-00:55 น.	56.0	54.6
00:55-01:00 น.	55.7	53.8
01:00-01:05 น.	56.1	55.3
01:05-01:10 น.	55.1	53.9
01:10-01:15 น.	55.0	53.8
01:15-01:20 น.	55.7	54.3

• ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลเป็นของหมอดเฉพาะผู้ดำเนินการเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนแอล) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	19-20 มีนาคม 2567 T24AG215-0004	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
01:20-01:25 น.	55.6	54.5
01:25-01:30 น.	55.8	54.4
01:30-01:35 น.	55.4	54.1
01:35-01:40 น.	55.7	54.5
01:40-01:45 น.	55.6	54.4
01:45-01:50 น.	55.4	54.0
01:50-01:55 น.	56.0	55.0
01:55-02:00 น.	55.0	53.5
02:00-02:05 น.	55.2	54.1
02:05-02:10 น.	55.5	54.5
02:10-02:15 น.	55.3	53.7
02:15-02:20 น.	54.0	52.9
02:20-02:25 น.	54.4	52.9
02:25-02:30 น.	54.2	52.5
02:30-02:35 น.	54.4	53.2
02:35-02:40 น.	53.9	51.9
02:40-02:45 น.	53.8	52.6
02:45-02:50 น.	53.7	52.2
02:50-02:55 น.	52.8	51.6
02:55-03:00 น.	53.2	51.1
03:00-03:05 น.	55.5	54.6
03:05-03:10 น.	55.2	54.0
03:10-03:15 น.	55.0	54.0
03:15-03:20 น.	55.0	54.1
03:20-03:25 น.	54.6	53.7
03:25-03:30 น.	54.6	53.9
03:30-03:35 น.	55.0	54.4
03:35-03:40 น.	55.2	54.6
03:40-03:45 น.	55.1	54.1
03:45-03:50 น.	54.9	54.1
03:50-03:55 น.	55.0	54.4
03:55-04:00 น.	55.1	54.2
04:00-04:05 น.	55.2	53.4
04:05-04:10 น.	54.0	53.2
04:10-04:15 น.	54.4	53.4
04:15-04:20 น.	54.6	53.0
04:20-04:25 น.	54.7	53.6
04:25-04:30 น.	54.4	53.0
04:30-04:35 น.	54.7	53.4
04:35-04:40 น.	54.8	53.5
04:40-04:45 น.	54.7	53.2
04:45-04:50 น.	55.3	53.3
04:50-04:55 น.	55.0	53.8
04:55-05:00 น.	54.8	54.0
05:00-05:05 น.	55.0	54.2
05:05-05:10 น.	54.8	54.2
05:10-05:15 น.	55.2	54.5
05:15-05:20 น.	55.6	54.8
05:20-05:25 น.	55.5	54.9
05:25-05:30 น.	55.2	54.5
05:30-05:35 น.	55.4	54.6
05:35-05:40 น.	55.8	55.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลเป็นของหมอดเฉพาะผู้ดำเนินการเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบด)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า	
	19-20 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0004	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:40-05:45 น.	55.8	55.1
05:45-05:50 น.	55.1	53.8
05:50-05:55 น.	55.6	54.8
05:55-06:00 น.	55.5	54.6
06:00-06:05 น.	55.5	54.6
06:05-06:10 น.	55.6	54.7
06:10-06:15 น.	56.3	55.2
06:15-06:20 น.	55.5	54.5
06:20-06:25 น.	56.1	55.0
06:25-06:30 น.	56.2	55.2
06:30-06:35 น.	56.3	55.5
06:35-06:40 น.	56.6	55.7
06:40-06:45 น.	56.5	55.4
06:45-06:50 น.	56.7	55.7
06:50-06:55 น.	57.2	56.0
06:55-07:00 น.	56.4	55.5
07:00-07:05 น.	56.7	55.6
07:05-07:10 น.	56.8	55.6
07:10-07:15 น.	56.9	55.9
07:15-07:20 น.	57.1	56.0
07:20-07:25 น.	56.8	55.2
07:25-07:30 น.	59.5	55.4
07:30-07:35 น.	58.8	55.8
07:35-07:40 น.	56.4	55.3
07:40-07:45 น.	56.5	55.3
07:45-07:50 น.	56.4	55.5
07:50-07:55 น.	56.0	54.6
07:55-08:00 น.	55.6	54.5

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบด)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า	
	20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0005	
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
08:00-08:05 น.	56.4	55.1
08:05-08:10 น.	62.2	55.5
08:10-08:15 น.	65.1	56.0
08:15-08:20 น.	64.0	56.1
08:20-08:25 น.	61.8	55.5
08:25-08:30 น.	61.6	56.2
08:30-08:35 น.	59.5	55.9
08:35-08:40 น.	57.0	55.2
08:40-08:45 น.	58.8	56.3
08:45-08:50 น.	58.5	55.2
08:50-08:55 น.	55.8	54.9
08:55-09:00 น.	59.1	55.2
09:00-09:05 น.	62.1	55.6
09:05-09:10 น.	56.1	55.0
09:10-09:15 น.	55.8	55.1
09:15-09:20 น.	55.7	55.0
09:20-09:25 น.	55.5	54.1
09:25-09:30 น.	55.7	54.1
09:30-09:35 น.	60.3	54.0
09:35-09:40 น.	57.7	55.8
09:40-09:45 น.	58.1	56.3
09:45-09:50 น.	58.1	56.6
09:50-09:55 น.	57.9	56.0
09:55-10:00 น.	56.5	55.8
10:00-10:05 น.	56.7	56.1
10:05-10:10 น.	57.8	55.8
10:10-10:15 น.	58.0	56.3
10:15-10:20 น.	58.8	56.5
10:20-10:25 น.	59.2	56.6
10:25-10:30 น.	58.9	55.8
10:30-10:35 น.	58.4	55.9
10:35-10:40 น.	58.9	55.5
10:40-10:45 น.	59.7	55.9
10:45-10:50 น.	61.5	55.0
10:50-10:55 น.	57.8	54.1
10:55-11:00 น.	58.4	55.5
11:00-11:05 น.	61.1	55.8
11:05-11:10 น.	67.3	57.0
11:10-11:15 น.	61.5	57.1
11:15-11:20 น.	62.3	55.7
11:20-11:25 น.	61.5	56.9
11:25-11:30 น.	63.1	56.2
11:30-11:35 น.	57.0	54.9
11:35-11:40 น.	64.1	54.7
11:40-11:45 น.	56.9	55.6
11:45-11:50 น.	56.1	53.8
11:50-11:55 น.	55.7	53.3
11:55-12:00 น.	54.4	52.2
12:00-12:05 น.	54.2	53.2
12:05-12:10 น.	55.3	53.4
12:10-12:15 น.	55.4	53.4
12:15-12:20 น.	55.8	52.9

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเนื่อง) พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0005	
	Lag 5 min	Lag 5 min
12:20-12:25 น.	55.4	53.2
12:25-12:30 น.	54.8	52.8
12:30-12:35 น.	55.2	52.5
12:35-12:40 น.	54.2	53.3
12:40-12:45 น.	53.9	53.1
12:45-12:50 น.	54.8	53.6
12:50-12:55 น.	53.7	52.6
12:55-13:00 น.	53.6	52.5
13:00-13:05 น.	53.8	52.7
13:05-13:10 น.	54.2	53.0
13:10-13:15 น.	54.7	53.3
13:15-13:20 น.	55.0	53.2
13:20-13:25 น.	55.4	53.9
13:25-13:30 น.	55.1	53.7
13:30-13:35 น.	55.3	53.7
13:35-13:40 น.	55.3	53.5
13:40-13:45 น.	55.9	53.3
13:45-13:50 น.	58.0	54.6
13:50-13:55 น.	58.8	53.4
13:55-14:00 น.	58.3	54.6
14:00-14:05 น.	55.6	53.8
14:05-14:10 น.	56.8	53.8
14:10-14:15 น.	55.3	53.5
14:15-14:20 น.	56.0	54.2
14:20-14:25 น.	55.6	53.0
14:25-14:30 น.	54.9	52.9
14:30-14:35 น.	54.9	53.6
14:35-14:40 น.	56.4	53.3
14:40-14:45 น.	59.5	52.9
14:45-14:50 น.	54.1	52.3
14:50-14:55 น.	55.6	52.9
14:55-15:00 น.	55.5	53.4
15:00-15:05 น.	57.4	53.9
15:05-15:10 น.	54.0	51.7
15:10-15:15 น.	57.2	54.8
15:15-15:20 น.	61.6	52.6
15:20-15:25 น.	59.5	52.3
15:25-15:30 น.	54.3	52.5
15:30-15:35 น.	54.3	52.8
15:35-15:40 น.	58.3	54.0
15:40-15:45 น.	58.4	53.4
15:45-15:50 น.	58.8	52.4
15:50-15:55 น.	54.3	51.9
15:55-16:00 น.	54.3	51.8
16:00-16:05 น.	54.2	52.6
16:05-16:10 น.	53.9	51.2
16:10-16:15 น.	52.9	51.2
16:15-16:20 น.	56.2	51.9
16:20-16:25 น.	56.7	51.9
16:25-16:30 น.	54.6	52.4
16:30-16:35 น.	55.4	52.1
16:35-16:40 น.	54.2	52.0

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการตรวจเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเนื่อง) พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0005	
	Lag 5 min	Lag 5 min
16:40-16:45 น.	53.6	52.3
16:45-16:50 น.	53.6	52.2
16:50-16:55 น.	54.5	52.4
16:55-17:00 น.	58.3	52.6
17:00-17:05 น.	55.3	52.6
17:05-17:10 น.	54.2	52.4
17:10-17:15 น.	54.9	52.8
17:15-17:20 น.	53.8	52.3
17:20-17:25 น.	54.6	52.5
17:25-17:30 น.	53.3	51.1
17:30-17:35 น.	52.9	50.6
17:35-17:40 น.	54.2	51.2
17:40-17:45 น.	52.7	50.5
17:45-17:50 น.	52.2	50.5
17:50-17:55 น.	54.3	50.9
17:55-18:00 น.	55.0	51.5
18:00-18:05 น.	56.2	52.3
18:05-18:10 น.	53.9	50.8
18:10-18:15 น.	52.9	50.8
18:15-18:20 น.	51.3	40.9
18:20-18:25 น.	51.4	50.0
18:25-18:30 น.	52.9	51.0
18:30-18:35 น.	51.9	50.9
18:35-18:40 น.	52.9	51.7
18:40-18:45 น.	54.5	51.7
18:45-18:50 น.	54.2	52.3
18:50-18:55 น.	54.8	53.7
18:55-19:00 น.	55.1	52.5
19:00-19:05 น.	55.2	54.6
19:05-19:10 น.	55.4	55.0
19:10-19:15 น.	54.9	54.0
19:15-19:20 น.	55.3	54.7
19:20-19:25 น.	55.0	54.4
19:25-19:30 น.	54.8	54.4
19:30-19:35 น.	54.5	53.7
19:35-19:40 น.	54.3	53.6
19:40-19:45 น.	54.7	54.2
19:45-19:50 น.	54.9	54.4
19:50-19:55 น.	54.9	54.4
19:55-20:00 น.	54.8	54.1
20:00-20:05 น.	54.7	53.2
20:05-20:10 น.	54.9	53.5
20:10-20:15 น.	55.1	54.1
20:15-20:20 น.	55.2	53.9
20:20-20:25 น.	55.3	53.7
20:25-20:30 น.	54.9	53.6
20:30-20:35 น.	55.4	54.2
20:35-20:40 น.	55.1	53.9
20:40-20:45 น.	55.3	54.0
20:45-20:50 น.	55.1	53.9
20:50-20:55 น.	55.8	54.3
20:55-21:00 น.	55.5	54.6


• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการตรวจเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel:0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล) พื้นที่ตรวจไฟฟ้า 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0005	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
21:00-21:05 น.	55.1	53.2
21:05-21:10 น.	54.6	53.5
21:10-21:15 น.	54.8	53.8
21:15-21:20 น.	54.8	53.4
21:20-21:25 น.	54.7	53.6
21:25-21:30 น.	54.8	53.4
21:30-21:35 น.	54.7	52.9
21:35-21:40 น.	54.2	53.2
21:40-21:45 น.	54.5	54.8
21:45-21:50 น.	55.6	55.3
21:50-21:55 น.	56.3	55.8
21:55-22:00 น.	56.4	54.3
22:00-22:05 น.	55.2	53.4
22:05-22:10 น.	54.7	52.7
22:10-22:15 น.	54.6	53.8
22:15-22:20 น.	55.0	53.0
22:20-22:25 น.	54.5	53.4
22:25-22:30 น.	54.8	53.3
22:30-22:35 น.	54.6	53.7
22:35-22:40 น.	54.9	53.8
22:40-22:45 น.	55.0	53.8
22:45-22:50 น.	55.0	53.7
22:50-22:55 น.	55.2	53.6
22:55-23:00 น.	54.9	53.3
23:00-23:05 น.	54.8	54.4
23:05-23:10 น.	55.4	53.7
23:10-23:15 น.	55.3	53.9
23:15-23:20 น.	55.3	52.9
23:20-23:25 น.	55.2	54.0
23:25-23:30 น.	55.1	53.9
23:30-23:35 น.	54.9	54.4
23:35-23:40 น.	54.5	54.7
23:40-23:45 น.	55.1	54.6
23:45-23:50 น.	55.7	53.6
23:50-23:55 น.	55.9	54.0
23:55-00:00 น.	54.5	54.4
00:00-00:05 น.	54.9	54.7
00:05-00:10 น.	55.7	54.5
00:10-00:15 น.	54.2	54.8
00:15-00:20 น.	54.2	53.3
00:20-00:25 น.	54.1	53.2
00:25-00:30 น.	55.0	53.3
00:30-00:35 น.	55.5	54.4
00:35-00:40 น.	55.4	54.7
00:40-00:45 น.	55.3	54.5
00:45-00:50 น.	55.0	54.8
00:50-00:55 น.	55.1	54.4
00:55-01:00 น.	54.9	54.6
01:00-01:05 น.	55.3	53.1
01:05-01:10 น.	54.9	53.2
01:10-01:15 น.	54.9	53.1
01:15-01:20 น.	54.7	53.4


- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel:0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล) พื้นที่ตรวจไฟฟ้า 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0005	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
01:20-01:25 น.	54.3	53.0
01:25-01:30 น.	54.6	52.5
01:30-01:35 น.	55.3	53.9
01:35-01:40 น.	54.9	53.6
01:40-01:45 น.	55.2	53.5
01:45-01:50 น.	55.4	54.4
01:50-01:55 น.	55.2	54.0
01:55-02:00 น.	55.3	54.5
02:00-02:05 น.	54.8	54.3
02:05-02:10 น.	55.5	54.1
02:10-02:15 น.	54.8	54.2
02:15-02:20 น.	54.6	54.3
02:20-02:25 น.	54.7	54.0
02:25-02:30 น.	54.3	53.9
02:30-02:35 น.	54.4	53.5
02:35-02:40 น.	54.3	53.7
02:40-02:45 น.	54.3	53.8
02:45-02:50 น.	54.4	53.4
02:50-02:55 น.	54.3	53.7
02:55-03:00 น.	54.8	54.1
03:00-03:05 น.	55.0	54.1
03:05-03:10 น.	54.7	53.9
03:10-03:15 น.	54.4	54.2
03:15-03:20 น.	54.6	54.2
03:20-03:25 น.	54.7	53.4
03:25-03:30 น.	54.3	52.8
03:30-03:35 น.	53.7	52.9
03:35-03:40 น.	53.4	53.1
03:40-03:45 น.	54.0	53.0
03:45-03:50 น.	53.4	53.0
03:50-03:55 น.	53.5	53.1
03:55-04:00 น.	53.5	52.9
04:00-04:05 น.	53.6	53.1
04:05-04:10 น.	53.6	52.8
04:10-04:15 น.	53.6	53.0
04:15-04:20 น.	53.7	52.7
04:20-04:25 น.	53.3	53.0
04:25-04:30 น.	53.7	53.2
04:30-04:35 น.	53.9	52.5
04:35-04:40 น.	53.2	52.6
04:40-04:45 น.	53.6	52.8
04:45-04:50 น.	53.7	52.8
04:50-04:55 น.	53.4	53.0
04:55-05:00 น.	53.8	53.3
05:00-05:05 น.	54.0	53.7
05:05-05:10 น.	54.6	53.8
05:10-05:15 น.	54.5	53.5
05:15-05:20 น.	54.3	52.3
05:20-05:25 น.	53.1	52.5
05:25-05:30 น.	53.4	53.4
05:30-05:35 น.	53.9	53.5
05:35-05:40 น.	54.5	53.7

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

ผลการตรวจ (โดยนาย)		
พื้นที่ตรวจสอบ		
20-21 มีนาคม 2567		
T24AG215-0005		
เวลา *	Laag 5 min	Laag 5 min
05:40-05:45 น.	54.1	53.2
05:45-05:50 น.	54.1	53.2
05:50-05:55 น.	54.4	53.5
05:55-06:00 น.	54.6	53.7
06:00-06:05 น.	55.1	54.4
06:05-06:10 น.	54.9	53.6
06:10-06:15 น.	55.2	54.3
06:15-06:20 น.	55.3	54.2
06:20-06:25 น.	56.1	53.6
06:25-06:30 น.	55.3	53.7
06:30-06:35 น.	55.7	53.6
06:35-06:40 น.	53.9	52.5
06:40-06:45 น.	55.4	52.9
06:45-06:50 น.	55.0	53.6
06:50-06:55 น.	54.8	53.2
06:55-07:00 น.	55.3	53.7
07:00-07:05 น.	56.6	54.2
07:05-07:10 น.	57.1	54.8
07:10-07:15 น.	57.1	54.5
07:15-07:20 น.	59.0	55.1
07:20-07:25 น.	55.6	54.4
07:25-07:30 น.	56.0	54.6
07:30-07:35 น.	57.5	56.0
07:35-07:40 น.	56.6	55.5
07:40-07:45 น.	56.0	55.1
07:45-07:50 น.	56.3	55.1
07:50-07:55 น.	57.6	55.4
07:55-08:00 น.	56.9	56.1

100 1000000 CERTIFIED
100 1000000 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้เป็นของผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

30/42

2024-1027077



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

ผลการตรวจ (โดยนาย)		
พื้นที่ตรวจสอบ		
21-22 มีนาคม 2567		
T24AG215-0006		
เวลา *	Laag 5 min	Laag 5 min
08:00-08:05 น.	59.5	54.6
08:05-08:10 น.	56.6	54.3
08:10-08:15 น.	56.4	54.9
08:15-08:20 น.	57.5	55.1
08:20-08:25 น.	65.9	55.2
08:25-08:30 น.	56.1	54.6
08:30-08:35 น.	56.1	53.8
08:35-08:40 น.	56.5	54.4
08:40-08:45 น.	55.6	53.5
08:45-08:50 น.	56.1	54.0
08:50-08:55 น.	56.7	54.5
08:55-09:00 น.	56.0	54.1
09:00-09:05 น.	55.9	54.4
09:05-09:10 น.	56.9	55.8
09:10-09:15 น.	56.8	55.6
09:15-09:20 น.	58.0	57.0
09:20-09:25 น.	57.5	56.2
09:25-09:30 น.	56.8	55.9
09:30-09:35 น.	56.7	55.2
09:35-09:40 น.	57.2	55.8
09:40-09:45 น.	57.1	54.8
09:45-09:50 น.	57.0	55.3
09:50-09:55 น.	56.8	56.0
09:55-10:00 น.	57.1	55.0
10:00-10:05 น.	58.3	55.0
10:05-10:10 น.	63.1	54.8
10:10-10:15 น.	56.2	52.8
10:15-10:20 น.	55.9	54.1
10:20-10:25 น.	57.0	53.2
10:25-10:30 น.	74.3	54.2
10:30-10:35 น.	55.3	53.3
10:35-10:40 น.	55.5	52.4
10:40-10:45 น.	55.8	52.9
10:45-10:50 น.	54.0	52.2
10:50-10:55 น.	55.1	52.6
10:55-11:00 น.	54.5	52.9
11:00-11:05 น.	54.9	53.2
11:05-11:10 น.	55.0	53.5
11:10-11:15 น.	55.8	53.4
11:15-11:20 น.	54.2	52.6
11:20-11:25 น.	60.1	54.1
11:25-11:30 น.	54.3	52.7
11:30-11:35 น.	55.8	52.8
11:35-11:40 น.	54.3	52.5
11:40-11:45 น.	55.9	53.0
11:45-11:50 น.	56.0	52.9
11:50-11:55 น.	56.0	53.2
11:55-12:00 น.	60.3	52.9
12:00-12:05 น.	54.7	52.6
12:05-12:10 น.	54.1	52.4
12:10-12:15 น.	55.9	54.3
12:15-12:20 น.	56.8	55.6

100 1000000 CERTIFIED
100 1000000 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้เป็นของผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

31/42

2024-1027077

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับเสนอ)	
	พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า	
	21-22 มีนาคม 2567 T24AG215-0006	
	Lag 5 min	Lag 5 min
12:20-12:25 น.	56.4	54.5
12:25-12:30 น.	56.5	53.4
12:30-12:35 น.	56.9	56.0
12:35-12:40 น.	56.2	54.9
12:40-12:45 น.	56.2	54.5
12:45-12:50 น.	56.6	55.6
12:50-12:55 น.	56.8	55.8
12:55-13:00 น.	56.8	55.7
13:00-13:05 น.	56.9	55.7
13:05-13:10 น.	56.6	55.7
13:10-13:15 น.	57.1	56.0
13:15-13:20 น.	57.0	56.1
13:20-13:25 น.	56.6	54.8
13:25-13:30 น.	57.6	56.3
13:30-13:35 น.	56.8	55.6
13:35-13:40 น.	57.4	55.5
13:40-13:45 น.	60.5	56.4
13:45-13:50 น.	57.4	55.6
13:50-13:55 น.	57.3	54.7
13:55-14:00 น.	56.8	55.6
14:00-14:05 น.	57.3	54.5
14:05-14:10 น.	57.5	55.7
14:10-14:15 น.	57.0	55.3
14:15-14:20 น.	57.1	55.9
14:20-14:25 น.	62.5	56.4
14:25-14:30 น.	58.7	55.6
14:30-14:35 น.	56.4	54.8
14:35-14:40 น.	55.3	55.3
14:40-14:45 น.	58.7	57.2
14:45-14:50 น.	58.2	55.8
14:50-14:55 น.	57.8	56.0
14:55-15:00 น.	58.0	55.9
15:00-15:05 น.	57.5	55.6
15:05-15:10 น.	57.5	55.6
15:10-15:15 น.	57.1	56.0
15:15-15:20 น.	57.7	56.5
15:20-15:25 น.	57.9	56.4
15:25-15:30 น.	57.7	56.5
15:30-15:35 น.	59.1	56.4
15:35-15:40 น.	57.8	56.3
15:40-15:45 น.	58.1	56.4
15:45-15:50 น.	57.5	56.1
15:50-15:55 น.	57.2	56.4
15:55-16:00 น.	57.8	56.7
16:00-16:05 น.	56.7	55.5
16:05-16:10 น.	57.2	55.5
16:10-16:15 น.	56.1	54.7
16:15-16:20 น.	55.8	54.2
16:20-16:25 น.	56.3	54.3
16:25-16:30 น.	56.6	55.5
16:30-16:35 น.	56.3	54.6
16:35-16:40 น.	57.5	55.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ท่านศึกษานี้เป็นรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลวิเคราะห์เบื้องต้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักของหม้อไอน้ำ

32/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับเสนอ)	
	พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า	
	21-22 มีนาคม 2567 T24AG215-0006	
	Lag 5 min	Lag 5 min
16:40-16:45 น.	56.3	55.1
16:45-16:50 น.	56.5	55.0
16:50-16:55 น.	57.5	55.7
16:55-17:00 น.	57.6	56.6
17:00-17:05 น.	57.6	56.6
17:05-17:10 น.	58.0	56.0
17:10-17:15 น.	57.4	56.2
17:15-17:20 น.	57.6	56.3
17:20-17:25 น.	57.6	56.6
17:25-17:30 น.	56.8	55.6
17:30-17:35 น.	57.7	56.2
17:35-17:40 น.	57.4	56.0
17:40-17:45 น.	57.5	56.4
17:45-17:50 น.	57.2	56.4
17:50-17:55 น.	55.6	56.1
17:55-18:00 น.	57.8	56.7
18:00-18:05 น.	56.5	54.7
18:05-18:10 น.	56.4	54.9
18:10-18:15 น.	55.6	54.9
18:15-18:20 น.	55.0	53.4
18:20-18:25 น.	54.5	53.3
18:25-18:30 น.	54.4	53.0
18:30-18:35 น.	54.9	53.3
18:35-18:40 น.	54.0	52.6
18:40-18:45 น.	53.8	51.9
18:45-18:50 น.	53.4	51.8
18:50-18:55 น.	53.4	51.1
18:55-19:00 น.	53.0	51.3
19:00-19:05 น.	57.4	56.8
19:05-19:10 น.	57.2	56.8
19:10-19:15 น.	57.6	57.2
19:15-19:20 น.	57.5	57.2
19:20-19:25 น.	57.3	56.7
19:25-19:30 น.	57.2	56.4
19:30-19:35 น.	57.4	56.9
19:35-19:40 น.	57.1	56.6
19:40-19:45 น.	57.2	56.5
19:45-19:50 น.	57.0	56.0
19:50-19:55 น.	56.6	55.2
19:55-20:00 น.	57.2	54.9
20:00-20:05 น.	58.3	56.4
20:05-20:10 น.	59.8	56.9
20:10-20:15 น.	57.5	56.4
20:15-20:20 น.	57.2	56.0
20:20-20:25 น.	57.0	56.1
20:25-20:30 น.	57.1	56.2
20:30-20:35 น.	56.9	56.1
20:35-20:40 น.	57.0	56.5
20:40-20:45 น.	57.1	56.5
20:45-20:50 น.	56.9	56.5
20:50-20:55 น.	57.1	56.7
20:55-21:00 น.	57.2	56.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ท่านศึกษานี้เป็นรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลวิเคราะห์เบื้องต้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักของหม้อไอน้ำ

33/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
21-22 มีนาคม 2567		T24AG215-0006
	Long 5 min	Long 5 min
21:00-21:05 น.	52.7	51.4
21:05-21:10 น.	52.3	51.4
21:10-21:15 น.	53.1	51.6
21:15-21:20 น.	52.5	51.2
21:20-21:25 น.	53.5	51.9
21:25-21:30 น.	53.8	51.7
21:30-21:35 น.	52.3	51.4
21:35-21:40 น.	52.8	51.6
21:40-21:45 น.	52.5	51.6
21:45-21:50 น.	52.0	51.3
21:50-21:55 น.	51.9	51.1
21:55-22:00 น.	51.5	50.9
22:00-22:05 น.	52.1	51.0
22:05-22:10 น.	52.4	51.3
22:10-22:15 น.	52.4	51.6
22:15-22:20 น.	52.8	52.0
22:20-22:25 น.	52.4	51.6
22:25-22:30 น.	52.2	51.3
22:30-22:35 น.	52.8	52.0
22:35-22:40 น.	52.9	52.0
22:40-22:45 น.	53.5	52.4
22:45-22:50 น.	53.8	52.7
22:50-22:55 น.	53.1	51.9
22:55-23:00 น.	53.1	51.9
23:00-23:05 น.	52.8	51.8
23:05-23:10 น.	52.7	51.8
23:10-23:15 น.	53.0	52.0
23:15-23:20 น.	53.3	51.6
23:20-23:25 น.	52.2	50.9
23:25-23:30 น.	52.2	51.5
23:30-23:35 น.	54.2	53.2
23:35-23:40 น.	53.7	52.1
23:40-23:45 น.	54.1	53.1
23:45-23:50 น.	53.5	52.5
23:50-23:55 น.	52.7	51.6
23:55-00:00 น.	53.4	51.9
00:00-00:05 น.	53.1	51.5
00:05-00:10 น.	53.2	52.6
00:10-00:15 น.	52.7	52.0
00:15-00:20 น.	53.2	52.5
00:20-00:25 น.	53.0	52.1
00:25-00:30 น.	54.4	53.4
00:30-00:35 น.	54.4	53.7
00:35-00:40 น.	54.0	52.8
00:40-00:45 น.	54.8	53.5
00:45-00:50 น.	54.6	53.5
00:50-00:55 น.	54.7	53.7
00:55-01:00 น.	54.0	52.8
01:00-01:05 น.	52.9	51.8
01:05-01:10 น.	53.1	51.6
01:10-01:15 น.	53.0	51.6
01:15-01:20 น.	53.6	52.2

• หนังสือกำกับใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ส่วน ใดเป็นใบรับรองคุณภาพจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลที่รับรองผลเฉพาะกับตัวงานที่นำมาสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
21-22 มีนาคม 2567		T24AG215-0006
	Long 5 min	Long 5 min
01:20-01:25 น.	53.7	53.0
01:25-01:30 น.	53.3	52.6
01:30-01:35 น.	54.4	53.3
01:35-01:40 น.	54.8	54.1
01:40-01:45 น.	55.0	54.0
01:45-01:50 น.	55.1	54.3
01:50-01:55 น.	55.7	55.0
01:55-02:00 น.	56.2	55.2
02:00-02:05 น.	55.0	54.0
02:05-02:10 น.	54.9	53.8
02:10-02:15 น.	54.7	53.9
02:15-02:20 น.	54.8	53.9
02:20-02:25 น.	55.0	54.3
02:25-02:30 น.	55.2	54.5
02:30-02:35 น.	55.4	54.8
02:35-02:40 น.	55.1	54.7
02:40-02:45 น.	55.4	55.0
02:45-02:50 น.	55.5	55.1
02:50-02:55 น.	55.5	55.0
02:55-03:00 น.	55.5	54.7
03:00-03:05 น.	55.7	55.2
03:05-03:10 น.	55.6	55.3
03:10-03:15 น.	55.8	55.3
03:15-03:20 น.	55.6	55.2
03:20-03:25 น.	55.2	54.7
03:25-03:30 น.	55.4	54.8
03:30-03:35 น.	55.7	55.1
03:35-03:40 น.	55.8	55.3
03:40-03:45 น.	55.7	55.3
03:45-03:50 น.	54.1	53.5
03:50-03:55 น.	55.2	54.7
03:55-04:00 น.	55.1	54.8
04:00-04:05 น.	54.9	54.6
04:05-04:10 น.	54.6	54.2
04:10-04:15 น.	54.5	53.9
04:15-04:20 น.	54.3	53.7
04:20-04:25 น.	55.1	54.9
04:25-04:30 น.	54.9	54.3
04:30-04:35 น.	54.9	54.3
04:35-04:40 น.	54.9	54.5
04:40-04:45 น.	55.2	54.7
04:45-04:50 น.	55.1	54.7
04:50-04:55 น.	55.0	54.7
04:55-05:00 น.	54.7	54.4
05:00-05:05 น.	54.7	54.4
05:05-05:10 น.	54.7	54.2
05:10-05:15 น.	53.5	52.6
05:15-05:20 น.	53.3	52.4
05:20-05:25 น.	53.5	52.4
05:25-05:30 น.	52.6	51.8
05:30-05:35 น.	52.5	51.8
05:35-05:40 น.	52.9	52.3

• หนังสือกำกับใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ส่วน ใดเป็นใบรับรองคุณภาพจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลที่รับรองผลเฉพาะกับตัวงานที่นำมาสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	พื้นที่อาคารโรงไฟฟ้า	พื้นที่อาคารโรงไฟฟ้า
	Lag 5 min	Lag 90 min
05:40-05:45 น.	53.3	52.4
05:45-05:50 น.	53.3	52.3
05:50-05:55 น.	53.3	52.4
05:55-06:00 น.	53.9	52.9
06:00-06:05 น.	54.0	53.1
06:05-06:10 น.	54.7	53.7
06:10-06:15 น.	57.6	53.5
06:15-06:20 น.	55.1	53.7
06:20-06:25 น.	55.8	53.8
06:25-06:30 น.	55.7	53.2
06:30-06:35 น.	55.6	53.7
06:35-06:40 น.	55.8	53.8
06:40-06:45 น.	54.8	53.4
06:45-06:50 น.	55.5	53.3
06:50-06:55 น.	55.1	53.2
06:55-07:00 น.	54.7	53.4
07:00-07:05 น.	54.4	52.8
07:05-07:10 น.	55.9	53.3
07:10-07:15 น.	55.4	53.7
07:15-07:20 น.	55.6	53.7
07:20-07:25 น.	56.8	54.1
07:25-07:30 น.	54.9	53.5
07:30-07:35 น.	55.5	53.9
07:35-07:40 น.	56.6	54.8
07:40-07:45 น.	56.4	55.2
07:45-07:50 น.	56.0	54.7
07:50-07:55 น.	57.3	55.2
07:55-08:00 น.	57.1	55.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

- งานศึกษาในรายงานผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะที่ส่งถึงที่ทางขอสอบเท่านั้น

36/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	พื้นที่อาคารโรงไฟฟ้า	พื้นที่อาคารโรงไฟฟ้า
	Lag 5 min	Lag 90 min
08:00-08:05 น.	57.4	55.8
08:05-08:10 น.	57.3	55.6
08:10-08:15 น.	57.4	56.1
08:15-08:20 น.	57.6	55.9
08:20-08:25 น.	58.0	56.2
08:25-08:30 น.	58.9	56.4
08:30-08:35 น.	59.6	57.1
08:35-08:40 น.	60.0	58.9
08:40-08:45 น.	60.3	56.8
08:45-08:50 น.	58.6	56.4
08:50-08:55 น.	60.8	56.4
08:55-09:00 น.	58.6	57.1
09:00-09:05 น.	60.0	56.1
09:05-09:10 น.	61.4	57.5
09:10-09:15 น.	60.2	58.0
09:15-09:20 น.	60.5	58.0
09:20-09:25 น.	61.6	57.9
09:25-09:30 น.	60.6	56.7
09:30-09:35 น.	61.1	55.9
09:35-09:40 น.	57.9	55.5
09:40-09:45 น.	58.5	55.9
09:45-09:50 น.	58.2	56.0
09:50-09:55 น.	59.2	55.2
09:55-10:00 น.	62.4	59.4
10:00-10:05 น.	60.5	56.8
10:05-10:10 น.	60.5	57.0
10:10-10:15 น.	62.3	56.3
10:15-10:20 น.	60.0	57.5
10:20-10:25 น.	59.5	55.6
10:25-10:30 น.	58.0	54.7
10:30-10:35 น.	66.4	54.7
10:35-10:40 น.	58.7	54.5
10:40-10:45 น.	57.0	53.1
10:45-10:50 น.	57.5	53.7
10:50-10:55 น.	58.4	56.4
10:55-11:00 น.	57.6	54.9
11:00-11:05 น.	57.2	55.3
11:05-11:10 น.	56.5	54.6
11:10-11:15 น.	57.3	55.0
11:15-11:20 น.	56.9	54.2
11:20-11:25 น.	55.3	53.9
11:25-11:30 น.	58.5	54.7
11:30-11:35 น.	56.5	53.9
11:35-11:40 น.	57.7	53.6
11:40-11:45 น.	55.6	53.0
11:45-11:50 น.	55.5	53.1
11:50-11:55 น.	54.9	52.8
11:55-12:00 น.	55.0	53.0
12:00-12:05 น.	56.9	52.8
12:05-12:10 น.	54.1	52.6
12:10-12:15 น.	54.2	52.6
12:15-12:20 น.	56.1	53.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

- งานศึกษาในรายงานผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะที่ส่งถึงที่ทางขอสอบเท่านั้น

37/42

2024-U027077

เลขที่ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 22-23 มีนาคม 2567 T24AG215-0007	
	Laeq 5 min	La90 5 min
12:20-12:25 น.	55.7	54.7
12:25-12:30 น.	55.3	53.8
12:30-12:35 น.	55.1	53.3
12:35-12:40 น.	54.5	54.5
12:40-12:45 น.	57.7	54.0
12:45-12:50 น.	65.2	55.4
12:50-12:55 น.	55.0	53.7
12:55-13:00 น.	55.3	54.2
13:00-13:05 น.	55.7	54.3
13:05-13:10 น.	59.8	54.2
13:10-13:15 น.	57.7	54.8
13:15-13:20 น.	57.0	55.2
13:20-13:25 น.	57.9	56.8
13:25-13:30 น.	58.7	57.5
13:30-13:35 น.	56.6	55.5
13:35-13:40 น.	58.5	56.0
13:40-13:45 น.	58.7	57.6
13:45-13:50 น.	56.4	57.7
13:50-13:55 น.	54.4	53.4
13:55-14:00 น.	54.4	53.5
14:00-14:05 น.	54.4	53.5
14:05-14:10 น.	55.1	53.5
14:10-14:15 น.	56.5	53.7
14:15-14:20 น.	54.6	53.5
14:20-14:25 น.	54.2	53.3
14:25-14:30 น.	54.8	53.6
14:30-14:35 น.	54.2	53.3
14:35-14:40 น.	54.0	53.1
14:40-14:45 น.	53.9	52.9
14:45-14:50 น.	54.8	53.4
14:50-14:55 น.	56.7	55.4
14:55-15:00 น.	56.3	55.3
15:00-15:05 น.	55.9	55.0
15:05-15:10 น.	55.8	55.1
15:10-15:15 น.	56.5	54.7
15:15-15:20 น.	55.7	54.5
15:20-15:25 น.	60.5	54.9
15:25-15:30 น.	57.1	55.2
15:30-15:35 น.	58.8	55.1
15:35-15:40 น.	55.9	55.0
15:40-15:45 น.	55.1	54.5
15:45-15:50 น.	55.5	54.5
15:50-15:55 น.	56.2	53.5
15:55-16:00 น.	60.6	53.8
16:00-16:05 น.	60.6	54.9
16:05-16:10 น.	56.6	54.5
16:10-16:15 น.	55.6	54.9
16:15-16:20 น.	56.2	54.9
16:20-16:25 น.	57.4	55.0
16:25-16:30 น.	56.7	54.7
16:30-16:35 น.	55.1	54.3
16:35-16:40 น.	55.6	54.5

• ห้ามใช้ยานพาหนะในการจราจรทางบกในพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตจากกองจัดการจราจรเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลสืบเนื่องผลเฉพาะกับส่วนที่นำมารวมกัน

เลขที่ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 22-23 มีนาคม 2567 T24AG215-0007	
	Laeq 5 min	La90 5 min
16:40-16:45 น.	54.9	54.4
16:45-16:50 น.	59.5	54.7
16:50-16:55 น.	59.9	55.7
16:55-17:00 น.	61.1	56.3
17:00-17:05 น.	60.3	55.8
17:05-17:10 น.	61.3	55.7
17:10-17:15 น.	59.0	55.7
17:15-17:20 น.	56.6	55.4
17:20-17:25 น.	58.3	55.5
17:25-17:30 น.	56.0	55.3
17:30-17:35 น.	55.7	55.1
17:35-17:40 น.	56.6	55.2
17:40-17:45 น.	55.8	55.1
17:45-17:50 น.	55.6	55.0
17:50-17:55 น.	56.1	55.2
17:55-18:00 น.	55.8	55.3
18:00-18:05 น.	56.3	55.5
18:05-18:10 น.	56.5	55.8
18:10-18:15 น.	56.0	55.5
18:15-18:20 น.	55.8	55.3
18:20-18:25 น.	56.2	55.5
18:25-18:30 น.	56.0	55.6
18:30-18:35 น.	56.0	55.6
18:35-18:40 น.	55.9	55.5
18:40-18:45 น.	55.8	55.4
18:45-18:50 น.	55.8	55.4
18:50-18:55 น.	55.7	55.2
18:55-19:00 น.	55.9	55.5
19:00-19:05 น.	56.0	55.4
19:05-19:10 น.	56.2	55.6
19:10-19:15 น.	56.1	55.7
19:15-19:20 น.	56.3	55.8
19:20-19:25 น.	56.3	55.9
19:25-19:30 น.	55.8	55.3
19:30-19:35 น.	56.6	56.2
19:35-19:40 น.	56.1	55.7
19:40-19:45 น.	56.0	55.6
19:45-19:50 น.	55.9	55.6
19:50-19:55 น.	55.8	55.2
19:55-20:00 น.	55.8	55.1
20:00-20:05 น.	55.2	54.7
20:05-20:10 น.	54.0	53.5
20:10-20:15 น.	53.8	53.3
20:15-20:20 น.	54.4	53.8
20:20-20:25 น.	54.9	54.1
20:25-20:30 น.	54.7	54.2
20:30-20:35 น.	54.0	53.4
20:35-20:40 น.	54.2	53.8
20:40-20:45 น.	53.9	53.4
20:45-20:50 น.	54.0	53.5
20:50-20:55 น.	53.7	53.3
20:55-21:00 น.	53.8	53.3

• ห้ามใช้ยานพาหนะในการจราจรทางบกในพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตจากกองจัดการจราจรเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลสืบเนื่องผลเฉพาะกับส่วนที่นำมารวมกัน



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเนื่อง)	
	พื้นที่อาคารโรงไฟฟ้า	
	22-23 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0007	
	L. test 5 min	L. test 5 min
21:00-21:05 น.	53.9	53.2
21:05-21:10 น.	54.4	53.8
21:10-21:15 น.	54.5	53.7
21:15-21:20 น.	54.1	53.1
21:20-21:25 น.	53.6	52.9
21:25-21:30 น.	53.7	53.1
21:30-21:35 น.	53.6	53.0
21:35-21:40 น.	53.8	53.2
21:40-21:45 น.	53.6	53.1
21:45-21:50 น.	53.7	52.9
21:50-21:55 น.	53.5	53.0
21:55-22:00 น.	54.0	53.3
22:00-22:05 น.	53.5	52.7
22:05-22:10 น.	53.5	52.7
22:10-22:15 น.	54.1	52.8
22:15-22:20 น.	54.8	53.4
22:20-22:25 น.	54.9	53.5
22:25-22:30 น.	55.3	54.2
22:30-22:35 น.	54.9	53.6
22:35-22:40 น.	54.5	53.5
22:40-22:45 น.	54.9	54.1
22:45-22:50 น.	55.5	54.7
22:50-22:55 น.	55.1	54.3
22:55-23:00 น.	54.7	54.1
23:00-23:05 น.	54.6	53.9
23:05-23:10 น.	54.7	54.1
23:10-23:15 น.	55.2	54.6
23:15-23:20 น.	55.2	54.5
23:20-23:25 น.	56.4	54.2
23:25-23:30 น.	55.8	55.2
23:30-23:35 น.	55.8	55.2
23:35-23:40 น.	55.7	55.2
23:40-23:45 น.	55.3	54.6
23:45-23:50 น.	55.2	54.7
23:50-23:55 น.	55.7	55.0
23:55-00:00 น.	55.7	55.3
00:00-00:05 น.	54.2	52.9
00:05-00:10 น.	53.7	53.0
00:10-00:15 น.	54.3	53.4
00:15-00:20 น.	54.3	53.2
00:20-00:25 น.	53.6	52.6
00:25-00:30 น.	54.4	53.2
00:30-00:35 น.	54.9	54.0
00:35-00:40 น.	54.3	52.8
00:40-00:45 น.	54.2	52.9
00:45-00:50 น.	53.3	51.7
00:50-00:55 น.	53.8	52.5
00:55-01:00 น.	54.3	53.3
01:00-01:05 น.	55.8	55.5
01:05-01:10 น.	56.2	56.0
01:10-01:15 น.	56.1	55.4
01:15-01:20 น.	55.8	55.3

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
WFS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

40/42

2024-U027077

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเนื่อง)	
	พื้นที่อาคารโรงไฟฟ้า	
	22-23 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0007	
	L. test 5 min	L. test 5 min
01:20-01:25 น.	55.9	55.3
01:25-01:30 น.	55.6	54.9
01:30-01:35 น.	55.9	55.6
01:35-01:40 น.	55.3	54.6
01:40-01:45 น.	54.4	53.3
01:45-01:50 น.	54.0	53.2
01:50-01:55 น.	54.1	53.0
01:55-02:00 น.	54.2	53.2
02:00-02:05 น.	55.6	55.3
02:05-02:10 น.	55.4	55.0
02:10-02:15 น.	54.9	54.4
02:15-02:20 น.	55.2	54.8
02:20-02:25 น.	55.1	54.7
02:25-02:30 น.	55.5	55.0
02:30-02:35 น.	55.2	54.5
02:35-02:40 น.	54.0	52.8
02:40-02:45 น.	54.2	52.9
02:45-02:50 น.	55.5	55.2
02:50-02:55 น.	55.5	55.1
02:55-03:00 น.	55.5	55.0
03:00-03:05 น.	53.8	51.8
03:05-03:10 น.	53.4	52.4
03:10-03:15 น.	54.2	52.7
03:15-03:20 น.	54.1	52.8
03:20-03:25 น.	53.9	52.4
03:25-03:30 น.	54.2	52.8
03:30-03:35 น.	54.1	53.1
03:35-03:40 น.	54.7	54.0
03:40-03:45 น.	54.3	53.6
03:45-03:50 น.	54.5	53.8
03:50-03:55 น.	54.7	54.0
03:55-04:00 น.	54.7	53.6
04:00-04:05 น.	54.5	53.3
04:05-04:10 น.	54.4	53.4
04:10-04:15 น.	54.5	52.7
04:15-04:20 น.	54.5	53.6
04:20-04:25 น.	54.3	52.5
04:25-04:30 น.	53.7	51.5
04:30-04:35 น.	53.3	51.8
04:35-04:40 น.	54.1	53.2
04:40-04:45 น.	53.9	52.1
04:45-04:50 น.	53.8	52.5
04:50-04:55 น.	53.7	52.1
04:55-05:00 น.	54.0	51.9
05:00-05:05 น.	53.1	52.0
05:05-05:10 น.	54.1	52.3
05:10-05:15 น.	54.1	52.8
05:15-05:20 น.	53.7	52.1
05:20-05:25 น.	53.7	52.4
05:25-05:30 น.	53.9	52.3
05:30-05:35 น.	54.0	52.3
05:35-05:40 น.	54.0	52.5

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
WFS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

41/42

2024-U027077

ผลการวิเคราะห์ (เชิงเสนอ)			
พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
T24AG215-0007			
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:40-05:45 น.	53.4		51.7
05:45-05:50 น.	53.4		51.8
05:50-05:55 น.	53.3		51.7
05:55-06:00 น.	54.2		52.3
06:00-06:05 น.	54.1		52.5
06:05-06:10 น.	53.9		52.8
06:10-06:15 น.	54.7		51.9
06:15-06:20 น.	53.9		52.0
06:20-06:25 น.	54.1		52.2
06:25-06:30 น.	53.4		51.4
06:30-06:35 น.	52.9		50.9
06:35-06:40 น.	53.3		52.2
06:40-06:45 น.	54.4		52.0
06:45-06:50 น.	54.7		52.0
06:50-06:55 น.	55.0		52.3
06:55-07:00 น.	55.5		53.0
07:00-07:05 น.	55.6		53.9
07:05-07:10 น.	52.7		50.9
07:10-07:15 น.	55.2		52.2
07:15-07:20 น.	54.1		52.3
07:20-07:25 น.	57.0		53.8
07:25-07:30 น.	56.2		53.9
07:30-07:35 น.	55.6		53.7
07:35-07:40 น.	55.7		54.7
07:40-07:45 น.	57.2		53.7
07:45-07:50 น.	57.4		54.7
07:50-07:55 น.	55.5		54.1
07:55-08:00 น.	56.4		55.1

ผลการวิเคราะห์ (เชิงเสนอ)			
พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
T24AG215-0008			
เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour
08:00-09:00 น.	47.1	63.5	40.4
09:00-10:00 น.	49.4	83.8	42.4
10:00-11:00 น.	51.6	76.5	41.8
11:00-12:00 น.	48.2	72.7	41.3
12:00-13:00 น.	48.5	79.0	41.3
13:00-14:00 น.	49.1	67.7	42.0
14:00-15:00 น.	50.7	78.9	42.9
15:00-16:00 น.	49.9	73.6	41.6
16:00-17:00 น.	54.4	83.4	45.3
17:00-18:00 น.	48.5	66.4	42.1
18:00-19:00 น.	45.2	65.9	38.9
19:00-20:00 น.	48.7	58.7	45.1
20:00-21:00 น.	45.2	60.1	41.6
21:00-22:00 น.	46.8	58.1	42.8
22:00-23:00 น.	45.4	65.5	41.8
23:00-00:00 น.	45.1	55.0	41.8
00:00-01:00 น.	47.6	57.7	46.3
01:00-02:00 น.	48.7	54.1	47.4
02:00-03:00 น.	49.2	54.9	48.1
03:00-04:00 น.	48.7	55.4	46.9
04:00-05:00 น.	48.3	60.2	45.5
05:00-06:00 น.	45.2	63.5	40.4
06:00-07:00 น.	48.9	66.0	43.1
07:00-08:00 น.	50.4	69.8	41.9
L _{avg} 24 hours		49.0	
L _{den}		54.5	

ผลการวิเคราะห์ (เชิงเสนอ)			
คุณสมบัติด้านทัศนศาสตร์ของการจราจร (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)			
16-17 มีนาคม 2567			
T24AG215-0008			
เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour
08:00-09:00 น.	47.1	63.5	40.4
09:00-10:00 น.	49.4	83.8	42.4
10:00-11:00 น.	51.6	76.5	41.8
11:00-12:00 น.	48.2	72.7	41.3
12:00-13:00 น.	48.5	79.0	41.3
13:00-14:00 น.	49.1	67.7	42.0
14:00-15:00 น.	50.7	78.9	42.9
15:00-16:00 น.	49.9	73.6	41.6
16:00-17:00 น.	54.4	83.4	45.3
17:00-18:00 น.	48.5	66.4	42.1
18:00-19:00 น.	45.2	65.9	38.9
19:00-20:00 น.	48.7	58.7	45.1
20:00-21:00 น.	45.2	60.1	41.6
21:00-22:00 น.	46.8	58.1	42.8
22:00-23:00 น.	45.4	65.5	41.8
23:00-00:00 น.	45.1	55.0	41.8
00:00-01:00 น.	47.6	57.7	46.3
01:00-02:00 น.	48.7	54.1	47.4
02:00-03:00 น.	49.2	54.9	48.1
03:00-04:00 น.	48.7	55.4	46.9
04:00-05:00 น.	48.3	60.2	45.5
05:00-06:00 น.	45.2	63.5	40.4
06:00-07:00 น.	48.9	66.0	43.1
07:00-08:00 น.	50.4	69.8	41.9
L _{avg} 24 hours		49.0	
L _{den}		54.5	

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อาริ 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอช จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีดีเอ็ม จำกัด
พื้นที่ : 2034/124 ไร่
ข้อมูลผู้ติดต่อ : 2034/124 อาคารอำนวยการ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่โครงการ : กรุงเทพมหานคร
วันที่วิเคราะห์ : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่รับแจ้งร่าง : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงานผล : 1 เมษายน 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027073
แจ้งที่ : 2024-002449
หมายเลขผู้วิเคราะห์ : T24AG215-0008 - T24AG215-0014

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อาริ 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอช จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีดีเอ็ม จำกัด
พื้นที่ : 2034/124 ไร่
ข้อมูลผู้ติดต่อ : 2034/124 อาคารอำนวยการ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่โครงการ : กรุงเทพมหานคร
วันที่วิเคราะห์ : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่รับแจ้งร่าง : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 16-23 มีนาคม 2567
วันที่ออกรายงานผล : 1 เมษายน 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U027073
แจ้งที่ : 2024-002449
หมายเลขผู้วิเคราะห์ : T24AG215-0008 - T24AG215-0014



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaec.com

เลขที่ *	ผลการตรวจ (เดือนเมษายน)			
	ข้อมูลงานด้านวิชาการตามหลักสูตร (บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 4)			
	17-18 มีนาคม 2567			
	T24AG215-0009			
	Less 1 hour	Less 1 hour	Less 1 hour	Less 1 hour
08:00-09:00 น.	51.5	76.5		41.1
09:00-10:00 น.	49.9	73.7		40.7
10:00-11:00 น.	51.4	73.8		41.1
11:00-12:00 น.	45.9	64.4		40.2
12:00-13:00 น.	52.2	65.4		50.2
13:00-14:00 น.	52.2	76.5		43.4
14:00-15:00 น.	51.1	72.0		42.5
15:00-16:00 น.	49.5	69.4		42.2
16:00-17:00 น.	53.1	62.1		50.6
17:00-18:00 น.	53.2	78.8		43.4
18:00-19:00 น.	46.6	68.5		41.8
19:00-20:00 น.	50.4	69.9		45.1
20:00-21:00 น.	46.5	55.5		42.6
21:00-22:00 น.	45.6	61.8		42.0
22:00-23:00 น.	45.2	56.8		42.0
23:00-00:00 น.	48.3	70.1		40.6
00:00-01:00 น.	50.8	81.3		40.0
01:00-02:00 น.	48.1	67.9		39.7
02:00-03:00 น.	46.7	70.5		40.0
03:00-04:00 น.	48.6	68.0		39.4
04:00-05:00 น.	49.8	56.4		41.6
05:00-06:00 น.	47.1	64.1		42.3
06:00-07:00 น.	51.0	79.9		45.5
07:00-08:00 น.	48.9	66.9		42.2
Less 24 hours		49.9		
		55.5		


- ห้ามคัดลอกไปรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากกองปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลสืบเนื่องเฉพาะกับตัวอย่งที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaec.com

[illegible]

- หันมาจัดการปัญหาการจราจรและสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลยังเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่รุนแรงและยาวนาน





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ชุมชนทางใต้ตะวันออกโครงการ (บ้านเลขที่ 4)		
	19-20 มีนาคม 2567		
	T24AG215-0011		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
08:00-09:00 น.	56.1	85.3	44.2
09:00-10:00 น.	53.6	73.4	42.4
10:00-11:00 น.	50.3	69.0	42.6
11:00-12:00 น.	47.7	66.8	42.0
12:00-13:00 น.	52.0	84.1	42.0
13:00-14:00 น.	49.7	72.4	41.6
14:00-15:00 น.	52.6	71.5	42.3
15:00-16:00 น.	51.7	81.0	42.5
16:00-17:00 น.	48.6	73.3	42.5
17:00-18:00 น.	48.1	74.8	41.5
18:00-19:00 น.	47.2	65.3	43.0
19:00-20:00 น.	46.2	80.7	41.8
20:00-21:00 น.	46.9	63.4	41.8
21:00-22:00 น.	46.5	63.2	42.3
22:00-23:00 น.	48.7	68.3	41.2
23:00-00:00 น.	48.7	68.3	41.2
00:00-01:00 น.	45.5	58.4	41.8
01:00-02:00 น.	48.6	64.4	41.8
02:00-03:00 น.	48.0	63.0	42.7
03:00-04:00 น.	47.0	61.8	41.3
04:00-05:00 น.	49.4	63.9	43.0
05:00-06:00 น.	49.2	67.7	44.1
06:00-07:00 น.	50.0	74.3	44.1
07:00-08:00 น.	54.3	82.1	45.6
Lavg 24 hours		50.4	50.4
Lavg		55.4	




• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลต้องลงเฉพาะในด้านข้างที่นำทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ชุมชนทางใต้ตะวันออกโครงการ (บ้านเลขที่ 4)		
	20-21 มีนาคม 2567		
	T24AG215-0012		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
08:00-09:00 น.	51.8	75.2	44.8
09:00-10:00 น.	49.6	72.9	42.7
10:00-11:00 น.	49.9	71.5	40.7
11:00-12:00 น.	59.0	85.2	43.4
12:00-13:00 น.	51.1	74.1	42.3
13:00-14:00 น.	49.8	68.6	41.0
14:00-15:00 น.	49.1	73.2	40.2
15:00-16:00 น.	52.3	82.0	39.3
16:00-17:00 น.	50.4	74.4	40.5
17:00-18:00 น.	46.3	68.3	40.9
18:00-19:00 น.	47.0	72.2	40.7
19:00-20:00 น.	45.1	67.3	42.9
20:00-21:00 น.	48.2	62.4	42.8
21:00-22:00 น.	48.2	62.4	42.8
22:00-23:00 น.	47.8	65.4	42.0
23:00-00:00 น.	46.8	63.9	41.9
00:00-01:00 น.	47.5	60.8	42.7
01:00-02:00 น.	48.0	62.1	42.7
02:00-03:00 น.	48.4	61.9	43.0
03:00-04:00 น.	46.4	64.6	40.7
04:00-05:00 น.	47.6	61.4	42.0
05:00-06:00 น.	48.4	61.5	43.6
06:00-07:00 น.	50.7	81.9	42.2
07:00-08:00 น.	51.0	79.5	44.2
Lavg 24 hours		50.5	
Lavg		55.2	



• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลต้องลงเฉพาะในด้านข้างที่นำทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	คุณสมบัติทางเทคนิคของโครงการ (กำหนดขอบเขต หน้าที่ 4)		
	21-22 มีนาคม 2567 T24AG215-0013		
	Lago 1 hour	Lago 1 hour	Lago 1 hour
08:00-09:00 น.	55.8	79.4	43.9
09:00-10:00 น.	49.7	76.7	40.6
10:00-11:00 น.	54.0	86.5	40.8
11:00-12:00 น.	49.0	75.6	39.7
12:00-13:00 น.	47.2	69.1	41.0
13:00-14:00 น.	48.1	67.6	41.1
14:00-15:00 น.	50.8	73.6	39.9
15:00-16:00 น.	54.4	83.3	41.2
16:00-17:00 น.	48.4	66.6	40.3
17:00-18:00 น.	49.4	73.3	41.2
18:00-19:00 น.	52.4	80.8	40.4
19:00-20:00 น.	47.0	67.7	44.6
20:00-21:00 น.	45.7	63.3	44.5
21:00-22:00 น.	45.5	71.4	43.5
22:00-23:00 น.	46.5	62.3	42.0
23:00-00:00 น.	45.8	56.4	42.0
00:00-01:00 น.	47.6	57.0	44.7
01:00-02:00 น.	48.4	57.8	45.1
02:00-03:00 น.	48.8	57.5	45.5
03:00-04:00 น.	47.5	58.3	43.8
04:00-05:00 น.	47.9	60.3	43.8
05:00-06:00 น.	45.8	63.7	43.3
06:00-07:00 น.	56.7	83.5	45.5
07:00-08:00 น.	55.2	81.2	44.2
Lago 24 hours		51.0	
L _{min}		56.7	

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	คุณสมบัติทางเทคนิคของโครงการ (กำหนดขอบเขต หน้าที่ 4)		
	22-23 มีนาคม 2567 T24AG215-0014		
	Lago 1 hour	Lago 1 hour	Lago 1 hour
08:00-09:00 น.	56.8	79.3	42.1
09:00-10:00 น.	53.1	72.5	41.5
10:00-11:00 น.	54.4	82.3	42.9
11:00-12:00 น.	51.2	76.3	42.9
12:00-13:00 น.	55.6	82.6	41.9
13:00-14:00 น.	51.7	78.0	41.4
14:00-15:00 น.	51.5	73.2	43.2
15:00-16:00 น.	51.5	73.2	43.2
16:00-17:00 น.	47.7	63.6	39.9
17:00-18:00 น.	49.1	75.1	40.6
18:00-19:00 น.	47.9	74.4	41.1
19:00-20:00 น.	50.2	68.3	47.9
20:00-21:00 น.	49.8	76.4	45.5
21:00-22:00 น.	45.8	55.1	43.5
22:00-23:00 น.	45.1	58.2	42.5
23:00-00:00 น.	46.3	60.2	42.1
00:00-01:00 น.	47.5	58.8	43.8
01:00-02:00 น.	47.8	79.6	41.0
02:00-03:00 น.	49.7	81.8	40.0
03:00-04:00 น.	48.6	81.6	42.2
04:00-05:00 น.	47.3	62.1	42.9
05:00-06:00 น.	52.4	81.1	43.1
06:00-07:00 น.	53.8	82.4	44.3
07:00-08:00 น.	52.5	73.4	44.8
Lago 24 hours		51.4	
L _{min}		56.5	

.....
(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการ

1 มีนาคม 2567

• ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะบุคคลนี้ใช้ได้เฉพาะกับโครงการที่กำหนดเท่านั้น

7/7

2024-U027073

- End of Analysis Report -

ประเภท *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ชุดตรวจตามขั้นตอนการตรวจ (ตามขั้นตอน หน้า 4)	ชุดตรวจตามขั้นตอนการตรวจ (ตามขั้นตอน หน้า 4)
	16-17 ปี อายุ 2567	16-17 ปี อายุ 2567
	T24AC215-0008	T24AC215-0008
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:25-15:30 น.	51.5	42.0
15:30-15:35 น.	53.3	42.9
15:35-15:40 น.	48.5	41.1
15:40-15:45 น.	46.0	40.4
15:45-15:50 น.	49.8	42.1
15:50-15:55 น.	46.3	39.6
15:55-16:00 น.	43.3	39.1
16:00-16:05 น.	44.3	38.8
16:05-16:10 น.	47.9	39.9
16:10-16:15 น.	54.8	44.5
16:15-16:20 น.	59.7	55.3
16:20-16:25 น.	57.2	47.7
16:25-16:30 น.	51.8	43.8
16:30-16:35 น.	53.8	47.6
16:35-16:40 น.	56.0	46.1
16:40-16:45 น.	55.8	49.6
16:45-16:50 น.	52.9	49.3
16:50-16:55 น.	48.1	42.5
16:55-17:00 น.	48.0	42.3
17:00-17:05 น.	47.7	42.4
17:05-17:10 น.	47.2	43.3
17:10-17:15 น.	48.9	45.0
17:15-17:20 น.	49.8	44.1
17:20-17:25 น.	48.6	43.7
17:25-17:30 น.	46.0	41.5
17:30-17:35 น.	48.2	43.4
17:35-17:40 น.	47.3	40.4
17:40-17:45 น.	48.2	41.5
17:45-17:50 น.	47.9	41.3
17:50-17:55 น.	50.1	41.8
17:55-18:00 น.	50.3	41.8
18:00-18:05 น.	47.5	40.2
18:05-18:10 น.	48.1	39.8
18:10-18:15 น.	44.7	38.9
18:15-18:20 น.	44.1	38.4
18:20-18:25 น.	45.3	38.1
18:25-18:30 น.	44.0	38.9
18:30-18:35 น.	42.0	38.8
18:35-18:40 น.	42.3	38.9
18:40-18:45 น.	42.5	39.2
18:45-18:50 น.	45.8	39.2
18:50-18:55 น.	46.7	39.0
18:55-19:00 น.	44.4	38.9
19:00-19:05 น.	43.2	41.5
19:05-19:10 น.	43.5	42.3
19:10-19:15 น.	46.1	43.1
19:15-19:20 น.	50.5	47.4
19:20-19:25 น.	50.7	48.2
19:25-19:30 น.	50.4	47.6
19:30-19:35 น.	50.0	46.2
19:35-19:40 น.	49.7	45.6
19:40-19:45 น.	49.5	45.1

ปีแรก *	ผลการดำเนินงาน (เดือนแรก)	
	ดัชนีการดำเนินงานตามโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 4)	16-17 ปีแรก 2567 T24AG215-0008
	Lead 5 mm	Lead 5 mm
19-45-19-50 u.	46.7	43.7
19-50-19-55 u.	46.8	44.7
19-55-20-00 u.	45.7	41.5
20-00-20-05 u.	45.6	41.5
20-05-20-10 u.	46.1	41.5
20-10-20-15 u.	45.1	41.7
20-15-20-20 u.	45.4	41.6
20-20-20-25 u.	44.9	42.4
20-25-20-30 u.	44.4	42.0
20-30-20-35 u.	44.7	41.3
20-35-20-40 u.	45.0	40.6
20-40-20-45 u.	43.3	40.2
20-45-20-50 u.	42.4	39.9
20-50-20-55 u.	47.5	43.1
20-55-21-00 u.	45.4	41.6
21-00-21-05 u.	48.4	44.6
21-05-21-10 u.	47.9	43.9
21-10-21-15 u.	47.2	43.1
21-15-21-20 u.	46.6	42.6
21-20-21-25 u.	46.5	42.9
21-25-21-30 u.	46.7	43.4
21-30-21-35 u.	46.6	43.1
21-35-21-40 u.	45.9	42.3
21-40-21-45 u.	45.9	42.2
21-45-21-50 u.	46.7	42.6
21-50-21-55 u.	46.5	42.3
21-55-22-00 u.	45.9	41.8
22-00-22-05 u.	46.2	42.0
22-05-22-10 u.	46.1	41.8
22-10-22-15 u.	45.3	41.7
22-15-22-20 u.	46.2	42.0
22-20-22-25 u.	46.5	42.0
22-25-22-30 u.	45.7	42.1
22-30-22-35 u.	46.5	41.9
22-35-22-40 u.	45.0	41.6
22-40-22-45 u.	44.7	41.5
22-45-22-50 u.	44.8	41.2
22-50-22-55 u.	44.0	41.0
22-55-23-00 u.	43.6	41.0
23-00-23-05 u.	44.1	41.3
23-05-23-10 u.	43.0	41.1
23-10-23-15 u.	43.6	41.5
23-15-23-20 u.	44.0	41.9
23-20-23-25 u.	43.8	41.7
23-25-23-30 u.	43.9	41.8
23-30-23-35 u.	44.0	41.6
23-35-23-40 u.	44.6	41.4
23-40-23-45 u.	48.0	45.7
23-45-23-50 u.	48.0	45.0
23-50-23-55 u.	45.3	42.3
23-55-00-00 u.	44.6	42.0
รวม 00-00-00 u.	45.9	42.

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)		
	16-17 มีนาคม 2567		
เวลา *	T24AG215-0008		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
00:05-00:10 น.	45.6	41.6	41.6
00:10-00:15 น.	46.4	41.6	41.6
00:15-00:20 น.	46.7	43.3	43.3
00:20-00:25 น.	47.2	42.5	42.5
00:25-00:30 น.	47.9	46.2	46.2
00:30-00:35 น.	48.0	46.3	46.3
00:35-00:40 น.	48.2	46.4	46.4
00:40-00:45 น.	48.0	46.6	46.6
00:45-00:50 น.	48.7	47.4	47.4
00:50-00:55 น.	48.6	47.2	47.2
00:55-01:00 น.	49.0	47.5	47.5
01:00-01:05 น.	48.7	47.5	47.5
01:05-01:10 น.	49.1	47.7	47.7
01:10-01:15 น.	49.0	47.9	47.9
01:15-01:20 น.	48.8	47.7	47.7
01:20-01:25 น.	49.2	48.1	48.1
01:25-01:30 น.	49.3	48.0	48.0
01:30-01:35 น.	48.6	47.1	47.1
01:35-01:40 น.	48.8	47.3	47.3
01:40-01:45 น.	48.5	47.3	47.3
01:45-01:50 น.	48.2	47.2	47.2
01:50-01:55 น.	48.4	47.0	47.0
01:55-02:00 น.	47.8	46.7	46.7
02:00-02:05 น.	49.0	47.9	47.9
02:05-02:10 น.	49.2	48.0	48.0
02:10-02:15 น.	48.8	47.5	47.5
02:15-02:20 น.	49.1	48.0	48.0
02:20-02:25 น.	49.5	48.4	48.4
02:25-02:30 น.	49.3	48.1	48.1
02:30-02:35 น.	49.4	48.3	48.3
02:35-02:40 น.	49.7	48.4	48.4
02:40-02:45 น.	49.5	48.1	48.1
02:45-02:50 น.	49.1	47.9	47.9
02:50-02:55 น.	48.3	48.3	48.3
02:55-03:00 น.	48.8	47.7	47.7
03:00-03:05 น.	48.3	47.0	47.0
03:05-03:10 น.	47.9	46.8	46.8
03:10-03:15 น.	49.2	47.2	47.2
03:15-03:20 น.	48.7	46.7	46.7
03:20-03:25 น.	48.7	46.9	46.9
03:25-03:30 น.	48.7	46.7	46.7
03:30-03:35 น.	49.0	46.9	46.9
03:35-03:40 น.	48.7	46.8	46.8
03:40-03:45 น.	48.6	46.7	46.7
03:45-03:50 น.	48.4	46.9	46.9
03:50-03:55 น.	48.8	47.4	47.4
03:55-04:00 น.	49.2	48.2	48.2
04:00-04:05 น.	49.0	47.7	47.7
04:05-04:10 น.	49.1	46.7	46.7
04:10-04:15 น.	49.2	46.3	46.3
04:15-04:20 น.	48.4	45.7	45.7
04:20-04:25 น.	48.8	46.7	46.7

๑ ห้ามติดตั้งบริเวณงานผลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นสำหรับการเป็นสถานประกอบการ
๑ บริเวณงานผลตรวจวัดเสียงเฉพาะบริเวณข้างเคียงบ้านพักของชุมชนเท่านั้น

5/42

2024-U027080

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)		
	16-17 มีนาคม 2567		
เวลา *	T24AG215-0008		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
04:25-04:30 น.	50.8	49.8	49.8
04:30-04:35 น.	47.2	45.2	45.2
04:35-04:40 น.	47.4	45.5	45.5
04:40-04:45 น.	47.0	45.0	45.0
04:45-04:50 น.	48.3	45.4	45.4
04:50-04:55 น.	46.3	44.7	44.7
04:55-05:00 น.	46.4	43.8	43.8
05:00-05:05 น.	41.5	39.9	39.9
05:05-05:10 น.	43.1	40.1	40.1
05:10-05:15 น.	43.1	41.6	41.6
05:15-05:20 น.	46.9	40.9	40.9
05:20-05:25 น.	42.5	40.4	40.4
05:25-05:30 น.	43.1	40.4	40.4
05:30-05:35 น.	47.9	40.3	40.3
05:35-05:40 น.	42.5	40.1	40.1
05:40-05:45 น.	46.5	40.4	40.4
05:45-05:50 น.	43.4	40.7	40.7
05:50-05:55 น.	45.8	42.2	42.2
05:55-06:00 น.	48.6	43.5	43.5
06:00-06:05 น.	47.8	43.5	43.5
06:05-06:10 น.	46.8	42.7	42.7
06:10-06:15 น.	48.8	45.6	45.6
06:15-06:20 น.	50.0	45.8	45.8
06:20-06:25 น.	50.2	46.0	46.0
06:25-06:30 น.	49.8	45.2	45.2
06:30-06:35 น.	49.4	43.8	43.8
06:35-06:40 น.	46.9	41.9	41.9
06:40-06:45 น.	49.2	42.6	42.6
06:45-06:50 น.	50.0	42.2	42.2
06:50-06:55 น.	46.7	40.6	40.6
06:55-07:00 น.	47.4	41.8	41.8
07:00-07:05 น.	51.0	41.9	41.9
07:05-07:10 น.	52.3	40.4	40.4
07:10-07:15 น.	48.0	41.4	41.4
07:15-07:20 น.	52.7	40.9	40.9
07:20-07:25 น.	47.3	41.0	41.0
07:25-07:30 น.	49.2	40.4	40.4
07:30-07:35 น.	48.6	41.9	41.9
07:35-07:40 น.	50.2	41.9	41.9
07:40-07:45 น.	51.2	44.3	44.3
07:45-07:50 น.	48.6	43.6	43.6
07:50-07:55 น.	48.8	43.0	43.0
07:55-08:00 น.	52.4	45.8	45.8

๑ ห้ามติดตั้งบริเวณงานผลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นสำหรับการเป็นสถานประกอบการ
๑ บริเวณงานผลตรวจวัดเสียงเฉพาะบริเวณข้างเคียงบ้านพักของชุมชนเท่านั้น

6/42

2024-U027080

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	คุณภาพทางด้านวิศวกรรมโยธา (งานทดลอง หน่วย 4)	
	L _{test} 5 min	L _{avg} 5 min
08:00-08:05 น.	52.1	44.2
08:05-08:10 น.	52.5	42.2
08:10-08:15 น.	52.1	44.5
08:15-08:20 น.	47.9	41.2
08:20-08:25 น.	48.1	41.7
08:25-08:30 น.	46.5	39.8
08:30-08:35 น.	46.0	40.3
08:35-08:40 น.	46.3	40.8
08:40-08:45 น.	50.5	41.3
08:45-08:50 น.	53.0	41.0
08:50-08:55 น.	51.8	39.2
08:55-09:00 น.	56.6	40.1
09:00-09:05 น.	53.1	41.1
09:05-09:10 น.	52.1	42.4
09:10-09:15 น.	49.2	40.9
09:15-09:20 น.	49.5	40.6
09:20-09:25 น.	47.9	41.4
09:25-09:30 น.	47.8	40.3
09:30-09:35 น.	50.1	41.3
09:35-09:40 น.	53.0	40.8
09:40-09:45 น.	47.1	40.4
09:45-09:50 น.	45.1	37.9
09:50-09:55 น.	45.5	37.5
09:55-10:00 น.	49.2	40.4
10:00-10:05 น.	49.4	40.6
10:05-10:10 น.	53.0	40.4
10:10-10:15 น.	53.5	42.0
10:15-10:20 น.	52.1	42.5
10:20-10:25 น.	50.7	43.0
10:25-10:30 น.	52.9	43.7
10:30-10:35 น.	53.6	41.9
10:35-10:40 น.	47.8	40.6
10:40-10:45 น.	50.9	41.5
10:45-10:50 น.	48.7	39.0
10:50-10:55 น.	43.1	38.6
10:55-11:00 น.	52.3	40.6
11:00-11:05 น.	44.8	39.6
11:05-11:10 น.	44.6	39.7
11:10-11:15 น.	44.5	39.8
11:15-11:20 น.	43.2	39.7
11:20-11:25 น.	47.0	40.2
11:25-11:30 น.	43.6	40.2
11:30-11:35 น.	44.9	38.3
11:35-11:40 น.	46.8	42.2
11:40-11:45 น.	47.5	41.5
11:45-11:50 น.	46.6	41.0
11:50-11:55 น.	47.9	41.0
11:55-12:00 น.	46.8	40.8
12:00-12:05 น.	48.0	42.9
12:05-12:10 น.	48.0	41.6
12:10-12:15 น.	49.4	41.5
12:15-12:20 น.	50.1	45.1


เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	คุณภาพทางด้านวิศวกรรมโยธา (งานทดลอง หน่วย 4)	
	L _{test} 5 min	L _{avg} 5 min
12:20-12:25 น.	50.8	43.4
12:25-12:30 น.	52.2	50.2
12:30-12:35 น.	52.4	50.2
12:35-12:40 น.	50.5	52.7
12:40-12:45 น.	53.3	51.3
12:45-12:50 น.	54.1	52.5
12:50-12:55 น.	54.2	52.4
12:55-13:00 น.	54.4	52.8
13:00-13:05 น.	54.4	44.1
13:05-13:10 น.	51.9	43.3
13:10-13:15 น.	49.5	42.2
13:15-13:20 น.	55.8	44.7
13:20-13:25 น.	52.1	42.3
13:25-13:30 น.	48.4	41.8
13:30-13:35 น.	51.2	44.7
13:35-13:40 น.	53.3	45.7
13:40-13:45 น.	51.3	43.8
13:45-13:50 น.	47.3	41.6
13:50-13:55 น.	52.8	43.4
13:55-14:00 น.	50.6	42.7
14:00-14:05 น.	53.0	43.0
14:05-14:10 น.	52.0	43.6
14:10-14:15 น.	45.9	41.3
14:15-14:20 น.	46.9	40.7
14:20-14:25 น.	49.5	40.6
14:25-14:30 น.	52.2	42.5
14:30-14:35 น.	50.2	42.3
14:35-14:40 น.	51.5	42.1
14:40-14:45 น.	50.8	42.4
14:45-14:50 น.	52.9	46.8
14:50-14:55 น.	50.2	43.2
14:55-15:00 น.	52.1	42.5
15:00-15:05 น.	49.2	43.2
15:05-15:10 น.	52.0	42.7
15:10-15:15 น.	52.0	41.9
15:15-15:20 น.	47.1	42.4
15:20-15:25 น.	50.1	42.5
15:25-15:30 น.	48.5	41.2
15:30-15:35 น.	50.9	42.7
15:35-15:40 น.	49.5	43.0
15:40-15:45 น.	47.2	41.4
15:45-15:50 น.	47.9	41.9
15:50-15:55 น.	48.0	41.5
15:55-16:00 น.	47.2	41.6
16:00-16:05 น.	54.6	53.0
16:05-16:10 น.	53.5	50.6
16:10-16:15 น.	54.3	52.2
16:15-16:20 น.	53.6	51.3
16:20-16:25 น.	54.0	52.1
16:25-16:30 น.	50.7	41.0
16:30-16:35 น.	52.5	49.8
16:35-16:40 น.	53.1	50.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uaiconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอ)		
	คุณภาพงานด้านสิ่งแวดล้อมจากการ (บ้านทองมณ หมู่ที่ 4)		
	17-18 มิถุนา 2567 T24AG215-0009		
	Laeq 5 min		Laeq 5 min
16:40-16:45 น.	52.9		50.3
16:45-16:50 น.	52.6		50.6
16:50-16:55 น.	51.8		50.0
16:55-17:00 น.	51.9		48.6
17:00-17:05 น.	51.1		43.2
17:05-17:10 น.	62.4		44.2
17:10-17:15 น.	47.3		42.8
17:15-17:20 น.	47.7		42.5
17:20-17:25 น.	47.5		42.5
17:25-17:30 น.	46.2		41.5
17:30-17:35 น.	48.4		43.4
17:35-17:40 น.	48.2		43.4
17:40-17:45 น.	46.9		43.4
17:45-17:50 น.	49.8		44.2
17:50-17:55 น.	47.7		44.0
17:55-18:00 น.	50.6		44.2
18:00-18:05 น.	48.0		44.4
18:05-18:10 น.	48.8		44.9
18:10-18:15 น.	46.7		44.1
18:15-18:20 น.	46.7		44.0
18:20-18:25 น.	47.4		44.1
18:25-18:30 น.	45.9		41.9
18:30-18:35 น.	45.2		41.7
18:35-18:40 น.	44.1		39.6
18:40-18:45 น.	48.2		39.7
18:45-18:50 น.	45.1		39.7
18:50-18:55 น.	45.0		41.0
18:55-19:00 น.	44.6		40.5
19:00-19:05 น.	48.1		41.4
19:05-19:10 น.	47.7		45.4
19:10-19:15 น.	49.4		46.7
19:15-19:20 น.	48.5		44.0
19:20-19:25 น.	51.6		48.6
19:25-19:30 น.	53.4		48.7
19:30-19:35 น.	51.4		47.8
19:35-19:40 น.	50.8		46.9
19:40-19:45 น.	50.4		44.5
19:45-19:50 น.	49.8		42.5
19:50-19:55 น.	48.8		44.8
19:55-20:00 น.	50.7		44.2
20:00-20:05 น.	48.5		44.9
20:05-20:10 น.	47.9		43.4
20:10-20:15 น.	47.4		43.1
20:15-20:20 น.	46.7		43.0
20:20-20:25 น.	46.1		42.9
20:25-20:30 น.	46.1		42.9
20:30-20:35 น.	45.9		42.3
20:35-20:40 น.	44.9		41.7
20:40-20:45 น.	45.0		41.9
20:45-20:50 น.	45.7		42.3
20:50-20:55 น.	45.9		42.3
20:55-21:00 น.	45.9		41.5


• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลสิ่งแวดล้อมเฉพาะกับตัวบ้านที่นำทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uaiconsultant.com

ประเภท *	ผลการตรวจ (เดลิเวอ)		
	คุณภาพงานด้านสิ่งแวดล้อมจากการ (บ้านทองมณ หมู่ที่ 4)		
	17-18 มิถุนา 2567 T24AG215-0009		
	Laeq 5 min	Laeq 5 min	Laeq 5 min
21:00-21:05 น.	45.0		41.6
21:05-21:10 น.	45.3		41.8
21:10-21:15 น.	45.9		41.9
21:15-21:20 น.	45.3		42.2
21:20-21:25 น.	46.6		42.4
21:25-21:30 น.	46.7		42.7
21:30-21:35 น.	46.5		42.2
21:35-21:40 น.	46.0		42.3
21:40-21:45 น.	45.8		42.1
21:45-21:50 น.	45.2		41.3
21:50-21:55 น.	44.0		40.7
21:55-22:00 น.	43.6		40.5
22:00-22:05 น.	44.5		41.0
22:05-22:10 น.	44.2		41.1
22:10-22:15 น.	44.9		41.4
22:15-22:20 น.	45.5		42.2
22:20-22:25 น.	45.0		41.8
22:25-22:30 น.	45.6		42.3
22:30-22:35 น.	44.8		41.6
22:35-22:40 น.	46.0		41.7
22:40-22:45 น.	44.5		42.6
22:45-22:50 น.	45.6		42.3
22:50-22:55 น.	46.1		42.9
22:55-23:00 น.	45.3		42.2
23:00-23:05 น.	51.9		41.1
23:05-23:10 น.	44.6		40.1
23:10-23:15 น.	48.3		40.2
23:15-23:20 น.	48.4		42.3
23:20-23:25 น.	46.3		42.2
23:25-23:30 น.	46.8		41.4
23:30-23:35 น.	47.5		40.9
23:35-23:40 น.	45.2		41.2
23:40-23:45 น.	47.8		38.6
23:45-23:50 น.	49.4		39.7
23:50-23:55 น.	50.7		39.2
23:55-00:00 น.	45.8		39.5
00:00-00:05 น.	45.5		39.7
00:05-00:10 น.	46.1		39.5
00:10-00:15 น.	45.9		39.2
00:15-00:20 น.	45.3		38.3
00:20-00:25 น.	44.9		38.4
00:25-00:30 น.	56.8		39.1
00:30-00:35 น.	50.7		42.0
00:35-00:40 น.	53.3		45.1
00:40-00:45 น.	52.2		40.9
00:45-00:50 น.	52.1		41.1
00:50-00:55 น.	50.0		40.3
00:55-01:00 น.	45.9		40.3
01:00-01:05 น.	45.1		38.5
01:05-01:10 น.	45.1		39.5
01:10-01:15 น.	47.9		39.0
01:15-01:20 น.	43.5		38.7

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลสิ่งแวดล้อมเฉพาะกับตัวบ้านที่นำทดสอบเท่านั้น






United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: lae@uaiconsultant.com




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: lae@uaiconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	อุณหภูมิอากาศที่ผิวของคอนกรีต (น้ำหนักของบด หนั 4)	อุณหภูมิอากาศที่ผิวของคอนกรีต (น้ำหนักของบด หนั 4)
17-18 มีนาคม 2567		
T24AG215-0009		
Lago 5 min		
01:20-01:25 น.	44.3	39.0
01:25-01:30 น.	52.7	41.9
01:30-01:35 น.	44.1	38.7
01:35-01:40 น.	48.0	39.9
01:40-01:45 น.	48.4	41.7
01:45-01:50 น.	49.3	43.6
01:50-01:55 น.	48.5	40.9
01:55-02:00 น.	49.4	42.9
02:00-02:05 น.	47.6	41.0
02:05-02:10 น.	46.7	40.3
02:10-02:15 น.	47.1	39.4
02:15-02:20 น.	47.6	41.6
02:20-02:25 น.	47.7	42.1
02:25-02:30 น.	45.8	41.2
02:30-02:35 น.	47.1	40.6
02:35-02:40 น.	46.4	39.6
02:40-02:45 น.	45.7	39.2
02:45-02:50 น.	44.6	39.5
02:50-02:55 น.	48.0	39.1
02:55-03:00 น.	45.1	38.3
03:00-03:05 น.	50.6	38.7
03:05-03:10 น.	48.3	39.6
03:10-03:15 น.	45.3	38.2
03:15-03:20 น.	47.3	39.0
03:20-03:25 น.	45.7	39.1
03:25-03:30 น.	42.8	37.7
03:30-03:35 น.	42.6	37.4
03:35-03:40 น.	45.8	40.6
03:40-03:45 น.	53.2	43.0
03:45-03:50 น.	51.7	45.6
03:50-03:55 น.	48.8	42.1
03:55-04:00 น.	47.6	42.4
04:00-04:05 น.	53.1	51.3
04:05-04:10 น.	52.2	49.9
04:10-04:15 น.	51.4	49.3
04:15-04:20 น.	51.1	48.7
04:20-04:25 น.	49.6	40.0
04:25-04:30 น.	48.3	40.1
04:30-04:35 น.	50.6	42.0
04:35-04:40 น.	49.0	41.1
04:40-04:45 น.	49.5	41.6
04:45-04:50 น.	42.1	41.1
04:50-04:55 น.	43.6	41.6
04:55-05:00 น.	42.5	41.1
05:00-05:05 น.	42.5	40.9
05:05-05:10 น.	42.0	40.3
05:10-05:15 น.	42.3	40.2
05:15-05:20 น.	42.9	40.7
05:20-05:25 น.	44.0	41.6
05:25-05:30 น.	45.1	42.2
05:30-05:35 น.	45.1	42.3
05:35-05:40 น.	45.6	43.1

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจและเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลวิเคราะห์ต้องแนบมาพร้อมกัน



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	อุณหภูมิอากาศที่ผิวของคอนกรีต (น้ำหนักของบด หนั 4)	อุณหภูมิอากาศที่ผิวของคอนกรีต (น้ำหนักของบด หนั 4)
17-18 มีนาคม 2567		
T24AG215-0009		
Lago 5 min		
05:40-05:45 น.	44.9	42.7
05:45-05:50 น.	52.8	43.7
05:50-05:55 น.	51.0	44.0
05:55-06:00 น.	48.4	44.6
06:00-06:05 น.	49.9	45.3
06:05-06:10 น.	50.7	47.2
06:10-06:15 น.	49.9	45.9
06:15-06:20 น.	49.3	44.7
06:20-06:25 น.	48.4	43.6
06:25-06:30 น.	53.4	46.3
06:30-06:35 น.	50.2	45.5
06:35-06:40 น.	49.5	45.5
06:40-06:45 น.	50.6	45.8
06:45-06:50 น.	49.6	44.9
06:50-06:55 น.	56.0	46.2
06:55-07:00 น.	46.0	42.4
07:00-07:05 น.	48.5	43.7
07:05-07:10 น.	47.9	44.0
07:10-07:15 น.	48.4	44.2
07:15-07:20 น.	48.5	42.3
07:20-07:25 น.	45.4	40.7
07:25-07:30 น.	49.8	43.7
07:30-07:35 น.	46.8	42.7
07:35-07:40 น.	46.6	41.7
07:40-07:45 น.	47.3	41.9
07:45-07:50 น.	53.1	41.9
07:50-07:55 น.	51.0	42.1
07:55-08:00 น.	46.5	41.3



- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจและเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลวิเคราะห์ต้องแนบมาพร้อมกัน

ลำดับ #	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับเดิม)		
	ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธา (บ้านหนองบอน หมู่ 4)		
	18-19 มีนาคม 2567 T24AG215-0010		
ลำดับ #	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
08:00-08:05 น.	50.7	43.0	43.0
08:05-08:10 น.	52.2	40.2	41.0
08:10-08:15 น.	49.6	40.2	38.5
08:15-08:20 น.	47.8	38.5	38.5
08:20-08:25 น.	52.4	38.7	38.7
08:25-08:30 น.	52.6	41.9	42.5
08:30-08:35 น.	55.5	40.6	41.0
08:35-08:40 น.	50.4	40.4	40.5
08:40-08:45 น.	46.0	40.4	39.5
08:45-08:50 น.	55.8	40.2	42.2
08:50-08:55 น.	56.1	38.7	42.7
08:55-09:00 น.	56.8	42.0	42.6
09:00-09:05 น.	51.7	39.6	40.9
09:05-09:10 น.	54.1	41.8	40.3
09:10-09:15 น.	57.0	43.6	39.2
09:15-09:20 น.	56.8	43.1	38.1
09:20-09:25 น.	55.7	39.6	38.7
09:25-09:30 น.	50.1	41.1	37.4
09:30-09:35 น.	56.1	43.8	36.8
09:35-09:40 น.	57.4	45.5	39.6
09:40-09:45 น.	51.8	41.1	37.6
09:45-09:50 น.	58.4	52.2	39.3
09:50-09:55 น.	51.8	42.2	38.8
09:55-10:00 น.	62.4	42.0	39.4
10:00-10:05 น.	42.9	38.2	40.9
10:05-10:10 น.	55.8	39.9	40.9
10:10-10:15 น.	56.6	41.6	39.5
10:15-10:20 น.	44.3	39.4	40.8
10:20-10:25 น.	45.6	40.3	40.8
10:25-10:30 น.	47.2	40.0	39.1
10:30-10:35 น.	44.1	39.6	39.9
10:35-10:40 น.	57.3	40.7	38.6
10:40-10:45 น.	44.8	40.0	38.4
10:45-10:50 น.	56.9	40.9	39.4
10:50-10:55 น.	54.6	41.1	39.1
10:55-11:00 น.	43.9	38.7	39.9
11:00-11:05 น.	42.1	38.8	38.6
11:05-11:10 น.	47.1	39.3	39.5
11:10-11:15 น.	46.2	39.1	39.2
11:15-11:20 น.	45.5	39.0	38.4
11:20-11:25 น.	45.5	40.7	38.0
11:25-11:30 น.	45.6	41.2	38.2
11:30-11:35 น.	46.2	40.3	38.0
11:35-11:40 น.	46.7	38.9	39.6
11:40-11:45 น.	50.5	40.3	42.4
11:45-11:50 น.	44.8	39.8	48.0
11:50-11:55 น.	43.3	39.4	50.5
11:55-12:00 น.	42.4	38.1	53.0
12:00-12:05 น.	46.3	38.1	51.2
12:05-12:10 น.	45.0	38.9	48.8
12:10-12:15 น.	45.2	39.0	51.9
12:15-12:20 น.	47.9	39.0	53.0

ลำดับ #	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับเดิม)		
	ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธา (บ้านหนองบอน หมู่ 4)		
	18-19 มีนาคม 2567 T24AG215-0010		
ลำดับ #	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
12:20-12:25 น.	47.7	49.7	40.9
12:25-12:30 น.	54.5	41.0	38.5
12:30-12:35 น.	51.2	50.3	38.2
12:35-12:40 น.	49.6	49.6	38.7
12:40-12:45 น.	51.0	51.0	42.5
12:45-12:50 น.	51.9	51.9	41.0
12:50-12:55 น.	52.7	52.7	40.5
13:00-13:05 น.	52.0	52.0	39.5
13:05-13:10 น.	47.6	47.6	42.2
13:10-13:15 น.	55.3	55.3	42.7
13:15-13:20 น.	54.1	54.1	42.6
13:20-13:25 น.	52.0	52.0	40.9
13:25-13:30 น.	46.2	46.2	40.3
13:30-13:35 น.	54.2	54.2	39.2
13:35-13:40 น.	46.3	46.3	38.1
13:40-13:45 น.	44.4	44.4	38.7
13:45-13:50 น.	43.4	43.4	37.4
13:50-13:55 น.	43.7	43.7	36.8
13:55-14:00 น.	43.8	43.8	39.6
14:00-14:05 น.	46.0	46.0	37.6
14:05-14:10 น.	48.0	48.0	39.3
14:10-14:15 น.	45.2	45.2	38.8
14:15-14:20 น.	43.7	43.7	39.4
14:20-14:25 น.	51.5	51.5	40.9
14:25-14:30 น.	47.0	47.0	40.9
14:30-14:35 น.	46.8	46.8	39.5
14:35-14:40 น.	44.5	44.5	40.8
14:40-14:45 น.	57.8	57.8	40.8
14:45-14:50 น.	44.9	44.9	38.5
14:50-14:55 น.	43.5	43.5	38.2
14:55-15:00 น.	42.2	42.2	38.4
15:00-15:05 น.	46.2	46.2	39.4
15:05-15:10 น.	43.1	43.1	39.1
15:10-15:15 น.	44.8	44.8	39.9
15:15-15:20 น.	43.4	43.4	39.9
15:20-15:25 น.	41.8	41.8	38.6
15:25-15:30 น.	41.8	41.8	39.5
15:30-15:35 น.	41.4	41.4	39.2
15:35-15:40 น.	44.6	44.6	38.4
15:40-15:45 น.	45.6	45.6	38.0
15:45-15:50 น.	41.7	41.7	38.2
15:50-15:55 น.	51.4	51.4	38.0
15:55-16:00 น.	51.8	51.8	39.6
16:00-16:05 น.	50.0	50.0	42.4
16:05-16:10 น.	51.8	51.8	48.0
16:10-16:15 น.	52.9	52.9	50.5
16:15-16:20 น.	53.0	53.0	50.5
16:20-16:25 น.	53.5	53.5	51.2
16:25-16:30 น.	52.7	52.7	48.8
16:30-16:35 น.	54.4	54.4	51.9
16:35-16:40 น.	55.2	55.2	53.0




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10760
Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: ljae@ljaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณภาพงานที่ส่งมอบโครงการ (ตามเงื่อนไข ข้อ 4)	คุณภาพงานที่ส่งมอบโครงการ (ตามเงื่อนไข ข้อ 4)
เวลา *	Lag 5 min	Lag 5 min
	18-19 มีนาคม 2567	18-19 มีนาคม 2567
16:40-16:45 น.	54.3	51.4
16:45-16:50 น.	54.5	51.8
16:50-16:55 น.	54.3	51.4
16:55-17:00 น.	53.6	50.4
17:00-17:05 น.	52.1	47.8
17:05-17:10 น.	50.7	46.8
17:10-17:15 น.	48.9	43.9
17:15-17:20 น.	51.1	46.2
17:20-17:25 น.	53.1	49.2
17:25-17:30 น.	50.7	46.0
17:30-17:35 น.	46.6	42.4
17:35-17:40 น.	46.3	42.0
17:40-17:45 น.	48.2	44.3
17:45-17:50 น.	47.8	44.4
17:50-17:55 น.	46.9	43.1
17:55-18:00 น.	46.5	42.2
18:00-18:05 น.	51.7	44.2
18:05-18:10 น.	51.4	42.0
18:10-18:15 น.	48.7	43.6
18:15-18:20 น.	50.0	43.7
18:20-18:25 น.	46.9	42.2
18:25-18:30 น.	48.3	41.6
18:30-18:35 น.	44.9	41.1
18:35-18:40 น.	44.0	40.9
18:40-18:45 น.	45.3	40.5
18:45-18:50 น.	43.0	38.8
18:50-18:55 น.	44.1	40.7
18:55-19:00 น.	45.9	40.5
19:00-19:05 น.	47.6	38.4
19:05-19:10 น.	47.7	39.7
19:10-19:15 น.	44.7	40.5
19:15-19:20 น.	43.6	38.2
19:20-19:25 น.	45.1	39.4
19:25-19:30 น.	45.5	39.5
19:30-19:35 น.	49.3	38.8
19:35-19:40 น.	43.8	39.4
19:40-19:45 น.	48.2	40.5
19:45-19:50 น.	42.1	39.1
19:50-19:55 น.	45.3	39.1
19:55-20:00 น.	48.2	42.2
20:00-20:05 น.	45.3	40.6
20:05-20:10 น.	44.8	38.4
20:10-20:15 น.	44.0	38.1
20:15-20:20 น.	44.1	38.7
20:20-20:25 น.	44.4	39.9
20:25-20:30 น.	50.6	40.3
20:30-20:35 น.	48.3	41.0
20:35-20:40 น.	46.0	39.8
20:40-20:45 น.	45.3	40.2
20:45-20:50 น.	42.9	38.5
20:50-20:55 น.	45.9	41.1
20:55-21:00 น.	47.0	40.2

• จำนวนค่าจ้างในการดำเนินงานโครงการนี้ไม่เกินจำนวนเงิน โดยได้รับอนุญาตจากทั้งปวงเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลที่ส่งมอบโครงการนี้สามารถใช้งานได้ทันที



15/42

2024-U027080




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: ljae@ljaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณภาพงานที่ส่งมอบโครงการ (ตามเงื่อนไข ข้อ 4)	คุณภาพงานที่ส่งมอบโครงการ (ตามเงื่อนไข ข้อ 4)
เวลา *	Lag 5 min	Lag 5 min
	18-19 มีนาคม 2567	18-19 มีนาคม 2567
21:00-21:05 น.	46.9	42.9
21:05-21:10 น.	47.3	43.8
21:10-21:15 น.	47.3	43.9
21:15-21:20 น.	46.9	42.9
21:20-21:25 น.	46.7	42.4
21:25-21:30 น.	47.1	42.9
21:30-21:35 น.	47.1	42.3
21:35-21:40 น.	45.9	42.0
21:40-21:45 น.	47.3	42.3
21:45-21:50 น.	46.9	41.7
21:50-21:55 น.	47.5	42.6
21:55-22:00 น.	47.0	41.8
22:00-22:05 น.	45.6	41.8
22:05-22:10 น.	45.7	41.8
22:10-22:15 น.	45.6	41.8
22:15-22:20 น.	45.8	42.1
22:20-22:25 น.	46.6	42.2
22:25-22:30 น.	46.2	42.4
22:30-22:35 น.	46.0	42.1
22:35-22:40 น.	45.5	41.9
22:40-22:45 น.	45.3	41.3
22:45-22:50 น.	45.0	43.2
22:50-22:55 น.	47.5	43.0
22:55-23:00 น.	47.0	43.7
23:00-23:05 น.	47.7	43.6
23:05-23:10 น.	46.9	43.4
23:10-23:15 น.	47.5	43.0
23:15-23:20 น.	46.4	42.6
23:20-23:25 น.	49.7	43.9
23:25-23:30 น.	49.3	44.9
23:30-23:35 น.	48.8	43.9
23:35-23:40 น.	48.9	43.7
23:40-23:45 น.	48.4	43.3
23:45-23:50 น.	47.0	43.3
23:50-23:55 น.	47.3	43.3
23:55-00:00 น.	48.9	41.7
00:00-00:05 น.	45.1	40.9
00:05-00:10 น.	47.4	40.9
00:10-00:15 น.	47.6	42.8
00:15-00:20 น.	46.8	42.4
00:20-00:25 น.	47.4	43.8
00:25-00:30 น.	47.8	43.6
00:30-00:35 น.	46.7	43.8
00:35-00:40 น.	47.9	42.6
00:40-00:45 น.	49.1	43.6
00:45-00:50 น.	49.7	43.2
00:50-00:55 น.	47.4	43.5
00:55-01:00 น.	47.1	43.6
01:00-01:05 น.	47.6	43.6
01:05-01:10 น.	47.5	43.6
01:10-01:15 น.	47.1	43.0
01:15-01:20 น.	47.1	43.0

• จำนวนค่าจ้างในการดำเนินงานโครงการนี้ไม่เกินจำนวนเงิน โดยได้รับอนุญาตจากทั้งปวงเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลที่ส่งมอบโครงการนี้สามารถใช้งานได้ทันที



16/42

2024-U027080




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com


เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนตอ)	
	ขุมปนทานดานที่ตลอวตอจอรการ (บานทนงอน นพด 4)	ขุมปนทานดานที่ตลอวตอจอรการ (บานทนงอน นพด 4)
	L89 5 min	L89 5 min
01:20-01:25 น.	47.1	43.3
01:25-01:30 น.	53.1	43.6
01:30-01:35 น.	49.7	44.6
01:35-01:40 น.	51.1	46.2
01:40-01:45 น.	50.4	44.1
01:45-01:50 น.	50.2	44.2
01:50-01:55 น.	49.2	43.7
01:55-02:00 น.	46.9	43.5
02:00-02:05 น.	47.5	43.2
02:05-02:10 น.	47.2	43.8
02:10-02:15 น.	48.4	43.3
02:15-02:20 น.	46.3	43.4
02:20-02:25 น.	46.9	43.7
02:25-02:30 น.	51.0	45.0
02:30-02:35 น.	46.8	43.5
02:35-02:40 น.	48.9	44.2
02:40-02:45 น.	49.0	44.9
02:45-02:50 น.	49.2	45.8
02:50-02:55 น.	48.9	44.6
02:55-03:00 น.	49.1	45.3
03:00-03:05 น.	48.0	44.0
03:05-03:10 น.	47.3	43.6
03:10-03:15 น.	48.2	43.3
03:15-03:20 น.	48.2	44.2
03:20-03:25 น.	48.2	44.5
03:25-03:30 น.	47.3	44.0
03:30-03:35 น.	48.1	43.8
03:35-03:40 น.	47.6	43.2
03:40-03:45 น.	47.2	43.0
03:45-03:50 น.	46.5	43.2
03:50-03:55 น.	48.4	43.3
03:55-04:00 น.	47.2	43.3
04:00-04:05 น.	49.8	43.2
04:05-04:10 น.	48.7	43.2
04:10-04:15 น.	47.3	42.3
04:15-04:20 น.	47.9	42.4
04:20-04:25 น.	47.3	42.9
04:25-04:30 น.	46.8	39.2
04:30-04:35 น.	44.9	41.3
04:35-04:40 น.	46.6	43.1
04:40-04:45 น.	50.1	44.0
04:45-04:50 น.	50.0	45.5
04:50-04:55 น.	47.6	43.4
04:55-05:00 น.	47.0	43.1
05:00-05:05 น.	43.3	40.9
05:05-05:10 น.	44.3	41.5
05:10-05:15 น.	43.7	41.8
05:15-05:20 น.	44.8	42.7
05:20-05:25 น.	45.0	42.5
05:25-05:30 น.	44.1	41.8
05:30-05:35 น.	44.5	42.1
05:35-05:40 น.	45.6	43.6

๑ ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
๑ ใบรายงานผลให้รับรองเฉพาะที่ตัวอักษรเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนตอ)	
	ขุมปนทานดานที่ตลอวตอจอรการ (บานทนงอน นพด 4)	ขุมปนทานดานที่ตลอวตอจอรการ (บานทนงอน นพด 4)
	L89 5 min	L89 5 min
05:40-05:45 น.	47.9	42.9
05:45-05:50 น.	46.6	42.9
05:50-05:55 น.	45.7	43.5
05:55-06:00 น.	45.9	43.6
06:00-06:05 น.	45.6	42.6
06:05-06:10 น.	51.8	44.4
06:10-06:15 น.	52.0	45.5
06:15-06:20 น.	53.8	48.2
06:20-06:25 น.	51.4	45.7
06:25-06:30 น.	53.1	46.4
06:30-06:35 น.	51.2	45.4
06:35-06:40 น.	52.3	45.5
06:40-06:45 น.	52.6	45.7
06:45-06:50 น.	49.7	44.6
06:50-06:55 น.	51.2	45.4
06:55-07:00 น.	61.4	44.4
07:00-07:05 น.	48.9	43.7
07:05-07:10 น.	50.4	43.6
07:10-07:15 น.	49.6	42.5
07:15-07:20 น.	49.2	42.3
07:20-07:25 น.	48.5	43.0
07:25-07:30 น.	50.1	41.4
07:30-07:35 น.	48.3	42.4
07:35-07:40 น.	49.1	43.0
07:40-07:45 น.	51.2	43.9
07:45-07:50 น.	60.8	45.8
07:50-07:55 น.	53.5	42.1

๑ ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
๑ ใบรายงานผลให้รับรองเฉพาะที่ตัวอักษรเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (โดยโปรแกรม)	
	คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)	
	Lag 5 min	Lag 5 min
08:00-08:05 น.	57.3	46.4
08:05-08:10 น.	52.2	44.0
08:10-08:15 น.	50.2	42.7
08:15-08:20 น.	61.5	47.4
08:20-08:25 น.	53.1	42.6
08:25-08:30 น.	49.1	42.9
08:30-08:35 น.	53.5	45.5
08:35-08:40 น.	59.2	46.5
08:40-08:45 น.	56.8	47.1
08:45-08:50 น.	51.3	43.0
08:50-08:55 น.	57.8	44.3
08:55-09:00 น.	52.1	43.3
09:00-09:05 น.	58.1	43.1
09:05-09:10 น.	55.1	44.4
09:10-09:15 น.	47.2	41.8
09:15-09:20 น.	47.8	42.0
09:20-09:25 น.	52.5	40.9
09:25-09:30 น.	51.1	41.9
09:30-09:35 น.	53.6	43.3
09:35-09:40 น.	48.6	41.1
09:40-09:45 น.	49.7	42.8
09:45-09:50 น.	58.8	50.2
09:50-09:55 น.	52.2	43.1
09:55-10:00 น.	48.6	41.7
10:00-10:05 น.	48.4	42.5
10:05-10:10 น.	49.5	42.6
10:10-10:15 น.	55.1	42.3
10:15-10:20 น.	48.2	43.0
10:20-10:25 น.	53.0	43.9
10:25-10:30 น.	45.4	40.4
10:30-10:35 น.	48.4	42.4
10:35-10:40 น.	50.4	44.8
10:40-10:45 น.	48.3	42.3
10:45-10:50 น.	45.9	41.6
10:50-10:55 น.	49.7	43.3
10:55-11:00 น.	51.1	44.0
11:00-11:05 น.	46.5	41.3
11:05-11:10 น.	47.6	42.1
11:10-11:15 น.	46.9	40.7
11:15-11:20 น.	42.1	42.1
11:20-11:25 น.	49.3	42.0
11:25-11:30 น.	46.4	42.1
11:30-11:35 น.	46.6	42.0
11:35-11:40 น.	46.0	40.2
11:40-11:45 น.	49.0	42.4
11:45-11:50 น.	47.6	41.9
11:50-11:55 น.	50.3	42.9
11:55-12:00 น.	47.0	41.9
12:00-12:05 น.	47.7	40.9
12:05-12:10 น.	49.9	41.6
12:10-12:15 น.	45.0	39.7
12:15-12:20 น.	49.0	42.4

• ห้ามคัดลอกโปรแกรมการวิเคราะห์และเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (โดยโปรแกรม)	
	คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)	
	Lag 5 min	Lag 5 min
12:20-12:25 น.	49.9	40.7
12:25-12:30 น.	48.9	39.5
12:30-12:35 น.	47.0	39.2
12:35-12:40 น.	48.7	42.4
12:40-12:45 น.	58.7	42.3
12:45-12:50 น.	55.3	42.7
12:50-12:55 น.	52.1	42.8
12:55-13:00 น.	49.0	43.0
13:00-13:05 น.	50.4	40.1
13:05-13:10 น.	47.1	40.0
13:10-13:15 น.	46.3	40.6
13:15-13:20 น.	48.3	42.1
13:20-13:25 น.	53.1	42.8
13:25-13:30 น.	49.7	43.5
13:30-13:35 น.	50.8	43.4
13:35-13:40 น.	45.5	41.0
13:40-13:45 น.	50.8	42.6
13:45-13:50 น.	48.0	42.7
13:50-13:55 น.	47.4	40.4
13:55-14:00 น.	52.3	40.0
14:00-14:05 น.	51.2	43.1
14:05-14:10 น.	46.8	40.6
14:10-14:15 น.	47.1	41.9
14:15-14:20 น.	49.6	42.1
14:20-14:25 น.	51.3	41.5
14:25-14:30 น.	53.3	43.6
14:30-14:35 น.	49.9	42.5
14:35-14:40 น.	52.3	42.8
14:40-14:45 น.	44.6	41.1
14:45-14:50 น.	50.8	41.5
14:50-14:55 น.	58.4	49.2
14:55-15:00 น.	55.9	46.4
15:00-15:05 น.	59.0	53.7
15:05-15:10 น.	53.6	46.1
15:10-15:15 น.	54.0	41.7
15:15-15:20 น.	48.0	41.6
15:20-15:25 น.	47.8	41.9
15:25-15:30 น.	46.6	42.2
15:30-15:35 น.	46.9	43.8
15:35-15:40 น.	45.7	43.1
15:40-15:45 น.	47.7	44.2
15:45-15:50 น.	48.1	42.8
15:50-15:55 น.	47.1	41.1
15:55-16:00 น.	47.5	42.0
16:00-16:05 น.	48.8	42.1
16:05-16:10 น.	49.7	43.3
16:10-16:15 น.	47.8	43.3
16:15-16:20 น.	45.8	42.4
16:20-16:25 น.	47.0	41.6
16:25-16:30 น.	47.5	42.1
16:30-16:35 น.	49.0	43.3
16:35-16:40 น.	48.3	43.5

• ห้ามคัดลอกโปรแกรมการวิเคราะห์และเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: jae@uaconsultant.com

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
3 SOI UDOMSUK 41, SUKHUMVIT ROAD, BANGCHAK, PHRAKHANONG, BANGKOK 10260
TEL. 02-2763 2828 FAX. 02-2763 2800 WWW.UAECONSULTANT.COM E-MAIL: JAE@UAECONSULTANT.COM

เลขที่ *	ผลการตรวจ (โดยนตม)		จำนวนทางเดินที่ตรวจ (จำนวนทางเดิน 4)	19-20 มีนาคม 2567		T24AG215-0011
	Laag 5 min	Laag 5 min		Laag 5 min	Laag 5 min	
16:40-16:45 น.	48.2	48.2		46.0	42.6	
16:45-16:50 น.	52.7	43.7		46.5	42.4	
16:50-16:55 น.	47.6	41.4		46.5	43.1	
16:55-17:00 น.	46.3	40.7		46.6	43.1	
17:00-17:05 น.	50.5	41.4		46.4	42.2	
17:05-17:10 น.	53.4	43.4		45.9	42.0	
17:10-17:15 น.	46.1	42.1		46.5	42.4	
17:15-17:20 น.	48.2	42.8		45.6	42.1	
17:20-17:25 น.	45.4	41.5		47.0	42.4	
17:25-17:30 น.	46.5	41.5		46.8	42.2	
17:30-17:35 น.	47.4	41.0		47.0	42.4	
17:35-17:40 น.	47.5	38.3		46.5	42.1	
17:40-17:45 น.	46.6	39.5		48.4	40.2	
17:45-17:50 น.	45.3	41.2		47.3	40.3	
17:50-17:55 น.	44.0	40.4		49.1	40.1	
17:55-18:00 น.	45.4	39.8		46.7	41.2	
18:00-18:05 น.	45.2	39.9		46.2	41.1	
18:05-18:10 น.	47.8	43.6		46.8	41.7	
18:10-18:15 น.	47.3	43.7		46.9	41.4	
18:15-18:20 น.	45.9	42.7		46.0	41.1	
18:20-18:25 น.	45.6	43.0		46.4	40.5	
18:25-18:30 น.	47.0	43.3		53.0	41.4	
18:30-18:35 น.	44.3	42.5		50.2	42.6	
18:35-18:40 น.	47.0	41.1		50.4	44.3	
18:40-18:45 น.	45.7	43.0		48.4	40.2	
18:45-18:50 น.	47.7	42.9		47.3	40.3	
18:50-18:55 น.	51.9	44.3		49.1	40.1	
18:55-19:00 น.	50.8	46.8		46.7	41.2	
19:00-19:05 น.	51.8	47.5		46.2	41.1	
19:05-19:10 น.	44.8	42.2		46.8	41.7	
19:10-19:15 น.	44.1	41.9		46.9	41.4	
19:15-19:20 น.	43.6	41.9		46.0	41.1	
19:20-19:25 น.	42.8	41.3		46.4	40.5	
19:25-19:30 น.	42.8	40.7		53.0	41.4	
19:30-19:35 น.	43.2	41.3		50.2	42.6	
19:35-19:40 น.	43.6	41.7		50.4	44.3	
19:40-19:45 น.	43.9	42.1		45.7	42.0	
19:45-19:50 น.	43.1	40.0		45.5	41.6	
19:50-19:55 น.	43.1	40.4		44.8	41.3	
19:55-20:00 น.	47.9	42.6		44.7	41.3	
20:00-20:05 น.	47.3	41.0		45.6	41.6	
20:05-20:10 น.	46.4	42.0		45.2	41.8	
20:10-20:15 น.	47.4	42.0		45.5	41.8	
20:15-20:20 น.	46.5	42.4		45.5	42.1	
20:20-20:25 น.	49.3	41.9		45.2	41.9	
20:25-20:30 น.	47.9	42.1		45.3	41.8	
20:30-20:35 น.	46.4	41.4		46.2	42.4	
20:35-20:40 น.	45.7	41.6		46.5	42.4	
20:40-20:45 น.	44.5	40.7		49.7	42.3	
20:45-20:50 น.	45.9	41.7		49.9	42.4	
20:50-20:55 น.	46.0	41.0		46.5	41.7	
20:55-21:00 น.						

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับรองเฉพาะกรณีเท่านั้นที่มีค่าคะแนนเท่านี้

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

21/42

2024-U027080



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
3 SOI UDOMSUK 41, SUKHUMVIT ROAD, BANGCHAK, PHRAKHANONG, BANGKOK 10260
TEL. 02-2763 2828 FAX. 02-2763 2800 WWW.UAECONSULTANT.COM E-MAIL: UAE@UAECONSULTANT.COM

เลขที่ *	ผลการตรวจ (โดยนตม)		จำนวนทางเดินที่ตรวจ (จำนวนทางเดิน 4)	19-20 มีนาคม 2567		T24AG215-0011
	Laag 5 min	Laag 5 min		Laag 5 min	Laag 5 min	
21:00-21:05 น.				46.0	42.4	
21:05-21:10 น.				46.5	43.1	
21:10-21:15 น.				46.6	43.1	
21:15-21:20 น.				46.4	42.2	
21:20-21:25 น.				45.9	42.0	
21:25-21:30 น.				46.5	42.4	
21:30-21:35 น.				46.5	42.1	
21:35-21:40 น.				45.6	42.1	
21:40-21:45 น.				47.0	42.4	
21:45-21:50 น.				46.8	42.2	
21:50-21:55 น.				47.0	42.4	
21:55-22:00 น.				46.5	42.1	
22:00-22:05 น.				48.4	40.2	
22:05-22:10 น.				47.3	40.3	
22:10-22:15 น.				49.1	40.1	
22:15-22:20 น.				46.7	41.2	
22:20-22:25 น.				46.2	41.1	
22:25-22:30 น.				46.8	41.7	
22:30-22:35 น.				46.9	41.4	
22:35-22:40 น.				46.0	41.1	
22:40-22:45 น.				46.4	40.5	
22:45-22:50 น.				53.0	41.4	
22:50-22:55 น.				50.2	42.6	
22:55-23:00 น.				50.4	44.3	
23:00-23:05 น.				48.4	40.2	
23:05-23:10 น.				47.3	40.3	
23:10-23:15 น.				49.1	40.1	
23:15-23:20 น.				46.7	41.2	
23:20-23:25 น.				46.2	41.1	
23:25-23:30 น.				46.8	41.7	
23:30-23:35 น.				46.9	41.4	
23:35-23:40 น.				46.0	41.1	
23:40-23:45 น.				46.4	40.5	
23:45-23:50 น.				53.0	41.4	
23:50-23:55 น.				50.2	42.6	
23:55-00:00 น.				50.4	44.3	
00:00-00:05 น.				45.7	42.0	
00:05-00:10 น.				45.5	41.6	
00:10-00:15 น.				44.8	41.3	
00:15-00:20 น.				44.7	41.3	
00:20-00:25 น.				45.6	41.6	
00:25-00:30 น.				45.2	41.8	
00:30-00:35 น.				45.5	41.8	
00:35-00:40 น.				45.5	42.1	
00:40-00:45 น.				45.2	41.9	
00:45-00:50 น.				45.3	41.8	
00:50-00:55 น.				46.2	42.4	
00:55-01:00 น.				46.5	42.4	
01:00-01:05 น.				49.7	42.3	
01:05-01:10 น.				49.9	42.4	
01:10-01:15 น.				46.5	41.7	
01:15-01:20 น.						

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับรองเฉพาะกรณีเท่านั้นที่มีค่าคะแนนเท่านี้

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

22/42

2024-U027080

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลิเวอเรจ)	
	ขุมหินหาลำดับวิเคราะห์โครงการ (เป้าหมายรอบ 4)	
	Lag 5 min	Lag 5 min
01:20-01:25 น.	46.5	40.9
01:25-01:30 น.	49.1	41.6
01:30-01:35 น.	48.8	41.8
01:35-01:40 น.	47.3	42.5
01:40-01:45 น.	47.4	41.6
01:45-01:50 น.	51.5	43.1
01:50-01:55 น.	46.7	41.2
01:55-02:00 น.	47.5	41.7
02:00-02:05 น.	48.0	42.5
02:05-02:10 น.	48.3	43.7
02:10-02:15 น.	48.5	42.1
02:15-02:20 น.	47.9	43.2
02:20-02:25 น.	47.3	42.4
02:25-02:30 น.	48.9	42.7
02:30-02:35 น.	47.0	41.5
02:35-02:40 น.	48.3	42.9
02:40-02:45 น.	48.4	43.5
02:45-02:50 น.	47.5	43.5
02:50-02:55 น.	48.0	42.6
02:55-03:00 น.	47.8	42.5
03:00-03:05 น.	46.9	41.6
03:05-03:10 น.	46.0	41.6
03:10-03:15 น.	48.1	41.2
03:15-03:20 น.	46.7	41.3
03:20-03:25 น.	49.4	41.6
03:25-03:30 น.	47.8	41.8
03:30-03:35 น.	46.7	41.0
03:35-03:40 น.	47.5	41.1
03:40-03:45 น.	46.5	41.1
03:45-03:50 น.	44.7	40.5
03:50-03:55 น.	45.5	40.4
03:55-04:00 น.	46.5	42.0
04:00-04:05 น.	51.5	43.1
04:05-04:10 น.	50.2	44.4
04:10-04:15 น.	48.1	42.2
04:15-04:20 น.	47.8	42.4
04:20-04:25 น.	50.2	47.1
04:25-04:30 น.	49.5	44.6
04:30-04:35 น.	48.2	43.3
04:35-04:40 น.	48.9	45.9
04:40-04:45 น.	49.9	42.0
04:45-04:50 น.	49.2	42.8
04:50-04:55 น.	49.1	42.7
04:55-05:00 น.	48.0	42.1
05:00-05:05 น.	44.5	41.8
05:05-05:10 น.	48.1	43.0
05:10-05:15 น.	47.9	43.7
05:15-05:20 น.	49.3	45.5
05:20-05:25 น.	48.2	44.1
05:25-05:30 น.	48.6	44.1
05:30-05:35 น.	47.9	43.8
05:35-05:40 น.	49.0	44.6

• ห้ามคัดลอกโปรแกรมผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• โปรแกรมผลลัพธ์ของผลการวิเคราะห์สามารถใช้งานได้ฟรีหากมีการนำข้อมูลมาใช้งาน

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลิเวอเรจ)	
	ขุมหินหาลำดับวิเคราะห์โครงการ (เป้าหมายรอบ 4)	
	Lag 5 min	Lag 5 min
05:40-05:45 น.	50.3	44.3
05:45-05:50 น.	48.2	43.8
05:50-05:55 น.	48.5	44.5
05:55-06:00 น.	53.7	44.0
06:00-06:05 น.	46.0	43.7
06:05-06:10 น.	47.3	43.6
06:10-06:15 น.	47.3	43.3
06:15-06:20 น.	48.9	44.3
06:20-06:25 น.	49.7	44.5
06:25-06:30 น.	50.0	43.5
06:30-06:35 น.	50.7	44.9
06:35-06:40 น.	48.7	42.5
06:40-06:45 น.	52.4	43.8
06:45-06:50 น.	53.6	44.4
06:50-06:55 น.	48.6	44.3
06:55-07:00 น.	50.5	44.9
07:00-07:05 น.	61.4	45.9
07:05-07:10 น.	50.6	45.9
07:10-07:15 น.	49.1	45.0
07:15-07:20 น.	53.5	45.3
07:20-07:25 น.	47.2	44.6
07:25-07:30 น.	49.7	45.2
07:30-07:35 น.	49.5	45.0
07:35-07:40 น.	50.9	46.9
07:40-07:45 น.	52.3	48.3
07:45-07:50 น.	56.6	47.6
07:50-07:55 น.	52.5	47.6
07:55-08:00 น.	54.8	45.9

• ห้ามคัดลอกโปรแกรมผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• โปรแกรมผลลัพธ์ของผลการวิเคราะห์สามารถใช้งานได้ฟรีหากมีการนำข้อมูลมาใช้งาน

เวลา *	ผลการตรวจ (เชิงคุณภาพ)		
	ข้อมูลทางด้านการตรวจวิเคราะห์ (ปริมาณของผล มุมที่ 4)		
	20-21 มีนาคม 2567 TZ4AG215-0012		
	Lamp 5 min	Lamp 5 min	
08:00-08:05 น.	50.1	44.7	
08:05-08:10 น.	51.0	46.2	
08:10-08:15 น.	51.6	46.2	
08:15-08:20 น.	50.4	45.3	
08:20-08:25 น.	52.9	44.8	
08:25-08:30 น.	53.2	45.5	
08:30-08:35 น.	51.0	44.6	
08:35-08:40 น.	50.6	44.4	
08:40-08:45 น.	52.6	44.8	
08:45-08:50 น.	53.8	42.7	
08:50-08:55 น.	48.5	42.8	
08:55-09:00 น.	52.7	42.8	
09:00-09:05 น.	47.4	42.5	
09:05-09:10 น.	49.9	43.5	
09:10-09:15 น.	48.7	42.6	
09:15-09:20 น.	50.1	44.9	
09:20-09:25 น.	50.5	44.2	
09:25-09:30 น.	48.7	42.8	
09:30-09:35 น.	50.5	43.7	
09:35-09:40 น.	50.2	42.3	
09:40-09:45 น.	50.3	43.2	
09:45-09:50 น.	49.4	42.1	
09:50-09:55 น.	49.4	41.1	
09:55-10:00 น.	48.8	42.4	
10:00-10:05 น.	48.6	43.3	
10:05-10:10 น.	47.3	41.2	
10:10-10:15 น.	46.9	40.6	
10:15-10:20 น.	46.7	40.5	
10:20-10:25 น.	46.7	40.3	
10:25-10:30 น.	52.6	40.9	
10:30-10:35 น.	47.2	40.3	
10:35-10:40 น.	46.7	41.0	
10:40-10:45 น.	45.0	40.5	
10:45-10:50 น.	44.7	39.8	
10:50-10:55 น.	47.7	40.7	
10:55-11:00 น.	58.9	42.5	
11:00-11:05 น.	48.2	42.9	
11:05-11:10 น.	68.6	43.5	
11:10-11:15 น.	50.8	43.9	
11:15-11:20 น.	49.5	43.2	
11:20-11:25 น.	53.4	44.9	
11:25-11:30 น.	52.1	44.9	
11:30-11:35 น.	49.5	43.3	
11:35-11:40 น.	60.4	44.7	
11:40-11:45 น.	50.0	43.4	
11:45-11:50 น.	48.4	41.5	
11:50-11:55 น.	51.6	41.8	
11:55-12:00 น.	45.6	41.7	
12:00-12:05 น.	49.7	42.7	
12:05-12:10 น.	47.6	41.3	
12:10-12:15 น.	52.4	41.2	
12:15-12:20 น.	53.5	42.6	

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ให้ของเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เชิงปริมาณ)		
	ข้อมูลทางด้านการตรวจวิเคราะห์ (ปริมาณของผล มุมที่ 4)		
	20-21 มีนาคม 2567 TZ4AG215-0012		
	Lamp 5 min	Lamp 5 min	Lamp 5 min
12:20-12:25 น.	54.1	42.2	54.1
12:25-12:30 น.	50.7	42.3	50.7
12:30-12:35 น.	51.3	42.6	51.3
12:35-12:40 น.	49.7	42.4	49.7
12:40-12:45 น.	50.8	42.3	50.8
12:45-12:50 น.	52.4	41.6	52.4
12:50-12:55 น.	48.3	41.5	48.3
12:55-13:00 น.	45.8	41.4	45.8
13:00-13:05 น.	49.4	40.3	49.4
13:05-13:10 น.	53.3	43.4	53.3
13:10-13:15 น.	50.2	41.2	50.2
13:15-13:20 น.	51.6	42.4	51.6
13:20-13:25 น.	45.7	39.9	45.7
13:25-13:30 น.	48.0	41.8	48.0
13:30-13:35 น.	47.6	39.2	47.6
13:35-13:40 น.	48.0	40.4	48.0
13:40-13:45 น.	50.1	40.7	50.1
13:45-13:50 น.	51.0	41.3	51.0
13:50-13:55 น.	48.0	42.3	48.0
13:55-14:00 น.	49.2	40.5	49.2
14:00-14:05 น.	47.6	40.8	47.6
14:05-14:10 น.	47.4	40.5	47.4
14:10-14:15 น.	50.6	41.5	50.6
14:15-14:20 น.	46.2	40.1	46.2
14:20-14:25 น.	45.0	39.8	45.0
14:25-14:30 น.	51.4	39.3	51.4
14:30-14:35 น.	49.3	39.5	49.3
14:35-14:40 น.	49.6	39.8	49.6
14:40-14:45 น.	46.6	41.1	46.6
14:45-14:50 น.	47.5	41.3	47.5
14:50-14:55 น.	51.9	40.0	51.9
14:55-15:00 น.	49.9	40.3	49.9
15:00-15:05 น.	47.5	39.5	47.5
15:05-15:10 น.	53.8	39.1	53.8
15:10-15:15 น.	45.8	39.0	45.8
15:15-15:20 น.	59.7	41.6	59.7
15:20-15:25 น.	53.3	41.1	53.3
15:25-15:30 น.	45.6	39.1	45.6
15:30-15:35 น.	46.6	38.5	46.6
15:35-15:40 น.	47.9	41.3	47.9
15:40-15:45 น.	51.2	42.6	51.2
15:45-15:50 น.	42.0	38.2	42.0
15:50-15:55 น.	53.4	38.8	53.4
15:55-16:00 น.	46.8	40.1	46.8
16:00-16:05 น.	49.6	40.8	49.6
16:05-16:10 น.	47.1	40.5	47.1
16:10-16:15 น.	47.4	41.0	47.4
16:15-16:20 น.	48.1	39.8	48.1
16:20-16:25 น.	49.7	41.6	49.7
16:25-16:30 น.	47.8	41.0	47.8
16:30-16:35 น.	50.8	40.2	50.8
16:35-16:40 น.	52.2	39.2	52.2

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ให้ของเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: ua@uaconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)	
	อุณหภูมิพื้นผิวของโครงสร้าง (จำนวนของม. หนึ่ง 4)	อุณหภูมิพื้นผิวของโครงสร้าง (จำนวนของม. หนึ่ง 4)
	L temp 5 min	L temp 5 min
16:40-16:45 น.	39.9	39.9
16:45-16:50 น.	48.4	40.1
16:50-16:55 น.	53.3	40.5
16:55-17:00 น.	51.6	41.1
17:00-17:05 น.	42.8	40.1
17:05-17:10 น.	48.5	41.0
17:10-17:15 น.	45.0	40.4
17:15-17:20 น.	47.3	40.7
17:20-17:25 น.	44.2	41.1
17:25-17:30 น.	44.9	41.3
17:30-17:35 น.	45.4	41.0
17:35-17:40 น.	44.1	40.4
17:40-17:45 น.	49.4	40.8
17:45-17:50 น.	46.1	40.6
17:50-17:55 น.	46.4	41.3
17:55-18:00 น.	47.0	42.5
18:00-18:05 น.	44.8	41.8
18:05-18:10 น.	50.1	41.7
18:10-18:15 น.	48.5	43.1
18:15-18:20 น.	45.5	39.7
18:20-18:25 น.	45.8	39.3
18:25-18:30 น.	45.7	40.5
18:30-18:35 น.	45.5	40.6
18:35-18:40 น.	48.3	40.8
18:40-18:45 น.	50.0	40.7
18:45-18:50 น.	47.2	40.4
18:50-18:55 น.	41.5	39.7
18:55-19:00 น.	43.4	40.7
19:00-19:05 น.	45.8	41.9
19:05-19:10 น.	45.1	42.7
19:10-19:15 น.	44.9	42.8
19:15-19:20 น.	44.9	42.5
19:20-19:25 น.	44.3	42.1
19:25-19:30 น.	45.1	43.2
19:30-19:35 น.	45.6	44.1
19:35-19:40 น.	45.3	44.1
19:40-19:45 น.	45.3	44.0
19:45-19:50 น.	45.6	44.1
19:50-19:55 น.	44.8	42.9
19:55-20:00 น.	43.7	42.0
20:00-20:05 น.	48.5	42.4
20:05-20:10 น.	47.5	42.8
20:10-20:15 น.	47.6	42.2
20:15-20:20 น.	46.9	42.3
20:20-20:25 น.	46.7	42.4
20:25-20:30 น.	47.9	42.8
20:30-20:35 น.	46.2	42.0
20:35-20:40 น.	47.7	43.1
20:40-20:45 น.	50.3	44.0
20:45-20:50 น.	49.7	45.3
20:50-20:55 น.	48.5	43.4
20:55-21:00 น.	48.5	43.9

- ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการตรวจแบบเต็มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากของมีลิขสิทธิ์เป็นการเป็นงานลิขสิทธิ์
- ใบรายงานผลนี้ให้ถึงผลเฉพาะกับตัวอาคารเท่านั้น



27/42

2024-U027080




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: ua@uaconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)	
	อุณหภูมิพื้นผิวของโครงสร้าง (จำนวนของม. หนึ่ง 4)	อุณหภูมิพื้นผิวของโครงสร้าง (จำนวนของม. หนึ่ง 4)
	L temp 5 min	L temp 5 min
21:00-21:05 น.	48.5	42.4
21:05-21:10 น.	47.5	42.8
21:10-21:15 น.	47.6	42.2
21:15-21:20 น.	46.9	42.3
21:20-21:25 น.	46.7	42.4
21:25-21:30 น.	47.9	42.8
21:30-21:35 น.	46.2	42.0
21:35-21:40 น.	47.7	43.1
21:40-21:45 น.	50.3	44.0
21:45-21:50 น.	49.7	45.1
21:50-21:55 น.	48.5	43.4
21:55-22:00 น.	48.5	43.9
22:00-22:05 น.	46.6	42.0
22:05-22:10 น.	47.1	42.8
22:10-22:15 น.	47.1	42.7
22:15-22:20 น.	46.5	42.0
22:20-22:25 น.	46.6	41.5
22:25-22:30 น.	50.4	42.2
22:30-22:35 น.	48.7	42.5
22:35-22:40 น.	48.2	43.2
22:40-22:45 น.	47.9	41.3
22:45-22:50 น.	47.1	41.0
22:50-22:55 น.	48.3	41.4
22:55-23:00 น.	46.9	41.5
23:00-23:05 น.	45.9	41.8
23:05-23:10 น.	46.3	41.5
23:10-23:15 น.	46.3	41.6
23:15-23:20 น.	45.9	41.6
23:20-23:25 น.	46.5	41.4
23:25-23:30 น.	49.6	41.9
23:30-23:35 น.	48.1	42.4
23:35-23:40 น.	48.0	43.2
23:40-23:45 น.	45.5	42.0
23:45-23:50 น.	45.3	41.5
23:50-23:55 น.	46.2	42.3
23:55-00:00 น.	45.9	42.2
00:00-00:05 น.	46.6	42.7
00:05-00:10 น.	46.5	42.7
00:10-00:15 น.	46.2	42.6
00:15-00:20 น.	46.5	42.6
00:20-00:25 น.	45.8	42.3
00:25-00:30 น.	47.5	42.9
00:30-00:35 น.	47.8	43.7
00:35-00:40 น.	47.7	43.2
00:40-00:45 น.	49.3	43.1
00:45-00:50 น.	49.2	43.1
00:50-00:55 น.	47.9	42.7
00:55-01:00 น.	46.9	42.5
01:00-01:05 น.	47.7	41.3
01:05-01:10 น.	47.1	41.3
01:10-01:15 น.	48.1	41.4
01:15-01:20 น.	47.5	42.7

- ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการตรวจแบบเต็มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากของมีลิขสิทธิ์เป็นการเป็นงานลิขสิทธิ์
- ใบรายงานผลนี้ให้ถึงผลเฉพาะกับตัวอาคารเท่านั้น



28/42

2024-U027080

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โมเดล)		
	ชุมชนทางด้านการบริการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)		
	20-21 มีนาคม 2567		
เวลา *	T24AG215-0012		
	เวลา 5 min	เวลา 5 min	เวลา 5 min
01:20-01:25 น.	47.1	42.0	43.9
01:25-01:30 น.	49.5	43.5	44.6
01:30-01:35 น.	47.3	42.4	43.4
01:35-01:40 น.	47.1	42.8	40.7
01:40-01:45 น.	48.0	42.6	41.0
01:45-01:50 น.	48.7	43.7	42.0
01:50-01:55 น.	49.1	42.7	42.3
01:55-02:00 น.	47.7	43.4	41.2
02:00-02:05 น.	47.2	43.0	41.7
02:05-02:10 น.	48.3	43.2	43.2
02:10-02:15 น.	47.3	42.6	44.0
02:15-02:20 น.	47.7	43.0	45.2
02:20-02:25 น.	47.8	43.4	51.4
02:25-02:30 น.	50.3	43.6	50.1
02:30-02:35 น.	48.9	43.6	46.6
02:35-02:40 น.	49.5	44.4	48.2
02:40-02:45 น.	48.7	42.9	49.4
02:45-02:50 น.	48.1	42.9	48.9
02:50-02:55 น.	48.7	42.5	49.8
02:55-03:00 น.	46.8	42.4	51.3
03:00-03:05 น.	47.1	40.4	48.3
03:05-03:10 น.	48.5	40.8	49.3
03:10-03:15 น.	46.3	41.3	49.3
03:15-03:20 น.	45.0	40.3	50.1
03:20-03:25 น.	45.4	40.5	55.2
03:25-03:30 น.	45.0	40.1	48.3
03:30-03:35 น.	47.6	40.3	52.4
03:35-03:40 น.	44.9	40.2	53.3
03:40-03:45 น.	47.1	41.5	
03:45-03:50 น.	44.3	41.1	
03:50-03:55 น.	46.0	41.1	
03:55-04:00 น.	47.3	42.2	
04:00-04:05 น.	49.1	45.6	
04:05-04:10 น.	48.4	44.1	
04:10-04:15 น.	47.2	41.7	
04:15-04:20 น.	48.4	42.0	
04:20-04:25 น.	46.8	42.0	
04:25-04:30 น.	46.4	41.7	
04:30-04:35 น.	46.6	42.0	
04:35-04:40 น.	47.7	41.9	
04:40-04:45 น.	48.3	42.0	
04:45-04:50 น.	47.2	42.3	
04:50-04:55 น.	47.9	42.2	
04:55-05:00 น.	46.2	42.0	
05:00-05:05 น.	49.0	43.7	
05:05-05:10 น.	48.7	43.7	
05:10-05:15 น.	47.6	43.1	
05:15-05:20 น.	48.5	43.5	
05:20-05:25 น.	48.8	43.6	
05:25-05:30 น.	47.5	41.5	
05:30-05:35 น.	46.7	42.9	
05:35-05:40 น.	50.2	43.6	

หน้าตัดภายในปริมาณผลการวิเคราะห์แต่ละช่วงเวลา ส่วน โดยไม่ได้รับผล (แยกจากห้องปฏิบัติการเป็นแผนกก่อสร้าง)
ปริมาณงานเฉลี่ยของผลวิเคราะห์ที่คำนวณจากปริมาณทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โมเดล)		
	ชุมชนทางด้านการบริการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)		
	20-21 มีนาคม 2567		
เวลา *	T24AG215-0012		
	เวลา 5 min	เวลา 5 min	เวลา 5 min
05:40-05:45 น.	48.1	48.1	43.9
05:45-05:50 น.	48.7	47.5	44.6
05:50-05:55 น.	47.5	47.5	43.4
05:55-06:00 น.	48.0	45.5	40.7
06:00-06:05 น.	48.3	48.3	41.0
06:05-06:10 น.	48.3	48.3	42.0
06:10-06:15 น.	48.7	48.7	42.3
06:15-06:20 น.	50.9	49.9	41.2
06:20-06:25 น.	46.7	46.7	41.7
06:25-06:30 น.	49.2	49.2	43.2
06:30-06:35 น.	50.4	50.4	44.0
06:35-06:40 น.	58.9	58.9	45.2
06:40-06:45 น.	51.4	51.4	43.1
06:45-06:50 น.	50.1	50.1	43.6
06:50-06:55 น.	46.6	46.6	42.0
06:55-07:00 น.	48.2	48.2	44.2
07:00-07:05 น.	49.4	49.4	45.6
07:05-07:10 น.	48.9	48.9	45.6
07:10-07:15 น.	49.8	49.8	44.1
07:15-07:20 น.	51.3	51.3	43.6
07:20-07:25 น.	48.3	48.3	44.3
07:25-07:30 น.	49.3	49.3	43.6
07:30-07:35 น.	50.1	50.1	44.3
07:35-07:40 น.	55.2	55.2	44.0
07:40-07:45 น.	48.3	48.3	43.8
07:45-07:50 น.	52.4	52.4	43.9
07:50-07:55 น.	53.3	53.3	44.4
07:55-08:00 น.			

หน้าตัดภายในปริมาณผลการวิเคราะห์แต่ละช่วงเวลา ส่วน โดยไม่ได้รับผล (แยกจากห้องปฏิบัติการเป็นแผนกก่อสร้าง)
ปริมาณงานเฉลี่ยของผลวิเคราะห์ที่คำนวณจากปริมาณทดสอบเท่านั้น

วันที่ *	กรมการขนส่งทางบก (รถโดยสารสาธารณะ)			Lago 5 min	Lago 5 min
	กรมการขนส่งทางบก (รถโดยสารสาธารณะ)				
	21-22 มิถุนายน 2567				
08:00-08:05 น.				62.9	46.1
08:05-08:10 น.				52.1	44.6
08:10-08:15 น.				50.0	41.2
08:15-08:20 น.				47.1	40.6
08:20-08:25 น.				51.3	44.7
08:25-08:30 น.				48.4	41.0
08:30-08:35 น.				56.0	44.6
08:35-08:40 น.				50.7	44.4
08:40-08:45 น.				56.5	45.2
08:45-08:50 น.				59.8	43.4
08:50-08:55 น.				50.4	41.9
08:55-09:00 น.				49.7	41.2
09:00-09:05 น.				47.1	40.9
09:05-09:10 น.				46.7	40.8
09:10-09:15 น.				44.6	39.2
09:15-09:20 น.				48.2	40.8
09:20-09:25 น.				47.9	40.3
09:25-09:30 น.				49.4	40.6
09:30-09:35 น.				47.7	39.7
09:35-09:40 น.				53.9	41.0
09:40-09:45 น.				48.2	38.8
09:45-09:50 น.				46.3	39.7
09:50-09:55 น.				53.7	40.5
09:55-10:00 น.				50.8	42.9
10:00-10:05 น.				48.3	40.2
10:05-10:10 น.				60.1	41.6
10:10-10:15 น.				47.9	40.8
10:15-10:20 น.				49.2	40.8
10:20-10:25 น.				48.3	40.3
10:25-10:30 น.				57.8	46.0
10:30-10:35 น.				47.3	40.1
10:35-10:40 น.				46.9	39.8
10:40-10:45 น.				55.4	50.4
10:45-10:50 น.				56.7	41.1
10:50-10:55 น.				48.8	41.9
10:55-11:00 น.				50.0	38.2
11:00-11:05 น.				51.6	39.7
11:05-11:10 น.				55.1	39.7
11:10-11:15 น.				43.7	38.0
11:15-11:20 น.				43.9	37.5
11:20-11:25 น.				51.4	39.7
11:25-11:30 น.				50.0	42.7
11:30-11:35 น.				45.7	40.8
11:35-11:40 น.				45.8	40.6
11:40-11:45 น.				46.5	41.2
11:45-11:50 น.				45.1	40.8
11:50-11:55 น.				45.2	39.7
11:55-12:00 น.				42.8	39.2
12:00-12:05 น.				45.8	39.1
12:05-12:10 น.				43.4	39.2
12:10-12:15 น.				46.6	41.1
12:15-12:20 น.				43.9	38

- หันมาจัดถ่ายใบรางวัลผลการเรียนให้เด่นชัดเพียงบางส่วน โดยไม่ให้รับสายตาจากห้องปฏิบัติการณ์เป็นสายตาสกปรก
- ใบรางวัลผลงานที่ได้รับมอบรางวัลจะต้องมีคำอธิบายว่าทำไมถึงได้รับรางวัลนี้

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยค่า)		หมายเหตุ
	ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ (ปริมาณงาน หน่วย 4)		
	21-22 มิถุนายน 2567	T24AG215-0013	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	
12:20-12:25 น.	46.4	40.7	
12:25-12:30 น.	45.2	41.2	
12:30-12:35 น.	42.4	38.7	
12:35-12:40 น.	48.0	40.9	
12:40-12:45 น.	44.8	41.0	
12:45-12:50 น.	49.8	42.3	
12:50-12:55 น.	50.7	42.2	
12:55-13:00 น.	49.7	42.8	
13:00-13:05 น.	48.7	41.1	
13:05-13:10 น.	49.3	41.5	
13:10-13:15 น.	49.5	43.1	
13:15-13:20 น.	47.8	42.7	
13:20-13:25 น.	48.5	42.1	
13:25-13:30 น.	47.6	41.0	
13:30-13:35 น.	48.5	39.9	
13:35-13:40 น.	46.4	41.1	
13:40-13:45 น.	45.5	40.1	
13:45-13:50 น.	48.3	40.7	
13:50-13:55 น.	49.6	40.1	
13:55-14:00 น.	43.8	39.3	
14:00-14:05 น.	42.3	38.8	
14:05-14:10 น.	40.9	37.5	
14:10-14:15 น.	44.3	39.1	
14:15-14:20 น.	42.5	39.5	
14:20-14:25 น.	43.2	39.1	
14:25-14:30 น.	60.1	42.5	
14:30-14:35 น.	47.1	39.9	
14:35-14:40 น.	48.6	40.8	
14:40-14:45 น.	49.2	43.0	
14:45-14:50 น.	46.7	40.8	
14:50-14:55 น.	45.3	39.8	
14:55-15:00 น.	44.2	40.8	
15:00-15:05 น.	48.8	40.6	
15:05-15:10 น.	47.6	41.5	
15:10-15:15 น.	47.2	41.9	
15:15-15:20 น.	46.4	41.7	
15:20-15:25 น.	61.8	41.0	
15:25-15:30 น.	51.9	41.2	
15:30-15:35 น.	53.2	41.2	
15:35-15:40 น.	59.0	43.9	
15:40-15:45 น.	51.9	41.0	
15:45-15:50 น.	47.3	39.3	
15:50-15:55 น.	44.7	39.5	
15:55-16:00 น.	52.0	41.1	
16:00-16:05 น.	49.9	40.9	
16:05-16:10 น.	49.6	39.5	
16:10-16:15 น.	48.0	40.3	
16:15-16:20 น.	49.0	39.7	
16:20-16:25 น.	47.6	39.4	
16:25-16:30 น.	47.0	41.0	
16:30-16:35 น.	45.2	39.7	
16:35-16:40 น.	50.8	41.8	

- หนึ่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
- ในรายงานฉบับนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับแง่มุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
- ในรายงานฉบับนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับแง่มุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com


เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ข้อมูลงานด้านวิศวกรรมโยธา (บ้านเลขที่ 2567 T24AG215-0013)		
	เวลา 5 min	เวลา 5 min	เวลา 5 min
16:40-16:45 น.	49.8	40.1	
16:45-16:50 น.	46.5	40.8	
16:50-16:55 น.	47.7	42.3	
16:55-17:00 น.	46.3	40.2	
17:00-17:05 น.	46.8	40.5	
17:05-17:10 น.	46.2	41.2	
17:10-17:15 น.	50.2	41.9	
17:15-17:20 น.	51.2	41.6	
17:20-17:25 น.	50.7	41.2	
17:25-17:30 น.	47.6	40.6	
17:30-17:35 น.	46.8	41.5	
17:35-17:40 น.	52.2	41.2	
17:40-17:45 น.	44.3	39.2	
17:45-17:50 น.	47.2	38.9	
17:50-17:55 น.	52.8	42.9	
17:55-18:00 น.	47.7	40.5	
18:00-18:05 น.	46.7	42.0	
18:05-18:10 น.	57.5	41.4	
18:10-18:15 น.	59.2	40.7	
18:15-18:20 น.	45.2	40.3	
18:20-18:25 น.	54.3	41.0	
18:25-18:30 น.	44.5	39.6	
18:30-18:35 น.	45.5	38.1	
18:35-18:40 น.	43.9	37.6	
18:40-18:45 น.	47.2	37.7	
18:45-18:50 น.	46.9	39.4	
18:50-18:55 น.	47.8	40.4	
18:55-19:00 น.	46.6	41.6	
19:00-19:05 น.	45.7	42.5	
19:05-19:10 น.	45.4	43.3	
19:10-19:15 น.	45.7	44.2	
19:15-19:20 น.	49.4	44.4	
19:20-19:25 น.	46.7	44.8	
19:25-19:30 น.	46.8	44.9	
19:30-19:35 น.	49.7	44.4	
19:35-19:40 น.	46.3	44.5	
19:40-19:45 น.	47.1	45.4	
19:45-19:50 น.	46.2	44.7	
19:50-19:55 น.	46.2	44.7	
19:55-20:00 น.	45.9	44.9	
20:00-20:05 น.	46.0	44.8	
20:05-20:10 น.	45.8	44.6	
20:10-20:15 น.	46.7	44.5	
20:15-20:20 น.	46.9	44.7	
20:20-20:25 น.	46.6	44.4	
20:25-20:30 น.	45.0	43.9	
20:30-20:35 น.	45.4	44.7	
20:35-20:40 น.	45.3	44.6	
20:40-20:45 น.	45.4	44.2	
20:45-20:50 น.	45.0	44.2	
20:50-20:55 น.	44.7	43.4	
20:55-21:00 น.	45.3	44.3	

- ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลเป็นรองลงเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ข้อมูลงานด้านวิศวกรรมโยธา (บ้านเลขที่ 2567 T24AG215-0013)		
	เวลา 5 min	เวลา 5 min	เวลา 5 min
21:00-21:05 น.	45.2	44.4	
21:05-21:10 น.	44.8	44.1	
21:10-21:15 น.	45.6	44.1	
21:15-21:20 น.	45.0	43.9	
21:20-21:25 น.	44.6	43.7	
21:25-21:30 น.	44.5	43.9	
21:30-21:35 น.	44.4	42.9	
21:35-21:40 น.	44.2	43.3	
21:40-21:45 น.	44.4	43.0	
21:45-21:50 น.	43.8	43.0	
21:50-21:55 น.	43.7	43.1	
21:55-22:00 น.	50.5	41.3	
22:00-22:05 น.	46.4	42.0	
22:05-22:10 น.	46.6	42.3	
22:10-22:15 น.	46.2	42.2	
22:15-22:20 น.	46.4	42.0	
22:20-22:25 น.	46.6	41.8	
22:25-22:30 น.	48.1	42.2	
22:30-22:35 น.	47.1	42.2	
22:35-22:40 น.	46.6	42.4	
22:40-22:45 น.	46.3	41.5	
22:45-22:50 น.	46.0	41.1	
22:50-22:55 น.	46.2	41.2	
22:55-23:00 น.	45.3	41.3	
23:00-23:05 น.	45.0	41.4	
23:05-23:10 น.	44.7	41.5	
23:10-23:15 น.	45.0	41.6	
23:15-23:20 น.	45.0	41.8	
23:20-23:25 น.	45.2	41.6	
23:25-23:30 น.	46.8	41.9	
23:30-23:35 น.	46.1	42.0	
23:35-23:40 น.	46.3	42.3	
23:40-23:45 น.	46.8	43.9	
23:45-23:50 น.	46.7	43.3	
23:50-23:55 น.	45.8	42.3	
23:55-00:00 น.	45.3	42.1	
00:00-00:05 น.	46.3	42.5	
00:05-00:10 น.	46.1	42.2	
00:10-00:15 น.	46.3	42.1	
00:15-00:20 น.	46.6	43.0	
00:20-00:25 น.	46.5	42.4	
00:25-00:30 น.	47.7	44.6	
00:30-00:35 น.	47.9	45.0	
00:35-00:40 น.	48.0	44.8	
00:40-00:45 น.	48.7	44.9	
00:45-00:50 น.	49.0	45.3	
00:50-00:55 น.	48.3	45.0	
00:55-01:00 น.	48.0	45.0	
01:00-01:05 น.	48.2	44.4	
01:05-01:10 น.	48.1	44.5	
01:10-01:15 น.	48.6	44.7	
01:15-01:20 น.	48.2	45.2	

- ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลเป็นรองลงเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูง 2 เมตร (ภายในห้อง)	อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูง 2 เมตร (ภายนอกห้อง)
21-22 มีนาคม 2567		
T24AG215-0013		
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
01:20-01:25 น.	48.2	45.1
01:25-01:30 น.	49.4	45.8
01:30-01:35 น.	48.0	44.8
01:35-01:40 น.	48.0	45.1
01:40-01:45 น.	48.3	45.0
01:45-01:50 น.	48.5	45.5
01:50-01:55 น.	48.8	44.9
01:55-02:00 น.	47.8	45.1
02:00-02:05 น.	48.1	45.5
02:05-02:10 น.	48.8	45.6
02:10-02:15 น.	48.1	45.1
02:15-02:20 น.	48.4	45.5
02:20-02:25 น.	48.7	45.9
02:25-02:30 น.	49.8	45.9
02:30-02:35 น.	49.2	46.0
02:35-02:40 น.	49.6	46.4
02:40-02:45 น.	49.1	45.5
02:45-02:50 น.	48.6	45.4
02:50-02:55 น.	49.0	45.4
02:55-03:00 น.	47.8	45.1
03:00-03:05 น.	47.7	43.7
03:05-03:10 น.	48.2	43.8
03:10-03:15 น.	47.8	44.3
03:15-03:20 น.	46.9	43.5
03:20-03:25 น.	47.1	43.7
03:25-03:30 น.	46.9	43.4
03:30-03:35 น.	48.3	43.6
03:35-03:40 น.	46.8	43.5
03:40-03:45 น.	47.9	44.1
03:45-03:50 น.	46.4	44.0
03:50-03:55 น.	47.4	44.3
03:55-04:00 น.	48.3	45.2
04:00-04:05 น.	49.1	46.7
04:05-04:10 น.	48.8	45.4
04:10-04:15 น.	48.2	44.0
04:15-04:20 น.	48.4	43.9
04:20-04:25 น.	47.8	44.4
04:25-04:30 น.	48.6	41.2
04:30-04:35 น.	46.9	43.6
04:35-04:40 น.	47.6	43.7
04:40-04:45 น.	47.7	43.5
04:45-04:50 น.	47.8	43.9
04:50-04:55 น.	47.1	43.5
04:55-05:00 น.	46.3	42.9
05:00-05:05 น.	45.2	43.2
05:05-05:10 น.	45.1	42.6
05:10-05:15 น.	44.3	43.0
05:15-05:20 น.	44.9	43.7
05:20-05:25 น.	44.7	43.2
05:25-05:30 น.	44.1	42.5
05:30-05:35 น.	45.3	43.3
05:35-05:40 น.	46.4	43.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูง 2 เมตร (ภายในห้อง)	อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูง 2 เมตร (ภายนอกห้อง)
21-22 มีนาคม 2567		
T24AG215-0013		
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:40-05:45 น.	45.4	43.7
05:45-05:50 น.	45.7	43.1
05:50-05:55 น.	46.5	43.8
05:55-06:00 น.	49.4	45.6
06:00-06:05 น.	51.0	46.6
06:05-06:10 น.	52.3	45.5
06:10-06:15 น.	62.4	46.4
06:15-06:20 น.	60.3	46.6
06:20-06:25 น.	49.4	44.4
06:25-06:30 น.	54.9	45.5
06:30-06:35 น.	49.8	46.9
06:35-06:40 น.	51.1	46.9
06:40-06:45 น.	50.4	45.5
06:45-06:50 น.	54.1	44.8
06:50-06:55 น.	59.3	44.3
06:55-07:00 น.	58.1	44.4
07:00-07:05 น.	52.0	45.2
07:05-07:10 น.	48.4	44.1
07:10-07:15 น.	62.2	44.3
07:15-07:20 น.	59.1	44.1
07:20-07:25 น.	54.2	45.6
07:25-07:30 น.	51.7	44.2
07:30-07:35 น.	48.3	45.4
07:35-07:40 น.	51.8	45.5
07:40-07:45 น.	51.9	43.9
07:45-07:50 น.	51.8	43.9
07:50-07:55 น.	49.7	43.9
07:55-08:00 น.	53.8	44.0

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ข้อมูลงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (บ้านหนองมน หมู่ 4)		
	22-23 มีนาคม 2567 T24AGZ15-0014		
เวลา *	Lag 5 min		Lag 5 min
	59.0		44.6
08:00-08:05 น.	59.0	44.6	44.6
08:05-08:10 น.	53.6	42.2	42.2
08:10-08:15 น.	48.0	42.2	42.2
08:15-08:20 น.	48.7	41.1	41.1
08:20-08:25 น.	59.4	46.0	46.0
08:25-08:30 น.	50.6	41.5	41.5
08:30-08:35 น.	48.7	42.1	42.1
08:35-08:40 น.	56.6	44.9	44.9
08:40-08:45 น.	57.2	41.2	41.2
08:45-08:50 น.	63.2	42.0	42.0
08:50-08:55 น.	56.0	40.9	40.9
08:55-09:00 น.	46.6	39.2	39.2
09:00-09:05 น.	51.7	41.4	41.4
09:05-09:10 น.	49.3	39.8	39.8
09:10-09:15 น.	59.1	43.6	43.6
09:15-09:20 น.	49.1	41.8	41.8
09:20-09:25 น.	50.8	41.5	41.5
09:25-09:30 น.	48.3	40.9	40.9
09:30-09:35 น.	52.7	39.8	39.8
09:35-09:40 น.	56.4	39.7	39.7
09:40-09:45 น.	52.4	40.3	40.3
09:45-09:50 น.	51.7	41.9	41.9
09:50-09:55 น.	50.0	42.8	42.8
09:55-10:00 น.	49.3	42.0	42.0
10:00-10:05 น.	53.9	42.9	42.9
10:05-10:10 น.	56.7	42.8	42.8
10:10-10:15 น.	59.8	42.6	42.6
10:15-10:20 น.	49.1	43.3	43.3
10:20-10:25 น.	51.1	44.6	44.6
10:25-10:30 น.	57.7	42.2	42.2
10:30-10:35 น.	51.8	41.8	41.8
10:35-10:40 น.	48.6	42.7	42.7
10:40-10:45 น.	50.9	43.3	43.3
10:45-10:50 น.	52.4	45.4	45.4
10:50-10:55 น.	52.6	43.4	43.4
10:55-11:00 น.	51.7	41.2	41.2
11:00-11:05 น.	50.5	42.2	42.2
11:05-11:10 น.	48.5	42.8	42.8
11:10-11:15 น.	51.1	42.9	42.9
11:15-11:20 น.	55.7	41.1	41.1
11:20-11:25 น.	47.2	40.7	40.7
11:25-11:30 น.	49.1	42.9	42.9
11:30-11:35 น.	49.0	44.7	44.7
11:35-11:40 น.	47.4	42.0	42.0
11:40-11:45 น.	49.9	44.8	44.8
11:45-11:50 น.	54.3	44.4	44.4
11:50-11:55 น.	51.9	45.6	45.6
11:55-12:00 น.	49.8	43.4	43.4
12:00-12:05 น.	49.9	43.0	43.0
12:05-12:10 น.	62.9	47.2	47.2
12:10-12:15 น.	55.1	41.8	41.8
12:15-12:20 น.	61.4	44.2	44.2

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ข้อมูลงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (บ้านหนองมน หมู่ 4)		
	22-23 มีนาคม 2567 T24AGZ15-0014		
เวลา *	Lag 5 min		Lag 5 min
	49.1		42.0
12:20-12:25 น.	49.1	42.0	42.0
12:25-12:30 น.	47.0	41.6	41.6
12:30-12:35 น.	51.6	42.4	42.4
12:35-12:40 น.	48.6	39.7	39.7
12:40-12:45 น.	48.0	41.8	41.8
12:45-12:50 น.	49.6	41.2	41.2
12:50-12:55 น.	47.0	42.6	42.6
12:55-13:00 น.	46.2	41.6	41.6
13:00-13:05 น.	47.0	40.8	40.8
13:05-13:10 น.	53.0	41.9	41.9
13:10-13:15 น.	54.8	45.3	45.3
13:15-13:20 น.	50.1	43.6	43.6
13:20-13:25 น.	51.7	45.5	45.5
13:25-13:30 น.	48.5	41.7	41.7
13:30-13:35 น.	54.2	40.2	40.2
13:35-13:40 น.	51.7	39.6	39.6
13:40-13:45 น.	46.0	40.7	40.7
13:45-13:50 น.	46.6	40.1	40.1
13:50-13:55 น.	54.2	43.4	43.4
13:55-14:00 น.	51.0	41.1	41.1
14:00-14:05 น.	54.8	45.6	45.6
14:05-14:10 น.	50.9	42.5	42.5
14:10-14:15 น.	51.9	44.4	44.4
14:15-14:20 น.	54.8	42.3	42.3
14:20-14:25 น.	52.2	44.7	44.7
14:25-14:30 น.	49.7	42.8	42.8
14:30-14:35 น.	50.4	45.3	45.3
14:35-14:40 น.	51.3	44.3	44.3
14:40-14:45 น.	51.8	43.6	43.6
14:45-14:50 น.	45.6	40.8	40.8
14:50-14:55 น.	47.4	42.0	42.0
14:55-15:00 น.	47.4	40.3	40.3
15:00-15:05 น.	54.8	45.6	45.6
15:05-15:10 น.	50.9	42.5	42.5
15:10-15:15 น.	51.9	44.4	44.4
15:15-15:20 น.	54.8	42.3	42.3
15:20-15:25 น.	52.2	44.7	44.7
15:25-15:30 น.	49.7	42.8	42.8
15:30-15:35 น.	50.4	45.3	45.3
15:35-15:40 น.	51.3	44.3	44.3
15:40-15:45 น.	51.8	43.6	43.6
15:45-15:50 น.	45.6	40.8	40.8
15:50-15:55 น.	47.4	42.0	42.0
15:55-16:00 น.	47.4	40.3	40.3
16:00-16:05 น.	46.0	41.3	41.3
16:05-16:10 น.	46.4	39.1	39.1
16:10-16:15 น.	50.3	39.7	39.7
16:15-16:20 น.	48.8	40.4	40.4
16:20-16:25 น.	46.1	39.8	39.8
16:25-16:30 น.	46.5	39.4	39.4
16:30-16:35 น.	48.9	42.1	42.1
16:35-16:40 น.	46.5	39.9	39.9

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	จุดตรวจด้านโครงสร้าง (หน้าแผนภูมิ หน้า 4)	เวลา 5 min
16:40-16:45 น.	46.0	39.3
16:45-16:50 น.	46.6	38.7
16:50-16:55 น.	48.8	40.6
16:55-17:00 น.	47.4	40.1
17:00-17:05 น.	48.1	40.3
17:05-17:10 น.	49.7	40.8
17:10-17:15 น.	47.0	40.9
17:15-17:20 น.	44.1	38.8
17:20-17:25 น.	44.2	39.0
17:25-17:30 น.	46.0	40.4
17:30-17:35 น.	48.8	40.0
17:35-17:40 น.	49.7	40.0
17:40-17:45 น.	52.1	41.8
17:45-17:50 น.	50.3	41.2
17:50-17:55 น.	52.8	42.2
17:55-18:00 น.	47.5	42.4
18:00-18:05 น.	52.5	41.6
18:05-18:10 น.	49.3	42.4
18:10-18:15 น.	47.9	42.6
18:15-18:20 น.	46.8	42.1
18:20-18:25 น.	46.9	42.0
18:25-18:30 น.	48.8	41.4
18:30-18:35 น.	47.3	40.7
18:35-18:40 น.	47.9	40.6
18:40-18:45 น.	46.5	38.7
18:45-18:50 น.	46.7	38.1
18:50-18:55 น.	43.3	38.2
18:55-19:00 น.	43.5	38.9
19:00-19:05 น.	51.2	47.1
19:05-19:10 น.	48.9	47.3
19:10-19:15 น.	49.8	47.9
19:15-19:20 น.	50.2	48.7
19:20-19:25 น.	50.6	48.4
19:25-19:30 น.	49.6	47.6
19:30-19:35 น.	49.7	47.5
19:35-19:40 น.	50.7	49.1
19:40-19:45 น.	50.7	48.3
19:45-19:50 น.	49.8	47.9
19:50-19:55 น.	50.0	47.8
19:55-20:00 น.	50.9	47.3
20:00-20:05 น.	49.6	47.3
20:05-20:10 น.	49.3	47.2
20:10-20:15 น.	49.6	47.4
20:15-20:20 น.	49.1	47.0
20:20-20:25 น.	48.9	47.0
20:25-20:30 น.	57.1	46.8
20:30-20:35 น.	47.9	44.2
20:35-20:40 น.	44.3	41.3
20:40-20:45 น.	44.1	40.8
20:45-20:50 น.	43.9	40.7
20:50-20:55 น.	45.4	41.5
20:55-21:00 น.	44.3	41.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำข้อมูลไปเผยแพร่
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะนี้ใช้ร่วมกันตามข้อกำหนด

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	จุดตรวจด้านโครงสร้าง (หน้าแผนภูมิ หน้า 4)	เวลา 5 min
21:00-21:05 น.	44.5	41.6
21:05-21:10 น.	45.8	43.4
21:10-21:15 น.	46.2	43.2
21:15-21:20 น.	46.9	44.7
21:20-21:25 น.	46.4	43.6
21:25-21:30 น.	45.5	43.9
21:30-21:35 น.	45.7	44.0
21:35-21:40 น.	46.0	44.7
21:45-21:50 น.	45.8	44.4
21:50-21:55 น.	45.9	41.7
21:55-22:00 น.	45.3	43.4
22:00-22:05 น.	44.9	42.9
22:05-22:10 น.	45.5	42.4
22:10-22:15 น.	45.2	42.5
22:15-22:20 น.	44.6	40.4
22:20-22:25 น.	45.3	41.5
22:25-22:30 น.	45.6	43.1
22:30-22:35 น.	45.6	44.0
22:35-22:40 น.	45.5	43.1
22:40-22:45 น.	45.7	43.8
22:45-22:50 น.	45.6	42.7
22:50-22:55 น.	45.2	40.1
22:55-23:00 น.	41.3	38.7
23:00-23:05 น.	45.5	41.5
23:05-23:10 น.	45.7	41.7
23:15-23:20 น.	45.5	41.7
23:20-23:25 น.	45.9	41.5
23:25-23:30 น.	48.2	41.9
23:30-23:35 น.	47.1	42.2
23:35-23:40 น.	47.2	42.8
23:40-23:45 น.	46.2	43.0
23:45-23:50 น.	46.0	42.4
23:50-23:55 น.	46.0	42.3
00:00-00:05 น.	45.6	42.2
00:05-00:10 น.	46.5	42.6
00:10-00:15 น.	46.3	42.5
00:15-00:20 น.	46.3	42.4
00:20-00:25 น.	46.6	42.8
00:25-00:30 น.	46.2	42.4
00:30-00:35 น.	47.6	43.8
00:35-00:40 น.	47.9	44.4
00:40-00:45 น.	47.9	44.0
00:45-00:50 น.	49.0	44.0
00:50-00:55 น.	49.1	44.2
00:55-01:00 น.	48.1	43.9
01:00-01:05 น.	47.5	43.8
01:05-01:10 น.	40.7	39.3
01:10-01:15 น.	42.7	41.2
01:15-01:20 น.	43.0	41.4
01:20-01:25 น.	42.9	41.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำข้อมูลไปเผยแพร่
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะนี้ใช้ร่วมกันตามข้อกำหนด

เวลา *	ผลการตรวจ (เจเนอเร)	
	อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูง 2 เมตร (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 22-23 มีนาคม 2567 T24AGZ15-0014	เวลา 5 min
01:20-01:25 น.	43.4	42.0
01:25-01:30 น.	43.0	41.6
01:30-01:35 น.	42.4	40.9
01:35-01:40 น.	42.0	40.1
01:40-01:45 น.	41.0	39.5
01:45-01:50 น.	41.5	39.8
01:50-01:55 น.	42.8	39.7
01:55-02:00 น.	57.2	41.1
02:00-02:05 น.	45.6	42.3
02:05-02:10 น.	43.1	39.1
02:10-02:15 น.	58.8	39.6
02:15-02:20 น.	42.6	39.8
02:20-02:25 น.	50.8	39.3
02:25-02:30 น.	48.9	39.8
02:30-02:35 น.	41.3	40.1
02:35-02:40 น.	41.7	40.4
02:40-02:45 น.	42.3	40.5
02:45-02:50 น.	43.4	40.4
02:50-02:55 น.	41.3	40.0
02:55-03:00 น.	41.8	40.0
03:00-03:05 น.	42.4	40.4
03:05-03:10 น.	43.2	41.0
03:10-03:15 น.	43.2	42.3
03:15-03:20 น.	43.2	42.0
03:20-03:25 น.	42.8	41.5
03:25-03:30 น.	43.2	42.1
03:30-03:35 น.	43.6	42.4
03:35-03:40 น.	43.4	42.4
03:40-03:45 น.	55.3	42.2
03:45-03:50 น.	54.6	42.4
03:50-03:55 น.	46.9	42.2
03:55-04:00 น.	44.1	42.4
04:00-04:05 น.	47.5	44.1
04:05-04:10 น.	47.6	43.6
04:10-04:15 น.	47.3	42.8
04:15-04:20 น.	47.2	42.8
04:20-04:25 น.	47.2	42.9
04:25-04:30 น.	49.1	41.6
04:30-04:35 น.	47.5	43.0
04:35-04:40 น.	47.8	43.5
04:40-04:45 น.	46.6	42.8
04:45-04:50 น.	46.6	42.7
04:50-04:55 น.	46.7	42.9
04:55-05:00 น.	46.1	42.6
05:00-05:05 น.	58.1	43.2
05:05-05:10 น.	50.0	43.2
05:10-05:15 น.	57.5	46.5
05:15-05:20 น.	48.2	43.2
05:20-05:25 น.	50.9	42.9
05:25-05:30 น.	48.7	42.9
05:30-05:35 น.	54.1	46.5
05:35-05:40 น.	48.0	43.0

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลเฉพาะจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการตรวจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เจเนอเร)	
	อุณหภูมิอากาศที่ระดับความสูง 2 เมตร (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 22-23 มีนาคม 2567 T24AGZ15-0014	เวลา 5 min
05:40-05:45 น.	47.3	43.4
05:45-05:50 น.	47.3	42.6
05:50-05:55 น.	46.4	42.4
05:55-06:00 น.	46.8	42.5
06:00-06:05 น.	50.1	44.4
06:05-06:10 น.	59.1	43.3
06:10-06:15 น.	49.9	44.9
06:15-06:20 น.	57.8	45.6
06:20-06:25 น.	52.5	44.9
06:25-06:30 น.	50.8	45.6
06:30-06:35 น.	48.7	45.3
06:35-06:40 น.	53.3	43.9
06:40-06:45 น.	49.1	43.0
06:45-06:50 น.	53.6	42.8
06:50-06:55 น.	53.7	44.1
06:55-07:00 น.	50.7	43.9
07:00-07:05 น.	50.1	44.7
07:05-07:10 น.	48.9	44.9
07:10-07:15 น.	55.6	45.0
07:15-07:20 น.	54.5	44.1
07:20-07:25 น.	52.8	44.6
07:25-07:30 น.	50.0	44.3
07:30-07:35 น.	48.8	44.5
07:35-07:40 น.	51.0	44.9
07:40-07:45 น.	53.6	44.0
07:45-07:50 น.	50.9	45.2
07:50-07:55 น.	53.5	47.5
07:55-08:00 น.	54.0	45.7

(นายธิดา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

1 มีนาคม 2567

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลเฉพาะจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการตรวจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมถ่านหิน อาริ อี เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อารี อี เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีอีเอ็ม โคราช จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารสีฟ้า ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 3819 4017 อีเมล : kntu@kntuengineering.com
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 16-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายบุญฤทธิ์ อัครผล
นายและเป็นผู้จัดการ : 2024-002449
หมายเลขใบสั่ง : T24AG215-0015 - T24AG215-0021

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	15-17 มีนาคม 2567		
เวลา *	T24AG215-0015		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
08:00-09:00 น.	59.3	83.4	40.9
09:00-10:00 น.	56.5	79.7	41.7
10:00-11:00 น.	52.4	80.7	42.7
11:00-12:00 น.	50.0	71.2	44.8
12:00-13:00 น.	52.1	62.5	50.5
13:00-14:00 น.	51.5	60.7	49.6
14:00-15:00 น.	50.5	60.0	47.4
15:00-16:00 น.	49.5	58.7	43.3
16:00-17:00 น.	56.1	79.8	42.8
17:00-18:00 น.	53.1	73.7	44.2
18:00-19:00 น.	48.4	71.9	40.6
19:00-20:00 น.	49.6	67.7	45.6
20:00-21:00 น.	50.2	66.9	49.3
21:00-22:00 น.	49.3	69.3	44.2
22:00-23:00 น.	48.2	67.1	43.9
23:00-00:00 น.	49.1	70.2	43.8
00:00-01:00 น.	48.8	59.3	46.1
01:00-02:00 น.	50.6	67.5	49.5
02:00-03:00 น.	49.9	60.8	49.1
03:00-04:00 น.	50.7	66.4	49.1
04:00-05:00 น.	50.7	69.9	43.8
05:00-06:00 น.	55.5	69.9	48.8
06:00-07:00 น.	52.9	69.7	45.2
07:00-08:00 น.	56.7	80.2	45.2
L _{avg} 24 hours			52.9
L _{dn}			58.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลวิเคราะห์มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	17-18 มีนาคม 2567		
เวลา *	T24AG215-0016		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
08:00-09:00 น.	54.7	75.4	42.4
09:00-10:00 น.	50.9	76.0	39.2
10:00-11:00 น.	46.7	67.7	37.7
11:00-12:00 น.	47.0	68.0	37.3
12:00-13:00 น.	49.5	75.9	37.0
13:00-14:00 น.	51.0	63.6	49.5
14:00-15:00 น.	52.2	67.7	48.8
15:00-16:00 น.	51.7	67.5	49.1
16:00-17:00 น.	50.3	57.8	48.4
17:00-18:00 น.	49.6	80.6	40.7
18:00-19:00 น.	48.0	78.1	41.2
19:00-20:00 น.	48.3	63.6	46.5
20:00-21:00 น.	44.7	66.8	37.0
21:00-22:00 น.	45.1	68.6	37.5
22:00-23:00 น.	48.3	68.4	39.0
23:00-00:00 น.	45.4	66.4	38.2
00:00-01:00 น.	47.8	59.2	46.4
01:00-02:00 น.	48.4	74.6	44.6
02:00-03:00 น.	50.3	61.3	49.4
03:00-04:00 น.	54.7	75.1	48.8
04:00-05:00 น.	57.1	75.1	47.0
05:00-06:00 น.	59.1	80.6	47.2
06:00-07:00 น.	58.3	80.3	45.9
07:00-08:00 น.	56.2	74.3	45.4
L _{avg} 24 hours			52.7
L _{dn}			60.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลวิเคราะห์มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)		
	ชุมชนทางใต้-คลองบางกอกใหญ่ (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	18-19 มีนาคม 2567 TZ4AG215-0017		
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lag 1 hour
08:00-09:00 น.	54.0	74.3	43.3
09:00-10:00 น.	59.5	79.0	39.1
10:00-11:00 น.	50.1	80.8	37.4
11:00-12:00 น.	51.5	70.0	50.3
12:00-13:00 น.	51.1	66.6	49.8
13:00-14:00 น.	52.6	76.1	44.1
14:00-15:00 น.	52.2	73.7	43.6
15:00-16:00 น.	48.4	71.0	38.9
16:00-17:00 น.	47.4	67.7	38.7
17:00-18:00 น.	55.2	79.3	39.6
18:00-19:00 น.	51.2	73.8	39.7
19:00-20:00 น.	45.5	60.8	44.5
20:00-21:00 น.	49.5	62.8	47.3
21:00-22:00 น.	50.9	55.9	48.8
22:00-23:00 น.	48.9	53.9	46.3
23:00-00:00 น.	48.7	68.6	46.8
00:00-01:00 น.	49.6	69.0	47.0
01:00-02:00 น.	49.4	56.4	48.2
02:00-03:00 น.	47.4	69.9	36.8
03:00-04:00 น.	49.3	72.3	43.7
04:00-05:00 น.	46.5	69.9	36.4
05:00-06:00 น.	49.3	72.3	43.7
06:00-07:00 น.	53.9	70.0	45.3
07:00-08:00 น.	59.6	83.4	43.2
Lag 24 hours		52.7	
L _{avg}		57.0	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)		
	ชุมชนทางใต้-คลองบางกอกใหญ่ (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	19-20 มีนาคม 2567 TZ4AG215-0018		
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lag 1 hour
08:00-09:00 น.	56.0	83.4	41.6
09:00-10:00 น.	54.1	76.3	39.3
10:00-11:00 น.	47.9	73.1	37.5
11:00-12:00 น.	49.3	81.8	37.5
12:00-13:00 น.	48.4	78.4	37.8
13:00-14:00 น.	50.6	80.3	43.3
14:00-15:00 น.	55.9	75.2	41.0
15:00-16:00 น.	53.6	85.5	43.2
16:00-17:00 น.	47.7	71.7	42.0
17:00-18:00 น.	47.2	67.9	42.4
18:00-19:00 น.	49.9	70.8	44.1
19:00-20:00 น.	49.7	75.3	38.2
20:00-21:00 น.	44.1	59.7	42.5
21:00-22:00 น.	47.8	60.9	43.2
22:00-23:00 น.	47.6	55.7	47.0
23:00-00:00 น.	44.2	60.3	40.1
00:00-01:00 น.	47.5	60.9	47.0
01:00-02:00 น.	49.1	60.8	48.8
02:00-03:00 น.	50.7	76.4	41.2
03:00-04:00 น.	48.6	69.0	44.2
04:00-05:00 น.	50.2	71.3	41.8
05:00-06:00 น.	54.0	76.5	45.4
06:00-07:00 น.	54.8	78.8	44.1
07:00-08:00 น.	58.0	82.1	43.1
Lag 24 hours		51.9	
L _{avg}		57.5	



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: uae@ljaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับเสนอ)			
	ชุมชนทางด้านการเกษตรโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)			
	20-21 มีนาคม 2567			
	T24AG215-0019		T24AG215-0020	
	L _{max} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{max} 1 hour
08:00-09:00 น.	50.4	76.0	52.4	61.4
09:00-10:00 น.	47.2	73.1	50.0	72.9
10:00-11:00 น.	49.2	72.4	47.7	70.1
11:00-12:00 น.	47.8	68.7	48.2	74.6
12:00-13:00 น.	47.9	69.7	47.9	74.1
13:00-14:00 น.	49.4	70.8	50.5	82.5
14:00-15:00 น.	52.2	72.7	53.7	74.0
15:00-16:00 น.	50.5	74.8	50.8	72.4
16:00-17:00 น.	49.0	72.2	48.3	67.6
17:00-18:00 น.	48.7	72.2	47.5	66.3
18:00-19:00 น.	50.4	75.3	49.1	67.8
19:00-20:00 น.	48.2	67.8	47.8	65.7
20:00-21:00 น.	47.0	67.0	45.5	60.6
21:00-22:00 น.	46.9	60.8	47.3	59.5
22:00-23:00 น.	47.6	52.5	47.5	53.4
23:00-00:00 น.	46.0	51.7	44.9	55.6
00:00-01:00 น.	47.1	60.4	47.2	55.4
01:00-02:00 น.	48.6	56.8	48.9	58.5
02:00-03:00 น.	49.2	64.4	49.4	70.4
03:00-04:00 น.	49.8	65.8	49.2	67.4
04:00-05:00 น.	50.3	68.0	50.2	69.3
05:00-06:00 น.	59.1	80.6	56.0	78.6
06:00-07:00 น.	55.4	76.0	54.7	76.1
07:00-08:00 น.	56.9	79.6	54.6	88.3
L _{avg} 24 hours	51.4	58.8	50.6	57.5



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: uae@ljaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับเสนอ)			
	ชุมชนทางด้านการเกษตรโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)			
	21-22 มีนาคม 2567			
	T24AG215-0020		T24AG215-0020	
	L _{max} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{max} 1 hour
08:00-09:00 น.	52.4	61.4	52.4	40.7
09:00-10:00 น.	47.7	50.0	72.9	38.9
10:00-11:00 น.	47.7	70.1	70.1	37.0
11:00-12:00 น.	48.2	74.6	74.6	40.4
12:00-13:00 น.	47.9	74.1	74.1	39.3
13:00-14:00 น.	50.5	82.5	82.5	42.1
14:00-15:00 น.	53.7	74.0	74.0	41.6
15:00-16:00 น.	50.8	72.4	72.4	43.9
16:00-17:00 น.	48.3	67.6	67.6	42.9
17:00-18:00 น.	47.5	66.3	66.3	40.6
18:00-19:00 น.	49.1	67.8	67.8	42.3
19:00-20:00 น.	47.8	65.7	65.7	41.9
20:00-21:00 น.	45.5	60.6	60.6	44.0
21:00-22:00 น.	47.3	59.5	59.5	44.2
22:00-23:00 น.	47.5	53.4	53.4	46.5
23:00-00:00 น.	44.9	55.6	55.6	42.0
00:00-01:00 น.	47.2	55.4	55.4	45.9
01:00-02:00 น.	48.9	58.5	58.5	47.8
02:00-03:00 น.	49.4	70.4	70.4	43.5
03:00-04:00 น.	49.2	67.4	67.4	45.6
04:00-05:00 น.	50.2	69.3	69.3	42.4
05:00-06:00 น.	56.0	78.6	78.6	47.6
06:00-07:00 น.	54.7	76.1	76.1	44.5
07:00-08:00 น.	54.6	88.3	88.3	45.1
L _{avg} 24 hours	50.6	57.5	50.6	45.1

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
	ชุมชนทางด้านการก่อมลพิษของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
เวลา *	22-23 มีนาคม 2567		
	T24AG215-0021		
เวลา *	L _{avg} 1 hour		L _{avg} 1 hour
	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour
08:00-09:00 น.	52.9	64.8	41.0
09:00-10:00 น.	57.9	77.4	40.2
10:00-11:00 น.	48.4	71.1	37.2
11:00-12:00 น.	47.4	69.4	36.9
12:00-13:00 น.	55.9	82.0	38.2
13:00-14:00 น.	58.2	82.9	39.3
14:00-15:00 น.	53.1	78.4	40.1
15:00-16:00 น.	55.5	77.4	40.1
16:00-17:00 น.	57.8	80.6	38.0
17:00-18:00 น.	49.4	76.2	39.5
18:00-19:00 น.	47.9	66.3	41.5
19:00-20:00 น.	46.9	67.7	45.5
20:00-21:00 น.	48.4	63.6	45.9
21:00-22:00 น.	49.0	59.2	48.5
22:00-23:00 น.	48.1	51.1	47.9
23:00-00:00 น.	49.9	72.8	47.7
00:00-01:00 น.	47.5	61.4	47.1
01:00-02:00 น.	51.0	71.3	48.3
02:00-03:00 น.	49.1	66.5	46.8
03:00-04:00 น.	51.7	73.8	45.8
04:00-05:00 น.	51.4	73.5	45.8
05:00-06:00 น.	55.3	71.0	48.0
06:00-07:00 น.	53.6	72.1	44.5
07:00-08:00 น.	55.3	84.3	45.0
L _{avg} 24 hours	53.3	53.3	53.3
L _{avg} 5 min	50.4	50.4	50.4

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีอีพีโคราช จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารสีดิล โพน อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี ของ บริษัท อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี จำกัด
ข้อมูลผู้ติดต่อ : 2034/124 อาคารสีดิล โพน อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี ของ บริษัท อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี จำกัด
สถานที่ตรวจวัด : ชุมชนทางด้านการก่อมลพิษของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
วันที่ตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : 08:00-09:00 น.
ผลการตรวจวัด : 52.9
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็มเอชจี จำกัด

ใบรายงานผลการวิเคราะห์ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี จำกัด
ข้อมูลลูกค้า : บริษัท อีอีพีโคราช จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารสีดิล โพน อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี ของ บริษัท อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี จำกัด
ข้อมูลผู้ติดต่อ : 2034/124 อาคารสีดิล โพน อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี ของ บริษัท อาร 5 เอ็ม โคราช เอ็มเอชจี จำกัด
สถานที่ตรวจวัด : ชุมชนทางด้านการก่อมลพิษของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
วันที่ตรวจวัด : 22-23 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : 08:00-09:00 น.
ผลการตรวจวัด : 52.9
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็มเอชจี จำกัด

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
	ชุมชนทางด้านการก่อมลพิษของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
เวลา *	16-17 มีนาคม 2567		
	T24AG215-0015		
เวลา *	L _{avg} 5 min		L _{avg} 5 min
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
08:00-08:05 น.	61.0	40.8	40.8
08:05-08:10 น.	65.4	39.8	39.8
08:10-08:15 น.	49.1	37.7	37.7
08:15-08:20 น.	64.8	40.6	40.6
08:20-08:25 น.	52.7	41.8	41.8
08:25-08:30 น.	54.8	41.2	41.2
08:30-08:35 น.	57.7	47.1	47.1
08:35-08:40 น.	57.2	41.0	41.0
08:40-08:45 น.	53.6	45.0	45.0
08:45-08:50 น.	50.3	39.1	39.1
08:50-08:55 น.	54.4	41.5	41.5
08:55-09:00 น.	50.3	40.5	40.5
09:00-09:05 น.	63.3	44.2	44.2
09:05-09:10 น.	51.5	42.1	42.1
09:10-09:15 น.	52.2	42.6	42.6
09:15-09:20 น.	60.2	43.5	43.5
09:20-09:25 น.	50.6	41.2	41.2
09:25-09:30 น.	50.4	40.0	40.0
09:30-09:35 น.	52.4	43.0	43.0
09:35-09:40 น.	59.2	41.0	41.0
09:40-09:45 น.	56.0	42.5	42.5
09:45-09:50 น.	48.8	38.9	38.9
09:50-09:55 น.	50.8	40.3	40.3
09:55-10:00 น.	49.6	40.3	40.3
10:00-10:05 น.	50.5	41.8	41.8
10:05-10:10 น.	51.4	41.9	41.9
10:10-10:15 น.	49.7	42.3	42.3
10:15-10:20 น.	50.0	41.7	41.7
10:20-10:25 น.	56.6	40.7	40.7
10:25-10:30 น.	48.9	40.0	40.0
10:30-10:35 น.	50.8	43.1	43.1
10:35-10:40 น.	52.3	44.0	44.0
10:40-10:45 น.	51.9	45.6	45.6
10:45-10:50 น.	49.5	44.9	44.9
10:50-10:55 น.	54.3	46.0	46.0
10:55-11:00 น.	55.1	45.1	45.1
11:00-11:05 น.	49.7	45.2	45.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับตัวอย่างไม่สามารถส่งมอบคืน

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับตัวอย่างไม่สามารถส่งมอบคืน

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ประมาณ 25°C)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ประมาณ 25°C)
	Long 5 min	Long 5 min
11:05-11:10 น.	48.6	44.3
11:10-11:15 น.	50.7	44.6
11:15-11:20 น.	52.4	44.5
11:20-11:25 น.	51.2	45.6
11:25-11:30 น.	49.7	44.8
11:30-11:35 น.	51.2	45.1
11:35-11:40 น.	48.1	44.5
11:40-11:45 น.	50.0	44.9
11:45-11:50 น.	49.0	45.2
11:50-11:55 น.	47.8	44.1
11:55-12:00 น.	47.9	44.5
12:00-12:05 น.	52.2	50.3
12:05-12:10 น.	52.2	50.6
12:10-12:15 น.	52.2	50.5
12:15-12:20 น.	52.5	50.9
12:20-12:25 น.	51.7	46.5
12:25-12:30 น.	52.2	50.6
12:30-12:35 น.	52.2	50.5
12:35-12:40 น.	52.1	50.5
12:40-12:45 น.	52.9	50.6
12:45-12:50 น.	51.4	45.8
12:50-12:55 น.	51.6	49.4
12:55-13:00 น.	51.2	49.5
13:00-13:05 น.	51.7	50.0
13:05-13:10 น.	52.1	50.3
13:10-13:15 น.	51.5	49.6
13:15-13:20 น.	51.4	49.8
13:20-13:25 น.	50.8	45.4
13:25-13:30 น.	51.1	49.3
13:30-13:35 น.	51.2	45.4
13:35-13:40 น.	51.7	49.6
13:40-13:45 น.	51.5	49.6
13:45-13:50 น.	51.7	50.1
13:50-13:55 น.	51.3	49.6
13:55-14:00 น.	51.6	49.7
14:00-14:05 น.	52.7	50.0
14:05-14:10 น.	52.1	49.4
14:10-14:15 น.	51.8	49.9
14:15-14:20 น.	51.7	45.7
14:20-14:25 น.	51.3	49.1
14:25-14:30 น.	51.7	50.0
14:30-14:35 น.	51.9	50.0
14:35-14:40 น.	51.2	45.7
14:40-14:45 น.	45.9	44.4
14:45-14:50 น.	45.7	43.8
14:50-14:55 น.	45.0	44.0
14:55-15:00 น.	45.6	44.2
15:00-15:05 น.	47.3	44.4
15:05-15:10 น.	46.7	44.1
15:10-15:15 น.	47.7	44.0
15:15-15:20 น.	51.8	43.9
15:20-15:25 น.	51.8	43.7

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

2/42

2024-U027082

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ประมาณ 25°C)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ประมาณ 25°C)
	Long 5 min	Long 5 min
15:25-15:30 น.	52.4	44.2
15:30-15:35 น.	50.9	42.9
15:35-15:40 น.	46.1	41.3
15:40-15:45 น.	47.4	42.2
15:45-15:50 น.	48.4	41.2
15:50-15:55 น.	47.7	42.0
15:55-16:00 น.	49.1	42.3
16:00-16:05 น.	50.5	42.0
16:05-16:10 น.	51.7	43.3
16:10-16:15 น.	54.7	50.8
16:15-16:20 น.	60.7	51.9
16:20-16:25 น.	56.0	51.4
16:25-16:30 น.	58.7	49.9
16:30-16:35 น.	58.9	43.0
16:35-16:40 น.	56.5	41.9
16:40-16:45 น.	54.5	42.5
16:45-16:50 น.	49.4	41.9
16:50-16:55 น.	56.0	41.1
16:55-17:00 น.	48.7	41.9
17:00-17:05 น.	50.6	42.2
17:05-17:10 น.	53.3	47.1
17:10-17:15 น.	50.8	45.6
17:15-17:20 น.	50.5	45.5
17:20-17:25 น.	51.5	45.4
17:25-17:30 น.	48.2	43.0
17:30-17:35 น.	47.7	41.5
17:35-17:40 น.	50.0	41.3
17:40-17:45 น.	50.9	42.3
17:45-17:50 น.	54.9	45.9
17:50-17:55 น.	58.1	46.3
17:55-18:00 น.	56.5	40.8
18:00-18:05 น.	46.5	40.7
18:05-18:10 น.	49.2	40.7
18:10-18:15 น.	45.6	40.4
18:15-18:20 น.	45.4	40.1
18:20-18:25 น.	46.9	39.6
18:25-18:30 น.	45.3	40.6
18:30-18:35 น.	45.2	39.6
18:35-18:40 น.	54.9	39.8
18:40-18:45 น.	50.7	40.7
18:45-18:50 น.	46.0	40.7
18:50-18:55 น.	43.2	40.6
18:55-19:00 น.	44.3	42.2
19:00-19:05 น.	50.9	45.5
19:05-19:10 น.	51.0	47.6
19:10-19:15 น.	52.8	49.8
19:15-19:20 น.	51.6	50.0
19:20-19:25 น.	51.9	50.4
19:25-19:30 น.	49.5	45.6
19:30-19:35 น.	46.2	45.3
19:35-19:40 น.	46.1	45.2
19:40-19:45 น.	46.8	45.5

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

3/42

2024-U027082



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
	16-17 องศา 2567	72.46% 21.5-0015
19:45-19:50 น.	46.9	45.4
19:50-19:55 น.	46.4	45.6
19:55-20:00 น.	46.3	45.5
20:00-20:05 น.	46.2	44.8
20:05-20:10 น.	46.2	45.2
20:10-20:15 น.	46.0	45.0
20:15-20:20 น.	51.4	49.6
20:20-20:25 น.	48.2	45.4
20:25-20:30 น.	51.3	46.2
20:30-20:35 น.	51.6	49.3
20:35-20:40 น.	50.9	49.5
20:40-20:45 น.	50.7	49.2
20:45-20:50 น.	50.9	49.4
20:50-20:55 น.	51.3	49.5
20:55-21:00 น.	51.4	49.6
21:00-21:05 น.	47.5	44.3
21:05-21:10 น.	51.0	44.4
21:10-21:15 น.	52.2	44.5
21:15-21:20 น.	51.1	44.8
21:20-21:25 น.	48.3	43.8
21:25-21:30 น.	46.3	42.7
21:30-21:35 น.	46.1	43.1
21:35-21:40 น.	49.0	44.1
21:40-21:45 น.	49.8	44.4
21:45-21:50 น.	50.0	44.2
21:50-21:55 น.	48.2	43.7
21:55-22:00 น.	47.2	43.8
22:00-22:05 น.	46.0	43.4
22:05-22:10 น.	46.9	44.0
22:10-22:15 น.	50.7	44.1
22:15-22:20 น.	51.5	44.7
22:20-22:25 น.	50.5	44.2
22:25-22:30 น.	45.1	43.8
22:30-22:35 น.	46.6	43.4
22:35-22:40 น.	47.1	43.8
22:40-22:45 น.	47.9	43.8
22:45-22:50 น.	46.3	43.6
22:50-22:55 น.	46.1	44.0
22:55-23:00 น.	47.2	44.6
23:00-23:05 น.	46.9	44.1
23:05-23:10 น.	48.3	44.4
23:10-23:15 น.	46.8	43.4
23:15-23:20 น.	46.5	43.4
23:20-23:25 น.	46.3	43.2
23:25-23:30 น.	45.4	43.3
23:30-23:35 น.	44.8	43.4
23:35-23:40 น.	45.6	43.7
23:40-23:45 น.	46.3	43.9
23:45-23:50 น.	51.8	44.1
23:50-23:55 น.	55.7	44.4
23:55-00:00 น.	47.3	44.8
00:00-00:05 น.	45.9	44.5

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยอากาศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยอากาศที่มาจากห้องปฏิบัติการ



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
	16-17 องศา 2567	72.46% 21.5-0015
00:05-00:10 น.	47.0	44.9
00:10-00:15 น.	46.1	44.9
00:15-00:20 น.	47.4	44.8
00:20-00:25 น.	46.1	44.7
00:25-00:30 น.	47.1	45.2
00:30-00:35 น.	48.5	46.9
00:35-00:40 น.	50.3	49.6
00:40-00:45 น.	50.5	49.8
00:45-00:50 น.	50.2	49.5
00:50-00:55 น.	50.4	49.6
00:55-01:00 น.	51.2	50.5
01:00-01:05 น.	51.1	50.5
01:05-01:10 น.	50.6	49.8
01:10-01:15 น.	50.5	49.9
01:15-01:20 น.	50.6	50.1
01:20-01:25 น.	50.8	50.0
01:25-01:30 น.	50.6	49.6
01:30-01:35 น.	50.1	49.3
01:35-01:40 น.	49.9	49.0
01:40-01:45 น.	49.7	49.0
01:45-01:50 น.	49.8	49.1
01:50-01:55 น.	50.4	49.4
01:55-02:00 น.	52.0	49.3
02:00-02:05 น.	50.4	49.5
02:05-02:10 น.	49.8	49.1
02:10-02:15 น.	50.0	49.2
02:15-02:20 น.	49.9	49.2
02:20-02:25 น.	50.7	49.1
02:25-02:30 น.	50.1	49.0
02:30-02:35 น.	49.6	48.7
02:35-02:40 น.	49.6	48.8
02:40-02:45 น.	49.6	49.0
02:45-02:50 น.	49.5	48.9
02:50-02:55 น.	49.7	49.1
02:55-03:00 น.	49.4	48.7
03:00-03:05 น.	49.7	48.8
03:05-03:10 น.	51.3	49.5
03:10-03:15 น.	49.8	49.1
03:15-03:20 น.	49.8	49.2
03:20-03:25 น.	52.9	49.1
03:25-03:30 น.	50.0	49.1
03:30-03:35 น.	49.8	49.2
03:35-03:40 น.	49.7	49.1
03:40-03:45 น.	50.1	49.2
03:45-03:50 น.	50.9	49.1
03:50-03:55 น.	49.8	49.0
03:55-04:00 น.	53.0	49.0
04:00-04:05 น.	51.9	48.7
04:05-04:10 น.	49.4	48.5
04:10-04:15 น.	49.5	48.2
04:15-04:20 น.	48.7	42.3
04:20-04:25 น.	50.6	42.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยอากาศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยอากาศที่มาจากห้องปฏิบัติการ

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	จำนวนทางเดินที่ตรวจพบ (จำนวนทางเดิน)	หมายเหตุ
	16-17 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0015	
04:25-04:30 น.	52.3	Laag 5 min 43.8
04:30-04:35 น.	52.1	42.9
04:35-04:40 น.	50.5	43.6
04:40-04:45 น.	48.8	43.7
04:45-04:50 น.	50.7	44.2
04:50-04:55 น.	49.1	43.6
04:55-05:00 น.	52.3	44.6
05:00-05:05 น.	53.5	45.2
05:05-05:10 น.	55.1	48.2
05:10-05:15 น.	56.1	49.8
05:15-05:20 น.	53.7	48.6
05:20-05:25 น.	53.6	48.9
05:25-05:30 น.	54.7	49.3
05:30-05:35 น.	55.3	49.8
05:35-05:40 น.	56.0	50.5
05:40-05:45 น.	57.6	50.0
05:45-05:50 น.	58.1	48.4
05:50-05:55 น.	55.4	46.2
05:55-06:00 น.	53.0	45.9
06:00-06:05 น.	50.5	46.5
06:05-06:10 น.	50.5	45.4
06:10-06:15 น.	49.3	43.7
06:15-06:20 น.	50.7	43.2
06:20-06:25 น.	51.6	44.2
06:25-06:30 น.	51.7	42.4
06:30-06:35 น.	56.0	45.4
06:35-06:40 น.	52.7	45.0
06:40-06:45 น.	55.2	45.4
06:45-06:50 น.	52.9	45.0
06:50-06:55 น.	46.1	46.1
06:55-07:00 น.	53.7	47.4
07:00-07:05 น.	54.2	47.7
07:05-07:10 น.	54.5	47.9
07:10-07:15 น.	53.8	47.3
07:15-07:20 น.	61.9	46.7
07:20-07:25 น.	56.2	45.8
07:25-07:30 น.	51.1	45.3
07:30-07:35 น.	62.2	42.4
07:35-07:40 น.	53.4	41.4
07:40-07:45 น.	54.6	42.5
07:45-07:50 น.	51.2	40.9
07:50-07:55 น.	53.1	43.0
07:55-08:00 น.	54.1	45.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	จำนวนทางเดินที่ตรวจพบ (จำนวนทางเดิน)	หมายเหตุ
	17-18 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0016	
08:00-08:05 น.	59.3	Laag 5 min 45.1
08:05-08:10 น.	51.7	45.2
08:10-08:15 น.	54.9	43.9
08:15-08:20 น.	56.9	45.8
08:20-08:25 น.	53.5	41.5
08:25-08:30 น.	51.1	42.2
08:30-08:35 น.	49.1	40.0
08:35-08:40 น.	49.2	39.4
08:40-08:45 น.	52.9	42.9
08:45-08:50 น.	52.9	42.4
08:50-08:55 น.	55.5	42.3
08:55-09:00 น.	56.5	41.8
09:00-09:05 น.	58.4	40.0
09:05-09:10 น.	47.2	38.7
09:10-09:15 น.	47.2	39.1
09:15-09:20 น.	48.8	40.1
09:20-09:25 น.	46.7	40.4
09:25-09:30 น.	45.6	38.8
09:30-09:35 น.	49.0	38.7
09:35-09:40 น.	46.1	39.0
09:40-09:45 น.	48.6	40.4
09:45-09:50 น.	50.2	40.4
09:50-09:55 น.	49.6	39.3
09:55-10:00 น.	50.8	39.0
10:00-10:05 น.	47.7	39.4
10:05-10:10 น.	49.8	39.7
10:10-10:15 น.	44.2	37.9
10:15-10:20 น.	44.3	37.9
10:20-10:25 น.	43.4	37.4
10:25-10:30 น.	42.9	37.5
10:30-10:35 น.	44.9	36.8
10:35-10:40 น.	46.0	38.1
10:40-10:45 น.	42.7	36.8
10:45-10:50 น.	50.5	37.4
10:50-10:55 น.	47.7	38.0
10:55-11:00 น.	46.8	37.0
11:00-11:05 น.	45.3	35.5
11:05-11:10 น.	48.8	37.6
11:10-11:15 น.	50.5	38.0
11:15-11:20 น.	47.3	37.5
11:20-11:25 น.	44.8	36.9
11:25-11:30 น.	43.3	36.0
11:30-11:35 น.	46.1	36.8
11:35-11:40 น.	45.9	39.2
11:40-11:45 น.	45.0	38.1
11:45-11:50 น.	46.1	36.5
11:50-11:55 น.	48.5	37.1
11:55-12:00 น.	46.8	37.4
12:00-12:05 น.	47.1	37.0
12:05-12:10 น.	51.3	37.5
12:10-12:15 น.	56.6	38.2
12:15-12:20 น.	46.9	36.6



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: uae@ljaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	จุดตรวจทางด้านทิศเหนือของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
12:20-12:25 น.	46.1	36.3
12:25-12:30 น.	48.5	36.5
12:30-12:35 น.	45.6	37.0
12:35-12:40 น.	45.7	36.6
12:40-12:45 น.	46.7	38.4
12:45-12:50 น.	45.6	39.0
12:50-12:55 น.	49.0	40.3
12:55-13:00 น.	45.9	37.0
13:00-13:05 น.	50.9	50.2
13:05-13:10 น.	51.1	49.6
13:10-13:15 น.	50.8	50.0
13:15-13:20 น.	50.6	49.4
13:20-13:25 น.	50.1	47.4
13:25-13:30 น.	50.5	49.3
13:30-13:35 น.	51.2	50.1
13:35-13:40 น.	50.8	48.5
13:40-13:45 น.	50.8	48.9
13:45-13:50 น.	51.9	51.0
13:50-13:55 น.	51.9	51.0
13:55-14:00 น.	50.9	48.1
14:00-14:05 น.	49.6	47.7
14:05-14:10 น.	48.8	48.0
14:10-14:15 น.	52.4	48.8
14:15-14:20 น.	53.2	49.5
14:20-14:25 น.	51.2	48.8
14:25-14:30 น.	49.8	48.3
14:30-14:35 น.	51.7	49.7
14:35-14:40 น.	51.7	49.5
14:40-14:45 น.	50.8	49.1
14:45-14:50 น.	53.9	49.2
14:50-14:55 น.	54.1	48.7
14:55-15:00 น.	54.9	48.6
15:00-15:05 น.	54.4	49.1
15:05-15:10 น.	54.1	48.5
15:10-15:15 น.	50.0	49.1
15:15-15:20 น.	52.3	49.2
15:20-15:25 น.	50.6	48.7
15:25-15:30 น.	48.1	48.1
15:30-15:35 น.	49.9	48.7
15:35-15:40 น.	50.4	48.9
15:40-15:45 น.	50.8	49.4
15:45-15:50 น.	51.9	50.8
15:50-15:55 น.	51.9	50.9
15:55-16:00 น.	51.0	49.6
16:00-16:05 น.	50.5	48.9
16:05-16:10 น.	49.8	48.1
16:10-16:15 น.	49.6	47.7
16:15-16:20 น.	51.0	49.0
16:20-16:25 น.	51.6	49.9
16:25-16:30 น.	51.1	49.4
16:30-16:35 น.	50.1	48.5
16:35-16:40 น.	50.3	48.8


- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะกับตัวอักษรที่นำทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ljaeconsultant.com E-mail: uae@ljaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	จุดตรวจทางด้านทิศเหนือของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
16:40-16:45 น.	49.7	47.8
16:45-16:50 น.	49.7	48.2
16:50-16:55 น.	49.7	48.1
16:55-17:00 น.	49.6	47.9
17:00-17:05 น.	42.5	37.9
17:05-17:10 น.	42.9	39.2
17:10-17:15 น.	42.9	40.3
17:15-17:20 น.	43.8	40.6
17:20-17:25 น.	46.2	40.8
17:25-17:30 น.	46.5	41.8
17:30-17:35 น.	44.5	41.3
17:35-17:40 น.	43.0	40.6
17:40-17:45 น.	44.1	40.6
17:45-17:50 น.	58.2	40.9
17:50-17:55 น.	50.3	42.3
17:55-18:00 น.	49.8	43.0
18:00-18:05 น.	49.0	42.3
18:05-18:10 น.	45.8	41.8
18:10-18:15 น.	45.6	41.8
18:15-18:20 น.	47.5	41.3
18:20-18:25 น.	44.7	41.4
18:25-18:30 น.	48.8	41.1
18:30-18:35 น.	54.7	40.0
18:35-18:40 น.	45.9	40.1
18:40-18:45 น.	44.0	40.3
18:45-18:50 น.	45.1	40.7
18:50-18:55 น.	42.1	40.8
18:55-19:00 น.	44.1	41.3
19:00-19:05 น.	44.7	43.4
19:05-19:10 น.	45.2	44.1
19:10-19:15 น.	45.9	44.4
19:15-19:20 น.	47.9	45.3
19:20-19:25 น.	47.3	46.1
19:25-19:30 น.	47.4	46.4
19:30-19:35 น.	48.2	47.0
19:35-19:40 น.	47.6	46.6
19:40-19:45 น.	48.2	47.0
19:45-19:50 น.	50.0	47.5
19:50-19:55 น.	51.7	47.9
19:55-20:00 น.	50.2	48.0
20:00-20:05 น.	46.6	37.0
20:05-20:10 น.	43.7	36.2
20:10-20:15 น.	41.3	36.1
20:15-20:20 น.	45.5	38.4
20:20-20:25 น.	48.0	38.7
20:25-20:30 น.	45.2	37.3
20:30-20:35 น.	43.8	36.8
20:35-20:40 น.	40.6	37.0
20:40-20:45 น.	39.7	36.8
20:45-20:50 น.	44.6	38.2
20:50-20:55 น.	41.8	37.9
20:55-21:00 น.	47.0	36.7

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะกับตัวอักษรที่นำทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ข้อมูลทางด้านการบริการ (ปริมาณใหญ่ ชุด 6)	
	Lago 5 min	Lago 5 min
05:40-05:45 น.	53.2	47.2
05:45-05:50 น.	51.7	46.7
05:50-05:55 น.	54.8	46.7
05:55-06:00 น.	65.0	49.4
06:00-06:05 น.	65.3	49.0
06:05-06:10 น.	56.0	47.6
06:10-06:15 น.	54.5	45.2
06:15-06:20 น.	54.4	45.0
06:20-06:25 น.	53.3	43.6
06:25-06:30 น.	55.9	45.9
06:30-06:35 น.	60.6	49.0
06:35-06:40 น.	60.7	48.9
06:40-06:45 น.	53.2	45.1
06:45-06:50 น.	53.9	44.8
06:50-06:55 น.	53.5	45.8
06:55-07:00 น.	52.7	46.9
07:00-07:05 น.	57.4	51.4
07:05-07:10 น.	57.4	51.5
07:10-07:15 น.	57.4	50.8
07:15-07:20 น.	57.7	50.8
07:20-07:25 น.	56.0	47.4
07:25-07:30 น.	55.9	44.5
07:30-07:35 น.	53.7	46.2
07:35-07:40 น.	56.1	42.9
07:40-07:45 น.	55.3	43.7
07:45-07:50 น.	57.3	43.2
07:50-07:55 น.	48.8	41.3
07:55-08:00 น.	55.8	42.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ข้อมูลทางด้านการบริการ (ปริมาณใหญ่ ชุด 6)	
	Lago 5 min	Lago 5 min
08:00-08:05 น.	52.8	46.4
08:05-08:10 น.	55.1	45.5
08:10-08:15 น.	53.2	46.7
08:15-08:20 น.	53.9	44.8
08:20-08:25 น.	55.2	43.2
08:25-08:30 น.	57.5	42.9
08:30-08:35 น.	49.8	42.8
08:35-08:40 น.	49.2	40.2
08:40-08:45 น.	52.3	41.3
08:45-08:50 น.	51.2	43.1
08:50-08:55 น.	50.6	43.3
08:55-09:00 น.	57.2	44.1
09:00-09:05 น.	63.6	44.7
09:05-09:10 น.	51.5	43.7
09:10-09:15 น.	51.4	44.8
09:15-09:20 น.	51.0	40.0
09:20-09:25 น.	61.2	39.9
09:25-09:30 น.	66.4	38.2
09:30-09:35 น.	55.5	36.4
09:35-09:40 น.	51.9	37.0
09:40-09:45 น.	41.6	35.1
09:45-09:50 น.	45.6	36.2
09:50-09:55 น.	61.6	44.0
09:55-10:00 น.	55.3	37.4
10:00-10:05 น.	48.1	37.5
10:05-10:10 น.	48.6	36.9
10:10-10:15 น.	47.7	37.8
10:15-10:20 น.	47.5	38.7
10:20-10:25 น.	48.5	38.8
10:25-10:30 น.	48.5	37.4
10:30-10:35 น.	49.2	37.5
10:35-10:40 น.	51.8	36.6
10:40-10:45 น.	50.0	36.4
10:45-10:50 น.	47.1	36.5
10:50-10:55 น.	56.1	36.5
10:55-11:00 น.	44.9	37.3
11:00-11:05 น.	50.2	49.5
11:05-11:10 น.	51.1	50.2
11:10-11:15 น.	51.5	50.9
11:15-11:20 น.	51.3	50.6
11:20-11:25 น.	51.3	50.6
11:25-11:30 น.	51.2	50.6
11:30-11:35 น.	50.8	50.2
11:35-11:40 น.	51.1	50.5
11:40-11:45 น.	54.6	50.3
11:45-11:50 น.	51.7	50.2
11:50-11:55 น.	51.3	50.1
11:55-12:00 น.	50.6	50.1
12:00-12:05 น.	50.6	50.1
12:05-12:10 น.	50.8	50.1
12:10-12:15 น.	53.2	50.2
12:15-12:20 น.	51.9	50.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)		
	ข้อมูลทางด้านการตรวจโครงการ (แนบท้ายรูป หน้า 6)		
	18-19 มีนาคม 2567 T24AG215-0017		
	Lead 5 min	Lead 5 min	Lead 5 min
12:20-12:25 น.	50.7	49.8	49.8
12:25-12:30 น.	50.8		49.9
12:30-12:35 น.	50.7		49.8
12:35-12:40 น.	51.0		49.8
12:40-12:45 น.	50.2		49.5
12:45-12:50 น.	50.4		49.7
12:50-12:55 น.	51.3		49.8
12:55-13:00 น.	50.9		49.5
13:00-13:05 น.	56.1		44.5
13:05-13:10 น.	48.6		44.4
13:10-13:15 น.	58.8		45.9
13:15-13:20 น.	49.5		44.7
13:20-13:25 น.	55.7		44.8
13:25-13:30 น.	45.3		43.9
13:30-13:35 น.	54.0		43.4
13:35-13:40 น.	45.2		43.2
13:40-13:45 น.	45.6		44.3
13:45-13:50 น.	47.2		43.9
13:50-13:55 น.	46.5		43.7
14:00-14:05 น.	53.0		43.8
14:05-14:10 น.	49.8		43.6
14:10-14:15 น.	45.3		43.5
14:15-14:20 น.	45.5		43.8
14:20-14:25 น.	54.4		43.1
14:25-14:30 น.	49.5		43.8
14:30-14:35 น.	50.4		44.0
14:35-14:40 น.	48.5		44.6
14:40-14:45 น.	58.6		43.1
14:45-14:50 น.	52.0		43.0
14:50-14:55 น.	47.3		43.3
14:55-15:00 น.	51.7		43.5
15:00-15:05 น.	46.8		43.5
15:05-15:10 น.	46.4		43.0
15:10-15:15 น.	50.2		43.4
15:15-15:20 น.	51.2		38.6
15:20-15:25 น.	44.5		37.7
15:25-15:30 น.	43.9		38.5
15:30-15:35 น.	45.3		37.7
15:35-15:40 น.	49.3		39.6
15:40-15:45 น.	46.3		37.7
15:45-15:50 น.	52.1		39.9
15:50-15:55 น.	48.4		38.9
15:55-16:00 น.	48.0		38.9
16:00-16:05 น.	43.3		38.7
16:05-16:10 น.	44.8		38.5
16:10-16:15 น.	46.3		38.9
16:15-16:20 น.	46.7		39.9
16:20-16:25 น.	47.8		38.2
16:25-16:30 น.	45.2		39.5
16:30-16:35 น.	43.7		36.7
16:35-16:40 น.	44.7		38.3

• งานศึกษาปริมาณงานและการตรวจเช็คแบบร่าง ส่วน โดยไม่ได้ส่งมอบชุดจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลใช้รองลงเฉพาะในส่วนที่แนบมาเท่านั้น

14/42

2024-U027082

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)		
	ข้อมูลทางด้านการตรวจโครงการ (แนบท้ายรูป หน้า 6)		
	18-19 มีนาคม 2567 T24AG215-0017		
	Lead 5 min	Lead 5 min	Lead 5 min
16:40-16:45 น.	44.9		38.4
16:45-16:50 น.	51.4		39.6
16:50-16:55 น.	51.2		38.2
16:55-17:00 น.	48.8		40.5
17:00-17:05 น.	42.5		39.7
17:05-17:10 น.	46.2		39.6
17:10-17:15 น.	47.4		40.4
17:15-17:20 น.	49.6		39.6
17:20-17:25 น.	43.7		39.2
17:25-17:30 น.	46.1		39.2
17:30-17:35 น.	61.5		39.3
17:35-17:40 น.	59.3		40.1
17:40-17:45 น.	50.7		39.4
17:45-17:50 น.	57.3		39.4
17:50-17:55 น.	59.0		41.9
17:55-18:00 น.	44.8		40.2
18:00-18:05 น.	46.4		40.9
18:05-18:10 น.	43.9		40.5
18:10-18:15 น.	55.9		41.6
18:15-18:20 น.	59.2		43.1
18:20-18:25 น.	49.2		40.4
18:25-18:30 น.	48.7		38.5
18:30-18:35 น.	43.8		38.7
18:35-18:40 น.	42.3		38.5
18:40-18:45 น.	45.4		39.0
18:45-18:50 น.	43.4		38.7
18:50-18:55 น.	43.3		39.2
18:55-19:00 น.	41.6		40.2
19:00-19:05 น.	43.8		42.8
19:05-19:10 น.	45.2		42.6
19:10-19:15 น.	45.2		42.4
19:15-19:20 น.	44.4		43.2
19:20-19:25 น.	44.9		43.6
19:25-19:30 น.	45.6		44.5
19:30-19:35 น.	45.9		44.9
19:35-19:40 น.	46.4		45.2
19:40-19:45 น.	45.6		45.2
19:45-19:50 น.	46.4		44.5
19:50-19:55 น.	46.0		45.6
19:55-20:00 น.	46.2		45.2
20:00-20:05 น.	45.4		45.2
20:05-20:10 น.	47.2		44.1
20:10-20:15 น.	46.8		45.4
20:15-20:20 น.	47.1		44.8
20:20-20:25 น.	47.5		45.4
20:25-20:30 น.	50.2		45.8
20:30-20:35 น.	51.6		48.7
20:35-20:40 น.	51.5		50.3
20:40-20:45 น.	51.5		50.3
20:45-20:50 น.	51.5		51.5
20:50-20:55 น.	50.6		49.6
20:55-21:00 น.			49.3

• งานศึกษาปริมาณงานและการตรวจเช็คแบบร่าง ส่วน โดยไม่ได้ส่งมอบชุดจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลใช้รองลงเฉพาะในส่วนที่แนบมาเท่านั้น

15/42

2024-U027082

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	18-19 มิถุนายน 2567 T24AG215-0017	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
21:00-21:05 น.	49.4	48.4
21:05-21:10 น.	51.9	48.8
21:10-21:15 น.	52.7	51.2
21:15-21:20 น.	51.4	48.8
21:20-21:25 น.	51.2	49.4
21:25-21:30 น.	49.5	47.5
21:30-21:35 น.	49.6	47.7
21:35-21:40 น.	49.7	47.8
21:40-21:45 น.	50.1	48.0
21:45-21:50 น.	51.4	50.2
21:50-21:55 น.	51.5	50.3
21:55-22:00 น.	50.6	49.4
22:00-22:05 น.	50.4	49.3
22:05-22:10 น.	50.7	49.4
22:10-22:15 น.	51.1	49.9
22:15-22:20 น.	48.7	45.8
22:20-22:25 น.	49.5	46.6
22:25-22:30 น.	48.5	46.0
22:30-22:35 น.	48.1	45.4
22:35-22:40 น.	46.8	45.0
22:40-22:45 น.	48.2	46.7
22:45-22:50 น.	48.4	46.7
22:50-22:55 น.	47.3	45.9
22:55-23:00 น.	46.5	45.7
23:00-23:05 น.	46.8	45.9
23:05-23:10 น.	47.0	46.1
23:10-23:15 น.	46.6	45.6
23:15-23:20 น.	47.1	45.8
23:20-23:25 น.	50.5	47.9
23:25-23:30 น.	46.2	44.7
23:30-23:35 น.	47.9	44.9
23:35-23:40 น.	49.2	47.5
23:40-23:45 น.	49.8	48.2
23:45-23:50 น.	49.5	48.0
23:50-23:55 น.	49.4	47.8
23:55-00:00 น.	50.9	47.7
00:00-00:05 น.	53.2	47.6
00:05-00:10 น.	49.3	47.8
00:10-00:15 น.	48.2	47.4
00:15-00:20 น.	48.3	47.2
00:20-00:25 น.	47.9	46.7
00:25-00:30 น.	47.3	46.4
00:30-00:35 น.	49.4	45.3
00:35-00:40 น.	50.6	49.0
00:40-00:45 น.	50.5	48.8
00:45-00:50 น.	50.5	47.7
00:50-00:55 น.	47.4	45.9
00:55-01:00 น.	47.8	46.2
01:00-01:05 น.	49.5	48.3
01:05-01:10 น.	49.4	48.1
01:10-01:15 น.	49.9	48.8
01:15-01:20 น.	49.7	48.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ให้เฉพาะกรณีเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	18-19 มิถุนายน 2567	
	T24AG215-0017	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
01:20-01:25 น.	49.3	48.3
01:25-01:30 น.	49.0	48.0
01:30-01:35 น.	47.8	46.6
01:35-01:40 น.	47.5	46.4
01:40-01:45 น.	48.5	47.3
01:45-01:50 น.	48.5	47.4
01:50-01:55 น.	51.2	50.3
01:55-02:00 น.	51.1	50.0
02:00-02:05 น.	42.3	36.2
02:05-02:10 น.	41.2	34.9
02:10-02:15 น.	46.3	36.1
02:15-02:20 น.	45.8	36.7
02:20-02:25 น.	49.0	36.8
02:25-02:30 น.	46.8	37.1
02:30-02:35 น.	49.5	36.5
02:35-02:40 น.	48.8	43.2
02:40-02:45 น.	48.5	43.4
02:45-02:50 น.	46.1	34.2
02:50-02:55 น.	50.4	43.5
02:55-03:00 น.	46.3	43.8
03:00-03:05 น.	47.9	43.9
03:05-03:10 น.	48.1	43.8
03:10-03:15 น.	47.9	43.5
03:15-03:20 น.	46.7	42.9
03:20-03:25 น.	45.6	42.9
03:25-03:30 น.	45.5	43.4
03:30-03:35 น.	48.7	43.6
03:35-03:40 น.	47.4	44.0
03:40-03:45 น.	46.4	43.7
03:45-03:50 น.	48.7	43.6
03:50-03:55 น.	50.6	43.8
03:55-04:00 น.	55.6	43.9
04:00-04:05 น.	42.3	36.2
04:05-04:10 น.	41.2	34.9
04:10-04:15 น.	46.3	36.1
04:15-04:20 น.	45.8	36.7
04:20-04:25 น.	49.0	36.8
04:25-04:30 น.	46.8	37.1
04:30-04:35 น.	49.5	36.5
04:35-04:40 น.	39.4	35.5
04:40-04:45 น.	39.2	36.0
04:45-04:50 น.	46.1	34.2
04:50-04:55 น.	50.4	43.5
04:55-05:00 น.	46.3	43.8
05:00-05:05 น.	47.9	43.9
05:05-05:10 น.	48.1	43.8
05:10-05:15 น.	47.9	43.5
05:15-05:20 น.	46.7	42.9
05:20-05:25 น.	45.6	42.9
05:25-05:30 น.	45.5	43.4
05:30-05:35 น.	48.7	43.6
05:35-05:40 น.	47.4	44.0

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ให้เฉพาะกรณีเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)
	18-19 มีนาคม 2567	19-20 มีนาคม 2567
	T24AG215-0017	T24AG215-0018
05:40-05:45 น.	46.4	43.7
05:45-05:50 น.	48.7	43.6
05:50-05:55 น.	50.6	43.8
05:55-06:00 น.	55.6	43.9
06:00-06:05 น.	56.5	48.3
06:05-06:10 น.	52.2	46.9
06:10-06:15 น.	51.6	46.8
06:15-06:20 น.	50.8	45.4
06:20-06:25 น.	58.4	47.2
06:25-06:30 น.	53.0	45.1
06:30-06:35 น.	51.2	43.5
06:35-06:40 น.	52.1	44.8
06:40-06:45 น.	56.5	45.9
06:45-06:50 น.	52.2	44.1
06:50-06:55 น.	52.6	45.2
06:55-07:00 น.	50.0	43.4
07:00-07:05 น.	50.9	43.9
07:05-07:10 น.	51.5	44.9
07:10-07:15 น.	49.9	43.8
07:15-07:20 น.	59.3	42.4
07:20-07:25 น.	67.6	43.3
07:25-07:30 น.	62.3	43.1
07:30-07:35 น.	58.1	42.0
07:35-07:40 น.	58.1	41.5
07:40-07:45 น.	51.8	41.7
07:45-07:50 น.	53.5	40.5
07:50-07:55 น.	50.4	43.9
07:55-08:00 น.	55.4	43.7



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)
	19-20 มีนาคม 2567	19-20 มีนาคม 2567
	T24AG215-0018	T24AG215-0018
08:00-08:05 น.	63.5	44.6
08:05-08:10 น.	50.1	43.7
08:10-08:15 น.	55.9	42.9
08:15-08:20 น.	58.5	48.3
08:20-08:25 น.	49.5	40.1
08:25-08:30 น.	52.4	41.6
08:30-08:35 น.	49.0	39.8
08:35-08:40 น.	46.0	37.4
08:40-08:45 น.	54.6	42.7
08:45-08:50 น.	55.1	41.5
08:50-08:55 น.	53.8	40.5
08:55-09:00 น.	49.4	38.8
09:00-09:05 น.	61.0	42.4
09:05-09:10 น.	49.4	41.2
09:10-09:15 น.	49.3	42.0
09:15-09:20 น.	49.9	40.1
09:20-09:25 น.	54.0	40.2
09:25-09:30 น.	56.0	38.5
09:30-09:35 น.	52.3	37.6
09:35-09:40 น.	49.0	38.0
09:40-09:45 น.	45.1	37.8
09:45-09:50 น.	47.9	38.3
09:50-09:55 น.	55.6	41.7
09:55-10:00 น.	53.1	38.2
10:00-10:05 น.	47.9	38.5
10:05-10:10 น.	49.2	38.3
10:10-10:15 น.	46.0	37.9
10:15-10:20 น.	45.9	38.3
10:20-10:25 น.	46.0	38.1
10:25-10:30 น.	45.7	37.5
10:30-10:35 น.	47.1	37.2
10:35-10:40 น.	48.9	37.4
10:40-10:45 น.	46.4	36.6
10:45-10:50 น.	48.8	37.0
10:50-10:55 น.	51.9	37.3
10:55-11:00 น.	45.9	37.2
11:00-11:05 น.	48.1	38.8
11:05-11:10 น.	46.1	38.2
11:10-11:15 น.	47.5	37.5
11:15-11:20 น.	44.3	36.7
11:20-11:25 น.	45.9	37.1
11:25-11:30 น.	51.3	37.1
11:30-11:35 น.	56.8	38.1
11:35-11:40 น.	45.4	37.3
11:40-11:45 น.	44.8	37.4
11:45-11:50 น.	47.5	38.9
11:50-11:55 น.	45.6	38.1
11:55-12:00 น.	44.7	37.3
12:00-12:05 น.	45.9	38.0
12:05-12:10 น.	56.1	37.4
12:10-12:15 น.	46.8	39.2
12:15-12:20 น.	43.3	37.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
12:00-12:25 น.	45.2	38.4
12:25-12:50 น.	49.3	37.9
12:50-13:15 น.	45.9	39.0
13:15-13:40 น.	45.3	37.7
13:40-14:05 น.	47.7	37.8
14:05-14:30 น.	39.4	36.2
14:30-14:55 น.	43.9	37.0
14:55-15:20 น.	45.8	37.6
15:20-15:45 น.	50.3	46.7
15:45-16:10 น.	59.7	38.1
16:10-16:35 น.	46.3	44.7
16:35-16:55 น.	45.4	43.5
16:55-17:20 น.	46.5	44.4
17:20-17:45 น.	45.2	43.3
17:45-18:10 น.	45.1	43.4
18:10-18:35 น.	46.8	41.5
18:35-18:55 น.	45.1	42.8
18:55-19:20 น.	43.5	42.6
19:20-19:45 น.	44.5	42.8
19:45-20:10 น.	44.9	43.3
20:10-20:35 น.	43.9	36.7
20:35-20:55 น.	49.2	36.4
20:55-21:00 น.	40.3	36.3
21:00-21:25 น.	44.1	37.9
21:25-21:50 น.	47.9	39.0
21:50-22:15 น.	49.5	40.0
22:15-22:40 น.	49.8	43.0
22:40-23:05 น.	54.2	43.7
23:05-23:30 น.	48.9	41.9
23:30-23:55 น.	57.5	47.8
23:55-24:20 น.	50.7	46.1
24:20-24:45 น.	65.2	53.2
24:45-25:10 น.	62.2	56.9
25:10-25:35 น.	55.2	48.7
25:35-25:55 น.	47.3	42.5
25:55-26:20 น.	47.8	42.6
26:20-26:45 น.	47.7	43.2
26:45-27:10 น.	47.1	42.6
27:10-27:35 น.	46.7	42.9
27:35-28:00 น.	50.5	44.1
28:00-28:25 น.	50.4	44.1
28:25-28:50 น.	48.9	43.3
28:50-29:15 น.	49.3	43.1
29:15-29:40 น.	49.1	42.9
29:40-30:05 น.	47.7	41.2
30:05-30:30 น.	46.5	41.7
30:30-30:55 น.	47.5	41.0
30:55-31:20 น.	47.4	41.5
31:20-31:45 น.	49.3	40.9
31:45-32:10 น.	47.5	41.1
32:10-32:35 น.	49.5	42.3
32:35-33:00 น.	48.4	42.6

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิอากาศ)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์)
16:40-16:45 น.	46.9	42.3
16:45-16:50 น.	47.0	42.5
16:50-16:55 น.	47.3	43.2
16:55-17:00 น.	45.2	42.6
17:00-17:05 น.	47.9	43.4
17:05-17:10 น.	47.0	43.0
17:10-17:15 น.	47.3	43.0
17:15-17:20 น.	47.2	43.6
17:20-17:25 น.	47.7	44.2
17:25-17:30 น.	47.7	41.5
17:30-17:35 น.	47.4	43.4
17:35-17:40 น.	45.6	41.6
17:40-17:45 น.	48.4	40.8
17:45-17:50 น.	47.1	41.7
17:50-17:55 น.	45.2	39.6
17:55-18:00 น.	46.6	38.2
18:00-18:05 น.	48.5	39.4
18:05-18:10 น.	50.6	43.0
18:10-18:15 น.	52.6	48.8
18:15-18:20 น.	52.1	47.6
18:20-18:25 น.	52.3	44.0
18:25-18:30 น.	46.1	43.2
18:30-18:35 น.	51.3	45.4
18:35-18:40 น.	49.2	44.2
18:40-18:45 น.	46.7	44.1
18:45-18:50 น.	49.0	43.5
18:50-18:55 น.	46.7	44.3
18:55-19:00 น.	45.0	42.6
19:00-19:05 น.	46.5	38.0
19:05-19:10 น.	46.4	38.6
19:10-19:15 น.	47.3	37.1
19:15-19:20 น.	47.2	38.6
19:20-19:25 น.	49.1	38.3
19:25-19:30 น.	44.9	36.1
19:30-19:35 น.	43.8	37.3
19:35-19:40 น.	43.8	38.2
19:40-19:45 น.	42.6	38.1
19:45-19:50 น.	41.9	36.7
19:50-19:55 น.	49.5	38.3
19:55-20:00 น.	58.0	38.7
20:00-20:05 น.	44.6	43.3
20:05-20:10 น.	44.9	43.0
20:10-20:15 น.	43.7	42.5
20:15-20:20 น.	44.2	43.1
20:20-20:25 น.	43.5	42.4
20:25-20:30 น.	43.1	40.7
20:30-20:35 น.	45.6	42.5
20:35-20:40 น.	45.3	43.9
20:40-20:45 น.	44.0	42.3
20:45-20:50 น.	43.9	42.2
20:50-20:55 น.	43.2	41.6
20:55-21:00 น.	42.7	41.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลิเบอเร)	
	จำนวนการดำเนินการของโครงการ (จำนวนภายใน นาที 6)	
	19-20 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0018	
	Lago 5 min	Lago 5 min
21:00-21:05 น.	47.8	43.1
21:05-21:10 น.	47.7	43.2
21:10-21:15 น.	48.1	43.9
21:15-21:20 น.	47.7	43.1
21:20-21:25 น.	47.7	43.8
21:25-21:30 น.	45.7	41.8
21:30-21:35 น.	45.9	42.4
21:35-21:40 น.	46.2	43.1
21:40-21:45 น.	46.6	42.8
21:45-21:50 น.	48.7	43.7
21:50-21:55 น.	48.8	44.1
21:55-22:00 น.	50.4	44.0
22:00-22:05 น.	47.4	46.7
22:05-22:10 น.	47.3	46.6
22:10-22:15 น.	47.7	47.0
22:15-22:20 น.	47.6	46.8
22:20-22:25 น.	47.6	47.0
22:25-22:30 น.	47.8	47.1
22:30-22:35 น.	48.0	47.4
22:35-22:40 น.	48.1	47.3
22:40-22:45 น.	47.3	46.7
22:45-22:50 น.	47.7	47.1
22:50-22:55 น.	47.9	47.3
22:55-23:00 น.	47.3	46.7
23:00-23:05 น.	47.3	46.6
23:05-23:10 น.	44.6	40.3
23:10-23:15 น.	45.8	41.3
23:15-23:20 น.	45.3	40.5
23:20-23:25 น.	40.5	39.8
23:25-23:30 น.	41.7	40.0
23:30-23:35 น.	46.2	40.9
23:35-23:40 น.	44.8	40.2
23:40-23:45 น.	41.3	39.7
23:45-23:50 น.	39.7	38.8
23:50-23:55 น.	44.5	38.9
23:55-00:00 น.	40.6	38.9
00:00-00:05 น.	39.7	39.1
00:05-00:10 น.	39.9	39.0
00:10-00:15 น.	41.0	39.0
00:15-00:20 น.	48.1	45.6
00:20-00:25 น.	47.1	47.1
00:25-00:30 น.	47.8	47.1
00:30-00:35 น.	48.3	47.0
00:35-00:40 น.	47.9	47.0
00:40-00:45 น.	47.9	47.2
00:45-00:50 น.	47.7	46.9
00:50-00:55 น.	50.0	48.9
00:55-01:00 น.	50.4	49.6
01:00-01:05 น.	50.1	49.4
01:05-01:10 น.	50.1	49.3
01:10-01:15 น.	48.0	45.6
01:15-01:20 น.	48.2	45.8

ตาราง *	ผลการวิเคราะห์ (เดลิเบอเร)		หมายเหตุ
	จำนวนหน้างานต่อชั่วโมงของโครงการ (จำนวนหน้างาน นาที 6)		
	19-20 มีนาคม 2567		
	T24AG215-0018		
	Lag 5 min	Lag 5 min	
01:20-01:25 น.	47.0	44.7	
01:25-01:30 น.	48.9	46.4	
01:30-01:35 น.	49.8	49.1	
01:35-01:40 น.	49.8	48.8	
01:40-01:45 น.	49.9	48.8	
01:45-01:50 น.	49.6	49.0	
01:50-01:55 น.	49.5	49.0	
01:55-02:00 น.	47.0	41.6	
02:00-02:05 น.	41.9	41.3	
02:05-02:10 น.	42.0	40.9	
02:10-02:15 น.	43.8	41.1	
02:15-02:20 น.	41.9	41.0	
02:20-02:25 น.	41.8	40.9	
02:25-02:30 น.	42.0	41.0	
02:30-02:35 น.	42.0	41.0	
02:35-02:40 น.	60.7	41.6	
02:40-02:45 น.	44.9	42.9	
02:45-02:50 น.	43.9	43.3	
02:50-02:55 น.	44.2	43.6	
02:55-03:00 น.	44.5	43.5	
03:00-03:05 น.	45.8	43.4	
03:05-03:10 น.	46.6	43.1	
03:10-03:15 น.	49.6	48.1	
03:15-03:20 น.	46.9	43.2	
03:20-03:25 น.	51.4	43.2	
03:25-03:30 น.	50.6	43.4	
03:30-03:35 น.	46.9	44.0	
03:35-03:40 น.	46.6	44.3	
03:40-03:45 น.	46.5	44.7	
03:45-03:50 น.	47.9	45.1	
03:50-03:55 น.	48.4	44.3	
03:55-04:00 น.	51.2	44.7	
04:00-04:05 น.	47.2	41.2	
04:05-04:10 น.	51.2	40.9	
04:10-04:15 น.	49.0	41.5	
04:15-04:20 น.	49.1	42.1	
04:20-04:25 น.	50.2	42.0	
04:25-04:30 น.	47.6	41.8	
04:30-04:35 น.	48.9	41.8	
04:35-04:40 น.	44.8	41.4	
04:40-04:45 น.	51.0	42.1	
04:45-04:50 น.	53.8	41.1	
04:50-04:55 น.	51.2	44.5	
04:55-05:00 น.	51.9	44.8	
05:00-05:05 น.	54.0	44.7	
05:05-05:10 น.	53.9	45.6	
05:10-05:15 น.	50.6	45.2	
05:15-05:20 น.	52.3	44.9	
05:20-05:25 น.	52.7	45.1	
05:25-05:30 น.	50.5	45.6	
05:30-05:35 น.	53.3	46.1	
05:35-05:40 น.	54.2	46.6	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณสมบัติการตรวจ (ตามข้อกำหนด หมู่ 6)	
	19-20 มิถุน 2567	
	T24AG215-0018	
	Lago 5 min	Lago 5 min
05:40-05:45 น.	49.8	45.5
05:45-05:50 น.	50.2	45.2
05:50-05:55 น.	52.7	45.3
05:55-06:00 น.	60.3	46.7
06:00-06:05 น.	55.8	47.4
06:05-06:10 น.	55.7	44.9
06:10-06:15 น.	59.3	43.6
06:15-06:20 น.	52.1	42.5
06:20-06:25 น.	51.5	42.0
06:25-06:30 น.	52.0	42.7
06:30-06:35 น.	50.7	42.0
06:35-06:40 น.	51.9	44.5
06:40-06:45 น.	54.7	46.6
06:45-06:50 น.	53.9	42.8
06:50-06:55 น.	54.9	47.5
06:55-07:00 น.	56.8	48.6
07:00-07:05 น.	56.1	46.4
07:05-07:10 น.	56.9	49.2
07:10-07:15 น.	62.2	49.0
07:15-07:20 น.	58.1	49.6
07:20-07:25 น.	52.8	43.8
07:25-07:30 น.	54.2	43.1
07:30-07:35 น.	51.4	43.0
07:35-07:40 น.	58.3	41.1
07:40-07:45 น.	57.8	42.2
07:45-07:50 น.	48.7	39.6
07:50-07:55 น.	55.2	39.5
07:55-08:00 น.	63.3	38.7

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณสมบัติการตรวจ (ตามข้อกำหนด 6)	
	20-21 มิถุนายน 2567	
	T24AGZ15-0019	
	Lag 5 min	Lag 5 min
08:00-08:05 น.	52.8	41.2
08:05-08:10 น.	52.1	41.5
08:10-08:15 น.	49.4	39.6
08:15-08:20 น.	47.9	40.0
08:20-08:25 น.	50.0	41.0
08:25-08:30 น.	49.2	40.2
08:30-08:35 น.	49.6	40.8
08:35-08:40 น.	50.0	39.4
08:40-08:45 น.	53.3	38.9
08:45-08:50 น.	43.5	38.1
08:50-08:55 น.	46.1	37.7
08:55-09:00 น.	51.8	39.3
09:00-09:05 น.	49.9	40.0
09:05-09:10 น.	49.1	39.1
09:10-09:15 น.	43.2	37.4
09:15-09:20 น.	45.2	37.9
09:20-09:25 น.	44.1	39.2
09:25-09:30 น.	45.1	39.3
09:30-09:35 น.	44.6	38.1
09:35-09:40 น.	52.2	37.6
09:40-09:45 น.	45.0	37.4
09:45-09:50 น.	44.2	35.4
09:50-09:55 น.	44.4	35.9
09:55-10:00 น.	47.1	35.6
10:00-10:05 น.	46.5	36.8
10:05-10:10 น.	52.7	36.4
10:10-10:15 น.	47.4	35.8
10:15-10:20 น.	53.8	36.7
10:20-10:25 น.	41.9	36.2
10:25-10:30 น.	45.0	35.5
10:30-10:35 น.	53.5	36.8
10:35-10:40 น.	41.1	37.4
10:40-10:45 น.	40.0	36.4
10:45-10:50 น.	45.2	36.6
10:50-10:55 น.	40.9	36.4
10:55-11:00 น.	50.9	36.8
11:00-11:05 น.	48.2	35.7
11:05-11:10 น.	45.5	36.3
11:10-11:15 น.	46.0	36.9
11:15-11:20 น.	46.6	39.3
11:20-11:25 น.	47.1	39.7
11:25-11:30 น.	47.4	43.8
11:30-11:35 น.	50.0	43.4
11:35-11:40 น.	50.4	43.4
11:40-11:45 น.	46.3	43.5
11:45-11:50 น.	48.8	43.9
11:50-11:55 น.	48.3	43.4
11:55-12:00 น.	45.7	43.3
12:00-12:05 น.	46.9	41.0
12:05-12:10 น.	52.1	40.6
12:10-12:15 น.	47.4	41.4
12:15-12:20 น.	45.0	40.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		หมายเหตุ
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	
12:20-12:25 น.	45.4	40.7	ข้อมูลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0019
12:25-12:30 น.	47.4	40.7	
12:30-12:35 น.	47.3	41.3	
12:35-12:40 น.	46.4	40.9	
12:40-12:45 น.	47.1	40.8	
12:45-12:50 น.	44.1	39.9	
12:50-12:55 น.	47.3	40.4	
12:55-13:00 น.	50.7	40.8	
13:00-13:05 น.	51.3	41.3	
13:05-13:10 น.	47.5	41.5	
13:10-13:15 น.	53.1	41.5	
13:15-13:20 น.	48.4	41.7	
13:20-13:25 น.	52.4	41.6	
13:25-13:30 น.	45.1	40.0	
13:30-13:35 น.	48.9	40.4	
13:35-13:40 น.	44.5	40.7	
13:40-13:45 น.	44.1	41.2	
13:45-13:50 น.	44.6	40.3	
13:50-13:55 น.	48.0	41.0	
13:55-14:00 น.	52.0	41.1	
14:00-14:05 น.	48.5	40.3	ข้อมูลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0019
14:05-14:10 น.	49.5	40.0	
14:10-14:15 น.	42.8	39.9	
14:15-14:20 น.	44.8	40.9	
14:20-14:25 น.	51.2	41.1	
14:25-14:30 น.	49.5	41.9	
14:30-14:35 น.	50.1	43.5	
14:35-14:40 น.	51.4	44.2	
14:40-14:45 น.	53.8	42.5	
14:45-14:50 น.	54.8	45.4	
14:50-14:55 น.	49.0	44.7	
14:55-15:00 น.	58.5	48.4	
15:00-15:05 น.	48.6	45.7	
15:05-15:10 น.	51.9	45.0	
15:10-15:15 น.	49.7	44.6	
15:15-15:20 น.	48.2	44.5	
15:20-15:25 น.	50.8	44.1	
15:25-15:30 น.	46.2	43.9	
15:30-15:35 น.	46.2	44.0	
15:35-15:40 น.	46.7	44.2	
15:40-15:45 น.	49.3	43.9	ข้อมูลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0019
15:45-15:50 น.	53.7	44.5	
15:50-15:55 น.	53.9	45.1	
15:55-16:00 น.	51.6	44.7	
16:00-16:05 น.	49.7	44.5	
16:05-16:10 น.	48.5	44.1	
16:10-16:15 น.	51.0	44.0	
16:15-16:20 น.	46.8	43.8	
16:20-16:25 น.	52.2	43.6	
16:25-16:30 น.	50.6	43.9	
16:30-16:35 น.	46.6	43.7	
16:35-16:40 น.	48.8	43.5	

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รวมถึงเฉพาะกับสถานีที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

26/42

2024-U027082



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		หมายเหตุ
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	
16:40-16:45 น.	48.2	44.1	ข้อมูลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0019
16:45-16:50 น.	48.1	44.4	
16:50-16:55 น.	46.7	44.2	
16:55-17:00 น.	45.7	39.2	
17:00-17:05 น.	45.7	38.0	
17:05-17:10 น.	48.5	39.6	
17:10-17:15 น.	48.6	40.1	
17:15-17:20 น.	46.2	41.0	
17:20-17:25 น.	44.6	40.0	
17:25-17:30 น.	46.5	39.5	
17:30-17:35 น.	43.6	40.1	
17:35-17:40 น.	50.1	39.0	
17:40-17:45 น.	45.8	39.2	
17:45-17:50 น.	44.9	38.8	
17:50-17:55 น.	54.0	40.4	
17:55-18:00 น.	51.5	39.3	
18:00-18:05 น.	46.7	39.1	
18:05-18:10 น.	47.8	38.7	
18:10-18:15 น.	50.1	39.3	
18:15-18:20 น.	48.3	39.8	ข้อมูลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0019
18:20-18:25 น.	45.4	39.8	
18:25-18:30 น.	51.2	41.0	
18:30-18:35 น.	47.7	41.8	
18:35-18:40 น.	46.2	40.4	
18:40-18:45 น.	58.5	41.4	
18:45-18:50 น.	44.4	40.5	
18:50-18:55 น.	42.9	40.3	
18:55-19:00 น.	44.6	42.3	
19:00-19:05 น.	45.9	44.3	
19:05-19:10 น.	46.0	44.9	
19:10-19:15 น.	46.7	45.6	
19:15-19:20 น.	47.4	45.8	
19:20-19:25 น.	45.6	45.6	
19:25-19:30 น.	53.4	45.7	
19:30-19:35 น.	47.2	45.6	
19:35-19:40 น.	47.1	46.0	
19:40-19:45 น.	47.7	46.5	
19:45-19:50 น.	48.4	46.4	
19:50-19:55 น.	47.7	45.8	ข้อมูลทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20-21 มีนาคม 2567 T24AG215-0019
19:55-20:00 น.	47.3	45.6	
20:00-20:05 น.	47.3	45.1	
20:05-20:10 น.	47.9	46.1	
20:10-20:15 น.	48.0	46.1	
20:15-20:20 น.	46.0	44.9	
20:20-20:25 น.	46.5	45.0	
20:25-20:30 น.	45.2	44.9	
20:30-20:35 น.	46.3	45.1	
20:35-20:40 น.	46.2	45.4	
20:40-20:45 น.	47.1	45.7	
20:45-20:50 น.	46.6	45.4	
20:50-20:55 น.	45.3	43.8	
20:55-21:00 น.	48.8	44.8	

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รวมถึงเฉพาะกับสถานีที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

27/42

2024-U027082

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	จุดตรวจทางด้านการรบกวนของโครงการ (บริเวณทาง มุมที่ 6)		
	20-21 มีนาคม 2567		
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
21:00-21:05 น.	45.1		44.2
21:05-21:10 น.	45.2		43.7
21:10-21:15 น.	45.3		44.2
21:15-21:20 น.	44.7		43.7
21:20-21:25 น.	44.3		43.2
21:25-21:30 น.	45.3		44.1
21:30-21:35 น.	46.9		46.0
21:35-21:40 น.	47.3		46.4
21:40-21:45 น.	48.0		47.1
21:45-21:50 น.	48.1		47.2
21:50-21:55 น.	48.7		47.2
21:55-22:00 น.	49.4		47.3
22:00-22:05 น.	49.1		46.9
22:05-22:10 น.	47.8		46.3
22:10-22:15 น.	49.3		46.9
22:15-22:20 น.	49.4		46.9
22:20-22:25 น.	49.2		46.8
22:25-22:30 น.	48.4		45.8
22:30-22:35 น.	48.3		45.3
22:35-22:40 น.	46.1		43.2
22:40-22:45 น.	44.7		43.5
22:45-22:50 น.	45.2		44.1
22:50-22:55 น.	44.0		43.0
23:00-23:05 น.	43.9		42.7
23:05-23:10 น.	44.9		42.6
23:10-23:15 น.	46.0		42.9
23:15-23:20 น.	46.0		43.4
23:20-23:25 น.	46.5		43.2
23:25-23:30 น.	45.3		44.2
23:30-23:35 น.	46.3		43.2
23:35-23:40 น.	46.6		44.0
23:40-23:45 น.	46.5		44.2
23:45-23:50 น.	47.0		44.5
23:50-23:55 น.	46.6		44.8
23:55-00:00 น.	44.7		44.3
00:00-00:05 น.	45.3		43.4
00:05-00:10 น.	46.1		44.0
00:10-00:15 น.	46.7		44.3
00:15-00:20 น.	45.1		44.1
00:20-00:25 น.	44.9		43.8
00:25-00:30 น.	43.7		43.8
00:30-00:35 น.	47.5		45.5
00:35-00:40 น.	48.2		46.2
00:40-00:45 น.	48.0		45.8
00:45-00:50 น.	48.2		46.0
00:50-00:55 น.	48.3		46.3
00:55-01:00 น.	48.5		46.5
01:00-01:05 น.	48.2		45.9
01:05-01:10 น.	49.0		45.7
01:10-01:15 น.	47.2		46.0
01:15-01:20 น.	49.0		47.0

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	จุดตรวจทางด้านการรบกวนของโครงการ (บริเวณทาง มุมที่ 6)		
	20-21 มีนาคม 2567		
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
01:20-01:25 น.	48.2		46.5
01:25-01:30 น.	49.0		47.2
01:30-01:35 น.	48.8		47.9
01:35-01:40 น.	48.7		47.6
01:40-01:45 น.	49.2		48.1
01:45-01:50 น.	49.1		48.2
01:50-01:55 น.	47.8		46.4
01:55-02:00 น.	49.1		45.8
02:00-02:05 น.	46.1		45.4
02:05-02:10 น.	46.6		45.6
02:10-02:15 น.	47.7		46.0
02:15-02:20 น.	46.6		45.8
02:20-02:25 น.	46.6		45.8
02:25-02:30 น.	46.6		45.8
02:30-02:35 น.	46.4		45.6
02:35-02:40 น.	55.9		46.1
02:40-02:45 น.	49.8		46.6
02:45-02:50 น.	47.8		46.8
02:50-02:55 น.	47.8		46.9
02:55-03:00 น.	47.6		46.8
03:00-03:05 น.	48.2		46.8
03:05-03:10 น.	48.7		46.6
03:10-03:15 น.	51.4		49.2
03:15-03:20 น.	49.4		46.7
03:20-03:25 น.	51.1		46.5
03:25-03:30 น.	50.7		46.7
03:30-03:35 น.	48.8		46.9
03:35-03:40 น.	48.8		47.1
03:40-03:45 น.	48.4		47.1
03:45-03:50 น.	49.2		47.4
03:50-03:55 น.	49.9		47.1
03:55-04:00 น.	51.1		47.1
04:00-04:05 น.	49.6		45.0
04:05-04:10 น.	50.3		44.7
04:10-04:15 น.	49.3		44.9
04:15-04:20 น.	48.9		42.2
04:20-04:25 น.	50.4		42.1
04:25-04:30 น.	50.0		42.8
04:30-04:35 น.	50.5		42.4
04:35-04:40 น.	47.7		42.5
04:40-04:45 น.	49.9		42.9
04:45-04:50 น.	52.3		42.7
04:50-04:55 น.	50.2		44.1
04:55-05:00 น.	52.1		44.7
05:00-05:05 น.	53.3		50.2
05:05-05:10 น.	54.1		50.0
05:10-05:15 น.	54.6		50.1
05:15-05:20 น.	53.8		49.8
05:20-05:25 น.	53.5		48.6
05:25-05:30 น.	53.8		48.7
05:30-05:35 น.	54.8		49.8
05:35-05:40 น.	55.9		50.1



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ชุมชนทางด้านการตรวจโครงการ (บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6)	
	20-21 มีนาคม 2567	
	T24AG215-0019	
	Leng 5 min	Leap 5 min
05:40-05:45 น.	58.8	49.1
05:45-05:50 น.	62.5	49.8
05:50-05:55 น.	64.8	50.8
05:55-06:00 น.	63.0	48.8
06:00-06:05 น.	56.2	47.9
06:05-06:10 น.	54.0	45.9
06:10-06:15 น.	55.5	45.2
06:15-06:20 น.	51.5	44.0
06:20-06:25 น.	58.8	43.9
06:25-06:30 น.	59.8	44.2
06:30-06:35 น.	51.0	42.8
06:35-06:40 น.	52.0	44.7
06:40-06:45 น.	55.6	46.3
06:45-06:50 น.	53.1	43.5
06:50-06:55 น.	53.8	46.4
06:55-07:00 น.	53.4	46.0
07:00-07:05 น.	53.5	45.2
07:05-07:10 น.	54.2	47.1
07:10-07:15 น.	56.1	46.4
07:15-07:20 น.	63.1	45.8
07:20-07:25 น.	55.8	47.4
07:25-07:30 น.	53.5	45.5
07:30-07:35 น.	55.2	44.8
07:35-07:40 น.	57.3	44.4
07:40-07:45 น.	57.1	44.3
07:45-07:50 น.	55.7	43.9
07:50-07:55 น.	52.0	42.2
07:55-08:00 น.	56.3	42.0

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลส่งมอบเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)		
	ชุมชนทางด้านการตรวจโครงการ (บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6)		
	21-22 มีนาคม 2567		
	T24AG215-0020		
	Leng 5 min		Leng 5 min
08:00-08:05 น.	58.2		42.9
08:05-08:10 น.	51.1		42.6
08:10-08:15 น.	52.7		41.3
08:15-08:20 น.	53.2		44.2
08:20-08:25 น.	49.8		40.6
08:25-08:30 น.	50.8		40.9
08:30-08:35 น.	49.3		40.3
08:35-08:40 น.	48.0		38.4
08:40-08:45 น.	54.0		40.8
08:45-08:50 น.	49.3		39.8
08:50-08:55 น.	50.0		39.1
08:55-09:00 น.	50.6		39.1
09:00-09:05 น.	55.5		41.2
09:05-09:10 น.	49.3		40.2
09:10-09:15 น.	46.3		39.7
09:15-09:20 น.	47.6		39.0
09:20-09:25 น.	49.1		39.7
09:25-09:30 น.	50.6		38.9
09:30-09:35 น.	48.5		37.9
09:35-09:40 น.	50.6		37.8
09:40-09:45 น.	45.1		37.6
09:45-09:50 น.	46.1		36.9
09:50-09:55 น.	50.0		38.8
09:55-10:00 น.	50.1		36.9
10:00-10:05 น.	47.2		37.7
10:05-10:10 น.	51.0		38.4
10:10-10:15 น.	46.7		36.9
10:15-10:20 น.	49.9		37.5
10:20-10:25 น.	44.0		37.2
10:25-10:30 น.	45.4		36.5
10:30-10:35 น.	50.3		37.0
10:35-10:40 น.	45.0		37.4
10:40-10:45 น.	43.2		36.5
10:45-10:50 น.	47.0		36.8
10:50-10:55 น.	46.4		36.9
10:55-11:00 น.	48.4		37.0
11:00-11:05 น.	48.2		37.3
11:05-11:10 น.	45.8		37.3
11:10-11:15 น.	46.8		37.2
11:15-11:20 น.	45.5		38.0
11:20-11:25 น.	46.5		38.4
11:25-11:30 น.	49.4		40.5
11:30-11:35 น.	53.4		40.8
11:35-11:40 น.	47.9		40.4
11:40-11:45 น.	45.6		40.5
11:45-11:50 น.	48.2		41.4
11:50-11:55 น.	47.0		40.8
11:55-12:00 น.	45.2		40.3
12:00-12:05 น.	46.4		39.5
12:05-12:10 น.	54.1		39.0
12:10-12:15 น.	47.1		40.3
12:15-12:20 น.	44.2		38.6


• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลส่งมอบเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	จุดตรวจด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านใหญ่ หมู่ 6)	
	Leg 5 min	Leg 5 min
12:20-12:25 น.	45.3	39.6
12:25-12:30 น.	48.4	39.3
12:30-12:35 น.	46.6	40.2
12:35-12:40 น.	45.9	39.3
12:40-12:45 น.	47.4	39.3
12:45-12:50 น.	41.8	38.1
12:50-12:55 น.	45.6	38.7
12:55-13:00 น.	48.3	39.2
13:00-13:05 น.	50.8	44.0
13:05-13:10 น.	58.5	43.4
13:10-13:15 น.	49.7	43.1
13:15-13:20 น.	46.9	42.6
13:20-13:25 น.	49.5	43.0
13:25-13:30 น.	45.2	41.7
13:30-13:35 น.	47.0	41.9
13:35-13:40 น.	45.7	41.1
13:40-13:45 น.	44.6	42.0
13:45-13:50 น.	44.1	41.5
13:50-13:55 น.	46.3	41.9
13:55-14:00 น.	48.5	42.2
14:00-14:05 น.	46.2	38.5
14:05-14:10 น.	49.4	38.2
14:10-14:15 น.	41.6	38.1
14:15-14:20 น.	44.5	39.4
14:20-14:25 น.	49.6	40.1
14:25-14:30 น.	49.5	41.0
14:30-14:35 น.	50.0	43.3
14:35-14:40 น.	52.8	44.0
14:40-14:45 น.	51.4	42.2
14:45-14:50 น.	56.2	46.6
14:50-14:55 น.	49.9	45.4
14:55-15:00 น.	61.9	50.8
15:00-15:05 น.	55.4	51.3
15:05-15:10 น.	53.6	46.9
15:10-15:15 น.	48.5	43.6
15:15-15:20 น.	48.0	43.6
15:20-15:25 น.	49.3	43.7
15:25-15:30 น.	46.7	43.3
15:30-15:35 น.	46.5	43.5
15:35-15:40 น.	48.6	44.2
15:40-15:45 น.	49.9	44.0
15:45-15:50 น.	51.3	43.9
15:50-15:55 น.	51.6	44.1
15:55-16:00 น.	50.4	43.8
16:00-16:05 น.	48.7	42.9
16:05-16:10 น.	47.5	42.9
16:10-16:15 น.	49.3	42.5
16:15-16:20 น.	47.1	42.7
16:20-16:25 น.	50.8	42.3
16:25-16:30 น.	49.1	42.5
16:30-16:35 น.	48.1	43.0
16:35-16:40 น.	48.6	43.1


- ห้ามส่งค่าปริมาณงานผลการตรวจแก่ผู้ใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	จุดตรวจด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านใหญ่ หมู่ 6)	
	Leg 5 min	Leg 5 min
16:40-16:45 น.	47.6	43.2
16:45-16:50 น.	47.6	43.5
16:50-16:55 น.	47.0	43.7
16:55-17:00 น.	45.5	40.9
17:00-17:05 น.	46.8	40.7
17:05-17:10 น.	47.8	41.3
17:10-17:15 น.	48.0	41.6
17:15-17:20 น.	46.7	42.3
17:20-17:25 น.	46.2	42.1
17:25-17:30 น.	47.1	40.5
17:30-17:35 น.	45.5	41.8
17:35-17:40 น.	47.9	40.3
17:40-17:45 น.	47.1	40.0
17:45-17:50 น.	46.0	40.3
17:50-17:55 น.	49.6	40.0
17:55-18:00 น.	49.1	38.8
18:00-18:05 น.	47.6	39.3
18:05-18:10 น.	49.2	40.9
18:10-18:15 น.	51.4	44.1
18:15-18:20 น.	50.2	43.7
18:20-18:25 น.	48.9	41.9
18:25-18:30 น.	48.7	42.1
18:30-18:35 น.	49.5	43.6
18:35-18:40 น.	47.7	42.3
18:40-18:45 น.	52.6	42.8
18:45-18:50 น.	46.7	42.0
18:50-18:55 น.	44.8	42.3
18:55-19:00 น.	44.8	42.5
19:00-19:05 น.	46.2	41.2
19:05-19:10 น.	46.2	41.8
19:10-19:15 น.	47.0	41.4
19:15-19:20 น.	47.3	42.2
19:20-19:25 น.	47.9	42.0
19:25-19:30 น.	49.2	40.9
19:30-19:35 น.	45.5	41.5
19:35-19:40 น.	45.5	42.1
19:40-19:45 น.	45.2	42.3
19:45-19:50 น.	45.2	41.6
19:50-19:55 น.	48.6	42.1
19:55-20:00 น.	52.7	42.2
20:00-20:05 น.	46.0	44.2
20:05-20:10 น.	46.4	44.6
20:10-20:15 น.	45.9	44.3
20:15-20:20 น.	45.1	44.0
20:20-20:25 น.	45.0	43.7
20:25-20:30 น.	44.7	42.8
20:30-20:35 น.	46.0	43.9
20:35-20:40 น.	45.8	44.7
20:40-20:45 น.	45.6	44.0
20:45-20:50 น.	45.3	43.8
20:50-20:55 น.	44.3	42.7
20:55-21:00 น.	45.8	43.1

- ห้ามส่งค่าปริมาณงานผลการตรวจแก่ผู้ใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	คุณสมบัติทางเทคนิคของโครงการ (บ้านพัก หมู่ที่ 6)	
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
21:00-21:05 น.	46.5	43.7
21:05-21:10 น.	46.5	43.5
21:10-21:15 น.	46.2	44.1
21:15-21:20 น.	46.2	43.4
21:20-21:25 น.	46.0	43.5
21:25-21:30 น.	45.5	43.0
21:30-21:35 น.	46.4	44.2
21:35-21:40 น.	46.8	44.8
21:40-21:45 น.	47.3	45.0
21:45-21:50 น.	48.4	45.5
21:50-21:55 น.	48.8	45.7
21:55-22:00 น.	49.9	45.7
22:00-22:05 น.	48.3	46.8
22:05-22:10 น.	47.6	46.5
22:10-22:15 น.	48.5	47.0
22:15-22:20 น.	48.5	46.9
22:20-22:25 น.	48.4	46.5
22:25-22:30 น.	48.1	46.4
22:30-22:35 น.	47.1	45.3
22:35-22:40 น.	46.0	45.1
22:40-22:45 น.	46.5	45.6
22:45-22:50 น.	46.0	45.2
22:50-22:55 น.	45.6	44.7
22:55-23:00 น.	46.1	44.6
23:00-23:05 น.	44.8	41.6
23:05-23:10 น.	45.9	42.4
23:10-23:15 น.	45.7	41.9
23:15-23:20 น.	43.5	42.0
23:20-23:25 น.	43.5	41.5
23:25-23:30 น.	43.5	42.5
23:30-23:35 น.	46.3	42.2
23:35-23:40 น.	45.7	42.1
23:40-23:45 น.	43.9	41.8
23:45-23:50 น.	43.4	41.6
23:50-23:55 น.	45.6	41.2
00:00-00:05 น.	42.7	41.2
00:05-00:10 น.	42.5	41.6
00:10-00:15 น.	43.0	41.7
00:15-00:20 น.	43.9	41.6
00:20-00:25 น.	46.6	44.9
00:25-00:30 น.	46.3	45.5
00:30-00:35 น.	47.9	45.5
00:35-00:40 น.	48.1	46.3
00:40-00:45 น.	48.0	46.6
00:45-00:50 น.	48.0	46.5
00:50-00:55 น.	49.2	46.5
00:55-01:00 น.	49.5	48.1
01:00-01:05 น.	49.2	47.7
01:05-01:10 น.	49.6	47.5
01:10-01:15 น.	47.6	45.8
01:15-01:20 น.	48.6	46.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่รับมอบหมายจากท้องถิ่นผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ให้ถึงผลเฉพาะกับตัวอาคารที่นำค่ามาซึ่งค่าทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	คุณสมบัติทางเทคนิคของโครงการ (บ้านพัก หมู่ที่ 6)	
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
01:20-01:25 น.	47.6	45.6
01:25-01:30 น.	49.0	46.8
01:30-01:35 น.	49.3	48.5
01:35-01:40 น.	49.3	48.2
01:40-01:45 น.	49.6	48.5
01:45-01:50 น.	49.4	48.6
01:50-01:55 น.	48.7	47.7
01:55-02:00 น.	48.1	43.7
02:00-02:05 น.	44.0	43.4
02:05-02:10 น.	44.3	43.3
02:10-02:15 น.	45.8	43.6
02:15-02:20 น.	44.3	43.4
02:20-02:25 น.	44.2	43.4
02:25-02:30 น.	44.3	43.4
02:30-02:35 น.	44.2	43.3
02:35-02:40 น.	58.3	43.9
02:40-02:45 น.	47.4	44.8
02:45-02:50 น.	45.9	45.1
02:50-02:55 น.	46.0	45.3
02:55-03:00 น.	46.1	45.2
03:00-03:05 น.	47.0	45.1
03:05-03:10 น.	47.7	44.9
03:10-03:15 น.	50.5	48.7
03:15-03:20 น.	48.2	45.0
03:20-03:25 น.	51.3	44.9
03:25-03:30 น.	50.7	45.1
03:30-03:35 น.	47.9	45.5
03:35-03:40 น.	47.7	45.7
03:40-03:45 น.	47.5	45.9
03:45-03:50 น.	48.6	46.3
03:50-03:55 น.	49.2	45.7
03:55-04:00 น.	51.2	45.9
04:00-04:05 น.	48.4	43.1
04:05-04:10 น.	50.8	42.8
04:10-04:15 น.	49.2	43.2
04:15-04:20 น.	49.0	42.2
04:20-04:25 น.	50.3	42.1
04:25-04:30 น.	48.8	42.3
04:30-04:35 น.	49.7	42.1
04:35-04:40 น.	46.3	42.0
04:40-04:45 น.	50.5	42.5
04:45-04:50 น.	53.1	41.9
04:50-04:55 น.	50.7	44.3
04:55-05:00 น.	52.0	44.8
05:00-05:05 น.	53.7	47.5
05:05-05:10 น.	54.0	47.8
05:10-05:15 น.	52.6	47.7
05:15-05:20 น.	53.1	47.4
05:20-05:25 น.	53.1	46.9
05:25-05:30 น.	52.2	47.2
05:30-05:35 น.	54.1	48.0
05:35-05:40 น.	55.1	48.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่รับมอบหมายจากท้องถิ่นผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ให้ถึงผลเฉพาะกับตัวอาคารที่นำค่ามาซึ่งค่าทดสอบเท่านั้น

เวลา #	ผลการตรวจ (เดียนเวลา)	
	อุณหภูมิทางใต้ระดับออกของโรงการ (จำนวนใหญ่ หน่วย 6)	
	Leg 5 min	Leg 5 min
05:40-05:45 น.	54.3	47.3
05:45-05:50 น.	56.4	47.5
05:50-05:55 น.	58.8	48.1
05:55-06:00 น.	61.7	47.8
06:00-06:05 น.	56.0	47.7
06:05-06:10 น.	54.9	45.4
06:10-06:15 น.	57.4	44.4
06:15-06:20 น.	51.8	43.3
06:20-06:25 น.	55.2	43.0
06:25-06:30 น.	55.9	43.5
06:30-06:35 น.	50.9	42.4
06:35-06:40 น.	52.0	44.6
06:40-06:45 น.	55.2	46.5
06:45-06:50 น.	53.5	43.2
06:50-06:55 น.	54.4	47.0
06:55-07:00 น.	55.1	47.3
07:00-07:05 น.	53.5	46.3
07:05-07:10 น.	50.0	46.6
07:10-07:15 น.	52.5	46.7
07:15-07:20 น.	50.4	46.4
07:20-07:25 น.	57.4	46.6
07:25-07:30 น.	50.7	44.9
07:30-07:35 น.	61.9	45.2
07:35-07:40 น.	49.4	42.7
07:40-07:45 น.	51.7	42.2
07:45-07:50 น.	50.6	44.0
07:50-07:55 น.	51.1	44.5
07:55-08:00 น.	51.0	44.4


เวลา #	ผลการตรวจ (เดียนเวลา)	
	อุณหภูมิทางใต้ระดับออกของโรงการ (จำนวนใหญ่ หน่วย 6)	
	Leg 5 min	Leg 5 min
08:00-08:05 น.	54.2	43.3
08:05-08:10 น.	53.5	42.8
08:10-08:15 น.	55.6	44.8
08:15-08:20 น.	51.4	42.2
08:20-08:25 น.	51.1	41.1
08:25-08:30 น.	49.9	40.4
08:30-08:35 น.	47.7	38.9
08:35-08:40 น.	51.3	40.6
08:40-08:45 น.	54.6	41.2
08:45-08:50 น.	51.6	40.2
08:50-08:55 น.	49.7	39.0
08:55-09:00 น.	55.8	40.8
09:00-09:05 น.	59.6	44.4
09:05-09:10 น.	60.2	43.2
09:10-09:15 น.	62.3	46.7
09:15-09:20 น.	57.2	43.2
09:20-09:25 น.	59.4	39.1
09:25-09:30 น.	62.6	41.1
09:30-09:35 น.	52.7	40.6
09:35-09:40 น.	49.2	39.7
09:40-09:45 น.	44.8	38.6
09:45-09:50 น.	46.4	38.5
09:50-09:55 น.	46.6	39.5
09:55-10:00 น.	47.9	39.1
10:00-10:05 น.	46.6	38.0
10:05-10:10 น.	51.4	37.7
10:10-10:15 น.	45.1	37.5
10:15-10:20 น.	45.2	36.2
10:20-10:25 น.	47.2	37.4
10:25-10:30 น.	48.6	36.3
10:30-10:35 น.	46.9	37.3
10:35-10:40 น.	51.9	38.4
10:40-10:45 น.	47.1	36.4
10:45-10:50 น.	51.9	37.1
10:50-10:55 น.	43.0	36.7
10:55-11:00 น.	45.2	36.0
11:00-11:05 น.	51.9	36.9
11:05-11:10 น.	43.1	37.4
11:10-11:15 น.	41.6	36.5
11:15-11:20 น.	46.1	36.7
11:20-11:25 น.	43.7	36.7
11:25-11:30 น.	49.7	36.9
11:30-11:35 น.	48.2	36.5
11:35-11:40 น.	45.7	36.8
11:40-11:45 น.	46.4	37.1
11:45-11:50 น.	46.1	38.7
11:50-11:55 น.	46.8	39.1
11:55-12:00 น.	48.4	42.2
12:00-12:05 น.	52.8	39.0
12:05-12:10 น.	51.5	38.0
12:10-12:15 น.	54.0	37.8
12:15-12:20 น.	55.9	36.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอเรจ)	
	ประมาณงานด้านวิศวกรรมของโครงการ (ประมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)	ประมาณงานด้านวิศวกรรมของโครงการ (ประมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)
	22-23 มีนาคม 2567	T24AG215-0021
	L Avg. 5 min	L Avg. 5 min
12:20-12:25 น.	54.0	36.2
12:25-12:30 น.	50.8	35.8
12:30-12:35 น.	48.3	35.9
12:35-12:40 น.	43.6	38.5
12:40-12:45 น.	46.3	39.5
12:45-12:50 น.	47.9	39.4
12:50-12:55 น.	59.5	38.4
12:55-13:00 น.	63.5	37.4
13:00-13:05 น.	45.5	39.0
13:05-13:10 น.	43.8	37.4
13:10-13:15 น.	41.4	36.4
13:15-13:20 น.	42.2	36.8
13:20-13:25 น.	45.8	37.8
13:25-13:30 น.	46.9	38.4
13:30-13:35 น.	52.0	39.6
13:35-13:40 น.	52.6	41.7
13:40-13:45 น.	53.9	42.8
13:45-13:50 น.	58.1	42.2
13:50-13:55 น.	64.6	44.7
13:55-14:00 น.	65.5	41.7
14:00-14:05 น.	47.4	39.4
14:05-14:10 น.	49.5	39.1
14:10-14:15 น.	42.2	39.0
14:15-14:20 น.	44.7	40.2
14:20-14:25 น.	50.4	40.6
14:25-14:30 น.	49.5	41.5
14:30-14:35 น.	59.1	41.5
14:35-14:40 น.	58.4	41.5
14:40-14:45 น.	51.5	39.9
14:45-14:50 น.	51.7	38.8
14:50-14:55 น.	52.0	37.6
14:55-15:00 น.	50.6	41.8
15:00-15:05 น.	46.5	38.3
15:05-15:10 น.	48.3	43.0
15:10-15:15 น.	46.9	40.0
15:15-15:20 น.	46.0	39.2
15:20-15:25 น.	46.4	40.5
15:25-15:30 น.	58.6	40.1
15:30-15:35 น.	62.2	40.7
15:35-15:40 น.	58.7	41.2
15:40-15:45 น.	56.7	41.6
15:45-15:50 น.	53.1	38.3
15:50-15:55 น.	51.7	36.9
15:55-16:00 น.	49.1	36.3
16:00-16:05 น.	64.4	37.9
16:05-16:10 น.	53.4	37.6
16:10-16:15 น.	57.2	37.3
16:15-16:20 น.	57.9	36.9
16:20-16:25 น.	63.5	37.5
16:25-16:30 น.	43.3	38.2
16:30-16:35 น.	46.9	37.0
16:35-16:40 น.	46.7	38.0

- หักส่วนลดเป็นจำนวนผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน โดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากการเป็นงานหลักพลีชีพ
- บริษัทงานและสิ่งของเฉพาะที่ส่งมาทั้งหมดที่นำมาทดสอบเท่านั้น



38/42


2024-U027082



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอเรจ)	
	ประมาณงานด้านวิศวกรรมของโครงการ (ประมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)	ประมาณงานด้านวิศวกรรมของโครงการ (ประมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)
	22-23 มีนาคม 2567	T24AG215-0021
	L Avg. 5 min	L Avg. 5 min
16:40-16:45 น.	51.5	38.7
16:45-16:50 น.	49.3	38.0
16:50-16:55 น.	50.8	38.1
16:55-17:00 น.	56.5	38.2
17:00-17:05 น.	48.7	38.1
17:05-17:10 น.	56.6	39.3
17:10-17:15 น.	48.8	40.0
17:15-17:20 น.	45.9	40.1
17:20-17:25 น.	46.3	39.5
17:25-17:30 น.	48.1	39.9
17:30-17:35 น.	46.9	41.8
17:35-17:40 น.	48.5	39.4
17:40-17:45 น.	47.2	39.7
17:45-17:50 น.	48.7	36.9
17:50-17:55 น.	41.2	36.6
17:55-18:00 น.	45.4	37.7
18:00-18:05 น.	48.1	41.0
18:05-18:10 น.	48.7	41.5
18:10-18:15 น.	49.1	41.7
18:15-18:20 น.	49.5	41.6
18:20-18:25 น.	48.2	41.5
18:25-18:30 น.	47.6	41.8
18:30-18:35 น.	45.8	42.2
18:35-18:40 น.	45.7	41.4
18:40-18:45 น.	50.3	41.2
18:45-18:50 น.	45.9	41.5
18:50-18:55 น.	45.7	41.3
18:55-19:00 น.	46.6	42.2
19:00-19:05 น.	45.2	43.8
19:05-19:10 น.	49.2	46.0
19:10-19:15 น.	46.7	46.0
19:15-19:20 น.	46.8	46.1
19:20-19:25 น.	47.0	46.0
19:25-19:30 น.	46.7	45.5
19:30-19:35 น.	46.4	45.5
19:35-19:40 น.	46.1	45.4
19:40-19:45 น.	47.8	45.6
19:45-19:50 น.	46.9	45.4
19:50-19:55 น.	45.9	45.0
19:55-20:00 น.	46.2	45.3
20:00-20:05 น.	46.4	45.3
20:05-20:10 น.	47.1	45.6
20:10-20:15 น.	46.6	46.2
20:15-20:20 น.	46.5	45.7
20:20-20:25 น.	46.4	45.4
20:25-20:30 น.	47.3	45.6
20:30-20:35 น.	46.2	45.3
20:35-20:40 น.	48.0	46.1
20:40-20:45 น.	49.8	49.2
20:45-20:50 น.	50.1	46.7
20:50-20:55 น.	49.8	48.9
20:55-21:00 น.	51.1	47.6

- หักส่วนลดเป็นจำนวนผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน โดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากการเป็นงานหลักพลีชีพ
- บริษัทงานและสิ่งของเฉพาะที่ส่งมาทั้งหมดที่นำมาทดสอบเท่านั้น



39/42

2024-U027082



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดบิต)	
	จุดตรวจตามจุดตรวจของโครงการ (จำนวนท่อ หมู่ 6)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
21:00-21:05 น.	49.8	49.1
21:05-21:10 น.	49.5	48.8
21:10-21:15 น.	48.9	48.2
21:15-21:20 น.	49.3	48.7
21:20-21:25 น.	49.2	48.5
21:25-21:30 น.	49.3	48.4
21:30-21:35 น.	49.1	48.4
21:35-21:40 น.	50.3	48.7
21:40-21:45 น.	50.3	48.7
21:45-21:50 น.	47.6	44.5
21:50-21:55 น.	46.9	44.8
21:55-22:00 น.	45.2	43.5
22:00-22:05 น.	48.3	44.7
22:05-22:10 น.	48.9	48.2
22:10-22:15 น.	49.4	48.9
22:15-22:20 น.	49.2	48.6
22:20-22:25 น.	48.9	48.4
22:25-22:30 น.	48.8	48.1
22:30-22:35 น.	48.3	47.2
22:35-22:40 น.	47.5	43.8
22:40-22:45 น.	48.6	47.8
22:45-22:50 น.	48.7	48.0
22:50-22:55 น.	44.1	41.7
22:55-23:00 น.	42.7	41.1
23:00-23:05 น.	42.8	41.4
23:05-23:10 น.	45.3	41.3
23:10-23:15 น.	47.4	43.5
23:15-23:20 น.	48.3	47.5
23:20-23:25 น.	48.6	47.8
23:25-23:30 น.	48.7	48.2
23:30-23:35 น.	48.5	48.0
23:35-23:40 น.	48.4	47.8
23:40-23:45 น.	48.5	47.8
23:45-23:50 น.	47.2	40.8
23:50-23:55 น.	57.0	47.4
00:00-00:05 น.	48.7	48.0
00:05-00:10 น.	48.3	47.9
00:10-00:15 น.	47.7	45.6
00:15-00:20 น.	48.0	47.6
00:20-00:25 น.	47.9	43.3
00:25-00:30 น.	48.4	47.8
00:30-00:35 น.	46.0	41.3
00:35-00:40 น.	41.4	40.7
00:40-00:45 น.	41.7	40.6
00:45-00:50 น.	48.0	47.0
00:50-00:55 น.	48.0	47.1
00:55-01:00 น.	48.3	47.4
01:00-01:05 น.	49.5	48.0
01:05-01:10 น.	48.8	47.8
01:10-01:15 น.	57.4	49.1
01:15-01:20 น.	50.4	49.2
01:20-01:25 น.	50.4	49.6

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจนับค่าเสียพลังงาน โดยไม่ได้รับเอกสารทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจนับค่าเสียพลังงานต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดบิต)	
	จุดตรวจตามจุดตรวจของโครงการ (จำนวนท่อ หมู่ 6)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
01:20-01:25 น.	50.4	49.6
01:25-01:30 น.	49.4	47.9
01:30-01:35 น.	49.6	48.4
01:35-01:40 น.	49.8	48.2
01:40-01:45 น.	50.2	49.3
01:45-01:50 น.	49.6	46.8
01:50-01:55 น.	46.9	45.1
01:55-02:00 น.	46.9	45.2
02:00-02:05 น.	46.8	45.0
02:05-02:10 น.	47.0	45.1
02:10-02:15 น.	49.7	45.4
02:15-02:20 น.	48.9	45.4
02:20-02:25 น.	50.1	49.2
02:25-02:30 น.	49.9	48.9
02:30-02:35 น.	49.9	49.0
02:35-02:40 น.	50.1	49.2
02:40-02:45 น.	49.5	48.3
02:45-02:50 น.	50.0	47.5
02:50-02:55 น.	48.2	46.1
02:55-03:00 น.	47.3	45.9
03:00-03:05 น.	47.2	45.7
03:05-03:10 น.	48.5	45.9
03:10-03:15 น.	50.8	46.2
03:15-03:20 น.	57.7	46.2
03:20-03:25 น.	53.3	46.2
03:25-03:30 น.	48.9	45.9
03:30-03:35 น.	52.5	46.1
03:35-03:40 น.	52.3	45.6
03:40-03:45 น.	48.9	45.6
03:45-03:50 น.	47.2	45.5
03:50-03:55 น.	51.3	45.7
03:55-04:00 น.	47.2	45.3
04:00-04:05 น.	52.2	45.9
04:05-04:10 น.	52.0	45.8
04:10-04:15 น.	47.7	45.3
04:15-04:20 น.	47.9	45.5
04:20-04:25 น.	49.4	45.6
04:25-04:30 น.	52.0	45.9
04:30-04:35 น.	49.5	45.0
04:35-04:40 น.	50.5	46.5
04:40-04:45 น.	56.5	46.2
04:45-04:50 น.	51.1	45.8
04:50-04:55 น.	50.6	46.3
04:55-05:00 น.	48.7	45.3
05:00-05:05 น.	53.6	46.4
05:05-05:10 น.	54.6	48.0
05:10-05:15 น.	54.4	48.8
05:15-05:20 น.	53.4	48.0
05:20-05:25 น.	53.4	47.9
05:25-05:30 น.	53.5	48.3
05:30-05:35 น.	54.7	48.9
05:35-05:40 น.	55.6	49.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจนับค่าเสียพลังงาน โดยไม่ได้รับเอกสารทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจนับค่าเสียพลังงานต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	จุดตรวจด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านเลขที่ หมู่ 6) T24AG215-0021	จุดตรวจด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านเลขที่ หมู่ 6) T24AG215-0021
	Level 5 min	Level 5 min
05:40-05:45 น.	56.0	48.7
05:45-05:50 น.	57.3	48.0
05:50-05:55 น.	57.1	47.2
05:55-06:00 น.	57.4	46.9
06:00-06:05 น.	54.5	47.1
06:05-06:10 น.	52.7	45.4
06:10-06:15 น.	53.4	44.1
06:15-06:20 น.	51.3	43.3
06:20-06:25 น.	53.4	43.5
06:25-06:30 น.	53.8	43.0
06:30-06:35 น.	53.5	43.9
06:35-06:40 น.	52.4	44.8
06:40-06:45 น.	55.2	46.0
06:45-06:50 น.	53.2	44.1
06:50-06:55 น.	53.6	46.5
06:55-07:00 น.	54.4	47.4
07:00-07:05 น.	53.9	47.0
07:05-07:10 น.	52.3	47.3
07:10-07:15 น.	53.2	47.0
07:15-07:20 น.	56.2	46.6
07:20-07:25 น.	56.8	46.2
07:25-07:30 น.	50.9	45.1
07:30-07:35 น.	62.1	43.8
07:35-07:40 น.	51.4	42.1
07:40-07:45 น.	53.2	42.4
07:45-07:50 น.	50.9	42.5
07:50-07:55 น.	52.1	43.8
07:55-08:00 น.	52.6	44.8


(นายเสาวฤทธิ์ ใจสิงห์)
ผู้ควบคุมการปฏิบัติการ

1 เมษายน 2567

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการในลายเซ็นจักร
- ในรายงานฉบับนี้ข้อมูลเฉพาะที่ระบุไว้เท่านั้นที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้น

42/42

2024-U027082

- End of Analysis Report -

