




ประกาศคำสั่ง
ที่ MT 002/2566

เหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 เหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง , บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 7 คน ดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัย



ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
กรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม



(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ เสนอต่อนายจ้าง
- จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ เพื่เสนอความเห็นต่อนายจ้าง

6. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้นในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้างหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง


11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..



Mineral and Sourcing Business Director

เอกสารแนบ **2.10**

แผนและผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

Action plan year 2024

Environmental and Safety
Maetan Mine

Approved by
Verified by
Created by
Date

Parinya V.

Tianchai S.

Wichien S.

03 January 2024

SCG Cement Co., Ltd.
Cement and Industrial Material Business
Mineral and Sourcing Business

Action plan details			Control point													Budget	Finished date	Responsible			
			KPI	Target																	
				Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov				Dec		
Project	No.	Environment and Safety Maetan Mine	Zero Accident	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,750	30-Dec-24	Tianchai S.		
				A	0	0	0	0	0												
Safety Culture	1	จัดกิจกรรม Safety Talk ร่วมกับคู่ธุรกิจ/สถิติอุบัติเหตุเป็นไปตามเป้าหมาย	Monthly	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42,000	30-Dec-24	Wichien S.		
				A	1	1	1	1	1	1							-				
	2	อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	1 Time/Year	P	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7,000	30-Jun-24	จป.ว.เหมือง		
				A																	
	3	อบรมระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับ รปภ.	3 เดือน/ ครั้ง	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3,000	30-Dec-24	จป.ว.เหมือง		
				A			1			1											
	4	พนักงาน SCG ทบทวนการขับข้อย่างปลอดภัยทุก 2 ปี (SDCR)	Complete	P	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,500	31-Mar-24	Wichien S.		
				A	1		1											-			
Compliance	5	ติดตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจส่วน ประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นคอกู้กับที่ (ปจ.1) /เคลื่อนที่ (ปจ.2) ของคู่ธุรกิจ	3 เดือน/ ครั้ง	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	30-Dec-24	Wichien S.		
				A	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6	ประชุม คปอ.เหมืองประจำเดือน รายงานบันทึกการประชุมไม่เกินวันที่ 7 นับตั้งแต่มิการประชุม	Monthly	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500	30-Dec-24	จป.ว.เหมือง		
				A	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7	รายงานผลการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ (จป.ว.)	6 เดือน/ ครั้ง	P	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	500	31-Dec-24	จป.ว.เหมือง		
				A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	รายงานการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า	1 Time/Year	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	30,000	30-Nov-24	Wichien S.		
				A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Action plan details			Control point														Budget	Finished date	Responsible	
			KPI	Target																
				Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec				
Capability Building	9	อบรมลูกจ้างในสถานประกอบการตามกฎหมาย (มาตรา 14,16) อบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	1 Time/Year	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8,000	30-Nov-24	จป.ว.เหมือง	
				A													-			
	10	ทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ	2 เดือน/ ครั้ง	P	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	7,000	31-Dec-24	จป.ว.เหมือง	
				A		1			1											
	11	การตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน SCS ธุรกิจ เหมืองแม่ท่าน คู่ธุรกิจ 2 ราย	1 Time/Year	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	30-Oct-24	Wichien S.
				A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergency	12	ซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎหมายกำหนด	1 Time/Year	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29,000	30-Nov-24	Wichien S.	
				A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13	ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	Monthly	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	31-Dec-24	Wichien S.	
				A	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	14	ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Monthly	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	31-Dec-24	Wichien S.	
				A	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Health Management	15	ตรวจสอบสภาพพนักงาน/คู่ธุรกิจประจำปีและตามปัจจัยเสี่ยงของกฎหมายแบบแจ้งผลการตรวจสอบสภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือเจ็บป่วย (จสผ1.)	จำนวนครั้ง / ปี 1 ครั้ง	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5,250	30-Nov-24	Wichien S.	
				A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	16	ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามข้อกำหนด EIA (งบต้นทุนเหมือง)	จำนวนครั้ง / ปี 2 ครั้ง	P	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	30-Dec-24	Teerasak k.	
				A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	17	ตรวจประเมิน Self- declare SCG Safety Framework 2024 '- First Submission (การส่งครั้งที่ 1) '- Second Submission (การส่งครั้งที่ 2)	2 ครั้ง/ปี	P	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	30-Dec-24	Wichien S.	
				A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานและคู่ธุรกิจก่อนเข้าพื้นที่เหมือง	ทุกวันประจำเดือน	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	30-Dec-24	Wichien S.	
				A	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	19	ตรวจสอบสารเสพติดพนักงานคู่ธุรกิจ โดยร่วมมือ สสค.ลำปางและ สป.ปส.อ.แม่ทะ	สุ่มตรวจ 1 ครั้ง/ปี	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9,000	30-Sep-24	Wichien S.
A				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Traffic Sign	20	การติดตั้งป้ายจราจรและป้ายบอกทางของเหมือง	Complete	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	31-Jan-24	Wichien S.	
				A	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Created by

Verified by

Approved by

เอกสารแนบ **2.11**

บันทึกสถิติความปลอดภัย
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

สถิติอุบัติเหตุ:เหมืองแม่ทาน ปี2567 (ครึ่ง)

เดือน	ถึงขั้นหยุดงาน	ไม่หยุดงาน	ทรัพย์สินเสียหาย	อื่น ๆ	หมายเหตุ
ม.ค.	-	-	-	-	ไม่มี Case
ก.พ.	-	-	-	-	ไม่มี Case
มี.ค.	-	-	-	-	ไม่มี Case
เม.ย.	-	-	-	-	ไม่มี Case
พ.ค.	-	-	-	-	ไม่มี Case
มิ.ย.	-	-	-	-	ไม่มี Case
ก.ค.					
ส.ค.					
ก.ย.					
ต.ค.					
พ.ย.					
ธ.ค.					
รวม					

เอกสารแนบ **2.12**

การฝึกอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการ
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

กิจกรรม Safety อื่นๆ
เพิ่มเติม

**กิจกรรม เดือน
มกราคม 2567**

กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ บวก.เอ็น.ดี.พี.เอ็นจีเนียริ่ง



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน
คู่ธุรกิจ บจก.รักษาความปลอดภัย ภ.ทวิ + หสม.เขลางค์ลำนาง...



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ หก. นิติน



Safety Inspection



สายเครื่องตัดแก๊สได้ดำเนินการเปลี่ยนชุดใหม่จากเดิมที่มีสภาพที่ชำรุด รวมถึงการยึดโยงของถังแก๊สที่มีความมั่นคงมากขึ้น



ได้ทำการติดตั้งป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนเบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน NDP



การใช้หมอนรองล้อรถบรรทุกของคู่ธุรกิจ NDP หลังการใช้งานและการซ่อมบำรุง



มีการปรับปรุงแก้ไขในเส้นทางปลาท่อพ่วงเข้าตู้เบรกเกอร์ของบ้้ามลดอัตราความถี่ตามที่คณะคปอ.ได้ให้ข้อเสนอแนะแล้ว

Safety Observation



งานตัดขายถ่านหิน ปัญหาหลักของบริเวณดังกล่าวเป็นในเรื่องของฝุ่น แต่ได้ทำการแก้ปัญหาโดยการให้รถบรรทุกน้ำพรมน้ำเป็นระยะๆ เพื่อลดฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณรอบพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง



งาน Mix ดินอุสกรรมมีการทำความเข้าใจและเน้นเรื่องการเข้าใกล้เครื่องจักรกับพนักงานปฏิบัติงานเปลือกดินทอง จี 3 ได้ทำการประเมินพื้นที่ก่อนเข้าทำงาน มีการเน้นที่ทำงานบริเวณดังกล่าวไม่ให้เข้าใกล้เครื่องจักรขณะเดินเครื่องจักร พนักงานปฏิบัติงานเปลือกดินทอง จี 3 ได้ทำการประเมินพื้นที่ก่อนเข้าทำงาน มีการเน้นย้ำกับพนักงานขับรถ แบคโฮให้ระมัดระวังในการวางเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัย

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือนมกราคม 2567 เหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง



การตรวจถังดับเพลิงของ SCG เหมืองแม่ทาน
จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ คือ มี
สภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13ถัง

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน มกราคม 2567 คู่ธุรกิจ NDP




การตรวจถังดับเพลิงของ คู่ธุรกิจ NDP
จำนวนทั้งสิ้น 13ถัง ผลการตรวจ คือ มี
สภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13ถัง


Safety Highlight
การตรวจ Safety Audit โดยคณะ SHE MSB และคณะ คปอ.เหมืองแม่ท่านประจำเดือน มกราคม 2567
วันที่ 24 มกราคม 2567



Safety Highlight
กิจกรรมการ Work Shop ประเมินความเสี่ยงพื้นที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 24 มกราคม 2567





Safety Highlight
การประชุมคณะ คปอ.เหมืองแม่ทານประจำเดือน มกราคม 2567
วันที่ 29 มกราคม 2567



Safety Highlight


มอบไดอารี่ของขวัญปีใหม่กับหัวหน้า สสค.ลำปางและยื่นรายงาน จป.ว.เหมืองแม่ ตาน

วันที่ 8 มกราคม



Safety Highlight

การตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจำเดือนมกราคม 2567



Safety Highlight
กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มกราคม 2567
โรงห้องเก็บเครื่องมืออุปกรณ์งานฟื้นฟู

ก่อนทำ 5 ส.



หลังทำ 5 ส.



รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมือง เดือน มกราคม 2567



ก่อนการแก้ไข



หลังการแก้ไข

ที่	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง	การดำเนินการแก้ไข
1 2	<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นเส้นทางเข้าออกโรงบดย่อยผสมดิน - ปัญหาเรื่องต้นไม้ติดไฟซึ่งเกิดบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อน ส่งผลในเรื่องกลิ่นเหม็น 	ให้รถบรรทุกน้ำรดน้ำบริเวณเส้นทางเป็นระยะๆ ทำการดับทุกครั้งเมื่อพบเห็นและได้มีการตรวจตราเป็นประจำ

**กิจกรรม เดือน
กุมภาพันธ์ 2567**

กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ บวก.เอ็น.ดี.พี.เอ็นจีเนียริง



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน
คู่ธุรกิจ บจก.รักษาความปลอดภัย ท.ทวิ + หสม.เขลางค์ลำปางฯ



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน คู่มือ หก. นิติน



Safety Inspection



อุปกรณ์เครื่องจักรมีการติดตั้งป้ายเตือนและข้อกำหนดต่างๆให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ



ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการครอบของปั้มลมอัดในมิติทั้งในส่วนช่องทาง SCG และของคู่ธุรกิจ NDP



พนักงานมีการสวมใส่หมวกกันน็อคก่อนเข้าพื้นที่เหมืองทุกวันตามกฎพีททีซีซี



พนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และมีการสวมใส่หน้ากากฟิวเตอร์กันฝุ่นหากมีการปฏิบัติงานในจุดที่มีฝุ่นจำนวนมาก

Safety Observation



งานซ่อมแซมท่อป้อนน้ำระบบ Solar Floating. พนักงานซ่อมบำรุงมีการสวมใส่อุปกรณ์ PPE และเครื่องมืออย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
งานขุดดินเพื่อสร้างโครงสร้างจากคอนกรีตไปยังโรงบดย่อยดิน เส้นทางค่อข้างมีฝุ่นแต่ได้แก้ปัญหาโดยการพรมน้ำตลอดเส้นทางเพื่อลดฝุ่นเป็นระยะๆ



งานตัดขายถ่านหิน ในจุดดังกล่าวจะระมัดระวังในเรื่องด้านตัดไฟ จะต้องมีการดับทุกเครื่องก่อนทำการตัดไฟ Solar Floating. พนักงานมีการสวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย.

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง



การตรวจถังดับเพลิงของ SCG เหมืองแม่ทาน
จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ คือ มี
สภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13ถัง

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 คู่ธุรกิจ NDP




การตรวจถังดับเพลิงของ คู่ธุรกิจ NDP
จำนวนทั้งสิ้น 13ถัง ผลการตรวจ คือ มี
สภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13ถัง



Safety Highlight

กิจกรรมการ Work Shop ประเมินความเสี่ยงพื้นที่ปฏิบัติงาน





วันที่ 24 มกราคม 2567



การอบรมระบบรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยจป.ว.วิชาชีพเหมืองแม่ตาน วันที่ 13 มีนาคม 2567



การอบรมระบบรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยจป.ว. เหมืองแม่ทาน วันที่ 18 มิถุนายน 2567




งานตรวจวัดอากาศ โดยหน่วยงาน SCI ECO
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2567



งานเก็บตัวอย่างน้ำ โดยหน่วยงาน SCI ECO
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567



การตรวจ Safety Audit คณะ คปอ.เหมืองแม่ทานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567



การตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567



กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ ห้องซังดินอุตสาหกรรม

ก่อนทำ 5 ส.



หลังทำ 5 ส.



รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมือง เดือน กุมภาพันธ์ 2567



ก่อนการแก้ไข



หลังการแก้ไข


ที่	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง	การดำเนินการแก้ไข
1	- ฝุ่นเส้นทางเข้าออกโรงบดย่อยผสมดิน	ให้รถบรรทุกน้ำรดนำบริเวณเส้นทางเป็นระยะๆ

**กิจกรรม เดือนมีนาคม
2567**

กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ บวก.เอ็น.ดี.พี.เอ็นจีเนียริ่ง



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน
คู่ธุรกิจ บจก.รักษาความปลอดภัย ภ.ทวี่ + หสม.เขลางค์ลำปางฯ



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน คู่มือ หก. นิติคุณ



Safety Inspection



อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้ามีการใส่การ์ดครอบตามมาตรฐานและได้มีการแนะนำให้ตรวจสอบเช็คสภาพของใบตัดก่อนนำไปใช้งาน



การซ่อมแซมรถบรรทุก ในทุกครั้งได้มีการรองล้อรถบรรทุกตามมาตรฐาน



ตู้เบรกเกอร์ของอาคารมีการใช้ลือคกุญแจแขวนป้ายทุกครั้ง



ปั้มลมอัดในมิติที่จะนำมาใช้งานในอาคารศูนย์วิจัยดินฯ มีการตรวจสอบที่ผ่านมาตรฐาน

Safety Observation



การคัดมวลหินดินอุตสาหกรรมมีการใส่สวมใส่น้ำกาศชนิด N-95 และสวมเนื้ตรวมเพื่อป้องกันอันตราย
 งานขนย้ายดินอุตสาหกรรมจากกองเม้นดัมไปยังโรงบดย่อยดิน เส้นทางค่อนข้างมีฝุ่นแต่ได้แก้ปัญหาโดยการพรมน้ำตลอดเส้นทางเพื่อลดฝุ่นเป็นระยะๆ



งานตัดขายผ่านหิน กองเม้นดัมมีการปล่อยรถบรรทุกเข้ารับด้านรอบละ 5-6 คัน เพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากลานบริเวณดังกล่าวมีความคับแคบ


งานปรับผิวถนนเส้นทางภายในเหมืองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน มีนาคม 2567 เหมืองแม่ตาน จ.ลำปาง




การตรวจถังดับเพลิงของ SCG เหมืองแม่ตาน จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13 ถัง

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน มีนาคม 2567 คู่ธุรกิจ NDP




การตรวจถังดับเพลิงของ คู่ธุรกิจ NDP จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ
คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด
13 ถัง

**การอบรมระบบรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยจป.ว.วิชาชีพเหมืองแม่ตาน
วันที่ 13 มีนาคม 2567**



การอบรม Safety Driving ณ ศูนย์วิจัยฯม.มหิดล (บ้านโป่งกา) จ.ลำปาง วันที่ 19 มีนาคม 2567




จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 17 คน

แยกเป็นพนักงาน SCG และคู่ธุรกิจ ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| 1. พนักงาน SCG | จำนวน 7 คน |
| 2. บจก. เอ็น.ดี.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด | จำนวน 2 คน |
| 3. หจก. นิตคุณ | จำนวน 5 คน |
| 4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ภ.ทวี่ 2016 จำกัด | จำนวน 1 คน |
| 5. หสม. เขลางค์ลำปางรักษาทรัพย์ | จำนวน 2 คน |

การตรวจ Safety Audit คณะ คปอ.เหมืองแม่ท่านประจำเดือน มีนาคม 2567
วันที่ 26 มีนาคม 2567




การตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจำเดือน มีนาคม 2567



กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มีนาคม 2567
สถานที่ โรงบดย่อยดินอุตสาหกรรม

ก่อนทำ 5 ส.



หลังทำ 5 ส.



รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมือง เดือน มีนาคม 2567



ก่อนการแก้ไข



หลังการแก้ไข

ที่	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง	การดำเนินการแก้ไข
1	- ปัญหาไฟป่าทำให้เกิดหมอกควันในบริเวณรอบพื้นที่ส่งผลกระทบทำให้ค่า PM-2.5 สูงขึ้น	ให้รดน้ำดับไฟบริเวณพื้นที่ที่เกิดไฟป่าและทำแนวกันไฟรอบบริเวณไม่ให้ไฟลุกลาม

กิจกรรม เดือนเมษายน 2567

กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ บวก.เอ็น.ดี.พี.เอ็นจีเนียริ่ง



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน
คู่ธุรกิจ บจก.รักษาความปลอดภัย ภ.ทวิ + หสม.เขลางค์ลำปางฯ



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ หก. นิติน



Safety Inspection



ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับล็อคล้อเครื่องจักรประเภท ปีมลและเครื่องมือเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ขณะเดินเครื่อง

การซ่อมบำรุงรถบรรทุกมีการใช้หมอนรองล้อรถและที่ค้ำกระบะบรรทุกป้องกันตามมาตรฐาน



เครื่องตัดแก๊สได้ดำเนินการเปลี่ยนสายชุดใหม่จากเดิมที่มีสภาพที่ชำรุด รวมถึงการยึดโยงของถังแก๊สที่มีความมั่นคงมากขึ้น



ได้มีการล็อกกุญแจตู้เบรกเกอร์ทั้ง2ตู้และมีการแขวนป้ายผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน

Safety Observation



งานตัดขนย้ายดินอุตสาหกรรม จุดดังกล่าวได้เน้นเรื่องฝุ่นและเส้นทางลาดชัน ได้เน้นย้ำเรื่องความเร็วของรถบรรทุก

งานตัดขายถ่านหิน ได้มีการปรับเส้นทางให้มีความปลอดภัยและมีการลดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นเป็นระยะๆ



งานติดตั้งป้ายจราจรและป้ายบอกเส้นทางในเหมือง มีการสวมใส่เสื้อสะท้อนแสง และกั้นกรวยในจุดที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน เมษายน 2567 เหมืองแม่ตาน จ.ลำปาง



การตรวจถังดับเพลิงของ SCG เหมืองแม่ตาน จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13 ถัง

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน เมษายน 2567 คู่ธุรกิจ NDP



การตรวจถังดับเพลิงของ คู่ธุรกิจ NDP จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ
คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด
12 ถัง หมดสภาพการใช้งาน 1 ถัง (รอเปลี่ยน)

การอบรม Safety Driving ณ ศูนย์วิจัยฯม.มหิดล (บ้านโป่งกา) จ.ลำปาง วันที่ 19 มีนาคม 2567



- จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 17 คน**
แยกเป็นพนักงาน SCG และคู่ธุรกิจ ดังนี้
- | | |
|--|------------|
| 1. พนักงาน SCG | จำนวน 7 คน |
| 2. บจก. เอ็น.ดี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | จำนวน 2 คน |
| 3. หจก. นิตินันท์ | จำนวน 5 คน |
| 4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ภ.ทวี่ 2016 จำกัด | จำนวน 1 คน |
| 5. หสม.เขลางค์ลำปางรักษาทรัพย์ | จำนวน 2 คน |

Safety Highlight

กิจกรรม อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567



จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 41 คน

**คณะคปอ. แม่ฮ่องสอน JSA ระบบ Solar Floating
วันที่ 9 เมษายน 2567**



วิศวกรไฟฟ้าเข้ามาปรับปรุงแก้ไข Solar Floating วันที่ 21 เมษายน 2567



การตรวจ Safety Audit คณะ คปอ.เหมืองแม่ทานประจำเดือน เมษายน 2567
วันที่ 24 เมษายน 2567



การตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจำเดือน เมษายน 2567



กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน เมษายน 2567
สถานที่ โรงบดย่อยดิน

ก่อนทำ 5 ส.



หลังทำ 5 ส.



รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมือง เดือน เมษายน 2567



← ก่อนการแก้ไข →



← หลังการแก้ไข →

ที่	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง	การดำเนินการแก้ไข
	- ปัญหาฝุ่นในเส้นทางและปัญหาต้นตอไฟบริเวณกองสโตกทางเข้าสำนักงาน NDP	ให้น้ำทำการรดน้ำเส้นทางเป็นระยะๆ และปัญหาต้นตอไฟได้ให้ทางผู้เกี่ยวข้องทำการดับไฟบริเวณที่เกิดไฟ

**กิจกรรม เดือน
พฤษภาคม 2567**

Safety Highlight

กิจกรรม อบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยวันที่ 29 พฤษภาคม 2567



จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 41 คน

กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ บวก.เอ็น.ดี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน
คู่ธุรกิจ บจก.รักษาความปลอดภัย ภ.ทวී + หสม.เขลางค์ลำปางฯ



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน คู่มือ หก. นิติน



Safety Inspection



อุปกรณ์เสื้อชูชีพและเครื่องยนต์เรือมีการตรวจเช็คสภาพทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน



อุปกรณ์เครื่องตัดแก๊สได้มีการปรับปรุงแก้ไขจนได้มาตรฐานตามที่กำหนด



งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรมีการรักษามาตรฐานในส่วนของการใช้หมอนรองล้อรถและเหล็กค้ำกระบะ



อุปกรณ์เครื่องเจียมีการติดตั้งการ์ดครอบได้มาตรฐาน

Safety Observation



งานขายดินอุตสาหกรรม มีการควบคุมปริมาณฝุ่นและความเร็วรถบรรทุก รวมถึงการปล่อยรถเพื่อป้องกันการหนาแน่นของปริมาณรถในพื้นที่ดังกล่าว



งาน mix ดินอุตสาหกรรมได้มีการให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นและเน้นย้ำเรื่องการทำงานใกล้เครื่องจักร



งานซ่อมท่อน้ำบริเวณเส้นทางได้มีการตั้งกรวยเพื่อป้องกันอันตรายจากรถบรรทุกในขณะปฏิบัติงาน



งานตัดขายด้านหิน ได้มีการปรับเส้นทางให้มีความปลอดภัยและมีการลดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นเป็นระยะๆ

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง



การตรวจถังดับเพลิงของ SCG เหมืองแม่ทาน จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13 ถัง

การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม 2567 คู่ธุรกิจ NDP



การตรวจถังดับเพลิงของ คู่ธุรกิจ NDP จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ
คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด

การตรวจ Safety Audit คณะ คปอ.เหมืองแม่ทานประจำเดือน พฤษภาคม 2567
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567



การตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจำเดือน พฤษภาคม 2567



งานตรวจวัดอากาศ โดยหน่วยงาน SCI ECO วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567



งานตรวจเก็บตัวอย่างน้ำ โดยหน่วยงาน SCI ECO
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567



กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
สถานที่ โรงบดย่อยดิน

ก่อนทำ 5 ส.



หลังทำ 5 ส.



รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมือง เดือน พฤษภาคม 2567



← ก่อนการแก้ไข →





← หลังการแก้ไข →

ที่	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง	การดำเนินการแก้ไข
	- ปัญหาขยะบริเวณศาลาที่พักบรรทุก	ทำการ 5 ส.พื้นที่ โดยขอความร่วมมือจากพนักงานขับรถบรรทุกร่วมกับพนักงานคู่อรทิจ

คณะคปอ. เหมืองแม่ท่าน JSA ระบบ Solar Floating วันที่ 9 เมษายน 2567



วิศวกรไฟฟ้าเข้ามาปรับปรุงแก้ไข Solar Floating วันที่ 21 เมษายน 2567



**กิจกรรม เดือน
มิถุนายน 2567**

กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน




กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน



กิจกรรม KYTก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ บวก.เอิน.ดี.พี.เอินจาเนียร์ริง



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ บจก.รักษาความปลอดภัย ภ.ทวิ + หสม.เขลางค์ลำปางฯ



กิจกรรม KYT ก่อนปฏิบัติงาน คู่ธุรกิจ หก. นิติน



Safety Inspection



งานเตรียมตัวอย่างบางขั้นตอนจะมีฝุ่นและเสียงค่อนข้าง เพื่อป้องกันพนักงาน ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ หน้ากากกันฝุ่น/และที่ครอบหู



อุปกรณ์ประเภทที่มีจุดตัดจุดหมุนได้ทำการติดตั้งตะแกรงเหล็กป้องกันอันตราย



ระบบ Lock Out - Tag Out ตู้ควบคุมไฟ มีการล็อกกุญแจ แหวนป้าย ตามมาตรฐาน



การซ่อมบำรุงรถบรรทุกมีการใช้หมอนรองล้อรถและเหล็กค้ำยันกระบะบรรทุกเพื่อความปลอดภัยของช่างซ่อมบำรุงขณะปฏิบัติงาน



Safety Observation



งานตัดขยายด้านหิน ได้มีการปรับเส้นทางให้มีความปลอดภัยและมีการลดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นเป็นระยะๆ



งานเตรียมตัวอย่างมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ



การตัดวัชพืชและกิ่งไม้บริเวณทางเข้าเมืองมีการกั้นแนวเขตและระมัดระวังเรื่องสัตว์มีพิษ



งานขนย้ายดิน ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่และเรื่องฝุ่น



การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน มิถุนายน 2567 เหมืองแม่ตาน จ.ลำปาง



การตรวจถังดับเพลิงของ SCG เหมืองแม่ตาน จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด 13 ถัง







การตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงประจำเดือน มิถุนายน 2567 คู่ธุรกิจ NDP



การตรวจถังดับเพลิงของ คู่ธุรกิจ NDP จำนวนทั้งสิ้น 13 ถัง ผลการตรวจ
คือ มีสภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมด



การอบรมระบบรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยจป.ว. เหมืองแม่ท่าน วันที่ 18 มิถุนายน 2567



การตรวจ Safety Audit คณะ คปอ.เหมืองแม่ท่านประจำเดือน มิถุนายน 2567 วันที่ 21 มิถุนายน 2567

