



15ข

สัดส่วนแรงงานท้องถิ่น



สําคัญงานทํางานทํางาน บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	ตำแหน่ง
1	30910	นาย		Senior Electrical Supervisor
2	31009	นาย		หัวหน้าช่างฝ่ายผลิต/Packing
3	40206	นางสาว		เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง อาวุโส
4	40304	นางสาว		เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
5	40314	นาย		พนักงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
6	40322	นาย		พนักงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
7	40604	นาย		เจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์ อาวุโส
8	40718	นาง		เจ้าหน้าที่ธุรการ
9	40730	นาย		เจ้าหน้าที่ธุรการ(คนสวน)
10	40806	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Preblending
11	40807	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Cement Mill
12	40813	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Cement Mill
13	40814	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Preblending
14	40819	นาย		พนักงานห้องควบคุม
15	40824	นาย		หัวหน้าช่างฝ่ายผลิต
16	40825	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Packing
17	40836	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Coal Mill/Kiln
18	40840	นาย		เจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์
19	40865	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Coal Mill/Kiln
20	40868	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Raw Mill
21	40872	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต
22	40874	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Coal Mill/Kiln
23	40877	นาย		พนักงานโรงไฟฟ้า WHR
24	40883	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Raw Mill
25	40886	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Packing
26	40888	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Preblending
27	40889	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Preblending
28	40890	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Preblending
29	40892	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Cement Mill
30	40893	นาย		พนักงานโรงไฟฟ้า WHR
31	40911	นาย		Supervisor
32	40915	นาย		Supervisor
33	40917	นาย		ช่างเทคนิคไฟฟ้า
34	40922	นาย		พนักงานโรงไฟฟ้า WHR
35	40925	นาย		พนักงานโรงไฟฟ้า WHR
36	40932	นาย		ช่างอิเล็กทรอนิกส์
37	41040	นาย		ช่างซ่อมบำรุง
38	41043	นาย		ช่างซ่อมบำรุง
39	41050	นาย		ช่างซ่อมบำรุง
40	41053	นาย		ช่างซ่อมบำรุง
41	41056	นาย		ช่างซ่อมบำรุง
42	41204	นาง		ธุรการฝ่าย
43	41209	นาย		พนักงานวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิต
44	41215	นางสาว		พนักงานวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิต



สัดส่วนแรงงานท้องถิ่น บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	ตำแหน่ง
45	41217	นาย		พนักงานขับรถ
46	41218	นาย		พนักงานฝ่ายผลิต/Raw Mill
47	41219	นาย		พนักงานทดสอบฟิสก์ส์
48	41226	นาย		พนักงานเก็บตัวอย่าง
49	41228	นางสาว		พนักงานเก็บตัวอย่าง
50	41229	ว่าที่ร้อยตรี		พนักงานเก็บตัวอย่าง
51	41305	นาย		หัวหน้าช่างฝ่ายโรงโม
52	41307	นาย		พนักงานโรงโม
53	41318	นาย		พนักงานโรงโม
54	41503	นาย		พนักงานโรงไฟฟ้า WHR

พนักงานที่โรงงานสระบุรี 226
 พนักงานที่เป็นคนในพื้นที่หินอ่อน, แสงพัน, ท่าคล้อ 54
 คิดเป็นร้อยละ 23.89



16ข

เอกสารแสดงการส่งผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
ไปยังหน่วยงานท้องถิ่น



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ที่ ๖๓. สว. ๐๐๙/๒๕๖๗

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖
2. CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องจาก โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ครั้งที่ ๒ (การติดตั้งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์) ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/4958 ลงวันที่ 28 เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อ เป็นประจำทุก 6 เดือน

บัดนี้ บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อ


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



17ข

เอกสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์



นโยบายสิ่งแวดล้อม



บริษัท ภูมิไฉไทยซีเมนต์ จำกัด ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสีสิ่งแวดล้อม การป้องกัน และควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความร่วมมือและ หรือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ของทางราชการ และเอกชน เพื่อยุติการรบกวนสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ โดยมีการวางแผนการใช้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมให้กากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานน้อยที่สุด โดยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
5. ปรับปรุงดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่ระบายออกจากกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการปรับปรุง และป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ และเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป



บริษัท ภูมิไฉไทยซีเมนต์ จำกัด
Thai Phide Cement Co., Ltd.

บริษัท ภูมิไฉไทยซีเมนต์ จำกัด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านถนนโค้ง ตำบลหินซ้อน

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546

ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท

เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์

คุณภาพสูงโดยก่อสร้างโรงงานผลิตขึ้นที่

จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 และ

ในโอกาสเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จ

พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

โรงงานอย่างเป็นทางการยังความปิติ

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่

ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัท ภูมิไฉไทยซีเมนต์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง





โครงการ : โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 2
(การติดตั้งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทั้ง
จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์)

บริษัท ภูมิโกลไทยซีเมนต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9 บ้านถนนโง้ง
สามเสนขึ้นชัน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่โครงการรวม 305.19
ไร่ มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ภูเขาหินปูนและพื้นที่เกษตรกรรม (มีนสำปะหลัง
ข้าวโพด ทานตะวัน ฯลฯ) ในนิคมสร้างตนเอง

ทิศใต้ : ติดต่อกับ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3385 ไปได้เป็นภูเขาหินปูน

ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ถนนนิคมสร้างตนเองสายที่ 7 ัดไปเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม (มีนสำปะหลัง ข้าวโพด ทานตะวัน ฯลฯ)

ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ภูเขาหินปูนซึ่งเป็นพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ
โรงงานของบริษัทฯ

ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 360 ไร่ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท
โรงงานแห่งนี้ ได้รับสัมปทานเหมืองหินปูน 5 แปลง จำนวน 1,499 ไร่ คิด
เป็นปริมาณ หินสำรองสำหรับนำมาใช้เป็นวัสดุพิเศษในการผลิตปูนซีเมนต์ได้ถึง
700 ล้านตัน

ปัจจุบัน โรงงานมีกำลังการผลิตปูนเม็ด 2,500 ตันต่อวัน สามารถใช้
ผลิตปูนซีเมนต์ได้ วันละ 3,000 ตันต่อวัน หรือประมาณ
1 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ จำหน่ายผ่านตัวแทนกว่า 100
รายทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับการขยายโรงงานใน
ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 3 ล้านตันต่อปีในอนาคตอันใกล้



ผลการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

- 1.ชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านเขทิมตาต ต.ท่าคล้อ
- 2.โรงเรียนบ้านหินเขื่อน
- 3.วัดหินเขื่อนใต้
- 4.หมู่ 5 บ้านชัยม่วง


มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด



ตรวจวัดระดับเสียง

- 1.บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้
- 2.บริเวณริมรั้วหน้าโรงงานด้านทิศตะวันตก
- 3.บริเวณริมรั้วหน้าโรงงานด้านทิศตะวันออก
- 4.บริเวณเบิรเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด




ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
และด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด



ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และน้ำผิวดิน

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด





18๗

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)

การดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility (CSR)

เดือนมกราคม 2567

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด




4 มกราคม 2567 : ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่กับหน่วยงานต่างๆ



9 มกราคม 2567 : ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี
ณ อาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



5 และ 10 มกราคม 2567 : ร่วมสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
และร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (อดีตนายอำเภอแก่งคอย)



11 มกราคม 2567 : สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กปี 2567 ตามหน่วยงานต่างๆ



12 มกราคม 2567 : ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านพังสามัคคีและโรงเรียนบ้านหินซ้อน



13 มกราคม 2567: ร่วมกิจกรรมวันเด็ก อบต.หินซ้อณ, อบต.ซอนน้อย และ อบต.ท่าคล้อ



14 มกราคม 2567: ร่วมงานอุปสมบทหลานชาย สมาชิก อบต.หินซ้อณหมู่ 2 วัดหินซ้อณใต้




16 มกราคม 2567: ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ที่ตลาดอิมเอม
โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ




11-24 มกราคม 2567: รพ.สต.หินซ้อน ต้อนรับนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาริบดี
มาศึกษาดูงานด้านสุขภาพที่ตำบลหินซ้อน โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอยให้เป็นวิทยากร



17 มกราคม 2567: นายอำเภอแก่งคอยเยี่ยมเยียน
ยายน้อย แจ่มใส อายุ 102 ปี หมู่ 6 ตำบลหินซ้อน



23 มกราคม 2567 : การประเมินผลงานกำนันยอดเยี่ยม
โดยปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กำนันตำบลหินซ้อน



26 มกราคม 2567 : ร่วมประชุมสามัญประจำปีสหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และงานเลี้ยงตอนเย็น



28 และ 30 มกราคม 2567 : สนับสนุนการส่งทีมประกวดร้องเพลงในงานกาชาดจังหวัดสระบุรี



6 มกราคม 2567 : มอบถุงยังชีพในโครงการถนนสายวัฒนธรรม



31 มกราคม 2567 : เยี่ยมเยียนชาวบ้านรอบโรงงาน



มกราคม 2567 : สนับสนุนน้ำดื่มหน่วยงานต่างๆ



8 มกราคม 2567 : ทอดผ้าบังสุกุลงานวัดหินซ้นใต้





ยู
รวิสิทธิ์
ยูนิเวอร์สลิตี



Thank you

การดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR)

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด





8 กุมภาพันธ์ 2567 : ประชุมคณะกรรมการตำบลหินซ้อน ณ วัดหินซ้อนใต้



9 กุมภาพันธ์ 2567 : ร่วมต้อนรับ ผอ.รพ.สต.หินซ้อณ คนใหม่



9 กุมภาพันธ์ 2567 : ร่วมงานอุปสมบทลูกชายผู้ใหญ่บ้านตำบลตาลเดี่ยว ณ วัดนาบุญ



6 กุมภาพันธ์ 2567 : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหินซ้อน



13 กุมภาพันธ์ 2567 : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านผึ่งสามัคคี



13 กุมภาพันธ์ 2567 : ร่วมงานเลี้ยงวันสถาปนาอาสารักษาดินแดน
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย



14 กุมภาพันธ์ 2567 : สนับสนุนการจัดซุ้มกิจกรรมวันแห่งความรัก อำเภอกำแพงคอย



15 กุมภาพันธ์ 2567: ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ที่แกรนด์จรัญรัตน์ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ





20 กุมภาพันธ์ 2567 : กิจกรรมเดินทะเลลู่อ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแก่งคอย
และอำเภอมวกเหล็ก ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์



21 กุมภาพันธ์ 2567 : ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงาน
สถานตำรวจภูธรตำบลหินซ้อ (กต.ตร.)



22 กุมภาพันธ์ 2567 : มอบเสื้อนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน



6 กุมภาพันธ์ 2567 : สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟผสมพลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร



29 กุมภาพันธ์ 2567 : เยี่ยมเยียนชาวบ้านรอบโรงงาน



13 กุมภาพันธ์ 2567 : สนับสนุนโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพ เทศบาลตำบลแสงพัน



29 กุมภาพันธ์ 2567 : สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ที่วัดท่ามะปราง ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย



งานสาธารณประโยชน์
นำรถดักปล่อยยางรถยนต์สวนหย่อม รร.บ้านหินซ้อน



บริจาคหินคลุกให้กับชาวบ้านในชุมชน





Thank you

การดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR)

เดือนมีนาคม 2567

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด




6 มีนาคม 2567 : ร่วมงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย



7 มีนาคม 2567 : กีฬากำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี



7 มีนาคม 2567 : กีฬากำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี (ต่อ)



9 มีนาคม 2567 : งานแต่งงานลูกสาวคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.หินซ้อน
ที่ไร่พรหมสูตร บ้านท่าสบก ตำบลท่าคล้อ



14 มีนาคม 2567 : กิจกรรมสภากาแฟที่อาคารประมณฑ์พลาสินธุ์
ภายในมณฑลทหารบกที่ 18



15 มีนาคม 2567 : การแถลงข่าวงานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2
ประจำปี 2567 ณ วัดแก่งคอย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ อบจ.สระบุรี



16-17 มีนาคม 2567 : ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดติดหินซ็อนเกมส์
ณ สนามบ้านผึ้ง หมู่ 8 ตำบลหินซ็อน



16-17 มีนาคม 2567 : ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหินอ่อนเกมส์
ณ สนามบ้านพัง หมู่ 8 ตำบลหินอ่อน (ต่อ)




19 มีนาคม 2567 : ประชุมคณะกรรมการตำบลหินอ่อน ณ วัดถ้ำญาณสังวร หมู่ 9



28 มีนาคม 2567 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองหินปูนฯ



30 มีนาคม 2567 : ร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลที่วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท



24 มีนาคม 2567 : สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ติดเชื้อในตำบลหินซ้อง ให้กับ รพ.สต.หินซ้อง โดยกำนันตำบลหินซ้อง



29 มีนาคม 2567 : เยี่ยมเยียนชาวบ้านรอบโรงงาน



7 มีนาคม 2567 : สนับสนุนงบประมาณการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบต.หินซ้อง



15 มีนาคม 2567 : สนับสนุนงบประมาณชุดกีฬาฟุตบอลการแข่งขันกีฬากรุ
พื้นที่การศึกษาเขต 2



22 มีนาคม 2567 : สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านตำบลท่าคล้อประจำปี 2567



26 มีนาคม 2567 : สนับสนุนเครื่องโน้ตบุ๊กให้ สภ.หินซ้อน เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนต่างๆ นอกสถานที่




22 มีนาคม 2567 : สนับสนุนการจัดงานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 อำเภอแก่งคอย



27 มีนาคม 2567 : ส่งนายอำเภอแก่งคอย เนื่องในโอกาสโยกย้ายไป จ.หนองบัวลำภู



งานสาธารณประโยชน์
บริจาคหินคลุกให้โรงเรียนวัดถ้ำเต่าในการสร้างบ้านพักครู, วัดศรีวังม่วง, วัดถ้ำญาณสังวร
ปรับพื้นที่ทางเข้าบ้าน และซอยในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลหินซ้อน



การแสดงแสงสีเสียง ในงานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2

Thank you

การดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR)

เดือนเมษายน 2567

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด





2 เมษายน 2567 : งานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2
ประจำปี 2567 ณ วัดแก่งคอย



2 เมษายน 2567 : งานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ วัดแก่งคอย (ต่อ)



4 เมษายน 2567 : ประชุมชมรมการท่องเที่ยวตำบลหินซ้อน



MAP ROUTE FOR CANOE & KAYAK (HIN SON - THA KLORI)

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยานป่าสัก ถิ่นผืนป่าแก่งคอย ระยะทางรวม 20.88 กิโลเมตร
"ถิ่นผืนป่า" แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อการนันทนาการ
Wellness Adventures & Ecotourism Destination

- จุดเริ่มต้น START 2 บริเวณวัดป่าสัก - จุดเริ่มต้น START 3 ระยะทาง 5.33 กม.
- จุดเริ่มต้น START 3 บริเวณวัดป่าสัก - จุดเริ่มต้น START 4 ระยะทาง 2.90 กม.
- เส้นทางปั่นจักรยาน - จุดเริ่มต้น START 4 ระยะทาง 2.25 กม.
- เส้นทางปั่นจักรยาน - จุดเริ่มต้น START 4 ระยะทาง 2.94 กม.
- จุดเริ่มต้น FINISH 1 บริเวณวัดป่าสัก - จุดเริ่มต้น FINISH 2 ระยะทาง 1.39 กม.
- จุดเริ่มต้น FINISH 2 บริเวณวัดป่าสัก - จุดเริ่มต้น FINISH 3 ระยะทาง 1.13 กม.
- จุดเริ่มต้น FINISH 3 บริเวณวัดป่าสัก - จุดเริ่มต้น FINISH 4 ระยะทาง 0.52 กม.
- จุดเริ่มต้น FINISH 4 บริเวณวัดป่าสัก - จุดเริ่มต้น FINISH 5 ระยะทาง 20.88 กม.



1. วัดป่าสัก
2. วัดป่าสัก
3. วัดป่าสัก
4. วัดป่าสัก
5. วัดป่าสัก
6. วัดป่าสัก
7. วัดป่าสัก
8. วัดป่าสัก
9. วัดป่าสัก
10. วัดป่าสัก
11. วัดป่าสัก

Basic Health, Safety & Environmental Procedures

1. ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางจากวัดป่าสักไปยังจุดเริ่มต้นปั่นจักรยาน
2. หากพบอุบัติเหตุ หรืออันตราย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยทันที
3. กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว

17 เมษายน 2567 : รตน์นายนายอำเภอแก่งคอยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์



11 เมษายน 2567 : มอบน้ำดื่มจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อบต.หินซ้อน, ท่าตูม, แสงพัน, ท่าคล้อ อำเภอแก่งคอยและมูลนิธิร่วมกตัญญูท่าคล้อ-หินซ้อน



11 เมษายน 2567 : นายอำเภอแก่งคอยเปิดจุดบริการประชาชนหลัก
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บ้านหาดสองแคว ตำบลท่าคล้อ




13 เมษายน 2567 : สรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุวัดนิคมซอย 25 หมู่ 5



15 เมษายน 2567 : สรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุวัดถ้ำญาณสังวร หมู่ 9



23 เมษายน 2567 : กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพ




24 เมษายน 2567 : นายอำเภอแก่งคอยและประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแก่งคอย
โคกหนองนาโมเดล หมู่ 3 ตำบลหินซ้อน และคณะกรรมการชมการเลี้ยงเปิดไข่ในพื้นที่หมู่ 4



24 เมษายน 2567 : นายอำเภอแก่งคอยและคณะเยี่ยมชมต้นไม้ทรงปลูก
หน้าอาคารสำนักงานโรงงานบริษัทฯ



25 เมษายน 2567 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
ฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีกับฝ่ายปกครองจังหวัดอ่างทอง



2 เมษายน 2567 : สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดหินซ้อนใต้



30 เมษายน 2567 : เยี่ยมเยียนชาวบ้านรอบโรงงาน



เมษายน 2567 : มอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ



งานสาธารณประโยชน์

บริจาคหินคลุกให้ชาวบ้านสาย7, ป้อมตำรวจสภ.หินซ้อน และลอกทางระบายน้ำหน้าโรงงาน





ปู
สิวลัก
มูลนิธิ สิวลัก



Thank you

การดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม


Corporate Social Responsibility (CSR)

เดือนพฤษภาคม 2567

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด



13 พฤษภาคม 2567 : งานทำบุญกลางบ้านหมู่ 3 บ้านท่าเตื่อ ตำบลหินซ้อน



14 พฤษภาคม 2567 : ร่วมงานพิธีคล้ายวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์




16 พฤษภาคม 2567 : มอบเงินเครื่องวัดความดันและเครื่องวัดน้ำตาล ให้กับรพสต.หินซ้อน
ในโครงการของกองทุนแผ้วถางสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองหินปูนฯ





17 พฤษภาคม 2567 : ประชุมคณะกรรมการตำบลหินซ้อน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผึ่งหมู่ 8



6 พฤษภาคม 2567 : นายอำเภอแก่งคอยมาดูเส้นทางล่องเรือชมแม่น้ำป่าสักโดยเรือยนต์



18 พฤษภาคม 2567 : นายอำเภอแก่งคอยมาดูเส้นทางล่องเรือชมแม่น้ำป่าสักโดยเรือแคนู



23 พฤษภาคม 2567 : กิจกรรมสภากาแฟโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธ์ มณฑลทหารบกที่ 18



24 พฤษภาคม 2567 : กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุตำบลหินซ้อณ ณ อบต.หินซ้อณ



31 พฤษภาคม 2567 : ร่วมงานกำหนดสัญจรตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย



13,27 พฤษภาคม 2567 : มอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านให้กับชมรมผู้สูงอายุและสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านสะอาดอนามัยดีชีวิมีสุข ให้กับอบต.หินซ้อณ



31 พฤษภาคม 2567 : กิจกรรมอบรมบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตมีสุข ณ อบต.หินซ้อน



13 พฤษภาคม 2567 : มอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านโรงเรียนบ้านหินซ้อน



21 พฤษภาคม 2567 : มอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านโรงเรียนบ้านผังสามัคคี



23 พฤษภาคม 2567 : สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์อำเภอแก่งคอย





31 พฤษภาคม 2567 : เยี่ยมเยียนชาวบ้านรอบโรงงาน



พฤษภาคม 2567 : การสนับสนุนสิ่งของต่างๆ



5,15 พฤษภาคม 2567 : สนับสนุนหินคลุกให้กับบริเวณทำน้ำลงเรือหมู่ 7 ตำบลหินซ้อน เพื่อปรับปรุงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาพายเรือล่องแม่น้ำป่าสัก



Thank you

การดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม



Corporate Social Responsibility (CSR)

เดือนมิถุนายน 2567



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด



1 มิถุนายน 2567 : นายอำเภอแก่งคอยเปิดกิจกรรมพายเรือชมแม่น้ำป่าสักและพาหมีเหนื่อเสือใต้




9 มิถุนายน 2567 : กิจกรรมพายเรือชมแม่น้ำป่าสักและผาหมีเหนือเสือใต้



1-5 มิถุนายน 2567 : จัดอบรมการทำเครื่องดื่มให้กับผู้สนใจในตำบลหินซ้อน
โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการปุนราชสีห์ ฝักอาชีพ เพื่อชุมชน



4 มิถุนายน 2567 : นายอำเภอแก่งคอยร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด , ปลุกต้นไม้
วัดฝั่งพัฒนาราม หมู่ 8 , มอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ และเยี่ยมเยียนคุณยายอายุ 102 ปี หมู่ 6



6 มิถุนายน 2567 : เยี่ยมชมการเตรียมแปลงปลูกผักโรงเรียนบ้านหินซ้อน




7 มิถุนายน 2567 : การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 แทนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมที่เกษียณ




ใบลงคะแนนเลือกตั้ง		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
เลขที่บัตรเลือกตั้ง		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...		ชื่อผู้รับใช้ : ...	
ชื่อผู้รับใช้ : ...					

10 มิถุนายน 2567 : โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดโดย สภ.หินซ้อ
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6




19-21 มิถุนายน 2567 : กิจกรรมเดินรณรงค์ตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยอำเภอแก่งคอย



19-21 มิถุนายน 2567 : กิจกรรมเดินรณรงค์ตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยอำเภอแก่งคอย
(ต่อ)



26 มิถุนายน 2567 : วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย



21 มิถุนายน 2567 : สนับสนุนน้ำดื่มในการประชุมเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยเกษตรอำเภอแก่งคอย



26 มิถุนายน 2567 : เลี้ยงส่งข้าราชการสังกัด อบต.หินซ้อนในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่



21 มิถุนายน 2567 : สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ตำบลท่าคล้อ



19 และ 20 มิถุนายน 2567 : ร่วมทอดผ้างานพระราชทานเพลิงวัดหินซ้อนใต้
และงานฌาปนกิจวัดฝั่งพัฒนาราม



24 มิถุนายน 2567 : สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดวัดถ้ำญาณสังวร
โดยนายอำเภอแก่งคอย มณฑลทหารบกที่ 18 , อบต.หินซ้อน และผู้นำชุมชน




25 มิถุนายน 2567 : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้โคกหนองนาโมเดลหมู่ 4
โดยปลัดอาวุโส อำเภอแก่งคอยเป็นประธาน



30 มิถุนายน 2567 : สนับสนุนและร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้งทำบุญครบรอบ 197 ปี อำเภอแก่งคอย ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย



มิถุนายน 2567 : งานสาธารณประโยชน์
 สนับสนุนดินสำหรับปลูกผัก และปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหินซ้อน ,
 ซ่อมหลุมถนนในพื้นที่หมู่ 6 , ปรับพื้นที่ทางเข้าในพื้นที่หมู่ 9 และปรับพื้นที่ฐานพระสำนักแม่ชี



Thank you



19ข

แผนงาน/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 5-5 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

ที่มา : บริษัท กูมิไทยซีเมนต์ จำกัด, 2558

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้ได้รับผลกระทบการร้องเรียน	1.1 ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแจ้งข้อร้องเรียนมายังบริษัท ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือ ส่งเอกสารมายัง กป.ล.ของโครงการโดยตรง 1.2 ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวมายังแผนกสิ่งแวดล้อมและแผนกบุคคลโครงการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม / ผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการ เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนหรือติดต่อแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา 24 ชม.	ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน
2	ผู้ได้รับผลกระทบการร้องเรียน	2.1 ตรวจสอบและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน แผนกบุคคลโครงการ และผู้ดูแลแผนกสิ่งแวดล้อมดำเนินการไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่เกิดเหตุสิ่งแวดล้อมและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีการลงบันทึกและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก 2.2 ตรวจสอบและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน แผนกสิ่งแวดล้อมและแผนกบุคคลโครงการดำเนินการไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่เกิดเหตุสิ่งแวดล้อมและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีการลงบันทึกและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก	ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน
3	ผู้ได้รับผลกระทบการร้องเรียน	3.1 ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก 3.2 ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก 3.3 ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก	ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน
4	ผู้ได้รับผลกระทบการร้องเรียน	4.1 ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมและแผนกบุคคลโครงการ ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีการลงบันทึกและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก	ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน
5	ผู้ได้รับผลกระทบการร้องเรียน	5.1 ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมและแผนกบุคคลโครงการ ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีการลงบันทึกและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก	ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน
6	ผู้ได้รับผลกระทบการร้องเรียน	6.1 ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน / ผู้ดูแลแผนกสิ่งแวดล้อมและแผนกบุคคลโครงการ ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีการลงบันทึกและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก	ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน
7	ผู้ได้รับผลกระทบการร้องเรียน	7.1 แผนกสิ่งแวดล้อมและแผนกบุคคลโครงการ ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีการลงบันทึกและแจ้งเหตุข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการบันทึกในสมุดบันทึก	ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียน

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานภาพวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างงานผลิตปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 2 (การติดตั้งหน่วยผลิตและไฟฟ้า โดยไม่ใช้การก่อสร้างอาคารผลิตปูนซีเมนต์)

20๗

เอกสารแต่งตั้งบุคลากรด้านการติดตามข้อร้องเรียน



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

คำสั่ง 005/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1.	ผู้จัดการทั่วไป	ประธานคณะกรรมการ
2.	ผู้จัดการโรงงาน	กรรมการ
3.	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวัตถุดิบ	กรรมการ
4.	ผู้จัดการฝ่ายโรงแม่และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
5.	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง	กรรมการ
6.	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	กรรมการ
7.	ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง	กรรมการ
8.	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต	กรรมการ
9.	ผู้จัดการฝ่าย CSR	เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- กำหนดแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวชี้วัดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
- สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
- พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ประชุม และรายงานผลการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.		ผู้จัดการโรงงาน	ที่ปรึกษา
2.		ฝ่ายประกันคุณภาพและวัตถุดิบและ CSR ประสาน	
3.		ฝ่ายโรงไฟฟ้า WHR	กรรมการ
4.		ฝ่ายผลิต	กรรมการ
5.		ฝ่ายบุคคลและธุรการ	กรรมการ
6.		ฝ่ายวัตถุดิบและเหมืองแร่	กรรมการ
7.		ฝ่ายวัตถุดิบและเหมืองแร่	กรรมการ
8.		ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสนอต่อกรรมการบริหาร
2. ดำเนินกิจกรรมและเชิญชวน ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
3. ร่วมประเมินผล เพื่อการปรับปรุงพัฒนาโครงการ ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน
4. สื่อสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน CSR
5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานข้อมูลของสถานประกอบการและชุมชน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป



21ข

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ประกาศ

เลขที่ 015/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามนโยบายในการทำงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ.2565 หมวด 2

ข้อ 26(2) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | ประธานกรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร) | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | กรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา) | ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ |
| 3. | กรรมการ(ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา) | หัวหน้าช่างฝ่ายซ่อม/เครื่องกล |
| 4. | กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ) | เจ้าหน้าที่จัดซื้อ |
| 5. | กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ) | พนักงานวิเคราะห์เคมี |
| 6. | กรรมการ(ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ) | เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดส่ง |
| 7. | กรรมการและเลขานุการ | จป.วิชาชีพ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาว่าคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
6. ดำรงการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับ มีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย



ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2567





บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

แผนผังคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด





22ข

รายงานการประชุมด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

รายงานประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบ: นายธีรวัฒน์ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม meet.google.com



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ช่วงชีวิต - ขอความร่วมมือนจากทุกคนในเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย ให้ทางวิศวกรและSup ดูโอกาสของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น การสวมใส่PPE

ช่วงสถิติ - แจ้งเรื่องการอบรม


- อบรม "หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกคันน้ำหนักไม่เกิน 10 ตัน (โฟล์คลิฟท์) จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรม
- รุ่นที่ 1 วันที่ ๑-7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
- รุ่นที่ 2 วันที่ ๑-8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

โดยวิทยากร : อ.เอชยูธ จันทวงค์ จากสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ : พนักงานและผู้รับเหมาทุกท่านที่เข้ารับโฟล์คลิฟท์จะต้องเข้าอบรมเพื่อไป Certificate หากมี
การตรวจสอบผู้ที่รับโฟล์คลิฟท์จะต้องสามารถยืนยันได้ว่าผ่านการอบรมมาแล้ว

2.อบรมการใช้ CO2 ที่ Coal Mill ในเดือนกุมภาพันธ์

๑. วันที่ 2๙ ม.ค. 2567 : เริ่มนับ 1 โมง ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2566 จนถึงปัจจุบันวันที่ 29 ม.ค.2567 เรา
ทำงานต่อเนื่องมาแล้ว ๙๐ วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุซึ่งหมายความว่าเกิน 3 วัน ซึ่งหมายถึงใหม่ที่ดีกว่า 1000 วัน
ท้ายสถิติความปลอดภัย ณ วันที่ 29 ม.ค. 2567



Head Office: 203/132-131 Bai-lai Tower 34 Fl. Bangrak, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kung Krut, Saraburi Province - 81110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240640-0


Head Office: 203/132-131 Bai-lai Tower 34 Fl. Bangrak, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kung Krut, Saraburi Province - 81110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240640-0



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

1.2 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ปัจจุบันทำได้ 50 วัน



ระเบียบวาระที่ ๒ รายงานอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข

2.1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2566

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2566

2.2 รายงานอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข

ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในเดือนมกราคม 2567


Head Office: 203/132-131 Bai-lai Tower 34 Fl. Bangrak, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kung Krut, Saraburi Province - 81110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240640-0



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

อุบัติเหตุ สะสม ปี 2567 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 0 ครั้ง



วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2567		
จำนวนอุบัติเหตุ: 0 ครั้ง	พนักงาน TPC	ผู้รับเหมา
	0 ราย	0 ราย
มีอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งมีค่าเสียหาย (> 3 วัน)	0 ราย	ไม่มี
สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน	ปัจจุบัน 29 ม.ค.2567	90 วัน
หมายเหตุ: อุบัติเหตุตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย วันที่	สถิติเก่าที่เก็บค่าไฟ	993 วัน
10/12/2566	เป้าหมายใหม่	1000 วัน


2.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เดือน ม.ค. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2567			
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	พนักงาน	ผู้รับเหมา	รวม
ไม่พบค่า	0	0	0
หยุดงานไม่ถึง 3 วัน	0	0	0
หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	0
รวม	0	0	0

Head Office: 203/132-131 Bai-lai Tower 34 Fl. Bangrak, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kung Krut, Saraburi Province - 81110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240640-0



3.1 กิจกรรม KYT ที่ฝ่าย ควบคุมเครื่องมือปั้น วันที่ 4 ม.ค.2567 : 8.15 น.



จำนวนที่ลงทะเบียน : ๓๖๖ คน (มีใบความรู้และใบงาน) จำนวนที่ลงทะเบียน : ๓๖๖ คน (มีใบความรู้และใบงาน)

Head Office: 2034/132-181 Itai-hai Tower 34 Fa Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161500 Fax: (02) 7161715
 Site: 159 M-8 Tumbol Pongso, Kakra Khol, Sarakul Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240000-44 Fax: (036) 240044-9



3.1 กิจกรรม KYC ที่ฝ่าย ไลน์มีขึ้น วันที่ 8 ม.ค.2567 : 8.30 น




จากตัวแสดง: หากมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแสดงที่มีงาน ผ่าน: 10/100, ไม่ผ่าน: 0/100

Head Office: 2924/132-181 Ikal-filal Tower 34 Fl. Bangkok, Phaykwan, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
 S/o: 155 M.D. Tumbol Pincer, Kaseng Khol, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 249530-44 Fax: (036) 249545-0



5.1 ปิโตรเคมี KYT ที่ฝ่าย Preblending วันที่ 17 ม.ค.2567 : 0.30 ม.



งานพิธีพระราชพิธีการปลงพระศพสมเด็จพระอริยวงศะการปฏิพัฏฐบพิตร มีฯ: ผู้จัด : แสงอรุณ ; Problem Solving

บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.2 Walk through survey ประจำปีเดือนเมษายน 2567





Head Office: 2034M2-161 (Jatujai Tower) 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161000 Fax: (02) 7161716
 Site: 159 MB Tumbol Hukon, Kanchi Khoi, Samut Pradit Province - 13170, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9

Head Office: 203/4132-161 Industrial Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161690 Fax: (02) 7161715
 Soc: 168 M 9 Tumbol-Hinson, Kanyan Kho, Saraburi Province - 14110, Thailand Tel: (035) 240000-44 Fax: (035) 240845-9

[illegible]

Head Office: 2654132-01 Rai-Hoi Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykang, Bangkok-10370, Thailand. Tel: (62) 7161850 Fax: (62) 7101716
 Silo: 150 349 Tumbel Hosen, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (635) 2428044 Fax: (635) 240346-0



วันที่	Field	สถานที่ปฏิบัติงาน	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	วันที่ปฏิบัติงาน	ชื่อพื้นที่	ภาพถ่าย
1	22 ต.ค. 67	หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร	นายสุวิทย์ นามะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ	22/10/67	แปลงนา	
2	23 ต.ค. 67	หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร	นายสุวิทย์ นามะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ	23/10/67	แปลงนา	
3	28 ต.ค. 67	หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร	นายสุวิทย์ นามะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ	28/10/67	แปลงนา	
4	29 ต.ค. 67	หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร	นายสุวิทย์ นามะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ	29/10/67	แปลงนา	

3.3 การทดสอบระบบกับเครื่องแบบ Mobile Pump ประจำเรือสมุทร.คอม. 2557 ที่โรงโม่หิน

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՅՑԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՅՑԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
Դիմում համար՝ ՄԱՍԻ Դիմել է 2017 թ. 07.07

Դիմ.	Իմաստավորում	Կրթական աստիճան	Դասը ճանաչող մեթոդով	Դիմողի կատարյալ նշանը	Վարկ
1	անունը և գրգռվածություն	✓	✓		
2	համայնական անուն / անունը և գրգռվածություն	✓	✓		
3	համայնական անուն	✓	✓		
4	համայնական անուն	✓	✓		
5	համայնական անուն	✓	✓		
6	համայնական անուն	✓	✓		
7	համայնական անուն	✓	✓		
8	համայնական անուն	✓	✓		
9	համայնական անուն	✓	✓		
10	համայնական անուն	✓	✓		
11	համայնական անուն	✓	✓		
12	համայնական անուն	✓	✓		
13	համայնական անուն	✓	✓		
14	համայնական անուն	✓	✓		
15	համայնական անուն	✓	✓		
16	համայնական անուն	✓	✓		
17	համայնական անուն	✓	✓		
18	համայնական անուն	✓	✓		
19	համայնական անուն	✓	✓		
20	համայնական անուն	✓	✓		
21	համայնական անուն	✓	✓		
22	համայնական անուն	✓	✓		
23	համայնական անուն	✓	✓		
24	համայնական անուն	✓	✓		
25	համայնական անուն	✓	✓		
26	համայնական անուն	✓	✓		
27	համայնական անուն	✓	✓		
28	համայնական անուն	✓	✓		
29	համայնական անուն	✓	✓		
30	համայնական անուն	✓	✓		
31	համայնական անուն	✓	✓		
32	համայնական անուն	✓	✓		
33	համայնական անուն	✓	✓		
34	համայնական անուն	✓	✓		
35	համայնական անուն	✓	✓		
36	համայնական անուն	✓	✓		
37	համայնական անուն	✓	✓		
38	համայնական անուն	✓	✓		
39	համայնական անուն	✓	✓		
40	համայնական անուն	✓	✓		
41	համայնական անուն	✓	✓		
42	համայնական անուն	✓	✓		
43	համայնական անուն	✓	✓		
44	համայնական անուն	✓	✓		
45	համայնական անուն	✓	✓		
46	համայնական անուն	✓	✓		
47	համայնական անուն	✓	✓		
48	համայնական անուն	✓	✓		
49	համայնական անուն	✓	✓		
50	համայնական անուն	✓	✓		
51	համայնական անուն	✓	✓		
52	համայնական անուն	✓	✓		
53	համայնական անուն	✓	✓		
54	համայնական անուն	✓	✓		
55	համայնական անուն	✓	✓		
56	համայնական անուն	✓	✓		
57	համայնական անուն	✓	✓		
58	համայնական անուն	✓	✓		
59	համայնական անուն	✓	✓		
60	համայնական անուն	✓	✓		
61	համայնական անուն	✓	✓		
62	համայնական անուն	✓	✓		
63	համայնական անուն	✓	✓		
64	համայնական անուն	✓	✓		
65	համայնական անուն	✓	✓		
66	համայնական անուն	✓	✓		
67	համայնական անուն	✓	✓		
68	համայնական անուն	✓	✓		
69	համայնական անուն	✓	✓		
70	համայնական անուն	✓	✓		
71	համայնական անուն	✓	✓		
72	համայնական անուն	✓	✓		
73	համայնական անուն	✓	✓		
74	համայնական անուն	✓	✓		
75	համայնական անուն	✓	✓		
76	համայնական անուն	✓	✓		
77	համայնական անուն	✓	✓		
78	համայնական անուն	✓	✓		
79	համայնական անուն	✓	✓		
80	համայնական անուն	✓	✓		
81	համայնական անուն	✓	✓		
82	համայնական անուն	✓	✓		
83	համայնական անուն	✓	✓		
84	համայնական անուն	✓	✓		
85	համայնական անուն	✓	✓		
86	համայնական անուն	✓	✓		
87	համայնական անուն	✓	✓		
88	համայնական անուն	✓	✓		
89	համայնական անուն	✓	✓		
90	համայնական անուն	✓	✓		
91	համայնական անուն	✓	✓		
92	համայնական անուն	✓	✓		
93	համայնական անուն	✓	✓		
94	համայնական անուն	✓	✓		
95	համայնական անուն	✓	✓		
96	համայնական անուն	✓	✓		
97	համայնական անուն	✓	✓		
98	համայնական անուն	✓	✓		
99	համայնական անուն	✓	✓		
100	համայնական անուն	✓	✓		


Դիմել է՝ ԿՐԻՍՏՈՍ ԿՐԻՍՏՈՍԻԱՆ ԿՐԻՍՏՈՍԻԱՆ

Կրթական աստիճան՝ ԿՐԻՍՏՈՍԻԱՆ ԿՐԻՍՏՈՍԻԱՆ

Head Office: 203/4132-161 Jit-Jit Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161800 Fax: (02) 7161718
Site: 159/119 Tambon Nuean, Naeng Krut, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (030) 240300-04 Fax: (036) 343845-8



3.4 การอบรมผู้รับเหมาประจำและผู้รับเหมาชั่วคราว เดือนมกราคม ปี 2567



Head Office: 2334/332-151 Hat-Chai Tower 34 FL Bangkok Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
 Site: 159 M.9 Tambon, Hinson, Kaset Nakhon Samet Province + 4110, Thailand Tel: (036) 24380-44 Fax: (036) 240045-5



อบรมผู้รับเหมาประจำและผู้รับเหมาชั่วคราว ให้อบรมภาคคน จำนวน 139 คน

HMC Office: 203/4122-181 (1st-12th Tower 34 Fl, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10323, Thailand, Tel: (02) 7103600 Fax: (02) 7157715
 Site: 159 M.G. Tumkal Hinson, Kaeng Khoi, Satubun Province - 19110, Thailand Tel: (036) 240320-44 Fax: (036) 240355-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ก.5 การปฏิบัติงานตามแผนในเดือนมกราคม 2567

ลำดับ	วันที่	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม
เครื่องจักร				
1	15 ม.ค. 67	ระบบการลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
2	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
4	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ก.6 ติดตามการตรวจเช็ค

ลำดับ	วันที่	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม
1. Line Stop				
1.1	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
1.2	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
2. Raw Mill				
2.1	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3. Mill				
3.1	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Head Office: 2034/132-161 1st Fl. Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 158 M.9 Tambon Hason , Kaeng Khoi Samut Pradit Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240602-44 Fax: (036) 240645-5



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	วันที่	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม
4. Coal Mill				
4.1	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. Cement				
5.1	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5.2	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
7. Store				
7.1	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
8. Work Shop				
8.1	15 ม.ค. 67	สายพานลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056)	ผู้ควบคุมระบบลำเลียงรอกบนรางวิ่งยาว โซน 2 (2056) เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ควบคุมระบบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Head Office: 2034/132-161 1st Fl. Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 158 M.9 Tambon Hason , Kaeng Khoi Samut Pradit Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240602-44 Fax: (036) 240645-5



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.7 การปฏิบัติงานตามแผนในเดือนมกราคม 2567

3.8 คู่มือการใช้ CO2 ที่ Coal Mill โดยรายละเอียดดังนี้

1. Manual การทำงานของระบบ CO2
2. แบบ Drawing / P&I และการทำงาน
3. รายการ Safety ต่างๆ ในระบบ CO2
4. กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น
 - 4.1 ไฟไหม้
 - 4.2 ไฟฟ้าดับ / ระบบ Control ไฟฟ้าขัดข้อง
 - 4.3 Safety Valve ไม่ทำงาน
 - 4.4 ชุด Air Compressor ไม่ทำงาน
 - 4.5 CO2 รั่วไหล / SDS
 - 4.6 การปฐมพยาบาล หากงานได้รับบาดเจ็บจากโดน CO2
 - 4.7 กรณีอื่นๆ เช่น กรณีพบเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คุณรุ่งทิพย์ – ยินดีให้การอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงานที่เป็นวิศวกร
ข้อสรุป ทางฝ่ายความปลอดภัยได้มีการจัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วในคราวหน้า
ข้อสรุป เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ช่างเทคนิค - เสนอให้มีการทำคู่มือการอบรมผู้รับเหมา ก่อนจะมีการ Shut down



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม





บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ 02/2567
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom.google.com



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

เมื่อประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ช่วงชีวิต - การเฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าที่ต้นตอหลังโรงงาน ไฟฟ้าจะส่งพื้นที่ร่วมกับโครงการอาคารวัง และเสนอให้มี
การซ่อมตัวบดในกรณีที่มีไฟฟ้าเกินขึ้นในช่วงเวลาข้างต้น

1.1 ณ วันที่ 27 ม.ค. 2567 เริ่มนับ 1 โหล จนถึงวันที่ 11 ธ.ค. 2566 จนถึงปัจจุบันวันที่ 27 ม.ค. 2567 เฝ้า
ทำงานต่อเนื่องจำนวน 79 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นเหตุจนเกิน 3 วัน ซึ่งเป้าหมายใหม่ที่ตั้งไว้ที่ 1000 วัน

ป้ายสถิติความปลอดภัย ณ วันที่ 27 ก.พ. 2567

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.		SAFETY FIRST	
สถิติความปลอดภัย			
ไม่เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง	1,053.66		
LAST ACCIDENT OCCURRED			
เราทำงานมาแล้ว	79	เป้าหมาย	1,000
โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ	DAYS	TARGET	DAYS
WE HAVE OPERATED WITHOUT ACCIDENT			
เราสถิติงานต่อเนื่องที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน			
THE BEST STATISTICS	993	วัน	DAYS

รายชื่อผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการความปลอดภัย)

1.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
2.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
4.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง
5.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง
6.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง
7.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง

ผู้สังเกตการณ์

1.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
2.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
4.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง
5.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง
6.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง
7.	นางกรรณกร	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่าง


Head Office: 2034/132-161 Rajabhat Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.P. Tambon Hiran, Kaeng Kroi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240600-44 Fax: (036) 240645-9

Head Office: 2034/132-161 Rajabhat Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.P. Tambon Hiran, Kaeng Kroi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240600-44 Fax: (036) 240645-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

1.2 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ปัจจุบันทำได้ที่ 79 วัน



ระเบียบวาระที่ 2 รายงานอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไข

2.1 เรื่องการรับรายงานจากประจักษ์ ครั้งที่ 01/2567

ที่ประชุมรับรายงานจากประจักษ์ ครั้งที่ 01/2567


2.2 รายงานอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไข

ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

อุบัติเหตุ สะสม ปี 2567 มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 0 ครั้ง




วันที่ 28 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567		
จำนวนอุบัติเหตุ: 0 ครั้ง	พนักงาน TPOC: 0 ราย	ผู้รับเหมา: 0 ราย
อุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน (> 3 วัน): 0 ราย	ไม่พบ	ไม่พบ
สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน: ปัจจุบัน: 28 ก.พ. 2567	เป้าหมาย: 1000 วัน	ไม่พบ
หมายเหตุ: อุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงานครั้งสุดท้าย วันที่ 10/12/2566	สถิติค่าเฉลี่ยได้: 993 วัน	เป้าหมายใหม่: 1000 วัน

2.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เดือน ก.พ. 2567

วันที่ 28 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567			
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	พนักงาน	ผู้รับเหมา	รวม
ไม่พบ	0	0	0
หยุดงานไม่ถึง 3 วัน	0	0	0
หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	0
รวม	0	0	0



3.4 กิจกรรม: KYT ใต้ถุน Raw Mill วันที่ 7 ก.พ.2557 : 8.30 น.




จำนวนที่วิเคราะห์ : การวิเคราะห์ปริมาณเชื้อรากลุ่มกาบขาวที่พบในภาคปฏิบัติของ สู่ขวัญ สนิต หมายเหตุ : Grow Well

Head Office: 2334/132-201 Nal-Uai Tower 34 Fl, Bangkok, Maryokwong, Bangkok-10326, Thailand, Tel (02) 7161800 Fax: (02) 7161715
 Site: 755 M.9 Tambol Hinson, Kueng Khai, Sarabun Province - 18:10, Thailand Tel (035) 240200-44 Fax (035) 240345-9



3.1 กิจกรรม KYT ที่ฝ่าย 2316 วันที่ 8 พ.ย.2567 : 8.30 น.



งานวิจัยวิเคราะห์ : การประเมินเชิงความเรียงจากแบบรายงานปฏิบัติงาน มี ๒๕ ประเด็น ผลรวม : ๘๗๓

Head Office: 2634/132-131 Raj-Nisai Tower 34 Fl. Bangkapi, Muayhang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7181830 Fax: (02) 7181716
 Site: 158 M-9 Tumbol Hinda, Kaeng Krad, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (035) 242803-44 Fax: (035) 242845-9



3.2 Walk through survey ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

Head Office: 2034/122-161 Nakhai Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
 Sd: 753 M.6 Tumbol Hiron. Krong Khro Saravut Province - 13110, Thailand Tel: (036) 240803-4 Fax: (036) 240845-9



Head Office: 2034/132-161 Silom-Sea Tower 34 P. Bangkapi, Hupaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
 Site: 159 M.3 Tumbal Minson, Koenig Khel, Sriratchi Province - 38110, Thailand Tel: (038) 240300-44 Fax: (038) 240345-9

Kontrollzettel der Prüfungsausschüsse der Fachhochschule Bonn					
Prüfungstermin: 19.05.2024					
Nr.	Prüfungsausschuss	Prüfungstermin	Prüfungsort	Prüfungsfach	Prüfungsausschuss
1	Prüfungsausschuss I	19.05.2024	Prüfungsort I	Prüfungsfach I	Prüfungsausschuss I
2	Prüfungsausschuss II	19.05.2024	Prüfungsort II	Prüfungsfach II	Prüfungsausschuss II
3	Prüfungsausschuss III	19.05.2024	Prüfungsort III	Prüfungsfach III	Prüfungsausschuss III
4	Prüfungsausschuss IV	19.05.2024	Prüfungsort IV	Prüfungsfach IV	Prüfungsausschuss IV
5	Prüfungsausschuss V	19.05.2024	Prüfungsort V	Prüfungsfach V	Prüfungsausschuss V
6	Prüfungsausschuss VI	19.05.2024	Prüfungsort VI	Prüfungsfach VI	Prüfungsausschuss VI
7	Prüfungsausschuss VII	19.05.2024	Prüfungsort VII	Prüfungsfach VII	Prüfungsausschuss VII
8	Prüfungsausschuss VIII	19.05.2024	Prüfungsort VIII	Prüfungsfach VIII	Prüfungsausschuss VIII
9	Prüfungsausschuss IX	19.05.2024	Prüfungsort IX	Prüfungsfach IX	Prüfungsausschuss IX
10	Prüfungsausschuss X	19.05.2024	Prüfungsort X	Prüfungsfach X	Prüfungsausschuss X
11	Prüfungsausschuss XI	19.05.2024	Prüfungsort XI	Prüfungsfach XI	Prüfungsausschuss XI
12	Prüfungsausschuss XII	19.05.2024	Prüfungsort XII	Prüfungsfach XII	Prüfungsausschuss XII
13	Prüfungsausschuss XIII	19.05.2024	Prüfungsort XIII	Prüfungsfach XIII	Prüfungsausschuss XIII
14	Prüfungsausschuss XIV	19.05.2024	Prüfungsort XIV	Prüfungsfach XIV	Prüfungsausschuss XIV
15	Prüfungsausschuss XV	19.05.2024	Prüfungsort XV	Prüfungsfach XV	Prüfungsausschuss XV
16	Prüfungsausschuss XVI	19.05.2024	Prüfungsort XVI	Prüfungsfach XVI	Prüfungsausschuss XVI
17	Prüfungsausschuss XVII	19.05.2024	Prüfungsort XVII	Prüfungsfach XVII	Prüfungsausschuss XVII
18	Prüfungsausschuss XVIII	19.05.2024	Prüfungsort XVIII	Prüfungsfach XVIII	Prüfungsausschuss XVIII
19	Prüfungsausschuss XIX	19.05.2024	Prüfungsort XIX	Prüfungsfach XIX	Prüfungsausschuss XIX
20	Prüfungsausschuss XX	19.05.2024	Prüfungsort XX	Prüfungsfach XX	Prüfungsausschuss XX




Head Office: 2034/132-18: Wel-Hill Tower, 34 Fl. Bangkrap, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161630 Fax: (02) 7161715
 S/O: 15B M-9 Tumbol Nakhon, Kaeng Kho, Samut Prakan - 10110, Thailand Tel: (035) 240930-45 Fax: (035) 240845-9

3.5 แบบรวม "หลักผู้ว่าราชการยืมมา" ไม่เป็นไปตาม (ร้อยละ 100) 2 ขุน

โดย วิชากร : อ.บุญชู อึ้งกิมวงศ์ จากสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๖ วันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.



วันที่ 2 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.



Head Office: 2524/132-161 Zai-Na Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang Bangkok-12390, Thailand, Tel: (02) 7101800 Fax: (02) 7101710
 Sate: 169 MAS Tumbul Hiasan, Kaeng Khoi Saeon Province - 59110, Thailand Tel: (036) 240300-44 Fax: (036) 240345-3



3.6 การรวบรวมเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ CO₂ โดยวิทยากรจาก Linde ในวันที่ 21 ก.พ. 67 เวลา 9.00-12.00 น.



บทสรุปในการอบรม

กลุ่มนักวิจัยอื่น

- อุณหภูมิ : CO_2
- มี 3 สถานะ คือ ก๊าซ, ของเหลว และของแข็ง (Dry Ice)
- คุณสมบัติเด่นหลัก ๆ มีดังนี้, ไม่ติดไฟ, ไม่ระเบิด, ไม่ละลายในน้ำได้, สามารถละลายในน้ำได้, เมล็ดน้ำจืดอาจละลาย 1.5 เท่า
- ไม่เป็นพิษ แต่ไม่แนะนำให้รับประทาน
- มีชื่อในตารางธาตุประมาณ 0.03%
- มีการนำของแข็งของเหลวของก๊าซของเหลวมาใช้ถึง 557 แห่งต่อปีโดยเฉลี่ย
- สามารถใช้เก็บความเย็นประมาณ 250-300 ปอนด์ของกากกาแฟ (PSIG)
- ถ้าอยู่ในช่องแช่แข็งหรือที่วัดความเย็น (Dry Ice)
- สามารถเก็บที่ประมาณ -78.9°C



Head Office: 2034/122-761 Indrath Tower 34 Fl. Bangkok HuayKwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel (02) 7161600 Fax (02) 7161770
 Shop: 150/4 R Tumbel Hiron, Kaeng Kroi, Samut Prakan Province - 10130, Thailand Tel (035) 243890-44 Fax (035) 243846-3



อันตราย นอกจากการใช้กระดาษชำระอย่างไม่ถูกต้องแล้ว



๖. ต้นทุนของโครงการดังนี้:
- ค่าจ้างรถบรรทุกทำงานที่ขุดดินวันละประมาณ 300-350 PSIG
 (ประมาณ 1 วันประมาณ 2400 PSIG) หากทำงานได้ถูกต้องและดีแล้วให้ผลการขุด
 ดินจะง่ายกว่าที่คิดต่างๆ

ពារ អត្ថ

- การปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราว
- การเตรียมรักษาตัวในคุกด้วย
- ความรับผิดชอบของครอบครัว
- การค้นพบของเจ้าหน้าที่ในคุกด้วย



คัมภีร์มหาภารตะใช้ภาษาสันสกฤตอย่างไม่แปลกพิสดาร



2. มีผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลบวกในระยะยาวหรือไม่

เพื่อระดมทุนเพื่อโครงการต่างๆในโครงการใช้ภาษาและการแบ่งปันความรู้และเรียนรู้
สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราอีก ๕ ชั่วโมง

ទិសដៅបង្កើនការកើនឡើង

- [illegible]



Head Office: 2034/122-161 Jazhral Tower 24 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10220, Thailand, Tel: (02) 7161690 Fax: (02) 7161710
Site: 150 M.9 Tambol Kinson, Kazing Klong, Soraburi Province - 18110 Thailand Tel: (038) 240800-44 Fax: (036) 240845-2



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

อันตรายจากการใช้งานก๊าซอย่างปลอดภัย



3.อันตรายจากการมีเนื้อของเหลวเย็น

- เนื่องจาก เป็นก๊าซที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำจึงอาจก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนังเนื่องจากความเย็นได้

สาเหตุ

- พื้นผิวที่เย็นจัด
- ของแข็งที่เย็นจัด
- พื้นผิวในการใช้งานกับเหลว
- ความหนาของของเหลว

อุณหภูมิของเหลว	-20°C
อุณหภูมิของแข็ง	-70°C
อุณหภูมิของพื้นผิว	-100°C
อุณหภูมิของของเหลว	-150°C



การปฐมพยาบาล (First Aid) เมื่อได้รับอันตราย



> หากหายใจเข้าไป

อย่าทำให้อาการกำเริบขึ้น ปล่อยให้ร่างกายในโรงพยาบาล อาศัยจน หากหายใจเข้าไปมากเกินไปอาจทำให้เป็นพิษได้ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามขั้นตอนที่อาภากรกำหนดไว้ได้สะดวก ถ้าหากไม่หายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใช้วิธีปากต่อปาก และรีบนำส่งแพทย์



Head Office: 2034/122-161 (at) Thai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 153 M.9 Tumbol Hinon, Kaeng Krui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240845-6



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

การปฐมพยาบาล (First Aid) เมื่อได้รับอันตราย



> หากถูกผิวหนัง

เมื่อถูกผิวหนัง, ของเหลวหรือก้อนแข็ง จะทำให้เกิดการไหม้เนื่องจากความเย็น ให้รีบนำผู้ป่วยรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที โดยวิธีปฏิบัติคือให้ใส่เสื้อผ้าที่แห้งและอบอุ่นห่างจากจุดสัมผัส ให้แน่ใจว่าบริเวณที่ถูกสัมผัสได้รับน้ำเมื่อเข้าไปหาความอบอุ่นและรีบส่งแพทย์ทันที



การปฐมพยาบาล (First Aid) เมื่อได้รับอันตราย



> หากเข้าตา

เมื่อถูกก๊าซเย็น, ของเหลวหรือก้อนแข็ง ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 41 องศาเซลเซียส โดยให้รีบล้างผ่านตลอดเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยวิธีปฏิบัติคือให้ใส่หน้ากากป้องกันและอบอุ่นห่างจากจุดสัมผัส ให้แน่ใจว่าบริเวณที่ถูกสัมผัสได้รับน้ำเมื่อเข้าไปหาความอบอุ่นและรีบส่งแพทย์ทันที





Head Office: 2034/122-161 (at) Thai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 153 M.9 Tumbol Hinon, Kaeng Krui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240845-6



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ระบบจ่ายแก๊ส จากถังบรรจุก๊าซเหลว




Head Office: 2034/122-161 (at) Thai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 153 M.9 Tumbol Hinon, Kaeng Krui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240845-6



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

การตอบสนธิสัญญาซื้อขาย



ระเบียบวาระที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คุณสมบัติ

- เนื่องจากอาคาร V/G จุดที่มีการเก็บสะสมและเชื่อมแก๊สและสารเคมีที่อันตราย ไม่มีการป้องกันและป้องกันจากเงิน จึงเสนอให้มีการเพิ่มถังเก็บและถังเก็บจากเงินเพิ่ม
- พบจากการรับซื้อไฟฟ้าได้คิดเห็นว่ามีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว ในเรื่องของงานขับเคลื่อนความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. สำหรับรถไฟฟ้าที่วิ่งเร็วไปหรือไม่

คุณสมบัติ - ฝ่ายทางฝ่ายความปลอดภัยในการจัดการความปลอดภัย ในช่วงรวม

คุณสมบัติ - จากการตรวจ 5S พบปัญหาเชิงจิตตคติที่อาคาร Cement และบริเวณทางเดินเข้าด้านหน้าอาคาร CCR มีเหตุการณ์ที่ทำให้เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม ฝ่ายทาง จป. ดูแลเรื่องความปลอดภัย

คุณสมบัติ - พบผู้รับเหมาก่อสร้างหนึ่ง ในกระบวนการจากด้านบน Silo Admixture ที่ Cement ซึ่งเป็นการทำงานที่ไม่ปลอดภัย


Head Office: 2034/122-161 (at) Thai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 153 M.9 Tumbol Hinon, Kaeng Krui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240845-6



บริษัท ภูมิไฉ่ไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม



Head Office: 2234/125-261 (M) Inna Tower 34 F, Bangkok, B-ayokwong, Bangkok 10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 155 M.9 Tambon Nissun, Kung Khet Saraburi Phothoo - 10110, Thailand Tel: (035) 243803-44 Fax: (035) 240845-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

รายละเอียด : วัตถุประสงค์
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ 03/2567
วันที่ 25 มีนาคม 2567
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม meet.google.com




บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ในวันที่ 25 มี.ค. 2567 เริ่มนับ 1 โมง ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2565 จนถึงปัจจุบันวันที่ 25 มี.ค.2567 เราทำงานต่อเนื่องมาแล้ว 106 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ซึ่งเป้าหมายใหม่ที่ตั้งไว้ที่ 1000 วัน

ป้ายสถิติความปลอดภัย ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567



รายชื่อผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการความปลอดภัย)

1.	กรรมการ	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ
2.	กรรมการบริหารงาน	ตำแหน่ง วิศวกร
3.	กรรมการ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเสิร์ช
4.	กรรมการ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายช่าง
5.	กรรมการ	ตำแหน่ง พนักงานช่างฝ่ายช่างเครื่องกล
6.	กรรมการ	ตำแหน่ง พนักงานในครัวเรือน

ผู้ไม่เข้าร่วม

1.	ประธานคณะกรรมการ	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดการ
----	------------------	-----------------------------

ผู้เชิญเข้าร่วม

1.	ตำแหน่ง วิศวกรช่างเครื่องกลอาวุโส
2.	ตำแหน่ง ผู้จัดการ จป.
3.	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่างเครื่องกล
4.	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายช่างเครื่องกลอาวุโส
5.	ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

Head Office: 2034/132-161 Industrial Tower 34 Fl. Bangkok, Huaywang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161000 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tumbol Hiran, Kiang Kho, Saraburi Province - 16110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240815-9


Head Office: 2034/132-161 Industrial Tower 34 Fl. Bangkok, Huaywang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161000 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tumbol Hiran, Kiang Kho, Saraburi Province - 16110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240815-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.


1.2 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป ปัจจุบันทำได้ 106 วัน



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด

THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

อุบัติเหตุ สะสม ปี 2567 มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 0 ครั้ง



ระเบียบวาระที่ 2 รายงานอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข

2.1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2567

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2567

2.2 รายงานอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข

ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567		
จำนวนอุบัติเหตุ : 0 ครั้ง	พนักงาน TPOC : 0 ราย	ผู้รับเหมา : 0 ราย
มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน (>3 วัน) :	0 ราย	ไม่มี
สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ถึงปัจจุบัน: 25 มี.ค.2567	106 วัน
หมายเหตุ: อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครั้งสุดท้าย วันที่ 10/12/2566	สถิติเก่าที่เคยทำได้	893 วัน
	เป้าหมายใหม่:	1000 วัน

2.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เดือน มี.ค. 2567


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567			
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	จำนวน	ผู้รับเหมา	รวม
ไม่หยุดงาน	0	0	0
หยุดงานไม่ถึง 3 วัน	0	0	0
หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	0
รวม	0	0	0

Head Office: 2034/132-161 Industrial Tower 34 Fl. Bangkok, Huaywang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161000 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tumbol Hiran, Kiang Kho, Saraburi Province - 16110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240815-9

Head Office: 2034/132-161 Industrial Tower 34 Fl. Bangkok, Huaywang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161000 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tumbol Hiran, Kiang Kho, Saraburi Province - 16110, Thailand Tel: (036) 240805-44 Fax: (036) 240815-9



3.1 กิจกรรม KYT ที่ Cement วันที่ 6 มี.ค.2567 เวลา 9.00 น.

[illegible]

บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.


แบบฟอร์มการรับรู้ระงับภัยด้วยเทคนิค KYT

[illegible]

บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

แบบฟอร์มมีการทบทวนยังรู้ระจังกัยด้วยเทคนิค KYT

1R สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์: การประเมินความเสียหายจากอุบัติเหตุ		วันที่: 7 มี.ค. 2567 (10.30 น.)
2R จัดเตรียมข้อมูลรายการให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของบัญชีต่อไปในช่อง 2R		
ข้อที่	1R	2R
1	- Montra (สง.) ได้แจ้งและอธิบายให้ทราบความเสียหาย 1000 บาท โดยอุบัติเหตุเป็นจ นวนของไปรษณีย์ 3 วัน ทำให้เกิดเงินค่า 14 ตุลาคม - วันที่ 4 มี.ค. 67 มูลค่าเงินคือ 300 บาท	
2	- ตามบท 14R คือ วิธีการในสาขาที่หักจากภาษีรายได้เงินได้มาตรา 79 ผลอยู่ในใบภาษีจะ ปรับขึ้นและนำขึ้นการควบคุมบัญชีกับสำนักงานอื่น ๆ 1 (100%) = 6 เดือน 2 (100%) = ตามค่าการปรับ 3 (100%) = ภาษีเงินได้ 4 (100%) = ภาษีเงินได้	2
3	- ใบประกอบแบบยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ 1. จำนวนเงินที่ได้รับค่าจ้างให้จ่าย และรับค่าจ้างตามระเบียบ บัญชีเงินได้รวม 2. ค่าจ้างเงินได้รวมให้จ่ายในใบประกอบเงินได้รวม เพื่อใช้เงินในการยื่นภาษีเงินได้	
3R เลือกข้อมูลจาก 2R มา 2 ข้อ และกำหนดแสดงทางเลือกรายละเอียดข้อมูลดังนี้		
ข้อที่เลือก	2R	4R
3	ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทเงินได้รวม 14R หรือให้พนักงานเงินได้รวม 14R 1. จำนวนเงินที่ได้รับค่าจ้างให้จ่าย และรับค่าจ้างตามระเบียบ บัญชีเงินได้รวม 2. ค่าจ้างเงินได้รวมให้จ่ายในใบประกอบเงินได้รวม เพื่อใช้เงินในการยื่นภาษีเงินได้รวม	P
		
ข้อที่เลือก	2R	4R
3	ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทเงินได้รวม 14R หรือให้พนักงานเงินได้รวม 14R	P
สรุปงานและขอการแก้ไข		
ไม่พบงานและข้อผิดพลาดของบัญชีเงินได้รวม 14R หรือให้พนักงานเงินได้รวม 14R		
ทำเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ลงท้าย		
- ตอนแรกเราเห็นว่ามีคน 3 คนมาขอแก้ไข บัญชีเงินได้รวม 14R		

แบบฟอร์มการหยั่งรู้ะวังภัยด้วยเทคนิค KYT

[illegible]

Head Office: 2034/192-151 Hat-Rad Tower 34 FL Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7181800 Fax: (02) 7181715
Site: 159 M-5 Tumbol Hinser, Kaeng Kho: Samut Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240300-44 Fax: (036) 240345-0

[illegible]

บริษัท ภูมิไชไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

[illegible]

Head Office: 2034/137-101 Rajabhat Yachin 34 St. Sangkhro, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161500 Fax: (02) 7161516
 *Fax: 159 149 Tambol Kintoon, Kanchi Khoi, Sangkati Province - 12130, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240800-6



No.	Nama dan alamat (nama)	Jenis dan jumlah barang	Jumlah barang	Jumlah barang	Jumlah barang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการรั่วไหล (ช่วงกลางคืน)

```
graph LR; A[เกิดเหตุการณ์รั่วไหล] --> B[พนักงาน/หน่วยที่เกี่ยวข้อง/ชุมชนใกล้เคียงทราบ]; B --> C[แจ้งหัวหน้าฝ่าย/วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/แจ้ง.วิมาชัย]; C --> D[แจ้ง.วิมาชัย แจ้งทางหน่วยงาน สถานการณ์/ทีม ผ.อ.ภาวะฉุกเฉิน/ประสานผล]; D --> E[ผ.อ.ภาวะฉุกเฉิน แจ้งทางโรงไฟฟ้า/ฝ่ายรักษาไฟฟ้า]; E --> F[เมื่อไฟฟ้าดับลงแจ้ง.วิมาชัย รายงานสถานการณ์/ทีม ผ.อ.ภาวะฉุกเฉิน/ประสานผล]; F --> G[กรณีเข้าพื้นที่ตาม ไฟดับไม่เกิดขึ้น ไม่ปรากฏความผิดปกติดำเนินการต่อไปตามปกติ]; G --> A;
```

เกิดเหตุการณ์รั่วไหล

พนักงาน/หน่วยที่เกี่ยวข้อง/ชุมชนใกล้เคียงทราบ

แจ้งหัวหน้าฝ่าย/วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/แจ้ง.วิมาชัย



แจ้ง.วิมาชัย แจ้งทางหน่วยงาน สถานการณ์/ทีม ผ.อ.ภาวะฉุกเฉิน/ประสานผล

ผ.อ.ภาวะฉุกเฉิน แจ้งทางโรงไฟฟ้า/ฝ่ายรักษาไฟฟ้า

เมื่อไฟฟ้าดับลงแจ้ง.วิมาชัย รายงานสถานการณ์/ทีม ผ.อ.ภาวะฉุกเฉิน/ประสานผล

กรณีเข้าพื้นที่ตาม ไฟดับไม่เกิดขึ้น ไม่ปรากฏความผิดปกติดำเนินการต่อไปตามปกติ

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้า

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด
1		<p>- พิกัดงาน ทางเหนือของ พระที่นั่งมณฑลการนิเทศาภิบาล เพื่อไม่ให้รบกวนบริเวณทางรถไฟ</p>
2		<p>- บริเวณเหนือของ ฝั่ง ข.ป.วิชัยพร เพื่อเตรียมดินเพื่อการไถ - ข.ป.วิชัยพร พิกัดงานจากฐานการวัด: ศ.ล.การวัดดินและ ปรับฐานคันดิน</p>

Head Office: 2034/133-101 Jai-Hai Tower 34 Fl. Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161660 Fax: (02) 7161716
SRO: 159 M-6 Tambon Hiranon, Kaeng Khoi, Samutprakan Province - 18110, Thailand Tel: (336) 240803-44 Fax: (336) 240825-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด
4		- หมุดเจาะรูเหล็ก ผล: สลักอุดเต็ม นิ่ง ทนแรงดึง ไม่เกิดโพรงโพรงน้ำ โดย การนำระเบิดชนิด 50 ปอนด์ มาวางเรียงกันตามแนวหน้า หน้าดินระดับเดิม
5		- พัดลมแรงดัน ใช้พัดลมแรงดันไฟฟ้า 220V 50 Hz เพื่อเป่าฝุ่นและสิ่งสกปรก ออกจากหน้างานระหว่างการนำปูนไปถมหน้าดิน
6		- การฉีดน้ำในดิน / พัดลมแรงดันน้ำแรงดันสูง เพื่อฉีดน้ำในดินให้ชุ่มชื้น ไม่เกิดโพรงโพรงน้ำ หน้าดิน - ฉป. ระบาย เมื่อได้ระดับแล้ว ฉป. ระบาย วางแนวสายระบายน้ำ หน้าดิน การดูแล / ระวังความปลอดภัย

Head Office: 203/132-161 1st-16th Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M9 Tambon Hinan, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.5 สรุปผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระบบการป้องกันภัย ประจําปี 2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567
เวลา 14.00 -15.00 น. ที่ WHR อาคาร TG ความปลอดภัยของน้ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	หมายเหตุ
1		- พนักงาน WHR / จป. นำทีม ชีวเคมีและแผนฉุกเฉิน กับทีมช่าง ฝึกซ้อมจริง	
2		- พนักงานผู้ประสานงาน WHR นำทีม WHR Field Officer ที่นำช่างเทคนิค ของทางเคมี สืบสวนและ NADPH ชุดป้องกัน ภัยเพื่อตรวจสอบและนำช่าง WHR	
3		- พนักงานผู้ประสานงาน WHR และ ทีมชีวเคมีนำทีมช่างเทคนิคและ ช่างเทคนิคเคมี ทำการทดสอบ Simulate NADPH ชุดป้องกันภัย หรือว่าทดสอบ	
4		- พนักงานผู้ประสานงาน WHR นำทีมช่างเทคนิคและช่างเทคนิค ของทางเคมี ประเมินระดับ 2 ทำการนำช่างเทคนิค การรั่วไหลของทางเคมี	
5		- พนักงาน WHR วางแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน Superior ประจำ และ วางแผนป้องกัน Superior เกี่ยวกับความปลอดภัยของน้ำเข้าไป เกี่ยวกับความปลอดภัยและการรั่วไหล ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำเข้าไป	

Head Office: 203/132-161 1st-16th Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M9 Tambon Hinan, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	หมายเหตุ
6		- พนักงานผู้ประสานงาน (Safety Supervisor) นำทีมช่างเทคนิค ประเมินสถานการณ์และ วางแผนไปทีม ชีวเคมีและทีม WHR และจป. จากทีม ชีวเคมีและทีม WHR นำทีมช่างเทคนิค	
7		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	
8		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	
9		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	
10		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	

Head Office: 203/132-161 1st-16th Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M9 Tambon Hinan, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	หมายเหตุ
11		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	
12		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	
13		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	
14		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	
15		- ทีมช่างเทคนิค ทีมช่างเทคนิค นำทีมช่างเทคนิค WHR นำทีมช่างเทคนิค	


Head Office: 203/132-161 1st-16th Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M9 Tambon Hinan, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ระบอบการบัญชีที่ 4 ข้อส่งและหนี้

1. ทำ Platform สำหรับ Service Airbus ที่ Gate Coater



Head Office: 2034/132-161 Industrial Tower 34 Fl. Bangkok, Huaywang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.5 Tambol Hutor, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240849-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ใช้ระบบการบัญชีแบบคู่ (Double Entry System)

บัญชี	รายการ	วันที่	จำนวน	หน่วย	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า	รวม	หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

สรุป งบการเงินรวม เสนอต่อคณะผู้บริหาร

2. งบการเงิน - งบกำไรขาดทุนสุทธิ

สรุป งบการเงินกำไรขาดทุนสุทธิ



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

เปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม





บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

รายงานการประเมิน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ 04/2567
วันที่ 30 เมษายน 2567
เว็บไซต์: www.thaicement.com



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

เริ่มประเมินเวลา 11.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ช่างสีโรง - ขอแจ้งการลงพื้นที่งานทาสีบน กระจกหน้าและใต้ถุนเครื่องความปลอดภัย เช่น การใส่ อุปกรณ์ PPE และอุปกรณ์อื่นๆที่เกิดจากความประมาท

1.1 ณ วันที่ 29 เม.ย. 2567: เริ่มนับ 1 ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2568 จนถึงปัจจุบันวันที่ 29 เม.ย. 2567 เราทำงานต่อเนื่องมาแล้ว 141 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ซึ่งเป้าหมายในปีที่ตั้งไว้ 1000 วัน

ประวัติความปลอดภัย ณ วันที่ 29 เม.ย. 2567



รายชื่อผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการความปลอดภัย)

1.		ประธานกรรมการ	ตำแหน่ง ผู้จัดการรวมการ
2.		กรรมการ	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
3.		กรรมการและเลขานุการ	ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
4.		กรรมการ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค
5.		กรรมการ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม
6.		กรรมการ	ตำแหน่ง พนักงานช่างเชื่อมช่างเชื่อมเครื่องจักร
7.		กรรมการ	ตำแหน่ง พนักงานช่างเชื่อมช่างเชื่อมเครื่องจักร

ไม่เข้าร่วม

1.		กรรมการ	ตำแหน่ง พนักงานช่างเชื่อมช่างเชื่อมเครื่องจักร
----	--	---------	--

ผู้เชิญเข้า

1.		ตำแหน่ง ผู้จัดการรวมการ
2.		ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
3.		ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
4.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค
5.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม
6.		ตำแหน่ง พนักงานช่างเชื่อมช่างเชื่อมเครื่องจักร


Head Office: 203/1132-161 1st-1st Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinson, Kaseg Khui Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240843-9

Head Office: 203/1132-161 1st-1st Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinson, Kaseg Khui Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240843-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

1.2 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป มีจุดบันทึกได้ 141 วัน



ระเบียบวาระที่ 2 รายงานอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข

2.1 เรื่องการรับทราบรายงานการประเมิน ครั้งที่ 03/2567

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประเมิน ครั้งที่ 03/2567


2.2 รายงานอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข

ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2567



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

อุบัติเหตุ สะสม ปี 2567 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 0 ครั้ง



วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2567		
จำนวนอุบัติเหตุ: 0 ครั้ง	หน่วยงาน TPOC	ผู้รับทราบ
มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน (> 3 วัน)	0 ราย	ไม่มี
สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ปัจจุบัน: 29 เม.ย. 2567	141 วัน
หมายเหตุ: อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครั้งสุดท้าย วันที่ 11/12/2566	สถิติเก่าที่เคยทำได้	993 วัน
	เป้าหมายใหม่	1000 วัน

2.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เดือน เม.ย. 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2567			
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	พนักงาน	ผู้รับทราบ	รวม
ไม่หยุดงาน	0	0	0
หยุดงานไม่ถึง 3 วัน	0	0	0
หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	0
รวม	0	0	0

Head Office: 203/1132-161 1st-1st Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinson, Kaseg Khui Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240843-9

Head Office: 203/1132-161 1st-1st Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinson, Kaseg Khui Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240843-9




3.1 กิจกรรม KYT ที่ WHR วันที่ 18 เม.ย.2567 เวลา 8.30 น.



3.1 กิจกรรม KYT ที่ QA วันที่ 19 เม.ย.2567 เวลา 8.30 น.



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



ឧបាយកលនេះបានបង្កើនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។

[illegible]

Head Office: 2034/137-161 Ekkamai Tower S4 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161715
 Site: 169 M.S. Yumb: 4/haan - Kaeng Khoi - Sarakul Province - 18110, Thailand Tel: (035) 243800-44 Fax: (035) 240945-9



3.3. การทดสอบระบบด้วยโปรแกรม Mobile Pump / ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ที่ Store

[illegible]

Head Office: 2034/132-1E1 Nal-Nat Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel (62) 7361600 Fax (62) 7161716
 Site: 150 M.9 Tumkol Hincor, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 48110, Thailand Tel (636) 240800-44 Fax: (636) 240845-0

Head Office: 2034/132-165 (S-131) Tower 34 F4, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 K-9 Tambon Hason, Keang Khoi, Saraburi Province - 18116, Thailand Tel: (035) 240800-44 Fax: (035) 240945-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.4 การซ่อมแซมอุปกรณ์ กระดุมข้อต่อโยนน้ำรั่วจากเปิด ประตูเปิด 25.57 ไม่นาที 24 เม.ย. 67
เวลา 14.00 น. ที่ WHR อาคาร AQC Boiler

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	หมายเหตุ
1.		- พนักงาน WHR / รป. ทำการรื้อถอนชิ้นส่วนการเปิดประตูเปิด เพื่อทำการเปิดประตูเปิด	
2.		- พนักงานตรวจสอบและปรับการทำงานของ หม้อต้มไอน้ำจาก Main Pipe Superheat AQC ได้กักเก็บไอน้ำ และไอน้ำจาก หม้อต้มไอน้ำ Safety valve จากหม้อต้ม Superheater ปิดประตูเปิด	
3.		- Supervisor ประจำกะ เข้าตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์ ระบบงานควบคุมการเปิด ประตูเปิด (Senior Supervisor) เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	
4.		- พนักงาน (Senior Supervisor) หาปริมาณไอน้ำ ปรากฏเป็นหมอกควัน ซึ่งการให้ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และแจ้งข้อมูลไปยัง หม้อต้มไอน้ำ WHR และรป.	



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.		- พนักงาน (Senior Supervisor) ตั้งเครื่องควบคุมเปิดประตูเปิดการเปิดประตูเปิด จาก การเปิดประตูเปิดประตูเปิด	
6.		- พนักงาน CCR WHR เปิด CCR ที่โรงปูน Be Electric inlet damper valve. (1151DA01MT01) และ Be Electric Outlet damper valve. (1151DA02MT01)	
7.		- พนักงาน จาก CCR ที่โรงปูน เปิด By-pass damper valve. (1151DA03MT01) CCR WHR เปิด Electric Mix air damper. (1151DA04MT01)	
8.		- พนักงาน CCR WHR ทำการเปิด Electric gate valve main steam AQC boiler. (1152VV01) และ เปิด Electric control valve AQC Emergency blow (1150VV01)	
9.		- พนักงาน ค่าความดัน หรือค่าอุณหภูมิไอน้ำ โดย ตัววัด 21 Pressure Gauge & Temp Gauge	

Head Office: 203/132-101 Industrial Tower 34 Fl. Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinon, Krong Khui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240545-9

Head Office: 203/132-101 Industrial Tower 34 Fl. Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinon, Krong Khui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240545-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	หมายเหตุ
10.		- พนักงาน ดำเนินการซ่อมแซมประตูเปิดประตูเปิด จากหม้อต้มไอน้ำในระยะเวลา < 20 นาที	
11.		- พนักงาน หลังจากเปิดประตูเปิดประตูเปิดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว CCR WHR เปิด Electric control valve AQC Emergency blow (1150VV01) ที่เปิดไอน้ำ จาก	
12.		- พนักงาน CCR โรงปูน เปิด Electric inlet damper valve (1151DA01MT01) และเปิด Electric Outlet damper valve. (1151DA02MT01)	
13.		- พนักงาน จากหม้อต้มไอน้ำ หรือ By - Pass Valve (Normal Operation) เปิดไอน้ำ 10%	



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	หมายเหตุ
14.		- พนักงาน CCR WHR เปิด Electric AQC 90" main steam gate valve (0122VV02)	
15.		- พนักงาน ตรวจสอบการทำงานของระบบการเปิดประตูเปิด Flow ปกติ ไม่รั่วไหล ตรวจสอบระบบ ฟันเฟือง ใช้งาน	
16.		- พนักงาน (Senior Supervisor) ตรวจสอบการทำงานของระบบการเปิดประตูเปิด จากหม้อต้มไอน้ำจากหม้อต้มไอน้ำ จากหม้อต้มไอน้ำจากหม้อต้มไอน้ำ หม้อ ต้มไอน้ำ WHR	
17.		- พนักงาน WHR / รป. ทำการซ่อมแซมการเปิดประตูเปิด จากหม้อต้มไอน้ำจากหม้อต้มไอน้ำ จากหม้อต้มไอน้ำจากหม้อต้มไอน้ำ หม้อ ต้มไอน้ำ WHR และ หม้อต้มไอน้ำ ผู้ดำเนินการ	

Head Office: 203/132-101 Industrial Tower 34 Fl. Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinon, Krong Khui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240545-9

Head Office: 203/132-101 Industrial Tower 34 Fl. Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hinon, Krong Khui, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240545-9



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.


ระเบียนวาระที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คุณจุฑามาศ - เสนอให้แบบ 5กฎความปลอดภัยในการใช้บันไดในงาน โน้ตร่วมกับบัตรผ่านเข้าโรงงาน

ช่างอิตัล - เสนอให้มีการใช้ถนนด้านข้างประตู 3 เพื่อใช้รถส่งปูนหรือรถส่งแบริ่งปูน เข้า-ออกได้ โดยไม่ผ่านลานด้านหน้าโรงอาหาร

สรุป คุณระพีพรแจ้งว่าไม่สามารถให้รถผ่านได้เพราะไม่มีบันได, และเส้นทางไม่สะดวกให้รถวิ่ง


คุณกนกกร - แจ้งประจักษ์ทางเข้าหน้าสโตร์ฝั่ง WHR ที่แม่น้ำท่าหลวงว่า ขอให้ทางวิศวกรรมเข้าตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ปีงบประมาณ 11.93 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม



บริษัท ภูมิไทย์ไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

การประชุมทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ครั้งที่ ๑5/2567
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม meet.google.com

รายชื่อผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการรางวัลและอื่นๆ)

1	ประธานกรรมการ	ตำแหน่ง ผู้รับมอบการจากผู้ถือหุ้น
2	กรรมการ	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3	กรรมการและเลขานุการ	ตำแหน่ง รมช.วิสาหกิจ
4	กรรมการ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ
5	กรรมการ	ตำแหน่ง ผู้รับมอบหมายงานจัดซื้อ
6	กรรมการ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง-เครื่องกล
7	กรรมการ	ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป


ស្នងការដ្ឋាន

1.	ตำแหน่ง หัวหน้าห้องและจัดเก็บ
2.	ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าห้อง
3.	ตำแหน่ง ผู้ช่วย
4.	ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าห้อง
5.	ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าห้อง
6.	ตำแหน่ง Senior Supervisor WHR

Head Office: 2534/132-161 (Nithai) Tower 24 St. Bangkok, Kaoyang, Burirak-10320, Thailand. Tel: (66) 7161930 Fax: (66) 7161719
 Sae: 156 Moo 1 Bumbal Karon, Kaeng Krachai District Province - 15110, Thailand Tel: (668) 2498844 Fax: (668) 249845-9

บริษัท ภูมิไชไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

1.2 สถิติการจ้างงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงวันหมดงานะตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป มีจำนวนค่าใช้ 169 วัน



ระเบียบวาระที่ ๒ รายงานอดีตเกิดและหนทางแก้ไข

๒.๑ เรื่องการรับรองรายงานผลการประชุม ครั้งที่ ๐๔/๒๕๖๗

ที่ประชุมได้รับรองรายงานผลการประชุม ครั้งที่ 04/2567

2.2 รามงานอธิบดีเขตและแนวทางแก้ไข

Head Office: 2024/132-161 H2i-Haw Tower 34 Fl. Bangrak, Hanyuwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7151630 Fax: (02) 7161716
 Gile: 150 M5 Turbo, Hinton, - Nauna Kio: Sarabui Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240390-44 Fax: (036) 240045-0

บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ត្រឹមត្រូវនៃការគ្រប់គ្រង 13.00 ឆ.


ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งประธานฯ

ช่วงชีวิต - เนื่องจากไม่เอื้อนพะพะภาคบ เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง จึงอยากให้มีเกาะหัดดีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ช่างอภิศักดิ์ - แจ้งเพื่อทราบ ตรวจสอบอาคาร บ่อเจ้ำน้ำ 2567 ครั้งที่ 29 มิถุนายน 2567

1.1 ทน.วันที่ 28 พ.ค. 2567: เริ่มภัย : โขม ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2566 จนถึงปัจจุบันวันที่ 28 พ.ค.2567 เรา
ทำงานต่อเนื่องมาแล้ว 169 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นอันตรายจน เกิน 3 วัน ซึ่งเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้ที่ 1000
วัน

ป้ายสถิติความปลอดภัย ณ วันที่ 28 พ.ค. 2567

	สถิติความปลอดภัย SAFETY FIRST	
	เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ LAST ACCIDENT OCCURED	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">105 668</div>
เราทำงานมาแล้ว โดยไม่มีอุบัติเหตุ WE HAVE OPERATED WITHOUT ACCIDENT เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถึงกับหลจำน THE BEST STATISTICS	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">169</div> <div>วัน เป้าหมาย</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div>DAYS TARGET</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">1000</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div>วัน</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">993</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div>DAYS</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div>วัน</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">1000</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div>DAYS</div> </div>

Head Office: 2034/132-011 Izdara Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161710
Site: 152 "A.B. Tunkel" Highway, Kaping (Khai) Samut Prakan Province - 11110, Thailand Tel: (026) 249800-46 Fax: (026) 249845-9

บริษัท ภูมิไจ้ไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

รายงานอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/67 : พนักงานขับรถ ส.เพชรเกษมรถ ข้ามดงมีทรัพย์สินขาดหายไปทำให้เสีย
ไฟฟ้าหัก ๔ ต้น วันที่ 8 พ.ค.67

[illegible]

Home Office: 2034/32-165 Nakhon Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10220, Thailand, Tel: (62) 7107603 Fax: (62) 7161716
Site: 129 1/9 Tambol Hangan, Kaeng Khoi Saenburi Province - 18110, Thailand Tel: (633) 240500-44 Fax: (336) 240446-3



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

[illegible]


Head Office 2034102-161 NIM-016 Tower 34 FL Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 169 M-9 Tambon Hinlorn, Krasang Khooi, Sangkhroo Province - 16110, Thailand Tel: (036) 240833-44 Fax: (036) 240845-8



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

លេខកាត់ប្រាក់: ៩៧៩៤៧៨១០០២២ ២

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์



544 王 强

† ကလေးများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် မိဘများ၏ အကူအညီကို အလေးထားပါ။



Head Office: 2034H37-151 Jai-phai Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel (02) 7161800 Fax: (02) 7161715
 Site: 129 M.9 Tambol Hinson, Keang Krui Samnang Province - 18110, Thailand Tel (336) 243800-44 Fax (336) 243800-5



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

รายงานอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2/67 : นายเอก เวียงสุพาเจ้าของ Supervisor Cement&Packing โศกเสถียรเหล็ก
ติดใส่ปากทำให้ปากแตกเย็บ 7 เข็ม นอนรักษา 1 วัน วันที่ 17 พ.ค.67

[illegible]

Head Office: 2334/132-161 Nal-Dial Tower 34 FL Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7181600 Fax: (02) 7181716
 Site: 155 M9 Tumbol Hrasan, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18130, Thailand. Tel: (036) 240300-44 Fax: (036) 240845-3



บริษัท ภูมิไฉไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

[illegible]



Head Office: 2634/12-16 Mahol Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwong, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7181630 Fax: (02) 7167716
 Site: 159 M.9 Tambol Ronson, Kaeng Khoi Saraburi Province - 16110, Thailand Tel: (036) 240410-44 Fax: (036) 240465-9



บริษัท กุมิไธยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

[illegible]

Head Office: 20341122-157 Ka-thai Tower 3d Fl, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161603 Fax: (02) 7161116
Site: 159 M.9 Ubon Rattasak, Kaeng Khoi, Sa-aburi Province - 18110, Thailand Tel: (386) 240805-44 Fax: (386) 240845-5




Head Office: 2034/132-161 Ite-thai Tower 34 FL. Banghapi, Huayklong, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7151500 Fax: (02) 7151715
 Site: 159 M.9 Tumbal Haeon - Kaseo khai, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 266210-4 Fax: (036) 266210-5



จำนวนเหตุการณ์: 0 ครั้ง	พนักงาน TPOC 2 ราย	ผู้รับเหมา 2 ราย
มีอุบัติเหตุหรืออันตรายเกิดขึ้นหรือไม่: (๐-3 วัน)	0 ราย	ไม่มี
สถิติการทํางานโดยมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือไม่: (ระบุความรุนแรง)	มีอุบัติเหตุ: 28 พ.ค.2567	189 วัน
หมายเหตุ: อุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือสูญหาย วันที่ 14/12/2566	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ: 1 ครั้ง	993 วัน
	มีงานอะไรบ้าง	1000 วัน

วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567			
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	พนักงาน	ผู้รับเหมา	รวม
ไม่พบบาดาน	0	2	2
บาดเจ็บเล็กน้อย 3 วัน	2	0	2
พบบาดานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	0
รวม	2	2	4

[illegible]

Head Office: 2034/132-16: Itthasri Tower 34 Fl. Bangkok, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (62) 7167600 Fax: (62) 7181716
 Shop 158 14/3 Tunjai Hinson, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (663) 240300-44 Fax: (663) 240645-9

[illegible]

ชื่อผู้คิดค้น		ชื่อผู้คิดค้น	
1	1. ชื่อโครงการ : ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	2K	2K
2	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	3K	3K
3	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	4K	4K
4	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	5K	5K
5	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	6K	6K
6	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	7K	7K
7	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	8K	8K
8	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	9K	9K
9	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	10K	10K
10	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	11K	11K
11	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	12K	12K
12	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	13K	13K
13	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	14K	14K
14	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	15K	15K
15	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	16K	16K
16	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	17K	17K
17	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	18K	18K
18	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	19K	19K
19	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	20K	20K
20	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	21K	21K
21	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	22K	22K
22	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	23K	23K
23	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	24K	24K
24	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	25K	25K
25	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	26K	26K
26	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	27K	27K
27	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	28K	28K
28	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	29K	29K
29	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	30K	30K
30	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	31K	31K
31	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	32K	32K
32	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	33K	33K
33	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	34K	34K
34	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	35K	35K
35	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	36K	36K
36	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	37K	37K
37	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	38K	38K
38	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	39K	39K
39	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	40K	40K
40	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	41K	41K
41	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	42K	42K
42	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	43K	43K
43	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	44K	44K
44	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	45K	45K
45	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	46K	46K
46	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	47K	47K
47	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	48K	48K
48	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	49K	49K
49	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	50K	50K
50	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	51K	51K
51	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	52K	52K
52	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	53K	53K
53	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	54K	54K
54	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	55K	55K
55	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	56K	56K
56	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...	57K	57K
57			

Head Office: 2634132-101 1st-1st Tower 34 F., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10322, Thailand. Tel: (02) 7181600 Fax: (02) 7164216
 Site: 158 M.9 Tumbok Hinson, Krong Kwei, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (356) 240803-44 Fax: (026) 250845-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.



จากข้อมูลเหล่านี้ การประมาณการความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุมีค่าประมาณ 1.4 ครั้งต่อปีต่อคน

๒๔. ปรัชญาของเราให้ชนทั่วกันควรทำดี รบรักษาไว้ ๒๕

๒.๓ เชิงกปัญหจาก ๒R ว่า ๒ ขั้ว และทวิามตามตการเพื่การณกัขปัญหาคั

๑๔. คัดเลือกภาพวาด ๑๐ ภาพ ทำข้อ ๑๕-๑๖


เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ

๖ ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารใน 4 เดือน

ห้ามมิให้รถบรรทุกคัน ๕ ที่จอดข้าง

- ความยาวจากเขตรัดข้อเท้าไปพนัก หลังเท้าเป็น ๐.....ซม

Head Office: 2035/120-151 Mail Tower 34 Fl. Sathaporn, Huaykwin, Bangkok-10250, Thailand. Tel: (66) 7161600 Fax: (66) 7161716
 Site: 759 M.9 Tambol Masan, Krasang Khos, Saraburi Province - 18120, Thailand Tel: (666) 24086049 Fax: (666) 2408654

[illegible]

บริษัท ภูมิไคไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.



3.3 การทดสอบระบบดับเพลิงแบบ Mobile Pump ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ โรงอาหาร สัมประด 2

Page No. _____

Date: _____

No.	Item	Unit	Quantity	Value	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

...



Head Office: 2034/132-181 Suk-tha Tower 34 Fl. Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7151606 Fax: (02) 7161710
Site: 159 M.8 Tambel Hason, Kaeng Khol Sanabur Province - 10110, Thailand Tel: (056) 240600-44 Fax: (056) 240645-9

Head Office: 2034/132-161 Nal-Bhai Tower 34 F, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161500 Fax: (02) 7161736
Site: 159 M3 Tambol Hinson, Xong Khai Sarabud Province = 18110, Thailand Tel: (036) 24080544 Fax: (036) 2408459



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.4 การปฏิบัติงานตามกฎหมายในเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	วันที่	เอกสาร	กฎหมาย	การปฏิบัติ
1	24 พ.ค. 67	ผลการตรวจประเมินระบบไฟฟ้าและบริเวณไฟฟ้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2567	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558	ส่งกรมสวัสดิการ คุ้มครองแรงงาน
2	24 พ.ค. 67	เอกสารมีระบบความปลอดภัยไฟฟ้า ประจำปี 2567	กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน พ.ศ. 2550	ส่งกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

3.5 สิ่งท่งงาน อบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน / จป.บริหาร

ลำดับ	วันที่	ชื่อหลักสูตร	ผู้สอน	เป้าหมายที่ความประสงค์ในการปฏิบัติงาน
1	13-14 พ.ค. 67	นางสาวกัญจน์ สุมาวดี	เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ออาวุโส	เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2	13-14 พ.ค. 67	นายพัชรพงษ์ เกษณีมา	หัวหน้าช่างฝ่ายผลิต	เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.5 ติดตามการตรวจรอบเดือน ทั้งหมด 9 ตัว

ลำดับ	ตำแหน่ง	ระบบไฟฟ้า	ชนิด	รูปถ่าย	หมายเหตุ
1.Line Stone					
1.1	Join Gravel	บึงเงิน (Electrical Wire Rope Hold)	ST,		
1.2	Hammer Cement	บึงเงิน (Double Hold: Hedge Guard)	30 T,		
2.Row R II					
2.1	Water Row 104	บึงเงิน (Type : CD15-12D)	ST, ขึ้นกับแรงดัน 7.5 KW		
3.Kilo					
3.1	Kilo 104.1	บึงเงิน (Electrical Hold) Type : CE13-24D)	บึงเงิน ขึ้นกับแรงดัน 7.5 KW		
4.Coal Mill					
4.1	Mill 104 Coal Mill	บึงเงิน (Electrical Hold) Type : CD13-24D)	บึงเงิน ขึ้นกับแรงดัน 4.5 KW		

Head Office: 2034/132-181 Rajadil Tower 34 FL Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7181500 Fax: (02) 7181716
Site: 159 M.9 Tumbol Hiron - Keng Khoi - Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-6

Head Office: 2034/132-181 Rajadil Tower 34 FL Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7181500 Fax: (02) 7181716
Site: 159 M.9 Tumbol Hiron - Keng Khoi - Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-6



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.


ลำดับ	ตำแหน่ง	ระบบไฟฟ้า	ชนิด	รูปถ่าย	หมายเหตุ
5.Cement					
5.1	พอลิเมอร์ไฟฟ้า	บึงเงิน (Electrical Hold) Type : CD15-12)	ST,		
5.2	พอลิเมอร์ไฟฟ้า	บึงเงิน (Electrical Hold) Type : CD15-12)	ST,		
6.Crane					
6.1	Overhead Warehouse	บึงเงิน (Overhead Traveling Crane : VT 2 08114 DHP3)	10 T,		
7.Work Shop					
7.1	Work Shop	บึงเงิน (Overhead Traveling Crane : VT 2 08114 DHP3)	10 T,		
รวมทั้งหมด				9	
ดำเนินการตรวจ				3	



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ระเบียบการที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ


1.งานซ่อมรางลาด (RAMP) ด้านทิศตะวันตกอาคาร WAREHOUSE ลำตัวรถและลำแ่ง 9,630 บาท รวม Vat7%




ประมาณการงบประมาณด้านโครงสร้างอาคาร WAREHOUSE

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	รวม (บาท) (รวม Vat 7%)	หมายเหตุ
A	การขุดดิน	คิวบิกเมตร	1.30	3,700.00	4,810.00	5,146.70	
B	การถมดิน	คิวบิกเมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
C	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	2,000.00	2,600.00	2,781.00	
D	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
E	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
F	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
G	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
H	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
I	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
J	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
K	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
L	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
M	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
N	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
O	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
P	การวางท่อระบายน้ำ	เมตร	1.30	1,000.00	1,300.00	1,391.00	
รวมทั้งหมด					14,000.00	14,945.00	

สรุป ฝ่ายความปลอดภัยดำเนินการเสนอขออนุมัติผ่าน ฝ่ายจิววิลา เพื่อซ่อมรางลาด (RAMP) ด้านทิศตะวันตกอาคาร WAREHOUSE เรียบร้อยแล้ว

[illegible]


บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.



Sl. No.	Particulars	Date	Particulars	Debit		Credit		Balance	Total
				Rs.	Paise	Rs.	Paise		
1	Balance b/d								
2	By Cash	10/10/20	1000					1000	
3	To Cash	10/10/20		1000					1000
4	By Cash	10/10/20	2000					2000	
5	To Cash	10/10/20		2000					2000
6	By Cash	10/10/20	3000					3000	
7	To Cash	10/10/20		3000					3000
8	By Cash	10/10/20	4000					4000	
9	To Cash	10/10/20		4000					4000
10	By Cash	10/10/20	5000					5000	
11	To Cash	10/10/20		5000					5000
12	By Cash	10/10/20	6000					6000	
13	To Cash	10/10/20		6000					6000
14	By Cash	10/10/20	7000					7000	
15	To Cash	10/10/20		7000					7000
16	By Cash	10/10/20	8000					8000	
17	To Cash	10/10/20		8000					8000
18	By Cash	10/10/20	9000					9000	
19	To Cash	10/10/20		9000					9000
20	By Cash	10/10/20	10000					10000	
21	To Cash	10/10/20		10000					10000
22	By Cash	10/10/20	11000					11000	
23	To Cash	10/10/20		11000					11000
24	By Cash	10/10/20	12000					12000	
25	To Cash	10/10/20		12000					12000
26	By Cash	10/10/20	13000					13000	
27	To Cash	10/10/20		13000					13000
28	By Cash	10/10/20	14000					14000	
29	To Cash	10/10/20		14000					14000
30	By Cash	10/10/20	15000					15000	
31	To Cash	10/10/20		15000					15000
32	By Cash	10/10/20	16000					16000	
33	To Cash	10/10/20		16000					16000
34	By Cash	10/10/20	17000					17000	
35	To Cash	10/10/20		17000					17000
36	By Cash	10/10/20	18000					18000	
37	To Cash	10/10/20		18000					18000
38	By Cash	10/10/20	19000					19000	
39	To Cash	10/10/20		19000					19000
40	By Cash	10/10/20	20000					20000	
41	To Cash	10/10/20		20000					20000
42	By Cash	10/10/20	21000					21000	
43	To Cash	10/10/20		21000					21000
44	By Cash	10/10/20	22000					22000	
45	To Cash	10/10/20		22000					22000
46	By Cash	10/10/20	23000					23000	
47	To Cash	10/10/20		23000					23000
48	By Cash	10/10/20	24000					24000	
49									



ลำดับรายการ	รายละเอียด	ตัวบ่งชี้	หน่วยประเมิน
1	นายสมวัน ศรีแสง	ตำแหน่งผู้ช่วย จป. และสิ่งอำนวยความสะดวก	14,500
2	นายเอกก เพียรอุษากุลทอง	หัวหน้าช่างนำขนสีก Cement&Packing	14,500
รวมเป็นเงิน			29,000
Vat 7%			2,030
รวมเงินทั้งสิ้น			31,030




บริษัท ภูมิไธไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

6. ระบบ Beam Detector ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบได้รับสัญญาณ Alarm ที่ผิดพลาด



สรุป ข้างเจ้านายได้เปลี่ยนมาจากระบบ Smoke detector โดยให้ทางไฟฟ้าทำการออกแบบจุดติดตั้ง และทำการประเมินราคา


Head Office: 2334/132-131 Bal-luu Tower 34 Fl., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
 Site: 159 M.9 Tambol Hiran, Kaeng Krabi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240930-44 Fax: (036) 240945-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

7. เครื่องนำทางงานสำหรับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ที่ สโมสรสิริอมระงษธานี



สรุป ทางฝ่ายความปลอดภัยได้ดำเนินการจองบูธบริษัท และให้ทีมอาคารการ สถาป, วิศวกร ที่สนใจเข้า
 การลงชื่อเข้าร่วมงาน

Head Office: 2334/132-131 Bal-luu Tower 34 Fl., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
 Site: 159 M.9 Tambol Hiran, Kaeng Krabi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240930-44 Fax: (036) 240945-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

8. ข้างเจ้านาย - เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อ เบียดสายไฟแรงและเสาไฟฟ้าหัก รวมทั้งหม้อ 5 ตัน ซึ่งอยากได้
 เงินค่า KVT ผู้รับเหมาในเครือของการขมิขมิไฟมาแก้ไข

9. อุณหภูมิ - หน่วยงาน WHR มีการเคลื่อนย้ายของในลักษณะขบวนเองโดยทำอันให้เคลื่อนที่และ
 โหลไปตามพื้น ซึ่งเป็นการทำงานที่ไม่ปลอดภัย จึงทำการแจ้ง Senior Supervisor WHR เพื่อทำการสั่งแก้ไข
 ทัศนการณ์

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม



Head Office: 2334/132-131 Bal-luu Tower 34 Fl., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
 Site: 159 M.9 Tambol Hiran, Kaeng Krabi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240930-44 Fax: (036) 240945-9




រំពងចត្តា 15.50 ម

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ช่างอู่กักตัก - แจ่งเพื่อทราบ ทวาทศบาลอาหาร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 29 มิถุนายน 2567


1.4 ทด.วันที่ 28 ธ.ค. 2567: เริ่มนับ 1 โหล นับตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2566 จนถึงปัจจุบันวันที่ 24 มี.ย.2567 เสร็จ
ทำงานต่อเนื่องมาแล้ว 197 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดยาว เกิน 3 วัน ซึ่งเป้าหมายโดยที่คิดไว้ที่ 1000
วัน

ป้ายสถิติความปลอดภัย ณ วันที่ 24 ส.ย. 2567

	สิ่งที่ดีที่สุดคือความปลอดภัย SAFETY FIRST	
MEMBER NO.		
	เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ LAST ACCIDENT OCCURED	106466
เราทำงานมาแล้ว โดยไม่เคยอุบัติเหตุ	197 DAYS TARGET	1000 DAYS
WE HAVE OPERATED WITHOUT ACCIDENT		
เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	THE BEST STATISTICS	993 DAYS

1.2 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิต 3 วันขึ้นไป ปัจจุบันทำไว้ 197 วัน

ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 3 วันขึ้นไป (สะสม) 2567



ระบอบขุนนางที่ ๒ รายงานอุบัติเหตุและหาวางแก้ไข

2.1 เรื่องการรับของรายงานผลการประชุม ครั้งที่ 06/2567

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๗

2.2 รายงานอุบัติเหตุดูแลสวนเกษตรแก้ไข

รายงานฉบับพิเศษ ครั้งที่ 5/67 : รายงานผู้ตรวจ ยมนา ผู้รับทราบ ส.เกษตรเพิ่มผลผลิต ข้าราชการแจ้งความบริเวณสถานีรถไฟ
บ้านพัก วันที่ 14 มิ.ย.67 เวลา 17.30 น.

[illegible]



บริษัท ภูมิไธไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

Head Office: 2034/132-161 Tal-lhai Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwong, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 263 M.9 Tambol Hinson, Klong Khel Samutthi Province - 18110, Thailand Tel: (088) 240800-4 Fax: (088) 247545-3



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.2 Walk through survey ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	วันที่	สถานที่/กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ	ภาพถ่าย/เอกสาร	หมายเหตุ
1	23 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
2	24 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
3	25 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
4	26 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
5	27 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
6	28 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	วันที่	สถานที่/กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ	ภาพถ่าย/เอกสาร	หมายเหตุ
7	29 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
8	30 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
9	31 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
10	1 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
11	2 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
12	3 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		

Head Office: 2334/132-161 Bhi-Inal Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161500 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambol Hason, Kaeog Khoo, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9

Head Office: 2334/132-161 Bhi-Inal Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161500 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambol Hason, Kaeog Khoo, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9



บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ลำดับ	วันที่	สถานที่/กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ	ภาพถ่าย/เอกสาร	หมายเหตุ
13	13 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
14	14 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		
15	15 มี.ค. 67	เดินสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	นายสมชาย ใจดี		




บริษัท ภูมิไไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.4 การทดสอบระบบดับเพลิงแบบ Mobile Pump ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่อาคาร Comant


ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
2	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
3	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
4	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
5	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
6	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
7	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
8	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
9	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
10	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
11	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
12	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
13	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
14	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
15	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
16	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	
17	การทดสอบระบบดับเพลิง	ผ่าน	

3.3 งานซ่อมทางลาด (RAMP) ด้านทิศตะวันตกอาคาร WAREHOUSE ฝ่ายวิศวกรรมดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67



Before

After



Head Office: 2334/132-161 Bhi-Inal Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161500 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambol Hason, Kaeog Khoo, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9

Head Office: 2334/132-161 Bhi-Inal Tower 34 Fl. Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161500 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambol Hason, Kaeog Khoo, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.5 การปฏิบัติตามกฎหมายในเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ	วันที่	เอกสาร	กฎหมาย	หมายเหตุ
1	10 มิ.ย.67	แจ้งชื่อ จป.หัวหน้างาน เพื่อขึ้นทะเบียนคณะกรรมการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กฎกระทรวง ทบวงรั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อทำหน้าที่ด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565	ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2	11 มิ.ย.67	แจ้งชื่อ จป.บริหาร เพื่อขึ้นทะเบียนคณะกรรมการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กฎกระทรวง ทบวงรั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อทำหน้าที่ด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565	ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3	18 มิ.ย.67	ส่งรายงานผลการตรวจวัดความร้อนในที่เกิดทำงาน	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน พ.ร.บ. แรงงาน พ.ศ. 2558	ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4	18 มิ.ย.67	ส่งรายงานตรวจวัดปริมาณสารเคมีในบรรยากาศ (สาร 3)	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน พ.ศ. 2558	ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.6 ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ระหว่าง วันที่ 13-15 มิ.ย.2567 ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย SANTO FIRE TRAINING โดยส่งพนักงานจำนวน 2 ท่าน:

- นายสามัญ วัฒนอย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- นายนิรุพงษ์ แสงธิดา ตำแหน่งหัวหน้าช่างฝ่ายผลิต Packing

13/06/67 – วันแรกของการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / วิทยากร , ครูฝึก / Pre-Test บรรยาย Technical Fire Fighting Theory
Fire Theory, Fire Classification, Fire Extinguishment Methods



ช่วงเช้า



Head Office: 2334/132-151 Balichai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161710
Site: 159 M.9 Tambol Hinson, Kaeng Khoi, Saraburi Province – 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9

Head Office: 2334/132-151 Balichai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161710
Site: 159 M.9 Tambol Hinson, Kaeng Khoi, Saraburi Province – 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.
ฝึกภาคกลางคืน มีต้นเพลิง LPG



14/06/67 – วันที่ 2 ของการฝึกอบรม

ช่วงเช้า ฝึกดับเพลิงกลางในอาคาร




บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.
ช่วงบ่าย



15/06/67 – วันที่ 3 วันสุดท้ายของการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติภารกิจ Command ตามสถานการณ์ฝึกที่กำหนด



Head Office: 2334/132-151 Balichai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161710
Site: 159 M.9 Tambol Hinson, Kaeng Khoi, Saraburi Province – 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9

Head Office: 2334/132-151 Balichai Tower 34 Fl, Bangkok, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand, Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161710
Site: 159 M.9 Tambol Hinson, Kaeng Khoi, Saraburi Province – 18110, Thailand Tel: (036) 240800-44 Fax: (036) 240845-9




บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

3.7 จ.ก.ได้ยื่นขอและผ่านบัตรรองสำรณห็นข้อัน วมโครงการโองงานเลืหา ๒ โรงปูนภูมิไจไทยซีเมนต์ ๒ โรงปูนหลอหัด ๒ โรงปูนปูนคองการและฝ่ายความภคณหัย วันที่ - ๘ มี.ย.๕7 เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผลการตรวจจำนวน 3๘ ราย
- พบ 5 ราย
- ไม่พบ 4 ราย
- พบ 2 ราย
- ไม่พบ 33 ราย



3.8 งานเฝ้าตรวจความภคณหัยและอาหิรณเมยแห่งชาติ วันที่ 21 มี.ย.๕7 ที่ อิมเพคเมืองทองธานี



Head Office: 2034/132-101 Rakmai Tower 34 Fl. Bangpakdi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240593-44 Fax: (036) 240545-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ภาพขณะการดำเนินงาน



3.9 การเลือกตั้งคณะกรรมการ ค.ปอ. ปี 2567 ตามบทบรรพทว การจัดทไม้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทางาน บคการ หนวยงาน หรือคณคณคณเพื่อคณในการคณความภคณหัยในสหภาพการคณการ
พ.ศ. 2565 เมือจาก ค.ปอ. จดฐาฐนั้เนนผลความการทางาน 2 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567

1) ประกาศแต่งตั้งกรรมการ การเลือกตั้ง ค.ปอ. ปี 2567 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวระวีพร หัษณประคณ	ประธานกรรมการ
2	นางโสภา วรรณภัง	กรรมการ
3	นางสาวจุฑามณ คิลลาโหค	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : โดยที่เลือกตั้ง ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2567

Head Office: 2034/132-101 Rakmai Tower 34 Fl. Bangpakdi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240593-44 Fax: (036) 240545-9



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

2) ประกาศ จำนวนเงิน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง ดังนี้



การเลือกตั้ง	วันที่
รับสมัคร	วันที่ 29 ก.ย.๕7 - 2 ส.ค.๕7
ผู้สมัครหาเสียง	วันที่ 5-9 ส.ค.๕7
เลือกตั้ง	วันที่ 13 ส.ค.๕7
ประกาศผลเลือกตั้ง	วันที่ 14 ส.ค.๕7
เสนอแต่งตั้ง	วันที่ 15 ส.ค.๕7



บริษัท ภูมิไจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

ระเบียบวาระที่ 4 ข้อเสนอนะอื่น ๆ

1. เสนอทำ ROLLING TOWER CYCLONE NO.5 ที่ PREHEATER สำหรับงานซ่อม Airbus



สรุป ฝ่ายวิศวกรรมขอให้ใช้บันไดพับได้แทนการทำ ROLLING TOWER

Head Office: 2034/132-101 Rakmai Tower 34 Fl. Bangpakdi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240593-44 Fax: (036) 240545-9

Head Office: 2034/132-101 Rakmai Tower 34 Fl. Bangpakdi, Huaykwang, Bangkok-10320, Thailand. Tel: (02) 7161600 Fax: (02) 7161716
Site: 159 M.9 Tambon Hiran, Kaeng Khoi, Saraburi Province - 18110, Thailand Tel: (036) 240593-44 Fax: (036) 240545-9



บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
THAI PRIDE CEMENT CO., LTD.

2. 56 มณฑลภูเก็ตมีการปิดตัวทั่วโลก ประจำปี 2567 เดือนธันวาคม จังหวัดภูเก็ตจึงให้ทราบภายหลัง

3. ข้างอำนาจ – เสนอให้มีมาตรการป้องกันสถานที่ที่มีความเสี่ยงโรคติดต่อหรืออันตราย เช่น
สถานที่ B110

สรุปทางฝ่ายความปลอดภัยจะดำเนินการติดป้ายบอกความสูงที่ Pipe Rack ให้ครบทุกจุด

4. ข้างจรัญ – ขึ้นแรงบริเวณ Substation Row Mill มีสายไฟต่ำลงมา ห้ามรถลิบร้อมผ่านเพราะจะ
ดำเนินการตรวจสอบไฟให้สูงขึ้นในช่วง Shut Down

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

