

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 อ. ต. คลองสามวา, กรุงเทพมหานคร 12110
Tel : 085-226-393, 085-600-683 Fax : 085-600-694



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณ Sawita Khlaww-bon Phone : 02-1150822, 085-2015159

Sample Type : Wastewater Sample Site# : โรงงาน โรงแรม สุขุมวิท 61

Sampling Date# : 03/01/2024 Sampling By# : TANAKIT (190-0-0020)

Analysis Date : 04-17/01/2024 Report Date : 17/01/2024

Report No. : R 00065/67

E-mail : sawita.khlaww-bon@ayayongroup.com

Sampling Method# : Grab

Receive Date : 04/01/2024

Report No. : R 00065/67

Parameter	Unit	Method	WC 00064/67 วิธีทดสอบตามมาตรฐาน A	WC 00065/67 วิธีทดสอบตามมาตรฐาน B
pH	-	In-house method: TM 001	8.1 (25°C)	8.0 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	115	119
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, APHA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	59	33
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	472 #	382 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	1.0 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, APHA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	6	8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, APHA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norg-NH3-C	78	52
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	3.1 #	3.5 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.6 x 10 ⁶ #	4.9 x 10 ⁶ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.6 x 10 ⁶ #	4.9 x 10 ⁶ #

Sample Characterization

Observation

กลิ่นเหม็น

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF 23rd 2017 part 5105.4500-O-C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF 23rd 2017 part 4500-HB

Unit of Quantitation : LOD (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff

(Miss. Romakorn Padungwong)

Chemist

7-190-0-0010

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager


7-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FOIAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 อ. ต. คลองสามวา, กรุงเทพมหานคร 12110
Tel : 085-226-393, 085-600-683 Fax : 085-600-694



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณ Sawita Khlaww-bon Phone : 02-1150822, 085-2015159

Sample Type : Wastewater Sample Site# : โรงงาน โรงแรม สุขุมวิท 61

Sampling Date# : 03/01/2024 Sampling By# : TANAKIT (190-0-0020)

Analysis Date : 04-17/01/2024 Report Date : 17/01/2024

Report No. : R 00065/67

E-mail : sawita.khlaww-bon@ayayongroup.com

Sampling Method# : Grab

Receive Date : 04/01/2024

Report No. : R 00065/67

Parameter	Unit	Method	WC 00064/67 วิธีทดสอบตามมาตรฐาน A	WC 00065/67 วิธีทดสอบตามมาตรฐาน B
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	8.0 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	13	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, APHA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1110 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, APHA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, APHA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norg-NH3-C	21	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.3 x 10 ⁶ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	2.3 x 10 ⁶ #	-

Sample Characterization

Observation

กลิ่นเหม็น

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF 23rd 2017 part 5105.4500-O-C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF 23rd 2017 part 4500-HB

Unit of Quantitation : LOD (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ผลการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ (เฉพาะที่ตรวจมา)

** ผลการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ (เฉพาะที่ตรวจมา)

< End Of Report >

Laboratory Staff

(Miss. Romakorn Padungwong)

Chemist

7-190-0-0010

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

7-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FOIAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.กรวยหิน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 93210
194 Moo 5, T.Gruehain, A.Su-Hai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-400-592 Fax : 035-400-594



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทอ่าวตารุค โหนด ศูนย์น้ำ 61
Address : ซอยศูนย์น้ำ 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : บริษัท Savita khiewu-bon Phone : 02-1150822, 086-2015158
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหนด ศูนย์น้ำ 61
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : RATTAPOL (-190-a-0019)
Analysis Date : 06-13/03/2024 Report Date : 13/03/2024
E-mail : sawita.khiewu-bon@gsyasingroup.com
Sampling Method# : Grab
Receive Date : 06/03/2024
Report No. : R 01592/67

Parameter	Unit	Method	WC 01940/67 ในห้ตามมาตรฐานวิธี A	WC 01941/67 ในห้ตามมาตรฐานวิธี B
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	7.7 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	74	114
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, APWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	84	65
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	690 *	426 *
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	1.0 *	1.0 *
Oil & Grease	mg/L	APHA, APWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	2	7
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, APWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norg,NH ₃ -C	59	62
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	4.3 *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.7 x 10 ⁶ *	5.4 x 10 ⁶ *
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.7 x 10 ⁶ *	5.4 x 10 ⁶ *
Sample Characterization		Observation	พบกลิ่นเหม็น	พบกลิ่นเหม็น

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
Unit of Quantification: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าการปนเปื้อนในน้ำทิ้งของโครงการนี้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ฉบับปรับปรุง) 185 หน้า
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าการปนเปื้อนในน้ำทิ้งของโครงการนี้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ฉบับปรับปรุง) 185 หน้า

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Romakom Padungwieng)
Chemist :
General Manager : (Mrs. Neeramol Pradingsong)
Approved By :
Signature :
Date : 190-a-0010

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOI LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.กรวยหิน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 93210
194 Moo 5, T.Gruehain, A.Su-Hai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-400-592 Fax : 035-400-594



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทอ่าวตารุค โหนด ศูนย์น้ำ 61
Address : ซอยศูนย์น้ำ 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : บริษัท Savita khiewu-bon Phone : 02-1150822, 086-2015158
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหนด ศูนย์น้ำ 61
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : RATTAPOL (-190-a-0019)
Analysis Date : 06-13/03/2024 Report Date : 13/03/2024
E-mail : sawita.khiewu-bon@gsyasingroup.com
Sampling Method# : Grab
Receive Date : 06/03/2024
Report No. : R 01592/67


Parameter	Unit	Method	WC 01942/67 ในห้ตามมาตรฐานวิธี B	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	13	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, APWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	18	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1670 **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.5 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, APWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, APWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norg,NH ₃ -C	12	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.5 x 10 ⁶ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.5 x 10 ⁶ #	-
Sample Characterization		Observation	พบกลิ่นเหม็น	

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
Unit of Quantification: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าการปนเปื้อนในน้ำทิ้งของโครงการนี้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ฉบับปรับปรุง) 185 หน้า
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าการปนเปื้อนในน้ำทิ้งของโครงการนี้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ฉบับปรับปรุง) 185 หน้า

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Romakom Padungwieng)
Chemist :
General Manager : (Mrs. Neeramol Pradingsong)
Approved By :
Signature :
Date : 190-a-0001


The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOI LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
16/4 หมู่ 5 ต.บางนา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
16/4 Moo 5 T. Kienkan, A.U.Th., Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-225-393, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1184 หมู่ 5 อ.พานทอง จ.ชลบุรี, พระตำหนัก 13210
1704 Moo 5, T.Kamtham, A.U-Thai, Ayudhya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-400-593 Fax : 035-900-594



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name :นิติบุคคลอาคารชุด โหนด สมวิท ๕๑

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khleui-bon Phone : 02-1150822, 086-2015158

E-mail
: sawita.khiewu-
bon@gaysamgroup.com

Parameter	Unit	Method	WC 02849/87 ທົດສອບການພິດພາດນ້ຳ A	WC 02850/87 ທົດສອບການພິດພາດນ້ຳ B
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.7 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	61	83
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 20*2017, part 2540 D	86	54
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	456 #	308 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	4.0 #	1.2 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 20*2017, part 5520 D	9	8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 20*2017, part 4500-NorgB, NHA C	86	68
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Icdometric	5.2 #	3.0 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.9 x 10 ³ #	1.1 x 10 ⁴ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermobacter (fecal) Coliform Procedure	4.9 x 10 ⁴ #	7.9 x 10 ⁴ #

Sample Characterization

Observation :
 เหมืองขุมนิตะทวน

Remark: In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 ,part5210B,4500-O-C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

Limit of Quantitation; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

— 100 —

Approve _____

[Signature]

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

7-190-3-0010

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full,

FO LAB 7.8.1/1 งานงานหลักการแพทย์



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทเอสเคการูท โนมัล ศูนย์น้ำ 61
Address : ซอยศูนย์น้ำ 61 แขวงคลองจั่นเหนือ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10210
Contact : khun Sawita khiewu-bon Phone : 02-1150822, 086-2015158 E-mail : sawita.khiewu-bon@gayasingroup.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โนมัล ศูนย์น้ำ 61
Sampling Date# : 02/05/2024 Sampling By# : RATTAPOL (T-190-a-0016)
Analysis Date : 02-13/05/2024 Report Date : 13/05/2024 Report No. : R 02993/67


Parameter	Unit	Method	WC 0388/67 จังหวัดนนทบุรีเขต 1A	WC 0387/67 จังหวัดนนทบุรีเขต 8
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	7.7 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	110	79
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	94	14
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	380 #	340 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	10 #	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	20	.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norg&NH4.C	102	61
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	4.8 #	1.3 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5 x 10 ⁶ #	1.4 x 10 ⁶ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	3.5 x 10 ⁶ #	1.4 x 10 ⁶ #

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 4500-D C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-H B
Unit of Quantification: LOG (BOD-4 mg/L, SS-10 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TKN-5 mg/L as N.)
*It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sritai) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
~190-a-0007

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่รับส่ง : 0. วันที่รับส่ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทเอสเคการูท โนมัล ศูนย์น้ำ 61
Address : ซอยศูนย์น้ำ 61 แขวงคลองจั่นเหนือ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10210
Contact : khun Sawita khiewu-bon Phone : 02-1150822, 086-2015158 E-mail : sawita.khiewu-bon@gayasingroup.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โนมัล ศูนย์น้ำ 61
Sampling Date# : 02/05/2024 Sampling By# : RATTAPOL (T-190-a-0016)
Analysis Date : 02-13/05/2024 Report Date : 13/05/2024 Report No. : R 02993/67

Parameter	Unit	Method	WC 0388/67 จังหวัดนนทบุรีเขต 1A	WC 0387/67 จังหวัดนนทบุรีเขต 8	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	8.0 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	< 4	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	982 #	982 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norg&NH4.C	8	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.1 #	< 0.1 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	680 #	680 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	450 #	450 #	-

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 4500-D C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-H B
Unit of Quantification: LOG (BOD-4 mg/L, SS-10 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TKN-5 mg/L as N.)
*It is outside the scope of ISO/IEC 17025
*การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค (การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค) (การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค) (การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค)
*การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค (การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค) (การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค) (การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรค)

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sritai) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
~190-a-0007

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่รับส่ง : 0. วันที่รับส่ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

TESTING
No. 0022

Page 1 of 2

Customer Name : นิธิกุลสถาพร จิตต์ สุ่มวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : คุณ Sawita Jitwutwong E-mail : sawita.jitwutwong@group.com
Sample Type : Waste water **Sample Site# :** โครงการ บ้านสุขุมวิท 61
Sampling Date# : 05/06/2024 **Sampling By# :** KRISSANA (s-190-a-0029)
Analysis Date : 05-17/06/2024 **Report Date :** 17/06/2024 **Report No. :** R 03774/67

Parameter	Unit	Method	WC 04694/67 น้ำดื่มตามมาตรฐาน A	WC 04695/67 น้ำดื่มตามมาตรฐาน B
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.7 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	124	117
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	32	32
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	404 #	378 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	1.0 #	0.2 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	8	4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	80	68
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	6.0 #	3.0 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5 x 10 ⁴ #	3.3 x 10 ⁴ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	3.5 x 10 ⁴ #	3.3 x 10 ⁴ #

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-C6, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff (Miss. Oranwan Sriat)
Chemist
~190-a-0007
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
~190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

TESTING
No. 0029

Page 2 of 2

Customer Name : นิธิกุลสถาพร จิตต์ สุ่มวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : คุณ Sawita Jitwutwong E-mail : sawita.jitwutwong@group.com
Sample Type : Waste water **Sample Site# :** โครงการ บ้านสุขุมวิท 61
Sampling Date# : 05/06/2024 **Sampling By# :** KRISSANA (s-190-a-0029)
Analysis Date : 05-17/06/2024 **Report Date :** 17/06/2024 **Report No. :** R 03774/67

Parameter	Unit	Method	WC 04694/67 น้ำดื่มตามมาตรฐาน A	WC 04695/67 น้ำดื่มตามมาตรฐาน B
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.6 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	16	16
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	12	12
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1258 #**	1258 #**
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	13	13
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	7.0 x 10 ⁴ #	7.0 x 10 ⁴ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	7.0 x 10 ⁴ #	7.0 x 10 ⁴ #

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-C6, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff (Miss. Oranwan Sriat)
Chemist
~190-a-0007
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
~190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์ส่ว่ายน้ำ :

โดยห้องปฏิบัติการ



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราฟูด โหนด สุรนันทน์ 61
Address : ซอยสุรนันทน์ 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : Jitum Sawita khiewu-bon Phone : 02-1150822, 086-2015158 E-mail : sawita.khiewu-bon@gsyongroup.com
Sample Type : Water Sample Site : โรงอาหาร โหนด สุรนันทน์ 61
Sampling Date : 03/01/2024 Sampling By : WAC
Analysis Date : 04-10/01/2024 Report Date : 10/01/2024 Report No. : RWS 00046/67

Parameter	Unit	Method	PWS 00122/67 กระทรวงสาธารณสุข	PWS 0023/67 กระทรวงสาธารณสุข	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ข้อมูลผลการตรวจพบเชื้อ 12550 ซึ่งกำหนดการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำดื่ม ไม่เกิน 100 CFU/100 mL

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจพบ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราฟูด โหนด สุรนันทน์ 61
Address : ซอยสุรนันทน์ 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : Jitum Sawita khiewu-bon Phone : 02-1150822, 086-2015158 E-mail : sawita.khiewu-bon@gsyongroup.com
Sample Type : Water Sample Site : โรงอาหาร โหนด สุรนันทน์ 61
Sampling Date : 07/02/2024 Sampling By : Rungasakorn
Analysis Date : 07-14/02/2024 Report Date : 14/02/2024 Report No. : RWS 00546/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0103/67 กระทรวงสาธารณสุข	PWS 0103/67 กระทรวงสาธารณสุข	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ข้อมูลผลการตรวจพบเชื้อ 12550 ซึ่งกำหนดการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำดื่ม ไม่เกิน 100 CFU/100 mL

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจพบ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราฟูด โนเดล ศูนย์น้ำ 61
Address : ซอยศูนย์น้ำ 61 แขวงคลองต้นไทร เขตวัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10158
Contact : Khun Sawita khiewu-bon **Phone :** 02-1150822, 086-2015158
E-mail : sawita.khiewu-bon@gayngroup.com
Sample Type : Water **Sample Site :** โรงงาน โนเดล ศูนย์น้ำ 61
Sampling Date : 06/03/2024 **Sampling By :** Rungsasikorn
Analysis Date : 06-12/03/2024 **Report Date :** 12/03/2024
Report No. : RWS 00878/67

Parameter	Unit	Method	PWS 01646/67 สารปนเปื้อนเล็กน้อย	PWS 01648/67 สารปนเปื้อนเล็กน้อย	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization **ใส่** **ใส่** **ใส่**

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามวิธี 12550 พบ 4 ผลตรวจพบค่าเกินมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งเกินขีดจำกัด ไม่พบเชื้อปนเปื้อน
< End Of Report >

Laboratory Staff
(Miss. Rommakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราฟูด โนเดล ศูนย์น้ำ 61
Address : ซอยศูนย์น้ำ 61 แขวงคลองต้นไทร เขตวัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10158
Contact : Khun Sawita khiewu-bon **Phone :** 02-1150822, 086-2015158
E-mail : sawita.khiewu-bon@gayngroup.com
Sample Type : Water **Sample Site :** โรงงาน โนเดล ศูนย์น้ำ 61
Sampling Date : 03/04/2024 **Sampling By :** Rungsasikorn
Analysis Date : 03-08/04/2024 **Report Date :** 08/04/2024
Report No. : RWS 01294/67

Parameter	Unit	Method	PWS 02228/67 สารปนเปื้อนเล็กน้อย	PWS 02228/67 สารปนเปื้อนเล็กน้อย	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ


Sample Characterization **ใส่** **ใส่** **ใส่**

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามวิธี 12550 พบ 4 ผลตรวจพบค่าเกินมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งเกินขีดจำกัด ไม่พบเชื้อปนเปื้อน
< End Of Report >

Laboratory Staff
(Miss. Rommakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



Sample Type	: Water	Sample Site	: โรงงาน บ้าน คุ้มบ้าน 61
Sampling Date	: 02/05/2024	Sampling By	: Rungsasikorn
Analysis Date	: 02-06/05/2024	Report Date	: 06/05/2024

:- End Of Report :-


General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการทดสอบมีผลเฉพาะรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ซ้ำได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

EQ LAB 7.8.1/1 บริษัท อีควอลแลบ จำกัด

เลขที่ใบรายงานผลการทดสอบ : 1 น.ร. 2562 วันที่ 1/1



Sample Type	: Water	Sample Site	: แหล่งน้ำชุมชน หมู่ที่ 61
Sampling Date	: 05/06/2024	Sampling By	: Rungsasitorn
Analysis Date	: 05-13/06/2024	Report Date	: 13/06/2024

∴ End Of Report :-

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FC-LAB 7.8.1/1 รายงานการทดสอบ
วันที่รับส่ง: 05/06/2562 วันที่: 1 มิ.ย. 2562 หน้า 1/1

ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า :
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีน

25567

[illegible]

Suggestion / Transcription

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)
Salt (เกลือ) 1 / 25 Kg. Soda Ash (โซดาแอส)

1 30 Kg./litre

1 / 20 kg

Verified by: THIRUNELGAI
 Signature: THIRUNELGAI
 Date/Time: 3/1/16 9:00 AM
 Date/Time: 3/1/16 9:00 AM
 Building Manager

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

1957 2567

[illegible]

Suggestion / ² ~~Recommendation~~

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)
 Sal (เกล็ด) 1-25 K₂SO₄ 500g (โพแทสเซียม)

1 ⁹⁰ Kg. / Litro

Verified by / <u>Inspector</u>	<u>[Signature]</u>	Building Manager
Date/Tm 9-1-17	Date/Tm 9-1-17	
Time/Day 9:00 am	Time/Day 9:00 am	

(+) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

MODE
Juristic Person Corporation
3 Sol Subhurmvi 63, Sukhumvit Road
Klongtun Nua, Watana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 115 0822 Fax: +66 2 115 0844

29 Nov 67

Date	Time	Status Record		อุณหภูมิ	ค่าเฉลี่ย	Addling / การผลิต		การตรวจนับ				การตรวจนับ				Recorded By	Checked By
		CL	FB			Charter	Stock	Inspection	Temp	Humid	Temp	Humid	Temp	Humid			
วันที่	เวลา	(0-15) (15-30)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	อุณหภูมิ	ความชื้น	ความชื้น	ความชื้น	ความชื้น	ความชื้น	ความชื้น	ความชื้น	โดย	บันทึก		
1	08:00	3.0	2.2	4500	-	10								22.5	12.24		
2	08:00	1.5	2.8	2700	-	10								22.5	12.24		
3	08:00	3.0	8.2	8300	-	5								22.5	12.24		
4	08:00	3.0	7.4	5100	-	5								22.5	12.24		
5	08:00	3.0	1.4	1800	-	5								22.5	12.24		
6	08:00	1.5	7.6	1500	-	10								22.5	12.24		
7	08:00	1.5	1.6	1100	-	20								22.5	12.24		
8	08:00	1.0	2.2	2500	-	20								22.5	12.24		
9	08:00	1.5	2.8	2200	-	20								22.5	12.24		
10	08:00	1.5	8.8	1500	-	15								22.5	12.24		
11	08:00	1.5	8.8	1500	-	15								22.5	12.24		
12	08:00	1.5	7.4	1400	-	15								22.5	12.24		
13	08:00	1.5	7.4	1400	-	15								22.5	12.24		
14	08:00	1.5	8.8	1500	-	10								22.5	12.24		
15	08:00	1.0	8.8	2600	-	10								22.5	12.24		
16	08:00	1.5	8.8	3000	-	5								22.5	12.24		
17	08:00	1.0	7.4	1400	-	5								22.5	12.24		
18	08:00	1.0	7.4	1400	-	5								22.5	12.24		
19	08:00	1.0	1.6	1500	-	15								22.5	12.24		
20	08:00	1.0	8.8	2800	-	15								22.5	12.24		
21	08:00	1.0	8.8	2800	-	15								22.5	12.24		
22	08:00	1.0	8.8	3100	-	10								22.5	12.24		
23	08:00	1.0	7.4	3000	-	5								22.5	12.24		
24	08:00	1.0	8.8	3100	-	5								22.5	12.24		
25	08:00	1.0	8.8	3100	-	5								22.5	12.24		
26	08:00	1.0	8.8	2800	-	5								22.5	12.24		
27	08:00	1.5	7.4	2800	-	5								22.5	12.24		
28	08:00	1.5	8.8	2800	-	5								22.5	12.24		
29	08:00	1.0	8.8	2500	-	5								22.5	12.24		
30	08:00	1.0	8.8	3000	-	5								22.5	12.24		

Temperature / ความชื้น

சுயமாகவாங்கு / சமூகத்தின்

Used within month / Remain (ปริมาณที่จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) $\frac{1}{1}$ Kg. Soda Ash (โซดาไฟ) $\frac{1}{1}$

<u>Verified by / NCHRP/JG</u>	<u>Signature on file</u>	<u>Date filed</u>	<u>Time (hr)</u>
[Redacted]	[Redacted]	9/7/67	2:00 PM
		<u>Date filed</u>	<u>Time (hr)</u>
		[Redacted]	[Redacted]

Building Manager

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / 1/00

Q-FR-OP10-MODE-V.01-01-10-2019 Swimming Daily Chook L191

Swimming Pool Daily Check list

MODE

MODE Sukhumvit 61
Artistic Person Condominium
Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road
Gongtun Nue, Watana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 135 0822 Fax: +66 2 135 0844

2

[illegible]

ИЗМЕНЕНИЯ / ПОПРАВКИ

(Used within month / Romant
(ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Sahi (கெளரி)	1	25
Kg.		
Soda Ash (சோடாஷ்)		

Verified by: <u>W. H. H. H. H.</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Date: <u>9.0 - 5 - 67</u>	Date: <u>9.0 - 5 - 67</u>
		Time: <u>9.00 H</u>	Time: <u>9.00 H</u>
		Building Manager	

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่適用

Please Mark N Normal / ปกติ

Q-TR-OP10-MODE-V.01-01-10-2019_Swimming Daily Check List

