


เอกสารแนบที่ 2.23

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



วันที่ 21 มิถุนายน 2567 จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองยิปซัมคลองปราบ อ.บ้านนาสาร(ตามเงื่อนไขฯ ประทานบัตร) ร่วมกับผู้ประกอบการ 3 เหมือง SCG, แอลเอสไมนิ่ง, วานิชยิปซัม

โดยมีนายอุทัย เทือกสุบรรณ นายอำเภอบ้านนาสาร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมส่วนราชการ ผอ.สรข.4 ภูเก็ต/อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้นำชุมชน ณ ศาลาโรงประชุม ม.3 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร



เอกสารแนบที่ 2.24

เอกสารเข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีขาวย และรายงานการประชุม

โครงการเหมืองแร่สีขาว ยิปซัมคลองปราบ

กิจกรรมเฝ้าระวังการแพร่กระจายสารการสู่มตรวจสารเสพติดระดับตำบลโดยได้มีแผนการสู่มตรวจทุก 6 เดือน
โดยทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจำปี 2567

เดือน	วันที่ดำเนินการ	จำนวนคนตรวจทั้งหมด	จำนวนที่ตรวจเจอสาร	หมายเหตุ
มิ.ย. - ก.ค.	25.6.67-25.7.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
พ.ย. - ธ.ค.	25.11.67-25.12.67			



เอกสารแนบที่ 2.25

แผนและผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กิจกรรมด้านความปลอดภัย 2567

เหมืองยิปซัมคลองปราบ จ.สุราษฎร์ธานี

เป้าหมายความปลอดภัย : อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานปีน ศูนย์

Safety & Environment

เราปลอดภัยจากอุบัติเหตุมาแล้ว 108 วัน

ประเภทอุบัติเหตุ		Target (2024)	Result (2024)	YTD JAN.- JUN.(2024)
KPI				
เสียชีวิต	พนักงาน	0	0	0
	คู่ธุรกิจ	0	0	0
หยุดงาน	พนักงาน	0	0	0
	คู่ธุรกิจ	0	0	0
ไม่หยุดงาน	Medical Treatment Case	พนักงาน	0	0
		คู่ธุรกิจ	0	0
	Restrict Work Case	พนักงาน	0	0
		คู่ธุรกิจ	0	0
First Aid	พนักงาน	0	0	0
	คู่ธุรกิจ	0	0	0
ทรัพย์สินเสียหาย	พนักงาน	0	0	0
	คู่ธุรกิจ	0	0	0
อุบัติเหตุเสียชีวิต นอกงาน	พนักงาน	0	0	0
เพลิงไหม้		0	0	0
Community ComPlaint		0	0	0

Leading KPI

NO.	KPI Leading : KAI		Current Month		Analysis
			Plan	Actual	
1	Safety Obsevetion สังเกตการทำงาน	จำนวนครั้งของการสังเกต	2 เดือน/ ครั้ง	2	-
	ที่สูง	% พฤติกรรมความปลอดภัย	100%	100	-
	ตัดแยกพลังงาน Log out Tag out			N/A	-
	ขออนุญาตปลดอุปกรณ์ความปลอดภัย			100	-
	ขออนุญาตเข้าทำงานที่อับอากาศ			N/A	-
	ขออนุญาต Work Permit			100	-
	ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่/ทำงาน			100	-
	คาดเข็มขัดนิรภัย			100	-
	สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่			100	-
	ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่			100	-
	ไม่จอดรถบนไหล่ทาง			100	-
2	Safety Inspection (การตรวจสอบ)	จำนวนครั้ง/เดือน/cell	1	1	-
		จำนวนจุดเสี่ยง	0	0	-
		จำนวนกำจัด	0	0	-
		% การกำจัด	100%	100	-
3	Safety Talk	จำนวนครั้ง	0	0	-
4	KYT	จำนวนครั้ง	0	0	-
5	ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง	% ความพร้อม	100	100	-

Safety Observation



Safety Inspection

