




ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข-1

ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ





คำสั่งจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๒๘๙๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะดำเนินการ
ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN)

ตามที่ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มจากคลังน้ำมันบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ ถึงคลังน้ำมันปลายทางที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง ประมาณ ๓๔๒ กิโลเมตร โดยพาดผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร ในการนี้ โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ แล้ว และส่วนของรายงาน ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการ กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการที่ระบุในรายงาน EIA ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และหาทางออกในเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วน ของ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดขอนแก่น จึงขอยกเลิกคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๕๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะดำเนินการ ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๓. ปลัดจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๕. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๖. ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) | กรรมการ |
| ๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๑๐. นายอำเภอบ้านไผ่ | กรรมการ |
| ๑๑. นายอำเภอชนบท | กรรมการ |
| ๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ | กรรมการ |

๑๓. นายกเทศมนตรีตำบลชนบท อำเภอชนบท	กรรมการ
๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๕. อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๖. พลังงานจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ/เลขานุการ
๑๗. ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังน้ำมัน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะดำเนินการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้




๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. เฝ้าระวังกำกับดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ
๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และวินิจฉัยปัญหาร่วมกัน ตามขั้นตอนการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาในแผนการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหา
๔. ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินโครงการก่อนปิดงานโครงการฯ
๕. ให้อำเภอที่แนวท่อพาดผ่าน สามารถตั้งอนุกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



ภาคผนวก ข-2

เอกสารอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ในการวางท่อ

- ๒.๒ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าใช้สอยทางหลวงในสามวัน ๑ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้กับกรมทางหลวงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าใช้สอยทางหลวงจากกรมทางหลวง หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าใช้สอยทางหลวง กรมทางหลวงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๓. ให้ยื่นขอขึ้นเงินขึ้นขนาด ๑ ๑๖ นิ้ว ด้วยวิธี HDD ลอยได้ทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่สูงกว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่สูงกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
๔. ให้ยื่นขอขึ้นเงินขึ้นขนาด ๑ ๑๖ นิ้ว ด้วยวิธี HDD ขนทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่สูงกว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่สูงกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ให้ศูนย์กลางของทางจากแนวเขตทางหลวง ๕.๐๐ เมตร
๕. ให้ยื่นขอขึ้นเงินขึ้นขนาด ๑ ๑๖ นิ้ว ด้วยวิธี Boring ลอยได้ทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่สูงกว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่สูงกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
๖. ให้ยื่นขอขึ้นเงินขึ้นขนาด ๑ ๑๖ นิ้ว ด้วยวิธี Boring ขนทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่สูงกว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่สูงกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ให้ศูนย์กลางของทางจากแนวเขตทางหลวง ๕.๐๐ เมตร
๗. ให้ชุดวางท่อขนส่งน้ำมันขนาด ๑ ๑๖ นิ้ว โดยให้ระดับหลังท่ออยู่สูงกว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และอยู่สูงกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ให้ศูนย์กลางของทางจากแนวเขตทางหลวง ๕.๐๐ เมตร
๘. ให้ผู้ขอ ดำเนินการเก็บค่าระดับทั้งก่อน ระหว่างและหลังดำเนินการที่ระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของมวลดินและรายงานให้แก่เขตทางหลวงที่รับผิดชอบทราบ
๙. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องจัดการได้กับบริเวณเขตทางหลวง สามารถระบายน้ำได้ตามปกติ รวมทั้งต้องจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
๑๐. การที่กรมทางหลวงเห็นชอบแบบก่อสร้างและอนุญาตให้วางท่อน้ำมันได้นั้น ไม่เป็นเหตุให้ บริษัท ไทย ไปปิโตรเลียม เนติเวิร์ค จำกัด หลุดพ้นความรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกรมทางหลวง หรือบุคคลที่สาม บริษัท ไทย ไปปิโตรเลียม เนติเวิร์ค จำกัด จะต้องรับผิดชอบทุกกรณีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการภายในเขตทางหลวง
๑๑. ในกรณีที่มีการทางหลวงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทางหลวง ผู้ขอ ต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความชำนาญมาควบคุมการทำงานตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการของกรมทางหลวง โดยเมื่อได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่เกิน ๑๕ วันทำการ หากไม่มีการดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอ ยินยอมและรับรองตำแหน่งและแนวท่อเป็นไปตามแบบ Asbuilt plan ที่จัดส่งไปตามข้อ ๑๒ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์เรียกค่าเสียหายคืน ผู้ขอ ทำให้กับกรมทางหลวง
๑๒. หากมีความจำเป็นต้องรื้อย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้างของกรมทางหลวงต้องงานในอนาคต เนื่องจากตำแหน่งและรูปแบบการวางท่อน้ำมันของผู้ขอ ผู้ขอ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่กรมทางหลวงแจ้งโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๓. ให้ผู้ขอ ส่งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่เขตทางหลวงในพื้นที่ตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

๑๔. กรณีจำเป็น...

๑๔. กรณีจำเป็นต้องตัด โคน ขุด ถอนหรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ในลักษณะเดียวกับกับต้นไม้เขตทางหลวง เพื่อทำการวางท่อน้ำมันจะต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถล้อมย้ายได้ ผู้ขอ ต้องทำการปลูกต้นไม้ทดแทนในอัตราส่วนการโค่นต้นไม้ ๑ ต้น ต่อต้นไม้ปลูกใหม่ ๑๐ ต้น โดยต้นไม้ที่ปลูกทดแทนต้องมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. หรือ ๔ นิ้ว และส่งมอบให้เขตทางหลวง หรือดำเนินการตามวิธีการทางหลวงกำหนด ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ด้วย

๑๕. ถ้าในอนาคตกรมทางหลวงมีการขยายเส้นทาง และท่อที่ขอ อยู่ใต้เส้นทาง ห้ามไม่ให้ผู้ดำเนินการเพื่อดำเนินการใด ๆ นอกจากนี้ควรจำเป็นอย่างยิ่งเฉพาะจุด

๑๖. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดทำ Asbuilt plan ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด จัดส่งเขมาทางหลวงแสดงแนวท่อน้ำมันที่ได้ก่อสร้างเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

๑๗. ผู้ขอ จะต้องปฏิบัติตาม "เงื่อนไขประกอบหนังสืออนุญาตรวม ๗ ข้อ" ทำหนังสืออนุญาตฉบับนี้

รองอธิบดีกรมทางหลวง

ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนาจการทางหลวงแผ่นดิน

- ๒.๒ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าใช้เขตทางหลวงในบางอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงออก
ต้นความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้กับกรมทางหลวงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งค่าใช้เขตทางหลวงจากกรมทางหลวง หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าใช้เขตทางหลวง กรมทางหลวงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๓. ให้คืนก่อนส่งน้ำมันขนาด ๑๒ นิ้ว ด้วยวิธี HDD ลอดใต้ทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่ลึกจาก
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่ลึกกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
๔. ให้คืนก่อนส่งน้ำมันขนาด ๑๒ นิ้ว ด้วยวิธี HDD ขนานทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่ลึกจาก
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่ลึกกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ให้ศูนย์กลางท่อวาง
ห่างจากแนวเขตทางหลวง ๕.๐๐ เมตร
๕. ให้คืนก่อนส่งน้ำมันขนาด ๑๒ นิ้ว ด้วยวิธี Boring ลอดใต้ทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่ลึก
จากผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่ลึกกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
๖. ให้คืนก่อนส่งน้ำมันขนาด ๑๒ นิ้ว ด้วยวิธี Boring ขนานทางหลวง โดยให้ระดับหลังท่ออยู่ลึก
จากผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และอยู่ลึกกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ให้ศูนย์กลางท่อ
วางห่างจากแนวเขตทางหลวง ๕.๐๐ เมตร
๗. ให้ตรวจก่อนส่งน้ำมันขนาด ๑๒ นิ้ว โดยให้ระดับหลังท่ออยู่ลึกจากผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
เมตร และอยู่ลึกกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ให้ศูนย์กลางท่อวางห่างจากแนวเขตทางหลวง
๕.๐๐ เมตร
๘. ให้ผู้ขอ ดำเนินการเก็บชำระระดับทั้งก่อน ระหว่างและหลังการดำเนินการที่ระยะเวลา ๒ เดือน และ
๑๒ เดือน เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของมวลดินและรายงานให้แจ้งทางหลวงซึ่งรับผิดชอบบริหาร
๙. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องจัดการให้น้ำบริเวณเขตทางหลวง สามารถระบายได้ตามปกติ รวมทั้งต้อง
จัดการจราจรระหว่างก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
๑๐. การที่กรมทางหลวงเห็นชอบแบบเสนอเงินและอนุญาตให้วางท่อน้ำนั้นได้นั้น ไม่เป็นเหตุให้ บริษัท ไทย
ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หลุดพ้นความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกรมทางหลวง
หรือบุคคลที่สาม บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จะต้องรับผิดชอบทุกกรณีตลอดระยะเวลาที่
ดำเนินการภายในเขตทางหลวง
๑๑. ในกรณีที่กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทางหลวง ผู้ขอฯ ต้องจัดหา
เจ้าหน้าที่มาชี้แจงจุดและอำนวยความสะดวกในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการของกรมทางหลวง
โดยเมื่อได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงต้องแจ้งดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
หากไม่มีการดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอฯ ยินยอมและรับรองความเสียหายเป็นไป
ตามแบบ As-built plan ที่ได้จัดส่งไปตามข้อ ๑๖ กรมทางหลวงจะสงวนสิทธิ์เรียกค่าเสียหายตามที่
ผู้ขอฯ ทำให้ไว้กับกรมทางหลวง
๑๒. หากมีความจำเป็นต้องรื้อย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้างของกรมทางหลวงในขนาด
เนื่องจากตำแหน่งและรูปแบบการวางท่อน้ำนั้นของผู้ขอฯ ผู้ขอฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวตาม
ที่กรมทางหลวงแจ้งโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่สลับ
๑๓. ให้ผู้ขอฯ ส่งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับเขตทางหลวงในพื้นที่ที่ตรวจสอบก่อนที่จะ
จะเริ่มดำเนินการ

๑๔. ห้ามผู้ขอฯ...

(๑) ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตจะลงมือทำการก่อสร้างก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ส่วนราชการ
เขตทางหลวงผู้ควบคุมทางหลวงทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วัน

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเข้าตรวจสอบการทำงานในได้
ตลอดเวลา หรือเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทางหลวง

(๓) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งป้ายจราจรตลอดจนเครื่องหมายควบคุมการจราจรอื่น ๆ ใน
ระหว่างทำการก่อสร้าง ตามมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
แห่งชาติ

หากจำเป็นต้องทำการก่อสร้างในเวลากลางคืน หรือส่วนของการก่อสร้างหรือรั้วท่ออุโมงค์
ของงานทางก่อสร้างเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางในเวลากลางคืน ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีไฟแสงสว่าง
อย่างเพียงพอและป้ายจราจรที่ติดตั้งต้องเป็นชนิดสะท้อนแสง (retro-reflective) ด้วย

(๔) ให้ผู้อำนวยการเขตทางหลวงผู้ควบคุมทางหลวง มีอำนาจสั่งให้หยุดทำการก่อสร้าง
ในกรณีที่มีการก่อสร้างนั้นจะทำความเสียหายให้แก่ทางหลวง หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง

(๕) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้าง หรือ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีต่อทางหลวงหรือผู้ใช้ทาง

(๖) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทำความสะอาดสกปรกและตกแต่ง
บริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย หรือมีทั้งจัดทำ As-built Plan ตามแบบที่ได้ก่อสร้างจริง ๒ ชุด
มอบให้แขวงทางหลวงที่รับผิดชอบทางหลวงนั้นด้วย

(๗) เมื่อกรมทางหลวงต้องสร้างหรือขยายทางหลวงหรือซ่อมแซมบำรุงทางหลวง
ถ้าทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
จากกรมทางหลวง

๑๔. ห้ามผู้เช่า ก่อสร้างเพิงเชื่อมที่ระย่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จากอาคาร
๑๕. กรณีจำเป็นต้องตัด โค่น ขุด ถอนหรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ในลักษณะเดียวกับการใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับต้นไม้ในเขต
ทางหลวง เพื่อทำการวางท่อที่มีน้ำจะตื้นเป็นกรณีที่ไม่สามารถล้อมย้ายได้ ผู้เช่าฯ ต้องทำการปลูกต้นไม้
ทดแทนในอัตราส่วนการให้ต้นไม้ ๑ ต้น ต่อต้นไม้ปลูกใหม่ ๑๐ ต้น โดยต้นไม้ที่ปลูกทดแทนต้องมีเส้น
รอบวงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. หรือ ๔ นิ้ว และส่งมอบให้แขวงทางหลวง หรือดำเนินการแทนที่กรมทางหลวง
กำหนด ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ด้วย
๑๖. ถ้าในอนาคตกรมทางหลวงจะมีการขยายคันทาง และท่อที่ขอฯ อยู่ได้คันทาง ห้ามไม่ให้ขุดคันทางเพื่อดำเนินการ
ใด ๆ ขอกจกมีความจำเป็นฉุกเฉินเฉพาะจุด
๑๗. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดทำ Asbuilt plan ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด จัดส่งแขวงทางหลวงแสดงแนวท่อ
นั้นในที่ก่อสร้างจริงให้เป็นหลักฐาน
๑๘. ผู้เช่าฯ จะต้องปฏิบัติตาม “เงื่อนไขประกอบหนังสืออนุญาตรวม ๗ ข้อ” ห้ามนั่งสิ่งอนุญาตฉบับนี้

รองอธิบดีกรมทางหลวง

ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน



ที่ กษ ๐๓๑๙/สค.๑๓

สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐

(๒๓) กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตวางท่อขนส่งน้ำในเขตชลประทาน บริเวณคลองส่งน้ำ ๒ ขวา เสาไห้ฝั่งขวา กิโลเมตรที่
๐+๐๘๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๔+๔๕๐

เรียน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย นายสันติชัย จุมพลพงษ์

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่ TPN ๐๘๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนที่ผังบริเวณที่ขออนุญาตของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท้องเพียว - เสาไห้

หมายเลขฯ กท. - คค ๑ - ๑๐๘๒

๒. แบบแปลนการวางท่อขนส่งน้ำน้มนของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงถึงบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย นายสันติชัย จุมพลพงษ์ ขออนุญาตวางท่อขนส่งน้ำในเขตชลประทานขนาด ๑.๖๖๐ นิ้ว บริเวณคลองส่งน้ำ ๒ ขวา เสาไห้ ฝั่งขวา กิโลเมตรที่ ๐+๐๘๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๔+๔๕๐ ในท้องที่ ตำบลเสาไห้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามแบบและรายละเอียดที่ส่งให้กรมชลประทานพิจารณา นั้น

กรมชลประทานพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องที่จะให้บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย นายสันติชัย จุมพลพงษ์ ใช้ประโยชน์ร่วมกันในทรัพย์สินเพื่อวางท่อขนส่งน้ำในเขตชลประทานขนาด ๑.๖๖๐ นิ้ว ความยาว ๔,๔๗๐.๐๐ เมตร รวมเนื้อที่ ๑,๗๖๔.๐๐ ตารางเมตร บริเวณคลองส่งน้ำ ๒ ขวา เสาไห้ ฝั่งขวา กิโลเมตรที่ ๐+๐๘๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๔+๔๕๐ ตามแบบแปลนการวางท่อขนส่งน้ำน้มนของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และแผนที่ผังบริเวณที่ขออนุญาตของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท้องเพียว - เสาไห้ ที่แนบมา โดยเขตที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาการขอใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ จึงขอให้บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ไปทำความเข้าใจกับกรมธนารักษ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี) ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เมื่อกรมธนารักษ์ออกหนังสืออนุญาตและบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์แล้ว กรมชลประทานจะออกหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ แล้วจึงจะทำการก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ดำเนินการสำนักงานชลประทานที่ ๑๐
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
โทร. ๐-๓๖๔๘-๖๘๒๔ ต่อ ๒๒๒
โทรสาร. ๐-๓๖๔๘-๖๗๐๘



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ พน ๐๖๐๓.๓๑/ ๑๙๒๑



นิคมสร้างตนเองพระพุทธรบาท
อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๐๐
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ...การตรวจสอบสิทธิการอนุญาตขุดวางท่อในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองพระพุทธรบาท
เรียน. ผู้อำนวยการโครงการระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่ TPN ๑๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังการวางแนวท่อส่งน้ำมันของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน ๑ แผ่น


ตามที่บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการขุดวางท่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเป็นโครงการฯ ระหว่างกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน กับบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี ไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันปลายทาง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดสระบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น ๓๔๖ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตวางท่อน้ำมันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นที่บางช่วงของแนวท่อน้ำมันผ่านพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองพระพุทธรบาท ซึ่งทางบริษัท ได้แจ้งสอบถามสิทธิ์การดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของนิคมฯ ตามรายละเอียดแนบมาแล้ว

นิคมสร้างตนเองพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าแนววางท่อน้ำมันของ บริษัทฯ ที่จะผ่านพื้นที่ของนิคมฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี พุทธศักราช ๒๔๔๕ รวมทั้งสิ้น ๒๔,๘๖๔ กิโลเมตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายพัฒนานิคม
โทร./โทรสาร ๐ ๓๖๒๖ ๒๖๒๓



ภาคผนวก ข-3
ใบอนุญาตประกอบกิจการล้งน้ำมัน ปี 2567





กรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ คลังน้ำมัน

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

เลขที่ ๓๘๙ อาคารพีเอสทีซี ชั้น ๗ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

คลังน้ำมัน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๘
ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้อนุญาต

รายการอนุญาต									
	หมายเลขถัง	ขนาดถัง (เมตร)	ปริมาณ (ลิตร)	ชนิดน้ำมัน	ลักษณะถัง	ครบวาระ			
1	66-T-2301A	Ø44xH21	31,766,655	ไวไฟปานกลาง	ถังตั้งบนดิน	19/8/2579			
2	66-T-2301B	Ø44xH21	31,910,691	ไวไฟปานกลาง	ถังตั้งบนดิน	2/1/2579			
3	66-T-2301C	Ø44xH21	31,835,859	ไวไฟปานกลาง	ถังตั้งบนดิน	24/11/2579			
4	66-T-2101A	Ø26xH20.5	10,848,104	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	11/9/2579			
5	66-T-2101B	Ø26xH20.5	10,857,784	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	11/9/2579			
6	66-T-2101C	Ø26xH20.5	10,888,724	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	11/11/2579			
7	66-T-2201A	Ø26xH20.5	10,844,898	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	31/8/2579			
8	66-T-2201B	Ø26xH20.5	10,884,184	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	6/8/2579			
9	66-T-2201C	Ø26xH20.5	10,872,720	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	20/8/2579			
10	66-T-2401A	Ø10xH12	938,055	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	22/11/2579			
11	66-T-2401B	Ø10xH12	940,758	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	29/12/2579			
12	66-T-2401C	Ø10xH12	941,502	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	29/12/2579			
13	66-T-2701A	Ø9xH12	756,270	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	5/1/2580			
14	66-T-2701B	Ø9xH12	759,762	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	4/1/2580			
เงื่อนไข		ใบอนุญาตฉบับนี้ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติและกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่า การประกอบกิจการของท่านไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จะถือว่าท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และถือเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทางอาญาหรือเป็นความผิดทางแพ่งแล้วแต่กรณี							
หมายเหตุ		<p>๑. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมันครั้งแรก และมีรายละเอียดการอนุญาต ดังนี้</p> <p>๑.๑ ถังเก็บน้ำมัน จำนวน ๑๔ ถัง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อย จำนวน ๓ ถัง (หมายเลข 66-T-2301A, 66-T-2301B และ 66-T-2301C) - ถังเก็บน้ำมันชนิดไวไฟมาก จำนวน ๑๑ ถัง (หมายเลข 66-T-2101A, 66-T-2101B, 66-T-2101C, 66-T-2201A, 66-T-2201B, 66-T-2201C, 66-T-2401A, 66-T-2401B, 66-T-2401C, 66-T-2701A และ 66-T-2701B) <p>๑.๒. ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำมันดับเพลิงและอุปกรณ์ อาคารแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารรับน้ำมัน อาคารสูบน้ำมัน อาคารสถานีไฟฟ้า บ่อน้ำมันดับเพลิง อาคารสำนักงาน เชื้อเพลิงเก็บน้ำมัน ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า รวมทั้ง ถังเก็บไบโอดีเซล B100 จำนวน ๓ ถัง (66-T-2501A, 66-T-2501B, 66-T-2501C) และถังเก็บเอทานอล จำนวน ๒ ถัง (66-T-2601A, 66-T-2601B)</p> <p>ตามหนังสือกรมธุรกิจพลังงานที่ พน ๐๔๐๔/๕๗๐๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนชนิดน้ำมันของถังเก็บน้ำมันหมายเลข 66-T-2301A, 66-T-2301B และ 66-T-2301C จำนวน ๓ ถัง จากชนิดน้ำมันไวไฟน้อย เป็นชนิดน้ำมันไวไฟปานกลาง พร้อมทั้งได้จัดส่งแบบแผนผังบริเวณที่ได้มีปรับปรุงตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือกรมธุรกิจพลังงานที่ พน ๐๔๐๔/๘๐๙๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยคลังน้ำมัน ต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมธุรกิจพลังงาน สำหรับกรณีการทดสอบและตรวจสอบที่ไม่อาจหยุดการทำงานระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ได้ ให้ใช้วิธีการทดสอบและตรวจสอบที่กำหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ โดยวิธีการทดสอบและตรวจสอบอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕</p>							

ใบอนุญาตเลขที่ ขก๐๒๑๐๐๐๙ (หน้า ๒/๒)



ภาคผนวก ข-4
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ปี 2567

ใบอนุญาตเลขที่ กท๐๙๑๐๐๐๓



แบบ ธพ.น.๒

กรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ที่อยู่ ๓๘๘ อาคารพีเอสทีซี ชั้น ๗ ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(สระบุรี-ขอนแก่น)

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้อนุญาต

(มีต่อด้านหลัง)



ภาคผนวก ข-5

เอกสารตัวอย่างสัญญาจ้างผู้รับเหมา



THAI PIPELINE NETWORK COMPANY LIMITED
OIL PIPELINE EXTENSION TO NORTHEAST REGION
(OPENE) PROJECT
ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
CONTRACT AGREEMENT

BY AND BETWEEN

THAI PIPELINE NETWORK CO., LTD
AND
CHINA PETROLEUM PIPELINE BUREAU (THAILAND) CO., LTD



CONTRACT NO. 2019/C/OPENE/001
ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION CONTRACT

FOR
OIL PIPELINE EXTENSION TO NORTHEAST REGION
(OPENE) PROJECT

This Contract is made by and between:

THAI PIPELINE NETWORK CO., LTD
349 SJ Infinite I Business Complex,
19th Fl. Vibhavadi-Rangsit Rd, Chompon,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel No: +66 (0) 2408-6230
Fax No: +66 (0) 2408-6235

hereinafter referred to as "OWNER" of the one part, and:

CHINA PETROLEUM PIPELINE BUREAU (THAILAND) CO., LTD
3300/21-22, 19th Floor, Tower A, the Elephant Tower
Phaholyothin Rd., Chompol,
Chatujak, Bangkok, 10900 Thailand
Tel: +66 (0)29-384-348
Fax: +66 (0)29-374-348-8025

hereinafter referred to as "Contractor", who shall bear complete responsibility for performance of the Work under the Terms and Conditions specified herein.

1. Terminology of the Contract Agreement
In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to.

2. Contract Document
OWNER and Contractor agree that the Work specified herein shall be performed by Contractor in strict compliance with all provisions of this Contract which consists of the documents prioritized in the following sequence:
Contract Agreement
Notice of Award
General Conditions of Contract
Special Conditions of Contract
Scope of Work
Any other documents forming part of the Contract.

✍



- Annex 1 Performance Bank Guarantee
- Annex 2 Certificate of Mechanical Completion
- Annex 3 Certificate of Start of Regular Operations
- Annex 4 Certificate of Initial Acceptance
- Annex 5 Certificate of Release and Final Payment
- Annex 6 Certificate of Final Acceptance and Release of Guarantees
- Annex 7 Parental Company Guarantee (if applicable)
- Annex 8 Certificate of Confirmation of FEED Design
- Annex 9 Advance Payment Security (Not Used)
- Exhibit A Schedule of Prices
- Exhibit B Meeting Minutes, Clarifications, Addendums
- Exhibit C Work Time Schedule
- Exhibit D FEED Design
- Exhibit E Organization and Key Personnel
- Exhibit F Approved Equipment and Material List (AEML)
- Exhibit G EIA Report
- Exhibit H Others
- Exhibit I Contractor Proposal (including Technical Proposal, the Commercial Proposal and all appendices thereto).

Said Contract sets forth the entire Contract and agreement between the parties pertaining to the Work and supersedes all inquiries, proposals, agreements, negotiations and commitments, whether written or oral, prior to the date of execution of this Contract, pertaining to the Scope of Work of this Contract. The provisions of this Contract may only be changed by a written agreement executed by the parties to this Contract. Trade custom and trade usage are superseded by this Contract and shall not be applicable to the interpretation or performance of this Contract.

3. Effective Date of the Contract
The Contract shall become effective once Contractor receives the first installment of the Advance Payment (20% of the advance payment or 3% of the Contract Price) from the Owner.
4. Mechanical Completion of the Contract
The Mechanical Completion of the Project shall be counted as 26 months from the Commencement Date.
5. Contract Price

The parties hereto have fully satisfied themselves with the terms and provisions hereof and have hereto appended their respective signatures in the presence of witnesses and each retains two originals hereof.



ภาคผนวก ข-6

แผนผังแสดงตำแหน่งแนวท่อ



ภาคผนวก ข-7

คู่มือระงับเหตุฉุกเฉิน

7) มาตรฐานความปลอดภัยและกระตุและระบบท่อส่งน้ำมัน

โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำเป็นถึงความปลอดภัยของประชาชนจึงจัดให้มีการดูแลและความคุมระบบท่อขนส่งน้ำมันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและโครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


- เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเข้าถึงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- หากเกิดเหตุรั่วไหล ศูนย์ปฏิบัติการจะทราบได้ทันทีจากระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)
- วาล์วส่งน้ำมันสามารถปิดได้ทันที ภายใต้อุปกรณ์การสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA)
- ระบบน้ำมันที่ค้างอยู่ในระบบออกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซมแนวท่อตามสถานะความเสียหาย
- ปรับคืนสภาพที่ดิน บริเวณที่ทำการซ่อมแซมให้เหมือนเดิม

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งป้ายคำเตือนตลอดแนวท่อขนส่งน้ำมันและการให้ความรู้รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่ชุมชนที่แนวท่อของโครงการพาดผ่านอีกด้วย

8) แผนปฏิบัติการรับเหตุฉุกเฉิน

ในการมีอุบัติเหตุชนพบเหตุน้ำมันรั่วไหลให้ประชาชนรับออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันที ห้ามกระทำการใดที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน เพราะอาจทำให้เกิดไฟลุกได้ และควรโทรแจ้งผู้ดูแลโครงการให้เร็วที่สุด โดยมีแผนปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์และระบบเหตุฉุกเฉิน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการหลังรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน



9) หมายเหตุโทรศัพท์ฉุกเฉินหน่วยงานราชการที่สำคัญ
ในจังหวัด สระบุรี มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือจะรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ ดังรายการและหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

จังหวัด	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือ	เบอร์ติดต่อ
สระบุรี	1. สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่	036-391-184
	2. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่	036-391-265-6
	3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	036-726-581
	4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	036-231-235
	5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	036-727-646, 084-452-1026
	6. สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมปาก	036-391-251
	7. สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	036-211-022
	8. องค์การบริหารส่วนตำบลจวกไร่ทอง	036-200-405
	9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก	036-298-466
	10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเม็ก	081-986-6341
	11. องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลพัฒนา	036-215-926
	12. องค์การบริหารส่วนตำบลสนม	036-396-020
	13. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์	036-200-450
	14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน	086-355-0236
	15. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อ	036-715-427
	16. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	036-722-246
	17. สำนักงานเทศบาลตำบลพิกุล	037-730-346
	18. สำนักงานเทศบาลตำบลวัง	036-359-412
	19. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	036-730-691
	20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุล	086-461-3157

ในจังหวัด สระบุรี มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือจะรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ ดังรายการและหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

จังหวัด	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือ	เบอร์ติดต่อ
สระบุรี	1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	036-494-224, (387), (389)
	2. สำนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์	036-639-042
	3. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมปาก	036-789-278
	4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	036-704-224 5
	5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	036-491-340
	6. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมปาก	036-776-020
	7. สำนักงานเทศบาลตำบลจวกไร่ทอง	036-497-217
	8. องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล	036-776-598
	9. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อ	036-462-254
	10. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อ	036-796-630
	11. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อ	081-306-6193
	12. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อ	036-795-154
	13. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อ	036-451-014
	14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อ	036-656-474
	15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อ	036-789-588
	16. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อ	036-789-602

ในจังหวัด นครราชสีมา มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือเข้ารับเหตุฉุกเฉินของโครงการ ดังรายการและหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

จังหวัด	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือ	เบอร์ติดต่อ
นครราชสีมา	1. องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลเขื่อน	044-249-939
	2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง	044-009-176
	3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	044-331-031
	4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาด	044-756-111
	5. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเอน	044-389-984
	6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเอน	044-249-400
	7. สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพวง	044-389-226
	8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเอน	044-389-993
	9. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง	044-389-027
	10. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเอน	044-300-236,044-249-081
	11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวตะเอน	044-249-098
	12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรัง	044-314-124
	13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรัง	044-760-850
	14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์	044-249-655
	15. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง	044-316-208

ในจังหวัด ชัยภูมิ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือเข้ารับเหตุฉุกเฉินของโครงการ ดังรายการและหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

จังหวัด	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือ	เบอร์ติดต่อ
ชัยภูมิ	1. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก	044-802-095
	2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	044-056-005
	3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวโคก	044-802-047
	4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	044-875-021
	5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า	044-126-607
	6. องค์การบริหารส่วนตำบลคุดนาค	044-840-544
	7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า	044-840-207
	8. สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส	044-851-359
	9. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	044-804-609
	10. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	044-840-578
	11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาน	044-840-260
	12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน	044-890-550
	13. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	044-810-557
	14. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค่ายศิริมั่น	044-899-113
	15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย	081-064-7798
	16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง	044-051-700
	17. องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์	044-871-161
	18. สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ	044-811-378
	19. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง	044-838-145
	20. สำนักงานเทศบาลตำบลสีทอง	044-051-100
	21. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	044-854-095
	22. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	044-833-628
	23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ	044-821-760
	24. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว	044-884-111
	25. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่	044-056-135
	26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่	086-460-318
	27. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม	044-052-508
	28. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม(อำเภอแก้งคร้อ)	044-882-626
	29. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	044-052-638

ในจังหวัด ขอมแก่น มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือจากระบบข้อมูลเชิงโครงการ ดังรายการและ
หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

จังหวัด	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือ	เบอร์ติดต่อ
ขอมแก่น	1. องค์การบริหารส่วนตำบลสมบูร์น	043-306-140, 043-306-100
	2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูร์น	086-451-3052
	3. สำนักงานเทศบาลตำบลนาหม	043-001-971
	4. สำนักงานเทศบาลตำบลผดุง	043-210-389
	5. สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโดก	043-216-115
	6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก	043-216-060
	7. สำนักงานเทศบาลตำบลโนนจตุรัส	043-286-199
	8. องค์การบริหารส่วนตำบลคุดเค้า	043-289-313
	9. สำนักงานเทศบาลตำบลหนอง	043-286-200
	10. สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบุรี	043-376-173-12
	11. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพยอม	043-239-542
	12. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชัย	043-286-678
	13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพี้ย	043-286-443
	14. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง	043-274-863
	15. องค์การบริหารส่วนตำบลบือใหญ่	043-211-382



ภาคผนวก ข-8
เอกสารฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2566

ภาพรวมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566



ภาพรวมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566



สรุปผลการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ผู้เข้าร่วมอบรมดับเพลิงในความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี
ผลการประเมิน ผ่าน

ภาพรวมการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับอค์ศิถัย
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ดเวิร์ค จักัด

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566



ภาพรวมการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับอค์ศิถัย
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ดเวิร์ค จักัด

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566



ภาพรวมการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับองค์กร
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566



ภาพรวมการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับองค์กร
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566






ภาพรวมการซื้อขายแผนฉุกเฉินระดับองค์กร
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เนตเวิร์ค จำกัด
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566



สรุปผลการซื้อแผนฉุกเฉินระดับองค์กร

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไทยคิดเป็น 100% ครบตามจำนวนคนที่เข้าร่วมฝึกอบรมไทย
เวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่ผู้บัญชาการวิฤตการณ์ฯ ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินถึงเหตุการณ์ลงรวม 3.10 นาที
แบ่งเป็น

- ระยะเวลารวมในการอพยพมาถึงจุดรวมพล 1 (ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน/ คนงาน) 2.00 นาที
 - ระยะเวลารวมในการเข้าค้นหาผู้สูญหาย.....1.10.....นาที
- จากการที่ผู้สังเกตการณ์ทำแบบประเมินและสรุปผลการซื้อแผนตอบสนององวิฤตการณ์และ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ได้คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินในเกณฑ์ ดี



ภาคผนวก ข-9

เอกสารกรรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบแน่นน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบแน่น

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (THE SCHEDULE)			
รหัสบริษัท 002	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ออายุ <input type="checkbox"/> ประกันภัยใหม่	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 524-01588-23	
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย: บ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จก. ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ชุด 2022 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900			
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ คลังน้ำมัน เลขที่ใบอนุญาต ชก 0210009 วันที่ออกใบอนุญาต 22 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566			
3. สถานที่ประกอบการ/สถานที่ที่เอาประกันภัย คลังน้ำมันขอนแก่น อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น			
4. อาณาเขตความคุ้มครอง: เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบแน่นภายในอาณาเขตประเทศไทย			
5. ระยะเวลาประกันภัย: เริ่มต้นวันที่ 28/02/2024 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 28/02/2025 เวลา 16.30 น.			
6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด			
ข้อตกลงคุ้มครอง		จำนวนเงินจำกัดความรับผิด	
1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาท ต่อคน		ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน	
2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อคน			
3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย		ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบแน่น	
ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน		25,000,000.00 บาทต่อครั้ง	
7. เอกสารแนบท้าย ตามรายการแนบ			
8. เบี้ยประกันภัยสุทธิ	อากรแสตมป์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เบี้ยประกันรวม
วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on 07/02/2024		วันออกกรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on 07/02/2024	
<input checked="" type="checkbox"/> ประกันภัยโดยตรง Direct		<input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent	
		<input type="checkbox"/> นายหน้า Broker ใบอนุญาตเลขที่: License No.:	

เพื่อเป็นหลักฐานบริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

ชำระอากรแล้ว



กรรมการ


กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ



ภาคผนวก ข-10

หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม 2566





บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด


THAI PIPELINE NETWORK COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้อง 2022 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-526-9999
Head Office : 349 SJ Infinite I Business Complex, Unit 2022, 20th Floor, Vibhavadee – Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : +662-526-9999

สำเนา

ที่ TPN 016/2567

29 มกราคม 2567



เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
จำนวน 7 เล่มและ CD-ROM 7 ชุด

ตามที่ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1010.7/5862 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดอ้างถึง นั้น

บัดนี้ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพื่อส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

เบอร์ติดต่อ.....

วันที่.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายลือชัย สุตสาคร)

กรรมการผู้จัดการ