




















<div></div> <div>IT FORGING (THAILAND) CO., LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T. Mabyangporn, A. Pluakdaeng, Rayong 21140</div>			MONTHLY CHECK SHEET								Approved		Reviewed		Prepared	
			BATCH TYPE NO.2								Rachain		Rapeephan		Jiratpantorn	
			Original Date : 14/8/2018				Control Seet № CH-MT-M-066									
			Revised No. : 00				Year 2024									
Plan				Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Item	PM. point	METOD	Standard	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	
HF.3																
1	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่ flame detector	ไฟติด 4 ดวง	●	●	●	●	●	●							
2	Turbo blower	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
3	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก	●	●	●	●	●	⊗							
4	Oil in air service unit	เติมน้ำมันเบอร์ 32	ระดับน้ำมันสูงสุด	●	●	●	●	●	⊗							
5	door gear motor	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
HF.4																
6	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่ flame detector	ไฟติด 4 ดวง	●	●	●	●	●	●							
7	Turbo blower	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
8	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก	●	●	●	●	●	●							
9	Oil in air service unit	เติมน้ำมันเบอร์ 32	ระดับน้ำมันสูงสุด	●	●	●	●	●	●							
10	door gear motor	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
Charge car																
11	Gear motor (fork, wheel, lift)	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
12	Chain of C/V, Drive	หล่อลื่นไข	หยอดน้ำมันเบอร์ 150	●	●	●	●	●	●							
13	Chain of C/V, Drive	ปรับตั้งความตึง	ไม่หย่อน	●	●	●	●	●	⊗							
14	Proximity sensor	ตรวจหัวเซนเซอร์, สายไฟ	ไม่หลุด แดก	●	●	●	●	●	●							
Quenching unit																
15	Gear motor (Elevator)	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
16	Chain of C/V, Drive	หล่อลื่นไข	หยอดน้ำมันเบอร์ 150	●	●	●	●	●	●							
17	Chain of C/V, Drive	ปรับตั้งความตึง	ไม่หย่อน	●	●	●	●	●	●							
18	Oil, water pump	น้ำมันรั่ว	ไม่รั่ว	●	●	●	●	●	●							
19	Oil, water pump	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
20	oil, water stainer	ถอดเช็ค อุดตัน ทำความสะอาด	ไม่ตัน	●	●	●	●	●	●							
TF.3																
21	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่ flame detector	ไฟติด 4 ดวง	●	●	●	●	●	●							
22	Recirculating fan	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	⊗	●	●	●	●							
23	Turbo blower	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
24	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก	●	●	●	●	●	●							
25	Oil in air service unit	เติมน้ำมันเบอร์ 32	ระดับน้ำมันสูงสุด	●	●	●	●	●	●							
26	door gear motor	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
TF.4																
27	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่ flame detector	ไฟติด 4 ดวง	●	●	●	●	●	●							
28	Recirculating fan	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
29	Turbo blower	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
30	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก	●	●	●	⊗	●	●							
31	Oil in air service unit	เติมน้ำมันเบอร์ 32	ระดับน้ำมันสูงสุด	●	●	●	●	●	●							
32	door gear motor	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●							
BF2 control panel																
33	Cooler panel	ทำความสะอาด	ไม่อุดตัน	●	●	●	●	●	●							
34	Recorder	สีของกราฟที่หล่อท	ไม่จาง	●	●	●	●	●	●							
35	indicator lamp	test lamp	ติดหมด	●	●	●	●	●	●							





<div><div><div><div></div></div><div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD.</div><div>Siam Eastern Industrial Park</div><div>60/7 Moo 3 T.Mabyangporn,</div><div>A.Pluakdaeng,Rayoung 21140</div></div><div>FORGIN</div></div>		MONTHLY CHECK SHEET								Approved	Reviewed		Prepared			
		BATCH TYPE NO.1								Rachain		Rapeephan		Jiratpantorn		
		Original Date : 1-11-2010				Control Seet № CH-MT-M-013										
		Revised No. : 03				Year 2024										
				Plan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Item	PM. point	METOD	Standard	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge
	HF.1															
1	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่flame detector	ไฟติด 4 ดวง													
2	Turbo blower	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
3	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก													
4	Oil in air servce unit	เติมน้ำมันเบอร์32	ระดับน้ำมันสูงสุด													
5	HF.1 door gear motor	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
	HF.2															
6	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่flame detector	ไฟติด 4 ดวง													
7	Turbo blower	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
8	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก													
9	Oil in air servce unit	เติมน้ำมันเบอร์32	ระดับน้ำมันสูงสุด													
10	HF.2 door gear motor	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
	Charge car															
11	Gear motor(fork,wheel,lift)	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
12	Chain of C/V,Drive	หล่อลื่นใช้	หยอดน้ำมันเบอร์150													
13	Chain of C/V,Drive	ปรับตึงความตึง	ไม่หย่อน													
14	Proximity sensor	ตรวจหาเซนเซอร์,สายไฟ	ไม่หลุด แตก													
	Quenching unit															
15	Gear motor(Elevator)	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
16	Chain of C/V,Drive	หล่อลื่นใช้	หยอดน้ำมันเบอร์150													
17	Chain of C/V,Drive	ปรับตึงความตึง	ไม่หย่อน													
18	Oil ,water pump	น้ำมันรัว	ไม่รัว													
19	Oil ,water pump	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
20	oil ,water stainer	ถอดเช็ควัสดุอุดตัน ทำความสะอาด	ไม่ตัน													
	TF.1															
21	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่flame detector	ไฟติด 4 ดวง													
22	Recirculating fan	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
23	Turbo blower	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
24	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก													
25	Oil in air servce unit	เติมน้ำมันเบอร์32	ระดับน้ำมันสูงสุด													
26	TF.1 door gear motor	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
	TF.2															
27	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่flame detector	ไฟติด 4 ดวง													
28	Recirculating fan	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
29	Turbo blower	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
30	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สกปรก													
31	Oil in air servce unit	เติมน้ำมันเบอร์32	ระดับน้ำมันสูงสุด													
32	TF.2 door gear motor	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ													
	BF1 control panel															
33	Cooler panel	ทำความสะอาด	ไม่อุดตัน													
34	Recorder	สัญญาณกราฟที่ผิดปกติ	ไม่จาง													
35	indicator lamp	test lamp	ติดหมด													

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>FORGIN</div></div> <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng,Rayoung 21140</div>				MONTHLY CHECK SHEET								Approved		Reviewed		Prepared	
				Continue furnace								Rachain		Rapeephan		Jiratpantorn	
				Original Date : 1/11/1999				Control Seet № CH-MT-M-027									
				Revised No. : 04				Year 2024									
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Item	PM. point	METOD	Standard	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge	judge		
	CF1																
1	Pilot burner ความเข้มแสง	ตรวจสอบความเข้มแสงที่flame detec	ไฟติด 4 ดวง	●	●	●	●	●	●								
2	Turbo blower	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●								
3	Turbo blower fillter	ถอดดู	ไม่ตัน สปรก	●	⊗	●	●	●	●								
4	Oil in air sevice unit	เติมน้ำมันเบอร์32	ระดับน้ำมันสูงสุด	●	●	●	●	●	●								
5	door gear motor	ความสั่น, เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●								
6	hydraulic lifter	Oil leak	ไม่มีน้ำมันรั่ว	●	●	●	●	●	●								
	Cooling C/V																
7	Gear motor(fork,wheel,li	ความสั่น,เสียงผิดปกติ	ไม่สั่น, ไม่มีเสียงผิดปกติ	●	●	●	●	●	●								
8	Chain of C/V,Drive	หล่อลื่นโซ่	หยอดน้ำมันเบอร์150	●	●	●	●	●	●								
9	Chain of C/V,Drive	ปรับตั้งความตึง	ไม่หย่อน	●	●	●	⊗	●	●								
10	Proximity sensor	ตรวจหัวเซนเซอร์, สายไฟ	ไม่หลุด แตก	●	●	●	●	●	●								
	control panel																
11	Cooler panel	ทำความสะอาด	ไม่อุดตัน	●	●	●	●	⊗	●								
12	Recorder	สีของกราฟที่พลอท	ไม่จาง	●	●	●	●	●	●								
13	indicator lamp	test lamp	ติดหมด	●	●	●	●	●	●								


	IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140	MONTHLY CHECK SHEET			Division : Maintenance					Approved	Reviewed	Prepared				
		SHOT BLAST			Revised No. : 01					Rapechun S.		Jirapantorn				
		Control Sheet No.CH-MT-M-024			Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	BLADE	มีการสึกหรอหรือไม่	ไม่เกิน 3 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
2	CONTROL CAGE	มีการสึกหรอหรือไม่	ไม่เกิน 4 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
3	DISTRIBUTOR	มีการสึกหรอหรือไม่	ไม่เกิน 15 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
4	IMPELLER MOTOR (R)	มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●						
		CHECK AMP	58-66 A	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
5	IMPELLER MOTOR (L)	มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●						
		CHECK AMP	58-66 A	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
6	IMPELLER BODY	ทำการัดจารบี	ALVANIA R 2	1/4 แคปูล	●	●	●	●	●	●						
7	DUST FILTER	CHECK ระดับเข็มวัดในลูกถ้วยการดูดต้นของ ถุงกรอง	ระดับเข็มต้องไม่ เกิน 50-200 PSIG	สายตา	●	●	●	●	●	●						
8	BREAM SYSTEMS	มีการสึกหรอหรือไม่	ปกติ	ดู , จับ	●	●	●	●	●	●						
9	CHECK OIL	CHECK ระดับน้ำมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ระดับน้ำต้องไม่ต่ำ กว่าเกณฑ์	สายตา	●	●	●	●	●	●						
10	BUCKET ELEVATOR	มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ดู, จับ, ฟัง	●	●	●	●	●	●						
11	CYLINDER	CHECK การทำงานทำงานของกระบอกสูบ	ปกติ	สายตา	●	●	●	⊗	●	●						
12	CONVEYOR	CHECK ความผิดปกติของสายพาน	ปกติ	สายตา	●	●	●	●	●	●						
● = ปกติ ✕ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																
<div><div><p>BLADE</p><p>1</p></div><div><p>CONTROL C</p><p>2</p></div><div><p>DISTRIBUTOR</p><p>3</p></div><div><p>9</p><p>11</p></div><div><p>5 (L.)</p><p>4 (R.)</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>10</p></div></div>																

 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared							
	1600 Ton Forging Press No.1				Revised No. : 01					<div>Rapechun S.</div>				<div>Jirapantom</div>							
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18																
										Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Main Motor	CHECK AMP	260 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●											
		มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●											
2	แท่นรอง Motor	BOLTSยึดมีการคลายตัวหรือไม่	แน่น,MARKไม่คลาย	ค้อน , ดู	●	●	●	●	●	●											
3	CLUTCH	เช็คระยะ Stroke	4 - 6 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●											
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●											
4	Brake	เช็คระยะ Stroke	2 - 4 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●											
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว,น้ำ หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●											
5	Air Line	Drain น้ำทิ้งในถังลม		ทำ	●	●	●	●	●	●											
6	Hydraulic Pump Unit	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	ดู	●	●	●	⊗	●	●											
7	Air Pressure	ทำการเช็ค Pressure Gauge	MIN 5.6Kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●											
8	Air Balance Cylinder	มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●											
9	FlyWheel Brake	เช็คสภาพของผ้าเบรค		ดู	●	●	●	●	●	●											
10	อัดจาระบี Beraring	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●											
11	อัดจาระบี Beraring	ชุด Brake (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●											
12	อัดจาระบี Manipulator	ชุด Manipulator (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●											
13	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●											
● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																					
<div></div>																					


 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved	Reviewed	Prepared				
	1600 Ton Forging Press No.1				Revised No. : 01											
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Main Motor	CHECK AMP	260 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
		มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●						
2	แท่นรอง Motor	BOLTSยึดมีการคลายตัวหรือไม่	แน่น,MARKไม่คลาย	ค้อน , ดู	●	●	●	●	●	●						
3	CLUTCH	เช็คระยะ Stroke	4 - 6 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
4	Brake	เช็คระยะ Stroke	2 - 4 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว,น้ำ หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
5	Air Line	Drain น้ำทิ้งในถังลม		ทำ	●	●	●	●	●	●						
6	Hydraulic Pump Unit	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	ดู	●	●	⊗	●	●	●						
7	Air Pressure	ทำการเช็ค Pressure Gauge	MIN 5.6Kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●						
8	Air Balance Cylinder	มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
9	FlyWheel Brake	เช็คสภาพของผ้าเบรค		ดู	●	●	●	●	●	●						
10	อัดจาระบี Beraring	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
11	อัดจาระบี Beraring	ชุด Brake (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
12	อัดจาระบี Manipulator	ชุด Manipulator (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
13	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●						
<div>● = ปกติ ✗ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว</div>																
<div></div>																


 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved	Reviewed	Prepared				
	1600 Ton Forging Press No.2				Revised No. : 01											
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Main Motor	CHECK AMP	260 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
		มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●						
2	แท่นรอง Motor	BOLTSยึดมีการคลายตัวหรือไม่	แน่น,MARKไม่คลาย	ค้อน , ดู	●	●	●	●	●	●						
3	CLUTCH	เช็คระยะ Stroke	4 - 6 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
4	Brake	เช็คระยะ Stroke	2 - 4 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว,น้ำ หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
5	Air Line	Drain น้ำทิ้งในถังลม		ทำ	●	●	●	●	●	●						
6	Hydraulic Pump Unit	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	ดู	●	●	●	●	⊗	●						
7	Air Pressure	ทำการเช็ค Pressure Gauge	MIN 5.6Kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●						
8	Air Balance Cylinder	มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
9	FlyWheel Brake	เช็คสภาพของผ้าเบรค		ดู	●	●	●	●	●	●						
10	อัดจาระบี Beraring	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
11	อัดจาระบี Beraring	ชุด Brake (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
12	อัดจาระบี Manipulator	ชุด Manipulator (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
13	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	⊗	●	●	●	●						
● = ปกติ ⊗ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																
<div></div>																

 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved	Reviewed	Prepared				
	2000 Ton. Forging Press				Revised No. : 01					<i>Rapeephan S.</i>		<i>Jirapantorn</i>				
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Main Motor	CHECK AMP มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	51 AMP ปกติ	AMMETER ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●						
2	แท่นรอง Motor	BOLTSยึดมีการคลายตัวหรือไม่	แน่น,MARKไม่คลาย	ค้อน , ดู	●	●	●	●	●	●						
3	CLUTCH	เช็คระยะ Stroke สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	4 - 6 มม. ไม่รั่ว	เวอร์เนีย ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
4	Brake	เช็คระยะ Stroke สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว,น้ำ หรือไม่	2 - 4 มม. ไม่รั่ว	เวอร์เนีย ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
5	Air Line	Drain น้ำทิ้งในถังลม		ทำ	●	●	●	●	●	●						
6	Hydraulic Pump Unit	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	5 kgf/cm ²	●	●	●	●	●	●						
7	Air Pressure	ทำการเช็ค Pressure Gauge	MIN 5.5Kgf/cm ²	ดู	●	●	●	●	●	●						
8	Air Balance Cylinder	มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	⊗	●						
9	FlyWheel Brake	เช็คสภาพของผ้าเบรค		ดู	●	●	●	●	●	●						
10	อัดจาระบี Beraring	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
11	อัดจาระบี Beraring	ชุด Brake (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
12	อัดจาระบี Transfer Sys.	ชุด Transfer Sys. (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
13	อัดจาระบี Charging Device Sys.	ชุด Charging Device Sys. (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
14	Graphite Pump	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	ทำการล้าง	●	●	●	●	●	●						
● = ปกติ ✕ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																
<div></div>																


<div></div> <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayoung 21140</div>		MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance						Approved		Reviewed		Prepared			
		FORGING PRESS 2500 T. NO. 1				Revised No. : 01						Rapechuan S.				Jirapantorn			
		Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18													
										Year 2024									
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1	Main Motor	ทำการัดจาระบี (ALVANIA R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									
2	Cylinder KO Pin	การเคลื่อนตัวและจุดยึด	ปกติ	ดู	●	●	●	●	●	●									
3	Balance Cylinder	มีรอยร้าวหรือไม่	ไม่ร้าว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●									
4	Clutch	เช็คระยะ STROKE	4 - 8 mm.		●	●	●	●	●	●									
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่ร้าว	ฟัง , ดู	●	●	●	⊗	●	●									
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									
5	Break	เช็คระยะ STROKE	2 - 4 mm.		●	●	●	●	●	●									
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่ร้าว	ทำ	●	●	●	●	●	●									
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									
6	Bearing Drive shaft	ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									


● = ปกติ
✗ = ผิดปกติ
⊗ = แก้ไขแล้ว



<div><div></div><div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayoung 21140</div></div>		MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance						Approved		Reviewed		Prepared			
		FORGING PRESS 2500 T. NO. 1				Revised No. : 01						Rapechuan S.				Jirapantorn			
		Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18													
										Year 2024									
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1	Main Motor	ทำการัดจาระบี (ALVANIA R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									
2	Cylinder KO Pin	การเคลื่อนตัวและจุดยึด	ปกติ	ดู	●	●	●	●	●	●									
3	Balance Cylinder	มีรอยร้าวหรือไม่	ไม่ร้าว	ฟัง , ดู	●	●	●	⊗	●	●									
4	Clutch	เช็คระยะ STROKE	4 - 8 mm.		●	●	●	●	●	●									
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่ร้าว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●									
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									
5	Break	เช็คระยะ STROKE	2 - 4 mm.		●	●	●	●	●	●									
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่ร้าว	ทำ	●	●	●	●	●	●									
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									
6	Bearing Drive shaft	ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●									

● = ปกติ
✗ = ผิดปกติ
⊗ = แก้ไขแล้ว





IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD.
Siam Eastern Industrial Park
60/7 Moo 3 T.Mabyangporn,
A.Pluakdaeng,Rayong 21140

MONTHLY CHECK SHEET

FORGING PRESS 3000 TON.

Control Sheet No.CH-MT-M-024

Division : Maintenance

Revised No. : 01

Revised Date: 24- Aug.-18

Approved

Reviewed

Prepared


Year 2024


No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	MAIN MOTOR	มีเสียง การสั่น และมีความร้อนเกินไปหรือไม่	ไม่สั่น,ไม่เกิน 65C	ฟัง,	●	●	●	●	●	●						
		อัตราบีบ แรงของแกน มอเตอร์			●	●	●	●	●	●						
2	แท่นรอง MOTOR	NUT LOCK คลายตัวหรือไม่	แน่น,Mark ไม่เคลื่อน	ดู	●	●	●	●	●	●						
3	CLUTCH	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●						
		มีรอยลมรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง	●	●	●	●	⊗	●						
4	BRAKE	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●						
5	AIR Line	PRESSURE GAUGE	5-6kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●						
		ท่อลม มีรอยรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ดู,ฟัง	●	●	●	●	●	●						
6	Hydraulic Clamp Unit	อุดหนุนน้ำมัน	ไม่เกิน 60C	ดู	●	●	●	●	●	●						
		ท่อ น้ำมัน มีรอยรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ดู	●	●	●	●	●	●						
7	Air Pressure of Balance cylinder	PRESSURE GAUGE	Min 5 kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●						
8	Pinion,Drive Shaft	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●						
9	ท่อน้ำ	มีรอยรั่ว การแตก หรือไม่	ไม่รั่ว	ดู	●	●	●	●	●	●						
10	ตรวจสอบภาพน้ำมันหล่อลื่น	ที่ slide gib ,	ไม่มีเศษโลหะปน	ดู	●	●	●	●	●	●						
		ที่ถังน้ำมัน	ไม่เป็นโคลน	ดู	●	●	●	●	●	●						

● = ปกติ

✗ = ผิดปกติ

⊗ = แก้ไขแล้ว





FORGING PRESS 4000 TON.

Division : Maintenance

Approved

Reviewed

Prepared

Revised No. : 01



Revised Date: 24- Aug.-18


Control Sheet No.CH-MT-M-024

Year 2024

[illegible]

● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว





Division : Maintenance

Approved

Reviewed

Prepared

PRESS 6000 T.

Revised No. :	01
---------------	----

Control Sheet No.CH-MT-M-024

Revised Date: 24- Aug.-18


Capeephan S.









Iratapantom











Year 2024


[illegible]

● = ปกติ ✗ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว



 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved	Reviewed	Prepared				
	PRESS 6300 T.				Revised No. : 01											
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	MAIN MOTOR	CHECK AMP	200 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
		ทำการอัดจาระบี (ALVANIA EP 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●						
2	แท่นรอง MOTOR	Nut ยึดมีการคลายตัวหรือไม่	Mark ตรงตำแหน่ง	ค้อน,ดู	●	●	●	●	●	●						
3	CLUTCH	เช็คระยะ STROKE	9.5-12 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●						
4	BRAKE LEVER SETTING	เช็ครอย MARK ตรงหรือไม่	ไม่เคลื่อน	ดู	●	●	●	●	●	●						
5	BRAKE OF FLYWHEEL	เช็คระยะห่างระหว่างผ้าเบรค และ	3 - 5 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
		FLYWHEEL			●	●	●	●	●	●						
6	อัดจาระบี BEARING	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
7	อัดจาระบี BEARING	ชุดเพลลาของ PINION SHAFT	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
8	อัดจาระบี BEARING	ชุดเพลลาของ FLYWHEEL IN,OUT	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
9	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	⊗	●						
10	Proximity S/W of check Rotation	ทำความสะอาด Proximity S/W	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●						
11	ตู้ CONTROL	ทำความสะอาดตู้	สะอาด	ทำ	●	●	⊗	●	●	●						
12	อัดจาระบี Main Die Bolster	ชุด Guide Pin of Main Die Bolster	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●						
13	หลอดไฟของ Control Panel	หลอดไฟติดหรือไม่	หลอดไฟติด	กด Test Lamp	●	●	●	●	●	●						
● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																
<div></div>																

	IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140	MONTHLY CHECK SHEET			Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared		
		CIRCULAR SAW			Revised No. : 01											
		Control Sheet No.CH-MT-M-024			Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	สายพาน	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	●	●	●	●						
2	Brake pad	มีการสึกหรอหรือไม่		วัด	●	●	●	●	●	●						
3	ปากกาจับชิ้นงาน	มีการสึกหรอหรือไม่		ดู	●	●	●	●	●	●						
4	Saw Blade Guide Plate	มีการสึกหรอหรือไม่		ดู	●	●	●	●	●	●						
5	โซ่ของ Auto Loader	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	●	⊗	●	●						
6	โซ่ของ Discharger	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	⊗	●	●	●						
7	โซ่ของ Chip Conveyor	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	●	●	●	●						
8	Roller	มีการสึกหรอหรือไม่		ดู	●	●	●	●	●	●						
9	จุดยึดต่าง ๆ	มีการคลายตัวหรือไม่	แน่น	เคาะ, ชัน	●	●	●	●	●	●						
10	อัดจาระบี (Alvania R2)	ทำการอัดจาระบีจุดต่าง ๆ		ทำ	●	●	●	●	●	●						
					● = ปกติ ⊗ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว											
<div><div><p>3</p></div><div><p>5</p></div><div><p>6</p></div><div><p>7</p></div><div><p>8</p></div><div><p>2</p></div><div><p>4</p></div></div>																



Division : Maintenance

Approved

Reviewed

Prepared

Y - MAN

Revised No. :	01
---------------	----






Control Sheet No.CH-MT-M-024








Revised Date: 24- Aug.-18

Year 2024

[illegible]

● = ปกติ ✗ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว



 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved	Reviewed	Prepared				
	SHOT BLAST DRUM				Revised No. : 01					<i>Rapechun S.</i>		<i>Jirapantorn</i>				
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	IMPELLER MOTOR	CHECK AMP ขณะทำงาน ผิดปกติหรือไม่	100 A	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
2	BUCKET ELEVATOR MOTOR	CHECK AMP การสั่น เสียง ผิดปกติหรือไม่ 2.2 kw	6.5 A	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
3	DRUM MOTOR	CHECK AMP การสั่น เสียง ผิดปกติหรือไม่ 1.5 kw	3.5 A	AMMETER	●	●	●	●	●	●						
4	ใบพัด	มีการสึกหรอหรือไม่	ไม่เกิน 3 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
5	CONTROL GAGE	มีการสึกหรอหรือไม่	ไม่เกิน 4 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
6	DISTRIBUTOR	มีการสึกหรอหรือไม่	ไม่เกิน 15 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●						
7	IMPELLER BODY	ทำการขัดจารบี	ALVANIA R 2	1/4 แคนชูล	●	●	●	●	●	●						
8	Braket loader chain	ทาน้ำมันเกียร์ ที่โซ่	Gear oil no.220	ปริมาณที่เหมาะสม	●	●	●	●	●	●						
9	Braket loader gear box	เติมน้ำมันเกียร์ ห้องเกียร์	Gear oil no.220	ตามMark	●	●	●	●	●	●						
10	ระดับน้ำมันHydraulic	เช็คระดับน้ำมัน	Hydraulic oil 32	ตามMark	●	●	●	●	●	●						
11	Drum bearing	เติมจารบี	จารบีเบอร์2	ปริมาณที่เหมาะสม	●	●	●	⊗	●	●						
● = ปกติ ✕ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																
<div><div><div>1</div></div><div><div>4</div></div><div><div>3</div></div><div><p>CONTROL C.</p><div>5</div></div><div><p>DISTRIBUTOR</p><div>6</div></div><div><div>7</div></div></div>																