

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

สำเนาเอกสารประทานบัตร

ฉบับนี้สำหรับให้ประธานบัตรเก็บไว้



แบบร่าง ๒ (๒)
ลำดับที่ ๑

ประธานบัตร
เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประธานบัตรเลขที่...๒๐๕๓๑/๒๐๕๑๕๑
ออกให้แก่..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาฉนวน.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....
ใครประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... ๐๕๐๓๕๑๑๐๐๑๔๑
สำนักงานเลขที่..... ๔๕..... ต.รอก/ชอย.....
ตำบล - ลี้..... หมู่ที่..... ๓..... ตำบล/แขวง..... ป่าช้าง
อำเภอ..... ป่าช้าง..... จังหวัด..... ลำพูน.....
ขอให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่..... ฟลูออไรด์
ณ ตำบล..... เมืองเป่ง..... อำเภอ..... ปาย..... จังหวัด..... แม่ฮ่องสอน.....
มีอายุ.....๙.....ปี นับแต่วันที่.....๒๕.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่.....๑๕.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนเนื้อที่.....๘๓.....ไร่.....งาน.....๘๓.....ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตรฉบับนี้
โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (๑) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๒ |
| (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๓ |
| (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๔ |
| (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ ๕ |
| (๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๖ |
| (๖) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๗ |
| (๗) บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๘ |
| (๘) บันทึกการสวมสิทธิ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๙ |
| (๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐ |
| (๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ
ประเภทของการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑ |
| (๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒ |
| (๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓ |
| (๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔ |

ออกให้ ณ วันที่.....๑๕.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ภาคผนวก ข

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค

เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาลันนา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลันนา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลันนา ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๐๕๓๐/๑๖๔๑๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีภารกิจต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เจตนารมณ์มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อระงับด้านสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประทานบัตรเลขที่ ๒๐๕๓๐/๑๖๔๑๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้างฯ ที่ต้องการส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่และร่วมกันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน เพื่อให้โครงการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ทางห้างฯ จึงขอมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อ๑. ให้มีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย

๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบล
๒. กำนันตำบลเมืองแปง
๓. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)
๔. ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ เชียงใหม่

ข้อ๒. ให้มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาลันนา | ประธานกรรมการ |
| ๒. เจ้าอาวาสวัดบ้านเหมืองแร่พัฒนา | กรรมการและที่ปรึกษา |
| ๓. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง | กรรมการและที่ปรึกษา |

๔. พัฒนาการประจำตำบลเมืองแปง	กรรมการและที่ปรึกษา
๕. ผู้แทนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่พัฒนา	กรรมการและที่ปรึกษา
๖. [REDACTED] หมู่ ๕)	กรรมการ
๗. [REDACTED] บ้านหมู่ ๕)	กรรมการ
๘. [REDACTED]	กรรมการ
๙. [REDACTED]	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑. ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒. มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การเบิกจ่ายของโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๒. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. ตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียน ว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาตานนา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๕. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

[REDACTED]

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาตานนา

ภาคผนวก ง

สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ และเอกสารคำประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

สำนักงาน ๗ 10 เม ๖๓
办事处
OFFICE

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย KASIKORN BANK

เลขบัญชี
账号
A/C NO. 091-1-64057-0

ชื่อ 账户名称 NAME
หจก. มหาลานนา เพื่อ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

เงินฝากได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
存款受存款保险机构保护 The deposit will be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law

สาขาผู้ให้บริการ 0682 K0585389 58706132
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行没有接受任何类型存款簿的政策

12	27/07/22CS	ได้ (82,107.00)	388,102.96 K0471275
13	16/12/22INN	188.45	388,291.41 PC809400
14	16/12/22TXN	188	388,289.53 PC809400
15	30/01/23PCN (๖๖)	200,000.00	588,289.53 K0330047
16	16/06/23INN	855.28	589,144.81 PC809400
17	16/06/23TXN	8.65	589,146.16 PC809400
18	11/07/23TRW (100,000.00)		489,146.16 K0471275
19	15/12/23INN	1,009.50	490,245.66 PC809400
20	15/12/23TXN	11.00	490,234.66 PC809400
21	15/01/24TRN (๖๗)	200,000.00	690,234.66 KMP23743
22			(๑๙๗๕๙)
23			คงเหลือ: ๗๐๑.๕๖
24			

K-eMail

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์)
แจ้งทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งได้ทุกวันโดยไม่คิดค่าบริการ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

สำนักงาน สาขาปาย
OFFICE

เลขที่บัญชี
A/C NO. 091-1-62195-9

ชื่อ 客户名称 NAME
หจก. มหาลพนา เพื่อ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สาขาผู้ให้บริการ 0682 K0585389 58706131
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์
The Bank will not hold customer responsibility of any type.

11	17/06/22TXN	0.40	505,222.19	PCB09400
12	27/07/22CS	(500,000.00) เงิน	5,222.19	K0471275
13	16/12/22INN	ดอกเบี้ย 29.87	5,252.06	PCB09400
14	16/12/22TXN	0.30	5,251.76	PCB09400
15	30/01/23PCN (๖๖)	500,000.00	505,251.76	K0330047
16	16/06/23INN	641.97	505,893.73	PCB09400
17	16/06/23TXN	6.42	505,887.31	PCB09400
18	11/07/23CS	500,000.00 เงิน	5,887.31	K0471275
19	15/12/23INN	149.89	6,037.20	PCB09400
20	15/12/23TXN	1.50	6,035.70	PCB09400
21	15/01/24TRN (๖๗)	500,000.00	506,035.70	KMP23370
22				
23				
24				

K-eMail Statement
K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากธนาคารไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี สละค่าธรรมเนียมใด้อีกไม่มี
ไม่ต้องไปทักสาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28688888 กด 02 ได้ทุกวันเวลา 24 ชั่วโมง

Please see inside back cover

ภาคผนวก จ

เอกสารรายละเอียดกองทุนประจำปี 2566

<input type="checkbox"/>	ก่อนเปิดการทำเหมือง
<input checked="" type="checkbox"/>	ครั้งที่ 1/2566

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา ประทานบัตรเลขที่ 20530/16415
 ชนิดแร่ พลูออไรต์
 ที่ตั้งประทานบัตร ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 อายุประทานบัตร 9 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15พ.ค.63 ถึงวันที่ 14พ.ค.72
 สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอต่ออายุ
 สถานที่ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา 45 ม. 3 ถ. ลำพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
 โทรศัพท์ 084 810 7521 โทรสาร - E-mail -

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร เพิ่มเติม กรณี.....เมื่อ
 กองทุน.....วงเงินบาท
 เงื่อนไข.....

๓. ผลการดำเนินงาน

- ๓.๑ คณะกรรมการมวลงสนสัมพันธ
- ☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลงสนสัมพันธ
 - ☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน
 - ☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล.....
- ๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวลงสนสัมพันธ
- ☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ 1/2566
 - ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....
- ๓.๓ การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน
- ☒ ดำเนินการแล้ว
 - ๑) หจก. มหาลานนา เพื่อ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
 - ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ปาย
 - ดังนั้น นำเงินเข้ากองทุน จำนวนเงิน 200,000 บาท
 - ☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....
- ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน
- ๑) - โครงการการตรวจสอบสุขภาพประชาชนประจำปี 2566
 - สถานที่ โรงพยาบาลปาย
 - งบประมาณในการดำเนินงาน 100,000 บาท

๓.๕ แผนการดำเนินงานในปีต่อไป

กิจกรรม การตรวจสอบสุขภาพประชาชนประจำปี 2567

งบประมาณ งบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินราคา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสนนา

กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ

การตรวจสอบสภาพประจำปี 2566





<input type="checkbox"/>	ก่อนเปิดการทำเหมือง
<input checked="" type="checkbox"/>	ครั้งที่ 1/2566

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา ประทานบัตรเลขที่ 20530/16415

ชนิดแร่ พลูออไรต์

ที่ตั้งประทานบัตร ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อายุประทานบัตร 9 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15พ.ค.63 ถึงวันที่ 14พ.ค.72

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอต่ออายุ

สถานที่ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา 45 ม.3 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

โทรศัพท์ 084 810 7521 โทรสาร - E-mail -

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร เพิ่มเติม กรณี.....เมื่อ

กองทุน.....วงเงิน

เงื่อนไข.....

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ 1/2566

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

๓.๓ การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว

๑) หจก. มหาลานนา เพื่อ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ปาย

ดังนั้น นำเงินเข้ากองทุน จำนวนเงิน 500,000 บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน

๑) โครงการโครงการทำศาลาเอนกประสงค์วัดชัยมงคลสบสา

- งบประมาณในการดำเนินงาน 386,836 บาท

๒) โครงการทำนุบำรุงบ้านสบสา

- งบประมาณในการดำเนินงาน 76,788 บาท

๓) โครงการซื้อชุดช่างฟ้อน

- งบประมาณในการดำเนินงาน 36,376 บาท

๓.๕ แผนการดำเนินงานในปีต่อไป

กิจกรรม การพัฒนาโครงการของชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่
งบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินราคา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

โครงการทำศาลาเอนกประสงค์วัดชัยมงคลสบสา





โครงการทำเมรุบ้านสบสา





โครงการซื้อชุดช่างฟ้อน







<input type="checkbox"/>	ก่อนเปิดการทำเหมือง
<input checked="" type="checkbox"/>	ครั้งที่ 1/2566

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา ประทานบัตรเลขที่ 20530/16415

ชนิดแร่ พลูออไรต์

ที่ตั้งประทานบัตร ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อายุประทานบัตร 9 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ถึงวันที่ 14 พ.ค.72

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอต่ออายุ

สถานที่ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา 45 ม.3 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

โทรศัพท์ 084 810 7521 โทรสาร - E-mail -

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

☐ เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☐ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓.๓ การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว เหตุผล วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองฯ

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน

๑) - ปี 2566 ทำการปลูกต้นไม้ในกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในช่วงฤดูฝน ซึ่งพบว่าการปลูกและดูแลให้เจริญงอกงามดีโดยรอบ ซึ่งมีทั้งการปลูกในบริเวณโรงเก็บวัตถุดิบ คั้นทำนบดินบริเวณหมู่ที่ 2-11668 ถึง 4/25030 และตามแนวถนนในโครงการรวมพื้นที่การปลูกต้นไม้ในกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองประจำปี 2566 ประมาณ 2.0 ไร่

- งบประมาณในการดำเนินงาน 41,000.00 บาท

๓.๕ แผนการดำเนินงานในปีต่อไป (รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ๗)

กิจกรรม วางแผนทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองประจำปี 2567 ประมาณ 1.0 ไร่
งบประมาณ 20,500.00 บาท


.....
นางสาวส่วนจำกิต มหาสนนา

การฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง

การทำเหมือง และการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2566

- การทำเหมือง

สำหรับการทำเหมืองในปี 2566 นั้น พบว่ายังคงมีการทำเหมือง ณ สายแร่ที่ 1 บริเวณตอนกลางของพื้นที่ประทานบัตรตามที่แผนผังโครงการได้กำหนดไว้ โดยทำการเปิดหน้าเหมืองให้มีลักษณะขั้นบันได (Benching Method) ให้มีความสูงแต่ละชั้นประมาณ 10 เมตร ความกว้างประมาณ 10-12 เมตร และความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา และพบว่าเริ่มมีการเตรียมพื้นที่การทำเหมืองบริเวณสายแร่ที่ 2 ตามลำดับ



สภาพพื้นที่หน้าเหมืองในช่วงเดือน เมษายน 2566



สภาพพื้นที่หน้าเหมืองในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2566

- การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง

จากการสำรวจบริเวณการทำเหมืองประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นปีที่ 3 ของประทานบัตรพบว่า พื้นที่โดยรอบบริเวณเขตประทานบัตรทางเจ้าของโครงการฯ มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่ไปกับกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการตามสภาพความเหมาะสมของฤดูกาลคือ จะทำการดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและที่ปลูกในช่วงเตรียมการทำเหมือง ปรับแต่งพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูก และเตรียมกล้าไม้ในช่วงฤดูแล้ง และทำการปลูกต้นไม้ในกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในช่วงฤดูฝน ซึ่งพบว่าการปลูกและดูแลให้เจริญงอกงามดีโดยรอบ ซึ่งมีทั้งการปลูกในบริเวณโรงเก็บวัตถุดิบเปิด คันท่านบดินบริเวณหมุดที่ 2-11668 ถึง 4/25030 และตามแนวนอนในโครงการรวมพื้นที่การปลูกต้นไม้ในกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองประจำปี 2566 ประมาณ 2.0 ไร่ โดยสามารถสรุปจำนวนต้นไม้ที่ทำการปลูกเสริมในช่วงปี 2566 ได้ ดังนี้

1) ต้นกระถิน	100	ต้น
2) ต้นชงโค	150	ต้น
3) ไมยราบต้นคละพันธ์	100	ต้น
4) หลู่ฮ้าน	300	กอ


โดยรูปที่ 2-9 ถึง 2-14 แสดงภาพข้อมูลการปลูกต้นไม้ในกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองประจำปี 2566






พื้นที่การปลูกต้นไม้ในกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในช่วงต้นปี 2566 บริเวณที่ว่าง
บริเวณโรงเก็บวัสดุระเบิด และตามแนวคันทำนบดินโดยรอบเขตประทานบัตร



ตัวอย่างต้นไม้ในช่วงฤดูฝนประจำปี 2566



ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตำแหน่งการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในปี 2565-2566



ภาพสามมิติแสดงแนวต้นน้ำที่ทำการปลูกในปี 2565 ถึง 2566

ภาคผนวก ฉ

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2566



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วันที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 40 ปี แผนก -
น้ำหนัก 81 กก. ส่วนสูง 182 ซม. ดัชนีมวลกาย 24.5 ความดันโลหิต 126/76 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 74 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง () ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจซ้ำภายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจซ้ำภายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง/น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

□ ตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการยินหูขวา(dbA)	15	15	15	15	60	65	45
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	15	15	15	15	60	65	45

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ใส่แว่นแว่น ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

□ ตรวจสอบรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	84	49	56	20

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/ฟุ้ง เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน.....เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือขอคำแนะนำ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด).....

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

รายละเอียด).....

ลงชื่อ.....

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย

โรงพยาบาลนครพิงค์
แพทย์ประจำคลินิก
239925



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชนา ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วันที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 25 ปี แผนก -
น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 156 ซม. ดัชนีมวลกาย 20.6 ความดันโลหิต 115/98 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 85ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง () ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจร่างกายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจร่างกายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทักผ่อนให้เพียงพอ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate								
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ผลการตรวจ
ระดับการยินหูขวา(dbA)	25	15	15	10	5	40	15	การได้ยินปกติ
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	15	20	15	10	10	10	15	การได้ยินปกติ

สรุปผลตรวจ () ปกติ () เสี่ยงสูง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

☐ ตรวจสอบสภาพปอด (เครื่องตรวจ Cosmed Spiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	94	81	87	69

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/พุ่ม เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน.....เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☒ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☐ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด).....

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด).....

ลงชื่อ [REDACTED] (แพทย์เวชศาสตร์
การป้องกันและควบคุมโรค)

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน ต้าบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 32 ปี แผนก -
น้ำหนัก 53.3 กก. ส่วนสูง 168 ซม. ดัชนีมวลกาย 18.9 ความดันโลหิต 125/62 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 69 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง () ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจร่างกายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจร่างกายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

□ ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการยินหูขวา(dbA)	20	10	5	10	15	10	10
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	10	5	10	0	20	10	0

สรุปผลตรวจ () ปกติ () เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

□ ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	99	31	30	12

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้า อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/ฟุ้ง เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน.....เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด).....


☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด).....

ลงชื่อ.....

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย

แพทย์.....
แพทย์ (ชื่อจริงและนามสกุล)
7.39925



ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
<input type="checkbox"/> ไม่มีข้อมูล <input type="checkbox"/> ความดันโลหิตปกติ <input type="checkbox"/> ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ <input type="checkbox"/> กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง <input type="checkbox"/> กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง <input checked="" type="checkbox"/> ค่าชีพจรปกติ <input type="checkbox"/> ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ <input type="checkbox"/> ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ <input checked="" type="checkbox"/> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ <input type="checkbox"/> ลดอาหารรสเค็ม <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจร่างกายใน วัน/เดือน/ปี <input type="checkbox"/> ควรพบแพทย์	<input type="checkbox"/> ไม่มีข้อมูล <input checked="" type="checkbox"/> น้ำหนักปกติ <input type="checkbox"/> น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน <input type="checkbox"/> น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน <input type="checkbox"/> อ้วน คำแนะนำ <input type="checkbox"/> ตรวจร่างกายใน วัน/เดือน/ปี <input type="checkbox"/> ควรพบแพทย์ <input type="checkbox"/> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้งน้ำตาล <input type="checkbox"/> รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate								
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ผลการตรวจ
ระดับการยินหูขวา(dbA)	35	35	20	25	40	95	80	การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500Hz 1K 4K 6K 8K
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	35	35	20	25	55	75	80	การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500Hz 1K 4K 6K 8K

สรุปตรวจ () ปกติ (✓) เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ (✓) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
(✓) ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังวันให้น้อย () อื่นๆ.....

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	154	106	65	70

สรุปผลตรวจ () ปกติ () รอดจำกัการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดตัน เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่นผ้า อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/พุ่ม เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน.....เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด)..... ติดหวัดบ่อยครั้ง

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

รายละเอียด).....

ลงชื่อ.....

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย

(แพทย์อำนวยการสาธารณสุข
แพทย์อำนวยการสาธารณสุข)



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วันที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 41 ปี แผนก [REDACTED]
น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง 167 ซม. ดัชนีมวลกาย 26.9 ความดันโลหิต 139/77 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 89 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง () ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ตรวจร่างกายใน [REDACTED] วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจร่างกายใน [REDACTED] 3 วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจร่างกายใน [REDACTED] วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

□ ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการยินหูขวา(dbA)	15	10	20	30	50	95	80
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	15	10	25	35	55	65	65

สรุปผลตรวจ () ปกติ () เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

□ ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	93	89	91	36

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/พรม เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน [REDACTED] เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)
(รายละเอียด) [REDACTED]

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย (Unfit to work).
(รายละเอียด) [REDACTED]

ลงชื่อ [REDACTED]
([REDACTED] แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาล [REDACTED] 39925)

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 68 ปี แผนก -
น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 154 ซม. ดัชนีมวลกาย 24.5 ความดันโลหิต 156/69 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 96 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง () ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจร่างกายใน 3 เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจร่างกายใน 3 เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการยินหูขวา(dbA)	25	20	15	15	30	45	60
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	25	20	20	20	30	75	80
				ผลการตรวจ			
				การได้ยินลดลงที่ความถี่ 4K 6K 8K			
				การได้ยินลดลงที่ความถี่ 4K 6K 8K			

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ใส่แว่นแว่น ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	114	75	64	37

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/ฟุ้ง เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน 3 เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด)

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด)

ลงชื่อ [REDACTED] (แพทย์อาชีวเวชศาสตร์)

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน ค้าบดเมืองแปง อำเภอป่าตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 48 ปี แผนก -
น้ำหนัก 95 กก. ส่วนสูง 175 ซม. ดัชนีมวลกาย 31 ความดันโลหิต 129/85 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 82 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร		ดัชนีมวลกาย						
<input type="checkbox"/> ไม่มีข้อมูล <input checked="" type="checkbox"/> ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง <input checked="" type="checkbox"/> ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจซ้ำภายในวัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์		<input type="checkbox"/> ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจซ้ำภายในวัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ <input checked="" type="checkbox"/> ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ						
<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate								
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ผลการตรวจ
ระดับการยินหูขวา(dBA)	25	15	20	25	20	10	25	การได้ยินปกติ
ระดับการยินหูซ้าย(dBA)	15	10	15	25	55	25	15	การได้ยินลดลงที่ความถี่ 4K

สรุปผลตรวจ () ปกติ () เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	129	85	63	35

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้า อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/ฟุ้ง เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายในเดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☒ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☐ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด).....

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด).....

ลงชื่อ [REDACTED] แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (แพทย์ผู้ตรวจ)

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน ค่าบลเมืองแปง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วันที่ เดือน ปี ที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 17 ปี แผนก [REDACTED]
น้ำหนัก 54 กก. ส่วนสูง 171 ซม. ดัชนีมวลกาย 18.5 ความดันโลหิต 126/65 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 82 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล (x) ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง (x) ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจซ้ำภายในวัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล (x) น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจซ้ำภายในวัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการได้ยินหูขวา(dbA)	25	5	10	5	5	10	0
ระดับการได้ยินหูซ้าย(dbA)	5	5	0	10	10	0	0
ผลการตรวจ							
การได้ยินปกติ							
การได้ยินปกติ							

สรุปผลตรวจ (x) ปกติ () ไม่ระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ Cosmed Spiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	87	58	64	27

สรุปผลตรวจ () ปกติ (x) ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ (x) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/พุ่ม เป็นต้น
(x) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายในเดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☒ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☐ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด).....

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด).....

ลงชื่อ [REDACTED]

([REDACTED])

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
 ห้างหุ้นส่วนมหาชน ค้าบมเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
 ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 57 ปี แผนก [REDACTED]
 น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 176 ซม. ดัชนีมวลกาย 21.0 ความดันโลหิต 134/79 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 94 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล	() ไม่มีข้อมูล
(/) ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ	(/) น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(/) กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง	() น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน
() ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ	คำแนะนำ () ตรวจซ้ำภายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์
คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ	() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล
() ลดอาหารรสเค็ม	() รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ
() ตรวจซ้ำภายใน.....วัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate								
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ผลการตรวจ
ระดับการได้ยินหูขวา(dbA)	35	75	25	45	65	80	80	การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500Hz 1K 3K 4K 6K 8K
ระดับการได้ยินหูซ้าย(dbA)	25	25	20	45	65	70	80	การได้ยินลดลงที่ความถี่ 3K 4K 6K 8K

สรุปผลตรวจ () ปกติ (/) เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
 คำแนะนำ (/) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
 (/) ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ Cosmed Spiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	78	82	101	40

สรุปผลตรวจ (/) ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
 คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้า อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/พุ่ม เป็นต้น
 () ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาทีขึ้นไป
 () ตรวจติดตามภายใน.....เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด)..... จิตใจไม่สงบ ไม่ค่อยมีสมาธิ


☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด).....

ลงชื่อ [REDACTED]

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย

โรงพยาบาลนครพิงค์
 แพทย์ชำนาญการพิเศษ
 7.39925



ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
<input type="checkbox"/> ไม่มีข้อมูล <input type="checkbox"/> ความดันโลหิตปกติ <input type="checkbox"/> ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง <input type="checkbox"/> กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง <input checked="" type="checkbox"/> ค่าชีพจรปกติ <input type="checkbox"/> ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ <input type="checkbox"/> ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ <input checked="" type="checkbox"/> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ <input checked="" type="checkbox"/> ลดอาหารรสเค็ม <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจร่างกายใน.....3.....วัน/เดือน/ปี <input type="checkbox"/> ควรพบแพทย์	<input type="checkbox"/> ไม่มีข้อมูล <input type="checkbox"/> น้ำหนักปกติ <input checked="" type="checkbox"/> น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน <input type="checkbox"/> น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน <input type="checkbox"/> อ้วน คำแนะนำ <input type="checkbox"/> ตรวจร่างกายใน.....วัน/เดือน/ปี <input type="checkbox"/> ควรพบแพทย์ <input type="checkbox"/> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้งให้น้อยลง <input checked="" type="checkbox"/> รับประทานอาหารให้ครบถ้วนทุกมื้อให้เพียงพอ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate								
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ผลการตรวจ
ระดับการยินหูขวา(dbA)	35	25	25	30	35	60	65	การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500Hz 3K 4K 6K 8K
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	35	25	25	30	35	50	60	การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500Hz 3K 4K 6K 8K

สรุปผลตรวจ () ปกติ (☒) เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ (☒) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
(☒) ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	85	68	75	23

สรุปผลตรวจ () ปกติ (☒) อดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้า อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/พุ่ม เป็นต้น
(☒) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน.....เดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution).

(รายละเอียด)..... จิตตพร พงษ์รักษ์ ๗/๖/๖๖

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด).....

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด อำเภอเมืองปาน อำเภอปาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 41 ปี แผนก -
น้ำหนัก 64.5 กก. ส่วนสูง 164 ซม. ดัชนีมวลกาย 24.0 ความดันโลหิต 166/76 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 87 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง () ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจร่างกายใน.....วัน/เดือน/ปี () ตรวจพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจร่างกายใน.....วัน/เดือน/ปี () ตรวจพบแพทย์ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการยินหูขวา(dbA)	30	20	15	15	35	50	45
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	20	5	15	20	25	45	30
ผลการตรวจ							
การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500Hz 4K 6K 8K							
การได้ยินลดลงที่ความถี่ 6K 8K							

สรุปผลตรวจ () ปกติ () เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ CosmedSpiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	144	132	88	33

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้า อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/ฟุ้ง เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายใน.....เดือน/ปี () ตรวจพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)
(รายละเอียด).....

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ อย่างปลอดภัย (Unfit to work).
(รายละเอียด).....

ลงชื่อ.....
(.....)
(.....)
หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด อำเภอเมืองปาน อำเภอปาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 41 ปี แผนก -
น้ำหนัก 64.5 กก. ส่วนสูง 164 ซม. ดัชนีมวลกาย 24.0 ความดันโลหิต 166/76 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 87 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ () กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง () ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ () ออกกำลังกายสม่ำเสมอ () ลดอาหารรสเค็ม () ตรวจร่างกายในวัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน () อ้วน คำแนะนำ () ตรวจร่างกายในวัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ () ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการยินหูขวา(dbA)	30	20	15	15	35	50	45
ระดับการยินหูซ้าย(dbA)	20	5	15	20	25	45	30
ผลการตรวจ							
การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500Hz 4K 6K 8K							
การได้ยินลดลงที่ความถี่ 6K 8K							

สรุปผลตรวจ () ปกติ () เฝ้าระวัง ควรตรวจซ้ำทุกปี () พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
() ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ

<input type="checkbox"/> ตรวจสอบสมรรถภาพปอด (เครื่องตรวจ Cosmed Spiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	144	132	88	33

สรุปผลตรวจ () ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้า อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/ฟุ้ง เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายในเดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)
(รายละเอียด) รอยโรคปอดอักเสบ

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ อย่างปลอดภัย (Unfit to work).
(รายละเอียด)

ลงชื่อ [REDACTED]
(แพทย์อาชีวเวชศาสตร์)
(แพทย์เวชศาสตร์)

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย



รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
ห้างหุ้นส่วนมหาชน ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วันที่ตรวจ 22 มีนาคม 2567
ชื่อ-นามสกุล [REDACTED] อายุ 35 ปี แผนก -
น้ำหนัก 92 กก. ส่วนสูง 175 ซม. ดัชนีมวลกาย 30 ความดันโลหิต 142/83 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 101 ครั้ง/นาที

ความดันโลหิตและชีพจร	ดัชนีมวลกาย
() ไม่มีข้อมูล () ความดันโลหิตปกติ () ความดันโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (x) กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง () กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง (x) ค่าชีพจรปกติ () ค่าชีพจรต่ำกว่าปกติ () ค่าชีพจรสูงกว่าปกติ คำแนะนำ (x) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (x) ลดอาหารรสเค็ม (x) ตรวจซ้ำภายใน 1 วัน (เดือน) ปี () ควรพบแพทย์	() ไม่มีข้อมูล () น้ำหนักปกติ () น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน () น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (x) อ้วน คำแนะนำ () ตรวจซ้ำภายในวัน/เดือน/ปี () ควรพบแพทย์ (x) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล () รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

□ ตรวจสอบสภาพการได้ยิน (เครื่องตรวจ Audiometer GSI 18) Calibrate							
ความถี่	500Hz	1K	2K	3K	4K	6K	8K
ระดับการยินหูขวา (dbA)	20	10	5	15	15	25	20
ระดับการยินหูซ้าย (dbA)	20	20	30	30	35	35	35

สรุปผลตรวจ () ปกติ (x) ใส่แว่น ขควรตรวจซ้ำทุกปี (x) พบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก
คำแนะนำ (x) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่มีเสียงดัง
(x) ลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังต่อวันให้น้อย () อื่นๆ.....

□ ตรวจสอบสภาพปอด (เครื่องตรวจ Cosmed Spiropalm)				
ผลการตรวจ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF
ร้อยละ	101	95	90	59

สรุปผลตรวจ (x) ปกติ () ปอดจำกัดการขยายตัว เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก () หลอดลมอุดกั้น เล็กน้อย/ปานกลาง/มาก
คำแนะนำ () ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก อุปกรณ์ปิดปากและจมูก ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น/ควัน/พุ่ม เป็นต้น
() ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 นาทีขึ้นไป
() ตรวจติดตามภายในเดือน/ปี () ควรพบแพทย์

แพทย์ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคและความผิดปกติต่างๆ มีความเห็นดังนี้

☒ ผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน (Fit to work)

☒ ผลการตรวจสุขภาพสามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังดังนี้ (Fit to work with restrictions or caution)

(รายละเอียด).....

☐ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย (Unfit to work).

(รายละเอียด).....

ลง [REDACTED]

(แพทย์อรรถพร วิชาญศิริ)
แพทย์เวชศาสตร์
7.59.25

หมายเหตุ ใบรับรองผลการตรวจใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย

ภาคผนวก ข

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0947105755

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : 229/2567

โครงการ เหมืองแร่ฟลูออไรด์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา

ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานบัตรที่ : 20530/16415

สถานีตรวจวัด โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25-27 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัทฯ

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)

สถานที่ในการตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ในการตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละออง TSP 24 ชม. (mg/m ³)	ปริมาณฝุ่นละออง PM-10 24 ชม. (mg/m ³)
1.โรงเรียนบ้านเหมืองแร่	25 มีนาคม 2567	0.273	0.096
	26 มีนาคม 2567	0.271	0.093
	27 มีนาคม 2567	0.269	0.090
ค่ามาตรฐาน*		0.330	0.120

หมายเหตุ : *หมายถึง ค่ามาตรฐานตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ผู้วิเคราะห์

...29./ มี.ค... /...2567...

ผู้รับรองผล

...29./ มี.ค... /...2567...

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาค เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง



ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0947105755

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : 230/2567

โครงการ เหมืองแร่ฟลูออไรต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา

ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าเย้ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานบัตรที่ : 20530/16415

สถานที่ตรวจวัด โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

ชนิดตัวอย่าง : ระดับเสียง

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25-27 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัทฯ

วิธีวิเคราะห์ : Leq-24 ชั่วโมง และ Leq-8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานที่ตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ในการตรวจวัด	รายการตรวจวัด	
		Leq 24 hrs. dB(A)	L _{max} dB(A)
1.โรงเรียนบ้านเหมืองแร่	25 มีนาคม 2567	52.4	88.5
	26 มีนาคม 2567	51.9	89.7
	27 มีนาคม 2567	50.8	89.0
ค่ามาตรฐาน*		70.0	115.0

หมายเหตุ : *หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ก วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

...29./ มี.ค... /...2567...

...29./ มี.ค... /...2567...

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาค เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัดตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัดหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0947105755

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : 231/2567

โครงการ เหมืองแร่ฟลูออไรต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสานนา

ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าป๋าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประทานบัตรที่ : 20530/16415

สถานีตรวจวัด 1. ห้วยแม่ยะ 2. แม่น้ำปายก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3. แม่น้ำปายหลังผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20 มีนาคม 2567

วิธีการเก็บตัวอย่าง : grab


เวลาทำการเก็บตัวอย่าง : 09.00 น.

ผู้เก็บตัวอย่าง : ตัวแทนบริษัทฯ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	หน่วย	จุดเก็บตัวอย่าง			มาตรฐาน* น้ำประปาที่ 3
		จุดตรวจวัดที่ 1	จุดตรวจวัดที่ 2	จุดตรวจวัดที่ 3	
1. pH	-	7.1	7.1	7.0	5-9
2. DO	มก./ล.	5.6	4.5	4.1	4
3. BOD ₅	มก./ล.	15	13	15	2
4. Total Suspended Solids	มก./ล.	418	866	888	-
5. Total Dissolved Solids	มก./ล.	80	90	92	-
6. Total Hardness(CaCO ₃)	มก./ล.	32	73	76	-
7. Turbidity	เอ็นทียู	352	770	783	-
8. Sulfate	มก./ล.	11	14	12	-
9. Total Iron	มก./ล.	1.06	1.28	1.30	-
10. NH ₃	มก./ล.	0.9	0.33	0.30	-
11. NO ₃	มก./ล.	2.3	1.2	1.5	-
12. Fluoride	มก./ล.	0.26	0.17	0.20	-
13. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล (FCB)	เอ็นพีเอ็น/100 มล.	8,000	8,000	8,000	4,000
14. แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (TCB)	เอ็นพีเอ็น/100 มล.	20,000	22,000	22,000	20,000

หมายเหตุ : * หมายถึงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน



ผู้วิเคราะห์

ผู้รับรองผล

...29./ มี.ค... /...2567...

...29./ มี.ค... /...2567...

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาค เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นที่ใช้อย่างอื่นในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0947105755

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : 232/2567

โครงการ เหมืองแร่ฟลูออไรต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา

ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 25-27 มีนาคม 2567

วิธีวิเคราะห์ : ทิศทางลมและความเร็วลม

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

ประธานบัตรที่ : 20530/16415


สถานีเก็บตัวอย่าง โรงเรียนบ้านเหมืองแร่


ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัทฯ


หน้า 1/4

เวลา	25 มีนาคม 2567		26 มีนาคม 2567		27 มีนาคม 2567	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
10:00 – 11:00	12.6	WSW	12.5	SW	14.3	WSW
11:00 – 12:00	14.2	WSW	12.3	SSW	11.7	SW
12:00 – 13:00	12.1	SSW	12.6	WSW	12.3	SSW
13:00 – 14:00	13.1	WSW	12.2	SSW	13.4	SW
14:00 – 15:00	12.8	SW	12.6	W	12.7	WSW
15:00 – 16:00	12.0	SW	12.1	SSW	13.5	SW
16:00 – 17:00	12.2	SSW	14.0	SSW	12.7	SSW
17:00 – 18:00	12.9	SSW	13.1	SSW	12.5	SW
18:00 – 19:00	13.1	SSW	13.9	WSW	10.9	SSW
19:00 – 20:00	13.5	SSW	12.7	S	12.2	SW
20:00 – 21:00	11.9	SSW	12.6	SW	12.3	WSW
21:00 – 22:00	12.2	WSW	12.2	SW	13.4	SW
22:00 – 23:00	12.1	SSW	13.3	SSW	12.2	SW
23:00 – 24:00	13.0	SSW	11.7	SW	11.7	SSW
00:00 – 01:00	11.4	WSW	10.9	WSW	11.2	SW
01:00 – 02:00	13.1	SSW	13.5	SW	12.5	WSW
02:00 – 03:00	11.8	SSW	12.1	S	13.8	SW
03:00 – 04:00	13.2	SW	13.6	SW	12.4	SSW
04:00 – 05:00	14.9	W	12.2	SW	13.7	S
05:00 – 06:00	13.0	SSW	13.3	SSW	12.7	WSW
06:00 – 07:00	12.7	S	10.0	WSW	12.2	WSW
07:00 – 08:00	12.9	WSW	11.9	SSW	12.3	SW
08:00 – 09:00	13.1	W	14.7	SSW	12.4	WSW
09:00 – 10:00	13.3	WSW	12.6	SW	11.9	WSW

หมายเหตุ: C หมายถึง สบแสง (ความเร็วลมน้อยกว่า 0.5 เมตร/วินาที)







ผู้ตรวจวัด

ผู้รับรองผล

...29./ มี.ค... /...2567...

...29./ มี.ค... /...2567...

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาค เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุประสงค์ที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง