



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis No. : 2402-078 (1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 9 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 9 กุมภาพันธ์ 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ตื้นที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.5 at 25.5 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.

แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วณิษา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
16 กุมภาพันธ์ 2567



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
16 กุมภาพันธ์ 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดในท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดในท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis No. : 2402-078 (2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 9 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 9 กุมภาพันธ์ 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ลึกที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.5 at 25.3 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.

แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วันวิสา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
16 กุมภาพันธ์ 2567



จิตรภา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
16 กุมภาพันธ์ 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

บริษัท วอเตอร์ อินดิคซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่

Analytical Date : 8 มีนาคม 2567 - 21 มีนาคม 2567

Analysis No. : 2403-092 (1) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : สระว่ายน้ำ

Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 8 มีนาคม 2567

Sampling Time : 11.20 น.

Received Date : 8 มีนาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ตื้นที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.4 at 25.7 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.

แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

- เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
- SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
- เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

๙๐
วันว่า
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
21 มีนาคม 2567



๒๓
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
21 มีนาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่

Analytical Date : 8 มีนาคม 2567 - 21 มีนาคม 2567

Analysis No. : 2403-092 (2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : สระว่ายน้ำ

Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 8 มีนาคม 2567

Sampling Time : 11.20 น.

Received Date : 8 มีนาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ลึกที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.4 at 25.4 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.


แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

จ.ว.วิสา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
21 มีนาคม 2567



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
21 มีนาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 5 เมษายน 2567 - 22 เมษายน 2567
Analysis No. : 2404-079 (1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 5 เมษายน 2567
Sampling Time : 11.20 น.
Received Date : 5 เมษายน 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ต้นที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.5 at 26.7 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.

แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วันวิสาข์
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
22 เมษายน 2567



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
22 เมษายน 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดในท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดในท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 5 เมษายน 2567 - 22 เมษายน 2567
Analysis No. : 2404-079 (2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 5 เมษายน 2567
Sampling Time : 11.20 น.
Received Date : 5 เมษายน 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ลึกที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.5 at 26.7 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.

แหล่งที่มา : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วันวิสาข์
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
22 เมษายน 2567



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
22 เมษายน 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 10 พฤษภาคม 2567 - 17 พฤษภาคม 2567
Analysis No. : 2405-082 (1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 10 พฤษภาคม 2567
Sampling Time : 10.40 น.
Received Date : 10 พฤษภาคม 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ตื้นที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.8 at 25.4 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.


แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วันวิสา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
17 พฤษภาคม 2567



จกช
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
17 พฤษภาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 10 พฤษภาคม 2567 - 17 พฤษภาคม 2567
Analysis No. : 2405-082 (2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 10 พฤษภาคม 2567
Sampling Time : 10.40 น.
Received Date : 10 พฤษภาคม 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ลึกที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.8 at 25.7 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.


แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARA METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วันวิสา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
17 พฤษภาคม 2567



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
17 พฤษภาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 6 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
Analysis No. : 2406-045 (1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 6 มิถุนายน 2567
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 6 มิถุนายน 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ตื้นที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.5 at 24.0 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.

แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
3. เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วันวิภาณี
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
14 มิถุนายน 2567



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
14 มิถุนายน 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Address : 250 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุดไนท์บริดจ์ สกายซิตี สะพานใหม่
Analytical Date : 6 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
Analysis No. : 2406-045 (2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 6 มิถุนายน 2567
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 6 มิถุนายน 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result*	STD*
			สระว่ายน้ำ จุดที่ลึกที่สุด	
Appearance	-	Observation	ใส	-
@pH	-	Electrometric	8.5 at 24.2 °C	7.2-8.4
#Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221B)	< 1.1	< 10.0
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM:9221E)	< 1.1	N.D.


แหล่งที่มา คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้าไม่ได้อยู่รายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

- เครื่องหมาย N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
- SM : STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017
- เครื่องหมาย < 1.1 หมายถึง ค่า Detection Limit ของรายการตรวจวัดนั้นๆ

วันวิสาห์
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
14 มิถุนายน 2567



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
14 มิถุนายน 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

