

ภาคผนวกที่ 26

---

เอกสารขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่เชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramintra ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/21647 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ของจุดที่ 2 (เดิม) บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ลงวันที่ 26 เมษายน 2565  
2. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ของจุดที่ 2 (ใหม่) บริเวณบ้านเลขที่ 45/14 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  
3. ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของจุดที่ 2 คือ บริเวณวัดบ้านเลขที่ 45/1  
4. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง บริเวณพื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการอื่นบริเวณใกล้เคียง

ตามที่บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ สิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramintra ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ Chapter One All Ramintra ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หน้า 264/274 ได้กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการ จุดที่ 2 ภายในพื้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา ซึ่งห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกระยะห่างตามระยะการจัดประมาณ 655 เมตร โดยก่อนการก่อสร้างโครงการ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จุดที่ 2 บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา แต่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขออนุญาตติดตั้งในพื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการอื่นบริเวณใกล้เคียง คือ บ้านเลขที่ 45/14 ซึ่งได้อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยบริเวณพื้นที่บ้านเลขที่ 45/14 อยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา ระยะห่างตามระยะการจัดประมาณ 545 เมตร และอยู่ห่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราไปทางด้านทิศตะวันตก ระยะห่างตามระยะการจัดประมาณ 160 เมตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งจัดเป็นพื้นที่อ่อนไหวเช่นกัน ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา และมีระยะการจัดจากพื้นที่โครงการใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากพื้นที่โครงการไม่แตกต่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา จุดดังกล่าวจึงเหมาะสมในการเป็นจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา ซึ่งไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำหนังสือขออนุญาตติดตั้งในพื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการอื่นบริเวณใกล้เคียงอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริเวณโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ บริเวณ 7-Eleven สาขา รามอินทรา 39 แยก 3 (16720) และบริเวณโรงพยาบาลสัตว์ เพ็ชรแลนด์แล้ว โดยทั้ง 3 พื้นที่ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จึงเรียน.....



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 2 โครงการ Chapter  
One All Ramintra (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)



(ดร.แพทย์ไทยภูติศ ภาณุภักดิ์)

กรรมการบริหาร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด





บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่เชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhompathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramintra ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/21647 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ของจุดที่ 2 (เดิม) บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ลงวันที่ 26 เมษายน 2565
  2. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ของจุดที่ 2 (ใหม่) บริเวณบ้านเลขที่ 45/14 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
  3. ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของจุดที่ 2 คือ บริเวณวัดบ้านเลขที่ 45/1
  4. สำเนาแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง บริเวณพื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการอื่นบริเวณใกล้เคียง

ตามที่บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ สิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramintra ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ Chapter One All Ramintra ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หน้า 264/274 ได้กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการ จุดที่ 2 ภายในพื้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา ซึ่งห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 655 เมตร โดยก่อนการก่อสร้างโครงการ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จุดที่ 2 บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา แต่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขออนุญาตติดตั้งในพื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการอื่นบริเวณใกล้เคียง คือ บ้านเลขที่ 45/14 ซึ่งได้อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยบริเวณพื้นที่บ้านเลขที่ 45/14 อยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 545 เมตร และอยู่ห่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราไปทางด้านทิศตะวันตก ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 160 เมตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งจัดเป็นพื้นที่อ่อนไหวเช่นกัน ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา และมีระยะกระจัดจากพื้นที่โครงการใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากพื้นที่โครงการไม่แตกต่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา จุดดังกล่าวจึงเหมาะสมในการเป็นจุดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา ซึ่งไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำหนังสือขออนุญาตติดตั้งในพื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการอื่นบริเวณใกล้เคียงอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริเวณโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ บริเวณ 7-Eleven สาขา รามอินทรา 39 แยก 3 (16720) และบริเวณโรงพยาบาลสัตว์ เพ็ชรแลนด์แล้ว โดยทั้ง 3 พื้นที่ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จึงเรียน.....





บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 2 โครงการ Chapter  
One All Ramintra (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



(ดร.แพทย์ไทยกฤตศ ภาณุภักดิ์)

กรรมการบริหาร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

4870

02-2032414

ชื่อผู้รับเอกสาร	.....
ตำแหน่ง	.....
วันที่รับเอกสาร	๙ มิ.ย. ๒๕๖๖



**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**  
**C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.**

31/8 หมู่ 13 ต.โพธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Rakkhang Sanphran Nakhonpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEMGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง**  
**เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณศาลเจ้าพ่อประโคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramindra ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยตรวจวัดระยะก่อสร้างฐานราก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 และระยะก่อสร้างทั่วไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 15 เดือนนั้นผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยุบุตย์บริหารธุรกิจ วมอินทรา (VBAC) พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☐ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☐ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ..... บาท)
- ☒ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก พื้นที่จำกัด ไม่เพียงพอ ต่อการ  
วางอุปกรณ์

ลงชื่อ

นางสุนนมาศ วังสิงห์สุวรรณ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยุบุตย์บริหารธุรกิจ วมอินทรา (VBAC)





บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่สี อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raskhing Samphran Nakhonpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณบ้านเลขที่ 45/14 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramintra ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยตรวจวัดระยะก่อสร้างฐานราก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 และระยะก่อสร้างทั่วไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 15 เดือนนั้น ท่านผู้อยู่อาศัย บ้านเลขที่ 45/14 พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☒ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 65,700 (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ..... บาท)
- ☐ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก .....

ลงชื่อ



( นายนันทวัฒน์ พรหมสวัสดิ์ )

ท่านผู้อยู่อาศัย บ้านเลขที่ 45/14





จุดที่ 2 (ใหม่)  
บ้านเลขที่ 45/1

160 เมตร

จุดที่ 2 (เดิม)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์  
บริหารธุรกิจรามอินทรา (VBAC)

545 เมตร

655 เมตร

จุดที่ 1  
พื้นที่โครงการ





**บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด**  
**C.E.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.**

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่จีน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)  
31/8 Moo.13 Raikhang Samphran Nakhonpathom 73210  
Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7170 www.cem.co.th  
E-mail : cemtechnology@outlook.co.th E-mail : cemtechnology@hotmail.com  
www.facebook.com/CEMGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง**  
**เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramintra ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยตรวจวัดระยะก่อสร้างฐานราก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 และระยะก่อสร้างทั่วไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 15 เดือนนั้นผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☐ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☐ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท)
- ☒ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก.....

ลงชื่อ

  
( อริยา / อนุชา )

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ  
ปราชญ์วิมล / อัคร.



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่สีม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (เลขที่ 000011)

31/8 Moo.13 Rukhong Samphorn Nakhonpathon 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEMGROUPS.CEM เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบขอรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณ 7-Eleven สาขา รามอินทรา 39 แยก 3 (16720) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramindra ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยตรวจวัดระยะก่อสร้างฐานราก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 และระยะก่อสร้างทั่วไป ตั้งแต่เดือน กันยายน 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 15 เดือนนั้นบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☐ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☐ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ..... บาท)

☒ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว จัดเป็นพื้นที่ ที่ 2 ของ ร.ด. ไร่สีม ภายใต้วงวนรั้วบ้านเลขที่ 16720 ถนนสาย 31/8 หมู่ 13 ต.ไร่สีม อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ปลูกพืชไร่และสวนผลไม้

ลงชื่อ



นายอัครา สมทิพย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)





บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่จีน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)  
31/8 Moo.13 Ruklung Sampran Nakhonpathom 73210  
Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th  
E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com  
www.facebook.com/CECROK/PS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง บริเวณ โรงพยาบาลสัตว์ เพ็ทแลนด์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Chapter One All Ramintra ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยตรวจวัดระยะก่อสร้างฐานราก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 และระยะก่อสร้างทั่วไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 15 เดือนนั้น โรงพยาบาลสัตว์ เพ็ทแลนด์ พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☐ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☐ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ..... บาท)
- ☒ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก.....

ลงชื่อ



บริษัท โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทแลนด์ จำกัด  
PETLAND ANIMAL HOSPITAL CO., LTD.