
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
: ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

SMART <small>Innovative Solutions for Modern Living</small>		โครงการ นิติบุคคล อาคารชุด Aspire รัตนาธิเบศร์ เวสต์		Code : D2D-07
		ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน (Daily Swimming Pool Check Sheet)		Revise : Month : ธันวาคม 2567 Page :

No.	รายการ	Date / วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.0-1.5ppm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบค่ากรดค่าด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 pH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto : Off / Manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด(อยู่ในตำแหน่ง Auto)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ตรวจสอบ Pilot Lamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ (BM, VM / Supplier / ผู้บริการ / ช่างประจำอาคาร)		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 16/12/2023 17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023 24/12/2023 25/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 30/12/2023 31/12/2023 </div>																														

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

หมายเลข : a Normal
 r Abnormal
q Not Installed

Report By : _____ Approve By : _____

Date : _____

Building Manager / Village Manager

SMART <small>Innovative Solutions for Modern Living</small>		โครงการ นิติบุคคล อาคารชุด Aspire รัตนาธิเบศร์ เวสต์		Code : D2D-07
		ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน (Daily Swimming Pool Check Sheet)		Revise : Month : ธันวาคม 2567 Page :

No.	รายการ	Date / วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.0-1.5ppm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบค่ากรดค่าด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 pH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto : Off / Manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด(อยู่ในตำแหน่ง Auto)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ตรวจสอบ Pilot Lamp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ (BM, VM / Supplier / ผู้บริการ / ช่างประจำอาคาร)		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 16/12/2023 17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023 24/12/2023 25/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 30/12/2023 31/12/2023 </div>																														

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

หมายเลข : a Normal
 r Abnormal
q Not Installed

Report By : _____ Approve By : _____

Date : _____

Building Manager / Village Manager

SMART <small>Innovative Solutions for Modern Living</small>		โครงการ นิติบุคคล อาคารชุด Aspire รัตนานิเบศร์ เวสต์ตัน		Code : D2D-07
		ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน (Daily Swimming Pool Check Sheet)		Revise : Month : <u>Nov 2022</u> 2567 Page :

No.	รายการ	Date / วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.0-1.5ppm)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจสอบค่ากรดค่าด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 pH)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด(อยู่ในตำแหน่ง Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Pilot Lamp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ (BM, VM / Supplier / ผู้การ / ช่างประจำอาคาร)																																

RECOMMENDATIONS / REMARKS

หมายเหตุ : ☐ a Normal ☐ r Abnormal ☐ q Not Installed

Report By : _____ Approve By : _____

Building Manager / Village Manager
 Date :

SMART <small>Innovative Solutions for Modern Living</small>		โครงการ นิติบุคคล อาคารชุด Aspire รัตนานิเบศร์ เวสต์ตัน		Code : D2D-07
		ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน (Daily Swimming Pool Check Sheet)		Revise : Month : <u>Nov 2022</u> 2567 Page :

No.	รายการ	Date / วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.0-1.5ppm)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจสอบค่ากรดค่าด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 pH)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด(อยู่ในตำแหน่ง Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Pilot Lamp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ (BM, VM / Supplier / ผู้การ / ช่างประจำอาคาร)																																

RECOMMENDATIONS / REMARKS

หมายเหตุ : ☐ a Normal ☐ r Abnormal ☐ q Not Installed

Report By : _____ Approve By : _____

Building Manager / Village Manager
 Date :

SMART <small>Innovative Solutions for Modern Living</small>		โครงการ นิติบุคคล อาคารชุด Aspire รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน		Code : D2D-07
		ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน (Daily Swimming Pool Check Sheet)		Revise : Month : <u>มิถุนายน</u> 2567 Page :

No.	รายการ	Date / วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.0-1.5ppm)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจสอบค่ากรดค่าด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 pH)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด(อยู่ในตำแหน่ง Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Pilot Lamp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ (BM, VM / Supplier / ผู้กรู / ช่างประจำอาคาร)																																

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

หมายเหตุ :
 a Normal
 r Abnormal
 q Not Installed

Report By : _____ Approve By : _____

Building Manager / Village Manager
 Date :

SMART <small>Innovative Solutions for Modern Living</small>		โครงการ นิติบุคคล อาคารชุด Aspire รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน		Code : D2D-07
		ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน (Daily Swimming Pool Check Sheet)		Revise : Month : <u>มิถุนายน</u> 2567 Page :

No.	รายการ	Date / วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.0-1.5ppm)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจสอบค่ากรดค่าด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 pH)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด(อยู่ในตำแหน่ง Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Pilot Lamp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ (BM, VM / Supplier / ผู้กรู / ช่างประจำอาคาร)																																

RECOMMENDATIONS / REMARKS :

หมายเหตุ :
 a Normal
 r Abnormal
 q Not Installed

Report By : _____ Approve By : _____

Building Manager / Village Manager
 Date :

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน
Client :
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนนิมิตร์ ตำบลบางกระสอบ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ ว-133-0-0149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 15 มกราคม 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 080124/00115/1
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			S00114/67 น้ำทิ้ง	S00115/67 น้ำตก	
pH	-	Electrometric	7.7	7.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	351	213	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	68	60	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	61	34	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	44.24	36.40	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 250 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน
Client :
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนนิมิตร์ ตำบลบางกระสอบ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ ว-133-0-0149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 15 มกราคม 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 080124/00115/2
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			S00114/67 น้ำทิ้ง	S00115/67 น้ำตก	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระษ
Address อําเภอมือเืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ วั-133-9-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 15 มกราคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 080124/00116/1
Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result S00116/67 จุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.* อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	250	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	63	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	33	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 250 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระษ
Address อําเภอมือเืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ วั-133-9-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 15 มกราคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 080124/00116/2
Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result S00116/67 จุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.* อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉัตร เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนฉัตร ตำบลบางกระดอ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉัตร เวสต์ตัน

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉัตร เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2567

Sample Type : 9 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 090224/00279/1

Sampling Date : Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผลการวิเคราะห์		Std.* ค่าการประมาท
			S01029/67 น้ำเข้า	S01030/67 น้ำออก	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	816	394	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	202	26	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	142	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.12	25.48	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความสะอาดของน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " * " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายน้ำที่ใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager
7-133-B-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉัตร เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนฉัตร ตำบลบางกระดอ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉัตร เวสต์ตัน

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉัตร เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2567

Sample Type : 9 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 090224/00279/2

Sampling Date : Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผลการวิเคราะห์		Std.* ค่าการประมาท
			S01029/67 น้ำเข้า	S01030/67 น้ำออก	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	2.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความสะอาดของน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 25-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ
ที่อยู่ : อําเภอมืองงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 9 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Date

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HB/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			S01031/67		
			จุดปล่อยของน้ำเสียโครงการ		
pH	-	Electrometric	6.8		5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	358		≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	28		≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	18		≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2		≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	26.60		≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5		≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " * * " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager
๖-133-8-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 25-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ
ที่อยู่ : อําเภอมืองงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 9 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Date

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HB/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			S00116/67		
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ		
TSS	mg/l/hr	Inhoff Cone	0.1		≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระซอ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sample Type : 18 มีนาคม 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sampling Date : 18 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ วั-133-0-0013

Sampling by : 18 มีนาคม 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Received Date : 18 - 24 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Analysis Date : 25 มีนาคม 2567

วันที่รายงานผล : 180324/00454/1

Reported Date : 180324/00454/1

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/00454/1

Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			S01836/67 น้ำทิ้ง	S01837/67 น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.3	5.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	390	226	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	57	29	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	75	14	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.08	20.44	≤15
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.10	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ตามปกติ . ค่า TDS ในน้ำประปา พย 198 mg/l

(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

3-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระซอ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sample Type : 18 มีนาคม 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sampling Date : 18 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ วั-133-0-0013

Sampling by : 18 มีนาคม 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Received Date : 18 - 24 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Analysis Date : 25 มีนาคม 2567

วันที่รายงานผล : 180324/00454/2

Reported Date : 180324/00454/2

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/00454/2

Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			S01836/67 น้ำทิ้ง	S01837/67 น้ำออก	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนนิมิตร์ ตำบลบางกระสอบ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sampling Date : 18 มีนาคม 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Received Date : 18 - 24 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Analysis Date : 25 มีนาคม 2567

วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

Reported Date : 180324/00455/1

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/00455/1

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HR/Result	Std.*
			S01838/67	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	224	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	18.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " * " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปาพบ 198 mg/l



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

3-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-L-B-03-R-000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนนิมิตร์ ตำบลบางกระสอบ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิมิตร์ เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sampling Date : 18 มีนาคม 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Received Date : 18 - 24 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Analysis Date : 25 มีนาคม 2567

วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

Reported Date : 180324/00455/2

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/00455/2

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HR/Result	Std.*
			S01838/67	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/hr	Inhoff Cone	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-L-B-03-R-000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉิมพร เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนฉิมพร ตำบลบางกระซอ

ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนฉิมพร ตำบลบางกระซอ

Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉิมพร เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 3 เมษายน 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date : 3 - 9 เมษายน 2567

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Received Date : 10 เมษายน 2567

Analysis Date : 10 เมษายน 2567

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00085/1

Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			S02054/67 น้ำเข้า	S02055/67 น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.3	6.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	538	352	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	71	24	≤50
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	48	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.56	33.60	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " " " " " หมายถึง ค่าที่เกินขีดจำกัดปริมาณสารละลายน้ำให้ตามปกติ, ค่า TDS ไม่เกินค่า พบ 212 mg/l

(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

0-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉิมพร เวสต์ตัน

Client : 187 ถนนรัตนฉิมพร ตำบลบางกระซอ

ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนฉิมพร ตำบลบางกระซอ

Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนฉิมพร เวสต์ตัน

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 3 เมษายน 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date : 3 - 9 เมษายน 2567

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Received Date : 10 เมษายน 2567

Analysis Date : 10 เมษายน 2567

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00085/2

Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			S02054/67 น้ำเข้า	S02055/67 น้ำออก	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เขตหลักสี่
Client : 187 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระยา
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระยา
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เขตหลักสี่
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 3 เมษายน 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567
Sampling Date : 3 เมษายน 2567

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HR/Result	Std.*
pH	-	Electrometric	6.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	358	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	22	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	30.24	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " " " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 212 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เขตหลักสี่
Client : 187 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระยา
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระยา
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เขตหลักสี่
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 3 เมษายน 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567
Sampling Date : 3 เมษายน 2567

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HR/Result	Std.*
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R000

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client :
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระษ
Address :
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี 7-133-0-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 พฤษภาคม 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 15 พฤษภาคม 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 080524/00211/1
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภ ก
			S02742/67 น้ำเข้า	S02743/67 น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.6	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105° C	654	242	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	112	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	86	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.2	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	49.00	29.66	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤20

หมายเหตุ
1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " " " " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายปนเปื้อนในน้ำดิบปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 256 mg/l



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager
7-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client :
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระษ
Address :
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี 7-133-0-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 พฤษภาคม 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 15 พฤษภาคม 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 080524/00211/2
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภ ก
			S02742/67 น้ำเข้า	S02743/67 น้ำออก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.3	≤0.5

หมายเหตุ
1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนวิเศษ เวสต์ตัน
Client :
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนวิเศษ ตำบลบางกระสอบ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนวิเศษ เวสต์ตัน
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุวิทย์ จันทวี 7-133-0-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 พฤษภาคม 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 15 พฤษภาคม 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 080524/00212/1
Analysis No. :

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*	อาหารประเภท ก อาหารปลา
			S02744/67			
			จุดปล่อยของบ่อเลี้ยงปลา			
pH	-	Electrometric	7.4		5.0 - 9.0	
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	245		≤500	
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	26		≤30	
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	18		≤20	
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4		≤1.0	
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.04		≤35	
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5		≤20	

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " * * " หมายถึง ค่าที่เพิ่มจากรีมาสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พ.ศ.256 mg/l

(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

7-133-P-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนวิเศษ เวสต์ตัน
Client :
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนวิเศษ ตำบลบางกระสอบ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนวิเศษ เวสต์ตัน
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุวิทย์ จันทวี 7-133-0-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 พฤษภาคม 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 15 พฤษภาคม 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 080524/00212/2
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*	อาหารประเภท ก
			S02744/67			
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ			
Settleable Solids	ml/lhr	Imhoff Cone		0.2	≤0.5	

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีร จันทวี 7-133-0-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00063/1
Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			S03239/67 น้ำเข้า	S03240/67 น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.2	6.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	423	207	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	63	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	47	36	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	51.52	40.60	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " * * " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายปนเปื้อนในน้ำดิบปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 253 mg/l

(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager
7-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00063/1
Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			S03239/67 น้ำเข้า	S03240/67 น้ำออก	
Settleable Solids	ml/lhr	Imhoff Cone	0.1	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ
ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี อ้นทวี 7-133-0-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00064/1
Analysis No.

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ผลการวิเคราะห์		Std.*
			ค่าเฉลี่ย		
			ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
pH	-	Electrometric	6.4		5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	213		≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	27		≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	34		≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2		≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08		≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5		≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " * * " หมายถึง ค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 253 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

7-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ
ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Address : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี อ้นทวี 7-133-0-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00064/2
Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HD/Result	Std.*
			S03241/67	
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Settleable Solids	ml/lhr	Imhoff Cone	0.1	๐.๕

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า
โดยห้องปฏิบัติการ (ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง)

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Client

ที่อยู่

Address : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระดอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 มกราคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080124/00118

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HD/Result		Std.*
			S00117/67 สารอีที	S00118/67 สารเค็น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10

หมายเหตุ

1. "ND" หมายถึง กำหนดจะกระทำการการทดสอบตามข้อ 1 / 2550 เนื่องจากการควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ

หรือกิจการอื่น ๆ ในท่านองเดียวกัน

2.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

3.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R-000

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Client

ที่อยู่

Address : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระดอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอปปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090224/00282

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HD/Result		Std.*
			S01032/67 สารอีที	S01033/67 สารเค็น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10

หมายเหตุ

1. "ND" หมายถึง กำหนดจะกระทำการการทดสอบตามข้อ 1 / 2550 เนื่องจากการควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ

หรือกิจการอื่น ๆ ในท่านองเดียวกัน

2.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R-000

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Client

ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ

Address

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/00457

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			S01839/67	S01840/67	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	สารชีว	สารเคมี	<10
			<1.8	<1.8	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	สารชีว	สารเคมี	<10
			<1.8	<1.8	

หมายเหตุ

1. "ND" หมายถึง ค่าเฉพาะของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ

หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

3.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R400

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Client

ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ

Address

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนธิเบศร์ เวสต์ตัน

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00088

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			S02057/67	S02058/67	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	สารชีว	สารเคมี	<10
			<1.8	<1.8	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	สารชีว	สารเคมี	<10
			<1.8	<1.8	

หมายเหตุ

1. "ND" หมายถึง ค่าเฉพาะของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ

หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

3.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R400

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระซอ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Sampling Date
วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 พฤษภาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 15 พฤษภาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 080524/00214
Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			S02745/67	S02746/67	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10

หมายเหตุ

1. "x" หมายถึง ค่าประมาณของการปนเปื้อนตามวิธี 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Client
ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระซอ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00066
Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			S03242/67	S03243/67	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10

หมายเหตุ

1. "x" หมายถึง ค่าประมาณของการปนเปื้อนตามวิธี 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า
โดยห้องปฏิบัติการ (ความถี่ปีละ 1 ครั้ง)

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิเวศน์ เวสต์ตัน

Client

ที่อยู่ : 187 ถนนรัตนนิเวศน์ ตำบลบางกระสอ

วันที่รับตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2566

Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนนิเวศน์ เวสต์ตัน

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กรกฎาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระ่วยน้ำ

วันที่รายงานผล : 26 กรกฎาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 190723/0387

Sampling Date

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			S3067/66	S3068/66	
			สระลึก	สระต้น	
Calcium Hardness	mg/l	EDTA Titrimetric	100	110	250 - 600
Cyanuric acid	mg/l	Turbidimetric	22	22	30 - 60
Combined Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	1.759	1.703	0.5 - 1.0
Chloride	mg/l	Argentometric	1,649.48	1,549.52	< 600
Ammonia Nitrogen	mg/l	Titrimetric	<0.06	<0.06	< 20
Nitrate Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction	0.047	0.050	< 50
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.