

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/24	14	80	60.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
2/1/24	14	40	82	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
3/1/24	13	32	45	๑๖	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
4/1/24	14	45	50	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
5/1/24	15	53	42.8	๑๖	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
6/1/24	9	62	30.1	๓	-	๑๑	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
7/1/24	10	74	60.3	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
8/1/24	14	80	50.1	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
9/1/24	13	61	52.3	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
10/1/24	13	๑2	85.1	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
11/1/24	14	65	23.4	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
12/1/24	15	45	60.1	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
13/1/24	13	32	32.4	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
14/1/24	13	40	32	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
15/1/24	14	41	41	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	
16/1/24	12	35	20	๓	-	๓	๓	๓	-	๓	๓	-	-	วัชรวิ	

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/24	10	95	63.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชระ
2/2/24	7	29	80	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
3/2/24	14	60	43	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
4/2/24	13	91	78	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
5/2/24	25	45	43	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
6/2/24	13	80	54	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
7/2/24	11	94	80.5	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
8/2/24	25	29	43	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
9/2/24	14	32	78	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
10/2/24	15	95	43	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
11/2/24	25	40	54	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
12/2/24	8	67	65	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
13/2/24	10	80	63	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
14/2/24	25	95	72	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
15/2/24	14	40	80	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ
16/2/24	15	89	40	ก	-	ก	ก	ก	ก	-	ก	-	-	วัชระ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/24	20	65	62	จัดบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
2/3/24	13	90	43	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
3/3/24	14	40	54	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
4/3/24	14	90	45.6	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
5/3/24	13	95	62	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
6/3/24	14	80	80	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
7/3/24	15	65	65	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
8/3/24	20	94	40	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
9/3/24	13	67	62.8	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
10/3/24	10	59	72	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
11/3/24	14	60	54	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
12/3/24	14	68	74	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
13/3/24	20	95	62	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
14/3/24	12	90	55	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
15/3/24	24	40	42	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ
16/3/24	10	59	40	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	วัชรวิ

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
											ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)			
14/3/24	90	43	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
16/3/24	13	61	43	99	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
17/3/24	14	64	54	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
20/3/24	14	66	76	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
21/3/24	13	90	62	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
22/3/24	23	85	63.1	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
23/3/24	28	89	42	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
24/3/24	13	64	72	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
25/3/24	14	81	80	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
26/3/24	25	70	42	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
27/3/24	12	89	40	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
28/3/24	13	65	62.8	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
29/3/24	14	70	76	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
30/3/24	28	65	65	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	
31/3/24	26	45	42	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรวิ	

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			
1/4/24	27	80	62	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชระ
2/4/24	11	91	43	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
3/4/24	20	60	54	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
4/4/24	23	85	45.6	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
5/4/24	14	80	72	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
6/4/24	14	67	63	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
7/4/24	15	39	80	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
8/4/24	13	85	42	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
9/4/24	28	98	80	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
10/4/24	12	67	40	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
11/4/24	13	80	54	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
12/4/24	14	45	78	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
13/4/24	25	65	62	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
14/4/24	20	80	72	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
15/4/24	28	90	84	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ
16/4/24	14	98	65	๑๑	-	คค	คค	คค	คค	-	คค	คค	-	-	วัชระ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวง ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)
17/4/24	20	48	82	ระบบ 9	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	วัชรวิ	
18/4/24	13	81	70	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
19/4/24	14	66	71.2	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
20/4/24	20	64	56	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
21/4/24	14	๑๑	46.4	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
22/4/24	13	๗0	28	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
23/4/24	14	๕0	56	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
24/4/24	13	66	54	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
25/4/24	๑0	88	110	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
26/4/24	23	๗0	70	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
28/4/24	14	64	82	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
28/4/24	13	67	๗0	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
29/4/24	20	81	65	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	
30/4/24	๑8	๑0	118.5	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	-	๓๓	๓๓	๓๓	-	วัชรวิ	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/24	20	46	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	วัชรวิธ	
2/5/24	13	81	62	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
3/5/24	14	68	๗0	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
4/5/24	14	64	๖6	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
5/5/24	13	๑๑	45	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
6/5/24	28	๗0	๖6	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
7/5/24	23	60	56	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
8/5/24	13	๑๕	112	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
9/5/24	12	66	42	11	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
10/5/24	20	48	๗0	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
11/5/24	14	81	51	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
12/5/24	20	67	65	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
13/5/24	14	๑0	๖2	11	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
14/5/24	13	64	๗0	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
15/5/24	13	44	45	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	
16/5/24	14	45	๗5	๑๑	-	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	-	๑๑	๑๑	-	วัชรวิธ	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/5/24	10	85	30	85.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วัชรชัย
18/5/24	13	95	56	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
19/5/24	14	๙๙	๙2	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
20/5/24	20	67	๙0	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
21/5/24	13	98	72	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
22/5/24	14	65	๙0	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
23/5/24	28	125	104	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
24/6/24	23	65	65	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
25/5/24	13	๙0	๙2	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
26/5/24	14	๙0	๙0	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
27/5/24	28	๙0	๙0	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
28/5/24	12	๙5	45	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
29/5/24	20	80	๙1	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
30/5/24	13	67	65	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย
31/5/24	14	๙9	๙1	๙	-	๙	๙	๙	-	๙	๙	-	-	วัชรชัย

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/24	13	60	91	82.49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	วัชระ	
2/6/24	15	91	65	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
3/6/24	14	42	91	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
4/6/24	13	53	92	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
5/6/24	13	41	70	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
6/6/24	28	70	80	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
7/6/24	15	52	56	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
8/6/24	13	58	45	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
9/6/24	14	46	91	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
10/6/24	28	64	65	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
11/6/24	15	42	92	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
12/6/24	13	91	84.5	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
13/6/24	13	64	81	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
14/6/24	14	48	45	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
15/6/24	25	80	72	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	
16/6/24	13	64	30	71	-	71	71	71	71	-	71	71	-	วัชระ	

