
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิตยภัคอาหารชุด เฉ สเปซเพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนเสรีสารกิจวินัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : คุณชัญญะ Phone : 02-274-8123, 081-9086961, 096-9254561 E-mail : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน เฉ สเปซเพลย์ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 29/01/2024 Sampling By# : JITTAWEE (+190-a-0028) Receive Date : 29/01/2024
Analysis Date : 29/01/2024-07/02/2024 Report Date : 07/02/2024 Report No. : R 00710/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	37
Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	< 0.01 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	45
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.1 x 10 ⁶ #
Sample Characterization		Observation	ขุ่นเล็กน้อย

Remark : *In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมาย (เฉพาะกรณีเท่านั้น)
- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sriat) Chemist 7-190-a-0007
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager 7-190-a-0001

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิตยภัคอาหารชุด เฉ สเปซเพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนเสรีสารกิจวินัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : คุณชัญญะ Phone : 02-274-8123, 081-9086961, 096-9254561 E-mail : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน เฉ สเปซเพลย์ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 29/01/2024 Sampling By# : JITTAWEE (+190-a-0028) Receive Date : 29/01/2024
Analysis Date : 29/01/2024-07/02/2024 Report Date : 07/02/2024 Report No. : R 00710/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	360 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	15
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	6
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	3.2 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5 x 10 ⁶ #
Sample Characterization		Observation	ขุ่นเล็กน้อย

Remark : *In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sriat) Chemist 7-190-a-0007
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager 7-190-a-0001

ANALYSIS REPORT

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัทอัคราสุต เอ สเปซ เพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : คุณชฎัญญา **Phone** : 02-274-8123, 081-9068661, 096-9254561 **E.mail** : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เอ สเปซ เพลย์ **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 20/03/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (๖-190-๐-0020) **Receive Date** : 20/03/2024
Analysis Date : 20-28/03/2024 **Report Date** : 28/03/2024 **Report No.** : R 01962/67

Customer Name : บริษัทอัคราสุต เอ สเปซ เพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : คุณชฎัญญา **Phone** : 02-274-8123, 081-9068661, 096-9254561 **E.mail** : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เอ สเปซ เพลย์ **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 20/03/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (๖-190-๐-0020) **Receive Date** : 20/03/2024
Analysis Date : 20-28/03/2024 **Report Date** : 28/03/2024 **Report No.** : R 01962/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	45
Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.02 *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	54
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.3 x 10 ³ #

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.3 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	102
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	32
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	16
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	5.3 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.3 x 10 ⁴ #

Sample Characterization : **Observation** : **อนุมัติผลการ**

Sample Characterization : **Observation** : **อนุมัติผลการ**

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผลการวิเคราะห์การตรวจวัดค่าและผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีจะแสดงผลตามค่าที่ได้จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (ค่าการปนเปื้อน ฯลฯ)
* End Of Report >

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผลการวิเคราะห์การตรวจวัดค่าและผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีจะแสดงผลตามค่าที่ได้จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (ค่าการปนเปื้อน ฯลฯ)
* End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sritai) **Chemist** : ๖-190-๐-0007
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** : ๖-190-๐-0001

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sritai) **Chemist** : ๖-190-๐-0007
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** : ๖-190-๐-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทอัคราซูต เอ สเปซเพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : อรุณชาญุฑ **Phone** : 02-274-8123, 081-906861, 096-9254561 **E.mail** : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เอ สเปซเพลย์ **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 18/04/2024 **Sampling By#** : MANOP (จ-190-จ-0011) **Receive Date** : 18/04/2024
Analysis Date : 18/04/2024-02/05/2024 **Report Date** : 02/05/2024 **Report No.** : R 02669/67

Parameter **Unit** **Method** **Standard ***
WC 0325/67
น้ำดื่มบรรจุขวด (ตาม A + B + C)

pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	66	≤ 30
Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.01 #	-
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	37	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.2 x 10 ³ #	-

Sample Characterization **Observation** **หมายเหตุ**

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 2017, part 5120B, 4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการตรวจวัดและใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมาย (หากมีข้อสงสัย)
- End Of Report -

Laboratory Staff **Approved By**
(Miss. Orawan Sritai) (Mrs. Neeramol Phadungsong)
Chemist General Manager
จ-190-จ-0007 จ-190-จ-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจวัด

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทอัคราซูต เอ สเปซเพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : อรุณชาญุฑ **Phone** : 02-274-8123, 081-906861, 096-9254561 **E.mail** : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เอ สเปซเพลย์ **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 18/04/2024 **Sampling By#** : MANOP (จ-190-จ-0011) **Receive Date** : 18/04/2024
Analysis Date : 18/04/2024-02/05/2024 **Report Date** : 02/05/2024 **Report No.** : R 02669/67

Parameter **Unit** **Method** **Standard ***
WC 0325/67
น้ำดื่มบรรจุขวด (ตาม A + B + C)

pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	7.4 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	121 #	168
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	31	202
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	4	26
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	4.0 #	5.3 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	7.9 x 10 ³ #	2.3 x 10 ³ #

Sample Characterization **Observation** **หมายเหตุ**

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 2017, part 5120B, 4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff **Approved By**
(Miss. Orawan Sritai) (Mrs. Neeramol Phadungsong)
Chemist General Manager
จ-190-จ-0007 จ-190-จ-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจวัด

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทอัคราฮาด โซลูชั่นส์ เพลย์
Address : 295 อาคารวี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : อรุณชญาทิพย์ Phone : 02-274-8123, 081-9086961, 096-9254561 E-mail : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โซลูชั่นส์ เพลย์ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 28/05/2024 Sampling By# : NITHET (๖-190-๐-0027) Receive Date : 29/05/2024
Analysis Date : 29/05/2024-06/06/2024 Report Date : 06/06/2024 Report No. : R 03641/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	56
Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.02 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	76
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	3
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.3 x 10 ⁶ #

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* รับวิเคราะห์เฉพาะที่โครงการเท่านั้นและไม่มีผลต่อค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะที่โครงการเท่านั้น)

< End Of Report >

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
๖-190-๐-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
๖-190-๐-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทอัคราฮาด โซลูชั่นส์ เพลย์
Address : 295 อาคารวี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : อรุณชญาทิพย์ Phone : 02-274-8123, 081-9086961, 096-9254561 E-mail : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โซลูชั่นส์ เพลย์ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 28/05/2024 Sampling By# : NITHET (๖-190-๐-0027) Receive Date : 29/05/2024
Analysis Date : 28/05/2024-06/06/2024 Report Date : 06/06/2024 Report No. : R 03641/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	228
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	33
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	7
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	4.4 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	9.2 x 10 ⁶ #

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
๖-190-๐-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
๖-190-๐-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออราวัน เอลิเมนต์ เพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : คุณชฎาญญา Phone : 02-274-8123, 081-9068661, 096-9254561 E-mail : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Size** : 10 ลิตร เพลย์ **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 17/06/2024 **Sampling By** : NITHET (3-190-0-0027) **Receive Date** : 17/06/2024
Analysis Date : 17-25/06/2024 **Report Date** : 25/06/2024 **Report No.** : R 04116/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.0 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	44
Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.03 *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	54
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.5 x 10 ⁴ *

Sample Characterization - **Observation** - **อนุมัติก่อน**

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผู้รับบริการควรพิจารณาผลการวิเคราะห์ตามข้อกำหนดการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ดูตารางในบท 9) หน้า 2565 เพื่อเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบ (ถ้ามี)
- End Of Report -

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
3-190-0-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
3-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
หน้า 2 ของ 2, วันที่ 06/07/2567 : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออราวัน เอลิเมนต์ เพลย์
Address : 295 อาคารซี ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : คุณชฎาญญา Phone : 02-274-8123, 081-9068661, 096-9254561 E-mail : a.space.play@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Size** : 10 ลิตร เพลย์ **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 17/06/2024 **Sampling By** : NITHET (3-190-0-0027) **Receive Date** : 17/06/2024
Analysis Date : 17-25/06/2024 **Report Date** : 25/06/2024 **Report No.** : R 04116/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	212
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	29
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	7
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	2.0 *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.9 x 10 ⁴ *

Sample Characterization - **Observation** - **อนุมัติก่อน**

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
3-190-0-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
3-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
หน้า 1 ของ 2, วันที่ 06/07/2567 : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1