
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

แบบฟอร์มการตรวจสอบค่าน้ำประจําวัน

อาคาร Serrano Rama 2 Phase 1 เดือน มิ.ย. 2567



วันที่ เวลา	บันทึกค่า		การเดินสารเคมี			บันทึกโดยตรวจสอบได้ทันที		โดยผู้จัดการ
	CL	PH	คลอรีน	ดูดซับเกลือ	ยาคักัดไข่	โดยช่าง	โดย	
1	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
2	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
3	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
4	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
5	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
6	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
7	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
8	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
9	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
10	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
11	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
12	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
13	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
14	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
15	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
16	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
17	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
18	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
19	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
20	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
21	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
22	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
23	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
24	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
25	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
26	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
27	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
28	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
29	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
30	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
31	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มการตรวจสอบค่าน้ำประจําวัน

อาคาร Serrano Rama 2 Phase 1 เดือน มิ.ย. 2567



วันที่ เวลา	บันทึกค่า		การเดินสารเคมี			บันทึกโดย		โดยผู้จัดการ
	CL	PH	คลอรีน	ดูดซับเกลือ	ยาคักัดไข่	โดยช่าง	โดย	
1	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
2	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
3	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
4	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
5	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
6	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
7	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
8	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
9	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
10	3.0	7.7	-	-	-	-	-	-
11	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
12	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
13	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
14	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
15	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
16	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
17	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
18	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
19	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-
20	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
21	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
22	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
23	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
24	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
25	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
26	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
27	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
28	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
29	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
30	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-
31	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-

วันที่	เวลา	บันทึกค่า		การเดินสารเคมี				บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย โดย พนักงาน	รับรองโดย โดย ผู้จัดการ
		CL (1-30)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน	เกลือ	ดูดตะกอน -กอน	ล้างนม กรอก			
1		3.6	2.5	-	-	-	-	-		
2		3.6	7.6	-	-	-	-	-		
3		3.0	8.2	-	-	-	-	-		
4		3.0	8.2	-	-	-	-	-		
5		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
6		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
7		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
8		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
9		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
10		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
11		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
12		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
13		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
14		3.0	4.8	-	-	-	-	-		
15		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
16		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
17		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
18		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
19		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
20		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
21		3.0	7.8	-	-	-	-	-		
22		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
23		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
24		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
25		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
26		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
27		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
28		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
29		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
30		3.0	7.6	-	-	-	-	-		
31		3.0	7.8	-	-	-	-	-		

[illegible]

บริษัท กรุงเทพเคมีพลู 1996 จำกัด

ตารางบันทึกการทำความสะอาด

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00-18.00น. วันเสาร์ 07.00น.-16.00น. วันอาทิตย์ หยุดทำการ

เบอร์โทรศัพท์ 084-33-55599 , 02-378-0174 , 02-732-5202 เบอร์Fax 02-377-9313

1993-1994.

ประจำเดือน

[illegible]

บริษัท กรุงเทพเคมีพลู 1996 จำกัด

ตารางบันทึกการทำความสะดวก

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00-18.00น. วันเสาร์ 07.00น.-16.00น. วันอาทิตย์ หยุดทำการ

เบอร์โทรศัพท์ 084-33-55599, 02-378-0174, 02-732-5202 เบอร์Fax 02-377-9313

References

ประจำเดือน

[illegible]



บริษัท กรุงเทพซีเมนต์ จำกัด

ตารางบันทึกการทำความสะอาด

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00-18.00น. วันเสาร์ 07.00น.-16.00น. วันอาทิตย์ หยุดทำการ

เบอร์โทรศัพท์ 084-33-55599, 02-378-0174, 02-732-5202 เบอร์Fax 02-377-9313

โครงการ

ประจำเดือน

เวลา	ลงเวลา		จุดตะกอน	ใส่คลอรีน	ล้างเครื่อง	ค่าคลอรีน 1.5-3.0	ค่ากรด - ค่า 7.6-7.2	ลงชื่อ		บันทึก / ข้อเสนอแนะ
	เข้า	ออก						ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	
2-4-5	11.00	12.00	/	/	/	3.0	7.1			* ล้างถัง * A
4-4	11.30	12.30	/	/	/	3.0	6.8			
9-4	11.00	12.00	/	/	/	2.5	7.2			
11-4	12.00	13.00	/	/	/	3.0	7.2			
18-4	11.30	12.30	/	/	/	2.2	7.2			* ล้างถัง * *
23-4	11.00	12.00	/	/	/	3.0	7.1			
25-4	11.30	12.30	/	/	/	3.0	7.1			
26-4	11.00	12.00	/	/	/	2.9	7.0			



บริษัท กรุงเทพซีเมนต์ จำกัด

ตารางบันทึกการทำความสะอาด

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00-18.00น. วันเสาร์ 07.00น.-16.00น. วันอาทิตย์ หยุดทำการ

เบอร์โทรศัพท์ 084-33-55599, 02-378-0174, 02-732-5202 เบอร์Fax 02-377-9313

โครงการ

ประจำเดือน

เวลา	ลงเวลา		จุดตะกอน	ใส่คลอรีน	ล้างเครื่อง	ค่าคลอรีน 1.5-3.0	ค่ากรด - ค่า 7.6-7.2	ลงชื่อ		บันทึก / ข้อเสนอแนะ
	เข้า	ออก						ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	
2-3-5	14.30	15.30	/	/	/	3.0	7.1			
5-3-5	11.00	12.00	/	/	/	2.9	7.1			
9-3	15.00	16.00	/	/	/	2.9	7.1			
12-3	11.00	12.00	/	/	/	3.0	7.1			
16-3	14.30	15.30	/	/	/	2.5	7.2			
19-3	11.00	12.00	/	/	/	3.0	7.1			* ล้างถัง * *
23-3	15.00	16.00	/	/	/	3.0	7.1			
26-3	10.00	11.00	/	/	/	3.0	7.1			
28-3	10.30	11.30	/	/	/	3.0	7.1			

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า (รายปี)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอรานโน พระราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณอารีรัตน์ **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567

E.mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water **Sample Site#** : โครงการ เซอรานโน พระราม 2 เฟส 1

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 21/05/2024 **Sampling By#** : WAC

Receive Date : 21/05/2024

Analysis Date : 21-29/05/2024 **Report Date** : 29/05/2024

Report No. : RWS 01945/67

Parameter	Unit	Method	PWS 03395/67 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 03396/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	80 #	4 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	42 #	52 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017 , part 4500-Cl- B	197	147	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	4.3 #	7.1 #	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	93 #	108 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization

Observation

ใส

ใส

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl⁻=6 mg/L as Cl⁻)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)


General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. คันทรน อ. อุบล จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanthan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. คันทรน อ. อุบล จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanthan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0029

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินค่ออาคารชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณนภาพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567 **E.mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 29/03/2024 **Sampling By#** : Customer **Receive Date** : 29/03/2024
Analysis Date : 29/03/2024-05/04/2024 **Report Date** : 05/04/2024 **Report No.** : R 02175/67

Parameter	Unit	Method	WC 0267/67	Standard *
-----------	------	--------	------------	------------

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

pH	-	In-house method: TM 001	8.3 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	312 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NH ₃ -C	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23* 2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

** ถ้ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ส่งผลการวิเคราะห์มาที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 122 หมู่ 5 ตำบลคลองเตย

*** ข้อดีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ส่งผลการวิเคราะห์มาที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 122 หมู่ 5 ตำบลคลองเตย

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

๖-190-๖-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

๖-190-๖-0001

ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0029

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินค่ออาคารชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณนภาพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567 **E.mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 31/01/2024 **Sampling By#** : Customer **Receive Date** : 29/03/2024
Analysis Date : 29/03/2024-05/04/2024 **Report Date** : 05/04/2024 **Report No.** : R 02174/67

Parameter	Unit	Method	WC 0267/67	Standard *
-----------	------	--------	------------	------------

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

pH	-	In-house method: TM 001	8.3 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	310 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NH ₃ -C	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23* 2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

** ถ้ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ส่งผลการวิเคราะห์มาที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 122 หมู่ 5 ตำบลคลองเตย

*** ข้อดีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ส่งผลการวิเคราะห์มาที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 122 หมู่ 5 ตำบลคลองเตย

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

๖-190-๖-0007

Approved By


(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager


๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ณ วันที่ตรวจ 0, วันที่รับส่ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ณ วันที่ตรวจ 0, วันที่รับส่ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองแขม อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ 10150
Tel : 035-226-583 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองแขม อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ 10150
Tel : 035-226-583 Fax : 035-800-594



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0029

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัทออลคาร์สุด เซอร์วิสเซส จำกัด
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณนภาพร Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เซอร์วิสเซส 2 เฟส 1 Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 26/04/2024 Sampling By# : NITHET (-190-q-0027) Receive Date : 27/04/2024
Analysis Date : 27/04/2024-08/05/2024 Report Date : 08/05/2024 Report No. : R 02898/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

pH	-	In-house method: TM 001	8.1 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	5
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	310 #**
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	12
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
** ข้อมูลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและเสียของเสีย (บริการวิเคราะห์น้ำและเสีย) 122 ไร่ (บริการวิเคราะห์น้ำและเสีย)

End Of Report :-

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sritai) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
จ-190-q-0007

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
หน้า 1 ของ 1

ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0029

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัทออลคาร์สุด เซอร์วิสเซส จำกัด
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณนภาพร Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เซอร์วิสเซส 2 เฟส 1 Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 28/03/2024 Sampling By# : NITHET (-190-q-0027) Receive Date : 29/03/2024
Analysis Date : 28/03/2024-05/04/2024 Report Date : 05/04/2024 Report No. : R 02176/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

pH	-	In-house method: TM 001	8.3 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	< 4
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	310 #**
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	< 5
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
** ข้อมูลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและเสียของเสีย (บริการวิเคราะห์น้ำและเสีย) 122 ไร่ (บริการวิเคราะห์น้ำและเสีย)

End Of Report :-

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sritai) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
จ-190-q-0007

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
หน้า 1 ของ 1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินคณกุลการชุด เซอร์ราโน พระราม 2 ฝั่ง 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงเสนาอำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณนภาพร Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E.mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 ฝั่ง 1

Sampling Date# : 25/06/2024 Sampling By# : JITTANEE (>190-0-0028) Receive Date : 25/06/2024

Analysis Date : 25/06/2024-02/07/2024 Report Date : 02/07/2024 Report No. : R 04352/67

Parameter	Unit	Method	WC 05454/67	Standard *
บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ผลการ				
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	7	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	344 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA-AWWA WEF Edition 23*2017, part 4500-Norgb NH ₄ -C	7	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - Observation ไม่

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-HB

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

** ปริมาณตรวจวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์และวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน ซึ่ง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน (จากการปนเปื้อน) (พ.ร.บ. 2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน)

*** ข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์และวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน 28 มิลลิกรัมต่อลิตร)

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

๖-190-๖-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินคณกุลการชุด เซอร์ราโน พระราม 2 ฝั่ง 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงเสนาอำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณนภาพร Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E.mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 ฝั่ง 1

Sampling Date# : 21/05/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-0-0020) Receive Date : 21/05/2024

Analysis Date : 21-30/05/2024 Report Date : 30/05/2024 Report No. : R 03488/67

Parameter	Unit	Method	WC 04335/67	Standard *
บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ผลการ				
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	7	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	312 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA-AWWA WEF Edition 23*2017, part 4500-Norgb NH ₄ -C	5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - Observation ไม่ตรวจ

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-HB

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

** ปริมาณตรวจวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์และวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน ซึ่ง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน (จากการปนเปื้อน) (พ.ร.บ. 2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน)

*** ข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์และวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน 182 มิลลิกรัมต่อลิตร)

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sital)

Chemist

๖-190-๖-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า (รายเดือน)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิตินคณาการชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณเนาวพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567 **E.mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site** : โรงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 31/01/2024 **Sampling By** : Customer **Receive Date** : 29/03/2024
Analysis Date : 29/03/2024-03/04/2024 **Report Date** : 03/04/2024 **Report No.** : RWS 01189/67

Parameter	Unit	Method	PWS 02041/67	PWS 02042/67	Standard *
Standard Total Coliform Fermentation					
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL		< 1.1	< 1.1	< 10
Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure					
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Observation					
Sample Characterization			ใส	ใส	

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล พบที่ 1/2550 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนจากการตรวจน้ำ หรือการสิ่ง ในท่านอนหลับ

< End Of Report >

Laboratory Staff 
(Miss. Romakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิตินคณาการชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณเนาวพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567 **E.mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site** : โรงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 29/02/2024 **Sampling By** : Customer **Receive Date** : 29/03/2024
Analysis Date : 29/03/2024-03/04/2024 **Report Date** : 03/04/2024 **Report No.** : RWS 01190/67

Parameter	Unit	Method	PWS 02043/67	PWS 02044/67	Standard *
Standard Total Coliform Fermentation					
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL		< 1.1	< 1.1	< 10
Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure					
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Observation					
Sample Characterization			ใส	ใส	

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล พบที่ 1/2550 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนจากการตรวจน้ำ หรือการสิ่ง ในท่านอนหลับ

< End Of Report >

Laboratory Staff 
(Miss. Romakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต. ตานตะวัน อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kantham A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-583, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต. ตานตะวัน อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kantham A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-583, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิตินคณกุลการอุตสาหกรรม เซอร์ราโน ประจักษ์ 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงเสนาบดี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณนภาพร Phone : 02-006-6413, 065-812-5567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เซอร์ราโน ประจักษ์ 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab
Sampling Date : 28/03/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 29/03/2024
Analysis Date : 29/03/2024-03/04/2024 Report Date : 03/04/2024 Report No. : RWS 01191/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0204/5/67	PWS 0204/5/67	Standard *
			ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน

Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
-------------------------	------------	--------------------------------------	-------	-------	------

Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน
-------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----	----	----

Remark : กำลังพัฒนาการบริการลูกค้า เช่นที่ 1/2550 ถึง การควบคุมการปนเปื้อนในการตรวจน้ำ หรือการส่งน้ำ ขาดการส่งน้ำ

- End Of Report -

Laboratory Staff (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิตินคณกุลการอุตสาหกรรม เซอร์ราโน ประจักษ์ 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงเสนาบดี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณนภาพร Phone : 02-006-6413, 065-812-5567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เซอร์ราโน ประจักษ์ 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab
Sampling Date : 26/04/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 27/04/2024
Analysis Date : 27/04/2024-02/05/2024 Report Date : 02/05/2024 Report No. : RWS 01613/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0285/6/7	PWS 0285/6/7	Standard *
			ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน

Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
-------------------------	------------	--------------------------------------	-------	-------	------

Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน	ตรวจว่าไม่ผ่าน
-------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----	----	----

Remark : กำลังพัฒนาการบริการลูกค้า เช่นที่ 1/2550 ถึง การควบคุมการปนเปื้อนในการตรวจน้ำ หรือการส่งน้ำ ขาดการส่งน้ำ

- End Of Report -

Laboratory Staff (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 อ. ตานขัน อ. อุบล ร. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T. Khantham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินคณกุลคารชุด เซอร์ราโน พรหม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงคำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณอารัตน์ Phone : 02-006-6413, 065-612-5567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เซอร์ราโน พรหม 2 เฟส 1 Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 21/05/2024 Sampling By# : WAC Receive Date : 21/05/2024
Analysis Date : 21-29/05/2024 Report Date : 29/05/2024 Report No. : RWS 01945/67

Parameter	Unit	Method	PWS 03395/67	PWS 03396/67	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	80 #	4 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	42 #	52 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, APWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-Cl- B	197	147	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	4.3 #	7.1 #	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	93 #	108 #	250 - 600
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : Limit of Quantitation : LOQ (CFU/g mg/L as CFU)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวัด วันที่ 12/550 ถึง การควบคุมการปนเปื้อนการตรวจวัดน้ำดื่ม การจัดการน้ำดื่ม

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 อ. ตานขัน อ. อุบล ร. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T. Khantham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินคณกุลคารชุด เซอร์ราโน พรหม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงคำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณอารัตน์ Phone : 02-006-6413, 065-612-5567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เซอร์ราโน พรหม 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab
Sampling Date : 25/06/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 25/06/2024
Analysis Date : 25/06/2024-03/07/2024 Report Date : 03/07/2024 Report No. : RWS 02418/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0411/67	PWS 0412/67	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวัด วันที่ 12/550 ถึง การควบคุมการปนเปื้อนการตรวจวัดน้ำดื่ม การจัดการน้ำดื่ม

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอร์วิโน พระราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณเอวริรัตน์ Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เซอร์วิโน พระราม 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab

Sampling Date : 28/03/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 29/03/2024

Analysis Date : 29/03/2024-03/04/2024 Report No. : RWS 01188/67

Parameter	Unit	Method	PWS 02039/67	PWS 02039/67	Standard *
ส่งคืนให้เจ้าของสินค้า อาคาร					
A					

Turbidity	NTU	Nephelometric	0.70	0.44	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	1.3	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่รังเกียจ	ไม่เป็นที่รังเกียจ	ไม่เป็นที่รังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization

ใส

ใส

Remark : * ผลการทดสอบเฉพาะที่ระบุในใบรายงานผลการตรวจเท่านั้น

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอร์วิโน พระราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณเอวริรัตน์ Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เซอร์วิโน พระราม 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab

Sampling Date : 28/03/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 29/03/2024

Analysis Date : 29/03/2024-03/04/2024 Report No. : RWS 01188/67

Parameter	Unit	Method	PWS 02039/67	PWS 02040/67	Standard *
ส่งคืนให้เจ้าของสินค้า อาคาร					
B					

Turbidity	NTU	Nephelometric	0.66	0.42	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่รังเกียจ	ไม่เป็นที่รังเกียจ	ไม่เป็นที่รังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization

ใส

ใส

Remark : * ผลการทดสอบเฉพาะที่ระบุในใบรายงานผลการตรวจเท่านั้น

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิตยคณาคารชุด เซอร์ราโน พรรวม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณอารีรัตน์ **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567 **E-mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site** : โรงการ เซอร์ราโน พรรวม 2 เฟส 1 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 25/06/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 25/06/2024
Analysis Date : 25/06/2024-03/07/2024 **Report No.** : RWS 02420/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0411/67	PWS 0415/67	Standard *
สิ่งกีดขวางคอลลอยด์ สาร					
A					
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.62	0.70	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	1.2	1.1	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่นึ่งรังเกียจ		ไม่เป็นที่นึ่งรังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization	ใส				

Remark : เก็บกีดขวางคอลลอยด์ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ ม.ร.2565

Laboratory Staff
(Miss. Waraporn Wanviset) Chemist
Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิตยคณาคารชุด เซอร์ราโน พรรวม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณอารีรัตน์ **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567 **E-mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site** : โรงการ เซอร์ราโน พรรวม 2 เฟส 1 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 25/06/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 25/06/2024
Analysis Date : 25/06/2024-03/07/2024 **Report No.** : RWS 02420/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0411/67	PWS 0417/67	Standard *
สิ่งกีดขวางคอลลอยด์ สาร					
B					
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.40	0.48	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่นึ่งรังเกียจ		ไม่เป็นที่นึ่งรังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization	ใส				

Remark : เก็บกีดขวางคอลลอยด์ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ ม.ร.2565

- End Of Report -

Laboratory Staff
(Miss. Waraporn Wanviset) Chemist
Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ