



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ ๐๐๑

เดือน มกราคม

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	/	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	/	
4. เช็คระบบบังคับเบรก	4	/	
5. เช็คความสะอาดไส้กรองอากาศ	5	/	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	/	
7. เช็คความดันลมยาง	7	/	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/	
9. เช็คระบบเบรก	9	/	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/	
11. เช็คระบบแอร์	11	/	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12	/	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	/	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	/	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้ท่อนล้อ	15	/	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16	/	
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	/	
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตร ส่วนต่อเพลากลาง	18	/	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก (กรองน้ำมันดีเซล)	19	/	
	20	/	
	21	/	
	22	/	
	23	/	
	24	/	
หมายเหตุ.	25	/	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	/	
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	/	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	/	
	29	/	
	30	/	
	31	/	

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข



พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ **XCMG 127**

เดือน **กุมภาพันธ์**

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	✓	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/SGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	✓	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	✓	
4. เช็คระบบบังคับถอย	4	✓	
5. เช็คความสะอาดไส้กรองอากาศ	5	✓	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รัด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	28/2/21	
7. เช็คความดันลมยาง	7	✓	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	✓	
9. เช็คระบบเบรก	9	✓	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	ดี	
11. เช็คระบบแอร์	11	ดี	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12	✓	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	ดี	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แกนรถ หน้า, หลัง	14	ดี	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้นอนล้อ	15	✓	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16		
16. ตรวจสอบการกลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17		
เช่น น็อตล้อ น็อตขาแตรก ส่วนต่อเพลากลาง	18		
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเป็ยก(กรองน้ำมันคักฝุ่น)	19		
	20	ดี	
	21	✓	
	22	✓	
	23	✓	
	24	✓	
หมายเหตุ	25		
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26		
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27		
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	ดี	
<p>มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข <b>✗</b> พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง</p> <p>หมายเหตุ :</p>			



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 84-8952

187

เดือน มิ.ย. ๖๕

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	✓	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	✓	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	✓	
4. เช็คระบบบังคับเบรก	4	✓	
5. เช็คความสะอาดใต้กระโปรงอากาศ	5	✓	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	✓	
7. เช็คความดันลมยาง	7	✓	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	✓	
9. เช็คระบบเบรก	9	✓	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	✓	
11. เช็คระบบแอร์	11	✓	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพนาลง	12	✓	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	✓	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	✓	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อจะจอด เช่น ไม้ท่อนล้อ	15	✓	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สี่ล้อ)	16	✓	
16. ตรวจสอบการกระจายตัวของล้อและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	✓	
เช่น น็อตล้อ น็อตสายแตรก ส่วนต่อเพนาลง	18	✓	
17. ตรวจเช็คการร่อนน้ำมันภายในเครื่องเกียก(การร่อนน้ำมันดีเซล)	19	✓	
	20	✓	
	21	✓	
	22	✓	
	23	✓	
	24	✓	
หมายเหตุ	25	✓	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	✓	
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	✓	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	✓	
	29	✓	
	30	✓	
	31	✓	

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

หมายเหตุ : 1. เติมน้ำมัน  
2. 619952187





# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ ๑๕-๖๒๒๐

เดือน เมษายน ๒๕๖๖

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดย พนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1		
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2		
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3		
4. เช็คระบบบังคับทิศทาง	4		
5. เช็คความสะอาดใต้รถองอากาศ	5		
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6		
7. เช็คความดันลมยาง	7		
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8		
9. เช็คระบบเบรก	9		
10. เช็คระบบเบรกมือ	10		
11. เช็คระบบแอร์	11		
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟืองกลาง	12		
13. เช็คระบบคัมพ์	13		
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14		
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15		
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (ดีเซล)	16		
16. ตรวจสอบการกลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17		
เช่น น็อตล้อ น็อตตาแหรก ส่วนต่อเฟืองกลาง	18		
17. ตรวจเช็คการร่อนน้ำมันภายในเครื่องเป็ยก(การร่อนน้ำมันคักฝุ่น)	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
หมายเหตุ.	25		
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26		
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27		
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28		
	29		
	30		

มีความคิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ(19) 84-7954

เดือน มิถุนายน 2564

รายการตรวจเช็ค	วันที่
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/เบตเตอร์	2
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3
4. เช็คระบบบังคับเบรก	4
5. เช็คความสะอาดไส้กรองอากาศ	5
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ชำรุด ให้เปลี่ยนทันที) **	6
7. เช็คความดันลมยาง	7
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8
9. เช็คระบบเบรก	9
10. เช็คระบบเบรกมือ	10
11. เช็คระบบแอร์	11
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12
13. เช็คระบบคัมพ์	13
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หยุดล้อ	15
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16
16. ตรวจสอบการกลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตรก ส่วนต่อเพลากลาง	18
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก(กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19
	20
	21
	22
	23
	24
หมายเหตุ.	25
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28
	29
	30
	31

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✖ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่ามีพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 25

เดือน มิถุนายน 2567

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	จุดซ่อมเพื่อตัด	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	✓ 8+	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	✓ 8+	
4. เช็คระบบบังคับเบรก	4	✓ 8+	
5. เช็คความสะอาดใต้รถองอากาศ	5	✓ 8+	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ซ้ำรูป ให้เปลี่ยนทันที)**	6	✓ 8+	
7. เช็คความดันลมยาง	7	✓ 8+	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/ ตรวจ 12+	
9. เช็คระบบเบรก	9	จุดซ่อม 11คน	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	จุดซ่อม 11คน	
11. เช็คระบบแอร์	11	✓ 8+	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12	✓ 8+	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	✓ 8+	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	✓ 8+	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้ท่อนล้อ	15	✓ ตรวจ 8+	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สี่ล้อ)	16	✓ 8+	
16. ตรวจสอบการกลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	✓ 8+	
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตร ส่วนต่อเพลากลาง	18	✓ 8+	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก(กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19	✓ 8+	
	20	✓ 8+	
	21	✓ 8+	
	22	-	
	23	✓ 8+	
	24	✓ 8+	
หมายเหตุ	25	✓ 8+	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	✓ 8+	
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	✓ 8+	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	✓ 8+	
	29	✓ 8+	
	30	✓ 8+	

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✖ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ: 4/ เมฆ 10/ 10