# เอกสารแนบ 21

## เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 10 มกราคม 2567 โดย [redacted] N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 1 | | จุดที่ 2 | | จุดที่ 3 | | จุดที่ 4 | | จุดที่ 5 | | จุดที่ 6 | | จุดที่ 7 | | จุดที่ 8 | | จุดที่ 9 | | จุดที่ 10 | | จุดที่ 11 | | จุดที่ 12 | | จุดที่ 13 | | จุดที่ 14 | | จุดที่ 15 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 1 - ทิศตะวันตก Admin
จุดที่ 2 - ทิศเหนือ Admin
จุดที่ 3 - สถานีเติมน้ำมัน
จุดที่ 4 - อาคารGMT (Hydrant)
จุดที่ 5 - ทิศตะวันออก อาคารGMT
จุดที่ 6 - ทิศเหนืออาคารฝ่ายปฏิบัติการ Lab
จุดที่ 7 - ทิศตะวันตกโรงอาหารฝ่ายผลิต
จุดที่ 8 - หน้าโรงซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุง
จุดที่ 9 - ทิศตะวันตกสไตร์ไซยาไนด์
จุดที่ 10 - ทิศใต้ของ LPG Tank
จุดที่ 11 - ทิศเหนือของ LPG Tank (Hydrant)
จุดที่ 12 - ทิศตะวันออกของห้องทอง
จุดที่ 13 - ทิศใต้ของ Oxygen Tank
จุดที่ 14 - ทิศใต้ของฝ่ายจัดซื้อ
จุดที่ 15 - ทิศใต้ของห้องIT

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 16 | | จุดที่ 17 | | จุดที่ 18 | | จุดที่ 19 | | จุดที่ 20 | | จุดที่ 21 | | จุดที่ 22 | | จุดที่ 23 | | จุดที่ 24 | | จุดที่ 25 | | จุดที่ 26 | | จุดที่ 27 | | จุดที่ 28 | | จุดที่ 29 | | จุดที่ 30 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 16 - ทิศใต้ของกองสต็อกไพล์
จุดที่ 17 - ทิศตะวันออกของ CIL Tank
จุดที่ 18 - ทิศใต้ของ CIL Tank
จุดที่ 19 - ทิศตะวันตกของ CIL Tank
จุดที่ 20 - ทิศเหนือของ SAG Mill
จุดที่ 21 - ระหว่างSAG Mill กับ BALL Mill
จุดที่ 22 - Crusher
จุดที่ 23 - ทิศตะวันตกของคลังระเบิดเก่า (Hydrant)
จุดที่ 24 - ทิศตะวันออกของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 25 - ทิศใต้ของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 26 - ทิศตะวันตกนอกรั้วคลังระเบิดใหม่
จุดที่ 27 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 28 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 29 - โรงอาหาร ( Main Canteen )
จุดที่ 30 - ทิศเหนือของสไตร์

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่: 10/01/67

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

**N = Normal** **R = Repair**

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 31 | | จุดที่ 32 | | จุดที่ 33 | | จุดที่ 34 | | จุดที่ 35 | | จุดที่ 36 | | จุดที่ 37 | | จุดที่ 38 | | จุดที่ 39 | | จุดที่ 40 | | จุดที่ 41 | | จุดที่ 42 | | จุดที่ 43 | | จุดที่ 44 | | จุดที่ 45 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 31 - ตะวันตก MCC (Hydrant)
จุดที่ 32 - ข้าง Ball mill ชั้น 2
จุดที่ 33- ชั้น 3 ตรงบันไดขึ้นไซโคน
จุดที่ 34 - ตะวันตก SAG Mill
จุดที่ 35 - ชั้นล่างตะวันตกทางขึ้นไซโคน (Hydrant)
จุดที่ 36 - ใต้สายพานScat (Hydrant)
จุดที่ 37 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 38 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 39 - Lime Silo
จุดที่ 40 - ใต้กองสต็อกไพล์
จุดที่ 41 - Crusher
จุดที่ 42 - ตะวันตก MCC crusher (Hydrant)
จุดที่ 43 - ตะวันออกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 44 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 45 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

**N = Normal** **R = Repair**

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 46 | | จุดที่ 47 | | จุดที่ 48 | | จุดที่ 49 | | จุดที่ 50 | | จุดที่ 51 | | จุดที่ 52 | | จุดที่ 53 | | จุดที่ 54 | | จุดที่ 55 | | จุดที่ 56 | | จุดที่ 57 | | จุดที่ 58 | | จุดที่ 59 | | จุดที่ 60 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 46 - หน้าห้องทองใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 47 - ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 48- ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 49 - ตะวันตกของ Elution Tank (Hydrant)
จุดที่ 50 - ตรงข้าม Desorption Area (Hydrant)
จุดที่ 51 - บน CIP Tank
จุดที่ 52 - บน CIP Tank
จุดที่ 53 - บน CIP Tank
จุดที่ 54 - บน CIP Tank
จุดที่ 55 - บน CIP Tank
จุดที่ 56 - บน CIP Tank
จุดที่ 57 - ทิศเหนือของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 58 - ทิศใต้ของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 59 - ห้องน้ำดิบ Raw Water Tank
จุดที่ 60 - .....

**ลงชื่อ**.....[redacted].....ผู้ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง.....[redacted].....

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 07 มิถุนายน 2567 โดย นายวิทยา ถิโอน

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 1 | | จุดที่ 2 | | จุดที่ 3 | | จุดที่ 4 | | จุดที่ 5 | | จุดที่ 6 | | จุดที่ 7 | | จุดที่ 8 | | จุดที่ 9 | | จุดที่ 10 | | จุดที่ 11 | | จุดที่ 12 | | จุดที่ 13 | | จุดที่ 14 | | จุดที่ 15 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 - ทิศตะวันตก Admin
จุดที่ 2 - ทิศเหนือ Admin
จุดที่ 3 - สถานนีเติมน้ำมัน
จุดที่ 4 - อาคารGMT (Hydrant)
จุดที่ 5 - ทิศตะวันออก อาคารGMT
จุดที่ 6 - ทิศเหนืออาคารฝ่ายปฏิบัติการ Lab
จุดที่ 7 - ทิศตะวันตกโรงอาหารฝ่ายผลิต
จุดที่ 8 - หน้าโรงซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุง
จุดที่ 9 - ทิศตะวันตกสโตร์ไซยาไนด์
จุดที่ 10 - ทิศใต้ของ LPG Tank
จุดที่ 11 - ทิศเหนือของ LPG Tank (Hydrant)
จุดที่ 12 - ทิศตะวันออกของห้องทอง
จุดที่ 13 - ทิศใต้ของ Oxygen Tank
จุดที่ 14 - ทิศใต้ของฝ่ายจัดซื้อ
จุดที่ 15 - ทิศใต้ของห้องIT

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 16 | | จุดที่ 17 | | จุดที่ 18 | | จุดที่ 19 | | จุดที่ 20 | | จุดที่ 21 | | จุดที่ 22 | | จุดที่ 23 | | จุดที่ 24 | | จุดที่ 25 | | จุดที่ 26 | | จุดที่ 27 | | จุดที่ 28 | | จุดที่ 29 | | จุดที่ 30 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 16 - ทิศใต้ของกองสต็อกไพล์
จุดที่ 17 - ทิศตะวันออกของ CIL Tank
จุดที่ 18 - ทิศใต้ของ CIL Tank
จุดที่ 19 - ทิศตะวันตกของ CIL Tank
จุดที่ 20 - ทิศเหนือของ SAG Mill
จุดที่ 21 - ระหว่างSAG Mill กับ BALL Mill
จุดที่ 22 - Crusher
จุดที่ 23 - ทิศตะวันตกของคลังระเบิดเก่า (Hydrant)
จุดที่ 24 - ทิศตะวันออกของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 25 - ทิศใต้ของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 26 - ทิศตะวันตกนอกรั้วคลังระเบิดใหม่
จุดที่ 27 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 28 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 29 - โรงอาหาร ( Main Canteen )
จุดที่ 30 - ทิศเหนือของสโตร์

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่: 07/06/67

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 31 | | จุดที่ 32 | | จุดที่ 33 | | จุดที่ 34 | | จุดที่ 35 | | จุดที่ 36 | | จุดที่ 37 | | จุดที่ 38 | | จุดที่ 39 | | จุดที่ 40 | | จุดที่ 41 | | จุดที่ 42 | | จุดที่ 43 | | จุดที่ 44 | | จุดที่ 45 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 31 - ตะวันตก MCC (Hydrant)
จุดที่ 32 - ข้าง Ball mill ชั้น 2
จุดที่ 33- ชั้น 3 ตรงบันไดขึ้นไซโคน
จุดที่ 34 - ตะวันตก SAG Mill
จุดที่ 35 - ชั้นล่างตะวันตกทางขึ้นไซโคน (Hydrant)
จุดที่ 36 - ใต้สายพานScat (Hydrant)
จุดที่ 37 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 38 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 39 - Lime Silo
จุดที่ 40 - ใต้กองสต็อกไพล์
จุดที่ 41 - Crusher
จุดที่ 42 - ตะวันตก MCC crusher (Hydrant)
จุดที่ 43 - ตะวันออกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 44 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 45 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 46 | | จุดที่ 47 | | จุดที่ 48 | | จุดที่ 49 | | จุดที่ 50 | | จุดที่ 51 | | จุดที่ 52 | | จุดที่ 53 | | จุดที่ 54 | | จุดที่ 55 | | จุดที่ 56 | | จุดที่ 57 | | จุดที่ 58 | | จุดที่ 59 | | จุดที่ 60 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 46 - หน้าห้องทองใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 47 - ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 48- ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 49 - ตะวันตกของ Elution Tank (Hydrant)
จุดที่ 50 - ตรงข้าม Desorption Area (Hydrant)
จุดที่ 51 - บน CIP Tank
จุดที่ 52 - บน CIP Tank
จุดที่ 53 - บน CIP Tank
จุดที่ 54 - บน CIP Tank
จุดที่ 55 - บน CIP Tank
จุดที่ 56 - บน CIP Tank
จุดที่ 57 - ทิศเหนือของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 58 - ทิศใต้ของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 59 - ห้องน้ำตรง Raw Water Tank
จุดที่ 60 - .....

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง.....[redacted].....

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 โดย นายวิรพล ศิริงาม

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 1 | | จุดที่ 2 | | จุดที่ 3 | | จุดที่ 4 | | จุดที่ 5 | | จุดที่ 6 | | จุดที่ 7 | | จุดที่ 8 | | จุดที่ 9 | | จุดที่ 10 | | จุดที่ 11 | | จุดที่ 12 | | จุดที่ 13 | | จุดที่ 14 | | จุดที่ 15 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 - ทิศตะวันตก Admin
จุดที่ 2 - ทิศเหนือ Admin
จุดที่ 3 - สถานีเติมน้ำมัน
จุดที่ 4 - อาคารGMT (Hydrant)
จุดที่ 5 - ทิศตะวันออก อาคารGMT
จุดที่ 6 - ทิศเหนืออาคารฝ่ายปฏิบัติการ Lab
จุดที่ 7 - ทิศตะวันตกโรงอาหารฝ่ายผลิต
จุดที่ 8 - หน้าโรงซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุง
จุดที่ 9 - ทิศตะวันตกสไตร์ไซยาไนด์
จุดที่ 10 - ทิศใต้ของ LPG Tank
จุดที่ 11 - ทิศเหนือของ LPG Tank (Hydrant)
จุดที่ 12 - ทิศตะวันออกของห้องทอง
จุดที่ 13 - ทิศใต้ของ Oxygen Tank
จุดที่ 14 - ทิศใต้ของฝ่ายจัดซื้อ
จุดที่ 15 - ทิศใต้ของห้องIT

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 16 | | จุดที่ 17 | | จุดที่ 18 | | จุดที่ 19 | | จุดที่ 20 | | จุดที่ 21 | | จุดที่ 22 | | จุดที่ 23 | | จุดที่ 24 | | จุดที่ 25 | | จุดที่ 26 | | จุดที่ 27 | | จุดที่ 28 | | จุดที่ 29 | | จุดที่ 30 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 16 - ทิศใต้ของกองสต็อกไพล์
จุดที่ 17 - ทิศตะวันออกของ CIL Tank
จุดที่ 18 - ทิศใต้ของ CIL Tank
จุดที่ 19 - ทิศตะวันตกของ CIL Tank
จุดที่ 20 - ทิศเหนือของ SAG Mill
จุดที่ 21 - ระหว่างSAG Mill กับ BALL Mill
จุดที่ 22 - Crusher
จุดที่ 23 - ทิศตะวันตกของคลังระเบิดเก่า (Hydrant)
จุดที่ 24 - ทิศตะวันออกของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 25 - ทิศใต้ของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 26 - ทิศตะวันตกนอกรั้วคลังระเบิดใหม่
จุดที่ 27 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 28 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 29 - โรงอาหาร ( Main Canteen )
จุดที่ 30 - ทิศเหนือของสไตร์

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่: 08/05/67

AKARA RESOURCES

# แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 31 | | จุดที่ 32 | | จุดที่ 33 | | จุดที่ 34 | | จุดที่ 35 | | จุดที่ 36 | | จุดที่ 37 | | จุดที่ 38 | | จุดที่ 39 | | จุดที่ 40 | | จุดที่ 41 | | จุดที่ 42 | | จุดที่ 43 | | จุดที่ 44 | | จุดที่ 45 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<u>จุดติดตั้ง</u>

จุดที่ 31 - ตะวันตก MCC (Hydrant)
จุดที่ 32 - ข้าง Ball mill ชั้น 2
จุดที่ 33- ชั้น 3 ตรงบันไดขึ้นไซโคน
จุดที่ 34 - ตะวันตก SAG Mill
จุดที่ 35 - ชั้นล่างตะวันตกทางขึ้นไซโคน (Hydrant)
จุดที่ 36 - ใต้สายพานScat (Hydrant)
จุดที่ 37 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 38 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 39 - Lime Silo
จุดที่ 40 - ใต้กองสต็อกไพล์
จุดที่ 41 - Crusher
จุดที่ 42 - ตะวันตก MCC crusher (Hydrant)
จุดที่ 43 - ตะวันออกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 44 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 45 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)

AKARA RESOURCES

# แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 46 | | จุดที่ 47 | | จุดที่ 48 | | จุดที่ 49 | | จุดที่ 50 | | จุดที่ 51 | | จุดที่ 52 | | จุดที่ 53 | | จุดที่ 54 | | จุดที่ 55 | | จุดที่ 56 | | จุดที่ 57 | | จุดที่ 58 | | จุดที่ 59 | | จุดที่ 60 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<u>จุดติดตั้ง</u>

จุดที่ 46 - หน้าห้องทองใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 47 - ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 48- ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 49 - ตะวันตกของ Elution Tank (Hydrant)
จุดที่ 50 - ตรงข้าม Desorption Area (Hydrant)
จุดที่ 51 - บน CIP Tank
จุดที่ 52 - บน CIP Tank
จุดที่ 53 - บน CIP Tank
จุดที่ 54 - บน CIP Tank
จุดที่ 55 - บน CIP Tank
จุดที่ 56 - บน CIP Tank
จุดที่ 57 - ทิศเหนือของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 58 - ทิศใต้ของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 59 - ห้องน้ำตรง Raw Water Tank
จุดที่ 60 - .....

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง.....ชป.วิศวฟ.....

AKARA RESOURCES

# แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 09 เมษายน 2567 โดย [redacted]

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 1 | | จุดที่ 2 | | จุดที่ 3 | | จุดที่ 4 | | จุดที 5 | | จุดที่ 6 | | จุดที่ 7 | | จุดที่ 8 | | จุดที่ 9 | | จุดที่ 10 | | จุดที่ 11 | | จุดที่ 12 | | จุดที่ 13 | | จุดที่ 14 | | จุดที่ 15 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อแมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 - ทิศตะวันตก Admin
จุดที่ 2 - ทิศเหนือ Admin
จุดที่ 3 - สถานีเติมน้ำมัน
จุดที่ 4 - อาคารGMT (Hydrant)
จุดที่ 5 - ทิศตะวันออก อาคารGMT
จุดที่ 6 - ทิศเหนืออาคารฝ่ายปฏิบัติการ Lab
จุดที่ 7 - ทิศตะวันตกโรงอาหารฝ่ายผลิต
จุดที่ 8 - หน้าโรงซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุง
จุดที่ 9 - ทิศตะวันตกสไตร์ไซยาไนด์
จุดที่ 10 - ทิศใต้ของ LPG Tank
จุดที่ 11 - ทิศเหนือของ LPG Tank (Hydrant)
จุดที่ 12 - ทิศตะวันออกของห้องทอง
จุดที่ 13 - ทิศใต้ของ Oxygen Tank
จุดที่ 14 - ทิศใต้ของฝ่ายจัดซื้อ
จุดที่ 15 - ทิศใต้ของห้องIT

AKARA RESOURCES

# แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 16 | | จุดที่ 17 | | จุดที่ 18 | | จุดที่ 19 | | จุดที่ 20 | | จุดที่ 21 | | จุดที่ 22 | | จุดที่ 23 | | จุดที่ 24 | | จุดที่ 25 | | จุดที่ 26 | | จุดที่ 27 | | จุดที่ 28 | | จุดที่ 29 | | จุดที่ 30 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อแมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 16 - ทิศใต้ของกองสต็อกไพล์
จุดที่ 17 - ทิศตะวันออกของ CIL Tank
จุดที่ 18 - ทิศใต้ของ CIL Tank
จุดที่ 19 - ทิศตะวันตกของ CIL Tank
จุดที่ 20 - ทิศเหนือของ SAG Mill
จุดที่ 21 - ระหว่างSAG Mill กับ BALL Mill
จุดที่ 22 - Crusher
จุดที่ 23 - ทิศตะวันตกของคลังระเบิดเก่า (Hydrant)
จุดที่ 24 - ทิศตะวันออกของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 25 - ทิศใต้ของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 26 - ทิศตะวันตกนอกรั้วคลังระเบิดใหม่
จุดที่ 27 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 28 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 29 - โรงอาหาร ( Main Canteen )
จุดที่ 30 - ทิศเหนือของสไตร์

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่: 09/04/67

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 31 | | จุดที่ 32 | | จุดที่ 33 | | จุดที่ 34 | | จุดที่ 35 | | จุดที่ 36 | | จุดที่ 37 | | จุดที่ 38 | | จุดที่ 39 | | จุดที่ 40 | | จุดที่ 41 | | จุดที่ 42 | | จุดที่ 43 | | จุดที่ 44 | | จุดที่ 45 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<u>จุดติดตั้ง</u>

จุดที่ 31 - ตะวันตก MCC (Hydrant)
จุดที่ 32 - ข้าง Ball mill ชั้น 2
จุดที่ 33- ชั้น 3 ตรงบันไดขึ้นไซโคน
จุดที่ 34 - ตะวันตก SAG Mill
จุดที่ 35 - ชั้นล่างตะวันตกทางขึ้นไซโคน (Hydrant)
จุดที่ 36 - ใต้สายพานScat (Hydrant)
จุดที่ 37 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 38 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 39 - Lime Silo
จุดที่ 40 - ใต้กองสต็อกไพล์
จุดที่ 41 - Crusher
จุดที่ 42 - ตะวันตก MCC crusher (Hydrant)
จุดที่ 43 - ตะวันออกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 44 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 45 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 46 | | จุดที่ 47 | | จุดที่ 48 | | จุดที่ 49 | | จุดที่ 50 | | จุดที่ 51 | | จุดที่ 52 | | จุดที่ 53 | | จุดที่ 54 | | จุดที่ 55 | | จุดที่ 56 | | จุดที่ 57 | | จุดที่ 58 | | จุดที่ 59 | | จุดที่ 60 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<u>จุดติดตั้ง</u>

จุดที่ 46 - หน้าห้องทองใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 47 - ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 48- ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 49 - ตะวันตกของ Elution Tank (Hydrant)
จุดที่ 50 - ตรงข้าม Desorption Area (Hydrant)
จุดที่ 51 - บน CIP Tank
จุดที่ 52 - บน CIP Tank
จุดที่ 53 - บน CIP Tank
จุดที่ 54 - บน CIP Tank
จุดที่ 55 - บน CIP Tank
จุดที่ 56 - บน CIP Tank
จุดที่ 57 - ทิศเหนือของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 58 - ทิศใต้ของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 59 - ห้องน้ำดิบ Raw Water Tank
จุดที่ 60 - .....

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง.....[redacted].....

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 08 สิงหาคม 2567 โดย [redacted]

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 1 | | จุดที่ 2 | | จุดที่ 3 | | จุดที่ 4 | | จุดที่ 5 | | จุดที่ 6 | | จุดที่ 7 | | จุดที่ 8 | | จุดที่ 9 | | จุดที่ 10 | | จุดที่ 11 | | จุดที่ 12 | | จุดที่ 13 | | จุดที่ 14 | | จุดที่ 15 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 - ทิศตะวันตก Admin
จุดที่ 2 - ทิศเหนือ Admin
จุดที่ 3 - สถานนีเติมน้ำมัน
จุดที่ 4 - อาคารGMT (Hydrant)
จุดที่ 5 - ทิศตะวันออก อาคารGMT
จุดที่ 6 - ทิศเหนืออาคารฝ่ายปฏิบัติการ Lab
จุดที่ 7 - ทิศตะวันตกโรงอาหารฝ่ายผลิต
จุดที่ 8 - หน้าโรงซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุง
จุดที่ 9 - ทิศตะวันตกสโตร์ไซยาไนด์
จุดที่ 10 - ทิศใต้ของ LPG Tank
จุดที่ 11 - ทิศเหนือของ LPG Tank (Hydrant)
จุดที่ 12 - ทิศตะวันออกของห้องทอง
จุดที่ 13 - ทิศใต้ของ Oxygen Tank
จุดที่ 14 - ทิศใต้ของฝ่ายจัดซื้อ
จุดที่ 15 - ทิศใต้ของห้องIT

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 16 | | จุดที่ 17 | | จุดที่ 18 | | จุดที่ 19 | | จุดที่ 20 | | จุดที่ 21 | | จุดที่ 22 | | จุดที่ 23 | | จุดที่ 24 | | จุดที่ 25 | | จุดที่ 26 | | จุดที่ 27 | | จุดที่ 28 | | จุดที่ 29 | | จุดที่ 30 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 16 - ทิศใต้ของกองสต็อกไพล์
จุดที่ 17 - ทิศตะวันออกของ CIL Tank
จุดที่ 18 - ทิศใต้ของ CIL Tank
จุดที่ 19 - ทิศตะวันตกของ CIL Tank
จุดที่ 20 - ทิศเหนือของ SAG Mill
จุดที่ 21 - ระหว่างSAG Mill กับ BALL Mill
จุดที่ 22 - Crusher
จุดที่ 23 - ทิศตะวันตกของคลังระเบิดเก่า (Hydrant)
จุดที่ 24 - ทิศตะวันออกของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 25 - ทิศใต้ของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 26 - ทิศตะวันตกนอกรั้วคลังระเบิดใหม่
จุดที่ 27 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 28 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 29 - โรงอาหาร ( Main Canteen )
จุดที่ 30 - ทิศเหนือของสโตร์

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่: 08/03/67

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 46 | | จุดที่ 47 | | จุดที่ 48 | | จุดที่ 49 | | จุดที่ 50 | | จุดที่ 51 | | จุดที่ 52 | | จุดที่ 53 | | จุดที่ 54 | | จุดที่ 55 | | จุดที่ 56 | | จุดที่ 57 | | จุดที่ 58 | | จุดที่ 59 | | จุดที่ 60 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 46 - หน้าห้องทองใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 47 - ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 48- ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 49 - ตะวันตกของ Elution Tank (Hydrant)
จุดที่ 50 - ตรงข้าม Desorption Area (Hydrant)
จุดที่ 51 - บน CIP Tank
จุดที่ 52 - บน CIP Tank
จุดที่ 53 - บน CIP Tank
จุดที่ 54 - บน CIP Tank
จุดที่ 55 - บน CIP Tank
จุดที่ 56 - บน CIP Tank
จุดที่ 57 - ทิศเหนือของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 58 - ทิศใต้ของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 59 - ห้องน้ำตรง Raw Water Tank
จุดที่ 60 - .....

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้ตรวจเช็ค

ตำแหน่ง...[redacted].....

หมายเหตุ ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้

AKARA RESOURCES

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 31 | | จุดที่ 32 | | จุดที่ 33 | | จุดที่ 34 | | จุดที่ 35 | | จุดที่ 36 | | จุดที่ 37 | | จุดที่ 38 | | จุดที่ 39 | | จุดที่ 40 | | จุดที่ 41 | | จุดที่ 42 | | จุดที่ 43 | | จุดที่ 44 | | จุดที่ 45 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

จุดติดตั้ง

จุดที่ 31 - ตะวันตก MCC (Hydrant)
จุดที่ 32 - ข้าง Ball mill ชั้น 2
จุดที่ 33- ชั้น 3 ตรงบันไดขึ้นไซโคน
จุดที่ 34 - ตะวันตก SAG Mill
จุดที่ 35 - ชั้นล่างตะวันตกทางขึ้นไซโคน (Hydrant)
จุดที่ 36 - ใต้สายพานScat (Hydrant)
จุดที่ 37 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 38 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 39 - Lime Silo
จุดที่ 40 - ใต้กองสต็อกไพล์
จุดที่ 41 - Crusher
จุดที่ 42 - ตะวันตก MCC crusher (Hydrant)
จุดที่ 43 - ตะวันออกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 44 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 45 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 โดย [redacted] N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 1 | | จุดที่ 2 | | จุดที่ 3 | | จุดที่ 4 | | จุดที่ 5 | | จุดที่ 6 | | จุดที่ 7 | | จุดที่ 8 | | จุดที่ 9 | | จุดที่ 10 | | จุดที่ 11 | | จุดที่ 12 | | จุดที่ 13 | | จุดที่ 14 | | จุดที่ 15 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 1 - ทิศตะวันตก Admin
จุดที่ 2 - ทิศเหนือ Admin
จุดที่ 3 - สถานีเติมน้ำมัน
จุดที่ 4 - อาคารGMT (Hydrant)
จุดที่ 5 - ทิศตะวันออก อาคารGMT
จุดที่ 6 - ทิศเหนืออาคารฝ่ายปฏิบัติการ Lab
จุดที่ 7 - ทิศตะวันตกโรงอาหารฝ่ายผลิต
จุดที่ 8 - หน้าโรงซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุง
จุดที่ 9 - ทิศตะวันตกสโตร์ไซยาไนด์
จุดที่ 10 - ทิศใต้ของ LPG Tank
จุดที่ 11 - ทิศเหนือของ LPG Tank (Hydrant)
จุดที่ 12 - ทิศตะวันออกของห้องทอง
จุดที่ 13 - ทิศใต้ของ Oxygen Tank
จุดที่ 14 - ทิศใต้ของฝ่ายจัดซื้อ
จุดที่ 15 - ทิศใต้ของห้องIT

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 16 | | จุดที่ 17 | | จุดที่ 18 | | จุดที่ 19 | | จุดที่ 20 | | จุดที่ 21 | | จุดที่ 22 | | จุดที่ 23 | | จุดที่ 24 | | จุดที่ 25 | | จุดที่ 26 | | จุดที่ 27 | | จุดที่ 28 | | จุดที่ 29 | | จุดที่ 30 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 16 - ทิศใต้ของกองสต็อกไพล์
จุดที่ 17 - ทิศตะวันออกของ CIL Tank
จุดที่ 18 - ทิศใต้ของ CIL Tank
จุดที่ 19 - ทิศตะวันตกของ CIL Tank
จุดที่ 20 - ทิศเหนือของ SAG Mill
จุดที่ 21 - ระหว่างSAG Mill กับ BALL Mill
จุดที่ 22 - Crusher
จุดที่ 23 - ทิศตะวันตกของคลังระเบิดเก่า (Hydrant)
จุดที่ 24 - ทิศตะวันออกของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 25 - ทิศใต้ของคลังน้ำมันใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 26 - ทิศตะวันตกนอกรั้วคลังระเบิดใหม่
จุดที่ 27 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 28 - ในคลังระเบิดใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 29 - โรงอาหาร ( Main Canteen )
จุดที่ 30 - ทิศเหนือของสโตร์

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่: 08/02/24

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 31 | | จุดที่ 32 | | จุดที่ 33 | | จุดที่ 34 | | จุดที่ 35 | | จุดที่ 36 | | จุดที่ 37 | | จุดที่ 38 | | จุดที่ 39 | | จุดที่ 40 | | จุดที่ 41 | | จุดที่ 42 | | จุดที่ 43 | | จุดที่ 44 | | จุดที่ 45 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 31 - ตะวันตก MCC (Hydrant)
จุดที่ 32 - ข้าง Ball mill ชั้น 2
จุดที่ 33- ชั้น 3 ตรงบันไดขึ้นไซโคน
จุดที่ 34 - ตะวันตก SAG Mill
จุดที่ 35 - ชั้นล่างตะวันตกทางขึ้นไซโคน (Hydrant)
จุดที่ 36 - ใต้สายพานScat (Hydrant)
จุดที่ 37 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 38 - Rebble Crushing (Hydrant)
จุดที่ 39 - Lime Silo
จุดที่ 40 - ใต้กองสต็อกไพล์
จุดที่ 41 - Crusher
จุดที่ 42 - ตะวันตก MCC crusher (Hydrant)
จุดที่ 43 - ตะวันออกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 44 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)
จุดที่ 45 - ตะวันตกถัง LPG (Hydrant)

## แบบตรวจเช็คและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

N = Normal R = Repair

| ลำดับ | หัวข้อการตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | จุดที่ 46 | | จุดที่ 47 | | จุดที่ 48 | | จุดที่ 49 | | จุดที่ 50 | | จุดที่ 51 | | จุดที่ 52 | | จุดที่ 53 | | จุดที่ 54 | | จุดที่ 55 | | จุดที่ 56 | | จุดที่ 57 | | จุดที่ 58 | | จุดที่ 59 | | จุดที่ 60 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
| 1 | ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ | 1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | สายฉีดน้ำดับเพลิง | 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | | 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | อื่นๆ | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**จุดติดตั้ง**

จุดที่ 46 - หน้าห้องทองใหม่ (Hydrant)
จุดที่ 47 - ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 48- ในห้องทองใหม่ชั้นล่าง
จุดที่ 49 - ตะวันตกของ Elution Tank (Hydrant)
จุดที่ 50 - ตรงข้าม Desorption Area (Hydrant)
จุดที่ 51 - บน CIP Tank
จุดที่ 52 - บน CIP Tank
จุดที่ 53 - บน CIP Tank
จุดที่ 54 - บน CIP Tank
จุดที่ 55 - บน CIP Tank
จุดที่ 56 - บน CIP Tank
จุดที่ 57 - ทิศเหนือของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 58 - ทิศใต้ของ Thickener (Hydrant)
จุดที่ 59 - ห้องน้ำตรง Raw Water Tank
จุดที่ 60 - .....

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้ตรวจเช็ค
ตำแหน่ง.....

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้

MM-N08

LotusHall Mining
Heavy Engineering Construction Co., Ltd.

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

**Inspection Date : 04/01/2567**

**วันที่ตรวจสอบ : 04/01/2024**

**Extinguisher portable monthly inspection manual**
**(การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน)**

1. The Extinguisher portable can operate or not ?(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)

   Ans. All ready to use พร้อมใช้งานทั้งหมด

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)

   Ans. All point has no obstructed ทุกจุดไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)

   Ans. All equipment and seals are complete ชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบทั้งหมด

**Remark**

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

(มุกดาริน 4.1.2024)

MOOKDARIN PRATOOM
SAFETY OFFICER
LOTUSHALL MINING HEAVY ENGINEERING CO., LTD.

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือหงายเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

CamScanner
สแกนด้วย CamScanner

LotusHall Mining
Heavy Engineering Construction Co., Ltd.

Fire Extinguisher Monthly Check Form
ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date : 04/01/2567
วันที่ตรวจสอบ : 04/01/2024

**Extinguisher type Code :**
**รหัสประเภทเครื่องดับเพลิง :**

01 = Day chemical 15 lbs. 02 = Cabon dioxide (CO2) 03= สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 . Area LHM** | | | | | |
| LHM - 01 | In front of the IT Electric room หน้าห้อง I.T Electic | 03 | ✓ | | |
| LHM - 02 | Kitchen Room ห้องครัวสำนักงาน | 02 | ✓ | | |
| LHM - 03 | North exit ทางออก ทิศเหนือ | 02 | ✓ | | |
| LHM - 04 | South exit ทางออกทิศใต้ | 02 | ✓ | | |
| LHM - 05 | Exit in front of reception ทางออกหน้าประชาสัมพันธ์ | 02 | ✓ | | |
| LHM - 06 | Entrance to the reception area ประตูทางเข้าประชาสัมพันธ์ | 01 | ✓ | | |
| LHM - 07 | South entrance ทางเข้าทิศใต้ | 01 | ✓ | | |
| LHM - 08 | Security booth ป้อม รภป. | 01 | ✓ | | |
| LHM - 09 | Entrance to the training roomทางเข้าห้องอบรม | 01 | ✓ | | |
| LHM - 10 | Entrance door to the Foreman,supervisor roomประตูทางเข้าห้องหัวหน้างาน | 01 | ✓ | | |
| LHM - 11 | North entranceทางเข้าทิศเหนือ | 01 | ✓ | | |

**Remark**
**หมายเหตุ**

**Total and code for all the extinguisher ยอดรวมทั้งหมด**

Extinguisher type Code : 01 = 6

Extinguisher type Code : 02 = 4

Extinguisher type Code : 03 = 1

Total = 11

R = Re-fill

N = New Change

CamScanner
สแกนด้วย CamScanner

น.21/13




CamScanner

Layout Fire prevention and suppression equipment

Location : Security booth in front of LHM






CamScanner

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
# ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

AREA: Process area plant 1

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-064 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR001 | | | | | | |
| D-065 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR002 | | | | | | |
| D-066 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR003 | | | | | | |
| D-067 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR005 | | | | | | |
| D-068 | Transformer03TX03(ใต้) | 01 | / | | AKR006 | | | | | | |
| D-069 | Transformer02TX03(กลาง) | 01 | / | | AKR008 | | | | | | |
| D-070 | Transformer03TX20(เหนือ) | 01 | / | | AKR009 | | | | | | |
| D-071 | Transformer03TX20(เหนือ) | 01 | / | | AKR012 | | | | | | |
| D-072 | MCC-05(Beside Gold Room) | 02 | / | | C-01 | | | | | | |
| D-073 | MCC-05(Beside Gold Room) | 02 | / | | C-02 | | | | | | |
| D-074 | MCC (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | C-08 | | | | | | |
| D-075 | MCC Sag Mill | 02 | / | | C-09 | | | | | | |
| D-076 | MCC Sag Mill | 02 | / | | C-21 | | | | | | |
| D-077 | MCC Ball Mill | 02 | / | | C-07 | | | | | | |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
# ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 05 มิถุนายน 2567

AREA: Process area plant 1

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT))

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ZONE C (Cruscher, MCC, LPG tank, Conveyor)** | | | | | D-025 | Metabisulfite Tank ตะวันออก | 01 | / | | AKR020 |
| C-001 | Jaw Crusher Control Room | 01 | / | | AKR030 | D-026 | Metabisulfite Tank on Top | 01 | / | | AKR036 |
| C-002 | Jaw Crusher 2nd Floor | 01 | / | | AKR025 | D-027 | CIL Tank (Top) ตะวันตก | 01 | / | | AKR039 |
| C-003 | Jaw Crusher 3rd Floor | 01 | / | | AKR026 | D-028 | CIL Tank (Top) ตะวันตก | 01 | / | | AKR041 |
| C-004 | Jaw Crusher Control Panel | 01 | / | | AKR013 | D-029 | CIL Tank (Top) ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR044 |
| C-005 | Jaw Crusher Control Panel | 01 | / | | AKR071 | D-030 | CIL Tank (Top) ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR047 |
| C-006 | Jaw Crusher Control Room | 02 | / | | C-13 | D-031 | CIL Tank (Top) ตะวันออก | 01 | / | | AKR049 |
| C-007 | MCC Jaw Crusher | 02 | / | | C-12 | D-032 | CIL Tank (Top) ตะวันออก | 01 | / | | AKR050 |
| C-008 | MCC Jaw Crusher | 02 | / | | C-18 | D-033 | Compressor BLDG ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR080 |
| C-009 | ทางเข้าอุโมงค์ ทิศใต้ | 01 | / | | AKR014 | D-034 | Compressor BLDG ทิศใต้ | 01 | / | | D-034 |
| C-010 | ทางเข้าอุโมงค์ ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR015 | D-035 | Transformer no.01TX04 | 01 | / | | AKR031 |
| C-011 | ภายในอุโมงค์ ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR017 | D-036 | MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill) | 02 | / | | AKR010 |
| C-012 | ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR018 | D-037 | MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill) | 02 | / | | AKR015 |
| C-013 | ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR011 | D-038 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR075 |
| **2** | **ZONE D (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Cyanide & Carbon Area)** | | | | | D-039 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR077 |
| D-001 | Gold Room (Rest Room) | 02 | / | | AKR05 | D-040 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR089 |
| D-002 | Gold Room1 2nd Floor | 01 | / | | AKR007 | D-041 | Sag Mill 2nd Fl. ทิศใต้ | 01 | / | | AKR028 |
| D-003 | Gold Room1 2nd Floor | 01 | / | | AKR029 | D-042 | Sag Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR032 |
| D-004 | Gold Room G Floor(บันได) | 01 | / | | AKR070 | D-043 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | C-16 |
| D-005 | Gold Room G Floor | 01 | / | | AKR079 | D-044 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | C-20 |
| D-006 | Elution Gold Room | 02 | / | | C-03 | D-045 | Sag Mill 3rd Fl. | 01 | / | | AKR033 |
| D-007 | Elution Gold Room | 02 | / | | C-04 | D-046 | Sag Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR066 |
| D-008 | Beside Gold Room ตะวันตก | 01 | / | | AKR054 | D-047 | Ball Mill G Fl. บันไดทิศเหนือ | 01 | / | | AKR038 |
| D-009 | Beside Gold Room ตะวันตก | 01 | / | | AKR058 | D-048 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR010 |
| D-010 | Cyanide Tank บันไดทางขึ้น | 01 | / | | AKR027 | D-049 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR021 |
| D-011 | Cyanide Loading G Floor | 01 | / | | AKR059 | D-050 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR055 |
| D-012 | Carbon Loading 2nd floor | 01 | / | | AKR004 | D-051 | Ball Mill G Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR083 |
| D-013 | Carbon Loading 2nd floor | 01 | / | | AKR042 | D-052 | Ball Mill G Fl. ทิศใต้ | 01 | / | | AKR0106 |
| D-014 | LPG Tank | 01 | / | | D-014 | D-053 | Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR0040 |
| D-015 | LPG Tank | 01 | / | | D-015 | D-054 | Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR0043 |
| D-016 | LPG Tank | 01 | / | | D-016 | D-055 | Ball Mill Control Panel | 02 | / | | C-19 |
| D-017 | LPG Tank | 01 | / | | D-017 | D-056 | Ball Mill Control Panel | 02 | / | | C-24 |
| D-018 | LPG Tank | 01 | / | | D-018 | D-057 | Ball Mill 3rd Floor | 01 | / | | AKR0037 |
| D-019 | LPG Tank | 01 | / | | D-019 | D-058 | Ball Mill 3rd Floor | 01 | / | | AKR0048 |
| D-020 | LPG Tank | 01 | / | | D-020 | D-059 | Control Room | 02 | / | | C-14 |
| D-021 | LPG Tank | 01 | / | | D-021 | D-060 | Control Room | 01 | / | | AKR0035 |
| D-022 | HCL Tank | 01 | / | | AKR022 | D-061 | Control Room | 01 | / | | AKR0045 |
| D-023 | HCL Tank | 01 | / | | AKR023 | D-062 | Lime Bin (ถังปูนขาว) | 01 | / | | AKR0016 |
| D-024 | Copper Sulphate Tank | 01 | / | | AKR024 | D-063 | Cone Chushing | 01 | / | | AKR0019 |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 05 มิถุนายน 2567 AREA: Process area plant 2

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT))

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ZONE A (Cruscher, MCC, LPG tank, Conveyor)** | | | | |
| A-001 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-001 |
| A-002 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-002 |
| A-003 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-003 |
| A-004 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-004 |
| A-005 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-005 |
| A-006 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-006 |
| A-007 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-007 |
| A-008 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-008 |
| A-009 | MCC 601 | 02 | / | | A-009 |
| A-010 | MCC 602 | 02 | / | | A-010 |
| A-011 | Transformer 01TX601 | 01 | / | | AKR072 |
| A-012 | Jaw Crusher | 01 | / | | A-012 |
| A-013 | Jaw Crusher Control Room | 01 | / | | A-013 |
| A-014 | Jaw Crusher Control Room | 02 | / | | A-014 |
| **2** | **ZONE B (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Fire Water Pump** | | | | |
| B-001 | Rest Area of Gold Room | 01 | / | | B-001 |
| B-002 | Gold Room G Floor | 01 | / | | B-002 |
| B-003 | Gold Room 2nd Floor | 01 | / | | B-003 |
| B-004 | Elution GR (ทิศตะวันออก | 02 | / | | B-004 |
| B-005 | Elution GR (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | B-005 |
| B-006 | Transformer 604 | 01 | / | | B-006 |
| B-007 | Transformer 606 | 01 | / | | B-007 |
| B-008 | MCC 604 (ทิศตะวันออก) | 02 | / | | B-008 |
| B-009 | MCC 604 (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | B-009 |
| B-010 | Elution Tank Area | 01 | / | | B-010 |
| B-011 | Desorption Area( Hot Oil) | 01 | / | | B-011 |
| B-012 | Desorption Area( Hot Oil) | 01 | / | | B-012 |
| B-013 | Desorption Area 2nd Floor | 01 | / | | B-013 |
| B-014 | Desorption Area 3rd Floor | 01 | / | | B-014 |
| B-015 | Carbon Regen 2nd Floor | 01 | / | | B-015 |
| B-016 | Carbon Regen 2nd Floor | 02 | / | | B-016 |
| B-017 | HCL Tank | 01 | / | | B-017 |
| B-018 | Transformer 605 | 01 | / | | B-018 |
| B-019 | MCC 605 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-019 |
| B-020 | MCC 605 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-020 |
| B-021 | Transformer 609 | 01 | / | | B-021 |
| B-022 | MCC 609 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-022 |
| B-023 | MCC 609 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-023 |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| B-024 | Fire Water Pump | 01 | / | | B-024 |
| B-025 | Raw Water Pump | 01 | / | | B-025 |
| B-026 | Transformer 613 | 01 | / | | B-026 |
| B-027 | Transformer 623 | 01 | / | | B-027 |
| B-028 | MCC 603 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-028 |
| B-029 | MCC 603 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-029 |
| B-030 | MCC 603 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-030 |
| B-031 | MCC 603 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-031 |
| B-032 | Transformer 603 | 01 | / | | B-032 |
| B-033 | Oxcygen Tank | 01 | / | | B-033 |
| B-034 | Pebble Crushing | 01 | / | | B-034 |
| B-035 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-035 |
| B-036 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-036 |
| B-037 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-037 |
| B-038 | Sag Mill G Floor(ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR034 |
| B-039 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | B-039 |
| B-040 | Ball Mill 2nd Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-040 |
| B-041 | Ball Mill 2nd Fl.(ทิศตะวันตก) | 01 | / | | B-041 |
| B-042 | Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | B-042 |
| B-043 | Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | B-043 |
| B-044 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-044 |
| B-045 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | AKR076 |
| B-046 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | AKR087 |
| B-047 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-047 |
| B-048 | MCC 607 | 02 | / | | B-048 |
| B-049 | MCC 607 | 02 | / | | B-049 |
| B-050 | Transformer 607 | 01 | / | | B-050 |
| B-051 | Control Room Plant1 | 01 | / | | B-051 |
| B-052 | Control Room Plant2 | 02 | / | | B-052 |
| B-053 | Tailings Thickener | 01 | / | | B-053 |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

AREA: Process area plant 1

1. The Extinguisher portable can operate or not ?

(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)

Ans. สภาพทั่วไป สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?

(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)

Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง เข้า-ออก เข้าไปหยิบ ใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?

(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?

Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**

**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

AKARA RESOURCES

80N

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 05 พฤศจิกายน 2567

AREA: Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT))

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONE E (Warehouse) | | | | |
| E-001 | Warehouse Control Panel | 02 | / | | C-22 |
| E-002 | Warehouse Site Office | 02 | / | | C-23 |
| E-003 | Beside Warehouse Site Office | 02 | / | | C-30 |
| E-004 | Warehouse Site Office 1. | 01 | / | | E-004 |
| E-005 | Warehouse Site Office 2. | 01 | / | | E-005 |
| E-006 | Warehouse Site Office 3. | 01 | / | | E-006 |
| E-007 | Warehouse Chemical 1. | 01 | / | | E-007 |
| E-008 | Warehouse Chemical 2. | 01 | / | | E-008 |
| E-009 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR051 |
| E-010 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR056 |
| E-011 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR060 |
| E-012 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR068 |
| E-013 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR061 |
| E-014 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR063 |
| E-015 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR064 |
| E-016 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR057 |
| E-017 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR062 |
| E-018 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR065 |
| E-019 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR069 |
| E-020 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR046 |
| E-021 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR067 |
| E-022 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR078 |
| E-023 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR079 |
| E-024 | Warehouse Transformer | 01 | / | | E-024 |
| E-025 | Wilding Workshop | 01 | / | | AKR052 |
| E-025 | Wilding Workshop | 01 | / | | AKR053 |
| 2 | ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyanide Storage ) | | | | |
| F-001 | ป้อม รปภ.2 Process area | 01 | / | | F-001 |
| F-002 | Laboratory Office | 01 | / | | F-002 |
| F-003 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-003 |
| F-004 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-004 |
| F-005 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-005 |
| F-006 | Process Office (ทิศเหนือ) | 01 | / | | F-006 |
| F-007 | Process Office (ทิศใต้) | 01 | / | | F-007 |
| F-008 | Electricain Office | 01 | / | | F-008 |
| F-009 | Maintenance Office | 01 | / | | F-009 |
| F-010 | Maintenance Workshop | 01 | / | | F-010 |
| F-011 | Maintenance Workshop | 01 | / | | F-011 |
| F-012 | Cyanide Storage | 01 | / | | F-012 |
| F-013 | Hazadous Waste Storage | 01 | / | | F-013 |
| F-014 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-014 |
| F-015 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-015 |
| F-016 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-016 |
| F-017 | Safety Office | 02 | / | | F-017 |
| F-018 | Safety Office | 01 | / | | F-018 |
| F-019 | Training Room | 01 | / | | F-019 |
| F-020 | Diesel Tank 1. | 01 | / | | F-020 |
| F-021 | Diesel Tank 2. | 01 | / | | F-021 |
| F-022 | Diesel Tank 3. | 01 | / | | F-022 |
| 3 | ZONE G (Mining & GEO Building) | | | | |
| G-001 | ห้องชงกาแฟ | 02 | / | | G-001 |
| G-002 | ห้อง Server | 02 | / | | G-002 |
| G-003 | ทางเข้าดึก Mining ตะวันตก | 01 | / | | G-003 |
| G-004 | ดึก Mining ทิศเหนือ | 01 | / | | G-004 |
| 4 | ZONE H (Visitor & Admin Building) | | | | |
| H-001 | ทางเข้าดึก Visitor 1. | 01 | / | | H-001 |
| H-002 | ทางเข้าดึก Visitor 2. | 01 | / | | H-002 |
| H-003 | ทางเข้าดึก Visitor 3. | 01 | / | | H-003 |
| H-004 | ทางเข้าดึก Visitor 4. | 01 | / | | H-004 |
| H-005 | หน้า Conference Room | 03 | / | | H-005 |
| H-006 | ห้องชงกาแฟ | 03 | / | | H-006 |
| H-007 | หน้าห้อง IT | 03 | / | | H-007 |
| H-008 | หน้าห้อง RA | 03 | / | | H-008 |
| H-009 | หน้าห้องประชุม Admin | 03 | / | | H-009 |
| H-010 | ห้องปฐมพยาบาล | 01 | / | | H-010 |
| H-011 | ทางเข้าดึก Admin | 01 | / | | H-011 |
| H-012 | โรงอาหาร AKR(ทิศเหนือ | 01 | / | | H-012 |
| H-013 | โรงอาหาร AKR(ทิศใต้) | 01 | / | | H-013 |
| 5 | ZONE I (Mining & Environment Workshop) | | | | |
| I-001 | Mining Workshop | 01 | / | | I-001 |
| I-002 | Mining Waste Storage | 01 | / | | I-002 |
| I-003 | Envi Workshop 1. | 01 | / | | I-003 |
| I-004 | Envi Workshop 2. | 01 | / | | I-004 |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

AREA: Process area plant 2

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพสะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางเข้า-ออก ไปหยิบใช้งาน

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?
Ans. อุปกรณ์และซีล อยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

AKARA RESOURCES

FN08

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

AREA: Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพทั่วไปสะอาดสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก ไปหยิบใช้งาน

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?
Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....นายวีรพล สิริวม.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

น.21/18

AKARA RESOURCES


# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

AREA: Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine


| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Zone J (คลังน้ำมันใหม่)** | | | | | | | | | | |
| J-001 | หน้าตู้พนักงาน | 01 | / | | J-001 | | | | | | |
| J-002 | หัวจ่ายน้ำมัน | 01 | / | | J-002 | | | | | | |
| J-003 | ที่เก็บถัง 200 ลิตร | 01 | / | | J-003 | | | | | | |
| J-004 | จุดสายดับเพลิงทิศใต้ | 01 | / | | J-004 | | | | | | |
| J-005 | ทิศใต้คลังฯ | 01 | / | | J-005 | | | | | | |
| J-006 | ทิศตะวันออกคลังฯ | 01 | / | | J-006 | | | | | | |
| J-007 | ทิศตะวันออกคลังฯ | 01 | / | | J-007 | | | | | | |
| **7** | **ZONE K ( คลังระเบิดใหม่ )** | | | | | | | | | | |
| K-001 | ป้อมรปภ. คลังระเบิด | 01 | / | | K-001 | | | | | | |
| K-002 | ออฟฟิต TKPV | 01 | / | | K-002 | | | | | | |
| K-003 | Forklift | 01 | / | | K-003 | | | | | | |
| K-004 | Mixing Chemicals Area | 01 | / | | K-004 | | | | | | |
| K-005 | TKPV Container.1 | 01 | / | | K-005 | | | | | | |
| K-006 | TKPV Container.2 | 01 | / | | K-006 | | | | | | |
| K-007 | คลังแอมโมเนียมไนเทรต.1 | 01 | / | | K-007 | | | | | | |
| K-008 | คลังแอมโมเนียมไนเทรต.2 | 01 | / | | K-008 | | | | | | |
| K-009 | คลังแก๊ป | 01 | / | | K-009 | | | | | | |
| K-010 | คลังเก็บดินระเบิด.1 | 01 | / | | K-010 | | | | | | |
| K-011 | คลังเก็บดินระเบิด.2 | 01 | / | | K-011 | | | | | | |
| **8** | **ZONE L ( Guardhouse )** | | | | | | | | | | |
| L-001 | Guardhouse AKR 01 | 01 | / | | L-001 | | | | | | |
| L-002 | Guardhouse CNC 03 | 01 | / | | L-002 | | | | | | |

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. สีสภาพสะอาดสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง เข้า-ออก เวลาหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?
Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 07 กุมภาพันธ์ 2567 AREA: Process area plant 2

**Extinguisher type Code :**
01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONE A (Cruscher, MCC, LPG tank, Conveyor) | | | | | B-024 | Fire Water Pump | 01 | / | | B-024 |
| A-001 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-001 | B-025 | Raw Water Pump | 01 | / | | B-025 |
| A-002 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-002 | B-026 | Transformer 613 | 01 | / | | B-026 |
| A-003 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-003 | B-027 | Transformer 623 | 01 | / | | B-027 |
| A-004 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-004 | B-028 | MCC 603 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-028 |
| A-005 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-005 | B-029 | MCC 603 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-029 |
| A-006 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-006 | B-030 | MCC 603 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-030 |
| A-007 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-007 | B-031 | MCC 603 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-031 |
| A-008 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-008 | B-032 | Transformer 603 | 01 | / | | B-032 |
| A-009 | MCC 601 | 02 | / | | A-009 | B-033 | Oxcygen Tank | 01 | / | | B-033 |
| A-010 | MCC 602 | 02 | / | | A-010 | B-034 | Pebble Crushing | 01 | / | | B-034 |
| A-011 | Transformer 01TX601 | 01 | / | | A-011 | B-035 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-035 |
| A-012 | Jaw Crusher | 01 | / | | A-012 | B-036 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-036 |
| A-013 | Jaw Crusher Control Room | 01 | / | | A-013 | B-037 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-037 |
| A-014 | Jaw Crusher Control Room | 02 | / | | A-014 | B-038 | Sag Mill G Floor(ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR034 |
| 2 | ZONE B (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Fire Water Pump | | | | | B-039 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | B-039 |
| B-001 | Rest Area of Gold Room | 01 | / | | B-001 | B-040 | Ball Mill 2nd Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-040 |
| B-002 | Gold Room G Floor | 01 | / | | B-002 | B-041 | Ball Mill 2nd Fl.(ทิศตะวันตก) | 01 | / | | B-041 |
| B-003 | Gold Room 2nd Floor | 01 | / | | B-003 | B-042 | Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | B-042 |
| B-004 | Elution GR (ทิศตะวันออก | 02 | / | | B-004 | B-043 | Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | B-043 |
| B-005 | Elution GR (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | B-005 | B-044 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-044 |
| B-006 | Transformer 604 | 01 | / | | B-006 | B-045 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | AKR076 |
| B-007 | Transformer 606 | 01 | / | | B-007 | B-046 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | AKR087 |
| B-008 | MCC 604 (ทิศตะวันออก) | 02 | / | | B-008 | B-047 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-047 |
| B-009 | MCC 604 (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | B-009 | B-048 | MCC 607 | 02 | / | | B-048 |
| B-010 | Elution Tank Area | 01 | / | | B-010 | B-049 | MCC 607 | 02 | / | | B-049 |
| B-011 | Desorption Area( Hot Oil) | 01 | / | | B-011 | B-050 | Transformer 607 | 01 | / | | B-050 |
| B-012 | Desorption Area( Hot Oil) | 01 | / | | B-012 | B-051 | Control Room Plant1 | 01 | / | | B-051 |
| B-013 | Desorption Area 2nd Floor | 01 | / | | B-013 | B-052 | Control Room Plant2 | 02 | / | | B-052 |
| B-014 | Desorption Area 3rd Floor | 01 | / | | B-014 | B-053 | Tailings Thickener | 01 | / | | B-053 |
| B-015 | Carbon Regen 2nd Floor | 01 | / | | B-015 | | | | | | |
| B-016 | Carbon Regen 2nd Floor | 02 | / | | B-016 | | | | | | |
| B-017 | HCL Tank | 01 | / | | B-017 | | | | | | |
| B-018 | Transformer 605 | 01 | / | | B-018 | | | | | | |
| B-019 | MCC 605 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-019 | | | | | | |
| B-020 | MCC 605 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-020 | | | | | | |
| B-021 | Transformer 609 | 01 | / | | B-021 | | | | | | |
| B-022 | MCC 609 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-022 | | | | | | |
| B-023 | MCC 609 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-023 | | | | | | |

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-064 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR001 | | | | | | |
| D-065 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR002 | | | | | | |
| D-066 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR003 | | | | | | |
| D-067 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR005 | | | | | | |
| D-068 | Transformer03TX03(ใต้) | 01 | / | | AKR006 | | | | | | |
| D-069 | Transformer02TX03(กลาง) | 01 | / | | AKR008 | | | | | | |
| D-070 | Transformer03TX20(เหนือ) | 01 | / | | AKR009 | | | | | | |
| D-071 | Transformer03TX20(เหนือ) | 01 | / | | AKR012 | | | | | | |
| D-072 | MCC-05(Beside Gold Room) | 02 | / | | C-01 | | | | | | |
| D-073 | MCC-05(Beside Gold Room) | 02 | / | | C-02 | | | | | | |
| D-074 | MCC (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | C-08 | | | | | | |
| D-075 | MCC Sag Mill | 02 | / | | C-09 | | | | | | |
| D-076 | MCC Sag Mill | 02 | / | | C-21 | | | | | | |
| D-077 | MCC Ball Mill | 02 | / | | C-07 | | | | | | |

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 07 พฤษภาคม 2567 AREA: Process area plant 1

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ZONE C (Crusecher, MCC, LPG tank, Conveyor)** | | | | | D-025 | Metabisulfite Tank ตะวันออก | 01 | / | | AKR020 |
| C-001 | Jaw Crusher Control Room | 01 | / | | AKR030 | D-026 | Metabisulfite Tank on Top | 01 | / | | AKR036 |
| C-002 | Jaw Crusher 2nd Floor | 01 | / | | AKR025 | D-027 | CIL Tank (Top) ตะวันตก | 01 | / | | AKR039 |
| C-003 | Jaw Crusher 3rd Floor | 01 | / | | AKR026 | D-028 | CIL Tank (Top) ตะวันตก | 01 | / | | AKR041 |
| C-004 | Jaw Crusher Control Panel | 01 | / | | AKR013 | D-029 | CIL Tank (Top) ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR044 |
| C-005 | Jaw Crusher Control Panel | 01 | / | | AKR071 | D-030 | CIL Tank (Top) ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR047 |
| C-006 | Jaw Crusher Control Room | 02 | / | | C-13 | D-031 | CIL Tank (Top) ตะวันออก | 01 | / | | AKR049 |
| C-007 | MCC Jaw Crusher | 02 | / | | C-12 | D-032 | CIL Tank (Top) ตะวันออก | 01 | / | | AKR050 |
| C-008 | MCC Jaw Crusher | 02 | / | | C-18 | D-033 | Compressor BLDG ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR080 |
| C-009 | ทางเข้าอุโมงค์ ทิศใต้ | 01 | / | | AKR014 | D-034 | Compressor BLDG ทิศใต้ | 01 | / | | D-034 |
| C-010 | ทางเข้าอุโมงค์ ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR015 | D-035 | Transformer no.01TX04 | 01 | / | | AKR031 |
| C-011 | ภายในอุโมงค์ ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR017 | D-036 | MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill) | 02 | / | | AKR010 |
| C-012 | ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR018 | D-037 | MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill) | 02 | / | | AKR015 |
| C-013 | ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR011 | D-038 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR075 |
| **2** | **ZONE D (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Cyanide & Carbon Area)** | | | | | D-039 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR077 |
| D-001 | Gold Room (Rest Room) | 02 | / | | AKR05 | D-040 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR089 |
| D-002 | Gold Room1 2nd Floor | 01 | / | | AKR007 | D-041 | Sag Mill 2nd Fl. ทิศใต้ | 01 | / | | AKR028 |
| D-003 | Gold Room1 2nd Floor | 01 | / | | AKR029 | D-042 | Sag Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR032 |
| D-004 | Gold Room G Floor(บันได) | 01 | / | | AKR070 | D-043 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | C-16 |
| D-005 | Gold Room G Floor | 01 | / | | AKR079 | D-044 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | C-20 |
| D-006 | Elution Gold Room | 02 | / | | C-03 | D-045 | Sag Mill 3rd Fl. | 01 | / | | AKR033 |
| D-007 | Elution Gold Room | 02 | / | | C-04 | D-046 | Sag Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR066 |
| D-008 | Beside Gold Room ตะวันตก | 01 | / | | AKR054 | D-047 | Ball Mill G Fl. บันไดทิศเหนือ | 01 | / | | AKR038 |
| D-009 | Beside Gold Room ตะวันตก | 01 | / | | AKR058 | D-048 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR010 |
| D-010 | Cyanide Tank บันไดทางขึ้น | 01 | / | | AKR027 | D-049 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR021 |
| D-011 | Cyanide Loading G Floor | 01 | / | | AKR059 | D-050 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR055 |
| D-012 | Carbon Loading 2nd floor | 01 | / | | AKR004 | D-051 | Ball Mill G Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR083 |
| D-013 | Carbon Loading 2nd floor | 01 | / | | AKR042 | D-052 | Ball Mill G Fl. ทิศใต้ | 01 | / | | AKR0106 |
| D-014 | LPG Tank | 01 | / | | D-014 | D-053 | Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR0040 |
| D-015 | LPG Tank | 01 | / | | D-015 | D-054 | Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR0043 |
| D-016 | LPG Tank | 01 | / | | D-016 | D-055 | Ball Mill Control Panel | 02 | / | | C-19 |
| D-017 | LPG Tank | 01 | / | | D-017 | D-056 | Ball Mill Control Panel | 02 | / | | C-24 |
| D-018 | LPG Tank | 01 | / | | D-018 | D-057 | Ball Mill 3rd Floor | 01 | / | | AKR0037 |
| D-019 | LPG Tank | 01 | / | | D-019 | D-058 | Ball Mill 3rd Floor | 01 | / | | AKR0048 |
| D-020 | LPG Tank | 01 | / | | D-020 | D-059 | Control Room | 02 | / | | C-14 |
| D-021 | LPG Tank | 01 | / | | D-021 | D-060 | Control Room | 01 | / | | AKR0035 |
| D-022 | HCL Tank | 01 | / | | AKR022 | D-061 | Control Room | 01 | / | | AKR0045 |
| D-023 | HCL Tank | 01 | / | | AKR023 | D-062 | Lime Bin (ถังปูนขาว) | 01 | / | | AKR0016 |
| D-024 | Copper Sulphate Tank | 01 | / | | AKR024 | D-063 | Cone Chushing | 01 | / | | AKR0019 |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 07 พฤษภาคม 2567

AREA: Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ZONE E (Warehouse)** | | | | |
| E-001 | Warehouse Control Panel | 02 | / | | C-22 |
| E-002 | Warehouse Site Office | 02 | / | | C-23 |
| E-003 | Beside Warehouse Site Office | 02 | / | | C-30 |
| E-004 | Warehouse Site Office 1. | 01 | / | | E-004 |
| E-005 | Warehouse Site Office 2. | 01 | / | | E-005 |
| E-006 | Warehouse Site Office 3. | 01 | / | | E-006 |
| E-007 | Warehouse Chemical 1. | 01 | / | | E-007 |
| E-008 | Warehouse Chemical 2. | 01 | / | | E-008 |
| E-009 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR051 |
| E-010 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR056 |
| E-011 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR060 |
| E-012 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR068 |
| E-013 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR061 |
| E-014 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR063 |
| E-015 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR064 |
| E-016 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR057 |
| E-017 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR062 |
| E-018 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR065 |
| E-019 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR069 |
| E-020 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR046 |
| E-021 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR067 |
| E-022 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR078 |
| E-023 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR079 |
| E-024 | Warehouse Transformer | 01 | / | | E-024 |
| E-025 | Wilding Workshop | 01 | / | | AKR052 |
| E-025 | Wilding Workshop | 01 | / | | AKR053 |
| **2** | **ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyanide Storage )** | | | | |
| F-001 | ป้อม รปภ.2 Process area | 01 | / | | F-001 |
| F-002 | Laboratory Office | 01 | / | | F-002 |
| F-003 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-003 |
| F-004 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-004 |
| F-005 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-005 |
| F-006 | Process Office (ทิศเหนือ) | 01 | / | | F-006 |
| F-007 | Process Office (ทิศใต้) | 01 | / | | F-007 |
| F-008 | Electricain Office | 01 | / | | F-008 |
| F-009 | Maintenance Office | 01 | / | | F-009 |
| F-010 | Maintenance Workshop | 01 | / | | F-010 |
| F-011 | Maintenance Workshop | 01 | / | | F-011 |
| F-012 | Cyanide Storage | 01 | / | | F-012 |
| F-013 | Hazadous Waste Storage | 01 | / | | F-013 |
| F-014 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-014 |
| F-015 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-015 |
| F-016 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-016 |
| F-017 | Safety Office | 02 | / | | F-017 |
| F-018 | Safety Office | 01 | / | | F-018 |
| F-019 | Training Room | 01 | / | | F-019 |
| F-020 | Diesel Tank 1. | 01 | / | | F-020 |
| F-021 | Diesel Tank 2. | 01 | / | | F-021 |
| F-022 | Diesel Tank 3. | 01 | / | | F-022 |
| **3** | **ZONE G (Mining & GEO Building)** | | | | |
| G-001 | ห้องชงกาแฟ | 02 | / | | G-001 |
| G-002 | ห้อง Server | 02 | / | | G-002 |
| G-003 | ทางเข้าตึก Mining ตะวันตก | 01 | / | | G-003 |
| G-004 | ตึก Mining ทิศเหนือ | 01 | / | | G-004 |
| **4** | **ZONE H (Visitor & Admin Building)** | | | | |
| H-001 | ทางเข้าตึก Visitor 1. | 01 | / | | H-001 |
| H-002 | ทางเข้าตึก Visitor 2. | 01 | / | | H-002 |
| H-003 | ทางเข้าตึก Visitor 3. | 01 | / | | H-003 |
| H-004 | ทางเข้าตึก Visitor 4. | 01 | / | | H-004 |
| H-005 | หน้า Conference Room | 03 | / | | H-005 |
| H-006 | ห้องชงกาแฟ | 03 | / | | H-006 |
| H-007 | หน้าห้อง IT | 03 | / | | H-007 |
| H-008 | หน้าห้อง RA | 03 | / | | H-008 |
| H-009 | หน้าห้องประชุม Admin | 03 | / | | H-009 |
| H-010 | ห้องปฐมพยาบาล | 01 | / | | H-010 |
| H-011 | ทางเข้าตึก Admin | 01 | / | | H-011 |
| H-012 | โรงอาหาร AKR(ทิศเหนือ | 01 | / | | H-012 |
| H-013 | โรงอาหาร AKR(ทิศใต้) | 01 | / | | H-013 |
| **5** | **ZONE I (Mining & Environment Workshop)** | | | | |
| I-001 | Mining Workshop | 01 | / | | I-001 |
| I-002 | Mining Waste Storage | 01 | / | | I-002 |
| I-003 | Envi Workshop 1. | 01 | / | | I-003 |
| I-004 | Envi Workshop 2. | 01 | / | | I-004 |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?

(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)

Ans. มีสภาพสะอาดสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?

(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)

Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก ไปหยิบใช้งาน

3. The equipment and seal is completed or not ?

(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?

Ans. อุปกรณ์และซีล อยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**

**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....ทยุจิราพล กิริทม.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

AKARA RESOURCES

MN08

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพดี: ขาดสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก สะดวกหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)
Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

น.21/22

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Zone J (คลังน้ำมันใหม่)** | | | | | | | | | | |
| J-001 | หน้าตู้พนักงาน | 01 | / | | J-001 | | | | | | |
| J-002 | หัวจ่ายน้ำมัน | 01 | / | | J-002 | | | | | | |
| J-003 | ที่เก็บถัง 200 ลิตร | 01 | / | | J-003 | | | | | | |
| J-004 | จุดสายดับเพลิงทิศใต้ | 01 | / | | J-004 | | | | | | |
| J-005 | ทิศใต้คลังฯ | 01 | / | | J-005 | | | | | | |
| J-006 | ทิศตะวันออกคลังฯ | 01 | / | | J-006 | | | | | | |
| J-007 | ทิศตะวันออกคลังฯ | 01 | / | | J-007 | | | | | | |
| **7** | **ZONE K ( คลังระเบิดใหม่ )** | | | | | | | | | | |
| K-001 | ป้อมรปภ. คลังระเบิด | 01 | / | | K-001 | | | | | | |
| K-002 | ออฟฟิต TKPV | 01 | / | | K-002 | | | | | | |
| K-003 | Forklift | 01 | / | | K-003 | | | | | | |
| K-004 | Mixing Chemicals Area | 01 | / | | K-004 | | | | | | |
| K-005 | TKPV Container.1 | 01 | / | | K-005 | | | | | | |
| K-006 | TKPV Container.2 | 01 | / | | K-006 | | | | | | |
| K-007 | คลังแอมโมเนียมไนเทรต.1 | 01 | / | | K-007 | | | | | | |
| K-008 | คลังแอมโมเนียมไนเทรต.2 | 01 | / | | K-008 | | | | | | |
| K-009 | คลังแก๊ป | 01 | / | | K-009 | | | | | | |
| K-010 | คลังเก็บดินระเบิด.1 | 01 | / | | K-010 | | | | | | |
| K-011 | คลังเก็บดินระเบิด.2 | 01 | / | | K-011 | | | | | | |
| **8** | **ZONE L ( Guardhouse )** | | | | | | | | | | |
| L-001 | Guardhouse AKR 01 | 01 | / | | L-001 | | | | | | |
| L-002 | Guardhouse CNC 03 | 01 | / | | L-002 | | | | | | |

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพสะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง เข้า – ออก สะดวกหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?
Ans. อุปกรณ์ และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 05 เมษายน 2567 AREA: Process area plant 2

**Extinguisher type Code :**
01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONE A (Cruscher, MCC, LPG tank, Conveyor) | | | | | B-024 | Fire Water Pump | 01 | / | | B-024 |
| A-001 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-001 | B-025 | Raw Water Pump | 01 | / | | B-025 |
| A-002 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-002 | B-026 | Transformer 613 | 01 | / | | B-026 |
| A-003 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-003 | B-027 | Transformer 623 | 01 | / | | B-027 |
| A-004 | LPG Tank (ทิศตะวันออก) | 01 | / | | A-004 | B-028 | MCC 603 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-028 |
| A-005 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-005 | B-029 | MCC 603 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-029 |
| A-006 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-006 | B-030 | MCC 603 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-030 |
| A-007 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-007 | B-031 | MCC 603 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-031 |
| A-008 | LPG Tank (ทิศใต้) | 01 | / | | A-008 | B-032 | Transformer 603 | 01 | / | | B-032 |
| A-009 | MCC 601 | 02 | / | | A-009 | B-033 | Oxcygen Tank | 01 | / | | B-033 |
| A-010 | MCC 602 | 02 | / | | A-010 | B-034 | Pebble Crushing | 01 | / | | B-034 |
| A-011 | Transformer 01TX601 | 01 | / | | A-011 | B-035 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-035 |
| A-012 | Jaw Crusher | 01 | / | | A-012 | B-036 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-036 |
| A-013 | Jaw Crusher Control Room | 01 | / | | A-013 | B-037 | Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ) | 01 | / | | B-037 |
| A-014 | Jaw Crusher Control Room | 02 | / | | A-014 | B-038 | Sag Mill G Floor(ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR034 |
| 2 | ZONE B (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Fire Water Pump | | | | | B-039 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | B-039 |
| B-001 | Rest Area of Gold Room | 01 | / | | B-001 | B-040 | Ball Mill 2nd Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-040 |
| B-002 | Gold Room G Floor | 01 | / | | B-002 | B-041 | Ball Mill 2nd Fl.(ทิศตะวันตก) | 01 | / | | B-041 |
| B-003 | Gold Room 2nd Floor | 01 | / | | B-003 | B-042 | Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | B-042 |
| B-004 | Elution GR (ทิศตะวันออก | 02 | / | | B-004 | B-043 | Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | B-043 |
| B-005 | Elution GR (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | B-005 | B-044 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-044 |
| B-006 | Transformer 604 | 01 | / | | B-006 | B-045 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | AKR076 |
| B-007 | Transformer 606 | 01 | / | | B-007 | B-046 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | AKR087 |
| B-008 | MCC 604 (ทิศตะวันออก) | 02 | / | | B-008 | B-047 | Ball Mill G Fl.(ทิศใต้) | 01 | / | | B-047 |
| B-009 | MCC 604 (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | B-009 | B-048 | MCC 607 | 02 | / | | B-048 |
| B-010 | Elution Tank Area | 01 | / | | B-010 | B-049 | MCC 607 | 02 | / | | B-049 |
| B-011 | Desorption Area( Hot Oil) | 01 | / | | B-011 | B-050 | Transformer 607 | 01 | / | | B-050 |
| B-012 | Desorption Area( Hot Oil) | 01 | / | | B-012 | B-051 | Control Room Plant1 | 01 | / | | B-051 |
| B-013 | Desorption Area 2nd Floor | 01 | / | | B-013 | B-052 | Control Room Plant2 | 02 | / | | B-052 |
| B-014 | Desorption Area 3rd Floor | 01 | / | | B-014 | B-053 | Tailings Thickener | 01 | / | | B-053 |
| B-015 | Carbon Regen 2nd Floor | 01 | / | | B-015 | | | | | | |
| B-016 | Carbon Regen 2nd Floor | 02 | / | | B-016 | | | | | | |
| B-017 | HCL Tank | 01 | / | | B-017 | | | | | | |
| B-018 | Transformer 605 | 01 | / | | B-018 | | | | | | |
| B-019 | MCC 605 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-019 | | | | | | |
| B-020 | MCC 605 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-020 | | | | | | |
| B-021 | Transformer 609 | 01 | / | | B-021 | | | | | | |
| B-022 | MCC 609 (ทิศใต้) | 02 | / | | B-022 | | | | | | |
| B-023 | MCC 609 (ทิศเหนือ) | 02 | / | | B-023 | | | | | | |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-064 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR001 | | | | | | |
| D-065 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR002 | | | | | | |
| D-066 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR003 | | | | | | |
| D-067 | Oxygen tank | 01 | / | | AKR005 | | | | | | |
| D-068 | Transformer03TX03(ใต้) | 01 | / | | AKR006 | | | | | | |
| D-069 | Transformer02TX03(กลาง) | 01 | / | | AKR008 | | | | | | |
| D-070 | Transformer03TX20(เหนือ) | 01 | / | | AKR009 | | | | | | |
| D-071 | Transformer03TX20(เหนือ) | 01 | / | | AKR012 | | | | | | |
| D-072 | MCC-05(Beside Gold Room) | 02 | / | | C-01 | | | | | | |
| D-073 | MCC-05(Beside Gold Room) | 02 | / | | C-02 | | | | | | |
| D-074 | MCC (ทิศตะวันตก) | 02 | / | | C-08 | | | | | | |
| D-075 | MCC Sag Mill | 02 | / | | C-09 | | | | | | |
| D-076 | MCC Sag Mill | 02 | / | | C-21 | | | | | | |
| D-077 | MCC Ball Mill | 02 | / | | C-07 | | | | | | |



AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 05 ตุลาคม 2567 AREA: Process area plant 1

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ZONE C (Cruscher, MCC, LPG tank, Conveyor)** | | | | | D-025 | Metabisulfite Tank ตะวันออก | 01 | / | | AKR020 |
| C-001 | Jaw Crusher Control Room | 01 | / | | AKR030 | D-026 | Metabisulfite Tank on Top | 01 | / | | AKR036 |
| C-002 | Jaw Crusher 2nd Floor | 01 | / | | AKR025 | D-027 | CIL Tank (Top) ตะวันตก | 01 | / | | AKR039 |
| C-003 | Jaw Crusher 3rd Floor | 01 | / | | AKR026 | D-028 | CIL Tank (Top) ตะวันตก | 01 | / | | AKR041 |
| C-004 | Jaw Crusher Control Panel | 01 | / | | AKR013 | D-029 | CIL Tank (Top) ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR044 |
| C-005 | Jaw Crusher Control Panel | 01 | / | | AKR071 | D-030 | CIL Tank (Top) ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR047 |
| C-006 | Jaw Crusher Control Room | 02 | / | | C-13 | D-031 | CIL Tank (Top) ตะวันออก | 01 | / | | AKR049 |
| C-007 | MCC Jaw Crusher | 02 | / | | C-12 | D-032 | CIL Tank (Top) ตะวันออก | 01 | / | | AKR050 |
| C-008 | MCC Jaw Crusher | 02 | / | | C-18 | D-033 | Compressor BLDG ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR080 |
| C-009 | ทางเข้าอุโมงค์ ทิศใต้ | 01 | / | | AKR014 | D-034 | Compressor BLDG ทิศใต้ | 01 | / | | D-034 |
| C-010 | ทางเข้าอุโมงค์ ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR015 | D-035 | Transformer no.01TX04 | 01 | / | | AKR031 |
| C-011 | ภายในอุโมงค์ ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR017 | D-036 | MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill) | 02 | / | | AKR010 |
| C-012 | ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR018 | D-037 | MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill) | 02 | / | | AKR015 |
| C-013 | ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR011 | D-038 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR075 |
| **2** | **ZONE D (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Cyanide & Carbon Area)** | | | | | D-039 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR077 |
| D-001 | Gold Room (Rest Room) | 02 | / | | AKR05 | D-040 | Existing Compressor BLDG | 01 | / | | AKR089 |
| D-002 | Gold Room1 2nd Floor | 01 | / | | AKR007 | D-041 | Sag Mill 2nd Fl. ทิศใต้ | 01 | / | | AKR028 |
| D-003 | Gold Room1 2nd Floor | 01 | / | | AKR029 | D-042 | Sag Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR032 |
| D-004 | Gold Room G Floor(บันได) | 01 | / | | AKR070 | D-043 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | C-16 |
| D-005 | Gold Room G Floor | 01 | / | | AKR079 | D-044 | Sag Mill Control Panel | 02 | / | | C-20 |
| D-006 | Elution Gold Room | 02 | / | | C-03 | D-045 | Sag Mill 3rd Fl. | 01 | / | | AKR033 |
| D-007 | Elution Gold Room | 02 | / | | C-04 | D-046 | Sag Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR066 |
| D-008 | Beside Gold Room ตะวันตก | 01 | / | | AKR054 | D-047 | Ball Mill G Fl. บันไดทิศเหนือ | 01 | / | | AKR038 |
| D-009 | Beside Gold Room ตะวันตก | 01 | / | | AKR058 | D-048 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR010 |
| D-010 | Cyanide Tank บันไดทางขึ้น | 01 | / | | AKR027 | D-049 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR021 |
| D-011 | Cyanide Loading G Floor | 01 | / | | AKR059 | D-050 | Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ | 01 | / | | AKR055 |
| D-012 | Carbon Loading 2nd floor | 01 | / | | AKR004 | D-051 | Ball Mill G Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR083 |
| D-013 | Carbon Loading 2nd floor | 01 | / | | AKR042 | D-052 | Ball Mill G Fl. ทิศใต้ | 01 | / | | AKR0106 |
| D-014 | LPG Tank | 01 | / | | D-014 | D-053 | Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR0040 |
| D-015 | LPG Tank | 01 | / | | D-015 | D-054 | Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก | 01 | / | | AKR0043 |
| D-016 | LPG Tank | 01 | / | | D-016 | D-055 | Ball Mill Control Panel | 02 | / | | C-19 |
| D-017 | LPG Tank | 01 | / | | D-017 | D-056 | Ball Mill Control Panel | 02 | / | | C-24 |
| D-018 | LPG Tank | 01 | / | | D-018 | D-057 | Ball Mill 3rd Floor | 01 | / | | AKR0037 |
| D-019 | LPG Tank | 01 | / | | D-019 | D-058 | Ball Mill 3rd Floor | 01 | / | | AKR0048 |
| D-020 | LPG Tank | 01 | / | | D-020 | D-059 | Control Room | 02 | / | | C-14 |
| D-021 | LPG Tank | 01 | / | | D-021 | D-060 | Control Room | 01 | / | | AKR0035 |
| D-022 | HCL Tank | 01 | / | | AKR022 | D-061 | Control Room | 01 | / | | AKR0045 |
| D-023 | HCL Tank | 01 | / | | AKR023 | D-062 | Lime Bin (ถังปูนขาว) | 01 | / | | AKR0016 |
| D-024 | Copper Sulphate Tank | 01 | / | | AKR024 | D-063 | Cone Chushing | 01 | / | | AKR0019 |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 05 เมษายน 2567 AREA: Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '02 = Cabon dioxide (CO2) '03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ZONE E (Warehouse)** | | | | |
| E-001 | Warehouse Control Panel | 02 | / | | C-22 |
| E-002 | Warehouse Site Office | 02 | / | | C-23 |
| E-003 | Beside Warehouse Site Office | 02 | / | | C-30 |
| E-004 | Warehouse Site Office 1. | 01 | / | | E-004 |
| E-005 | Warehouse Site Office 2. | 01 | / | | E-005 |
| E-006 | Warehouse Site Office 3. | 01 | / | | E-006 |
| E-007 | Warehouse Chemical 1. | 01 | / | | E-007 |
| E-008 | Warehouse Chemical 2. | 01 | / | | E-008 |
| E-009 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR051 |
| E-010 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR056 |
| E-011 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR060 |
| E-012 | Warehouse(ทิศเหนือ) | 01 | / | | AKR068 |
| E-013 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR061 |
| E-014 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR063 |
| E-015 | Warehouse(ทิศตะวันออก) | 01 | / | | AKR064 |
| E-016 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR057 |
| E-017 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR062 |
| E-018 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR065 |
| E-019 | Gas Cylinder Storage | 01 | / | | AKR069 |
| E-020 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR046 |
| E-021 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR067 |
| E-022 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR078 |
| E-023 | Engine Oil Storage | 01 | / | | AKR079 |
| E-024 | Warehouse Transformer | 01 | / | | E-024 |
| E-025 | Wilding Workshop | 01 | / | | AKR052 |
| E-025 | Wilding Workshop | 01 | / | | AKR053 |
| **2** | **ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyanide Storage )** | | | | |
| F-001 | ป้อม รปภ.2 Process area | 01 | / | | F-001 |
| F-002 | Laboratory Office | 01 | / | | F-002 |
| F-003 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-003 |
| F-004 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-004 |
| F-005 | Laboratory Workshop | 01 | / | | F-005 |
| F-006 | Process Office (ทิศเหนือ) | 01 | / | | F-006 |
| F-007 | Process Office (ทิศใต้) | 01 | / | | F-007 |
| F-008 | Electricain Office | 01 | / | | F-008 |
| F-009 | Maintenance Office | 01 | / | | F-009 |
| F-010 | Maintenance Workshop | 01 | / | | F-010 |
| F-011 | Maintenance Workshop | 01 | / | | F-011 |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| F-012 | Cyanide Storage | 01 | / | | F-012 |
| F-013 | Hazadous Waste Storage | 01 | / | | F-013 |
| F-014 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-014 |
| F-015 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-015 |
| F-016 | Envi Waste Storage | 01 | / | | F-016 |
| F-017 | Safety Office | 02 | / | | F-017 |
| F-018 | Safety Office | 01 | / | | F-018 |
| F-019 | Training Room | 01 | / | | F-019 |
| F-020 | Diesel Tank 1. | 01 | / | | F-020 |
| F-021 | Diesel Tank 2. | 01 | / | | F-021 |
| F-022 | Diesel Tank 3. | 01 | / | | F-022 |
| **3** | **ZONE G (Mining & GEO Building)** | | | | |
| G-001 | ห้องชงกาแฟ | 02 | / | | G-001 |
| G-002 | ห้อง Server | 02 | / | | G-002 |
| G-003 | ทางเข้าดึก Mining ตะวันตก | 01 | / | | G-003 |
| G-004 | ดึก Mining ทิศเหนือ | 01 | / | | G-004 |
| **4** | **ZONE H (Visitor & Admin Building)** | | | | |
| H-001 | ทางเข้าดึก Visitor 1. | 01 | / | | H-001 |
| H-002 | ทางเข้าดึก Visitor 2. | 01 | / | | H-002 |
| H-003 | ทางเข้าดึก Visitor 3. | 01 | / | | H-003 |
| H-004 | ทางเข้าดึก Visitor 4. | 01 | / | | H-004 |
| H-005 | หน้า Conference Room | 03 | / | | H-005 |
| H-006 | ห้องชงกาแฟ | 03 | / | | H-006 |
| H-007 | หน้าห้อง IT | 03 | / | | H-007 |
| H-008 | หน้าห้อง RA | 03 | / | | H-008 |
| H-009 | หน้าห้องประชุม Admin | 03 | / | | H-009 |
| H-010 | ห้องปฐมพยาบาล | 01 | / | | H-010 |
| H-011 | ทางเข้าดึก Admin | 01 | / | | H-011 |
| H-012 | โรงอาหาร AKR(ทิศเหนือ | 01 | / | | H-012 |
| H-013 | โรงอาหาร AKR(ทิศใต้) | 01 | / | | H-013 |
| **5** | **ZONE I (Mining & Environment Workshop)** | | | | |
| I-001 | Mining Workshop | 01 | / | | I-001 |
| I-002 | Mining Waste Storage | 01 | / | | I-002 |
| I-003 | Envi Workshop 1. | 01 | / | | I-003 |
| I-004 | Envi Workshop 2. | 01 | / | | I-004 |

AKARA RESOURCES

Fire Extinguisher Monthly Check Form
ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพสะอาดสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก สำไปหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)
Ans. อุปกรณ์ และ ซีลอยู่ครบ ตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....ทยวีราพร สิริลม.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. สภาพสะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก สำไปหยิบ ใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?
Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....พนธิรัตน์ ศิริงาม.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

MN08
น.21/26

AKARA RESOURCES

Fire Extinguisher Monthly Check Form
ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Zone J (คลังน้ำมันใหม่)** | | | | | | | | | | |
| J-001 | หน้าตู้พนักงาน | 01 | / | | J-001 | | | | | | |
| J-002 | หัวจ่ายน้ำมัน | 01 | / | | J-002 | | | | | | |
| J-003 | ที่เก็บถัง 200 ลิตร | 01 | / | | J-003 | | | | | | |
| J-004 | จุดสายดับเพลิงทิศใต้ | 01 | / | | J-004 | | | | | | |
| J-005 | ทิศใต้คลังฯ | 01 | / | | J-005 | | | | | | |
| J-006 | ทิศตะวันออกคลังฯ | 01 | / | | J-006 | | | | | | |
| J-007 | ทิศตะวันออกคลังฯ | 01 | / | | J-007 | | | | | | |
| **7** | **ZONE K ( คลังระเบิดใหม่ )** | | | | | | | | | | |
| K-001 | ป้อมรปภ. คลังระเบิด | 01 | / | | K-001 | | | | | | |
| K-002 | ออฟฟิต TKPV | 01 | / | | K-002 | | | | | | |
| K-003 | Forklift | 01 | / | | K-003 | | | | | | |
| K-004 | Mixing Chemicals Area | 01 | / | | K-004 | | | | | | |
| K-005 | TKPV Container.1 | 01 | / | | K-005 | | | | | | |
| K-006 | TKPV Container.2 | 01 | / | | K-006 | | | | | | |
| K-007 | คลังแอมโมเนียมไนเทรต.1 | 01 | / | | K-007 | | | | | | |
| K-008 | คลังแอมโมเนียมไนเทรต.2 | 01 | / | | K-008 | | | | | | |
| K-009 | คลังแก๊ป | 01 | / | | K-009 | | | | | | |
| K-010 | คลังเก็บดินระเบิด.1 | 01 | / | | K-010 | | | | | | |
| K-011 | คลังเก็บดินระเบิด.2 | 01 | / | | K-011 | | | | | | |
| **8** | **ZONE L ( Guardhouse )** | | | | | | | | | | |
| L-001 | Guardhouse AKR 01 | 01 | / | | L-001 | | | | | | |
| L-002 | Guardhouse CNC 03 | 01 | / | | L-002 | | | | | | |

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพดี คงสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง เข้า-ออก ถ้าไปหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)
Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายจิรากร ลิธม)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

AKARA RESOURCES

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 07 มีนาคม 2567

**Extinguisher type Code :**
2. 01 = Day chemical 15 lbs. 3. 02 = Cabon dioxide (CO2) 3. 03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Area A ( Admin เก่า-ใหม่ , โรงอาหาร, สถานีเติมน้ำมัน )** | | | | |
| A-1 | ทิศตะวันตกAdmin | 01 | / | | |
| A-2 | | 03 | | | |
| A-3 | ห้องพยาบาล | 03 | / | | |
| A-4 | บัญชี | 03 | / | | |
| A-5 | ทิศใต้Admin | 01 | / | | |
| A-6 | ห้องกาแฟAdminใหม่ | 03 | / | | |
| A-7 | นอกห้องประชุมใหม่ | 03 | / | | |
| A-8 | ในห้องประชุมใหม่ | 01 | / | | |
| A-9 | ประตูเข้าAdminใหม่ | 01 | / | | |
| A-10 | ประตูเข้าAdminใหม่ | 01 | / | | |
| A-11 | ทางเดินAdminเก่า-ใหม่ | 02 | / | | |
| A-12 | ประตูเข้าโรงอาหาร | 01 | / | | |
| A-13 | ประตูเข้าโรงอาหาร | 01 | / | | |
| A-14 | ในห้องครัวโรงอาหาร | 03 | / | | |
| A-15 | ในห้องครัวโรงอาหาร | 03 | / | | |
| A-16 | ที่เติมน้ำมันรถบริษัท | 01 | / | | |
| **2** | **Area K ( คลังน้ำมันใหม่ )** | | | | |
| K-1 | หน้าตู้พนักงาน | 01 | / | | |
| K-2 | หัวจ่าย | 01 | / | | |
| K-3 | ที่เก็บถัง 200 ลิตร | 02 | / | | |
| K-4 | สายดับเพลิงทิศใต้ | 01 | / | | |
| K-5 | ทิศใต้คลัง | 01 | / | | |
| K-6 | ทิศตะวันออกคลัง | 01 | / | | |
| K-7 | ทิศตะวันออกคลัง | 01 | / | | |
| K-8 | สายดับเพลิงทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| **3** | **Area J ( คลังระเบิดใหม่ )** | | | | |
| J-1 | ป้อมรปภ. | 02 | / | | |
| J-2 | ออฟฟิต TKPV | 01 | / | | |
| J-3 | ที่จอดรถ Bulk | 01 | / | | |
| J-4 | ถัง Bulk | 01 | / | | |
| J-5 | คลังแอมโมเนียม | 01 | / | | |
| J-6 | คลังแอมโมเนียม | 02 | / | | |
| J-7 | คลังแก๊ป | 01 | / | | |
| J-8 | คลังเก็บระเบิดแรงดันสูง | 01 | / | | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Area L ( โรงขยะสิ่งแวดล้อม, โรงซ่อมฝ่ายเหมือง, โรงคลอ )** | | | | |
| L-1 | หน้าโรงแยกขยะ | 01 | / | | |
| L-2 | หน้าโรงซ่อม | 01 | / | | |
| L-3 | ที่เก็บตัวอย่างGeo | 01 | / | | |
| L-4 | ที่เก็บตัวอย่างIssara | 01 | / | | |
| **5** | **Area M ( ออฟฟิต GMT )** | | | | |
| M-1 | ทิศใต้ | 01 | / | | |
| M-2 | ทิศตะวันตก | 01 | / | | |
| M-3 | ในออฟฟิต | 01 | / | | |
| M-4 | หน้าห้องกาแฟ | 01 | / | | |
| **6** | **Area O ( ป้อมหน้าบริษัท )** | | | | |
| O-1 | ป้อมหน้าบริษัท | 01 | / | | |
| **7** | | | | | |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Area W ( เครื่องเชื่อมก๊าซ ฝ่ายซ่อมบำรุง )** | | | | |
| W-1 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-2 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-3 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-4 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-5 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-6 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| **10** | **Area X** | | | | |
| X-1 | | | | | |
| X-2 | | | | | |
| X-3 | | | | | |
| X-4 | | | | | |
| X-5 | | | | | |
| X-6 | | | | | |
| X-7 | | | | | |
| X-8 | | | | | |
| X-9 | | | | | |
| X-10 | | | | | |
| X-11 | | | | | |
| X-12 | | | | | |
| X-13 | | | | | |
| X-14 | | | | | |
| X-15 | | | | | |
| X-16 | | | | | |
| X-17 | | | | | |
| X-18 | | | | | |
| X-19 | | | | | |
| X-20 | | | | | |
| X-21 | | | | | |
| X-22 | | | | | |
| X-23 | | | | | |
| X-24 | | | | | |
| X-25 | | | | | |
| X-26 | | | | | |
| X-27 | | | | | |
| X-28 | | | | | |
| X-29 | | | | | |
| X-30 | | | | | |
| | → | | | | Area L |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| X-31 | | | | | |
| X-32 | | | | | |
| X-33 | | | | | |
| X-34 | | | | | |
| X-35 | | | | | |
| X-36 | | | | | |
| X-37 | | | | | |
| X-38 | | | | | |
| X-39 | | | | | |
| X-40 | | | | | |
| X-41 | | | | | |
| X-42 | | | | | |
| X-43 | | | | | |
| X-44 | | | | | |
| X-45 | | | | | |
| X-46 | | | | | |
| X-47 | | | | | |
| X-48 | | | | | |
| X-49 | | | | | |
| X-50 | | | | | |
| X-51 | | | | | |
| X-52 | | | | | |
| X-53 | | | | | |
| X-54 | | | | | |
| X-55 | | | | | |
| X-56 | | | | | |
| X-57 | | | | | |
| X-58 | | | | | |
| X-59 | | | | | |



AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date (วันที่ตรวจสอบ) : 07 มีนาคม 2567

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '01 = Cabon dioxide (CO2) '02 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Area B ( ห้องปฏิบัติการแล็ป, ป้อมรปภ.ฝ่ายผลิต)** | | | | |
| B-1 | ทิศตะวันตกเครื่องบด | 01 | / | | |
| B-2 | ทิศตะวันออกเครื่องบด | 01 | / | | |
| B-3 | ในห้องปฏิบัติการ | 01 | / | | |
| B-4 | โรงตัวอย่าง | 01 | / | | |
| B-5 | ป้อมรปภ.ฝ่ายผลิต | 01 | / | | |
| B-6 | ป้อมรปภ.ฝ่ายผลิต | 01 | / | | |
| **2** | **Area C ( โรงซ่อมบำรุง, สโตร์ไซยาไนด์ )** | | | | |
| C-1 | หน้าOfficerไฟฟ้า | 01 | / | | |
| C-2 | ในโรงซ่อม | 01 | / | | |
| C-3 | สโตร์เก็บน้ำมัน | 01 | / | | |
| C-4 | โรงซ่อมเล็ก | 01 | / | | |
| C-5 | สโตร์ขยะอันตราย | 01 | / | | |
| C-6 | มุมสโตร์ไซยาไนด์ | 01 | / | | |
| C-7 | มุมสโตร์ไซยาไนด์ | 01 | / | | |
| C-8 | ทิศตะวันตกOffice | 01 | / | | |
| **3** | **Area D ( ออฟฟิศฝ่ายผลิต, ห้องทอง, MCC Elution )** | | | | |
| D-1 | ทิศตะวันตกOffice | 01 | / | | |
| D-2 | Elution ชั้น 2 | 01 | / | | |
| D-3 | ทิศเหนือOffice | 01 | / | | |
| D-4 | ทิศใต้ห้องทอง | 02 | / | | |
| D-5 | ทิศตะวันออกMCC | 02 | / | | |
| D-6 | ในMCC | 02 | / | | |
| D-7 | ทิศตะวันตกMCC | 02 | / | | |
| D-8 | ในห้องทอง | 01 | / | | |
| D-9 | ในห้องทองชั้น 2 | 01 | / | | |
| **4** | **Area E ( Store, IT )** | | | | |
| E-1 | หม้อแปลงด้านนอก | 01 | / | | |
| E-2 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-3 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-4 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-5 | ในสโตร์ | 02 | / | | |
| E-6 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-7 | ในห้องสโตร์ | 02 | / | | |
| E-8 | ประตูห้อง Safety | 01 | / | | |
| E-9 | แท็งค์น้ำ | 01 | / | | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Area F ( CIL Tank, SAG Mill, Ball Mill, MCC )** | | | | |
| F-1 | หม้อแปลงทิศเหนือ | 01 | / | | |
| F-2 | ทิศใต้ MCC | 02 | / | | |
| F-3 | ใน MCC | 02 | / | | |
| F-4 | ทิศตะวันตกMCC | 01 | / | | |
| F-5 | ใน MCC | 02 | / | | |
| F-6 | ทิศเหนือ MCC | 02 | / | | |
| F-7 | ด้านล่าง SAG Mill | 01 | / | | |
| F-8 | ทิศเหนือ SAG Mill | 01 | / | | |
| F-9 | ด้านล่าง Ball Mill | 01 | / | | |
| F-10 | ทิศเหนือ Ball Mill | 01 | / | | |
| F-11 | หม้อแปลง | 01 | / | | |
| F-12 | นอก MCC Ball Mill | 01 | / | | |
| F-13 | ใน MCC Ball Mill | 02 | / | | |
| F-14 | ชั้น 2 Ball Mill | 01 | / | | |
| F-15 | ห้องควบคุม CIL | 01 | / | | |
| F-16 | บน CIL | 01 | / | | |
| **6** | **Area G ( Crusher, MCC )** | | | | |
| G-1 | หม้อแปลง | 01 | / | | |
| G-2 | ทิศตะวันออก MCC | 02 | / | | |
| G-3 | ใน MCC | 02 | / | | |
| G-4 | ทิศเหนือ MCC | 02 | / | | |
| G-5 | ในห้องควบคุม | 01 | / | | |
| **7** | **Area I ( LPG Tank )** | | | | |
| I-1 | ทิศเหนือ | 01 | / | | |
| I-2 | ทิศเหนือ | 01 | / | | |
| I-3 | ทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| I-4 | ทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| **8** | **Area N ( ถังเก็บน้ำสำรองใช้ในฝ่ายผลิต )** | | | | |
| N-1 | ปั๊มน้ำ | 01 | / | | |
| N-2 | ปั๊มน้ำ | 01 | / | | |
| N-3 | ในMCC | 02 | / | | |
| N-4 | ในMCC | 02 | / | | |

Akara Resources Public Company Limited

Chatree Gold Mine

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
# ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date :
วันที่ตรวจสอบ : 00 กุมภาพันธ์ 2567

**Extinguisher type Code :**

2. 01 = Day chemical 15 lbs. 3. 02 = Cabon dioxide (CO2) 3. 03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Area A ( Admin เก่า-ใหม่ , โรงอาหาร, สถานีเติมน้ำมัน )** | | | | |
| A-1 | ทิศตะวันตกAdmin | 01 | / | | |
| A-2 | | 03 | | | |
| A-3 | ห้องพยาบาล | 03 | / | | |
| A-4 | บัญชี | 03 | / | | |
| A-5 | ทิศใต้Admin | 01 | / | | |
| A-6 | ห้องกาแฟAdminใหม่ | 03 | / | | |
| A-7 | นอกห้องประชุมใหม่ | 03 | / | | |
| A-8 | ในห้องประชุมใหม่ | 01 | / | | |
| A-9 | ประตูเข้าAdminใหม่ | 01 | / | | |
| A-10 | ประตูเข้าAdminใหม่ | 01 | / | | |
| A-11 | ทางเดินAdminเก่า-ใหม่ | 02 | / | | |
| A-12 | ประตูเข้าโรงอาหาร | 01 | / | | |
| A-13 | ประตูเข้าโรงอาหาร | 01 | / | | |
| A-14 | ในห้องครัวโรงอาหาร | 03 | / | | |
| A-15 | ในห้องครัวโรงอาหาร | 03 | / | | |
| A-16 | ที่เติมน้ำมันรถบริษัท | 01 | / | | |
| **2** | **Area K ( คลังน้ำมันใหม่ )** | | | | |
| K-1 | หน้าตู้พนักงาน | 01 | / | | |
| K-2 | หัวจ่าย | 01 | / | | |
| K-3 | ที่เก็บถัง 200 ลิตร | 02 | / | | |
| K-4 | สายดับเพลิงทิศใต้ | 01 | / | | |
| K-5 | ทิศใต้คลัง | 01 | / | | |
| K-6 | ทิศตะวันออกคลัง | 01 | / | | |
| K-7 | ทิศตะวันออกคลัง | 01 | / | | |
| K-8 | สายดับเพลิงทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| **3** | **Area J ( คลังระเบิดใหม่ )** | | | | |
| J-1 | ป้อมรปภ. | 02 | / | | |
| J-2 | ออฟฟิต TKPV | 01 | / | | |
| J-3 | ที่จอดรถ Bulk | 01 | / | | |
| J-4 | ถัง Bulk | 01 | / | | |
| J-5 | คลังแอมโมเนียม | 01 | / | | |
| J-6 | คลังแอมโมเนียม | 02 | / | | |
| J-7 | คลังแก๊ป | 01 | / | | |
| J-8 | คลังเก็บระเบิดแรงดันสูง | 01 | / | | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Area L ( โรงขยะสิ่งแวดล้อม, โรงซ่อมฝ่ายเหมือง, โรงคลอ )** | | | | |
| L-1 | หน้าโรงแยกขยะ | 01 | / | | |
| L-2 | หน้าโรงซ่อม | 01 | / | | |
| L-3 | ที่เก็บตัวอย่างGeo | 01 | / | | |
| L-4 | ที่เก็บตัวอย่างIssara | 01 | / | | |
| **5** | **Area M ( ออฟฟิต GMT )** | | | | |
| M-1 | ทิศใต้ | 01 | / | | |
| M-2 | ทิศตะวันตก | 01 | / | | |
| M-3 | ในออฟฟิต | 01 | / | | |
| M-4 | หน้าห้องกาแฟ | 01 | / | | |
| **6** | **Area O ( ป้อมหน้าบริษัท )** | | | | |
| O-1 | ป้อมหน้าบริษัท | 01 | / | | |
| **7** | | | | | |

AKARA RESOURCES

# Fire Extinguisher Monthly Check Form
# ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพสะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก สามารถนำไปหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?
Ans. อุปกรณ์ และ ซีล อยู่ครบ ตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

Akara Resources Public Company Limited — Chatree Gold Mine

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date :
วันที่ตรวจสอบ : 05 กุมภาพันธ์ 2017

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '01 = Cabon dioxide (CO2) '02 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Area B ( ห้องปฏิบัติการแล็ป, ป้อมรภป.ฝ่ายผลิต)** | | | | |
| B-1 | ทิศตะวันตกเครื่องบด | 01 | / | | |
| B-2 | ทิศตะวันออกเครื่องบด | 01 | / | | |
| B-3 | ในห้องปฏิบัติการ | 01 | / | | |
| B-4 | โรงตัวอย่าง | 01 | / | | |
| B-5 | ป้อมรปภ.ฝ่ายผลิต | 01 | / | | |
| B-6 | ป้อมรปภ.ฝ่ายผลิต | 01 | / | | |
| **2** | **Area C ( โรงซ่อมบำรุง, สโตร์ไซยาไนด์ )** | | | | |
| C-1 | หน้าOfficerไฟฟ้า | 01 | / | | |
| C-2 | ในโรงซ่อม | 01 | / | | |
| C-3 | สโตร์เก็บน้ำมัน | 01 | / | | |
| C-4 | โรงซ่อมเล็ก | 01 | / | | |
| C-5 | สโตร์ขยะอันตราย | 01 | / | | |
| C-6 | มุมสโตร์ไซยาไนด์ | 01 | / | | |
| C-7 | มุมสโตร์ไซยาไนด์ | 01 | / | | |
| C-8 | ทิศตะวันตกOffice | 01 | / | | |
| **3** | **Area D ( ออฟฟิศฝ่ายผลิต, ห้องทอง, MCC Elution )** | | | | |
| D-1 | ทิศตะวันตกOffice | 01 | / | | |
| D-2 | Elution ชั้น 2 | 01 | / | | |
| D-3 | ทิศเหนือOffice | 01 | / | | |
| D-4 | ทิศใต้ห้องทอง | 02 | / | | |
| D-5 | ทิศตะวันออกMCC | 02 | / | | |
| D-6 | ในMCC | 02 | / | | |
| D-7 | ทิศตะวันตกMCC | 02 | / | | |
| D-8 | ในห้องทอง | 01 | / | | |
| D-9 | ในห้องทองชั้น 2 | 01 | / | | |
| **4** | **Area E ( Store, IT )** | | | | |
| E-1 | หม้อแปลงด้านนอก | 01 | / | | |
| E-2 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-3 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-4 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-5 | ในสโตร์ | 02 | / | | |
| E-6 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-7 | ในห้องสโตร์ | 02 | / | | |
| E-8 | ประตูห้อง Safety | 01 | / | | |
| E-9 | แท็งค์น้ำ | 01 | / | | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Area F ( CIL Tank, SAG Mill, Ball Mill, MCC )** | | | | |
| F-1 | หม้อแปลงทิศเหนือ | 01 | / | | |
| F-2 | ทิศใต้ MCC | 02 | / | | |
| F-3 | ใน MCC | 02 | / | | |
| F-4 | ทิศตะวันตกMCC | 01 | / | | |
| F-5 | ใน MCC | 02 | / | | |
| F-6 | ทิศเหนือ MCC | 02 | / | | |
| F-7 | ด้านล่าง SAG Mill | 01 | / | | |
| F-8 | ทิศเหนือ SAG Mill | 01 | / | | |
| F-9 | ด้านล่าง Ball Mill | 01 | / | | |
| F-10 | ทิศเหนือ Ball Mill | 01 | / | | |
| F-11 | หม้อแปลง | 01 | / | | |
| F-12 | นอก MCC Ball Mill | 01 | / | | |
| F-13 | ใน MCC Ball Mill | 02 | / | | |
| F-14 | ชั้น 2 Ball Mill | 01 | / | | |
| F-15 | ห้องควบคุม CIL | 01 | / | | |
| F-16 | บน CIL | 01 | / | | |
| **6** | **Area G ( Crusher, MCC )** | | | | |
| G-1 | หม้อแปลง | 01 | / | | |
| G-2 | ทิศตะวันออก MCC | 02 | / | | |
| G-3 | ใน MCC | 02 | / | | |
| G-4 | ทิศเหนือ MCC | 02 | / | | |
| G-5 | ในห้องควบคุม | 01 | / | | |
| **7** | **Area I ( LPG Tank )** | | | | |
| I-1 | ทิศเหนือ | 01 | / | | |
| I-2 | ทิศเหนือ | 01 | / | | |
| I-3 | ทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| I-4 | ทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| **8** | **Area N ( ถังเก็บน้ำสำรองใช้ในฝ่ายผลิต )** | | | | |
| N-1 | ปั๊มน้ำ | 01 | / | | |
| N-2 | ปั๊มน้ำ | 01 | / | | |
| N-3 | ในMCC | 02 | / | | |
| N-4 | ในMCC | 02 | / | | |

## Extinguisher portable monthly inspection manual
## (การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน)

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. สีสกปรกเล็กน้อย สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งสิ่งกีดขวางทาง เข้า - ออก สามารถนำไปหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)
Ans. อุปกรณ์และซีล อยู่ ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....กรัยสิทธิ์ ศิริวัฒ.....)

## มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

MM-N08

**Extinguisher portable monthly inspection manual**

**(การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน)**

1. The Extinguisher portable can operate or not ?

(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)

Ans. สีสภาพ สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?

(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)

Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง เข้า-ออก สามารถหยิบไปใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?

(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?

Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**

**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการตว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้ติดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้ติดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) | No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Area W ( เครื่องเชื่อมก๊าซ ฝ่ายซ่อมบำรุง ) | | | | | | | | | | |
| W-1 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | | X-31 | | | | | |
| W-2 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | | X-32 | | | | | |
| W-3 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | | X-33 | | | | | |
| W-4 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | | X-34 | | | | | |
| W-5 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | | X-35 | | | | | |
| W-6 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | | X-36 | | | | | |
| | | | | | | X-37 | | | | | |
| 10 | Area X | | | | | X-38 | | | | | |
| X-1 | | | | | | X-39 | | | | | |
| X-2 | | | | | | X-40 | | | | | |
| X-3 | | | | | | X-41 | | | | | |
| X-4 | | | | | | X-42 | | | | | |
| X-5 | | | | | | X-43 | | | | | |
| X-6 | | | | | | X-44 | | | | | |
| X-7 | | | | | | X-45 | | | | | |
| X-8 | | | | | | X-46 | | | | | |
| X-9 | | | | | | X-47 | | | | | |
| X-10 | | | | | | X-48 | | | | | |
| X-11 | | | | | | X-49 | | | | | |
| X-12 | | | | | | X-50 | | | | | |
| X-13 | | | | | | X-51 | | | | | |
| X-14 | | | | | | X-52 | | | | | |
| X-15 | | | | | | X-53 | | | | | |
| X-16 | | | | | | X-54 | | | | | |
| X-17 | | | | | | X-55 | | | | | |
| X-18 | | | | | | X-56 | | | | | |
| X-19 | | | | | | X-57 | | | | | |
| X-20 | | | | | | X-58 | | | | | |
| X-21 | | | | | | X-59 | | | | | |
| X-22 | | | | | | | | | | | |
| X-23 | | | | | | | | | | | |
| X-24 | | | | | | | | | | | |
| X-25 | | | | | | | | | | | |
| X-26 | | | | | | | | | | | |
| X-27 | | | | | | | | | | | |
| X-28 | | | | | | | | | | | |
| X-29 | | | | | | | | | | | |
| X-30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Area L | | | | | | |

MM-N08

## Extinguisher portable monthly inspection manual
## (การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน)

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)
Ans. มีสภาพสะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)
Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางเข้า-ออก สามารถเข้าไปหยิบใช้งานได้

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)
Ans. อุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวน

Remark

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**
**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(วีรพล ศิริวม)

### มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"




เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้ทิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้ทิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดทั่วไปของเครื่องดับเพลิง

<u>หมายเหตุ</u> ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)



Akara Resources Public Company Limited — Chatree Gold Mine

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date :
วันที่ตรวจสอบ : 08 มกราคม 2567

**Extinguisher type Code :**
2. 01 = Day chemical 15 lbs. 3. 02 = Cabon dioxide (CO2) 3. 03 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Area A ( Admin เก่า-ใหม่ , โรงอาหาร, สถานีเติมน้ำมัน ) | | | | |
| A-1 | ทิศตะวันตกAdmin | 01 | / | | |
| A-2 | | 03 | | | |
| A-3 | ห้องพยาบาล | 03 | / | | |
| A-4 | บัญชี | 03 | / | | |
| A-5 | ทิศใต้Admin | 01 | / | | |
| A-6 | ห้องกาแฟAdminใหม่ | 03 | / | | |
| A-7 | นอกห้องประชุมใหม่ | 03 | / | | |
| A-8 | ในห้องประชุมใหม่ | 01 | / | | |
| A-9 | ประตูเข้าAdminใหม่ | 01 | / | | |
| A-10 | ประตูเข้าAdminใหม่ | 01 | / | | |
| A-11 | ทางเดินAdminเก่า-ใหม่ | 02 | / | | |
| A-12 | ประตูเข้าโรงอาหาร | 01 | / | | |
| A-13 | ประตูเข้าโรงอาหาร | 01 | / | | |
| A-14 | ในห้องครัวโรงอาหาร | 03 | / | | |
| A-15 | ในห้องครัวโรงอาหาร | 03 | / | | |
| A-16 | ที่เติมน้ำมันรถบริษัท | 01 | / | | |
| 2 | Area K ( คลังน้ำมันใหม่ ) | | | | |
| K-1 | หน้าตู้พนักงาน | 01 | / | | |
| K-2 | หัวจ่าย | 01 | / | | |
| K-3 | ที่เก็บถัง 200 ลิตร | 02 | / | | |
| K-4 | สายดับเพลิงทิศใต้ | 01 | / | | |
| K-5 | ทิศใต้คลัง | 01 | / | | |
| K-6 | ทิศตะวันออกคลัง | 01 | / | | |
| K-7 | ทิศตะวันออกคลัง | 01 | / | | |
| K-8 | สายดับเพลิงทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| 3 | Area J ( คลังระเบิดใหม่ ) | | | | |
| J-1 | ป้อมรปภ. | 02 | / | | |
| J-2 | ออฟฟิต TKPV | 01 | / | | |
| J-3 | ที่จอดรถ Bulk | 01 | / | | |
| J-4 | ถัง Bulk | 01 | / | | |
| J-5 | คลังแอมโมเนียม | 01 | / | | |
| J-6 | คลังแอมโมเนียม | 02 | / | | |
| J-7 | คลังแก๊ป | 01 | / | | |
| J-8 | คลังเก็บระเบิดแรงดันสูง | 01 | / | | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Area L ( โรงขยะสิ่งแวดล้อม, โรงซ่อมฝ่ายเหมือง, โรงคลอ ) | | | | |
| L-1 | หน้าโรงแยกขยะ | 01 | / | | |
| L-2 | หน้าโรงซ่อม | 01 | / | | |
| L-3 | ที่เก็บตัวอย่างGeo | 01 | / | | |
| L-4 | ที่เก็บตัวอย่างIssara | 01 | / | | |
| 5 | Area M ( ออฟฟิต GMT ) | | | | |
| M-1 | ทิศใต้ | 01 | / | | |
| M-2 | ทิศตะวันตก | 01 | / | | |
| M-3 | ในออฟฟิต | 01 | / | | |
| M-4 | หน้าห้องกาแฟ | 01 | / | | |
| 6 | Area O ( ป้อมหน้าบริษัท) | | | | |
| O-1 | ป้อมหน้าบริษัท | 01 | | | |
| 7 | | | | | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Area W ( เครื่องเชื่อมก๊าซ ฝ่ายซ่อมบำรุง )** | | | | |
| W-1 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-2 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-3 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-4 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-5 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| W-6 | เครื่องเชื่อมก๊าซ | 01 | / | | |
| | | | | | |
| **10** | **Area X** | | | | |
| X-1 | | | | | |
| X-2 | | | | | |
| X-3 | | | | | |
| X-4 | | | | | |
| X-5 | | | | | |
| X-6 | | | | | |
| X-7 | | | | | |
| X-8 | | | | | |
| X-9 | | | | | |
| X-10 | | | | | |
| X-11 | | | | | |
| X-12 | | | | | |
| X-13 | | | | | |
| X-14 | | | | | |
| X-15 | | | | | |
| X-16 | | | | | |
| X-17 | | | | | |
| X-18 | | | | | |
| X-19 | | | | | |
| X-20 | | | | | |
| X-21 | | | | | |
| X-22 | | | | | |
| X-23 | | | | | |
| X-24 | | | | | |
| X-25 | | | | | |
| X-26 | | | | | |
| X-27 | | | | | |
| X-28 | | | | | |
| X-29 | | | | | |
| X-30 | | | | | |
| | | → | | Area L | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| X-31 | | | | | |
| X-32 | | | | | |
| X-33 | | | | | |
| X-34 | | | | | |
| X-35 | | | | | |
| X-36 | | | | | |
| X-37 | | | | | |
| X-38 | | | | | |
| X-39 | | | | | |
| X-40 | | | | | |
| X-41 | | | | | |
| X-42 | | | | | |
| X-43 | | | | | |
| X-44 | | | | | |
| X-45 | | | | | |
| X-46 | | | | | |
| X-47 | | | | | |
| X-48 | | | | | |
| X-49 | | | | | |
| X-50 | | | | | |
| X-51 | | | | | |
| X-52 | | | | | |
| X-53 | | | | | |
| X-54 | | | | | |
| X-55 | | | | | |
| X-56 | | | | | |
| X-57 | | | | | |
| X-58 | | | | | |
| X-59 | | | | | |

Akara Resources Public Company Limited — Chatree Gold Mine

## Fire Extinguisher Monthly Check Form
## ฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Inspection Date :
วันที่ตรวจสอบ : 08 มกราคม 2567

**Extinguisher type Code :**

01 = Day chemical 15 lbs. '01 = Cabon dioxide (CO2) '02 = สารสะอาด

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Area B ( ห้องปฏิบัติการแล็ป, ปั๊มรภป.ฝ่ายผลิต)** | | | | |
| B-1 | ทิศตะวันตกเครื่องบด | 01 | / | | |
| B-2 | ทิศตะวันออกเครื่องบด | 01 | / | | |
| B-3 | ในห้องปฏิบัติการ | 01 | / | | |
| B-4 | โรงตัวอย่าง | 01 | / | | |
| B-5 | ปั๊อมรปก.ฝ่ายผลิต | 01 | / | | |
| B-6 | ปั๊อมรปก.ฝ่ายผลิต | 01 | / | | |
| | | | | | |
| **2** | **Area C ( โรงซ่อมบำรุง, สโตร์ไซยาไนด์ )** | | | | |
| C-1 | หน้าOfficerไฟฟ้า | 01 | / | | |
| C-2 | ในโรงซ่อม | 01 | / | | |
| C-3 | สโตร์เก็บน้ำมัน | 01 | / | | |
| C-4 | โรงซ่อมเล็ก | 01 | / | | |
| C-5 | สโตร์ขยะอันตราย | 01 | / | | |
| C-6 | มุมสโตร์ไซยาไนด์ | 01 | / | | |
| C-7 | มุมสโตร์ไซยาไนด์ | 01 | / | | |
| C-8 | ทิศตะวันตกOffice | 01 | / | | |
| | | | | | |
| **3** | **Area D ( ออฟฟิตฝ่ายผลิต, ห้องทอง, MCC Elution )** | | | | |
| D-1 | ทิศตะวันตกOffice | 01 | / | | |
| D-2 | Elution ชั้น 2 | 01 | / | | |
| D-3 | ทิศเหนือOffice | 01 | / | | |
| D-4 | ทิศใต้ห้องทอง | 02 | / | | |
| D-5 | ทิศตะวันออกMCC | 02 | / | | |
| D-6 | ในMCC | 02 | / | | |
| D-7 | ทิศตะวันตกMCC | 02 | / | | |
| D-8 | ในห้องทอง | 01 | / | | |
| D-9 | ในห้องทองชั้น 2 | 01 | / | | |
| | | | | | |
| **4** | **Area E ( Store, IT )** | | | | |
| E-1 | หม้อแปลงด้านนอก | 01 | / | | |
| E-2 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-3 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-4 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-5 | ในสโตร์ | 02 | / | | |
| E-6 | ในสโตร์ | 01 | / | | |
| E-7 | ในห้องสโตร์ | 02 | / | | |
| E-8 | ประตูห้อง Safety | 01 | / | | |
| E-9 | แท็งก์น้ำ | 01 | / | | |

| No. (ลำดับ) | Location (สถานที่) | Type (ชนิดเครื่อง) | Result (ผลตรวจสอบ) OK (ผ่าน) | Result (ผลตรวจสอบ) Not (ไม่ผ่าน) | Remark (หมายเหตุ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Area F ( CIL Tank, SAG Mill, Ball Mill, MCC )** | | | | |
| F-1 | หม้อแปลงทิศเหนือ | 01 | / | | |
| F-2 | ทิศใต้ MCC | 02 | / | | |
| F-3 | ใน MCC | 02 | / | | |
| F-4 | ทิศตะวันตกMCC | 01 | / | | |
| F-5 | ใน MCC | 02 | / | | |
| F-6 | ทิศเหนือ MCC | 02 | / | | |
| F-7 | ด้านล่าง SAG Mill | 01 | / | | |
| F-8 | ทิศเหนือ SAG Mill | 01 | / | | |
| F-9 | ด้านล่าง Ball Mill | 01 | / | | |
| F-10 | ทิศเหนือ Ball Mill | 01 | / | | |
| F-11 | หม้อแปลง | 01 | / | | |
| F-12 | นอก MCC Ball Mill | 01 | / | | |
| F-13 | ใน MCC Ball Mill | 02 | / | | |
| F-14 | ชั้น 2 Ball Mill | 01 | / | | |
| F-15 | ห้องควบคุม CIL | 01 | / | | |
| F-16 | บน CIL | 01 | / | | |
| | | | | | |
| **6** | **Area G ( Crusher, MCC )** | | | | |
| G-1 | หม้อแปลง | 01 | / | | |
| G-2 | ทิศตะวันออก MCC | 02 | / | | |
| G-3 | ใน MCC | 02 | / | | |
| G-4 | ทิศเหนือ MCC | 02 | / | | |
| G-5 | ในห้องควบคุม | 01 | / | | |
| | | | | | |
| **7** | **Area I ( LPG Tank )** | | | | |
| I-1 | ทิศเหนือ | 01 | / | | |
| I-2 | ทิศเหนือ | 01 | / | | |
| I-3 | ทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| I-4 | ทิศตะวันออก | 01 | / | | |
| | | | | | |
| **8** | **Area N ( ถังเก็บน้ำสำรองใช้ในฝ่ายผลิต )** | | | | |
| N-1 | ปั๊มน้ำ | 01 | / | | |
| N-2 | ปั๊มน้ำ | 01 | / | | |
| N-3 | ในMCC | 02 | / | | |
| N-4 | ในMCC | 02 | / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Extinguisher portable monthly inspection manual
## (การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน)

1. The Extinguisher portable can operate or not ?
(ตรวจดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร?)
Ans. ..... ปกติ สมบูรณ์ พร้อมใช้งานดีทุกเครื่อง

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?
(ตรวจดูสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก อุปกรณ์ใช้งาน หรือไม่)
Ans. ..... ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เคลียร์ทำไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?
(ตรวจสอบซีลและวงอุปกรณ์และชื่อผู้ตรวจตามจำนวนหรือไม่?)
Ans. ..... ซีลและอุปกรณ์ ครบ ชื่อ ครบตาม จำนวน

Remark .....

**Inspector Signature (ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ)**

**Check By :**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

**มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ**

**1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน**

1.1 ตรวจวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้




เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"




เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"

เข็มชี้วัดด้านขวามือ

เข็มชี้วัดด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการตรวจพินิจเครื่องดับเพลิงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อให้ผงเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้ตัดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และให้ความระวังตั้งไปของเครื่องดับเพลิง

**2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)**

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้ตัดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และให้ความระวังตั้งไปของเครื่องดับเพลิง

**หมายเหตุ** ฝ่ายความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี แล้วทิ้งเป็นขยะขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้าใช้ได้)

## รายการตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment Checklist) ปี (Year) 2024

Update: 14/12/23

| ลำดับ (No.) | อุปกรณ์ (Equipment) | จำนวน (EA) | ผลการตรวจสอบ (Result) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | มกราคม (January) | | กุมภาพันธ์ (Febuary) | | มีนาคม (March) | | เมษายน (April) | | พฤษภาคม (May) | | มิถุนายน (June) | | กรกฎาคม (July) | | สิงหาคม (August) | | กันยายน (September) | | ตุลาคม (Octber) | | พฤศจิกายน (November) | | ธันวาคม (December) | |
| | | | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) |
| 1 | อุปกรณ์ดับเพลิง (Firefighting Equipment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor) | 2 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting suits for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor) | 5 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 ผ้าคลุมศีรษะ (Hood) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves) | 8 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots) | 9 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี(Chemical Contorl Equibment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits) | 5 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots) | 3 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Equipment for transporting injured persons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) | 2 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | |



ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor)



ชุดดับเพลิงนอกในอาคาร (Firefighting suits for outdoor)



หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor)



หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor)



ผ้าคลุมศีรษะ (Hood)



ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves)



รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots)



หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles)



ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits)



ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove)



รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots)



กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board)



เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)

## รายการตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment Checklist) ปี (Year) 2024

Update: 14/12/23

| ลำดับ (No.) | อุปกรณ์ (Equipment) | จำนวน (EA) | ผลการตรวจสอบ (Result) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | มกราคม (January) | | กุมภาพันธ์ (Febuary) | | มีนาคม (March) | | เมษายน (April) | | พฤษภาคม (May) | | มิถุนายน (June) | | กรกฎาคม (July) | | สิงหาคม (August) | | กันยายน (September) | | ตุลาคม (Octber) | | พฤศจิกายน (November) | | ธันวาคม (December) | |
| 1 | อุปกรณ์ดับเพลิง (Firefighting Equipment) | | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) |
| | 1.1 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor) | 2 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting suits for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor) | 5 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 ผ้าคลุมศีรษะ (Hood) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves) | 8 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots) | 9 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี(Chemical Contorl Equibment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits) | 5 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots) | 3 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Equipment for transporting injured persons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) | 2 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) | 4 | / | | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | |

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor)

ชุดดับเพลิงนอกในอาคาร (Firefighting suits for outdoor)

หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor)

หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor)

ผ้าคลุมศีรษะ (Hood)

ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves)

รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots)

หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles)

ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits)

ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove)

รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots)

กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board)

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)


## รายการตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment Checklist) ปี (Year) 2024

Update: 14/12/23

| ลำดับ (No.) | อุปกรณ์ (Equipment) | จำนวน (EA) | ผลการตรวจสอบ (Result) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | มกราคม (January) | | กุมภาพันธ์ (Febuary) | | มีนาคม (March) | | เมษายน (April) | | พฤษภาคม (May) | | มิถุนายน (June) | | กรกฎาคม (July) | | สิงหาคม (August) | | กันยายน (September) | | ตุลาคม (Octber) | | พฤศจิกายน (November) | | ธันวาคม (December) | |
| 1 | อุปกรณ์ดับเพลิง (Firefighting Equipment) | | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) |
| | 1.1 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor) | 2 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting suits for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor) | 5 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 ผ้าคลุมศีรษะ (Hood) | 4 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves) | 8 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots) | 9 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles) | 4 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี(Chemical Contorl Equibment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits) | 5 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove) | 4 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots) | 3 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Equipment for transporting injured persons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) | 2 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) | 4 | / | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor)

ชุดดับเพลิงนอกในอาคาร (Firefighting suits for outdoor)

หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor)

หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor)

ผ้าคลุมศีรษะ (Hood)

ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves)

รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots)

หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles)

ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits)

ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove)

รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots)

กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board)

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)

## รายการตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment Checklist) ปี (Year) 2024

Update: 14/12/23

| ลำดับ (No.) | อุปกรณ์ (Equipment) | จำนวน (EA) | ผลการตรวจสอบ (Result) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | มกราคม (January) | | กุมภาพันธ์ (Febuary) | | มีนาคม (March) | | เมษายน (April) | | พฤษภาคม (May) | | มิถุนายน (June) | | กรกฎาคม (July) | | สิงหาคม (August) | | กันยายน (September) | | ตุลาคม (October) | | พฤศจิกายน (November) | | ธันวาคม (December) | |
| | | | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) |
| 1 | อุปกรณ์ดับเพลิง (Firefighting Equipment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor) | 2 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting suits for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor) | 5 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor) | 4 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 ผ้าคลุมศีรษะ (Hood) | 4 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves) | 8 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots) | 9 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles) | 4 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี(Chemical Contorl Equibment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits) | 5 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove) | 4 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots) | 3 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Equipment for transporting injured persons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) | 2 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) | 4 | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor)

ชุดดับเพลิงนอกในอาคาร (Firefighting suits for outdoor)

หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor)

หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor)

ผ้าคลุมศีรษะ (Hood)

ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves)

รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots)

หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles)

ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits)

ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove)

รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots)

กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board)

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)


## รายการตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment Checklist) ปี (Year) 2024

Update: 14/12/23

| ลำดับ (No.) | อุปกรณ์ (Equipment) | จำนวน (EA) | ผลการตรวจสอบ (Result) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | มกราคม (January) | | กุมภาพันธ์ (Febuary) | | มีนาคม (March) | | เมษายน (April) | | พฤษภาคม (May) | | มิถุนายน (June) | | กรกฎาคม (July) | | สิงหาคม (August) | | กันยายน (September) | | ตุลาคม (October) | | พฤศจิกายน (November) | | ธันวาคม (December) | |
| | | | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) |
| 1 | อุปกรณ์ดับเพลิง (Firefighting Equipment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor) | 2 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting suits for outdoor) | 4 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor) | 5 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor) | 4 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 ผ้าคลุมศีรษะ (Hood) | 4 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves) | 8 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots) | 9 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles) | 4 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี(Chemical Contorl Equibment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits) | 5 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove) | 4 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots) | 3 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Equipment for transporting injured persons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) | 2 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) | 4 | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor)

ชุดดับเพลิงนอกในอาคาร (Firefighting suits for outdoor)

หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor)

หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor)

ผ้าคลุมศีรษะ (Hood)

ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves)

รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots)

หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles)

ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits)

ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove)

รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots)

กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board)

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)

## รายการตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment Checklist) ปี (Year) 2024

Update: 14/12/23

| ลำดับ (No.) | อุปกรณ์ (Equipment) | จำนวน (EA) | ผลการตรวจสอบ (Result) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | มกราคม (January) | | กุมภาพันธ์ (Febuary) | | มีนาคม (March) | | เมษายน (April) | | พฤษภาคม (May) | | มิถุนายน (June) | | กรกฎาคม (July) | | สิงหาคม (August) | | กันยายน (September) | | ตุลาคม (Octber) | | พฤศจิกายน (November) | | ธันวาคม (December) | |
| | | | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) | ผ่าน (OK) | ไม่ผ่าน (Not) |
| 1 | อุปกรณ์ดับเพลิง (Firefighting Equipment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor) | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting suits for outdoor) | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor) | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor) | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 ผ้าคลุมศีรษะ (Hood) | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves) | 8 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots) | 9 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles) | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี(Chemical Contorl Equibment) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits) | 5 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove) | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots) | 3 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Equipment for transporting injured persons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) | 2 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจ (Respirator) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) | 4 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting suits for indoor)

ชุดดับเพลิงนอกในอาคาร (Firefighting suits for outdoor)

หมวกดับเพลิงภายในอาคาร (Firefighting helmet for indoor)

หมวกดับเพลิงภายนอกอาคาร (Firefighting helmet for outdoor)

ผ้าคลุมศีรษะ (Hood)

ถุงมือดับเพลิง (Fire man gloves)

รองเท้าดับเพลิง (Fire man boots)

หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire fighting nozzles)

ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical suits)

ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical resistant glove)

รองเท้าป้องกันสารเคมี (Safety boots)

กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board)

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)