

เอกสารแนบ 28
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
และการนำไฟฟ้าของน้ำพิวดิน

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมกราคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	23.1	6.64	288.2	27 ม.ค. 67	
ST. 2 คลองล่งหอย	24.5	6.3	255.5	25 ม.ค. 67	
ST.8 บ่อตกเขื่อนที่ 1	26.9	5.94	2715	27 ม.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	25.0	6.57	3564	27 ม.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	28.2	6.79	2042	26 ม.ค. 67	
ST.11 บ่อตกเขื่อนที่ 2	27.1	7.48	504.0	27 ม.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้อย	28.7	6.74	394.6	24 ม.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	26.8	7.11	242.0	24 ม.ค. 67	
ST.16 คลองล่งหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	23.4	6.62	290.0	25 ม.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำจากลำเหมือง TSF1	25.0	6.57	1398	27 ม.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	28.3	7.42	986.5	26 ม.ค. 67	
ST.20 บ่อตกเขื่อน 5	27.2	7.06	2474	26 ม.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	27.0	6.75	1936	26 ม.ค. 67	
ST.22 คลองล่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่งหอยติดบ้านคลองตาลัด	24.8	6.93	754.7	25 ม.ค. 67	
ST.27 บ่อตกเขื่อน 4 (ด้านใต้ของ A main WRD)	24.0	9.75	1725	26 ม.ค. 67	
ST.28 บ่อตกเขื่อน 6 (หลังบ่อรัทลงเขียร์)	23.8	7.04	462.2	27 ม.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	27.1	6.81	2198	25 ม.ค. 67	
ST.30 บ่อตกเขื่อน 7	26.6	6.25	3162	27 ม.ค. 67	
ST.31 บ่อตกเขื่อน 11	28.5	6.28	1973	26 ม.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	26.6	3.58	1429	25 ม.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	22.4	5.68	2552	26 ม.ค. 67	
ST.37 บ่อตกเขื่อน 12	27.6	6.68	742.7	27 ม.ค. 67	
ST.39 บ่อตกเขื่อน 9	25.7	7.09	977.0	27 ม.ค. 67	
ST.40 บ่อตกเขื่อน 10 (ชั่วคราว)	25.4	6.51	43.71	25 ม.ค. 67	
ST.41 บ่อตกเขื่อน 8	26.7	6.65	1449	26 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมกราคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	24.4	7.63	295.6	13 ม.ค. 67	
ST. 2 คลองล่งหอย	26.9	6.88	334.9	11 ม.ค. 67	
ST.8 บ่อตกเขื่อนที่ 1	30.1	6.39	2736	12 ม.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	29.5	7.57	3632	12 ม.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.2	7.26	2060	11 ม.ค. 67	
ST.11 บ่อตกเขื่อนที่ 2	30.4	7.80	489.7	13 ม.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้อย	27.0	7.20	363.9	10 ม.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	27.8	7.50	239.4	10 ม.ค. 67	
ST.16 คลองล่งหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	25.3	7.07	282.7	13 ม.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำจากลำเหมือง TSF1	30.4	7.55	1401	13 ม.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	30.9	8.31	994.2	13 ม.ค. 67	
ST.20 บ่อตกเขื่อน 5	28.2	7.62	2267	12 ม.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.8	7.07	1958	13 ม.ค. 67	
ST.22 คลองล่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	12 ม.ค. 67	
ST.23 คลองล่งหอยติดบ้านคลองตาลัด	25.1	7.32	640.9	10 ม.ค. 67	
ST.27 บ่อตกเขื่อน 4 (ด้านใต้ของ A main WRD)	27.1	7.24	1776	12 ม.ค. 67	
ST.28 บ่อตกเขื่อน 6 (หลังบ่อรัทลงเขียร์)	25.0	7.82	447.1	13 ม.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	28.0	7.30	2225	12 ม.ค. 67	
ST.30 บ่อตกเขื่อน 7	27.6	6.40	3120	12 ม.ค. 67	
ST.31 บ่อตกเขื่อน 11	27.5	6.35	666.2	11 ม.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	27.8	3.66	1218	11 ม.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	32.0	5.90	2566	12 ม.ค. 67	
ST.37 บ่อตกเขื่อน 12	26.5	6.90	752.0	13 ม.ค. 67	
ST.39 บ่อตกเขื่อน 9	28.0	7.81	976.3	12 ม.ค. 67	
ST.40 บ่อตกเขื่อน 10 (ชั่วคราว)	28.4	6.84	38.63	11 ม.ค. 67	
ST.41 บ่อตกเขื่อน 8	27.3	7.01	1372.0	12 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
ST.1 คลองสายยางร้าง	25.1	7.84	478.0	12 ก.พ. 67	
ST. 2 คลองล่อยหอย	24.9	6.56	214.6	12 ก.พ. 67	
ST.8 บ่อดักตะกอนที่ 1	26.4	6.28	2861	13 ก.พ. 67	
ST.9 บ่อย่อยเมื่อง C	29.6	7.63	3585	13 ก.พ. 67	
ST.10 บ่อย่อยเมื่อง D	29.8	7.67	2031	13 ก.พ. 67	
ST.11 บ่อดักตะกอนที่ 2	29.6	8.15	525.0	13 ก.พ. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหน้อ	32.6	7.32	449.4	12 ก.พ. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	32.7	8.27	244.6	12 ก.พ. 67	
ST.16 คลองล่อยหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	26.4	7.15	267.2	12 ก.พ. 67	
ST.17 บ่อบำบัดน้ำจากเนินของ TSF1	28.4	7.51	1416	13 ก.พ. 67	
ST.18 บ่อบำบัดน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.7	8.54	1053	13 ก.พ. 67	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	29.6	7.57	2462	13 ก.พ. 67	
ST.21 บ่อย่อยเมื่อง S	30.5	7.96	1937	13 ก.พ. 67	
ST.22 คลองล่อยหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	15 ก.พ. 67	
ST.23 คลองล่อยหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	15 ก.พ. 67	
ST.27 บ่อดักตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.5	7.44	1876	13 ก.พ. 67	
ST.28 บ่อดักตะกอน 6(หลังบ่อล่อยเยียร)	27.6	8.09	456.4	12 ก.พ. 67	
ST.29 บ่อย่อยเมื่อง A	28.8	7.55	2250	13 ก.พ. 67	
ST.30 บ่อดักตะกอน 7	28.3	6.81	3186	13 ก.พ. 67	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	26.7	6.59	1998	13 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อย่อยเมื่อง Q	27.2	4.33	1520	13 ก.พ. 67	
ST.36 มุมถนนที่ตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.9	6.36	2607	13 ก.พ. 67	
ST.37 บ่อดักตะกอน 12	29.3	7.69	762.4	13 ก.พ. 67	
ST.39 บ่อดักตะกอน 9	29.5	7.96	1029	13 ก.พ. 67	
ST.40 บ่อดักตะกอน 10 (ชั่วคราว)	27.7	6.91	48.07	13 ก.พ. 67	
ST.41 บ่อดักตะกอน 8	30.6	7.03	1338.0	13 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วันเดือนปี	
ST.1 คลองสายยางร้าง	24.8	6.73	522.5	10 ก.พ. 67	น้ำขุ่น
ST. 2 คลองล่อยหอย	24.9	6.32	222.4	7 ก.พ. 67	
ST.8 บ่อดักตะกอนที่ 1	26.1	5.91	2813	9 ก.พ. 67	
ST.9 บ่อย่อยเมื่อง C	29.6	7.24	3562	10 ก.พ. 67	
ST.10 บ่อย่อยเมื่อง D	30.0	6.98	2044	9 ก.พ. 67	
ST.11 บ่อดักตะกอนที่ 2	28.1	7.39	508.8	9 ก.พ. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหน้อ	31.8	7.06	423.8	7 ก.พ. 67	น้ำขุ่น
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	28.8	7.24	248.1	7 ก.พ. 67	
ST.16 คลองล่อยหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	29.5	6.79	265.9	8 ก.พ. 67	
ST.17 บ่อบำบัดน้ำจากเนินของ TSF1	29.8	7.10	1439	9 ก.พ. 67	
ST.18 บ่อบำบัดน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	30.1	7.87	1029	9 ก.พ. 67	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	29.2	7.10	2446	9 ก.พ. 67	
ST.21 บ่อย่อยเมื่อง S	27.6	6.97	1925	9 ก.พ. 67	
ST.22 คลองล่อยหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	10 ก.พ. 67	
ST.23 คลองล่อยหอยติดบ้านคลองตาลัด	25.8	6.87	709.6	7 ก.พ. 67	
ST.27 บ่อดักตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	27.7	6.97	1849	8 ก.พ. 67	
ST.28 บ่อดักตะกอน 6(หลังบ่อล่อยเยียร)	25.9	7.63	457.7	8 ก.พ. 67	
ST.29 บ่อย่อยเมื่อง A	30.2	7.10	2215	8 ก.พ. 67	
ST.30 บ่อดักตะกอน 7	30.4	6.61	3169	9 ก.พ. 67	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	30.4	6.28	1962	7 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อย่อยเมื่อง Q	29.0	4.05	1444	7 ก.พ. 67	
ST.36 มุมถนนที่ตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.7	6.34	2580	8 ก.พ. 67	
ST.37 บ่อดักตะกอน 12	28.8	7.01	754.4	8 ก.พ. 67	
ST.39 บ่อดักตะกอน 9	29.8	7.46	985.3	9 ก.พ. 67	
ST.40 บ่อดักตะกอน 10 (ชั่วคราว)	30.8	7.55	50.02	7 ก.พ. 67	
ST.41 บ่อดักตะกอน 8	31.9	7.04	1045	7 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	29.2	7.57	383.4	9 มี.ค. 67	
ST. 2 คลองร่องหอย	29.8	6.74	194.7	7 มี.ค. 67	
ST.8 บ่อดกตะกอนที่ 1	26.7	6.49	2898	8 มี.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.4	7.95	3743	9 มี.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	32.4	8.00	2143	8 มี.ค. 67	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	33.9	8.48	567.7	8 มี.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	9 มี.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	30.3	7.85	242.8	6 มี.ค. 67	
ST.16 คลองร่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	33.7	7.80	297.7	9 มี.ค. 67	
ST.17 บ่อร์ับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	29.4	7.70	1439	9 มี.ค. 67	
ST.18 บ่อร์ับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.6	8.67	1112	8 มี.ค. 67	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	28.9	7.65	2479	7 มี.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	32.0	8.38	2024	8 มี.ค. 67	
ST.22 คลองร่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	9 มี.ค. 67	
ST.23 คลองร่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	9 มี.ค. 67	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	28.5	7.44	1728	7 มี.ค. 67	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ห์ทองเอียร์)	34.3	8.76	460.8	8 มี.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	29.0	7.65	2328	7 มี.ค. 67	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	28.8	6.98	3409	7 มี.ค. 67	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	33.2	6.95	2164	6 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.2	5.73	1605	9 มี.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29.2	6.45	2760	8 มี.ค. 67	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	29.7	7.49	798.0	8 มี.ค. 67	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	29.7	7.85	1072	7 มี.ค. 67	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	31.4	7.16	192.1	6 มี.ค. 67	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	28.6	7.32	1362	7 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	26.4	7.29	359.1	21 ก.พ. 67	
ST. 2 คลองร่องหอย	27.6	6.59	201.5	21 ก.พ. 67	
ST.8 บ่อดกตะกอนที่ 1	28.9	6.36	2901	22 ก.พ. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	28.5	7.79	3680	22 ก.พ. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	32.6	7.79	2029	23 ก.พ. 67	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	32.4	8.43	544.6	23 ก.พ. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	28.7	7.48	245.9	20 ก.พ. 67	
ST.16 คลองร่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	28.6	7.15	277.0	21 ก.พ. 67	
ST.17 บ่อร์ับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	34.0	7.72	1495	23 ก.พ. 67	
ST.18 บ่อร์ับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	34.0	8.88	1087	23 ก.พ. 67	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	30.2	7.66	2521	23 ก.พ. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	33.3	8.46	1976	23 ก.พ. 67	
ST.22 คลองร่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
ST.23 คลองร่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.7	7.37	1958	23 ก.พ. 67	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ห์ทองเอียร์)	31.6	8.24	462.9	20 ก.พ. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	28.6	7.23	2265	22 ก.พ. 67	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	32.5	7.18	3366	23 ก.พ. 67	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	32.8	6.85	2203	21 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.8	4.90	1425	21 ก.พ. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29.5	6.40	2670	22 ก.พ. 67	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	28.0	6.65	784.5	22 ก.พ. 67	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	30.1	7.99	1055	23 ก.พ. 67	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	29.2	6.90	46.05	20 ก.พ. 67	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	33.6	7.66	1249	23 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนเมษายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)		
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST. 2 คลองร่องหอย	31.7	6.16	338.0	11 เม.ย. 67	
ST.8 บ่อดกตะกอนที่ 1	28.5	6.41	2750	12 เม.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	31.1	7.67	3461	13 เม.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.8	7.89	1947	12 เม.ย. 67	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	30.9	8.27	534.3	11 เม.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาดัด	33.8	8.93	197.7	12 เม.ย. 67	
ST.16 คลองร่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.17 บ่อร์ับน้ำลูกเลนของ TSF1	31.4	7.75	1614	13 เม.ย. 67	
ST.18 บ่อร์ับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.6	6.63	1034	12 เม.ย. 67	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	32.2	7.76	2256	10 เม.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	33.5	7.49	1934	13 เม.ย. 67	
ST.22 คลองร่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.23 คลองร่องหอยติดบ้านคลองตาดัด	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	31.0	7.39	1890	10 เม.ย. 67	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบ่อร்தองเขียว)	35.2	8.92	411.9	12 เม.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	33.3	7.72	2154	13 เม.ย. 67	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	30.3	6.89	3088	11 เม.ย. 67	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	35.2	7.24	2054	12 เม.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	34.3	6.72	1812	12 เม.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.9	6.51	2578	13 เม.ย. 67	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	31.2	6.52	758.8	12 เม.ย. 67	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	32.3	8.22	974.7	10 เม.ย. 67	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	34.0	6.77	896.7	12 เม.ย. 67	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	31.7	7.41	1240	11 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)		
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	-	-	-	-	
ST. 2 คลองร่องหอย	28.8	6.10	290.2	20 มี.ค. 67	
ST.8 บ่อดกตะกอนที่ 1	28.6	5.77	2883	18 มี.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	34.2	7.54	3671	23 มี.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.0	7.25	2122	18 มี.ค. 67	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	34.9	7.80	557.0	18 มี.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	22 มี.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาดลัด	33.1	7.35	235.3	19 มี.ค. 67	
ST.16 คลองส่งหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	35.1	7.23	346.9	19 มี.ค. 67	
ST.17 บ่อร์ับน้ำลูกเลนของ TSF1	30.3	7.16	1662	18 มี.ค. 67	
ST.18 บ่อร์ับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	31.1	8.23	1114	18 มี.ค. 67	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	33.7	7.35	2508	18 มี.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	34.8	7.91	2028	18 มี.ค. 67	
ST.22 คลองส่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	22 มี.ค. 67	
ST.23 คลองส่งหอยติดบ้านคลองตาดลัด	-	-	-	22 มี.ค. 67	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	34.1	7.23	2052	18 มี.ค. 67	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบ่อร์ทองเขียว)	25.0	6.33	468.4	18 มี.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	31.0	7.26	2248	22 มี.ค. 67	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	33.4	6.07	3285	18 มี.ค. 67	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	33.3	6.59	2171	19 มี.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.9	5.50	1808	19 มี.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	32.5	5.72	2761	18 มี.ค. 67	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	32.0	7.03	800.4	18 มี.ค. 67	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	33.0	7.53	1064	18 มี.ค. 67	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	33.9	6.35	479.30	19 มี.ค. 67	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	36.3	3.66	1224	18 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนพฤษภาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)		
ST.1 คลองสายขี้ผึ้ง	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST. 2 คลองร่องหอย	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.8 บ่อดกตะกอนที่ 1	31.1	5.99	2477	16 พ.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	33.0	7.89	3475	15 พ.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	35.2	7.87	1971	14 พ.ค. 67	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	35.1	8.65	554.4	14 พ.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาดลัด	33.7	7.80	189.1	13 พ.ค. 67	
ST.16 คลองร่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.17 บ่อน้ำอุกเงินทอง TSF1	33.3	8.21	1717	15 พ.ค. 67	
ST.18 บ่อน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	35.5	8.22	1103	15 พ.ค. 67	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	34.6	7.92	2247	15 พ.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	35.7	8.51	1943	14 พ.ค. 67	
ST.22 คลองร่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.23 คลองร่องหอยติดบ้านคลองตาดลัด	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	35.5	8.06	1876	15 พ.ค. 67	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบ่อร่ทองเขียว)	31.7	8.07	425.0	14 พ.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	15 พ.ค. 67	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	34.5	7.36	3193	15 พ.ค. 67	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	25.0	6.98	2080	13 พ.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	35.7	7.28	1949	13 พ.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	33.0	6.72	2641	15 พ.ค. 67	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	33.4	7.67	795.0	15 พ.ค. 67	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	35.1	8.32	1050	15 พ.ค. 67	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	36.4	6.68	1403	13 พ.ค. 67	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	36.0	8.31	1175	15 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนเมษายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST. 2 คลองร่องหอย	-	-	-	24 เม.ย. 67	
ST.8 บ่อดกตะกอนที่ 1	29.5	6.44	2833	24 เม.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	33.6	7.80	3502	24 เม.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	34.7	6.90	1664	25 เม.ย. 67	
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	35.5	8.15	546.7	26 เม.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาดลัด	36.5	7.85	194.4	23 เม.ย. 67	
ST.16 คลองร่องหอยด้านตะวันออกเชิงเหนือ	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST.17 บ่อน้ำอุกเงินทอง TSF1	32.2	7.06	1712	24 เม.ย. 67	
ST.18 บ่อน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	35.4	8.09	1099	26 เม.ย. 67	
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	34.5	7.29	2263	25 เม.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	35.3	7.23	1946	25 เม.ย. 67	
ST.22 คลองร่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
ST.23 คลองร่องหอยติดบ้านคลองตาดลัด	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	33.8	6.92	1916	25 เม.ย. 67	
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบ่อร่ทองเขียว)	32.5	7.62	412.5	26 เม.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	33.8	7.54	2154	24 เม.ย. 67	
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	34.3	6.60	3122	25 เม.ย. 67	
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	36.2	6.45	2073	23 เม.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	34.6	6.15	1910	23 เม.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	33.9	6.56	2636	24 เม.ย. 67	
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	34.9	7.90	777.6	24 เม.ย. 67	
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	34.2	7.28	983.9	25 เม.ย. 67	
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	33.2	6.01	1181	25 เม.ย. 67	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	35.0	6.97	1288	25 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนพฤษภาคม 2567						
สถานี	ผลการตรวจวัด				วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	-	-	-		25 พ.ค. 67	
ST. 2 คลองล่อหอย	-	-	-		25 พ.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	30.9	6.45	2537		25 พ.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.0	7.75	3473		25 พ.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.6	7.10	1940		24 พ.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	31.2	7.94	559.4		23 พ.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขื่อน	-	-	-		25 พ.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองศาลัด	36.0	9.22	204.4		20 พ.ค. 67	
ST.16 คลองล่อหอยด้านตะวันออกเชิงเหมือ	-	-	-		25 พ.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำจากเนินของ TSF1	31.7	7.78	1744		25 พ.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	31.0	8.05	1130		25 พ.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	30.5	7.32	2276		24 พ.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	35.1	8.20	1920		25 พ.ค. 67	
ST.22 คลองล่อหอยใต้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-		25 พ.ค. 67	
ST.23 คลองล่อหอยติดบ้านคลองศาลัด	-	-	-		25 พ.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	30.7	7.29	2283		24 พ.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบ่อทรงเขี้ยว)	30.9	6.96	416.6		24 พ.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-		24 พ.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	32.0	6.69	3087		24 พ.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	33.9	6.21	2181		20 พ.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	35.1	6.88	1943		20 พ.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.8	6.74	2685		24 พ.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	30.1	7.79	796.5		24 พ.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	30.3	7.73	1029		24 พ.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	35.4	6.58	1497		20 พ.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	29.7	6.43	1520		24 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมิถุนายน 2567						
สถานี	ผลการตรวจวัด				วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	-	-	-		14 มิ.ย. 67	
ST. 2 คลองล่อหอย	-	-	-		14 มิ.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	31.7	6.77	2614		15 มิ.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	32.8	8.05	3488		12 มิ.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	32.6	7.58	2140		15 มิ.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	32.4	8.63	640.3		12 มิ.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขื่อน	-	-	-		15 มิ.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองศาลัด	30.9	8.36	197.2		14 มิ.ย. 67	
ST.16 คลองล่อหอยด้านตะวันออกเชิงเหมือ	31.4	5.78	578.8		11 มิ.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำจากเนินของ TSF1	34.8	8.13	1757		15 มิ.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	33.2	8.45	1148		15 มิ.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	31.1	8.12	2250		14 มิ.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	33.5	7.93	1999		14 มิ.ย. 67	
ST.22 คลองล่อหอยใต้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-		15 มิ.ย. 67	
ST.23 คลองล่อหอยติดบ้านคลองศาลัด	-	-	-		15 มิ.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.7	7.41	2159		14 มิ.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบ่อทรงเขี้ยว)	27.7	7.95	435.1		15 มิ.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	31.7	7.52	2210		12 มิ.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	32.7	6.99	2825		12 มิ.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	32.8	7.11	2155		11 มิ.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.7	6.61	1895		11 มิ.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	32.3	6.30	2660		12 มิ.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	30.9	7.39	806.8		12 มิ.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	30.8	7.78	1052		12 มิ.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	27.9	7.11	1632		14 มิ.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	31.5	7.93	1229		12 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมิถุนายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายางุ้ง	-	-	-	26 มิ.ย. 67	น้ำแห้ง
ST. 2 คลองส่งหอย	-	-	-	27 มิ.ย. 67	น้ำแห้ง
ST.8 บ่อตะกอนที่ 1	29.9	6.53	2646	27 มิ.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	32.2	8.10	3630	27 มิ.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.7	7.25	2094	24 มิ.ย. 67	
ST.11 บ่อตะกอนที่ 2	32.6	8.77	652.3	27 มิ.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาปลัด	36.2	7.97	199.8	24 มิ.ย. 67	
ST.16 คลองส่งหอยด้านตะวันออกเชิงเหนือ	29.0	6.17	1507.0	27 มิ.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	30.6	8.16	1787	27 มิ.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	33.0	8.33	1161	27 มิ.ย. 67	
ST.20 บ่อตะกอน 5	29.9	8.12	2722	25 มิ.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	32.0	7.99	2022	26 พค. 67	
ST.22 คลองส่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.23 คลองส่งหอยบ่อดินบ้านคลองตาปลัด	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.27 บ่อตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.7	7.48	2131	26 มิ.ย. 67	
ST.28 บ่อตะกอน 6(หลังบ่อหลองเขียว)	25.0	7.23	433.4	25 มิ.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	26 มิ.ย. 67	
ST.30 บ่อตะกอน 7	29.1	7.24	2929	27 มิ.ย. 67	
ST.31 บ่อตะกอน 11	32.2	6.88	2244	24 มิ.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.9	6.64	2001	24 มิ.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.6	5.98	2869	26 มิ.ย. 67	
ST.37 บ่อตะกอน 12	30.9	8.23	1130	27 มิ.ย. 67	
ST.39 บ่อตะกอน 9	30.9	8.39	1172	26 มิ.ย. 67	
ST.40 บ่อตะกอน 10 (ชั่วคราว)	31.7	6.93	1174	24 มิ.ย. 67	
ST.41 บ่อตะกอน 8	31.0	7.39	1269	27 มิ.ย. 67	