

เอกสารแนบ 29
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
และการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อบึงกุดการณ
เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 1					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS680	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.0	6.72	3357	5 ม.ค. 67	
MS5994	29.0	6.86	2453	5 ม.ค. 67	
MS5997	32.1	5.86	206.5	5 ม.ค. 67	
MS5998	31.8	5.56	106.4	5 ม.ค. 67	
MS6081	29.9	6.22	1276	5 ม.ค. 67	
MS6082	29.9	6.98	2530	5 ม.ค. 66	
MS6083	29.7	6.87	641.8	5 ม.ค. 67	
MS6084	29.5	6.87	578.1	5 ม.ค. 67	
MS6647	29.6	6.37	580.8	4 ม.ค. 67	
MS6648	29.1	6.24	365.2	4 ม.ค. 67	
MS6651	27.6	6.48	615.4	5 ม.ค. 67	
MS6652	27.2	6.58	757.8	5 ม.ค. 67	
MS6653	27.8	6.11	1166	5 ม.ค. 67	
MS6654	27.1	5.73	263.7	5 ม.ค. 67	
MS6665	29.3	6.00	173.4	4 ม.ค. 67	
MS6666	28.8	6.28	294.2	4 ม.ค. 67	
TSF663	29.0	6.54	1373	5 ม.ค. 67	
TSF699	29.0	6.76	1272	5 ม.ค. 67	
TSF1991	29.3	6.65	1058	6 ม.ค. 67	
TSF1992	27.7	6.78	1329	6 ม.ค. 67	
TSF5249	27.7	6.72	612.4	6 ม.ค. 67	
TSF5332	28.3	5.83	633.9	6 ม.ค. 67	
TSF5336	28.1	7.04	635.3	6 ม.ค. 67	
TSF5338	28.6	6.52	586.6	6 ม.ค. 67	
TSF5339	27.0	5.62	287.6	6 ม.ค. 67	
TSF5350	29.1	6.72	1262	5 ม.ค. 67	
TSF5351	29.0	6.66	1299	5 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อบึงกุดการณ
เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 1					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GW5T4 บ้านทุ่งนาหม น้าดิบ	28.9	9.42	578.1	6 ม.ค. 67	
GW5T5 บ้านสอตุ๋น น้าดิบ	28.4	6.90	598.2	6 ม.ค. 67	
GW5T6 บ้านคลองสายยางจิ้ง	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
GW5T7 ประปาทุ่งยาว น้าดิบ	28.5	6.63	737.7	4 ม.ค. 67	
GW5T8 เขาวงาม	28.7	6.72	362.2	4 ม.ค. 67	
GW5T9 ประป่านองแสง น้าดิบ	24.5	6.61	304.9	5 ม.ค. 67	
GW5T10 ประปาคอจาลัด น้าดิบ	32.4	7.17	576.8	4 ม.ค. 67	
GW5T11 ประปาแกมม้อ น้าดิบ	22.0	6.72	340.5	4 ม.ค. 67	
GW5T12 พาชะ น้าดิบ	28.8	6.81	285.3	5 ม.ค. 67	
GW5T13 บ้านเขาดิน น้าดิบ	29.7	6.60	349.2	5 ม.ค. 67	
RG682	-	-	-	6 ม.ค. 67	
RG683	-	-	-	6 ม.ค. 67	
RG690	30.4	6.83	602.7	5 ม.ค. 67	
RG691	29.6	6.95	560.3	5 ม.ค. 67	
RG692	30.2	6.37	257.6	5 ม.ค. 67	
RG693	25.0	7.05	570.1	5 ม.ค. 67	
RG694	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.3	6.27	852.7	4 ม.ค. 67	
RG4018	28.8	6.73	577.2	4 ม.ค. 67	
RG4020	29.1	6.92	784.6	4 ม.ค. 67	
RG4021	29.0	7.00	361.1	4 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	6 ม.ค. 67	
RG4024	29.3	6.34	214.7	4 ม.ค. 67	
RG4025	28.5	6.60	245.3	4 ม.ค. 67	
MS676	-	-	-	6 ม.ค. 67	
MS677	29.5	6.28	1888	5 ม.ค. 67	
MS678	28.5	6.02	352.6	5 ม.ค. 67	
MS679	29.5	5.95	336.7	5 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อบึงภาคการณ้
เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 2					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า S/cm	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บึงทุ่งนางาม น้ำดิบ	28.0	7.46	565.3	13 ม.ค. 67	
GWST5 บึงล่อตุ๋น น้ำดิบ	32.1	7.29	598.5	13 ม.ค. 67	
GWST6 บึงคลองสายแยงจ้ง	-	-	-	13 ม.ค. 67	
GWST7 ไร่ปะป่พู่ขาว น้ำดิบ	25.9	7.59	737.1	10 ม.ค. 67	
GWST8 เขาคาม	28.8	6.75	380.6	10 ม.ค. 67	
GWST9 ไร่ปะป่พ่หนองแสง น้ำดิบ	26.0	7.15	323.1	13 ม.ค. 67	
GWST10 ไร่ปะป่คลองตาดัด น้ำดิบ	26.9	7.00	574.6	10 ม.ค. 67	
GWST11 ไร่ปะป่เขาหม้อ น้ำดิบ	26.9	6.68	269.8	10 ม.ค. 67	
GWST12 ภูเขาช้าง น้ำดิบ	27.3	6.81	336.5	13 ม.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	30.6	6.95	382.4	11 ม.ค. 67	
RG682	-	-	-	13 ม.ค. 67	
RG683	-	-	-	13 ม.ค. 67	
RG690	31.0	6.83	557.1	11 ม.ค. 67	
RG691	30.7	6.99	557.2	11 ม.ค. 67	
RG692	30.7	6.36	259.6	11 ม.ค. 67	
RG693	30.0	6.75	558.3	11 ม.ค. 67	
RG694	-	-	-	12 ม.ค. 67	
RG695	-	-	-	12 ม.ค. 67	
RG4016	-	-	-	12 ม.ค. 67	
RG4017	29.1	6.27	856.5	10 ม.ค. 67	
RG4018	29.1	6.74	585.9	10 ม.ค. 67	
RG4020	29.4	6.77	779.7	10 ม.ค. 67	
RG4021	29.4	7.02	369.2	10 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	10 ม.ค. 67	
RG4024	28.7	6.59	213.3	10 ม.ค. 67	
RG4025	28.5	6.69	253.5	10 ม.ค. 67	
MS676	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS677	29.8	6.32	1976	13 ม.ค. 67	
MS678	28.6	6.38	353.7	11 ม.ค. 67	
MS679	29.3	6.02	355.7	11 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อบึงส้งกคการณ้
เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 1				
สถานี	ผลการตรวจวัด			
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี
TSF6472	28.5	6.87	475.1	6 ม.ค. 67
TSF6473	27.4	5.62	1196	6 ม.ค. 67
TSF6534	28.4	7.33	562.8	6 ม.ค. 67
TSF6655	28.6	6.88	189.5	6 ม.ค. 67
TSF6656	28.2	5.80	30.20	6 ม.ค. 67
TSF6657	28.4	6.77	466.2	6 ม.ค. 67
TSF6658	27.7	4.92	1082	6 ม.ค. 67
TSF6659	29.6	6.91	662.2	5 ม.ค. 67
TSF6660	29.5	6.66	552.8	5 ม.ค. 67
TSF6661	30.1	7.73	403.9	6 ม.ค. 67
TSF6662	28.9	6.08	66.79	6 ม.ค. 67
TSF6663	27.6	6.42	294.8	6 ม.ค. 67
TSF6664	28.9	6.25	296.1	6 ม.ค. 67

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์
เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 2					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
TSF5350	28.6	7.03	1113	13 ม.ค. 67	
TSF5351	28.7	6.60	1289	13 ม.ค. 67	
TSF6472	28.8	6.72	480.6	13 ม.ค. 67	
TSF6473	28.1	5.86	1152	13 ม.ค. 67	
TSF6534	28.7	7.20	554.3	13 ม.ค. 67	
TSF6655	28.6	6.78	198.2	13 ม.ค. 67	
TSF6656	28.2	6.05	72.18	13 ม.ค. 67	
TSF6657	28.2	5.57	483.1	13 ม.ค. 67	
TSF6658	28.0	5.90	1084	13 ม.ค. 67	
TSF6659	29.6	6.85	663.1	12 ม.ค. 67	
TSF6660	29.5	6.51	531.2	12 ม.ค. 67	
TSF6661	29.8	7.30	361.2	13 ม.ค. 67	
TSF6662	30.1	6.34	80.62	13 ม.ค. 67	
TSF6663	29.4	6.73	286.7	13 ม.ค. 67	
TSF6664	30.0	6.40	296.5	13 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์
เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 2					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS680	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS681	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS5989	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS5990	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS5993	29.2	6.76	3342	13 ม.ค. 67	
MS5994	29.4	6.88	2495	13 ม.ค. 67	
MS5997	32.0	5.82	190.9	12 ม.ค. 67	
MS5998	29.9	5.49	107.1	12 ม.ค. 67	
MS6081	29.2	6.27	1240	12 ม.ค. 67	
MS6082	29.2	6.90	2498	12 ม.ค. 67	
MS6083	29.7	6.82	570.3	12 ม.ค. 67	
MS6084	29.1	6.90	642.5	12 ม.ค. 67	
MS6647	29.6	6.37	580.4	10 ม.ค. 67	
MS6648	29.6	6.19	349.5	10 ม.ค. 67	
MS6651	28.3	6.51	618.9	11 ม.ค. 67	
MS6652	27.7	6.59	756.4	11 ม.ค. 67	
MS6653	28.4	6.13	1178	11 ม.ค. 67	
MS6654	28.1	5.66	247.9	11 ม.ค. 67	
MS6665	30.2	6.00	1728	10 ม.ค. 67	
MS6666	29.8	6.27	313.1	10 ม.ค. 67	
MS5991	31.0	6.41	323.9	12 ม.ค. 67	
MS5992	30.5	6.75	680	12 ม.ค. 67	
TSF6663	29.0	6.43	1385	13 ม.ค. 67	
TSF699	29.2	6.72	1249	13 ม.ค. 67	
TSF1991	29.3	6.68	1057	13 ม.ค. 67	
TSF1992	28.3	6.70	1288	13 ม.ค. 67	
TSF5249	28.4	6.80	614.5	13 ม.ค. 67	
TSF5332	29.1	6.85	562.1	13 ม.ค. 67	
TSF5336	27.9	6.95	637.5	13 ม.ค. 67	
TSF5338	30.2	6.41	606.8	13 ม.ค. 67	
TSF5339	29.9	5.72	345.7	13 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์
เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS681	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.2	6.21	3340	18 ม.ค. 67	
MS5994	27.7	6.36	2587	18 ม.ค. 67	
MS5997	32.2	5.31	168.6	18 ม.ค. 67	
MS5998	-	-	-	18 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6081	29.9	5.88	1576	18 ม.ค. 67	
MS6082	29.7	6.57	2515	18 ม.ค. 67	
MS6083	29.5	6.28	571.2	18 ม.ค. 67	
MS6084	29.5	6.35	646.1	18 ม.ค. 67	
MS6647	28.7	5.82	584.2	19 ม.ค. 67	
MS6648	28.9	5.88	348.7	19 ม.ค. 67	
MS6651	28.3	6.01	638.3	20 ม.ค. 67	
MS6652	28.3	6.19	750.4	20 ม.ค. 67	
MS6653	28.4	5.72	1203	19 ม.ค. 67	
MS6654	27.4	5.29	258.1	19 ม.ค. 67	
MS6665	29.1	5.50	177.6	19 ม.ค. 67	
MS6666	30.6	6.25	304.4	19 ม.ค. 67	
TSF663	29.2	5.98	1370	19 ม.ค. 67	
TSF699	29.1	6.25	1299	19 ม.ค. 67	
TSF1991	29.2	6.19	1055	20 ม.ค. 67	
TSF1992	28.9	6.30	1297	20 ม.ค. 67	
TSF5249	27.5	6.25	626.6	20 ม.ค. 67	
TSF5332	29.1	5.74	453.3	20 ม.ค. 67	
TSF5336	28.2	6.50	650.2	20 ม.ค. 67	
TSF5338	29.3	6.10	594.0	20 ม.ค. 67	
TSF5339	27.8	5.21	290.8	20 ม.ค. 67	
TSF5350	28.5	6.29	1203	19 ม.ค. 67	
TSF5351	28.8	6.07	1313	19 ม.ค. 67	
TSF6472	28.7	6.47	489.8	20 ม.ค. 67	
TSF6473	27.7	5.26	1168	20 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์
เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ่อน้ำจมน้ำตื้น	28.2	6.79	586.2	19 ม.ค. 67	
GWST5 บ่อน้ำตื้น น้ำตื้น	29.0	6.46	614.8	20 ม.ค. 67	
GWST6 บ่อน้ำตื้นสายยางรั่ว	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำตื้น	28.6	6.04	718.7	18 ม.ค. 67	
GWST8 เขาวงม	28.5	6.27	370.7	18 ม.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำตื้น	28.8	6.13	292.5	19 ม.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตลาด น้ำตื้น	32.8	6.65	563.1	18 ม.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำตื้น	29.0	6.57	265.6	20 ม.ค. 67	
GWST12 เพาะข้าว น้ำตื้น	31.5	6.24	296.6	19 ม.ค. 67	
GWST13 บ่อน้ำตื้น น้ำตื้น	25.0	6.57	351.9	20 ม.ค. 67	
RG682	-	-	-	19 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	19 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.1	6.41	598.0	19 ม.ค. 67	
RG691	30.9	6.40	561.6	19 ม.ค. 67	
RG692	30.5	5.83	256.8	19 ม.ค. 67	
RG693	31.1	6.47	562.2	19 ม.ค. 67	
RG694	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.7	5.65	855.3	18 ม.ค. 67	
RG4018	28.8	6.08	598.7	18 ม.ค. 67	
RG4020	29.0	6.20	797.8	18 ม.ค. 67	
RG4021	29.8	6.44	368.5	18 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.3	6.03	221.3	20 ม.ค. 67	
RG4025	29.4	6.02	238.9	20 ม.ค. 67	
MS676	-	-	-	20 ม.ค. 64	
MS677	30.2	5.73	1883	18 ม.ค. 67	
MS678	28.7	5.46	341.4	19 ม.ค. 67	
MS679	29.7	5.40	332.2	19 ม.ค. 67	
MS680	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์
เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST14 บ่อนพุ้งงาม น้ำดิบ	26.6	6.95	569.1	27 ม.ค. 67	
GWST5 บ่อนส่องดู น้ำดิบ	30.5	6.88	599.8	27 ม.ค. 67	
GWST6 บ่อนคลองสายยางรัง	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งกร น้ำดิบ	25.8	6.92	717.2	24 ม.ค. 67	
GWST8 เขาชาม	25.8	6.50	482.4	24 ม.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	28.2	6.16	291.7	25 ม.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองดงลาด น้ำดิบ	26.0	6.57	581.6	24 ม.ค. 67	
GWST11 ประปาจากหม้อ น้ำดิบ	26.5	6.09	258.6	24 ม.ค. 67	
GWST12 พาชะอำ น้ำดิบ	26.9	6.27	285.4	26 ม.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	28.6	6.10	350.4	25 ม.ค. 67	

RG682	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.3	6.39	599.8	26 ม.ค. 67	
RG691	29.1	6.48	548.6	26 ม.ค. 67	
RG692	29.2	5.97	258.0	25 ม.ค. 67	
RG693	27.3	6.27	559.3	25 ม.ค. 67	น้ำแดง
RG694	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	25.7	5.84	616.0	24 ม.ค. 67	
RG4018	25.0	6.57	601.1	24 ม.ค. 67	
RG4020	28.4	6.53	377.5	24 ม.ค. 67	
RG4021	29.3	6.35	786.9	24 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.3	5.78	220.3	24 ม.ค. 67	
RG4025	27.8	5.90	235.4	24 ม.ค. 67	

MS676	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.6	5.80	1874	27 ม.ค. 67	
MS678	27.2	5.49	334.0	25 ม.ค. 67	
MS679	29.0	5.51	352.6	25 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์
เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
TSF6534	27.9	6.77	547.2	20 ม.ค. 67	
TSF6655	28.3	6.32	192.3	20 ม.ค. 67	
TSF6656	27.8	5.02	53.36	20 ม.ค. 67	
TSF6657	28.3	6.33	473.1	20 ม.ค. 67	
TSF6658	27.3	4.53	1131	20 ม.ค. 67	
TSF6659	29.1	6.00	531.9	18 ม.ค. 67	
TSF6660	29.5	6.35	663.7	18 ม.ค. 67	
TSF6661	30.1	7.16	392.4	20 ม.ค. 67	
TSF6662	29.1	5.88	60.86	20 ม.ค. 67	
TSF6663	28.3	6.33	474.1	20 ม.ค. 67	
TSF6664	28.9	5.76	303.0	20 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
TSF6472	28.7	6.53	436.1	27 ม.ค. 67	
TSF6473	22.9	6.58	1147	27 ม.ค. 67	
TSF6534	29.0	6.45	575.1	26 ม.ค. 67	
TSF6655	28.9	5.82	206.9	27 ม.ค. 67	
TSF6656	28.8	4.84	31.83	27 ม.ค. 67	
TSF6657	29.0	6.40	461.9	27 ม.ค. 67	
TSF6658	29.0	4.52	1132	27 ม.ค. 67	
TSF6659	28.8	6.48	664.6	26 ม.ค. 67	
TSF6660	27.0	6.15	527.0	26 ม.ค. 67	
TSF6661	30.7	6.35	506.6	27 ม.ค. 67	
TSF6662	29.8	5.93	64.40	27 ม.ค. 67	
TSF6663	29.3	5.88	292.9	27 ม.ค. 67	
TSF6664	29.3	5.79	301.8	27 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS680	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.0	6.23	3246	25 ม.ค. 67	
MS5994	29.1	6.42	2473	25 ม.ค. 67	
MS5997	31.4	5.32	170.0	26 ม.ค. 67	
MS5998	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6081	29.7	5.96	1618	26 ม.ค. 67	
MS6082	29.3	6.43	2494	26 ม.ค. 67	
MS6083	28.9	6.39	568.1	26 ม.ค. 67	
MS6084	28.0	6.41	638.6	26 ม.ค. 67	
MS6647	29.8	5.89	575.7	24 ม.ค. 67	
MS6648	29.6	5.65	339.4	24 ม.ค. 67	
MS6651	27.7	6.02	633.6	24 ม.ค. 67	
MS6652	27.5	6.20	736.8	24 ม.ค. 67	
MS6653	28.1	5.75	1205	24 ม.ค. 67	
MS6654	27.8	5.21	250.7	24 ม.ค. 67	
MS6665	29.7	5.55	170.4	24 ม.ค. 67	
MS6666	30.4	5.80	297.1	24 ม.ค. 67	
TSF663	29.1	6.04	1351	26 ม.ค. 67	
TSF699	28.9	6.33	1254	26 ม.ค. 67	
TSF1991	27.1	6.81	1086	27 ม.ค. 67	
TSF1992	25.0	6.57	1369	27 ม.ค. 67	
TSF5249	26.8	6.28	626.5	27 ม.ค. 67	
TSF5332	28.9	5.83	378.4	27 ม.ค. 67	
TSF5336	27.7	6.52	641.0	27 ม.ค. 67	
TSF5338	29.7	6.03	604.0	27 ม.ค. 67	
TSF5339	28.6	5.17	281.6	27 ม.ค. 67	
TSF5350	28.6	6.32	1252	27 ม.ค. 67	
TSF5351	25.0	6.57	1285	26 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567						
สถานี	อุณหภูมิ (°C)	ผลการตรวจวัด			วันเดือนปี	หมายเหตุ
		กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี		
MS5997	31.6	5.46	181.4	9 ก.พ. 67		
MS5998	-	-	-	10 ก.พ. 67		
MS6081	29.4	6.03	2000	8 ก.พ. 67		
MS6082	30.8	6.49	2526	8 ก.พ. 67		
MS6083	30.5	6.43	562.1	8 ก.พ. 67		
MS6084	30.3	6.44	637.0	8 ก.พ. 67		
MS6647	30.3	5.88	577.5	7 ก.พ. 67		
MS6648	29.2	5.68	373.0	7 ก.พ. 67		
MS6651	28.2	6.18	746.6	7 ก.พ. 67		
MS6652	28.9	6.05	644.9	7 ก.พ. 67		
MS6653	28.5	5.70	1189	7 ก.พ. 67		
MS6654	28.1	5.35	264.6	7 ก.พ. 67		
MS6665	29.4	5.47	175.0	7 ก.พ. 67		
MS6666	29.5	5.80	318.1	7 ก.พ. 67		
TSF663	29.4	6.07	1348	9 ก.พ. 67		
TSF699	29.3	6.31	1285	9 ก.พ. 67		
TSF1991	29.8	6.21	1055	10 ก.พ. 67		
TSF1992	29.5	6.28	1277	10 ก.พ. 67		
TSF5249	29.7	6.32	620.2	10 ก.พ. 67		
TSF5332	28.8	5.84	294.5	10 ก.พ. 67		
TSF5336	28.9	6.54	626.3	10 ก.พ. 67		
TSF5338	30.4	5.93	606.6	10 ก.พ. 67		
TSF5339	30.3	5.36	293.1	10 ก.พ. 67		
TSF5350	29.0	6.21	1299	10 ก.พ. 67		
TSF5351	29.0	6.33	1279	10 ก.พ. 67		
TSF6472	29.5	6.52	462.6	10 ก.พ. 67		
TSF6473	28.3	5.37	1131	10 ก.พ. 67		
TSF6534	29.2	6.35	579.3	10 ก.พ. 67		
TSF6655	29.5	5.85	205.0	10 ก.พ. 67		
TSF6656	30.9	4.71	41.10	10 ก.พ. 67		
TSF6657	29.4	6.25	465.4	10 ก.พ. 67		
TSF6658	29.4	4.71	1085	10 ก.พ. 67		
TSF6659	30.2	6.50	658.6	9 ก.พ. 67		
TSF6660	29.7	6.21	523.1	9 ก.พ. 67		
TSF6661	30.6	6.26	472.9	10 ก.พ. 67		
TSF6662	29.9	5.10	36.45	10 ก.พ. 67		
TSF6663	29.6	5.87	297.2	10 ก.พ. 67		
TSF6664	30.1	5.72	297.3	10 ก.พ. 67		

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567						
สถานี	อุณหภูมิ (°C)	ผลการตรวจวัด			วันเดือนปี	หมายเหตุ
		กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี		
GWST6 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	27.0	6.96	577.9	8 ก.พ. 67		
GWST5 บ้านฮ่อง น้ำดิบ	31.6	6.81	595.4	10 ก.พ. 67		
GWST6 บ้านคลองสายทรายน้ำ	-	-	-	10 ก.พ. 67		
GWST7 ประปาทุ่งทราย น้ำดิบ	28.7	6.14	726.3	7 ก.พ. 67		
GWST8 เขษาม	28.1	6.15	357.2	7 ก.พ. 67		
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	28.7	6.30	302.6	8 ก.พ. 67		
GWST10 ประปาคลองลาดน้ำดิบ	29.1	6.49	567.5	7 ก.พ. 67		
GWST11 ประปาเขษาม น้ำดิบ	26.4	6.01	255.1	7 ก.พ. 67		
GWST12 ทรายขาว น้ำดิบ	30.9	6.38	283.9	10 ก.พ. 67		
GWST13 บ้านเขาคัน น้ำดิบ	27.5	6.42	356.1	10 ก.พ. 67		
RG682	-	-	-	10 ก.พ. 67		
RG683	-	-	-	10 ก.พ. 67		
RG690	30.6	6.32	609.6	8 ก.พ. 67		
RG691	28.6	6.51	547.3	8 ก.พ. 67		
RG692	30.0	5.91	256.4	8 ก.พ. 67		
RG693	27.9	6.39	546.1	8 ก.พ. 67		
RG694	-	-	-	10 ก.พ. 67		
RG695	-	-	-	10 ก.พ. 67		
RG4016	-	-	-	7 ก.พ. 67		
RG4017	28.3	5.77	886.1	7 ก.พ. 67		
RG4018	28.9	6.25	618.5	7 ก.พ. 67		
RG4020	29.6	6.36	774.8	7 ก.พ. 67		
RG4021	28.5	6.49	383.0	7 ก.พ. 67		
RG4022	-	-	-	7 ก.พ. 67		
RG4024	28.8	5.70	226.8	7 ก.พ. 67		
RG4025	28.5	6.06	278.6	7 ก.พ. 67		
MS676	-	-	-	10 ก.พ. 67		
MS677	30.3	5.85	1799	10 ก.พ. 67		
MS678	28.4	5.55	337.1	8 ก.พ. 67		
MS679	29.8	5.46	333.2	8 ก.พ. 67		
MS680	-	-	-	10 ก.พ. 67		
MS681	-	-	-	10 ก.พ. 67		
MS5989	-	-	-	10 ก.พ. 67		
MS5990	-	-	-	10 ก.พ. 67		
MS5993	29.7	6.35	327.3	10 ก.พ. 67		
MS5994	29.7	6.38	2370	10 ก.พ. 67		

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5998	-	-	-	15 ก.พ. 67	
MS6081	30.3	6.46	1651	13 ก.พ. 67	
MS6082	29.7	6.79	2524	13 ก.พ. 67	
MS6083	30.2	6.90	558.2	13 ก.พ. 67	
MS6084	30.5	6.92	646.3	13 ก.พ. 67	
MS6647	30.8	6.31	573.0	12 ก.พ. 67	
MS6648	30.4	6.06	357.3	12 ก.พ. 67	
MS6651	28.1	6.45	652.8	13 ก.พ. 67	
MS6652	27.0	6.59	713.9	13 ก.พ. 67	
MS6653	27.8	6.26	1199	13 ก.พ. 67	
MS6654	26.5	5.57	252.0	13 ก.พ. 67	
MS6665	30.3	5.81	174.7	12 ก.พ. 67	
MS6666	30.2	6.66	324.8	12 ก.พ. 67	
TSF663	28.4	6.51	1378	14 ก.พ. 67	
TSF699	27.3	6.73	1314	14 ก.พ. 67	
TSF1991	29.9	6.55	1050	14 ก.พ. 67	
TSF1992	29.4	6.66	1297	14 ก.พ. 67	
TSF249	29.6	6.68	612.8	14 ก.พ. 67	
TSF3332	29.8	6.14	322.8	14 ก.พ. 67	
TSF3336	29.6	6.77	595.2	14 ก.พ. 67	
TSF3338	29.8	6.41	641.5	14 ก.พ. 67	
TSF3339	28.6	5.74	321.2	14 ก.พ. 67	
TSF3350	28.3	6.70	1277	14 ก.พ. 67	
TSF3351	26.7	6.58	1310	14 ก.พ. 67	
TSF6472	29.9	6.51	487.0	14 ก.พ. 67	
TSF6473	28.7	5.56	1102	14 ก.พ. 67	
TSF6534	29.7	6.62	606.7	14 ก.พ. 67	
TSF6655	29.1	6.28	207.8	14 ก.พ. 67	
TSF6656	28.6	4.84	271.7	14 ก.พ. 67	
TSF6657	29.5	6.51	463.6	14 ก.พ. 67	
TSF6658	30.9	4.95	1027	14 ก.พ. 67	
TSF6659	29.7	6.89	662.7	14 ก.พ. 67	
TSF6660	29.9	6.59	523.9	14 ก.พ. 67	
TSF6661	31.0	6.75	531.4	14 ก.พ. 67	
TSF6662	30.5	4.73	29.38	14 ก.พ. 67	
TSF6663	29.8	6.15	306.3	14 ก.พ. 67	
TSF6664	30.3	6.10	301.5	14 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GV5714 บ่อน้ำสนามนาบ น้ใต้ดิน	28.1	7.22	751.4	12 ก.พ. 67	
GV5715 บ่อน้ำส่งสู่ น้ใต้ดิน	32.9	7.36	603.7	13 ก.พ. 67	
GV5716 บ่อน้ำคลองมหาเศรษฐี	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
GV5717 บ่อน้ำทุ่งนาบ น้ใต้ดิน	28.6	6.55	727.5	12 ก.พ. 67	
GV5718 เขตนาบ	29.4	6.61	365.6	12 ก.พ. 67	
GV5719 บ่อน้ำหนองแสง น้ใต้ดิน	28.4	6.62	313.4	12 ก.พ. 67	
GV5710 บ่อน้ำคลองค้อค้ำ น้ใต้ดิน	30.8	6.85	559.5	12 ก.พ. 67	
GV5711 บ่อน้ำปางหม้อ น้ใต้ดิน	29.3	6.59	259.3	12 ก.พ. 67	
GV5712 บ่อน้ำลำ น้ใต้ดิน	30.6	6.61	288.4	12 ก.พ. 67	
GV5713 บ่อน้ำตาหิน น้ใต้ดิน	29.2	6.48	353.2	12 ก.พ. 67	
RG682	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.6	6.78	597.5	12 ก.พ. 67	
RG691	29.3	6.86	593.7	12 ก.พ. 67	
RG692	30.4	6.39	274.0	12 ก.พ. 67	
RG693	28.7	6.74	554.2	12 ก.พ. 67	
RG694	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.6	6.18	894.5	12 ก.พ. 67	
RG4018	28.7	6.67	600.1	12 ก.พ. 67	
RG4020	28.8	6.75	780.1	12 ก.พ. 67	
RG4021	30.1	6.87	348.3	12 ก.พ. 67	
RG4022	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.4	6.06	225.4	12 ก.พ. 67	
RG4025	29.3	6.41	297.5	12 ก.พ. 67	
MS676	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.2	6.24	1859	13 ก.พ. 67	
MS678	27.4	5.90	348.7	12 ก.พ. 67	
MS679	29.4	6.01	402.2	12 ก.พ. 67	
MS680	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.8	6.78	3242	13 ก.พ. 67	
MS5994	29.5	6.83	2334	13 ก.พ. 67	
MS5997	31.9	5.59	177.8	13 ก.พ. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
MS5994	30.1	6.86	2311	23 ก.พ. 67	
MS5997	32.3	5.87	179.4	23 ก.พ. 67	
MS5998	-	-	-	23 ก.พ. 67	
MS6081	29.9	6.52	2069	22 ก.พ. 67	
MS6082	28.4	6.94	2566	22 ก.พ. 67	
MS6083	30.0	6.79	581.6	23 ก.พ. 67	
MS6084	30.7	6.89	639.7	23 ก.พ. 67	
MS6647	30.3	6.34	588.3	20 ก.พ. 67	
MS6648	29.7	6.10	362.7	20 ก.พ. 67	
MS6651	28.4	6.46	661.4	20 ก.พ. 67	
MS6652	27.8	6.68	731.9	20 ก.พ. 67	
MS6653	29.0	6.16	1201	21 ก.พ. 67	
MS6654	30.4	5.63	260.3	27 ก.พ. 67	
MS6665	28.6	4.76	161.71	23 ก.พ. 67	
MS6666	28.4	5.80	208.6	23 ก.พ. 67	
TSF663	29.8	6.49	1377	23 ก.พ. 67	
TSF699	30.9	6.78	1264	23 ก.พ. 67	
TSF1991	29.1	6.51	1097	23 ก.พ. 67	
TSF1992	29.7	6.63	1331	23 ก.พ. 67	
TSF5249	29.4	6.70	632.1	21 ก.พ. 67	
TSF5332	28.9	5.96	319.7	23 ก.พ. 67	น้ำมีกลิ่น
TSF5336	28.9	6.67	615.7	23 ก.พ. 67	
TSF5338	29.8	6.38	621.6	21 ก.พ. 67	
TSF5339	28.5	5.57	303.9	21 ก.พ. 67	
TSF5350	28.9	6.71	1306	22 ก.พ. 67	
TSF5351	28.8	6.63	1331	23 ก.พ. 67	
TSF6472	29.8	6.41	485.1	22 ก.พ. 67	
TSF6473	28.7	5.73	1117	22 ก.พ. 67	
TSF6534	28.8	6.62	618.9	21 ก.พ. 67	
TSF6655	28.6	6.62	192.1	23 ก.พ. 67	
TSF6656	28.2	6.01	71.98	23 ก.พ. 67	
TSF6657	29.4	6.45	473.3	23 ก.พ. 67	
TSF6658	28.6	4.86	1066	23 ก.พ. 67	
TSF6659	29.8	6.94	674.2	22 ก.พ. 67	
TSF6660	28.9	6.58	532.8	22 ก.พ. 67	
TSF6661	30.3	6.67	526.1	21 ก.พ. 67	
TSF6662	29.7	4.74	35.53	21 ก.พ. 67	
TSF6663	28.8	5.15	314.8	21 ก.พ. 67	
TSF6664	29.9	5.96	313.4	21 ก.พ. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
GW574 บ้านทุ่งนางม น้ดิบ	29.9	7.30	756.8	20 ก.พ. 67	
GW575 บ้านสอสูง น้ดิบ	30.0	6.88	610.5	21 ก.พ. 67	
GW576 บ้านคลองสาบยางรัง	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
GW577 ประปาทุ่งยาว น้ดิบ	28.6	6.59	739.4	20 ก.พ. 67	
GW578 เขาชาม	30.1	6.71	389.9	22 ก.พ. 67	
GW579 ประปาหนองแสง น้ดิบ	29.2	6.66	325.4	21 ก.พ. 67	
GW5710 ประปาคลองเตล็ด น้ดิบ	30.5	6.87	572.5	21 ก.พ. 67	
GW5711 ประปาเขาหม้อ น้ดิบ	31.0	6.60	266.7	21 ก.พ. 67	
GW5712 เพาะจำ น้ดิบ	29.4	6.75	290.9	21 ก.พ. 67	
GW5713 บ้านเขาดิน น้ดิบ	29.3	6.59	360.1	27 ก.พ. 67	
RG682	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
RG683	-	-	-	23 ก.พ. 67	
RG690	31.2	6.77	622.0	20 ก.พ. 67	
RG691	30.6	6.84	537.6	20 ก.พ. 67	
RG692	31.1	6.38	264.9	20 ก.พ. 67	
RG693	30.9	6.71	561.6	20 ก.พ. 67	
RG694	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
RG695	-	-	-	23 ก.พ. 67	
RG4016	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
RG4017	28.9	6.21	893.4	20 ก.พ. 67	
RG4018	29.9	6.77	599.0	22 ก.พ. 67	
RG4020	30.0	6.83	786.6	22 ก.พ. 67	
RG4021	29.3	7.07	400.5	20 ก.พ. 67	
RG4022	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
RG4024	30.0	6.09	230.9	22 ก.พ. 67	
RG4025	30.2	6.42	305.1	22 ก.พ. 67	
MS676	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
MS677	31.0	6.35	1904	23 ก.พ. 67	
MS678	28.7	5.95	344.7	20 ก.พ. 67	
MS679	29.7	5.88	348.5	20 ก.พ. 67	
MS680	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
MS681	-	-	-	23 ก.พ. 67	
MS5989	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแข็ง
MS5990	-	-	-	23 ก.พ. 67	
MS5993	29.7	6.77	3363	23 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567						
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี		
MS5997	31.9	6.02	175.4	1 มี.ค. 67		
MS5998	-	-	-	2 มี.ค. 67		
MS6081	29.5	6.61	1639	1 มี.ค. 67		
MS6082	29.7	7.06	2596	1 มี.ค. 67		
MS6083	29.6	6.99	584.8	1 มี.ค. 67		
MS6084	29.8	7.04	685.6	1 มี.ค. 67		
MS6647	30.5	6.47	585.0	29 ก.พ. 67		
MS6648	32.1	6.32	367.8	29 ก.พ. 67		
MS6651	28.4	7.50	660.3	29 ก.พ. 67		
MS6652	29.3	6.84	709.6	29 ก.พ. 67		
MS6653	29.0	6.29	1192	29 ก.พ. 67		
MS6654	30.9	6.00	293.9	29 ก.พ. 67		
MS6665	25.0	7.00	175.2	29 ก.พ. 67		
MS6666	30.8	6.49	327.3	29 ก.พ. 67		
TSF663	29.6	6.63	1379	1 มี.ค. 67		
TSF699	29.9	6.87	1269	1 มี.ค. 67		
TSF1991	29.4	6.79	1080	2 มี.ค. 67		
TSF1992	28.4	6.94	1308	2 มี.ค. 67		
TSF5249	30.9	7.19	630.9	2 มี.ค. 67		
TSF5332	28.9	6.43	305.9	2 มี.ค. 67		
TSF5336	28.2	7.05	613.2	2 มี.ค. 67		
TSF5338	29.8	5.81	304.3	1 มี.ค. 67		
TSF5339	30.0	6.54	627.4	1 มี.ค. 67		
TSF5350	-	-	-	2 มี.ค. 67		
TSF5351	-	-	-	2 มี.ค. 67		
TSF6472	28.0	6.86	557.8	2 มี.ค. 67		
TSF6473	28.0	6.11	1106	2 มี.ค. 67		
TSF6534	28.1	6.86	605.4	2 มี.ค. 67		
TSF6655	28.2	6.44	223.9	2 มี.ค. 67		
TSF6656	29.3	5.24	39.88	2 มี.ค. 67		
TSF6657	28.8	5.27	479.0	2 มี.ค. 67		
TSF6658	28.8	5.27	1047	2 มี.ค. 67		
TSF6659	29.9	7.06	680.1	1 มี.ค. 67		
TSF6660	29.8	6.70	537.1	1 มี.ค. 67		
TSF6661	29.9	5.23	519.3	2 มี.ค. 67		
TSF6662	30.2	5.15	29.9	2 มี.ค. 67		
TSF6663	28.8	6.29	319.1	2 มี.ค. 67		
TSF6664	29.8	6.33	314.4	2 มี.ค. 67		

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567						
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี		
GW5T4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	29.4	7.44	774.0			
GW5T5 บ้านล่อตุ้ น้ำดิบ	42.2	6.90	548.3	1 มี.ค. 67		
GW5T6 บ้านคลองสายบางรุ่ง	-	-	-	2 มี.ค. 67		
GW5T7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.4	7.61	729.1	29 ก.พ. 67		
GW5T8 เขตขาม	30.0	6.82	416.7	29 ก.พ. 67		
GW5T9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.7	6.87	326.2	29 ก.พ. 67		
GW5T10 ประปาคลองตลาด น้ำดิบ	29.6	7.09	584.2	29 ก.พ. 67		
GW5T11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	30.7	6.82	262.4	29 ก.พ. 67		
GW5T12 พะเข้ น้ำดิบ	31.6	6.96	294.9	1 มี.ค. 67		
GW5T13 บ้านเจาดิน น้ำดิบ	31.1	7.32	395.6	1 มี.ค. 67		
RG682	-	-	-	-		
RG683	-	-	-	-		
RG690	31.1	6.90	613.2	29 ก.พ. 67		
RG691	31.6	7.04	578.2	29 ก.พ. 67		
RG692	31.5	6.48	263.3	29 ก.พ. 67		
RG693	33.3	6.77	516.5	29 ก.พ. 67		
RG694	-	-	-	2 มี.ค. 67		
RG695	-	-	-	2 มี.ค. 67		
RG4016	-	-	-	2 มี.ค. 67		
RG4017	29.0	6.35	1221	29 ก.พ. 67		
RG4018	29.5	6.86	619.0	29 ก.พ. 67		
RG4020	29.5	6.92	724.3	29 ก.พ. 67		
RG4021	29.6	7.08	406.3	29 ก.พ. 67		
RG4022	-	-	-	29 ก.พ. 67		
RG4024	29.0	6.22	235.8	29 ก.พ. 67		
RG4025	29.3	6.52	303.8	29 ก.พ. 67		
MS676	-	-	-	2 มี.ค. 67		
MS677	30.0	6.39	1889	1 มี.ค. 67		
MS678	30.0	6.11	343.9	29 ก.พ. 67		
MS679	30.0	6.08	343.4	29 ก.พ. 67		
MS680	-	-	-	2 มี.ค. 67		
MS681	-	-	-	2 มี.ค. 67		
MS5989	-	-	-	2 มี.ค. 67		
MS5990	-	-	-	2 มี.ค. 67		
MS5993	29.3	6.89	3387	1 มี.ค. 67		
MS5994	29.2	6.95	2339	1 มี.ค. 67		

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี		
GWST14 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	30.4	7.58	641.7	8 มี.ค. 67	
GWST15 บ้านดงขี้ น้ำดิบ	38.3	7.39	620.2	7 มี.ค. 67	
GWST16 บ้านดงสาบยางขี้	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST17 หนองป่าขุมยางน้ำดิบ	28.3	7.52	732.4	6 มี.ค. 67	
GWST18 หนองขาม	29.6	6.75	417.9	6 มี.ค. 67	
GWST19 หนองคลองแสง น้ำดิบ	29.8	6.78	338.0	6 มี.ค. 67	
GWST10 หนองคลองแสง น้ำดิบ	28.6	7.14	591.5	6 มี.ค. 67	
GWST11 หนองคลองแสง น้ำดิบ	-	-	-	8 มี.ค. 67	
GWST12 หนองขี้ น้ำดิบ	31.7	6.94	293.3	7 มี.ค. 67	
GWST13 บ้านดงขี้ น้ำดิบ	29.1	7.10	379.3	8 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.3	6.93	621.8	8 มี.ค. 67	
RG691	31.6	6.98	570.9	8 มี.ค. 67	
RG692	32.0	6.57	275.3	8 มี.ค. 67	
RG693	31.0	6.94	561.1	8 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.1	6.32	869.8	6 มี.ค. 67	
RG4018	30.1	6.94	623.1	6 มี.ค. 67	
RG4020	29.7	6.93	736.9	6 มี.ค. 67	
RG4021	29.7	7.04	395.4	6 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.0	6.24	237.3	6 มี.ค. 67	
RG4025	28.3	6.52	299.9	6 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.2	6.34	1873	9 มี.ค. 67	
MS678	32.4	6.18	353.9	8 มี.ค. 67	
MS679	31.1	6.07	343.2	8 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	32.6	6.80	325.4	8 มี.ค. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี		
MS5994	30.5	6.88	2301	8 มี.ค. 67	
MS5997	31.7	5.98	194.0	9 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS5998	-	-	-	9 มี.ค. 67	
MS6081	29.3	6.66	1703	9 มี.ค. 67	
MS6082	29.2	7.06	2603	7 มี.ค. 67	
MS6083	29.6	7.29	549.4	7 มี.ค. 67	
MS6084	28.9	7.00	694.3	7 มี.ค. 67	
MS6647	29.8	6.49	592.5	6 มี.ค. 67	
MS6648	29.9	6.20	363.3	6 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS6651	29.0	6.59	654.8	6 มี.ค. 67	
MS6652	31.4	6.76	695.5	6 มี.ค. 67	
MS6653	29.1	6.26	1168	6 มี.ค. 67	
MS6654	29.7	5.79	258.2	6 มี.ค. 67	
MS6665	30.3	6.02	177.1	6 มี.ค. 67	
MS6666	30.4	6.50	333.1	6 มี.ค. 67	
TSF663	28.6	6.57	1402	8 มี.ค. 67	
TSF699	29.7	6.82	1262	8 มี.ค. 67	
TSF1991	29.5	6.75	1078	9 มี.ค. 67	
TSF1992	29.1	6.89	1345	9 มี.ค. 67	
TSF5249	29.4	6.89	636.3	9 มี.ค. 67	
TSF5332	28.8	6.43	294.5	9 มี.ค. 67	
TSF5336	28.1	7.10	605.1	9 มี.ค. 67	
TSF5338	29.9	6.58	619.5	8 มี.ค. 67	
TSF5339	29.0	5.87	315.8	8 มี.ค. 67	
TSF5350	29.0	6.89	1292	9 มี.ค. 67	
TSF5351	29.2	6.74	1318	9 มี.ค. 67	
TSF6472	29.4	6.85	543.0	9 มี.ค. 67	
TSF6473	27.6	6.08	1138	9 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
TSF6534	28.8	6.99	580.8	9 มี.ค. 67	
TSF6655	29.2	6.47	211.2	9 มี.ค. 67	
TSF6656	28.7	5.11	25.35	9 มี.ค. 67	
TSF6657	28.9	6.82	482.4	9 มี.ค. 67	
TSF6658	28.6	5.26	1095	9 มี.ค. 67	
TSF6659	29.4	7.01	676.5	8 มี.ค. 67	
TSF6660	28.7	6.67	528.0	8 มี.ค. 67	
TSF6661	30.2	6.87	510.4	9 มี.ค. 67	
TSF6662	29.1	5.16	29.67	9 มี.ค. 67	
TSF6663	30.0	6.46	318.6	9 มี.ค. 67	
TSF6664	30.1	6.33	313.3	9 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
MS5997	32.7	5.31	170.9	14 มี.ค. 67	
MS5998	-	-	-	16 มี.ค. 67	
MS6081	30.7	5.98	1585	14 มี.ค. 67	
MS6082	30.2	6.39	2619	14 มี.ค. 67	
MS6083	29.6	6.41	578.2	14 มี.ค. 67	
MS6084	30.4	6.38	636.4	14 มี.ค. 67	
MS6647	30.3	5.90	591.5	13 มี.ค. 67	
MS6648	30.9	5.72	365.0	13 มี.ค. 67	
MS6651	27.7	6.00	655.4	14 มี.ค. 67	
MS6652	27.1	6.04	703.4	14 มี.ค. 67	
MS6653	27.5	5.71	1228	14 มี.ค. 67	
MS6654	28.2	5.09	252.3	14 ก.พ. 67	
MS6665	31.3	5.47	180.8	13 มี.ค. 67	
MS6666	30.8	5.86	332.1	13 มี.ค. 67	
TSF663	28.8	5.96	1421	15 มี.ค. 67	
TSF699	29.0	6.23	1296	15 มี.ค. 67	
TSF1991	29.4	6.15	1070	16 มี.ค. 67	
TSF1992	29.0	6.21	1336	16 มี.ค. 67	
TSF5209	32.0	6.93	625.6	16 มี.ค. 67	
TSF5332	29.3	5.81	288.7	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
TSF5336	28.4	6.47	612.0	16 มี.ค. 67	
TSF5338	29.7	5.97	640.9	15 มี.ค. 67	
TSF5339	29.7	5.18	307.4	15 มี.ค. 67	
TSF5350	28.9	6.20	1310	15 มี.ค. 67	
TSF5351	29.0	6.10	1347	15 มี.ค. 67	
TSF6472	29.3	6.18	542.3	16 มี.ค. 67	
TSF6473	28.0	5.41	1104	16 มี.ค. 67	
TSF6534	29.1	6.31	592.0	16 มี.ค. 67	
TSF6655	29.2	5.83	205.2	16 มี.ค. 67	
TSF6656	28.3	4.50	26.62	16 มี.ค. 67	
TSF6657	28.9	6.13	477.5	16 มี.ค. 67	
TSF6658	28.1	4.53	1127	16 มี.ค. 67	
TSF6659	29.7	6.40	681.9	16 มี.ค. 67	
TSF6660	29.6	6.05	526.3	15 มี.ค. 67	
TSF6661	29.9	6.56	449.7	15 มี.ค. 67	
TSF6662	28.7	4.55	29.08	16 มี.ค. 67	
TSF6663	29.4	5.74	317.3	16 มี.ค. 67	
TSF6664	30.6	5.76	307.0	16 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
GWST14 บ่อน้ำจืดบน น้ำดิบ	27.9	6.91	630.5	14 มี.ค. 67	
GWST15 บ่อน้ำดิบ น้ำดิบ	38.2	6.93	606.0	15 มี.ค. 67	
GWST16 บ่อน้ำดิบสายล่าง น้ำดิบ	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
GWST17 บ่อน้ำดิบสายล่าง น้ำดิบ	29.3	6.15	724.2	13 มี.ค. 67	
GWST18 สายบน	30.3	6.18	443.7	13 มี.ค. 67	
GWST19 บ่อน้ำดิบสายล่าง น้ำดิบ	29.1	6.34	336.8	13 มี.ค. 67	
GWST110 บ่อน้ำดิบสายล่าง น้ำดิบ	30.4	6.75	598.1	13 ก.พ. 67	
GWST11 บ่อน้ำดิบสายล่าง น้ำดิบ	30.0	6.11	262.4	16 มี.ค. 67	
GWST112 สายล่าง น้ำดิบ	28.6	5.90	296.2	13 มี.ค. 67	
GWST113 บ่อน้ำดิบสายล่าง น้ำดิบ	33.6	6.27	362.2	14 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
RG683	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
RG690	31.9	6.35	606.9	14 มี.ค. 67	
RG691	32.7	6.48	560.5	14 มี.ค. 67	
RG692	30.8	5.98	267.7	14 มี.ค. 67	
RG693	31.2	6.36	556.2	14 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
RG695	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
RG4016	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
RG4017	30.0	5.79	846.3	13 ก.พ. 67	
RG4018	30.4	6.29	605.5	13 มี.ค. 67	
RG4020	30.2	6.28	721.3	13 มี.ค. 67	
RG4021	30.6	6.52	406.6	13 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
RG4024	29.6	5.69	239.6	13 มี.ค. 67	
RG4025	29.3	5.99	305.5	13 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS677	29.9	5.79	1884	14 มี.ค. 67	
MS678	29.9	5.55	355.1	14 มี.ค. 67	
MS679	30.0	5.50	353.6	14 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS681	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS5989	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS5990	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS5993	28.6	6.19	3332	13 มี.ค. 67	
MS5994	28.7	6.26	2230	13 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำได้ตั้งในเบื้องต้นการนำ ดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กวด-ค่า	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6651	29.6	6.02	645.9	19 มี.ค. 67	
MS6652	30.2	6.07	687.9	19 มี.ค. 67	
MS6653	29.1	5.70	1211	19 มี.ค. 67	
MS6654	30.6	5.02	2398	19 มี.ค. 67	
MS6665	30.0	5.50	1924	19 มี.ค. 67	
MS6666	30.0	5.91	331.6	19 มี.ค. 67	
TSF6663	29.3	5.96	1384	18 มี.ค. 67	
TSF699	29.2	6.24	1263	18 มี.ค. 67	
TSF 1991	29.6	6.12	1077	23 มี.ค. 67	
TSF1992	29.5	6.24	1322	23 มี.ค. 67	
TSF5209	28.4	6.26	665.2	23 ก.พ. 67	
TSF5332	29.0	5.80	288.1	23 มี.ค. 67	
TSF5336	29.0	6.42	608.8	23 มี.ค. 67	
TSF5338	29.9	5.98	627.2	18 มี.ค. 67	
TSF5339	30.2	5.30	311.8	18 มี.ค. 67	
TSF5350	29.4	6.21	1294	18 มี.ค. 67	
TSF5351	29.5	6.14	1348	18 มี.ค. 67	
TSF6472	29.1	6.18	532.6	23 ก.พ. 67	
TSF6473	29.0	5.49	1087	23 มี.ค. 67	
TSF6534	28.6	6.26	643.9	23 มี.ค. 67	
TSF6655	28.0	5.73	227.2	23 มี.ค. 67	
TSF6656	28.2	4.55	31.43	23 มี.ค. 67	
TSF6657	27.9	6.16	506.7	23 มี.ค. 67	
TSF6658	25.0	6.33	1164	23 มี.ค. 67	
TSF6659	30.1	6.40	677.5	18 มี.ค. 67	
TSF6660	30.2	6.07	527.3	18 มี.ค. 67	
TSF6661	30.4	6.20	497.0	23 มี.ค. 67	
TSF6662	29.5	4.69	497.5	23 มี.ค. 67	
TSF6663	28.8	5.77	359.3	23 มี.ค. 67	
TSF6664	29.0	5.75	354.8	23 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำได้ตั้งในเบื้องต้นการนำ ดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กวด-ค่า	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST1 บันดงหลง	-	-	-	19 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
GWST4 บันดงนาขาม น้ำดิบ	35.5	6.89	630.5	19 มี.ค. 67	
GWST5 บันดงสูง น้ำดิบ	36.3	6.86	670.2	22 มี.ค. 67	
GWST6 บันดงอกลายบัวสูง	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
GWST7 บันดงพุทรา น้ำดิบ	29.8	6.83	714.2	19 มี.ค. 67	
GWST8 สาขาม	29.5	6.23	452.8	19 มี.ค. 67	
GWST9 บันดงพหลองแสง น้ำดิบ	30.4	6.22	334.3	19 มี.ค. 67	
GWST10 บันดงคอกช้าง น้ำดิบ	35.7	6.75	589.2	19 มี.ค. 67	
GWST11 บันดงเขาหม้อ น้ำดิบ	30.5	6.2	277.1	19 มี.ค. 67	
GWST12 เพาะดำ น้ำดิบ	31.1	6.35	351.4	22 มี.ค. 67	
GWST13 บันดงหิน น้ำดิบ	29.5	6.19	426.8	22 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
RG683	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
RG690	31.5	6.34	614.9	18 มี.ค. 67	
RG691	32.6	6.56	570.5	18 มี.ค. 67	
RG692	31.0	6.00	282.0	19 มี.ค. 67	
RG693	30.9	6.39	553.6	19 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
RG695	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
RG4016	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
RG4017	29.7	5.96	819.5	19 มี.ค. 67	
RG4018	31.0	6.51	637.8	19 มี.ค. 67	
RG4020	29.8	6.27	709.4	19 มี.ค. 67	
RG4021	29.7	6.57	419.2	19 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
RG4024	29.3	5.73	240.9	19 มี.ค. 67	
RG4025	28.6	5.95	307.1	19 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
MS677	29.8	5.73	1853	18 มี.ค. 67	
MS678	29.7	5.54	335.9	19 มี.ค. 67	น้ำพุ
MS679	29.8	5.54	355.9	19 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
MS681	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
MS5989	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
MS5990	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแข็ง
MS5993	30.5	6.68	3231	18 มี.ค. 67	
MS5994	30.9	6.33	2271	18 มี.ค. 67	
MS5997	33.2	5.32	160.2	18 มี.ค. 67	
MS5998	-	-	-	23 มี.ค. 67	
MS6081	30.4	5.95	2020	18 มี.ค. 67	
MS6082	31.8	6.42	2534	18 มี.ค. 67	
MS6083	30.2	6.38	569.1	18 มี.ค. 67	
MS6084	31.0	6.36	649.2	18 มี.ค. 67	
MS6647	29.9	5.92	588.7	19 มี.ค. 67	
MS6648	29.7	5.75	404.3	19 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6648	29.6	6.01	374.9	28 มี.ค. 67	
MS6651	28.3	6.35	670.1	28 มี.ค. 67	
MS6652	29.0	6.41	735.5	28 มี.ค. 67	
MS6653	28.2	5.98	1259	29 มี.ค. 67	
MS6654	28.2	5.33	251.5	29 มี.ค. 67	
MS6665	30.2	5.17	179.7	28 มี.ค. 67	
MS6666	29.7	6.12	353.9	28 มี.ค. 67	
TSF663	30.1	6.26	1374	30 มี.ค. 67	
TSF699	29.3	6.63	1277	30 มี.ค. 67	
TSF1991	29.5	6.35	1050	30 มี.ค. 67	
TSF1992	28.9	6.44	1278	30 มี.ค. 67	
TSF5249	25.0	6.72	624.9	30 มี.ค. 67	
TSF5332	29.3	6.04	279.9	30 มี.ค. 67	
TSF5336	28.8	6.61	586.8	30 มี.ค. 67	
TSF5338	29.3	6.13	625.5	30 มี.ค. 67	
TSF5339	29.1	5.46	309.6	30 มี.ค. 67	
TSF5350	29.4	6.57	1297	28 มี.ค. 67	
TSF5351	29.3	6.48	1331	29 มี.ค. 67	
TSF6472	25.0	6.42	531.8	30 มี.ค. 67	
TSF6473	25.0	6.72	1054	30 มี.ค. 67	
TSF6534	25.0	6.72	600.8	30 มี.ค. 67	
TSF6655	29.0	6.06	192.8	30 มี.ค. 67	
TSF6656	29.2	5.13	35.43	30 มี.ค. 67	
TSF6657	29.2	6.35	471.3	30 มี.ค. 67	
TSF6658	29.1	5.02	1034	30 มี.ค. 67	
TSF6659	30.4	6.66	663.2	30 มี.ค. 67	
TSF6660	30.2	6.37	548.1	30 มี.ค. 67	
TSF6661	30.7	6.61	513.0	30 มี.ค. 67	
TSF6662	30.9	5.04	52.9	30 มี.ค. 67	
TSF6663	30.3	6.09	322.9	30 มี.ค. 67	
TSF6664	30.1	6.01	319.0	30 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GV571 บึงคชหล	-	-	-	-	บึงคช
GV574 บึงทุ่งนางาม น้ำดิบ	34.6	7.23	640.8	28 มี.ค. 67	
GV575 บึงคชอยู่ น้ำดิบ	36.3	7.03	610.0	30 มี.ค. 67	
GV576 บึงคชหลสายบึงสูง	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
GV577 บึงคชทุ่งนางาม น้ำดิบ	28.3	7.15	717.5	28 มี.ค. 67	
GV578 ขยาย	27.7	6.86	129.4	28 มี.ค. 67	
GV579 บึงคชหลบึงนางาม น้ำดิบ	36.3	6.61	337.0	28 มี.ค. 67	
GV5710 บึงคชหลบึงคช น้ำดิบ	30.7	6.84	589.6	28 มี.ค. 67	
GV5711 บึงคชหลบึงคช น้ำดิบ	29.4	6.62	283.4	28 มี.ค. 67	
GV5712 บึงคชน้ำดิบ	30.6	6.58	291.5	28 มี.ค. 67	
GV5713 บึงคชน้ำดิบ	29.2	6.53	358.2	28 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
RG683	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
RG690	30.3	6.65	620.0	28 มี.ค. 67	
RG691	30.2	6.85	588.3	28 มี.ค. 67	
RG692	29.7	6.36	280.8	28 มี.ค. 67	
RG693	-	-	-	30 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
RG695	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
RG4016	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
RG4017	29.1	6.14	811.9	28 มี.ค. 67	
RG4018	30.3	6.55	606.0	28 มี.ค. 67	
RG4020	-	-	-	28 มี.ค. 67	
RG4021	29.0	6.85	360.2	28 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
RG4024	29.4	6.37	253.0	28 มี.ค. 67	
RG4025	29.2	6.48	311.4	28 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
MS677	28.7	6.01	1864	30 มี.ค. 67	
MS678	29.2	5.91	348.3	28 มี.ค. 67	
MS679	29.8	5.85	342.9	28 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
MS681	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
MS5989	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
MS5990	-	-	-	30 มี.ค. 67	บึงคช
MS5993	28.4	6.57	3034	30 มี.ค. 67	
MS5994	28.9	6.65	2334	30 มี.ค. 67	
MS5997	30.8	5.57	171.9	29 มี.ค. 67	
MS5998	-	-	-	บึงคช	
MS6081	30.2	6.02	400.6	29 มี.ค. 67	
MS6082	29.5	6.65	2694	29 มี.ค. 67	
MS6083	29.2	6.65	579.0	29 มี.ค. 67	
MS6084	29.0	6.63	641.6	29 มี.ค. 67	
MS6647	29.6	6.26	588.6	28 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6652	28.2	5.83	699.8	5 เม.ย. 67	
MS6653	28.6	5.47	1201	5 เม.ย. 67	
MS6654	28.2	4.82	241.4	5 เม.ย. 67	
MS6655	30.9	5.29	190.4	4 เม.ย. 67	
MS6656	31.0	5.67	334.9	4 เม.ย. 67	
TSF663	29.3	5.87	1393	5 เม.ย. 67	
TSF699	31.0	6.07	1168	5 เม.ย. 67	
TSF1991	29.8	5.96	1069	6 เม.ย. 67	
TSF1992	29.6	6.13	1323	6 เม.ย. 67	
TSF5249	32.4	7.42	641.7	6 เม.ย. 67	
TSF5332	29.0	6.39	278.8	6 เม.ย. 67	
TSF5336	28.5	6.96	592.9	6 เม.ย. 67	
TSF5338	30.2	5.81	633.9	5 เม.ย. 67	
TSF5339	30.1	5.01	306.8	5 เม.ย. 67	
TSF5350	28.9	6.06	1317	5 เม.ย. 67	
TSF5351	29.2	5.97	1326	5 เม.ย. 67	
TSF6472	29.4	6.02	535.0	6 เม.ย. 67	
TSF6473	28.4	6.01	1062	6 เม.ย. 67	
TSF6534	29.2	6.84	602.2	6 เม.ย. 67	
TSF6655	29.1	5.82	202.2	6 เม.ย. 67	
TSF6656	28.7	4.22	37.98	6 เม.ย. 67	
TSF6657	29.0	6.49	472.0	6 เม.ย. 67	
TSF6658	29.3	5.04	1048	6 เม.ย. 67	
TSF6659	29.9	6.21	665.2	5 เม.ย. 67	
TSF6660	29.7	5.85	526.1	5 เม.ย. 67	
TSF6661	30.2	7.07	456.7	6 เม.ย. 67	
TSF6662	29.5	5.23	32.98	6 เม.ย. 67	
TSF6663	30.9	6.31	317.9	6 เม.ย. 67	
TSF6664	30.8	6.47	302.4	6 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ่อน้ำชุมชน น้ำดิบ	31.1	6.68	643.5	5 เม.ย. 67	
GWST5 บ่อน้ำดิบ	31.0	6.55	607.8	5 เม.ย. 67	
GWST6 บ่อน้ำคลองสายหลัก	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST7 บ่อน้ำฝายนา น้ำดิบ	29.2	6.82	710.6	4 เม.ย. 67	
GWST8 ตาเขวน	29.6	6.10	261.1	4 เม.ย. 67	
GWST9 บ่อน้ำตามถนน น้ำดิบ	29.2	6.11	339.5	5 เม.ย. 67	
GWST10 บ่อน้ำคลองขลุ่ย น้ำดิบ	32.2	6.50	575.1	4 เม.ย. 67	
GWST11 บ่อน้ำเขตรมย์ น้ำดิบ	29.0	6.18	314.6	4 เม.ย. 67	
GWST12 พืชดำ น้ำดิบ	29.0	6.09	278.9	5 เม.ย. 67	
GWST13 บ่อน้ำเขตรมย์ น้ำดิบ	29.2	5.79	361.8	5 เม.ย. 67	
RG682	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.9	6.17	624.1	4 เม.ย. 67	
RG691	31.8	6.21	578.0	4 เม.ย. 67	
RG692	30.2	5.82	269.3	4 เม.ย. 67	
RG693	-	-	-	4 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG6016	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG6017	29.0	5.72	813.0	4 เม.ย. 67	
RG6018	30.8	6.54	576.9	4 เม.ย. 67	
RG6020	-	-	-	6 เม.ย. 67	
RG6021	29.6	6.53	358.0	4 เม.ย. 67	
RG6022	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG6024	29.5	5.61	258.1	4 เม.ย. 67	
RG6025	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.4	5.55	1847	5 เม.ย. 67	
MS678	30.0	5.45	346.6	4 เม.ย. 67	
MS679	29.9	5.34	351.5	4 เม.ย. 67	
MS680	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS989	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS990	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS993	28.9	6.83	3287	5 เม.ย. 67	
MS994	29.6	6.24	2351	5 เม.ย. 67	
MS997	32.2	5.17	180.2	5 เม.ย. 67	
MS998	-	-	-	5 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS6081	30.1	5.70	684.5	4 เม.ย. 67	
MS6082	30.4	6.27	2648	4 เม.ย. 67	
MS6083	29.9	6.23	580.0	4 เม.ย. 67	
MS6084	30.6	6.34	653.2	4 เม.ย. 67	
MS6647	30.5	5.79	584.6	4 เม.ย. 67	
MS6648	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6651	28.0	5.82	680.2	5 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความชื้นในดิน - ค่า: การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของดินจะขึ้นอยู่กับชนิดดินและการปลูก เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี		
M56083	29.8	536.5	10 เม.ย. 67		
M56084	30.8	596.2	10 เม.ย. 67		
M56647	30.2	515.2	11 เม.ย. 67		
M56648	29.5	322.7	11 เม.ย. 67		
M56651	29.1	633.7	12 เม.ย. 67		
M56652	31.2	663.9	12 เม.ย. 67		
M56653	29.2	1163	12 เม.ย. 67		
M56654	-	-	12 เม.ย. 67		
M56665	30.4	175.8	11 เม.ย. 67		
M56666	30.9	315.2	11 เม.ย. 67		
TSF663	29.0	655	1299	12 เม.ย. 67	
TSF699	29.2	679	1200	12 เม.ย. 67	
TSF1991	29.8	677	989.3	13 เม.ย. 67	
TSF1992	28.8	683	1297	13 เม.ย. 67	
TSF5249	32.4	742	613.1	13 เม.ย. 67	
TSF5332	29.3	646	264.1	13 เม.ย. 67	
TSF5336	28.4	710	566.9	13 เม.ย. 67	
TSF5338	29.9	645	591.6	11 เม.ย. 67	
TSF5339	29.5	563	283.5	11 เม.ย. 67	
TSF5350	28.6	696	1120	11 เม.ย. 67	
TSF5351	27.8	676	1237	11 เม.ย. 67	
TSF6472	29.6	683	491.6	13 เม.ย. 67	
TSF6473	29.0	604	957	13 เม.ย. 67	
TSF6534	28.6	685	570.6	13 เม.ย. 67	
TSF6655	26.9	622	184.7	13 เม.ย. 67	
TSF6656	29.5	513	27.93	13 เม.ย. 67	
TSF6657	29.0	664	446.6	13 เม.ย. 67	
TSF6658	29.5	515	1030	13 เม.ย. 67	
TSF6659	29.9	681	623.0	12 เม.ย. 67	
TSF6660	29.5	647	501.2	12 เม.ย. 67	
TSF6661	30.3	674	470.0	13 เม.ย. 67	
TSF6662	30.4	506	29.52	13 เม.ย. 67	
TSF6663	30.0	622	314.6	13 เม.ย. 67	
TSF6664	29.5	620	297.9	13 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความชื้นในดิน - ค่า: การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของดินจะขึ้นอยู่กับชนิดดินและการปลูก เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี		
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	38.8	7.53	611.5	12 เม.ย. 67	
GWST9 บ้านตอง น้ำดิบ	32.2	7.42	563.7	13 เม.ย. 67	
GWST6 บ้านตองสายบุรี	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST7 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	29.4	7.38	679.8	12 เม.ย. 67	
GWST8 สายงาม	30.8	6.69	336.9	12 เม.ย. 67	
GWST9 บ้านหนองแสง น้ำดิบ	29.9	6.83	324.3	12 เม.ย. 67	
GWST10 บ้านคลองคอกเหล็ก น้ำดิบ	33.0	7.35	554.3	12 เม.ย. 67	
GWST11 บ้านคลองคอกเหล็ก น้ำดิบ	29.4	6.9	255.9	12 เม.ย. 67	
GWST12 พนาธิ น้ำดิบ	30.3	6.93	266.1	13 เม.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาหิน น้ำดิบ	29.7	6.67	334.5	13 เม.ย. 67	
RG682	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.9	6.92	593.2	11 เม.ย. 67	
RG691	30.9	7.02	601.8	11 เม.ย. 67	
RG692	30.3	6.52	258.7	12 เม.ย. 67	
RG693	-	-	-	12 เม.ย. 67	
RG694	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.7	6.38	736.7	11 เม.ย. 67	
RG4018	32.9	7.05	595.1	11 เม.ย. 67	
RG4020	-	-	-	13 เม.ย. 67	
RG4021	29.0	7.06	351.7	11 เม.ย. 67	
RG4022	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.9	6.31	240.6	11 เม.ย. 67	
RG4025	29.5	6.44	284.4	11 เม.ย. 67	
M5676	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
M5677	29.4	6.29	1748	13 เม.ย. 67	
M5678	29.7	6.11	324.2	11 เม.ย. 67	
M5679	29.9	6.05	334.3	11 เม.ย. 67	
M5680	-	-	-	13 เม.ย. 67	
M5681	-	-	-	13 เม.ย. 67	
M55989	-	-	-	13 เม.ย. 67	
M55990	-	-	-	13 เม.ย. 67	
M55993	29.4	6.86	3021	11 เม.ย. 67	
M55994	29.3	6.90	2191	11 เม.ย. 67	
M55997	30.5	5.85	172.1	10 เม.ย. 67	
M55998	-	-	-	10 เม.ย. 67	
M56081	30.1	6.39	997.7	10 เม.ย. 67	
M56082	29.6	6.84	2490	10 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	
MS5997	33.2	6.02	166.7	19 เม.ย. 67
MS5998	-	-	-	19 เม.ย. 67
MS6081	30.7	6.34	491.2	19 เม.ย. 67
MS6082	32.0	7.09	236.5	19 เม.ย. 67
MS6083	30.0	7.09	543.2	19 เม.ย. 67
MS6084	30.8	7.03	606.4	19 เม.ย. 67
MS6647	30.2	6.51	497.8	18 เม.ย. 67
MS6648	-	-	-	18 เม.ย. 67
MS6651	28.9	6.54	635.0	18 เม.ย. 67
MS6652	29.9	6.59	602.0	18 เม.ย. 67
MS6653	29.3	6.41	1154	18 เม.ย. 67
MS6654	-	-	-	18 เม.ย. 67
MS6655	30.9	6.12	172.1	18 เม.ย. 67
MS6666	30.9	6.46	317.7	18 เม.ย. 67
TSF603	28.9	6.65	1334	19 เม.ย. 67
TSF699	29.3	6.92	1215	19 เม.ย. 67
TSF1991	29.7	6.83	985.7	20 เม.ย. 67
TSF1992	28.7	6.86	1250	20 เม.ย. 67
TSF5249	28.5	6.98	609.5	20 เม.ย. 67
TSF5332	29.0	6.53	260.8	20 เม.ย. 67
TSF5336	28.6	7.13	561.8	20 เม.ย. 67
TSF5338	29.4	6.58	588.5	20 เม.ย. 67
TSF5339	24.5	7.67	290.7	20 เม.ย. 67
TSF5350	28.8	6.89	1254	19 เม.ย. 67
TSF5351	29.3	6.75	1265	19 เม.ย. 67
TSF6472	29.8	6.89	490.0	20 เม.ย. 67
TSF6473	29.0	6.19	944.6	20 เม.ย. 67
TSF6534	28.4	7.01	606.7	20 เม.ย. 67
TSF6655	28.7	6.19	113.4	20 เม.ย. 67
TSF6656	29.0	4.93	35.96	20 เม.ย. 67
TSF6657	29.1	5.12	955.8	20 เม.ย. 67
TSF6658	29.3	6.64	449.8	20 เม.ย. 67
TSF6659	29.9	7.04	627.6	19 เม.ย. 67
TSF6660	29.8	6.74	495.6	19 เม.ย. 67
TSF6661	30.3	7.02	436.0	20 เม.ย. 67
TSF6662	29.5	5.38	29.95	20 เม.ย. 67
TSF6663	30.1	6.45	301.3	20 เม.ย. 67
TSF6664	30.9	6.54	283.5	20 เม.ย. 67

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
GWST4 บ่อน้ำตื้นลงเขา น้ำดิบ	39.2	7.33	621.0	18 เม.ย. 67	
GWST5 บ่อน้ำตื้น น้ำดิบ	31.0	7.32	563.9	18 เม.ย. 67	
GWST6 บ่อน้ำตื้นลงเขา น้ำดิบ	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST7 บ่อน้ำตื้นลงเขา น้ำดิบ	31.2	7.50	677.5	18 เม.ย. 67	
GWST8 เขาคาม	-	-	-	18 เม.ย. 67	
GWST9 บ่อน้ำตื้นลงเขา น้ำดิบ	30.0	6.83	338.4	18 เม.ย. 67	
GWST10 บ่อน้ำตื้นลงเขา น้ำดิบ	32.0	7.82	569.0	18 เม.ย. 67	
GWST11 บ่อน้ำตื้นลงเขา น้ำดิบ	30.5	6.80	249.8	18 เม.ย. 67	
GWST12 บ่อน้ำตื้น น้ำดิบ	29.9	6.89	263.5	18 เม.ย. 67	
GWST13 บ่อน้ำตื้น น้ำดิบ	29.1	6.83	338.6	18 เม.ย. 67	
RG682	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.9	6.92	589.8	18 เม.ย. 67	
RG691	31.9	7.00	619.8	18 เม.ย. 67	
RG692	30.7	6.53	272.2	18 เม.ย. 67	
RG693	-	-	-	18 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4017	30.3	6.48	716.5	18 เม.ย. 67	
RG4018	29.5	6.92	577.8	18 เม.ย. 67	
RG4020	-	-	-	20 เม.ย. 67	
RG4021	30.1	7.10	367.8	18 เม.ย. 67	
RG4022	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.9	6.31	241.3	19 เม.ย. 67	
RG4025	-	-	-	19 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.6	6.43	1762	19 เม.ย. 67	
MS678	29.9	6.11	319.9	18 เม.ย. 67	
MS679	29.8	6.06	336.0	18 เม.ย. 67	
MS680	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.0	7.04	306.1	19 เม.ย. 67	
MS5994	29.4	7.01	224.3	19 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อน้ำสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
MS5997	32.7	580	26 เม.ย. 67	
MS5998	-	-	26 เม.ย. 67	
MS6081	30.9	6.53	24 เม.ย. 67	
MS6082	31.4	6.96	24 เม.ย. 67	
MS6083	29.8	6.11	25 เม.ย. 67	
MS6084	32.0	6.14	25 เม.ย. 67	
MS6647	29.0	5.66	25 เม.ย. 67	
MS6648	-	-	25 เม.ย. 67	
MS6651	28.7	5.74	25 เม.ย. 67	
MS6652	25.0	6.06	25 เม.ย. 67	
MS6653	29.8	5.54	23 เม.ย. 67	
MS6654	-	-	23 เม.ย. 67	
MS6655	29.8	5.23	25 เม.ย. 67	
MS6656	29.5	5.61	25 เม.ย. 67	
TSF663	28.6	5.72	24 เม.ย. 67	
TSF699	30.0	6.01	24 เม.ย. 67	
TSF1991	29.3	6.69	24 เม.ย. 67	
TSF1992	30.7	6.84	24 เม.ย. 67	
TSF5249	29.6	5.89	24 เม.ย. 67	
TSF5332	29.8	5.55	24 เม.ย. 67	
TSF5336	29.4	6.11	24 เม.ย. 67	
TSF5338	30.0	5.60	24 เม.ย. 67	
TSF5339	29.3	4.88	24 เม.ย. 67	
TSF5350	29.2	5.92	24 เม.ย. 67	
TSF5351	28.8	5.82	24 เม.ย. 67	
TSF6472	31.4	5.90	26 เม.ย. 67	
TSF6473	31.5	5.27	26 เม.ย. 67	
TSF6534	27.6	5.80	24 เม.ย. 67	
TSF6655	30.1	5.45	26 เม.ย. 67	
TSF6656	32.0	4.48	26 เม.ย. 67	
TSF6657	30.2	5.83	26 เม.ย. 67	
TSF6658	30.3	4.34	24 เม.ย. 67	
TSF6659	29.9	6.15	24 เม.ย. 67	
TSF6660	29.8	6.61	24 เม.ย. 67	
TSF6661	30.2	4.25	24 เม.ย. 67	
TSF6662	29.9	4.32	24 เม.ย. 67	
TSF6663	29.8	5.10	24 เม.ย. 67	
TSF6664	30.3	5.36	24 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อน้ำสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
GWST4 บ่อน้ำชุมชน น้ำดิบ	39.7	6.69	22 เม.ย. 67	
GWST5 บ่อน้ำชุมชน น้ำดิบ	30.8	6.60	24 เม.ย. 67	
GWST6 บ่อน้ำคลองสายน้ำ	-	-	24 เม.ย. 67	น้ำผิ
GWST7 บ่อน้ำทุ่งยาว น้ำดิบ	32.2	6.74	22 เม.ย. 67	
GWST8 เขาชะม	-	-	24 เม.ย. 67	น้ำผิ
GWST9 บ่อน้ำหนองแสง น้ำดิบ	29.9	5.92	24 เม.ย. 67	
GWST10 บ่อน้ำคลองจอก น้ำดิบ	33.2	6.76	23 เม.ย. 67	
GWST11 บ่อน้ำท่ามะกอก น้ำดิบ	32.3	6.02	23 เม.ย. 67	
GWST12 บ่อน้ำท่าข้าว น้ำดิบ	31.4	6.06	23 เม.ย. 67	
GWST13 บ่อน้ำตาหิน น้ำดิบ	33.2	7.03	23 เม.ย. 67	
RG682	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
RG683	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
RG690	30.9	5.94	26 เม.ย. 67	
RG691	30.6	5.84	26 เม.ย. 67	
RG692	29.4	5.72	26 เม.ย. 67	
RG693	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
RG694	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
RG695	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
RG4016	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
RG4017	29.2	5.58	25 เม.ย. 67	
RG4018	40.5	6.42	25 เม.ย. 67	
RG4020	-	-	26 เม.ย. 67	
RG4021	29.4	6.22	25 เม.ย. 67	
RG4022	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
RG4024	28.7	5.41	22 เม.ย. 67	
RG4025	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
MS676	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
MS677	30.3	6.29	26 เม.ย. 67	
MS678	29.0	5.23	26 เม.ย. 67	
MS679	29.3	5.16	26 เม.ย. 67	
MS680	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
MS681	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
MS5989	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
MS5990	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำผิ
MS5993	29.8	5.54	24 เม.ย. 67	
MS5994	29.0	6.10	24 เม.ย. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	32.3	5.88	160.4	3 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	3 พ.ค. 67	
MS6081	29.5	6.09	2078	3 พ.ค. 67	
MS6082	30.5	6.90	2437	3 พ.ค. 67	
MS6083	29.9	6.93	533.4	3 พ.ค. 67	
MS6084	30.1	6.94	598.6	3 พ.ค. 67	
MS6647	30.4	6.47	477.0	2 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	2 พ.ค. 67	
MS6651	28.9	6.53	625.1	2 พ.ค. 67	
MS6652	30.0	6.58	659.8	2 พ.ค. 67	
MS6653	29.3	6.33	1179	2 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	2 พ.ค. 67	
MS6655	31.1	5.99	189.4	2 พ.ค. 67	
MS6666	30.7	6.36	314.6	2 พ.ค. 67	
TSF6663	28.8	6.06	158.8	4 พ.ค. 67	
TSF699	30.6	6.49	340.9	4 พ.ค. 67	
TSF1991	29.5	6.54	1300	3 พ.ค. 67	
TSF1992	29.6	6.74	1162	2 พ.ค. 67	
TSF5249	30.5	6.75	971	4 พ.ค. 67	
TSF5332	30.4	6.80	1176	4 พ.ค. 67	
TSF5336	33.3	7.14	588.5	4 พ.ค. 67	
TSF5338	29.8	6.55	257.4	4 พ.ค. 67	
TSF5339	29.3	6.90	544.1	4 พ.ค. 67	
TSF5350	29.4	5.75	554.0	4 พ.ค. 67	
TSF5351	29.4	5.75	289.4	4 พ.ค. 67	
TSF6472	28.9	6.64	1236	3 พ.ค. 67	
TSF6473	29.4	6.57	1217	3 พ.ค. 67	
TSF6534	29.8	6.88	558.1	4 พ.ค. 67	
TSF6655	29.0	6.29	189.0	4 พ.ค. 67	
TSF6656	28.6	5.07	34.96	4 พ.ค. 67	
TSF6657	29.9	6.71	443.3	4 พ.ค. 67	
TSF6658	25.0	6.75	915.9	4 พ.ค. 67	
TSF6659	31.1	7.16	597.7	4 พ.ค. 67	
TSF6660	30.1	6.59	488.7	4 พ.ค. 67	
TSF6661	30.6	6.69	425.1	4 พ.ค. 67	
TSF6662	25.0	6.75	29.28	4 พ.ค. 67	
TSF6663	31.5	6.43	302.0	4 พ.ค. 67	
TSF6664	32.2	6.46	281.9	4 พ.ค. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GW574 บ่อน้ำจวน น้ตื้น	43.0	7.37	620.2	2 พ.ค. 67	
GW575 บ่อน้ำตื้น	30.0	6.98	559.6	4 พ.ค. 67	
GW576 บ่อน้ำตื้น	-	-	-	4 พ.ค. 67	
GW577 บ่อน้ำตื้น	30.2	6.68	678.3	2 พ.ค. 67	
GW578 เขตรวม	-	-	-	4 พ.ค. 67	
GW579 บ่อน้ำตื้น	29.9	6.78	336.7	2 พ.ค. 67	
GW5710 บ่อน้ำตื้น	39.7	7.66	563.2	2 พ.ค. 67	
GW5711 บ่อน้ำตื้น	32.3	6.70	244.7	2 พ.ค. 67	
GW5712 บ่อน้ำตื้น	31.3	6.63	266.3	3 พ.ค. 67	
GW5713 บ่อน้ำตื้น	30.9	6.77	336.6	2 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG683	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG690	31.6	6.81	579.7	2 พ.ค. 67	
RG691	33.1	6.99	600.9	2 พ.ค. 67	
RG692	32.4	6.38	261.5	3 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	3 พ.ค. 67	
RG694	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG695	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG6016	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG4017	29.7	6.39	700.9	2 พ.ค. 67	
RG4018	30.4	6.84	560.4	2 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG4021	30.6	7.10	369.0	2 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG4024	29.9	6.25	231.1	2 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	2 พ.ค. 67	
MS676	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS677	28.7	6.29	1733	4 พ.ค. 67	
MS678	31.9	5.99	320.4	3 พ.ค. 67	
MS679	30.7	5.94	316.3	3 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS681	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS5989	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS5990	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS5993	25.0	6.75	2900	3 พ.ค. 67	
MS5994	29.6	6.86	227.3	3 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	30.6	5.34	179.6	11 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	11 พ.ค. 67	
MS6081	32.4	6.12	551.8	10 พ.ค. 67	
MS6082	31.1	6.75	2437	10 พ.ค. 67	
MS6083	30.8	7.03	545.6	10 พ.ค. 67	
MS6084	29.9	6.95	626.9	10 พ.ค. 67	
MS6647	31.4	6.27	468.0	8 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	8 พ.ค. 67	
MS6651	29.2	6.52	647.2	8 พ.ค. 67	
MS6652	25.0	6.83	695.3	8 พ.ค. 67	
MS6653	25.0	6.80	1195	8 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	8 พ.ค. 67	
MS6665	34.7	5.76	175.7	8 พ.ค. 67	
MS6666	34.7	5.29	317.5	8 พ.ค. 67	
TSF663	29.3	6.26	1305	11 พ.ค. 67	
TSF699	30.1	6.53	1171	11 พ.ค. 67	
TSF1991	30.8	6.72	1018	10 พ.ค. 67	
TSF1992	31.3	6.83	1271	10 พ.ค. 67	
TSF5249	31.4	6.82	599.4	10 พ.ค. 67	
TSF5332	30.4	6.35	263.0	10 พ.ค. 67	
TSF5336	30.8	6.94	565.6	10 พ.ค. 67	
TSF5338	30.2	5.05	588.7	11 พ.ค. 67	
TSF5339	30.8	5.90	312.3	11 พ.ค. 67	
TSF5350	29.7	6.63	1236	11 พ.ค. 67	
TSF5351	29.8	6.15	1218	11 พ.ค. 67	
TSF6472	28.5	6.53	1097	10 พ.ค. 67	น้ำฝน
TSF6473	31.8	5.95	2971	10 พ.ค. 67	
TSF6534	29.6	5.92	899.9	11 พ.ค. 67	
TSF6655	30.2	6.85	490.4	11 พ.ค. 67	
TSF6656	30.8	6.81	607.8	10 พ.ค. 67	
TSF6657	31.9	6.34	200.7	10 พ.ค. 67	
TSF6658	30.6	5.32	37.36	10 พ.ค. 67	
TSF6659	34.0	6.85	627.8	10 พ.ค. 67	
TSF6660	32.6	6.54	507.7	10 พ.ค. 67	
TSF6661	31.5	6.78	462.1	10 พ.ค. 67	
TSF6662	31.4	5.13	27.07	10 พ.ค. 67	
TSF6663	31.0	6.28	312.7	10 พ.ค. 67	
TSF6664	31.7	6.22	299.4	10 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ค่า การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GW574 บ่อน้ำทุ่งนางม่น น้ำดิบ	37.7	7.41	621.8	8 พ.ค. 67	
GW575 บ่อน้ำล่อสูง น้ำดิบ	31.0	7.35	568.6	11 พ.ค. 67	
GW576 บ่อน้ำคลองสายยงรุ้ง	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GW577 บ่อน้ำทุ่งยาว น้ำดิบ	31.6	6.59	687.5	8 พ.ค. 67	
GW578 เขาคาม	-	-	-	11 พ.ค. 67	
GW579 บ่อน้ำหนองแสง น้ำดิบ	27.9	6.83	338.0	11 พ.ค. 67	
GW5710 บ่อน้ำคลองจตุลัด น้ำดิบ	37.2	7.69	567.1	7 พ.ค. 67	
GW5711 บ่อน้ำเขาหม้อ น้ำดิบ	27.5	6.62	253.8	11 พ.ค. 67	
GW5712 เพาะข้าว น้ำดิบ	30.6	6.83	268.7	8 พ.ค. 67	
GW5713 บ่อน้ำเขาคีน น้ำดิบ	30.3	6.76	340.8	8 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.2	6.85	597.6	8 พ.ค. 67	
RG691	37.2	7.14	615.6	8 พ.ค. 67	
RG692	31.7	6.49	273.1	8 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	8 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	25.0	6.83	716.3	8 พ.ค. 67	
RG4018	29.8	6.72	572.9	11 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	11 พ.ค. 67	
RG4021	30.9	6.82	383.3	8 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	30.5	6.07	229.4	7 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	7 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.8	6.62	1824	11 พ.ค. 67	
MS678	31.2	6.05	317.4	8 พ.ค. 67	
MS679	30.8	6.01	332.3	8 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	30.9	6.94	3092	9 พ.ค. 67	
MS5994	29.2	6.93	2281	9 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
MS6082	31.4	6.96	2520	15 พ.ค. 67	
MS6083	30.5	7.03	537.4	15 พ.ค. 67	
MS6084	32.1	7.01	603.9	15 พ.ค. 67	
MS6647	29.9	6.19	461.5	13 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	16 พ.ค. 67	
MS6651	29.5	6.58	642.5	13 พ.ค. 67	
MS6652	32.0	6.62	639.4	13 พ.ค. 67	
MS6653	29.5	6.45	1161	13 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
MS6665	31.5	5.55	167.4	13 พ.ค. 67	
MS6666	31.4	6.23	336.5	13 พ.ค. 67	
TSF6663	29.2	6.58	1316	14 พ.ค. 67	
TSF699	29.7	6.84	1204	14 พ.ค. 67	
TSF1991	30.2	6.64	1001	16 พ.ค. 67	
TSF1992	30.2	6.77	1244	16 พ.ค. 67	
TSF5249	29.9	6.73	598.8	16 พ.ค. 67	
TSF5332	29.9	6.24	294.6	16 พ.ค. 67	
TSF5336	29.9	6.78	480.1	16 พ.ค. 67	
TSF5338	30.3	6.47	581.2	16 พ.ค. 67	
TSF5339	30.1	5.73	282.2	16 พ.ค. 67	
TSF5350	29.3	6.71	1323	14 พ.ค. 67	
TSF5351	29.3	6.63	1244	14 พ.ค. 67	
TSF6472	30.3	6.75	502.2	16 พ.ค. 67	
TSF6473	31.2	6.09	813.5	16 พ.ค. 67	
TSF6534	29.9	6.73	579.3	16 พ.ค. 67	
TSF6655	30.2	6.20	174.1	16 พ.ค. 67	
TSF6656	31.8	5.07	29.15	16 พ.ค. 67	
TSF6657	30.0	6.52	448.4	16 พ.ค. 67	
TSF6658	30.3	5.07	870.6	16 พ.ค. 67	
TSF6659	30.0	6.67	601.0	16 พ.ค. 67	
TSF6660	29.9	6.45	478.1	16 พ.ค. 67	
TSF6661	31.0	6.62	421.6	16 พ.ค. 67	
TSF6662	30.8	5.32	58.21	16 พ.ค. 67	
TSF6663	30.4	6.17	306.1	16 พ.ค. 67	
TSF6664	30.6	6.18	302.0	16 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
GWST14 บ่อน้ำจางวน น้ำดิบ	30.5	7.24	630.0	14 พ.ค. 67	
GWST15 บ่อน้ำอู่ น้ำดิบ	31.8	7.41	588.9	14 พ.ค. 67	
GWST16 บ่อน้ำคลองสายเหล็ก	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
GWST17 บ่อน้ำห้วยขาว น้ำดิบ	31.5	7.23	687.4	13 พ.ค. 67	
GWST8 ซากบ่อ	-	-	-	16 พ.ค. 67	
GWST9 บ่อน้ำหนองแสง น้ำดิบ	29.8	6.83	342.8	13 พ.ค. 67	
GWST10 บ่อน้ำคลองหลัก น้ำดิบ	33.7	7.51	558.3	13 พ.ค. 67	
GWST11 บ่อน้ำเขามือ น้ำดิบ	30.0	5.98	247.0	13 พ.ค. 67	
GWST12 เพาะข้าว น้ำดิบ	31.5	6.96	269.5	13 พ.ค. 67	
GWST13 บ่อน้ำเขาคิง น้ำดิบ	30.2	6.67	343.1	14 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
RG683	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
RG690	31.1	6.99	580.3	14 พ.ค. 67	
RG691	30.6	6.97	665.0	14 พ.ค. 67	
RG692	29.6	6.61	280.2	14 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	16 พ.ค. 67	
RG694	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
RG695	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
RG4016	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
RG4017	28.9	5.97	695.1	13 พ.ค. 67	
RG4018	31.2	6.82	552.5	13 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	16 พ.ค. 67	
RG4021	29.7	6.70	311.1	13 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
RG4024	28.9	6.02	234.3	13 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	13 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
MS676	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
MS677	29.8	6.28	1730	14 พ.ค. 67	
MS678	29.1	6.16	325.6	14 พ.ค. 67	
MS679	29.7	5.97	352.4	14 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
MS681	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
MS5989	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
MS5990	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแข็ง
MS5993	30.2	7.01	3137	14 พ.ค. 67	
MS5994	29.8	6.95	2267	14 พ.ค. 67	
MS5997	34.3	5.77	165.3	15 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	16 พ.ค. 67	
MS6081	31.0	6.23	789.9	15 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
MS6652	28.6	3.40	657.0	20 พ.ค. 67	
MS6653	25.0	6.83	1212	20 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	20 พ.ค. 67	
MS6655	30.1	5.58	172.3	20 พ.ค. 67	
MS6666	30.0	6.05	312.8	20 พ.ค. 67	
TSF6663	28.4	6.30	1340	25 พ.ค. 67	
TSF6999	29.0	6.44	1208	25 พ.ค. 67	
TSF1991	29.4	6.47	1045	25 พ.ค. 67	
TSF1992	29.2	5.70	1260	24 พ.ค. 67	
TSF5249	28.8	6.45	605.4	25 พ.ค. 67	
TSF5332	29.0	6.67	280.4	25 พ.ค. 67	
TSF5336	29.4	6.61	537.8	25 พ.ค. 67	
TSF5338	30.5	6.79	590.7	25 พ.ค. 67	
TSF5339	30.7	6.84	292.2	25 พ.ค. 67	
TSF5350	29.6	6.94	1032	25 พ.ค. 67	
TSF5351	29.5	6.96	1246	25 พ.ค. 67	
TSF6472	30.5	6.83	508.8	25 พ.ค. 67	
TSF6473	30.4	6.71	878.6	25 พ.ค. 67	
TSF6534	29.3	6.32	589.4	25 พ.ค. 67	
TSF6655	28.4	5.97	241.6	25 พ.ค. 67	
TSF6656	27.4	4.83	40.17	25 พ.ค. 67	
TSF6657	29.4	5.76	455.1	25 พ.ค. 67	
TSF6658	29.1	4.96	882.8	25 พ.ค. 67	
TSF6659	29.8	6.48	565.8	25 พ.ค. 67	
TSF6660	29.5	6.23	485.8	25 พ.ค. 67	
TSF6661	30.0	6.54	370.5	25 พ.ค. 67	
TSF6662	25.6	6.42	1409	25 พ.ค. 67	
TSF6663	29.6	6.54	310.3	25 พ.ค. 67	
TSF6664	28.8	6.51	320.9	25 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
GWST4 บึงทุ่งจาน น้ำดิบ	29.4	6.98	638.6	23 พ.ค. 67	
GWST5 บึงต๋องขี้ น้ดิบ	30.8	7.08	570.1	23 พ.ค. 67	
GWST6 บึงต๋องสาวยางรุ้ง	-	-	-	23 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 บึงป่าข่อย น้ดิบ	29.3	7.20	689.9	20 พ.ค. 67	
GWST8 ตาขาม	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST9 บึงป่าหมอนแดง น้ดิบ	28.9	6.41	345.1	25 พ.ค. 67	
GWST10 บึงป่าตอกขี้ น้ดิบ	25.0	6.98	570.0	20 พ.ค. 67	
GWST11 บึงป่าเขหม้อ น้ดิบ	28.5	6.05	258.9	23 พ.ค. 67	
GWST12 พะตัก น้ดิบ	28.4	6.37	276.1	24 พ.ค. 67	
GWST13 บึงเขาตลับ น้ดิบ	29.9	6.33	347.0	23 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.6	6.50	581.0	22 พ.ค. 67	
RG691	31.6	6.69	624.5	22 พ.ค. 67	
RG692	30.2	5.06	284.4	20 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.6	5.23	702.6	20 พ.ค. 67	
RG4018	33.0	6.74	587.7	20 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	25 พ.ค. 67	
RG4021	25.0	6.98	348.3	20 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.7	5.96	236.8	20 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	30.2	6.13	1712	25 พ.ค. 67	
MS678	27.8	6.34	332.1	20 พ.ค. 67	
MS679	29.8	5.90	325.5	20 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.9	6.72	304.6	24 พ.ค. 67	
MS5994	29.0	6.92	2280	24 พ.ค. 67	
MS5997	30.7	5.32	166.7	24 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	24 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6081	29.9	7.04	2487	24 พ.ค. 67	
MS6082	29.9	5.70	392.2	24 พ.ค. 67	
MS6083	28.2	6.63	550.8	24 พ.ค. 67	
MS6084	27.8	6.62	612.2	24 พ.ค. 67	
MS6647	30.0	6.07	447.9	20 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6651	25.9	3.33	656.7	20 พ.ค. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µs/cm)	
MS5997	22.5	5.31	185.0	29 พ.ค. 67
MS5998	-	-	-	29 พ.ค. 67
MS6081	30.1	5.92	481.3	29 พ.ค. 67
MS6082	31.7	6.79	2205	29 พ.ค. 67
MS6083	28.4	6.62	540.1	29 พ.ค. 67
MS6084	30.0	6.65	618.5	29 พ.ค. 67
MS6647	29.7	5.98	437.8	28 พ.ค. 67
MS6648	-	-	-	28 พ.ค. 67
MS6651	28.0	6.16	638.0	28 พ.ค. 67
MS6652	28.7	6.17	641.0	28 พ.ค. 67
MS6653	21.2	5.89	1198	28 พ.ค. 67
MS6654	-	-	-	28 พ.ค. 67
MS6665	30.3	5.49	171.7	28 พ.ค. 67
MS6666	29.9	5.91	308.1	28 พ.ค. 67
TSF663	28.0	6.54	1319	30 พ.ค. 67
TSF699	22.5	6.88	1211	30 พ.ค. 67
TSF1991	31.2	6.51	990.6	27 พ.ค. 67
TSF1992	31.3	6.50	1218	27 พ.ค. 67
TSF5249	30.7	6.52	600.1	27 พ.ค. 67
TSF5332	30.5	6.49	266.9	27 พ.ค. 67
TSF5336	30.7	5.46	535.6	27 พ.ค. 67
TSF5338	30.4	6.18	594.9	27 พ.ค. 67
TSF5339	30.4	5.28	287.7	27 พ.ค. 67
TSF5350	28.9	3.71	1282	30 พ.ค. 67
TSF5351	29.9	3.32	1260	30 พ.ค. 67
TSF6467	29.5	6.48	1094	30 พ.ค. 67
TSF6468	31.7	6.40	3109	30 พ.ค. 67
TSF6472	30.9	5.98	511.4	27 พ.ค. 67
TSF6473	31.4	5.68	887.2	27 พ.ค. 67
TSF6534	30.8	6.53	572.9	27 พ.ค. 67
TSF6655	29.9	5.93	237.9	27 พ.ค. 67
TSF6656	29.3	4.19	24.53	27 พ.ค. 67
TSF6657	30.4	6.34	454.7	27 พ.ค. 67
TSF6658	30.6	4.74	856.1	27 พ.ค. 67
TSF6659	31.3	6.07	573.5	27 พ.ค. 67
TSF6660	31.4	6.05	477.7	27 พ.ค. 67
TSF6661	30.5	4.85	373.9	27 พ.ค. 67
TSF6662	30.5	4.36	23.93	27 พ.ค. 67
TSF6663	32.0	5.85	302.6	27 พ.ค. 67
TSF6664	31.4	5.90	308.5	27 พ.ค. 67

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µs/cm)	วันเดือนปี	
GW574 บึงทุ่งนางาม น้ำดิบ	28.6	7.00	634.8	29 พ.ค. 67	
GW575 บึงต๋องขี้ น้ำดิบ	30.9	6.92	571.7	30 พ.ค. 67	
GW576 บึงคลองยายงั้ง	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GW577 ประปาทุ่งนาร น้ำดิบ	27.6	6.29	678.3	28 พ.ค. 67	
GW578 เขตราม	-	-	-	29 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GW579 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	27.5	6.27	352.1	30 พ.ค. 67	
GW5710 ประปาคลองลาด น้ำดิบ	29.8	6.80	563.0	28 พ.ค. 67	
GW5711 ประปาเจาหมื่น น้ำดิบ	29.2	6.22	251.9	28 พ.ค. 67	
GW5712 พะชะ น้ำดิบ	29.9	6.39	278.9	29 พ.ค. 67	
GW5713 บ้านตาเคียน น้ำดิบ	30.0	6.35	345.6	29 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	22.9	6.50	592.6	29 พ.ค. 67	
RG691	22.4	6.53	639.0	29 พ.ค. 67	น้ำขุ่น
RG692	22.5	6.08	285.2	29 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	29 พ.ค. 67	น้ำแดง
RG694	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.8	5.93	710.8	28 พ.ค. 67	
RG4018	31.7	6.46	590.9	28 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	30 พ.ค. 67	
RG4021	29.3	6.48	315.2	28 พ.ค. 67	น้ำขี้เกลือ
RG4022	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.5	5.68	233.3	28 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	28 พ.ค. 67	
MS676	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	27.6	5.98	1392	29 พ.ค. 67	
MS678	22.5	5.65	332.4	29 พ.ค. 67	น้ำขุ่น
MS679	22.5	5.60	332.5	29 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.0	6.59	3061	28 พ.ค. 67	
MS5994	25.5	6.64	1499	28 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำได้คืนในบ่อสังเคราะห์ เดือนมิถุนายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	30.8	5.86	114.4	6 มิ.ย. 67	
MS5998	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
MS6081	30.5	6.01	497.0	6 มิ.ย. 67	
MS6082	29.8	6.99	2049	6 มิ.ย. 67	
MS6083	30.2	7.00	508.4	6 มิ.ย. 67	
MS6084	30.5	7.00	571.2	6 มิ.ย. 67	
MS6647	29.5	5.61	406.3	4 มิ.ย. 67	
MS6648	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
MS6651	28.2	6.59	619.0	5 มิ.ย. 67	
MS6652	28.7	6.72	637.8	5 มิ.ย. 67	
MS6653	28.4	6.24	1113	5 มิ.ย. 67	
MS6654	-	-	-	5 มิ.ย. 67	
MS6665	28.2	5.54	166.5	4 มิ.ย. 67	
MS6666	30.1	5.95	292.5	4 มิ.ย. 67	
TSF663	27.5	6.53	1271	6 มิ.ย. 67	
TSF699	27.9	6.83	1151	6 มิ.ย. 67	
TSF1991	29.9	6.69	951.2	7 มิ.ย. 67	
TSF1992	28.6	6.82	1180	7 มิ.ย. 67	
TSF5249	29.9	6.86	562.7	7 มิ.ย. 67	
TSF5332	28.9	6.46	256.9	7 มิ.ย. 67	
TSF5336	29.6	6.97	520.1	7 มิ.ย. 67	
TSF5338	29.7	6.58	566.1	6 มิ.ย. 67	
TSF5339	29.4	5.71	279.4	6 มิ.ย. 67	
TSF5350	30.8	6.77	1195	5 มิ.ย. 67	
TSF5351	31.3	6.73	1142	5 มิ.ย. 67	
TSF6472	30.8	6.76	476.6	7 มิ.ย. 67	
TSF6473	30.8	6.01	836.7	7 มิ.ย. 67	
TSF6534	29.7	6.88	542.5	7 มิ.ย. 67	
TSF6655	28.2	6.50	228.4	7 มิ.ย. 67	
TSF6656	27.5	5.29	37.03	7 มิ.ย. 67	
TSF6657	29.8	6.71	423.1	7 มิ.ย. 67	
TSF6658	30.1	5.05	802.2	7 มิ.ย. 67	
TSF6659	29.6	6.94	569.0	6 มิ.ย. 67	
TSF6660	30.1	6.61	462.8	6 มิ.ย. 67	
TSF6661	30.1	6.73	397.1	7 มิ.ย. 67	
TSF6662	29.5	5.22	32.08	7 มิ.ย. 67	
TSF6663	29.8	6.34	292.3	7 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.3	6.31	295.1	7 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำได้คืนในบ่อสังเคราะห์ เดือนมิถุนายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GW5T4 บ่อน้ำขุ่นงาน น้ำดิบ	35.6	7.43	605.9	6 มิ.ย. 67	
GW5T5 บ่อน้ำขุ่น น้ำดิบ	31.1	7.35	537.9	6 มิ.ย. 67	
GW5T6 บ่อน้ำขุ่นสายบางสูง	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
GW5T7 บ่อน้ำขุ่นยาว น้ำดิบ	29.5	6.40	648.0	4 มิ.ย. 67	
GW5T8 สายตาม	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
GW5T9 บ่อน้ำขุ่นแสง น้ำดิบ	29.2	7.13	318.3	5 มิ.ย. 67	
GW5T10 บ่อน้ำขุ่นแสง น้ำดิบ	34.8	7.06	516.8	4 มิ.ย. 67	
GW5T11 บ่อน้ำขุ่นแสง น้ำดิบ	29.1	6.29	233.3	4 มิ.ย. 67	
GW5T12 เพาะข้าว น้ำดิบ	29.3	6.96	247.1	6 มิ.ย. 67	
GW5T13 บ่อน้ำขุ่น น้ำดิบ	29.5	6.80	333.4	6 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
RG690	31.3	6.90	553.9	6 มิ.ย. 67	
RG691	33.0	7.04	579.6	6 มิ.ย. 67	
RG692	31.6	6.55	260.5	5 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG4017	29.2	5.68	644.6	4 มิ.ย. 67	
RG4018	28.2	5.85	560.1	4 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG4021	28.3	6.27	255.5	4 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	4 มิ.ย. 67	
RG4024	28.2	6.73	219.1	4 มิ.ย. 67	
RG4025	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS677	28.5	6.45	1607	6 มิ.ย. 67	
MS678	30.5	6.12	304.6	5 มิ.ย. 67	
MS679	30.3	6.04	303.4	5 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS5993	29.7	6.70	3032	3 มิ.ย. 67	
MS5994	29.1	6.75	2240	3 มิ.ย. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด	อุณหภูมิ (°C)	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	หมายเหตุ
GWST4 บ่อน้ำดิบ	34.9	7.92	490.8	15 มิ.ย. 67	
GWST5 บ่อน้ำดิบ	30.1	6.87	580.2	12 มิ.ย. 67	
GWST6 บ่อน้ำดิบ	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
GWST7 บ่อน้ำดิบ	28.9	7.45	699.8	13 มิ.ย. 67	
GWST8 บ่อน้ำดิบ	-	-	-	14 มิ.ย. 67	
GWST9 บ่อน้ำดิบ	29.4	6.63	535.4	12 มิ.ย. 67	
GWST10 บ่อน้ำดิบ	33.1	7.19	556.2	11 มิ.ย. 67	
GWST11 บ่อน้ำดิบ	30.0	6.82	251.4	11 มิ.ย. 67	
GWST12 บ่อน้ำดิบ	31.2	6.93	301.3	11 มิ.ย. 67	
GWST13 บ่อน้ำดิบ	29.5	6.84	352.7	11 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG690	32.5	6.99	578.9	13 มิ.ย. 67	
RG691	31.8	7.24	618.6	12 มิ.ย. 67	
RG692	28.9	6.60	291.3	14 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG4017	29.2	6.46	699.8	13 มิ.ย. 67	
RG4018	32.3	7.17	602.2	14 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	13 มิ.ย. 67	
RG4021	29.4	7.20	246.9	13 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG4024	29.8	6.19	230.8	11 มิ.ย. 67	
RG4025	29.3	6.51	299.1	11 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS677	30.1	6.49	1725	15 มิ.ย. 67	
MS678	29.5	6.15	325.5	15 มิ.ย. 67	
MS679	29.9	6.17	345.3	15 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS5993	33.3	6.95	305.7	12 มิ.ย. 67	
MS5994	30.2	6.86	2171	12 มิ.ย. 67	

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	ค่า pH	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS997	31.8	5.85	187.2	15 มิ.ย. 67	
MS998	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS6081	31.5	6.23	465.3	13 มิ.ย. 67	
MS6082	31.2	6.94	2322	13 มิ.ย. 67	
MS6083	29.7	7.04	559.6	14 มิ.ย. 67	
MS6084	30.6	7.03	619.9	14 มิ.ย. 67	
MS6647	30.2	6.44	434.3	12 มิ.ย. 67	
MS6648	31.1	6.53	293.0	12 มิ.ย. 67	
MS6651	28.8	6.64	665.9	14 มิ.ย. 67	
MS6652	28.6	6.67	670.5	14 มิ.ย. 67	
MS6653	32.0	6.24	1210	11 มิ.ย. 67	
MS6654	28.1	5.79	277.2	11 มิ.ย. 67	
MS6655	24.2	6.07	385.4	13 มิ.ย. 67	
MS6666	29.1	6.44	312.6	13 มิ.ย. 67	
TSF663	31.6	6.78	1297	15 มิ.ย. 67	
TSF699	33.6	6.99	1211	15 มิ.ย. 67	
TSF1991	30.2	6.73	1012	15 มิ.ย. 67	
TSF1992	29.7	6.80	1247	15 มิ.ย. 67	
TSF5249	29.9	6.88	606.8	12 มิ.ย. 67	
TSF5332	29.7	6.82	530.4	15 มิ.ย. 67	
TSF5336	29.8	6.41	278.8	15 มิ.ย. 67	
TSF5338	30.3	6.55	574.4	12 มิ.ย. 67	
TSF5339	30.0	6.18	388.3	12 มิ.ย. 67	
TSF5350	29.5	6.76	1326	12 มิ.ย. 67	
TSF5351	29.5	6.70	1262	12 มิ.ย. 67	
TSF6472	30.7	6.86	513.9	15 มิ.ย. 67	
TSF6473	30.5	5.84	888.4	15 มิ.ย. 67	
TSF6634	28.8	6.84	552.6	12 มิ.ย. 67	
TSF6655	29.0	6.31	229.6	15 มิ.ย. 67	
TSF6656	28.8	5.20	38.96	15 มิ.ย. 67	
TSF6657	30.4	6.79	448.0	15 มิ.ย. 67	
TSF6658	30.5	5.11	866.8	15 มิ.ย. 67	
TSF6659	30.7	6.96	601.5	12 มิ.ย. 67	
TSF6660	31.3	6.58	489.5	12 มิ.ย. 67	
TSF6661	30.4	6.77	375.7	15 มิ.ย. 67	
TSF6662	29.6	5.18	38.51	15 มิ.ย. 67	
TSF6663	29.5	6.33	310.2	12 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.1	6.32	312.7	12 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินแปลงทดลองน้ำใต้ดินแปลงทดลอง การแปลง เดือนมิถุนายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			วันเดือนปี	หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)		
MS5997	30.1	5.87	193.6	18 มิ.ย. 67	
MS5998	-	-	-	18 มิ.ย. 67	
MS6081	30.9	6.42	486.1	18 มิ.ย. 67	
MS6082	29.6	7.04	2303	18 มิ.ย. 67	
MS6083	29.9	7.03	554.9	18 มิ.ย. 67	
MS6084	30.7	7.03	616.5	18 มิ.ย. 67	
MS6647	29.9	6.45	436.0	17 มิ.ย. 67	
MS6648	31.7	6.54	257.7	17 มิ.ย. 67	
MS6651	28.7	6.62	672.1	17 มิ.ย. 67	
MS6652	29.4	6.64	676.0	17 มิ.ย. 67	
MS6653	28.8	6.23	1219	17 มิ.ย. 67	
MS6654	28.8	5.83	241.1	17 มิ.ย. 67	
MS6665	30.4	6.09	173.3	17 มิ.ย. 67	
MS6666	30.5	6.46	322.7	17 มิ.ย. 67	
TSF663	29.1	6.57	1347	18 มิ.ย. 67	
TSF699	30.0	6.93	1264	18 มิ.ย. 67	
TSF1991	28.2	6.84	1290	19 มิ.ย. 67	
TSF1992	30.3	6.74	1030	19 มิ.ย. 67	
TSF5249	29.1	6.87	612.7	19 มิ.ย. 67	
TSF5332	29.2	6.52	296.9	19 มิ.ย. 67	
TSF5336	28.2	7.00	548.6	19 มิ.ย. 67	
TSF5338	28.9	6.63	553.6	19 มิ.ย. 67	
TSF5339	29.1	6.04	371.0	19 มิ.ย. 67	
TSF5350	29.2	6.79	1374	18 มิ.ย. 67	
TSF5351	29.1	6.71	1290	18 มิ.ย. 67	
TSF6412	31.5	6.65	526.9	19 มิ.ย. 67	
TSF6413	31.5	6.09	891.0	19 มิ.ย. 67	
TSF6534	28.6	6.87	589.8	19 มิ.ย. 67	
TSF6655	27.5	6.56	252.3	19 มิ.ย. 67	
TSF6656	28.7	5.45	54.77	19 มิ.ย. 67	
TSF6657	29.4	6.67	484.4	19 มิ.ย. 67	
TSF6658	29.5	5.09	965.9	19 มิ.ย. 67	
TSF6659	29.9	7.00	631.9	18 มิ.ย. 67	
TSF6660	30.0	6.61	489.8	18 มิ.ย. 67	
TSF6661	30.7	6.67	392.7	19 มิ.ย. 67	
TSF6662	30.6	5.40	68.63	19 มิ.ย. 67	
TSF6663	30.0	6.37	320.5	19 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.4	6.31	314.4	19 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำใต้ดินแปลงทดลองน้ำใต้ดินแปลงทดลอง การแปลง เดือนมิถุนายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			วันเดือนปี	หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)		
GW574 บัณฑิตงาน น้ดิบ	35.0	7.63	643.7	20 มิ.ย. 67	
GW575 บัณฑิตอยู่ น้ดิบ	31.5	7.48	581.0	19 มิ.ย. 67	
GW576 บัณฑิตของสายล่าง	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
GW577 ประปาบูยกาว น้ดิบ	29.1	6.81	692.4	17 มิ.ย. 67	
GW578 สายตาม	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
GW579 ประปาหนองแสง น้ดิบ	27.3	6.98	400.0	20 มิ.ย. 67	
GW5710 ประปาคลองเจ็ด น้ดิบ	33.3	7.24	561.7	17 มิ.ย. 67	
GW5711 ประปาแกมด น้ดิบ	33.4	6.69	251.0	17 มิ.ย. 67	
GW5712 เพาะจำ น้ดิบ	27.9	7.00	288.3	19 มิ.ย. 67	
GW5713 บ้านตาตืน น้ดิบ	29.3	6.58	403.8	20 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG690	30.3	6.94	605.1	20 มิ.ย. 67	
RG691	31.7	6.99	609.4	20 มิ.ย. 67	
RG692	30.1	6.64	289.4	18 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	18 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG4017	29.4	6.48	710.2	17 มิ.ย. 67	
RG4018	32.3	6.97	594.6	17 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	19 มิ.ย. 67	
RG4021	30.0	7.13	379.1	20 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG4024	29.9	6.51	228.6	17 มิ.ย. 67	
RG4025	28.9	6.69	299.7	17 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS677	29.7	6.34	1774	20 มิ.ย. 67	
MS678	30.0	6.10	334.2	18 มิ.ย. 67	
MS679	29.8	6.04	330.0	18 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS5993	27.8	7.10	3130	20 มิ.ย. 67	
MS5994	29.5	6.90	2213	20 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ต่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของบ่อน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ	
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
MS5997	31.6	5.85	662.5	25 มิ.ย. 67	
MS5998	-	-	-	25 มิ.ย. 67	
MS6081	29.7	6.07	390.6	26 มิ.ย. 67	
MS6082	29.9	6.93	307.5	26 มิ.ย. 67	
MS6083	30.3	6.95	553.2	26 มิ.ย. 67	
MS6084	30.7	6.97	646.5	26 มิ.ย. 67	
MS6647	29.9	6.40	435.2	24 มิ.ย. 67	
MS6648	31.3	6.39	285.3	24 มิ.ย. 67	
MS6651	28.6	6.55	679.2	24 มิ.ย. 67	
MS6652	28.5	6.63	692.7	26 มิ.ย. 67	
MS6653	28.5	6.20	1231	24 มิ.ย. 67	
MS6654	28.5	5.90	267.1	24 มิ.ย. 67	
MS6665	29.1	5.91	175.7	24 มิ.ย. 67	
MS6666	30.8	6.34	297.2	24 มิ.ย. 67	
TSF663	28.1	6.55	1458	26 มิ.ย. 67	
TSF699	28.9	6.85	1604	26 มิ.ย. 67	
TSF1991	29.8	6.87	974.1	27 มิ.ย. 67	
TSF1992	29.8	6.98	1189.6	27 มิ.ย. 67	
TSF5249	30.1	7.57	591.5	27 มิ.ย. 67	
TSF5332	29.6	6.46	288.5	27 มิ.ย. 67	
TSF5336	29.3	6.80	521.9	27 มิ.ย. 67	
TSF5338	29.9	6.57	611.5	27 มิ.ย. 67	
TSF5339	29.3	5.76	495.7	27 มิ.ย. 67	
TSF5350	28.8	6.72	1435	25 มิ.ย. 67	
TSF5351	29.2	6.59	1565	25 มิ.ย. 67	
TSF6472	30.5	6.90	525.7	27 มิ.ย. 67	
TSF6473	29.7	5.84	902.4	27 มิ.ย. 67	
TSF6534	28.9	6.98	836.2	27 มิ.ย. 67	
TSF6655	28.4	6.59	299.3	27 มิ.ย. 67	
TSF6656	28.1	5.07	626.8	27 มิ.ย. 67	
TSF6657	28.2	6.97	464.2	27 มิ.ย. 67	
TSF6658	28.9	5.03	940.6	27 มิ.ย. 67	
TSF6659	28.4	6.59	523.2	26 พ.ค. 67	
TSF6660	29.4	6.99	622.9	26 มิ.ย. 67	
TSF6661	29.8	6.89	380.2	27 มิ.ย. 67	
TSF6662	29.3	5.12	519.0	27 มิ.ย. 67	
TSF6663	29.2	6.36	731.1	27 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.9	6.42	318.5	27 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ต่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของบ่อน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วันเดือนปี	
GV5714 บ่อน้ำขี้เถ้า น้ใต้ดิน	33.9	7.36	650.7	24 มิ.ย. 67	
GV5715 บ่อน้ำขี้เถ้า น้ใต้ดิน	31.1	7.55	631.3	27 มิ.ย. 67	
GV5716 บ่อน้ำคลองสาบยาวสูง	-	-	-	26 มิ.ย. 67	
GV5717 บ่อน้ำทุ่งยาว น้ใต้ดิน	28.2	7.29	701.0	24 มิ.ย. 67	
GV5718 ขี้เถ้า	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
GV5719 บ่อน้ำคลองแสง น้ใต้ดิน	29.9	6.63	361.6	25 มิ.ย. 67	
GV57110 บ่อน้ำคลองหาด น้ใต้ดิน	32.2	7.44	589.5	24 มิ.ย. 67	
GV57111 บ่อน้ำเขาหม้อ น้ใต้ดิน	29.0	6.82	252.1	24 มิ.ย. 67	
GV57112 บ่อน้ำเขาช้าง น้ใต้ดิน	29.1	6.85	271.4	26 มิ.ย. 67	
GV57113 บ่อน้ำเขาคัน น้ใต้ดิน	29.8	6.48	514.4	25 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG690	30.1	6.91	599.9	25 มิ.ย. 67	
RG691	25.0	6.99	614.3	25 มิ.ย. 67	
RG692	27.9	6.50	293.3	25 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	25 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4017	29.2	6.42	724.9	24 มิ.ย. 67	
RG4018	31.8	7.02	605.3	24 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4021	29.6	7.08	399.6	24 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4024	29.0	6.38	265.0	24 มิ.ย. 67	
RG4025	28.8	6.46	300.7	24 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	26 มิ.ย. 67	
MS677	29.0	6.38	186.9	26 มิ.ย. 67	
MS678	30.1	6.07	332.8	24 มิ.ย. 67	
MS679	30.1	6.08	333.0	24 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS5993	28.9	7.03	316.5	27 มิ.ย. 67	
MS5994	29.9	6.98	224.5	27 มิ.ย. 67	