เอกสารแนบ 10

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และการนำไฟฟ้าของน้ำผิวดิน

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมกราคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	23.1	6.64	288.2	27 ม.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	24.5	6.3	255.5	25 ม.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	26.9	5.94	2715	27 ม.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	25.0	6.57	3564	27 ม.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	28.2	6.79	2042	26 ม.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	27.1	7.48	504.0	27 ม.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	28.7	6.74	394.6	24 ม.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	26.8	7.11	242.0	24 ม.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	23.4	6.62	290.0	25 ม.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	25.0	6.57	1398	27 ม.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	28.3	7.42	986.5	26 ม.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	27.2	7.06	2474	26 ม.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	27.0	6.75	1936	26 ม.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	24.8	6.93	754.7	25 ม.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	24.0	9.75	1725	26 ม.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	23.8	7.04	462.2	27 ม.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	27.1	6.81	2198	25 ม.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	26.6	6.25	3162	27 ม.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	28.5	6.28	1973	26 ม.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	26.6	3.58	1429	25 ม.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	22.4	5.68	2552	26 ม.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	27.6	6.68	742.7	27 ม.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	25.7	7.09	977.0	27 ม.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ขั้วคราว)	25.4	6.51	43.71	25 ม.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	26.7	6.65	1449	26 ม.ค. 67	

น.10/1

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	24.4	7.63	295.6	13 ม.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	26.9	6.88	334.9	11 ม.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	30.1	6.39	2736	12 ม.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	29.5	7.57	3632	12 ม.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.2	7.26	2060	11 ม.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	30.4	7.80	489.7	13 ม.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	27.0	7.20	363.9	10 ม.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	27.8	7.50	239.4	10 ม.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	25.3	7.07	282.7	13 ม.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	30.4	7.55	1401	13 ม.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	30.9	8.31	994.2	13 ม.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	28.2	7.62	2267	12 ม.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.8	7.07	1958	13 ม.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	12 ม.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	25.1	7.32	640.9	10 ม.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	27.1	7.24	1776	12 ม.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	25.0	7.82	447.1	13 ม.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	28.0	7.30	2225	12 ม.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	27.6	6.40	3120	12 ม.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	27.5	6.35	666.2	11 ม.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	27.8	3.66	1218	11 ม.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	32.0	5.90	2566	12 ม.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	26.5	6.90	752.0	13 ม.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	28.0	7.81	976.3	12 ม.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ขั้วคราว)	28.4	6.84	38.63	11 ม.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	27.3	7.01	1372.0	12 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	25.1	7.84	478.0	12 ก.พ. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	24.9	6.56	214.6	12 ก.พ. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	26.4	6.28	2861	13 ก.พ. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	29.6	7.63	3585	13 ก.พ. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	29.8	7.67	2031	13 ก.พ. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	29.6	8.15	525.0	13 ก.พ. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	32.6	7.32	449.4	12 ก.พ. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	32.7	8.27	244.6	12 ก.พ. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	26.4	7.15	267.2	12 ก.พ. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	28.4	7.51	1416	13 ก.พ. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.7	8.54	1053	13 ก.พ. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	29.6	7.57	2462	13 ก.พ. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.5	7.96	1937	13 ก.พ. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	15 ก.พ. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	15 ก.พ. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.5	7.44	1876	13 ก.พ. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	27.6	8.09	456.4	12 ก.พ. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	28.8	7.55	2250	13 ก.พ. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	28.3	6.81	3186	13 ก.พ. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	26.7	6.59	1998	13 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	27.2	4.33	1520	13 ก.พ. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.9	6.36	2607	13 ก.พ. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	29.3	7.69	762.4	13 ก.พ. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	29.5	7.96	1029	13 ก.พ. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ขั่วคราว)	27.7	6.91	48.07	13 ก.พ. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	30.6	7.03	1338.0	13 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	24.8	6.73	522.5	10 ก.พ. 67	น้ำขุ่น
ST. 2 คลองล่องหอย	24.9	6.32	222.4	7 ก.พ. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	26.1	5.91	2813	9 ก.พ. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	29.6	7.24	3562	10 ก.พ. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.0	6.98	2044	9 ก.พ. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	28.1	7.39	508.8	9 ก.พ. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	31.8	7.06	423.8	7 ก.พ. 67	น้ำขุ่น
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	28.8	7.24	248.1	7 ก.พ. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	29.5	6.79	265.9	8 ก.พ. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	29.8	7.10	1439	9 ก.พ. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	30.1	7.87	1029	9 ก.พ. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	29.2	7.10	2446	9 ก.พ. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	27.6	6.97	1925	9 ก.พ. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	10 ก.พ. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	25.8	6.87	709.6	7 ก.พ. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	27.7	6.97	1849	8 ก.พ. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	25.9	7.63	457.7	8 ก.พ. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	30.2	7.10	2215	8 ก.พ. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	30.4	6.61	3169	9 ก.พ. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	30.4	6.28	1962	7 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.0	4.05	1444	7 ก.พ. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.7	6.34	2580	8 ก.พ. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	28.8	7.01	754.4	8 ก.พ. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	29.8	7.46	985.3	9 ก.พ. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ขั่วคราว)	30.8	7.55	50.02	7 ก.พ. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	31.9	7.04	1045	7 ก.พ. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	29.2	7.57	383.4	9 มี.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	29.8	6.74	194.7	7 มี.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	26.7	6.49	2898	8 มี.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.4	7.95	3743	9 มี.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	32.4	8.00	2143	8 มี.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	33.9	8.48	567.7	8 มี.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	9 มี.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	30.3	7.85	242.8	6 มี.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	33.7	7.80	297.7	9 มี.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	29.4	7.70	1439	9 มี.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.6	8.67	1112	8 มี.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	28.9	7.65	2479	7 มี.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	32.0	8.38	2024	8 มี.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	9 มี.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	9 มี.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	28.5	7.44	1728	7 มี.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	34.3	8.76	460.8	8 มี.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	29.0	7.65	2328	7 มี.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	28.8	6.98	3409	7 มี.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	33.2	6.95	2164	6 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.2	5.73	1605	9 มี.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29.2	6.45	2760	8 มี.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	29.7	7.49	798.0	8 มี.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	29.7	7.85	1072	7 มี.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	31.4	7.16	192.1	6 มี.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	28.6	7.32	1362	7 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	26.4	7.29	359.1	21 ก.พ. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	27.6	6.59	201.5	21 ก.พ. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.9	6.36	2901	22 ก.พ. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	28.5	7.79	3680	22 ก.พ. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	32.6	7.79	2029	23 ก.พ. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	32.4	8.43	544.6	23 ก.พ. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	28.7	7.48	245.9	20 ก.พ. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	28.6	7.15	277.0	21 ก.พ. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	34.0	7.72	1495	23 ก.พ. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	34.0	8.88	1087	23 ก.พ. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	30.2	7.66	2521	23 ก.พ. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	33.3	8.46	1976	23 ก.พ. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.7	7.37	1958	23 ก.พ. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	31.6	8.24	462.9	20 ก.พ. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	28.6	7.23	2265	22 ก.พ. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	32.5	7.18	3366	23 ก.พ. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	32.8	6.85	2203	21 ก.พ. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.8	4.90	1425	21 ก.พ. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29.5	6.40	2670	22 ก.พ. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	28.0	6.65	784.5	22 ก.พ. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	30.1	7.99	1055	23 ก.พ. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	29.2	6.90	46.05	20 ก.พ. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	33.6	7.66	1249	23 ก.พ. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนเมษายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	31.7	6.16	338.0	11 เม.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.5	6.41	2750	12 เม.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	31.1	7.67	3461	13 เม.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.8	7.89	1947	12 เม.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	30.9	8.27	534.3	11 เม.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	33.8	8.93	197.7	12 เม.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	31.4	7.75	1614	13 เม.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.6	6.63	1034	12 เม.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	32.2	7.76	2256	10 เม.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	33.5	7.49	1934	13 เม.ย. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	13 เม.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	31.0	7.39	1890	10 เม.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	35.2	8.92	411.9	12 เม.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	33.3	7.72	2154	13 เม.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	30.3	6.89	3088	11 เม.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	35.2	7.24	2054	12 เม.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	34.3	6.72	1812	12 เม.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.9	6.51	2578	13 เม.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	31.2	6.52	758.8	12 เม.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	32.3	8.22	974.7	10 เม.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ขั้วคราว)	34.0	6.77	896.7	12 เม.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	31.7	7.41	1240	11 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมีนาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	
ST. 2 คลองล่องหอย	28.8	6.10	290.2	20 มี.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.6	5.77	2883	18 มี.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	34.2	7.54	3671	23 มี.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.0	7.25	2122	18 มี.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	34.9	7.80	557.0	18 มี.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	22 มี.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	33.1	7.35	235.3	19 มี.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	35.1	7.23	346.9	19 มี.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	30.3	7.16	1662	18 มี.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	31.1	8.23	1114	18 มี.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	33.7	7.35	2508	18 มี.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	34.8	7.91	2028	18 มี.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	22 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	22 มี.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	34.1	7.23	2052	18 มี.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	25.0	6.33	468.4	18 มี.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	31.0	7.26	2248	22 มี.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	33.4	6.07	3285	18 มี.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	33.3	6.59	2171	19 มี.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.9	5.50	1808	19 มี.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	32.5	5.72	2761	18 มี.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	32.0	7.03	800.4	18 มี.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	33.0	7.53	1064	18 มี.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ขั้วคราว)	33.9	6.35	479.30	19 มี.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	36.3	3.66	1224	18 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนพฤษภาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	31.1	5.99	2477	16 พ.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	33.0	7.89	3475	15 พ.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	35.2	7.87	1971	14 พ.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	35.1	8.65	554.4	14 พ.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	33.7	7.80	189.1	13 พ.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	33.3	8.21	1717	15 พ.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	35.5	8.22	1103	15 พ.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	34.6	7.92	2247	15 พ.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	35.7	8.51	1943	14 พ.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	16 พ.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	35.5	8.06	1876	15 พ.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	31.7	8.07	425.0	14 พ.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	15 พ.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	34.5	7.36	3193	15 พ.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	25.0	6.98	2080	13 พ.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	35.7	7.28	1949	13 พ.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	33.0	6.72	2641	15 พ.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	33.4	7.67	795.0	15 พ.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	35.1	8.32	1050	15 พ.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ขั่วคราว)	36.4	6.68	1403	13 พ.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	36.0	8.31	1175	15 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนเมษายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	-	-	-	24 เม.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	29.5	6.44	2833	24 เม.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	33.6	7.80	3502	24 เม.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	34.7	6.90	1664	25 เม.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	35.5	8.15	546.7	26 เม.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	36.5	7.85	194.4	23 เม.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	32.2	7.06	1712	24 เม.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	35.4	8.09	1099	26 เม.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	34.5	7.29	2263	25 เม.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	35.3	7.23	1946	25 เม.ย. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	26 เม.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	33.8	6.92	1916	25 เม.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	32.5	7.62	412.5	26 เม.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	33.8	7.54	2154	24 เม.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	34.3	6.60	3122	25 เม.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	36.2	6.45	2073	23 เม.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	34.6	6.15	1910	23 เม.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	33.9	6.56	2636	24 เม.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	34.9	7.90	777.6	24 เม.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	34.2	7.28	983.9	25 เม.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	33.2	6.01	1181	25 เม.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	35.0	6.97	1288	25 เม.ย. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมิถุนายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (˚C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	14 มิ.ย. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	-	-	-	14 มิ.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	31.7	6.77	2614	15 มิ.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	32.8	8.05	3488	12 มิ.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	32.6	7.58	2140	15 มิ.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	32.4	8.63	640.3	12 มิ.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	30.9	8.36	197.2	14 มิ.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	31.4	5.78	578.8	11 มิ.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	34.8	8.13	1757	15 มิ.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	33.2	8.45	1148	15 มิ.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	31.1	8.12	2250	14 มิ.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	33.5	7.93	1999	14 มิ.ย. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.7	7.41	2159	14 มิ.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	27.7	7.95	435.1	15 มิ.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	31.7	7.52	2210	12 มิ.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	32.7	6.99	2825	12 มิ.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	32.8	7.11	2155	11 มิ.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.7	6.61	1895	11 มิ.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	32.3	6.30	2660	12 มิ.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	30.9	7.39	806.8	12 มิ.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	30.8	7.78	1052	12 มิ.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	27.9	7.11	1632	14 มิ.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	31.5	7.93	1229	12 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนพฤษภาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (˚C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	25 พ.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	-	-	-	25 พ.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	30.9	6.45	2537	25 พ.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.0	7.75	3473	25 พ.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.6	7.10	1940	24 พ.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	31.2	7.94	559.4	23 พ.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	25 พ.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	36.0	9.22	204.4	20 พ.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	25 พ.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	31.7	7.78	1744	25 พ.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	31.0	8.05	1130	25 พ.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	30.5	7.32	2276	24 พ.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	35.1	8.20	1920	25 พ.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	25 พ.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	25 พ.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	30.7	7.29	2283	24 พ.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	30.9	6.96	416.6	24 พ.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	24 พ.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	32.0	6.69	3087	24 พ.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	33.9	6.21	2181	20 พ.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	35.1	6.88	1943	20 พ.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.8	6.74	2685	24 พ.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	30.1	7.79	796.5	24 พ.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	30.3	7.73	1029	24 พ.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	35.4	6.58	1497	20 พ.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	29.7	6.43	1520	24 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนมิถุนายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	-	-	-	26 มิ.ย. 67	น้ำแห้ง
ST. 2 คลองล่องหอย	-	-	-	27 มิ.ย. 67	น้ำแห้ง
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	29.9	6.53	2646	27 มิ.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	32.2	8.10	3630	27 มิ.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.7	7.25	2094	24 มิ.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	32.6	8.77	652.3	27 มิ.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	36.2	7.97	199.8	24 มิ.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	29.0	6.17	1507.0	27 มิ.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	30.6	8.16	1787	27 มิ.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	33.0	8.33	1161	27 มิ.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	29.9	8.12	2722	25 มิ.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	32.0	7.99	2022	26 พ.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	29.7	7.48	2131	26 มิ.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	25.0	7.23	433.4	25 มิ.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	26 มิ.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	29.1	7.24	2929	27 มิ.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	32.2	6.88	2244	24 มิ.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.9	6.64	2001	24 มิ.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.6	5.98	2869	26 มิ.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	30.9	8.23	1130	27 มิ.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	30.9	8.39	1172	26 มิ.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	31.7	6.93	1174	24 มิ.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	31.0	7.39	1269	27 มิ.ย. 67	