เอกสารแนบ 11

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 1					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS680	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.0	6.72	3357	5 ม.ค. 67	
MS5994	29.0	6.86	2453	5 ม.ค. 67	
MS5997	32.1	5.86	206.5	5 ม.ค. 67	
MS5998	31.8	5.56	106.4	5 ม.ค. 67	
MS6081	29.9	6.22	1276	5 ม.ค. 67	
MS6082	29.9	6.98	2530	5 ม.ค. 66	
MS6083	29.7	6.87	641.8	5 ม.ค. 67	
MS6084	29.5	6.87	578.1	5 ม.ค. 67	
MS6647	29.6	6.37	580.8	4 ม.ค. 67	
MS6648	29.1	6.24	365.2	4 ม.ค. 67	
MS6651	27.6	6.48	615.4	5 ม.ค. 67	
MS6652	27.2	6.58	757.8	5 ม.ค. 67	
MS6653	27.8	6.11	1166	5 ม.ค. 67	
MS6654	27.1	5.73	263.7	5 ม.ค. 67	
MS6665	29.3	6.00	173.4	4 ม.ค. 67	
MS6666	28.8	6.28	294.2	4 ม.ค. 67	
TSF663	29.0	6.54	1373	5 ม.ค. 67	
TSF699	29.0	6.76	1272	5 ม.ค. 67	
TSF1991	29.3	6.65	1058	6 ม.ค. 67	
TSF1992	27.7	6.78	1329	6 ม.ค. 67	
TSF5249	27.7	6.72	612.4	6 ม.ค. 67	
TSF5332	28.3	5.83	633.9	6 ม.ค. 67	
TSF5336	28.1	7.04	635.3	6 ม.ค. 67	
TSF5338	28.6	6.52	586.6	6 ม.ค. 67	
TSF5339	27.0	5.62	287.6	6 ม.ค. 67	
TSF5350	29.1	6.72	1262	5 ม.ค. 67	
TSF5351	29.0	6.66	1299	5 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 1					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	28.9	9.42	578.1	6 ม.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	28.4	6.90	598.2	6 ม.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.5	6.63	737.7	4 ม.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	28.7	6.72	362.2	4 ม.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	24.5	6.61	304.9	5 ม.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	32.4	7.17	576.8	4 ม.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	22.0	6.72	340.5	4 ม.ค. 67	
GWST12 เพาะขำ น้ำดิบ	28.8	6.81	285.3	5 ม.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.7	6.60	349.2	5 ม.ค. 67	
RG682	-	-	-	6 ม.ค. 67	
RG683	-	-	-	6 ม.ค. 67	
RG690	30.4	6.83	602.7	5 ม.ค. 67	
RG691	29.6	6.95	560.3	5 ม.ค. 67	
RG692	30.2	6.37	257.6	5 ม.ค. 67	
RG693	25.0	7.05	570.1	5 ม.ค. 67	
RG694	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	6 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.3	6.27	852.7	4 ม.ค. 67	
RG4018	28.8	6.73	577.2	4 ม.ค. 67	
RG4020	29.1	6.92	784.6	4 ม.ค. 67	
RG4021	29.0	7.00	361.1	4 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	6 ม.ค. 67	
RG4024	29.3	6.34	214.7	4 ม.ค. 67	
RG4025	28.5	6.60	245.3	4 ม.ค. 67	
MS676	-	-	-	6 ม.ค. 67	
MS677	29.5	6.28	1888	5 ม.ค. 67	
MS678	28.5	6.02	352.6	5 ม.ค. 67	
MS679	29.5	5.95	336.7	5 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 2					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	28.0	7.46	565.3	13 ม.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	32.1	7.29	598.5	13 ม.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	13 ม.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	25.9	7.59	737.1	10 ม.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	28.8	6.75	380.6	10 ม.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	26.0	7.15	323.1	13 ม.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	26.9	7.00	574.6	10 ม.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	26.9	6.68	269.8	10 ม.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	27.3	6.81	336.5	13 ม.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	30.6	6.95	382.4	11 ม.ค. 67	
RG682	-	-	-	13 ม.ค. 67	
RG683	-	-	-	13 ม.ค. 67	
RG690	31.0	6.83	557.1	11 ม.ค. 67	
RG691	30.7	6.99	557.2	11 ม.ค. 67	
RG692	30.7	6.36	259.6	11 ม.ค. 67	
RG693	30.0	6.75	558.3	11 ม.ค. 67	
RG694	-	-	-	12 ม.ค. 67	
RG695	-	-	-	12 ม.ค. 67	
RG4016	-	-	-	12 ม.ค. 67	
RG4017	29.1	6.27	856.5	10 ม.ค. 67	
RG4018	29.1	6.74	585.9	10 ม.ค. 67	
RG4020	29.4	6.77	779.7	10 ม.ค. 67	
RG4021	29.4	7.02	369.2	10 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	10 ม.ค. 67	
RG4024	28.7	6.59	213.3	10 ม.ค. 67	
RG4025	28.5	6.69	253.5	10 ม.ค. 67	
MS676	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS677	29.8	6.32	1976	13 ม.ค. 67	
MS678	28.6	6.38	353.7	11 ม.ค. 67	
MS679	29.3	6.02	355.7	11 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 1					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
TSF6472	28.5	6.87	475.1	6 ม.ค. 67	
TSF6473	27.4	5.62	1196	6 ม.ค. 67	
TSF6534	28.4	7.33	562.8	6 ม.ค. 67	
TSF6655	28.6	6.88	189.5	6 ม.ค. 67	
TSF6656	28.2	5.80	30.20	6 ม.ค. 67	
TSF6657	28.4	6.77	466.2	6 ม.ค. 67	
TSF6658	27.7	4.92	1082	6 ม.ค. 67	
TSF6659	29.6	6.91	662.2	5 ม.ค. 67	
TSF6660	29.5	6.66	552.8	5 ม.ค. 67	
TSF6661	30.1	7.73	403.9	6 ม.ค. 67	
TSF6662	28.9	6.08	66.79	6 ม.ค. 67	
TSF6663	27.6	6.42	294.8	6 ม.ค. 67	
TSF6664	28.9	6.25	296.1	6 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 2					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
TSF5350	28.6	7.03	1113	13 ม.ค. 67	
TSF5351	28.7	6.60	1289	13 ม.ค. 67	
TSF6472	28.8	6.72	480.6	13 ม.ค. 67	
TSF6473	28.1	5.86	1152	13 ม.ค. 67	
TSF6534	28.7	7.20	554.3	13 ม.ค. 67	
TSF6655	28.6	6.78	198.2	13 ม.ค. 67	
TSF6656	28.2	6.05	72.18	13 ม.ค. 67	
TSF6657	28.2	5.57	483.1	13 ม.ค. 67	
TSF6658	28.0	5.90	1084	13 ม.ค. 67	
TSF6659	29.6	6.85	663.1	12 ม.ค. 67	
TSF6660	29.5	6.51	531.2	12 ม.ค. 67	
TSF6661	29.8	7.30	361.2	13 ม.ค. 67	
TSF6662	30.1	6.34	80.62	13 ม.ค. 67	
TSF6663	29.4	6.73	286.7	13 ม.ค. 67	
TSF6664	30.0	6.40	296.5	13 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สัปดาห์ที่ 2					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS680	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS681	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS5989	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS5990	-	-	-	12 ม.ค. 67	
MS5993	29.2	6.76	3342	13 ม.ค. 67	
MS5994	29.4	6.88	2495	13 ม.ค. 67	
MS5997	32.0	5.82	190.9	12 ม.ค. 67	
MS5998	29.9	5.49	107.1	12 ม.ค. 67	
MS6081	29.2	6.27	1240	12 ม.ค. 67	
MS6082	29.2	6.90	2498	12 ม.ค. 67	
MS6083	29.7	6.82	570.3	12 ม.ค. 67	
MS6084	29.1	6.90	642.5	12 ม.ค. 67	
MS6647	29.6	6.37	580.4	10 ม.ค. 67	
MS6648	29.6	6.19	349.5	10 ม.ค. 67	
MS6651	28.3	6.51	618.9	11 ม.ค. 67	
MS6652	27.7	6.59	756.4	11 ม.ค. 67	
MS6653	28.4	6.13	1178	11 ม.ค. 67	
MS6654	28.1	5.66	247.9	11 ม.ค. 67	
MS6665	30.2	6.00	172.8	10 ม.ค. 67	
MS6666	29.8	6.27	313.1	10 ม.ค. 67	
MS5991	31.0	6.41	323.9	12 ม.ค. 67	
MS5992	30.5	6.75	680	12 ม.ค. 67	
TSF663	29.0	6.43	1385	13 ม.ค. 67	
TSF699	29.2	6.72	1249	13 ม.ค. 67	
TSF1991	29.3	6.68	1057	13 ม.ค. 67	
TSF1992	28.3	6.70	1288	13 ม.ค. 67	
TSF5249	28.4	6.80	614.5	13 ม.ค. 67	
TSF5332	29.1	6.85	562.1	13 ม.ค. 67	
TSF5336	27.9	6.95	637.5	13 ม.ค. 67	
TSF5338	30.2	6.41	606.8	13 ม.ค. 67	
TSF5339	29.9	5.72	345.7	13 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (μ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS681	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.2	6.21	3340	18 ม.ค. 67	
MS5994	27.7	6.36	2587	18 ม.ค. 67	
MS5997	32.2	5.31	168.6	18 ม.ค. 67	
MS5998	-	-	-	18 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6081	29.9	5.88	1576	18 ม.ค. 67	
MS6082	29.7	6.57	2515	18 ม.ค. 67	
MS6083	29.5	6.28	571.2	18 ม.ค. 67	
MS6084	29.5	6.35	646.1	18 ม.ค. 67	
MS6647	28.7	5.82	584.2	19 ม.ค. 67	
MS6648	28.9	5.88	348.7	19 ม.ค. 67	
MS6651	28.3	6.01	638.3	20 ม.ค. 67	
MS6652	28.3	6.19	750.4	20 ม.ค. 67	
MS6653	28.4	5.72	1203	19 ม.ค. 67	
MS6654	27.4	5.29	258.1	19 ม.ค. 67	
MS6665	29.1	5.50	177.6	19 ม.ค. 67	
MS6666	30.6	6.25	304.4	19 ม.ค. 67	
TSF663	29.2	5.98	1370	19 ม.ค. 67	
TSF699	29.1	6.25	1299	19 ม.ค. 67	
TSF1991	29.2	6.19	1055	20 ม.ค. 67	
TSF1992	28.9	6.30	1297	20 ม.ค. 67	
TSF5249	27.5	6.25	626.6	20 ม.ค. 67	
TSF5332	29.1	5.74	453.3	20 ม.ค. 67	
TSF5336	28.2	6.50	650.2	20 ม.ค. 67	
TSF5338	29.3	6.10	594.0	20 ม.ค. 67	
TSF5339	27.8	5.21	290.8	20 ม.ค. 67	
TSF5350	28.5	6.29	1203	19 ม.ค. 67	
TSF5351	28.8	6.07	1313	19 ม.ค. 67	
TSF6472	28.7	6.47	489.8	20 ม.ค. 67	
TSF6473	27.7	5.26	1168	20 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (μ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	28.2	6.79	586.2	19 ม.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	29.0	6.46	614.8	20 ม.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.6	6.04	718.7	18 ม.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	28.5	6.27	370.7	18 ม.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	28.8	6.13	292.5	19 ม.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	32.8	6.65	563.1	18 ม.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.0	6.57	265.6	20 ม.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	31.5	6.24	296.6	19 ม.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	25.0	6.57	351.9	20 ม.ค. 67	
RG682	-	-	-	19 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	19 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.1	6.41	598.0	19 ม.ค. 67	
RG691	30.9	6.40	561.6	19 ม.ค. 67	
RG692	30.5	5.83	256.8	19 ม.ค. 67	
RG693	31.1	6.47	562.2	19 ม.ค. 67	
RG694	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.7	5.65	855.3	18 ม.ค. 67	
RG4018	28.8	6.08	598.7	18 ม.ค. 67	
RG4020	29.0	6.20	797.8	18 ม.ค. 67	
RG4021	29.8	6.44	368.5	18 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.3	6.03	221.3	20 ม.ค. 67	
RG4025	29.4	6.02	238.9	20 ม.ค. 67	
MS676	-	-	-	20 ม.ค. 64	
MS677	30.2	5.73	1883	18 ม.ค. 67	
MS678	28.7	5.46	341.4	19 ม.ค. 67	
MS679	29.7	5.40	332.2	19 ม.ค. 67	
MS680	-	-	-	20 ม.ค. 67	น้ำแห้ง

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	26.6	6.95	569.1	27 ม.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู น้ำดิบ	30.5	6.88	599.8	27 ม.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	25.8	6.92	717.2	24 ม.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	25.8	6.50	482.4	24 ม.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	28.2	6.16	291.7	25 ม.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาสัด น้ำดิบ	26.0	6.57	581.6	24 ม.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	26.5	6.09	258.6	24 ม.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	26.9	6.27	285.4	26 ม.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	28.6	6.10	350.4	25 ม.ค. 67	
RG682	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.3	6.39	599.8	26 ม.ค. 67	
RG691	29.1	6.48	548.6	26 ม.ค. 67	
RG692	29.2	5.97	258.0	25 ม.ค. 67	
RG693	27.3	6.27	559.3	25 ม.ค. 67	น้ำแดง
RG694	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	25.7	5.84	616.0	24 ม.ค. 67	
RG4018	25.0	6.57	601.1	24 ม.ค. 67	
RG4020	28.4	6.53	377.5	24 ม.ค. 67	
RG4021	29.3	6.35	786.9	24 ม.ค. 67	
RG4022	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.3	5.78	220.3	24 ม.ค. 67	
RG4025	27.8	5.90	235.4	24 ม.ค. 67	
MS676	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.6	5.80	1874	27 ม.ค. 67	
MS678	27.2	5.49	334.0	25 ม.ค. 67	
MS679	29.0	5.51	352.6	25 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
TSF6534	27.9	6.77	547.2	20 ม.ค. 67	
TSF6655	28.3	6.32	192.3	20 ม.ค. 67	
TSF6656	27.8	5.02	53.36	20 ม.ค. 67	
TSF6657	28.3	6.33	473.1	20 ม.ค. 67	
TSF6658	27.3	4.53	1131	20 ม.ค. 67	
TSF6659	29.1	6.00	531.9	18 ม.ค. 67	
TSF6660	29.5	6.35	663.7	18 ม.ค. 67	
TSF6661	30.1	7.16	392.4	20 ม.ค. 67	
TSF6662	29.1	5.88	60.86	20 ม.ค. 67	
TSF6663	28.3	6.33	474.1	20 ม.ค. 67	
TSF6664	28.9	5.76	303.0	20 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
TSF6472	28.7	6.53	436.1	27 ม.ค. 67	
TSF6473	22.9	6.58	1147	27 ม.ค. 67	
TSF6534	29.0	6.45	575.1	26 ม.ค. 67	
TSF6655	28.9	5.82	206.9	27 ม.ค. 67	
TSF6656	28.8	4.84	31.83	27 ม.ค. 67	
TSF6657	29.0	6.40	461.9	27 ม.ค. 67	
TSF6658	29.0	4.52	1132	27 ม.ค. 67	
TSF6659	28.8	6.48	664.6	26 ม.ค. 67	
TSF6660	27.0	6.15	527.0	26 ม.ค. 67	
TSF6661	30.7	6.35	506.6	27 ม.ค. 67	
TSF6662	29.8	5.93	64.40	27 ม.ค. 67	
TSF6663	29.3	5.88	292.9	27 ม.ค. 67	
TSF6664	29.3	5.79	301.8	27 ม.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

เดือนมกราคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS680	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	27 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.0	6.23	3246	25 ม.ค. 67	
MS5994	29.1	6.42	2473	25 ม.ค. 67	
MS5997	31.4	5.32	170.0	26 ม.ค. 67	
MS5998	-	-	-	26 ม.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6081	29.7	5.96	1618	26 ม.ค. 67	
MS6082	29.3	6.43	2494	26 ม.ค. 67	
MS6083	28.9	6.39	568.1	26 ม.ค. 67	
MS6084	28.0	6.41	638.6	26 ม.ค. 67	
MS6647	29.8	5.89	575.7	24 ม.ค. 67	
MS6648	29.6	5.65	339.4	24 ม.ค. 67	
MS6651	27.7	6.02	633.6	24 ม.ค. 67	
MS6652	27.5	6.20	736.8	24 ม.ค. 67	
MS6653	28.1	5.75	1205	24 ม.ค. 67	
MS6654	27.8	5.21	250.7	24 ม.ค. 67	
MS6665	29.7	5.55	170.4	24 ม.ค. 67	
MS6666	30.4	5.80	297.1	24 ม.ค. 67	
TSF663	29.1	6.04	1351	26 ม.ค. 67	
TSF699	28.9	6.33	1254	26 ม.ค. 67	
TSF1991	27.1	6.81	1086	27 ม.ค. 67	
TSF1992	25.0	6.57	1369	27 ม.ค. 67	
TSF5249	26.8	6.28	626.5	27 ม.ค. 67	
TSF5332	28.9	5.83	378.4	27 ม.ค. 67	
TSF5336	27.7	6.52	641.0	27 ม.ค. 67	
TSF5338	29.7	6.03	604.0	27 ม.ค. 67	
TSF5339	28.6	5.17	281.6	27 ม.ค. 67	
TSF5350	28.6	6.32	1252	27 ม.ค. 67	
TSF5351	25.0	6.57	1285	26 ม.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	31.6	5.46	181.4	9 ก.พ. 67	
MS5998	-	-	-	10 ก.พ. 67	
MS6081	29.4	6.03	2000	8 ก.พ. 67	
MS6082	30.8	6.49	2526	8 ก.พ. 67	
MS6083	30.5	6.43	562.1	8 ก.พ. 67	
MS6084	30.3	6.44	637.0	8 ก.พ. 67	
MS6647	30.3	5.88	577.5	7 ก.พ. 67	
MS6648	29.2	5.68	373.0	7 ก.พ. 67	
MS6651	28.2	6.18	746.6	7 ก.พ. 67	
MS6652	28.9	6.05	644.9	7 ก.พ. 67	
MS6653	28.5	5.70	1189	7 ก.พ. 67	
MS6654	28.1	5.35	264.6	7 ก.พ. 67	
MS6665	29.4	5.47	175.0	7 ก.พ. 67	
MS6666	29.5	5.80	318.1	7 ก.พ. 67	
TSF663	29.4	6.07	1348	9 ก.พ. 67	
TSF699	29.3	6.31	1285	9 ก.พ. 67	
TSF1991	29.8	6.21	1055	10 ก.พ. 67	
TSF1992	29.5	6.28	1277	10 ก.พ. 67	
TSF5249	29.7	6.32	620.2	10 ก.พ. 67	
TSF5332	28.8	5.84	294.5	10 ก.พ. 67	
TSF5336	28.9	6.54	626.3	10 ก.พ. 67	
TSF5338	30.4	5.93	606.6	10 ก.พ. 67	
TSF5339	30.3	5.36	293.1	10 ก.พ. 67	
TSF5350	29.0	6.21	1299	10 ก.พ. 67	
TSF5351	29.0	6.33	1279	10 ก.พ. 67	
TSF6472	29.5	6.52	462.6	10 ก.พ. 67	
TSF6473	28.3	5.37	1131	10 ก.พ. 67	
TSF6534	29.2	6.35	579.3	10 ก.พ. 67	
TSF6655	29.5	5.85	205.0	10 ก.พ. 67	
TSF6656	30.9	4.71	41.10	10 ก.พ. 67	
TSF6657	29.4	6.25	465.4	10 ก.พ. 67	
TSF6658	29.4	4.71	1085	10 ก.พ. 67	
TSF6659	30.2	6.50	658.6	9 ก.พ. 67	
TSF6660	29.7	6.21	523.1	9 ก.พ. 67	
TSF6661	30.6	6.26	472.9	10 ก.พ. 67	
TSF6662	29.9	5.10	36.45	10 ก.พ. 67	
TSF6663	29.6	5.87	297.2	10 ก.พ. 67	
TSF6664	30.1	5.72	297.3	10 ก.พ. 67	

น.11/7

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	27.0	6.96	577.9	8 ก.พ. 67	
GWST5 บ้านล่องคู น้ำดิบ	31.6	6.81	595.4	10 ก.พ. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	10 ก.พ. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.7	6.14	726.3	7 ก.พ. 67	
GWST8 เขาขาม	28.1	6.15	357.2	7 ก.พ. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	28.7	6.30	302.6	8 ก.พ. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	29.1	6.49	567.5	7 ก.พ. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	26.4	6.01	255.1	7 ก.พ. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	30.9	6.38	283.9	10 ก.พ. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	27.5	6.42	356.1	10 ก.พ. 67	
RG682	-	-	-	10 ก.พ. 67	
RG683	-	-	-	10 ก.พ. 67	
RG690	30.6	6.32	609.6	8 ก.พ. 67	
RG691	28.6	6.51	547.3	8 ก.พ. 67	
RG692	30.0	5.91	256.4	8 ก.พ. 67	
RG693	27.9	6.39	546.1	8 ก.พ. 67	
RG694	-	-	-	10 ก.พ. 67	
RG695	-	-	-	10 ก.พ. 67	
RG4016	-	-	-	7 ก.พ. 67	
RG4017	28.3	5.77	886.1	7 ก.พ. 67	
RG4018	28.9	6.25	618.5	7 ก.พ. 67	
RG4020	29.6	6.36	774.8	7 ก.พ. 67	
RG4021	28.5	6.49	383.0	7 ก.พ. 67	
RG4022	-	-	-	7 ก.พ. 67	
RG4024	28.8	5.70	226.8	7 ก.พ. 67	
RG4025	28.5	6.06	278.6	7 ก.พ. 67	
MS676	-	-	-	10 ก.พ. 67	
MS677	30.3	5.85	1799	10 ก.พ. 67	
MS678	28.4	5.55	337.1	8 ก.พ. 67	
MS679	29.8	5.46	333.2	8 ก.พ. 67	
MS680	-	-	-	10 ก.พ. 67	
MS681	-	-	-	10 ก.พ. 67	
MS5989	-	-	-	10 ก.พ. 67	
MS5990	-	-	-	10 ก.พ. 67	
MS5993	29.7	6.35	3273	10 ก.พ. 67	
MS5994	29.7	6.38	2370	10 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5998	-	-	-	15 ก.พ. 67	
MS6081	30.3	6.46	1651	13 ก.พ. 67	
MS6082	29.7	6.79	2524	13 ก.พ. 67	
MS6083	30.2	6.90	558.2	13 ก.พ. 67	
MS6084	30.5	6.92	646.3	13 ก.พ. 67	
MS6647	30.8	6.31	573.0	12 ก.พ. 67	
MS6648	30.4	6.06	357.3	12 ก.พ. 67	
MS6651	28.1	6.45	652.8	13 ก.พ. 67	
MS6652	27.0	6.59	713.9	13 ก.พ. 67	
MS6653	27.8	6.26	1199	13 ก.พ. 67	
MS6654	26.5	5.57	252.0	13 ก.พ. 67	
MS6665	30.3	5.81	174.7	12 ก.พ. 67	
MS6666	30.2	6.66	324.8	12 ก.พ. 67	
TSF663	28.4	6.51	1378	14 ก.พ. 67	
TSF699	27.3	6.73	1314	14 ก.พ. 67	
TSF1991	29.9	6.55	1050	14 ก.พ. 67	
TSF1992	29.4	6.66	1297	14 ก.พ. 67	
TSF5249	29.6	6.68	612.8	14 ก.พ. 67	
TSF5332	29.8	6.14	322.8	14 ก.พ. 67	
TSF5336	29.6	6.77	595.2	14 ก.พ. 67	
TSF5338	29.8	6.41	641.5	14 ก.พ. 67	
TSF5339	28.6	5.74	321.2	14 ก.พ. 67	
TSF5350	28.3	6.70	1277	14 ก.พ. 67	
TSF5351	26.7	6.58	1310	14 ก.พ. 67	
TSF6472	29.9	6.51	487.0	14 ก.พ. 67	
TSF6473	28.7	5.56	1102	14 ก.พ. 67	
TSF6534	29.7	6.62	606.7	14 ก.พ. 67	
TSF6655	29.1	6.28	207.8	14 ก.พ. 67	
TSF6656	28.6	4.84	27.87	14 ก.พ. 67	
TSF6657	29.5	6.51	463.6	14 ก.พ. 67	
TSF6658	30.9	4.95	1027	14 ก.พ. 67	
TSF6659	29.7	6.89	662.7	14 ก.พ. 67	
TSF6660	29.9	6.59	523.9	14 ก.พ. 67	
TSF6661	31.0	6.75	531.4	14 ก.พ. 67	
TSF6662	30.5	4.73	29.58	14 ก.พ. 67	
TSF6663	29.8	6.15	306.3	14 ก.พ. 67	
TSF6664	30.3	6.10	301.5	14 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุ่นางาม น้ำดิบ	28.1	7.22	751.4	12 ก.พ. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	32.9	7.36	603.7	13 ก.พ. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	28.6	6.55	727.5	12 ก.พ. 67	
GWST8 เขาขาม	29.4	6.61	365.6	12 ก.พ. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	28.4	6.62	313.4	12 ก.พ. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	30.8	6.85	559.5	12 ก.พ. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.3	6.59	259.3	12 ก.พ. 67	
GWST12 เพาะช้า น้ำดิบ	30.6	6.61	288.4	12 ก.พ. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.2	6.48	353.2	12 ก.พ. 67	
RG682	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.6	6.78	597.5	12 ก.พ. 67	
RG691	29.3	6.86	593.7	12 ก.พ. 67	
RG692	30.4	6.39	274.0	12 ก.พ. 67	
RG693	28.7	6.74	554.2	12 ก.พ. 67	
RG694	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.6	6.18	894.5	12 ก.พ. 67	
RG4018	28.7	6.67	600.1	12 ก.พ. 67	
RG4020	28.8	6.75	780.1	12 ก.พ. 67	
RG4021	30.1	6.87	368.3	12 ก.พ. 67	
RG4022	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.4	6.06	225.4	12 ก.พ. 67	
RG4025	29.3	6.41	297.5	12 ก.พ. 67	
MS676	-	-	-	15 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.2	6.24	1859	13 ก.พ. 67	
MS678	27.4	5.90	348.7	12 ก.พ. 67	
MS679	29.4	6.01	402.2	12 ก.พ. 67	
MS680	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	14 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.8	6.78	3242	13 ก.พ. 67	
MS5994	29.5	6.83	2334	13 ก.พ. 67	
MS5997	31.9	5.59	177.8	13 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5994	30.1	6.86	2311	23 ก.พ. 67	
MS5997	32.3	5.87	179.4	23 ก.พ. 67	
MS5998	-	-	-	23 ก.พ. 67	
MS6081	29.9	6.52	2069	22 ก.พ. 67	
MS6082	28.4	6.94	2566	22 ก.พ. 67	
MS6083	30.0	6.79	581.6	23 ก.พ. 67	
MS6084	30.7	6.89	639.7	23 ก.พ. 67	
MS6647	30.3	6.34	588.3	20 ก.พ. 67	
MS6648	29.7	6.10	362.7	20 ก.พ. 67	
MS6651	28.4	6.46	661.4	20 ก.พ. 67	
MS6652	27.8	6.68	731.9	20 ก.พ. 67	
MS6653	29.0	6.16	1201	21 ก.พ. 67	
MS6654	30.4	5.63	260.3	27 ก.พ. 67	
MS6665	28.6	4.76	161.71	23 ก.พ. 67	
MS6666	28.4	5.80	208.6	23 ก.พ. 67	
TSF663	29.8	6.49	1377	23 ก.พ. 67	
TSF699	30.9	6.78	1264	23 ก.พ. 67	
TSF1991	29.1	6.51	1097	23 ก.พ. 67	
TSF1992	29.7	6.63	1331	23 ก.พ. 67	
TSF5249	29.4	6.70	632.1	21 ก.พ. 67	
TSF5332	28.9	5.96	319.7	23 ก.พ. 67	น้ำมีกลิ่น
TSF5336	28.9	6.67	615.7	23 ก.พ. 67	
TSF5338	29.8	6.38	621.6	21 ก.พ. 67	
TSF5339	28.5	5.57	303.9	21 ก.พ. 67	
TSF5350	28.9	6.71	1306	22 ก.พ. 67	
TSF5351	28.8	6.63	1331	23 ก.พ. 67	
TSF6472	29.8	6.41	485.1	22 ก.พ. 67	
TSF6473	28.7	5.73	1117	22 ก.พ. 67	
TSF6534	28.8	6.62	618.9	21 ก.พ. 67	
TSF6655	28.6	6.62	192.1	23 ก.พ. 67	
TSF6656	28.2	6.01	71.98	23 ก.พ. 67	
TSF6657	29.4	6.45	473.3	23 ก.พ. 67	
TSF6658	28.6	4.86	1066	23 ก.พ. 67	
TSF6659	29.8	6.94	674.2	22 ก.พ. 67	
TSF6660	28.9	6.58	532.8	22 ก.พ. 67	
TSF6661	30.3	6.67	526.1	21 ก.พ. 67	
TSF6662	29.7	4.74	35.53	21 ก.พ. 67	
TSF6663	28.8	5.15	314.8	21 ก.พ. 67	
TSF6664	29.9	5.96	313.4	21 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	29.9	7.30	756.8	20 ก.พ. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	30.0	6.88	610.5	21 ก.พ. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.6	6.59	739.4	20 ก.พ. 67	
GWST8 เขาขาม	30.1	6.71	389.9	22 ก.พ. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.2	6.66	325.4	21 ก.พ. 67	
GWST10 ประปาคลองตาสัด น้ำดิบ	30.5	6.87	572.5	21 ก.พ. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	31.0	6.60	266.7	21 ก.พ. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	29.4	6.75	290.9	21 ก.พ. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.3	6.59	360.1	27 ก.พ. 67	
RG682	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.2	6.77	622.0	20 ก.พ. 67	
RG691	30.6	6.84	537.6	20 ก.พ. 67	
RG692	31.1	6.38	264.9	20 ก.พ. 67	
RG693	30.9	6.71	561.6	20 ก.พ. 67	
RG694	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.9	6.21	893.4	20 ก.พ. 67	
RG4018	29.9	6.77	599.0	22 ก.พ. 67	
RG4020	30.0	6.83	786.6	22 ก.พ. 67	
RG4021	29.3	7.07	400.5	20 ก.พ. 67	
RG4022	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
RG4024	30.0	6.09	230.9	22 ก.พ. 67	
RG4025	30.2	6.42	305.1	22 ก.พ. 67	
MS676	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS677	31.0	6.35	1904	23 ก.พ. 67	
MS678	28.7	5.95	344.7	20 ก.พ. 67	
MS679	29.7	5.88	348.5	20 ก.พ. 67	
MS680	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	23 ก.พ. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.7	6.77	3363	23 ก.พ. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	31.9	6.02	175.4	1 มี.ค. 67	
MS5998	-	-	-	2 มี.ค. 67	
MS6081	29.5	6.61	1639	1 มี.ค. 67	
MS6082	29.7	7.06	2596	1 มี.ค. 67	
MS6083	29.6	6.99	584.8	1 มี.ค. 67	
MS6084	29.8	7.04	685.6	1 มี.ค. 67	
MS6647	30.5	6.47	585.0	29 ก.พ. 67	
MS6648	32.1	6.32	367.8	29 ก.พ. 67	
MS6651	28.4	7.50	660.3	29 ก.พ. 67	
MS6652	29.3	6.84	709.6	29 ก.พ. 67	
MS6653	29.0	6.29	1192	29 ก.พ. 67	
MS6654	30.9	6.00	293.9	29 ก.พ. 67	
MS6665	25.0	7.00	175.2	29 ก.พ. 67	
MS6666	30.8	6.49	327.3	29 ก.พ. 67	
TSF663	29.6	6.63	1379	1 มี.ค. 67	
TSF699	29.9	6.87	1269	1 มี.ค. 67	
TSF1991	29.4	6.79	1080	2 มี.ค. 67	
TSF1992	28.4	6.94	1308	2 มี.ค. 67	
TSF5249	30.9	7.19	630.9	2 มี.ค. 67	
TSF5332	28.9	6.43	305.9	2 มี.ค. 67	
TSF5336	28.2	7.05	613.2	2 มี.ค. 67	
TSF5338	29.8	5.81	304.3	1 มี.ค. 67	
TSF5339	30.0	6.54	627.4	1 มี.ค. 67	
TSF5350	-	-	-	2 มี.ค. 67	
TSF5351	-	-	-	2 มี.ค. 67	
TSF6472	28.0	6.86	557.8	2 มี.ค. 67	
TSF6473	28.0	6.11	1106	2 มี.ค. 67	
TSF6534	28.1	6.86	605.4	2 มี.ค. 67	
TSF6655	28.2	6.44	223.9	2 มี.ค. 67	
TSF6656	29.3	5.24	39.88	2 มี.ค. 67	
TSF6657	28.8	5.27	479.0	2 มี.ค. 67	
TSF6658	28.8	5.27	1047	2 มี.ค. 67	
TSF6659	29.9	7.06	680.1	1 มี.ค. 67	
TSF6660	29.8	6.70	537.1	1 มี.ค. 67	
TSF6661	29.9	5.23	519.3	2 มี.ค. 67	
TSF6662	30.2	5.15	29.9	2 มี.ค. 67	
TSF6663	28.8	6.29	319.1	2 มี.ค. 67	
TSF6664	29.8	6.33	314.4	2 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	29.4	7.44	774.0		
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	42.2	6.90	548.3	1 มี.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	2 มี.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.4	7.61	729.1	29 ก.พ. 67	
GWST8 เขาขาม	30.0	6.82	416.7	29 ก.พ. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.7	6.87	326.2	29 ก.พ. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	29.6	7.09	584.2	29 ก.พ. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	30.7	6.82	262.4	29 ก.พ. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	31.6	6.96	294.9	1 มี.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	31.1	7.32	395.6	1 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	
RG683	-	-	-	-	
RG690	31.1	6.90	613.2	29 ก.พ. 67	
RG691	31.6	7.04	578.2	29 ก.พ. 67	
RG692	31.5	6.48	263.3	29 ก.พ. 67	
RG693	33.3	6.77	516.5	29 ก.พ. 67	
RG694	-	-	-	2 มี.ค. 67	
RG695	-	-	-	2 มี.ค. 67	
RG4016	-	-	-	2 มี.ค. 67	
RG4017	29.0	6.35	1221	29 ก.พ. 67	
RG4018	29.5	6.86	619.0	29 ก.พ. 67	
RG4020	29.5	6.92	724.3	29 ก.พ. 67	
RG4021	29.6	7.08	406.3	29 ก.พ. 67	
RG4022	-	-	-	29 ก.พ. 67	
RG4024	29.0	6.22	235.8	29 ก.พ. 67	
RG4025	29.3	6.52	303.8	29 ก.พ. 67	
MS676	-	-	-	2 มี.ค. 67	
MS677	30.0	6.39	1889	1 มี.ค. 67	
MS678	30.0	6.11	343.9	29 ก.พ. 67	
MS679	30.0	6.08	343.4	29 ก.พ. 67	
MS680	-	-	-	2 มี.ค. 67	
MS681	-	-	-	2 มี.ค. 67	
MS5989	-	-	-	2 มี.ค. 67	
MS5990	-	-	-	2 มี.ค. 67	
MS5993	29.3	6.89	3387	1 มี.ค. 67	
MS5994	29.2	6.95	2339	1 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5994	30.5	6.88	2301	8 มี.ค. 67	
MS5997	31.7	5.98	194.0	9 มี.ค. 67	น้ำมีกลิ่น
MS5998	-	-	-	9 มี.ค. 67	
MS6081	29.3	6.66	1703	9 มี.ค. 67	
MS6082	29.2	7.06	2603	7 มี.ค. 67	
MS6083	29.6	7.29	549.4	7 มี.ค. 67	
MS6084	28.9	7.00	654.3	7 มี.ค. 67	
MS6647	29.8	6.49	592.5	6 มี.ค. 67	
MS6648	29.9	6.20	363.3	6 มี.ค. 67	บ่อน้ำแดง
MS6651	29.0	6.59	654.8	6 มี.ค. 67	
MS6652	31.4	6.76	695.5	6 มี.ค. 67	
MS6653	29.1	6.26	1168	6 มี.ค. 67	
MS6654	29.7	5.79	258.2	6 มี.ค. 67	
MS6665	30.3	6.02	177.1	6 มี.ค. 67	
MS6666	30.4	6.50	333.1	6 มี.ค. 67	
TSF663	28.6	6.57	1402	8 มี.ค. 67	
TSF699	29.7	6.82	1262	8 มี.ค. 67	
TSF1991	29.5	6.75	1078	9 มี.ค. 67	
TSF1992	29.1	6.89	1345	9 มี.ค. 67	
TSF5249	29.4	6.89	636.3	9 มี.ค. 67	
TSF5332	28.8	6.43	294.5	9 มี.ค. 67	
TSF5336	28.1	7.10	605.1	9 มี.ค. 67	
TSF5338	29.9	6.58	619.5	8 มี.ค. 67	
TSF5339	29.0	5.87	315.8	8 มี.ค. 67	
TSF5350	29.0	6.89	1292	9 มี.ค. 67	
TSF5351	29.2	6.74	1318	9 มี.ค. 67	
TSF6472	29.4	6.85	543.0	9 มี.ค. 67	
TSF6473	27.6	6.08	1138	9 มี.ค. 67	น้ำพุ่น
TSF6534	28.8	6.99	580.8	9 มี.ค. 67	
TSF6655	29.2	6.47	211.2	9 มี.ค. 67	
TSF6656	28.7	5.11	25.35	9 มี.ค. 67	
TSF6657	28.9	6.82	482.4	9 มี.ค. 67	
TSF6658	28.6	5.26	1095	9 มี.ค. 67	
TSF6659	29.4	7.01	676.5	8 มี.ค. 67	
TSF6660	28.7	6.67	528.0	8 มี.ค. 67	
TSF6661	30.2	6.87	510.4	9 มี.ค. 67	
TSF6662	29.1	5.16	29.67	9 มี.ค. 67	
TSF6663	30.0	6.46	318.6	9 มี.ค. 67	
TSF6664	30.1	6.33	313.3	9 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ	30.4	7.58	641.7	8 มี.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู น้ำดิบ	38.3	7.39	620.2	7 มี.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	28.3	7.52	732.4	6 มี.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	29.6	6.75	417.9	6 มี.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.8	6.78	338.0	6 มี.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	28.6	7.14	591.5	6 มี.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	-	-	-	8 มี.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	31.7	6.94	293.3	7 มี.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.1	7.10	379.3	8 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.3	6.93	621.8	8 มี.ค. 67	
RG691	31.6	6.98	570.9	8 มี.ค. 67	
RG692	32.0	6.57	275.3	8 มี.ค. 67	
RG693	31.0	6.94	561.1	8 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.1	6.32	869.8	6 มี.ค. 67	
RG4018	30.1	6.94	623.1	6 มี.ค. 67	
RG4020	29.7	6.93	736.9	6 มี.ค. 67	
RG4021	29.7	7.04	395.4	6 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.0	6.24	237.3	6 มี.ค. 67	
RG4025	28.3	6.52	299.9	6 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.2	6.34	1873	9 มี.ค. 67	
MS678	32.4	6.18	353.9	8 มี.ค. 67	
MS679	31.1	6.07	343.2	8 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	9 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	32.6	6.80	3254	8 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	32.7	5.31	170.9	14 มี.ค. 67	
MS5998	-	-	-	16 มี.ค. 67	
MS6081	30.7	5.98	1585	14 มี.ค. 67	
MS6082	30.2	6.39	2619	14 มี.ค. 67	
MS6083	29.6	6.41	578.2	14 มี.ค. 67	
MS6084	30.4	6.38	636.4	14 มี.ค. 67	
MS6647	30.3	5.90	591.5	13 มี.ค. 67	
MS6648	30.9	5.72	365.0	13 มี.ค. 67	
MS6651	27.7	6.00	655.4	14 มี.ค. 67	
MS6652	27.1	6.04	703.4	14 มี.ค. 67	
MS6653	27.5	5.71	1228	14 มี.ค. 67	
MS6654	28.2	5.09	252.3	14 ก.พ. 67	
MS6665	31.3	5.47	180.8	13 มี.ค. 67	
MS6666	30.8	5.86	332.1	13 มี.ค. 67	
TSF663	28.8	5.96	1421	15 มี.ค. 67	
TSF699	29.0	6.23	1296	15 มี.ค. 67	
TSF1991	29.4	6.15	1070	16 มี.ค. 67	
TSF1992	29.0	6.21	1336	16 มี.ค. 67	
TSF5249	32.0	6.93	625.6	16 มี.ค. 67	
TSF5332	29.3	5.81	288.7	16 มี.ค. 67	น้ำฝึกลิน
TSF5336	28.4	6.47	612.0	16 มี.ค. 67	
TSF5338	29.7	5.97	640.9	15 มี.ค. 67	
TSF5339	29.7	5.18	307.4	15 มี.ค. 67	
TSF5350	28.9	6.20	1310	15 มี.ค. 67	
TSF5351	29.0	6.10	1347	15 มี.ค. 67	
TSF6472	29.3	6.18	542.3	16 มี.ค. 67	
TSF6473	28.0	5.41	1104	16 มี.ค. 67	
TSF6534	29.1	6.31	592.0	16 มี.ค. 67	
TSF6655	29.2	5.83	205.2	16 มี.ค. 67	
TSF6656	28.3	4.50	26.62	16 มี.ค. 67	
TSF6657	28.9	6.13	477.5	16 มี.ค. 67	
TSF6658	28.1	4.53	1127	16 มี.ค. 67	
TSF6659	29.7	6.40	681.9	16 มี.ค. 67	
TSF6660	29.6	6.05	526.3	15 มี.ค. 67	
TSF6661	29.9	6.56	449.7	15 มี.ค. 67	
TSF6662	28.7	4.55	29.08	16 มี.ค. 67	
TSF6663	29.4	5.74	317.3	16 มี.ค. 67	
TSF6664	30.6	5.76	307.0	16 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ	27.9	6.91	630.5	14 มี.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู น้ำดิบ	38.2	6.93	606.0	15 มี.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	29.3	6.15	724.2	13 มี.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	30.3	6.18	443.7	13 มี.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.1	6.34	336.8	13 มี.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	30.4	6.75	598.1	13 ก.พ. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	30.0	6.11	262.4	16 มี.ค. 67	
GWST12 เพาะช้า น้ำดิบ	28.6	5.90	296.2	13 มี.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	33.6	6.27	362.2	14 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.9	6.35	606.9	14 มี.ค. 67	
RG691	32.7	6.48	560.5	14 มี.ค. 67	
RG692	30.8	5.98	267.7	14 มี.ค. 67	
RG693	31.2	6.36	556.2	14 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	30.0	5.79	846.3	13 ก.พ. 67	
RG4018	30.4	6.29	605.5	13 มี.ค. 67	
RG4020	30.2	6.28	721.3	13 มี.ค. 67	
RG4021	30.6	6.52	406.6	13 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.6	5.69	239.6	13 มี.ค. 67	
RG4025	29.3	5.99	305.5	13 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.9	5.79	1884	14 มี.ค. 67	
MS678	29.9	5.55	355.1	14 มี.ค. 67	
MS679	30.0	5.50	353.6	14 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	16 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.6	6.19	3332	13 มี.ค. 67	
MS5994	28.7	6.26	2330	13 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6651	29.6	6.02	645.9	19 มี.ค. 67	
MS6652	30.2	6.07	687.9	19 มี.ค. 67	
MS6653	29.1	5.70	1211	19 มี.ค. 67	
MS6654	30.6	5.02	239.8	19 มี.ค. 67	
MS6665	30.0	5.50	192.4	19 มี.ค. 67	
MS6666	30.0	5.91	331.6	19 มี.ค. 67	
TSF663	29.3	5.96	1384	18 มี.ค. 67	
TSF699	29.2	6.24	1263	18 มี.ค. 67	
TSF1991	29.6	6.12	1077	23 มี.ค. 67	
TSF1992	29.5	6.24	1322	23 มี.ค. 67	
TSF5249	28.4	6.26	665.2	23 ก.พ. 67	
TSF5332	29.0	5.80	288.1	23 มี.ค. 67	
TSF5336	29.0	6.42	608.8	23 มี.ค. 67	
TSF5338	29.9	5.98	627.2	18 มี.ค. 67	
TSF5339	30.2	5.30	311.8	18 มี.ค. 67	
TSF5350	29.4	6.21	1294	18 มี.ค. 67	
TSF5351	29.5	6.14	1348	18 มี.ค. 67	
TSF6472	29.1	6.18	532.6	23 ก.พ. 67	
TSF6473	29.0	5.49	1087	23 มี.ค. 67	
TSF6534	28.6	6.26	643.9	23 มี.ค. 67	
TSF6655	28.0	5.73	227.2	23 มี.ค. 67	
TSF6656	28.2	4.55	31.43	23 มี.ค. 67	
TSF6657	27.9	6.16	506.7	23 มี.ค. 67	
TSF6658	25.0	6.33	1164	23 มี.ค. 67	
TSF6659	30.1	6.40	677.5	18 มี.ค. 67	
TSF6660	30.2	6.07	527.3	18 มี.ค. 67	
TSF6661	30.4	6.20	497.0	23 มี.ค. 67	
TSF6662	29.5	4.69	497.5	23 มี.ค. 67	
TSF6663	28.8	5.77	359.3	23 มี.ค. 67	
TSF6664	29.0	5.75	354.8	23 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	19 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	35.5	6.89	630.5	19 มี.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	36.3	6.86	670.2	22 มี.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	29.8	6.83	714.2	19 มี.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	29.5	6.23	452.8	19 มี.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	30.4	6.22	334.3	19 มี.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	35.7	6.75	589.2	19 มี.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	30.5	6.2	277.1	19 มี.ค. 67	
GWST12 เพาะช้า น้ำดิบ	31.1	6.35	351.4	22 มี.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.5	6.19	426.8	22 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.5	6.34	614.9	18 มี.ค. 67	
RG691	32.6	6.56	570.5	18 มี.ค. 67	
RG692	31.0	6.00	282.0	19 มี.ค. 67	
RG693	30.9	6.39	553.6	19 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.7	5.96	819.5	19 มี.ค. 67	
RG4018	31.0	6.51	637.8	19 มี.ค. 67	
RG4020	29.8	6.27	709.4	19 มี.ค. 67	
RG4021	29.7	6.57	419.2	19 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.3	5.73	240.9	19 มี.ค. 67	
RG4025	28.6	5.95	307.1	19 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.8	5.73	1853	18 มี.ค. 67	
MS678	29.7	5.54	335.9	19 มี.ค. 67	น้ำขุ่น
MS679	29.8	5.54	355.9	19 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	23 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	30.5	6.68	3231	18 มี.ค. 67	
MS5994	30.9	6.33	2271	18 มี.ค. 67	
MS5997	33.2	5.32	160.2	18 มี.ค. 67	
MS5998	-	-	-	23 มี.ค. 67	
MS6081	30.4	5.95	2020	18 มี.ค. 67	
MS6082	31.8	6.42	2534	18 มี.ค. 67	
MS6083	30.2	6.38	569.1	18 มี.ค. 67	
MS6084	31.0	6.36	649.2	18 มี.ค. 67	
MS6647	29.9	5.92	588.7	19 มี.ค. 67	
MS6648	29.7	5.75	404.3	19 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6648	29.6	6.01	374.9	28 มี.ค. 67	
MS6651	28.3	6.35	670.1	28 มี.ค. 67	
MS6652	29.0	6.41	735.5	28 มี.ค. 67	
MS6653	28.2	5.98	1259	29 มี.ค. 67	
MS6654	28.2	5.33	251.5	29 มี.ค. 67	
MS6665	30.2	5.17	179.7	28 มี.ค. 67	
MS6666	29.7	6.12	353.9	28 มี.ค. 67	
TSF663	30.1	6.26	1374	30 มี.ค. 67	
TSF699	29.3	6.63	1277	30 มี.ค. 67	
TSF1991	29.5	6.35	1050	30 มี.ค. 67	
TSF1992	28.9	6.44	1278	30 มี.ค. 67	
TSF5249	25.0	6.72	624.9	30 มี.ค. 67	
TSF5332	29.3	6.04	279.9	30 มี.ค. 67	
TSF5336	28.8	6.61	586.8	30 มี.ค. 67	
TSF5338	29.3	6.13	625.5	30 มี.ค. 67	
TSF5339	29.1	5.46	309.6	30 มี.ค. 67	
TSF5350	29.4	6.57	1297	28 มี.ค. 67	
TSF5351	29.3	6.48	1331	29 มี.ค. 67	
TSF6472	25.0	6.42	531.8	30 มี.ค. 67	
TSF6473	25.0	6.72	1054	30 มี.ค. 67	
TSF6534	25.0	6.72	600.8	30 มี.ค. 67	
TSF6655	29.0	6.06	192.8	30 มี.ค. 67	
TSF6656	29.2	5.13	35.43	30 มี.ค. 67	
TSF6657	29.2	6.35	471.3	30 มี.ค. 67	
TSF6658	29.1	5.02	1034	30 มี.ค. 67	
TSF6659	30.4	6.66	663.2	30 มี.ค. 67	
TSF6660	30.2	6.37	548.1	30 มี.ค. 67	
TSF6661	30.7	6.61	513.0	30 มี.ค. 67	
TSF6662	30.9	5.04	52.9	30 มี.ค. 67	
TSF6663	30.3	6.09	322.9	30 มี.ค. 67	
TSF6664	30.1	6.01	319.0	30 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมีนาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	34.6	7.23	640.8	28 มี.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	36.3	7.03	610.0	30 มี.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.3	7.15	717.5	28 มี.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	27.7	6.86	129.4	28 มี.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	36.3	6.61	337.0	28 มี.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	30.7	6.84	589.6	28 มี.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.4	6.62	283.4	28 มี.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	30.6	6.58	291.5	28 มี.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.2	6.53	358.2	28 มี.ค. 67	
RG682	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.3	6.65	620.0	28 มี.ค. 67	
RG691	30.2	6.85	588.3	28 มี.ค. 67	
RG692	29.7	6.36	280.8	28 มี.ค. 67	
RG693	-	-	-	30 มี.ค. 67	
RG694	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.1	6.14	811.9	28 มี.ค. 67	
RG4018	30.3	6.55	606.0	28 มี.ค. 67	
RG4020	-	-	-	28 มี.ค. 67	
RG4021	29.0	6.85	360.2	28 มี.ค. 67	
RG4022	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.4	6.37	253.0	28 มี.ค. 67	
RG4025	29.2	6.48	311.4	28 มี.ค. 67	
MS676	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	28.7	6.01	1864	30 มี.ค. 67	
MS678	29.2	5.91	348.3	28 มี.ค. 67	
MS679	29.8	5.85	342.9	28 มี.ค. 67	
MS680	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	30 มี.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.4	6.57	3054	30 มี.ค. 67	
MS5994	28.9	6.65	2334	30 มี.ค. 67	
MS5997	30.8	5.57	171.9	29 มี.ค. 67	
MS5998	-	-	-	น้ำแห้ง	
MS6081	30.2	6.02	400.6	29 มี.ค. 67	
MS6082	29.5	6.65	2694	29 มี.ค. 67	
MS6083	29.2	6.65	579.0	29 มี.ค. 67	
MS6084	29.0	6.63	641.6	29 มี.ค. 67	
MS6647	29.6	6.26	588.6	28 มี.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6652	28.2	5.83	699.8	5 เม.ย. 67	
MS6653	28.6	5.47	1201	5 เม.ย. 67	
MS6654	28.2	4.82	241.4	5 เม.ย. 67	
MS6665	30.9	5.29	190.4	4 เม.ย. 67	
MS6666	31.0	5.67	334.9	4 เม.ย. 67	
TSF663	29.3	5.87	1393	5 เม.ย. 67	
TSF699	31.0	6.07	1168	5 เม.ย. 67	
TSF1991	29.8	5.96	1069	6 เม.ย. 67	
TSF1992	29.6	6.13	1323	6 เม.ย. 67	
TSF5249	32.4	7.42	641.7	6 เม.ย. 67	
TSF5332	29.0	6.39	278.8	6 เม.ย. 67	
TSF5336	28.5	6.96	592.9	6 เม.ย. 67	
TSF5338	30.2	5.81	633.9	5 เม.ย. 67	
TSF5339	30.1	5.01	306.8	5 เม.ย. 67	
TSF5350	28.9	6.06	1317	5 เม.ย. 67	
TSF5351	29.2	5.97	1326	5 เม.ย. 67	
TSF6472	29.4	6.02	535.0	6 เม.ย. 67	
TSF6473	28.4	6.01	1062	6 เม.ย. 67	
TSF6534	29.2	6.84	602.2	6 เม.ย. 67	
TSF6655	29.1	5.82	202.2	6 เม.ย. 67	
TSF6656	28.7	4.22	37.98	6 เม.ย. 67	
TSF6657	29.0	6.49	472.0	6 เม.ย. 67	
TSF6658	29.3	5.04	1048	6 เม.ย. 67	
TSF6659	29.9	6.21	665.2	5 เม.ย. 67	
TSF6660	29.7	5.85	526.1	5 เม.ย. 67	
TSF6661	30.2	7.07	456.7	6 เม.ย. 67	
TSF6662	29.5	5.23	32.98	6 เม.ย. 67	
TSF6663	30.9	6.31	317.9	6 เม.ย. 67	
TSF6664	30.8	6.47	302.4	6 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านหุ่งนางาม น้ำดิบ	31.1	6.68	643.5	5 เม.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	31.0	6.55	607.8	5 เม.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาหุ่งยาว น้ำดิบ	29.2	6.82	710.6	4 เม.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	29.6	6.10	261.1	4 เม.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.2	6.11	339.5	5 เม.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	32.2	6.50	575.1	4 เม.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.0	6.18	314.6	4 เม.ย. 67	
GWST12 เพาะช้า น้ำดิบ	29.0	6.09	278.9	5 เม.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.2	5.79	361.8	5 เม.ย. 67	
RG682	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.9	6.17	624.1	4 เม.ย. 67	
RG691	31.8	6.21	578.0	4 เม.ย. 67	
RG692	30.2	5.82	269.3	4 เม.ย. 67	
RG693	-	-	-	4 เม.ย. 67	น้ำแดง
RG694	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.0	5.72	813.0	4 เม.ย. 67	
RG4018	30.8	6.54	576.9	4 เม.ย. 67	
RG4020	-	-	-	6 เม.ย. 67	
RG4021	29.6	6.53	358.0	4 เม.ย. 67	
RG4022	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.5	5.61	258.1	4 เม.ย. 67	
RG4025	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.4	5.55	1847	5 เม.ย. 67	
MS678	30.0	5.45	346.6	4 เม.ย. 67	
MS679	29.9	5.34	351.5	4 เม.ย. 67	
MS680	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	6 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.9	6.83	3287	5 เม.ย. 67	
MS5994	29.6	6.24	2351	5 เม.ย. 67	
MS5997	32.2	5.17	180.2	5 เม.ย. 67	
MS5998	-	-	-	5 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS6081	30.1	5.70	684.5	4 เม.ย. 67	
MS6082	30.4	6.27	2648	4 เม.ย. 67	
MS6083	29.9	6.23	580.0	4 เม.ย. 67	
MS6084	30.6	6.34	653.2	4 เม.ย. 67	
MS6647	30.5	5.79	584.6	4 เม.ย. 67	
MS6648	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6651	28.0	5.82	680.2	5 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6083	29.8	6.91	536.5	10 เม.ย. 67	
MS6084	30.8	6.94	596.2	10 เม.ย. 67	
MS6647	30.2	6.53	515.2	11 เม.ย. 67	
MS6648	29.5	6.24	322.7	11 เม.ย. 67	
MS6651	29.1	6.55	633.7	12 เม.ย. 67	
MS6652	31.2	6.64	663.9	12 เม.ย. 67	
MS6653	29.2	6.36	1163	12 เม.ย. 67	
MS6654	-	-	-	12 เม.ย. 67	
MS6665	30.4	6.13	175.8	11 เม.ย. 67	
MS6666	30.9	6.52	315.2	11 เม.ย. 67	
TSF663	29.0	6.55	1299	12 เม.ย. 67	
TSF699	29.2	6.79	1200	12 เม.ย. 67	
TSF1991	29.8	6.77	989.3	13 เม.ย. 67	
TSF1992	28.8	6.83	1297	13 เม.ย. 67	
TSF5249	32.4	7.42	613.1	13 เม.ย. 67	
TSF5332	29.3	6.46	264.1	13 เม.ย. 67	
TSF5336	28.4	7.10	566.9	13 เม.ย. 67	
TSF5338	29.9	6.45	591.6	11 เม.ย. 67	
TSF5339	29.5	5.63	283.5	11 เม.ย. 67	
TSF5350	28.6	6.96	1120	11 เม.ย. 67	
TSF5351	27.8	6.76	1237	11 เม.ย. 67	
TSF6472	29.6	6.83	491.6	13 เม.ย. 67	
TSF6473	29.0	6.04	957	13 เม.ย. 67	
TSF6534	28.6	6.85	570.6	13 เม.ย. 67	
TSF6655	26.9	6.22	184.7	13 เม.ย. 67	
TSF6656	29.5	5.13	27.93	13 เม.ย. 67	
TSF6657	29.0	6.64	446.6	13 เม.ย. 67	
TSF6658	29.5	5.15	1030	13 เม.ย. 67	
TSF6659	29.9	6.81	623.0	12 เม.ย. 67	
TSF6660	29.5	6.47	501.2	12 เม.ย. 67	
TSF6661	30.3	6.74	470.0	13 เม.ย. 67	
TSF6662	30.4	5.06	29.52	13 เม.ย. 67	
TSF6663	30.0	6.22	314.6	13 เม.ย. 67	
TSF6664	29.5	6.20	297.9	13 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุงนางาม น้ำดิบ	38.8	7.53	611.5	12 เม.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	32.2	7.42	563.7	13 เม.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	29.4	7.38	679.8	12 เม.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	30.8	6.69	336.9	12 เม.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.9	6.83	324.3	12 เม.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	33.0	7.35	554.3	12 เม.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.4	6.9	255.9	12 เม.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	30.3	6.93	266.1	13 เม.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.7	6.67	334.5	13 เม.ย. 67	
RG682	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.9	6.92	593.2	11 เม.ย. 67	
RG691	30.9	7.02	601.8	11 เม.ย. 67	
RG692	30.3	6.52	258.7	12 เม.ย. 67	
RG693	-	-	-	12 เม.ย. 67	
RG694	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.7	6.38	736.7	11 เม.ย. 67	
RG4018	32.9	7.05	595.1	11 เม.ย. 67	
RG4020	-	-	-	13 เม.ย. 67	
RG4021	29.0	7.06	351.7	11 เม.ย. 67	
RG4022	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.9	6.31	240.6	11 เม.ย. 67	
RG4025	29.5	6.44	284.4	11 เม.ย. 67	
MS676	-	-	-	13 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.4	6.29	1748	13 เม.ย. 67	
MS678	29.7	6.11	324.2	11 เม.ย. 67	
MS679	29.9	6.05	334.3	11 เม.ย. 67	
MS680	-	-	-	13 เม.ย. 67	
MS681	-	-	-	13 เม.ย. 67	
MS5989	-	-	-	13 เม.ย. 67	
MS5990	-	-	-	13 เม.ย. 67	
MS5993	29.4	6.86	3021	11 เม.ย. 67	
MS5994	29.3	6.90	2191	11 เม.ย. 67	
MS5997	30.5	5.85	172.1	10 เม.ย. 67	
MS5998	-	-	-	10 เม.ย. 67	
MS6081	30.1	6.39	997.7	10 เม.ย. 67	
MS6082	29.6	6.84	2490	10 เม.ย. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	33.2	6.02	168.7	19 เม.ย. 67	
MS5998	-	-	-	19 เม.ย. 67	
MS6081	30.7	6.34	491.2	19 เม.ย. 67	
MS6082	32.0	7.09	2365	19 เม.ย. 67	
MS6083	30.0	7.09	543.2	19 เม.ย. 67	
MS6084	30.8	7.03	606.4	19 เม.ย. 67	
MS6647	30.2	6.51	497.8	18 เม.ย. 67	
MS6648	-	-	-	18 เม.ย. 67	
MS6651	28.9	6.54	635.0	18 เม.ย. 67	
MS6652	29.9	6.59	662.0	18 เม.ย. 67	
MS6653	29.3	6.41	1154	18 เม.ย. 67	
MS6654	-	-	-	18 เม.ย. 67	
MS6665	30.9	6.12	172.1	18 เม.ย. 67	
MS6666	30.9	6.46	317.7	18 เม.ย. 67	
TSF663	28.9	6.65	1334	19 เม.ย. 67	
TSF699	29.3	6.92	1215	19 เม.ย. 67	
TSF1991	29.7	6.83	985.7	20 เม.ย. 67	
TSF1992	28.7	6.86	1250	20 เม.ย. 67	
TSF5249	28.5	6.98	609.5	20 เม.ย. 67	
TSF5332	29.0	6.53	260.8	20 เม.ย. 67	
TSF5336	28.6	7.13	561.8	20 เม.ย. 67	
TSF5338	29.4	6.58	588.5	20 เม.ย. 67	
TSF5339	24.5	7.67	290.7	20 เม.ย. 67	
TSF5350	28.8	6.89	1254	19 เม.ย. 67	
TSF5351	29.3	6.75	1265	19 เม.ย. 67	
TSF6472	29.8	6.89	490.0	20 เม.ย. 67	
TSF6473	29.0	6.19	944.6	20 เม.ย. 67	
TSF6534	28.4	7.01	606.7	20 เม.ย. 67	
TSF6655	28.7	6.19	113.4	20 เม.ย. 67	
TSF6656	29.0	4.93	35.96	20 เม.ย. 67	
TSF6657	29.1	5.12	955.8	20 เม.ย. 67	
TSF6658	29.3	6.64	449.8	20 เม.ย. 67	
TSF6659	29.9	7.04	627.6	19 เม.ย. 67	
TSF6660	29.8	6.74	495.6	19 เม.ย. 67	
TSF6661	30.3	7.02	436.0	20 เม.ย. 67	
TSF6662	29.5	5.38	29.95	20 เม.ย. 67	
TSF6663	30.1	6.45	301.3	20 เม.ย. 67	
TSF6664	30.9	6.54	283.5	20 เม.ย. 67	

น.11/17

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ	39.2	7.33	621.0	18 เม.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องคู น้ำดิบ	31.0	7.32	563.9	18 เม.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	31.2	7.50	677.5	18 เม.ย. 67	
GWST8 เขาชาม	-	-	-	18 เม.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	30.0	6.83	338.4	18 เม.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	32.0	7.82	569.0	18 เม.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	30.5	6.80	249.8	18 เม.ย. 67	
GWST12 เพาะช่า น้ำดิบ	29.9	6.89	263.5	18 เม.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.1	6.83	338.6	18 เม.ย. 67	
RG682	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.9	6.92	589.8	18 เม.ย. 67	
RG691	31.9	7.00	619.8	18 เม.ย. 67	
RG692	30.7	6.53	272.2	18 เม.ย. 67	
RG693	-	-	-	18 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4017	30.3	6.48	716.5	18 เม.ย. 67	
RG4018	29.5	6.92	577.8	18 เม.ย. 67	
RG4020	-	-	-	20 เม.ย. 67	
RG4021	30.1	7.10	367.8	18 เม.ย. 67	
RG4022	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.9	6.31	241.3	19 เม.ย. 67	
RG4025	-	-	-	19 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.6	6.43	1762	19 เม.ย. 67	
MS678	29.9	6.11	319.9	18 เม.ย. 67	
MS679	29.8	6.06	336.0	18 เม.ย. 67	
MS680	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	20 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.0	7.04	3061	19 เม.ย. 67	
MS5994	29.4	7.01	2243	19 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	32.7	5.80	164.9	26 เม.ย. 67	
MS5998	-	-	-	26 เม.ย. 67	
MS6081	30.9	6.53	1684	24 เม.ย. 67	
MS6082	31.4	6.96	2583	24 เม.ย. 67	
MS6083	29.8	6.11	539.1	25 เม.ย. 67	
MS6084	32.0	6.14	614.4	25 เม.ย. 67	
MS6647	29.0	5.66	491.2	25 เม.ย. 67	
MS6648	-	-	-	25 เม.ย. 67	
MS6651	28.7	5.74	648.8	25 เม.ย. 67	
MS6652	25.0	6.06	706.6	25 เม.ย. 67	
MS6653	29.8	5.54	1177	23 เม.ย. 67	
MS6654	-	-	-	23 เม.ย. 67	
MS6665	29.8	5.23	173.9	25 เม.ย. 67	
MS6666	29.5	5.61	312.9	25 เม.ย. 67	
TSF663	28.6	5.72	1302	24 เม.ย. 67	
TSF699	30.0	6.01	1175	24 เม.ย. 67	
TSF1991	29.3	6.69	1023	24 เม.ย. 67	
TSF1992	30.7	6.84	1228	24 เม.ย. 67	
TSF5249	29.6	5.89	593.8	24 เม.ย. 67	
TSF5332	29.8	5.55	260.7	24 เม.ย. 67	
TSF5336	29.4	6.11	564.3	24 เม.ย. 67	
TSF5338	30.0	5.60	587.7	24 เม.ย. 67	
TSF5339	29.3	4.88	314.8	24 เม.ย. 67	
TSF5350	29.2	5.92	1252	24 เม.ย. 67	
TSF5351	28.8	5.82	1237	24 เม.ย. 67	
TSF6472	31.4	5.90	522.3	26 เม.ย. 67	
TSF6473	31.5	5.27	944.0	26 เม.ย. 67	
TSF6534	27.6	5.80	588.8	24 เม.ย. 67	
TSF6655	30.1	5.45	190.7	26 เม.ย. 67	
TSF6656	32.0	4.48	28.39	26 เม.ย. 67	
TSF6657	30.2	5.83	460.6	26 เม.ย. 67	
TSF6658	30.3	4.34	998.1	24 เม.ย. 67	
TSF6659	29.9	6.15	624.8	24 เม.ย. 67	
TSF6660	29.8	6.61	492.0	24 เม.ย. 67	
TSF6661	30.2	4.25	343.3	24 เม.ย. 67	
TSF6662	29.9	4.32	33.91	24 เม.ย. 67	
TSF6663	29.8	5.10	308.2	24 เม.ย. 67	
TSF6664	30.3	5.36	298.3	24 เม.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนเมษายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	39.7	6.69	610.4	22 เม.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องคู น้ำดิบ	30.8	6.60	570.3	24 เม.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	24 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	32.2	6.74	687.2	22 เม.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	24 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.9	5.92	326.2	24 เม.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	33.2	6.76	558.0	23 เม.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	32.3	6.02	249.0	23 เม.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	31.4	6.06	259.2	23 เม.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	33.2	7.03	328.0	23 เม.ย. 67	
RG682	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.9	5.94	585.1	26 เม.ย. 67	
RG691	30.6	5.84	607.0	26 เม.ย. 67	
RG692	29.4	5.72	264.1	26 เม.ย. 67	
RG693	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4017	29.2	5.58	727.2	25 เม.ย. 67	
RG4018	40.5	6.42	532.1	25 เม.ย. 67	
RG4020	-	-	-	26 เม.ย. 67	
RG4021	29.4	6.22	372.4	25 เม.ย. 67	
RG4022	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.7	5.41	239.7	22 เม.ย. 67	
RG4025	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS677	30.3	6.29	1733	26 เม.ย. 67	
MS678	29.0	5.23	329.1	26 เม.ย. 67	
MS679	29.3	5.16	331.3	26 เม.ย. 67	
MS680	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	26 เม.ย. 67	น้ำแห้ง
MS5993	29.8	5.54	3118	24 เม.ย. 67	
MS5994	29.0	6.10	2270	24 เม.ย. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	32.3	5.88	160.4	3 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	3 พ.ค. 67	
MS6081	29.5	6.49	2078	3 พ.ค. 67	
MS6082	30.5	6.90	2437	3 พ.ค. 67	
MS6083	29.9	6.93	533.4	3 พ.ค. 67	
MS6084	30.1	6.94	598.6	3 พ.ค. 67	
MS6647	30.4	6.47	477.0	2 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	2 พ.ค. 67	
MS6651	28.9	6.53	625.1	2 พ.ค. 67	
MS6652	30.0	6.58	659.8	2 พ.ค. 67	
MS6653	29.3	6.33	1179	2 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	2 พ.ค. 67	
MS6665	31.1	5.99	189.4	2 พ.ค. 67	
MS6666	30.7	6.36	314.6	2 พ.ค. 67	
TSF663	28.8	6.06	158.8	4 พ.ค. 67	
TSF699	30.6	6.49	340.9	4 พ.ค. 67	
TSF1991	29.5	6.54	1300	3 พ.ค. 67	
TSF1992	29.6	6.74	1162	2 พ.ค. 67	
TSF5249	30.5	6.75	971	4 พ.ค. 67	
TSF5332	30.4	6.80	1176	4 พ.ค. 67	
TSF5336	33.3	7.14	568.5	4 พ.ค. 67	
TSF5338	29.8	6.55	257.4	4 พ.ค. 67	
TSF5339	29.3	6.90	544.1	4 พ.ค. 67	
TSF5350	29.4	5.75	554.0	4 พ.ค. 67	
TSF5351	29.4	5.75	289.4	4 พ.ค. 67	
TSF6472	28.9	6.64	1236	3 พ.ค. 67	
TSF6473	29.4	6.57	1217	3 พ.ค. 67	
TSF6534	29.8	6.88	558.1	4 พ.ค. 67	
TSF6655	29.0	6.29	189.0	4 พ.ค. 67	
TSF6656	28.6	5.07	34.96	4 พ.ค. 67	
TSF6657	29.9	6.71	443.3	4 พ.ค. 67	
TSF6658	25.0	6.75	915.9	4 พ.ค. 67	
TSF6659	31.1	7.16	597.7	4 พ.ค. 67	
TSF6660	30.1	6.59	488.7	4 พ.ค. 67	
TSF6661	30.6	6.69	425.1	4 พ.ค. 67	
TSF6662	25.0	6.75	29.28	4 พ.ค. 67	
TSF6663	31.5	6.43	302.0	4 พ.ค. 67	
TSF6664	32.2	6.46	281.9	4 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุ่งนางงาม น้ำดิบ	43.0	7.37	620.2	2 พ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	30.0	6.98	559.6	4 พ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	4 พ.ค. 67	
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	30.2	6.68	678.3	2 พ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	4 พ.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.9	6.78	336.7	2 พ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	39.7	7.66	563.2	2 พ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	32.3	6.70	244.7	2 พ.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	31.3	6.63	266.3	3 พ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	30.9	6.77	336.6	2 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG683	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG690	31.6	6.81	579.7	2 พ.ค. 67	
RG691	33.1	6.99	600.9	2 พ.ค. 67	
RG692	32.4	6.38	261.5	3 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	3 พ.ค. 67	
RG694	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG695	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG4016	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG4017	29.7	6.39	700.9	2 พ.ค. 67	
RG4018	30.4	6.84	560.4	2 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG4021	30.6	7.10	369.0	2 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	4 พ.ค. 67	
RG4024	29.9	6.25	231.1	2 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	2 พ.ค. 67	
MS676	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS677	28.7	6.29	1733	4 พ.ค. 67	
MS678	31.9	5.99	320.4	3 พ.ค. 67	
MS679	30.7	5.94	316.3	3 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS681	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS5989	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS5990	-	-	-	4 พ.ค. 67	
MS5993	25.0	6.75	2900	3 พ.ค. 67	
MS5994	29.6	6.86	2273	3 พ.ค. 67	

น.11/19

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	30.6	5.34	179.6	11 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	11 พ.ค. 67	
MS6081	32.4	6.12	551.8	10 พ.ค. 67	
MS6082	31.1	6.75	2437	10 พ.ค. 67	
MS6083	30.8	7.03	545.6	10 พ.ค. 67	
MS6084	29.9	6.95	626.9	10 พ.ค. 67	
MS6647	31.4	6.27	468.0	8 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	8 พ.ค. 67	
MS6651	29.2	6.52	647.2	8 พ.ค. 67	
MS6652	25.0	6.83	695.3	8 พ.ค. 67	
MS6653	25.0	6.80	1195	8 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	8 พ.ค. 67	
MS6665	34.7	5.76	175.7	8 พ.ค. 67	
MS6666	34.7	5.29	317.5	8 พ.ค. 67	
TSF663	29.3	6.26	1305	11 พ.ค. 67	
TSF699	30.1	6.53	1171	11 พ.ค. 67	
TSF1991	30.8	6.72	1018	10 พ.ค. 67	
TSF1992	31.3	6.83	1271	10 พ.ค. 67	
TSF5249	31.4	6.82	599.4	10 พ.ค. 67	
TSF5332	30.4	6.35	263.0	10 พ.ค. 67	
TSF5336	30.8	6.94	565.6	10 พ.ค. 67	
TSF5338	30.2	5.05	588.7	11 พ.ค. 67	
TSF5339	30.8	5.90	312.3	11 พ.ค. 67	
TSF5350	29.7	6.63	1236	11 พ.ค. 67	
TSF5351	29.8	6.15	1218	11 พ.ค. 67	
TSF6472	28.5	6.53	1097	10 พ.ค. 67	
TSF6473	31.8	5.95	2971	10 พ.ค. 67	น้ำขุ่น
TSF6534	29.6	5.92	899.9	11 พ.ค. 67	
TSF6655	30.2	6.85	490.4	11 พ.ค. 67	
TSF6656	30.8	6.81	607.8	10 พ.ค. 67	
TSF6657	31.9	6.34	200.7	10 พ.ค. 67	
TSF6658	30.6	5.32	37.36	10 พ.ค. 67	
TSF6659	34.0	6.85	627.8	10 พ.ค. 67	
TSF6660	32.6	6.54	507.7	10 พ.ค. 67	
TSF6661	31.5	6.78	462.1	10 พ.ค. 67	
TSF6662	31.4	5.13	27.07	10 พ.ค. 67	
TSF6663	31.0	6.28	312.7	10 พ.ค. 67	
TSF6664	31.7	6.22	299.4	10 พ.ค. 67	

น.11/20

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	37.7	7.41	621.8	8 พ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	31.0	7.35	568.6	11 พ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	31.6	6.59	687.5	8 พ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	11 พ.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	27.9	6.83	338.0	11 พ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตลัด น้ำดิบ	37.2	7.69	567.1	7 พ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	27.5	6.62	253.8	11 พ.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	30.6	6.83	268.7	8 พ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	30.3	6.76	340.8	8 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.2	6.85	597.6	8 พ.ค. 67	
RG691	37.2	7.14	615.6	8 พ.ค. 67	
RG692	31.7	6.49	273.1	8 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	8 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	25.0	6.83	716.3	8 พ.ค. 67	
RG4018	29.8	6.72	572.9	11 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	11 พ.ค. 67	
RG4021	30.9	6.82	383.3	8 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	30.5	6.07	229.4	7 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	7 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.8	6.62	1824	11 พ.ค. 67	
MS678	31.2	6.05	317.4	8 พ.ค. 67	
MS679	30.8	6.01	332.3	8 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	11 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	30.9	6.94	3092	9 พ.ค. 67	
MS5994	29.2	6.93	2281	9 พ.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6082	31.4	6.96	2520	15 พ.ค. 67	
MS6083	30.5	7.03	537.4	15 พ.ค. 67	
MS6084	32.1	7.01	603.9	15 พ.ค. 67	
MS6647	29.9	6.19	461.5	13 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	16 พ.ค. 67	
MS6651	29.5	6.58	642.5	13 พ.ค. 67	
MS6652	32.0	6.62	639.4	13 พ.ค. 67	
MS6653	29.5	6.45	1161	13 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6665	31.5	5.55	167.4	13 พ.ค. 67	
MS6666	31.4	6.23	336.5	13 พ.ค. 67	
TSF663	29.2	6.58	1316	14 พ.ค. 67	
TSF699	29.7	6.84	1204	14 พ.ค. 67	
TSF1991	30.2	6.64	1001	16 พ.ค. 67	
TSF1992	30.2	6.77	1244	16 พ.ค. 67	
TSF5249	29.9	6.73	598.8	16 พ.ค. 67	
TSF5332	29.9	6.24	294.6	16 พ.ค. 67	
TSF5336	29.9	6.78	480.1	16 พ.ค. 67	
TSF5338	30.3	6.47	581.2	16 พ.ค. 67	
TSF5339	30.1	5.73	282.2	16 พ.ค. 67	
TSF5350	29.3	6.71	1323	14 พ.ค. 67	
TSF5351	29.3	6.63	1244	14 พ.ค. 67	
TSF6472	30.3	6.75	502.2	16 พ.ค. 67	
TSF6473	31.2	6.09	813.5	16 พ.ค. 67	
TSF6534	29.9	6.73	579.3	16 พ.ค. 67	
TSF6655	30.2	6.20	174.1	16 พ.ค. 67	
TSF6656	31.8	5.07	29.15	16 พ.ค. 67	
TSF6657	30.0	6.52	448.4	16 พ.ค. 67	
TSF6658	30.3	5.07	870.6	16 พ.ค. 67	
TSF6659	30.0	6.67	601.0	16 พ.ค. 67	
TSF6660	29.9	6.45	478.1	16 พ.ค. 67	
TSF6661	31.0	6.62	421.6	16 พ.ค. 67	
TSF6662	30.8	5.32	58.21	16 พ.ค. 67	
TSF6663	30.4	6.17	306.1	16 พ.ค. 67	
TSF6664	30.6	6.18	302.0	16 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	30.5	7.24	630.0	14 พ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	31.8	7.41	568.9	14 พ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	31.5	7.23	687.4	13 พ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	16 พ.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.8	6.83	342.8	13 พ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	33.7	7.51	558.3	13 พ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	30.0	5.98	247.0	13 พ.ค. 67	
GWST12 เพาะช้า น้ำดิบ	31.5	6.96	269.5	13 พ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	30.2	6.67	343.1	14 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.1	6.99	580.3	14 พ.ค. 67	
RG691	30.6	6.97	665.0	14 พ.ค. 67	
RG692	29.6	6.61	280.2	14 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	16 พ.ค. 67	
RG694	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.9	5.97	695.1	13 พ.ค. 67	
RG4018	31.2	6.82	552.5	13 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	16 พ.ค. 67	
RG4021	29.7	6.70	311.1	13 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.9	6.02	234.3	13 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	13 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	29.8	6.28	1730	14 พ.ค. 67	
MS678	29.1	6.16	325.6	14 พ.ค. 67	
MS679	29.7	5.97	352.4	14 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	16 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	30.2	7.01	3137	14 พ.ค. 67	
MS5994	29.8	6.95	2267	14 พ.ค. 67	
MS5997	34.3	5.77	165.3	15 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	16 พ.ค. 67	
MS6081	31.0	6.23	789.9	15 พ.ค. 67	

น.11/21

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS6652	28.6	3.40	657.0	20 พ.ค. 67	
MS6653	25.0	6.83	1212	20 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	20 พ.ค. 67	
MS6665	30.1	5.58	172.3	20 พ.ค. 67	
MS6666	30.0	6.05	312.8	20 พ.ค. 67	
TSF663	28.4	6.30	1340	25 พ.ค. 67	
TSF699	29.0	6.44	1208	25 พ.ค. 67	
TSF1991	29.4	6.47	1045	25 พ.ค. 67	
TSF1992	29.2	5.70	1260	24 พ.ค. 67	
TSF5249	28.8	6.45	605.4	25 พ.ค. 67	
TSF5332	29.0	6.67	280.4	25 พ.ค. 67	
TSF5336	29.4	6.61	537.8	25 พ.ค. 67	
TSF5338	30.5	6.79	590.7	25 พ.ค. 67	
TSF5339	30.7	6.84	292.2	25 พ.ค. 67	
TSF5350	29.6	6.94	1032	25 พ.ค. 67	
TSF5351	29.5	6.96	1246	25 พ.ค. 67	
TSF6472	30.5	6.83	508.8	25 พ.ค. 67	
TSF6473	30.4	6.71	878.6	25 พ.ค. 67	
TSF6534	29.3	6.32	589.4	25 พ.ค. 67	
TSF6655	28.4	5.97	241.6	25 พ.ค. 67	
TSF6656	27.4	4.83	40.17	25 พ.ค. 67	
TSF6657	29.4	5.76	455.1	25 พ.ค. 67	
TSF6658	29.1	4.96	882.8	25 พ.ค. 67	
TSF6659	29.8	6.48	565.8	25 พ.ค. 67	
TSF6660	29.5	6.23	485.8	25 พ.ค. 67	
TSF6661	30.0	6.54	370.5	25 พ.ค. 67	
TSF6662	25.6	6.42	1409	25 พ.ค. 67	
TSF6663	29.6	6.54	310.3	25 พ.ค. 67	
TSF6664	28.8	6.51	320.9	25 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	29.4	6.98	638.6	23 พ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	30.8	7.08	570.1	23 พ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	23 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	29.3	7.20	689.9	20 พ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	28.9	6.41	345.1	25 พ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	25.0	6.98	570.0	20 พ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	28.5	6.05	258.9	23 พ.ค. 67	
GWST12 เพาะข้า น้ำดิบ	28.4	6.37	276.1	24 พ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.9	6.33	347.0	23 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	31.6	6.50	581.0	22 พ.ค. 67	
RG691	31.6	6.69	624.5	22 พ.ค. 67	
RG692	30.2	5.06	284.4	20 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.6	5.23	702.6	20 พ.ค. 67	
RG4018	33.0	6.74	587.7	20 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	25 พ.ค. 67	
RG4021	25.0	6.98	368.3	20 พ.ค. 67	
RG4022	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	29.7	5.96	236.8	20 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS676	-	-	-	25 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	30.2	6.13	1712	25 พ.ค. 67	
MS678	27.8	6.34	332.1	20 พ.ค. 67	
MS679	29.8	5.90	325.5	20 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.9	6.72	3046	24 พ.ค. 67	
MS5994	29.0	6.92	2280	24 พ.ค. 67	
MS5997	30.7	5.32	166.7	24 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	24 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6081	29.9	7.04	2487	24 พ.ค. 67	
MS6082	29.9	5.70	392.2	24 พ.ค. 67	
MS6083	28.2	6.63	550.8	24 พ.ค. 67	
MS6084	27.8	6.62	612.2	24 พ.ค. 67	
MS6647	30.0	6.07	447.9	20 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	20 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS6651	25.9	3.33	656.7	20 พ.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	22.5	5.31	185.0	29 พ.ค. 67	
MS5998	-	-	-	29 พ.ค. 67	
MS6081	30.1	5.92	481.3	29 พ.ค. 67	
MS6082	31.7	6.79	2205	29 พ.ค. 67	
MS6083	28.4	6.62	540.1	29 พ.ค. 67	
MS6084	30.0	6.65	618.5	29 พ.ค. 67	
MS6647	29.7	5.98	437.8	28 พ.ค. 67	
MS6648	-	-	-	28 พ.ค. 67	
MS6651	28.0	6.16	658.0	28 พ.ค. 67	
MS6652	28.7	6.17	641.0	28 พ.ค. 67	
MS6653	21.2	5.89	1198	28 พ.ค. 67	
MS6654	-	-	-	28 พ.ค. 67	
MS6665	30.3	5.49	171.7	28 พ.ค. 67	
MS6666	29.9	5.91	308.1	28 พ.ค. 67	
TSF663	28.0	6.54	1319	30 พ.ค. 67	
TSF699	22.5	6.88	1211	30 พ.ค. 67	
TSF1991	31.2	6.51	990.6	27 พ.ค. 67	
TSF1992	31.3	6.50	1218	27 พ.ค. 67	
TSF5249	30.7	6.52	600.1	27 พ.ค. 67	
TSF5332	30.5	6.49	266.9	27 พ.ค. 67	
TSF5336	30.7	5.46	535.6	27 พ.ค. 67	
TSF5338	30.4	6.18	594.9	27 พ.ค. 67	
TSF5339	30.4	5.28	287.7	27 พ.ค. 67	
TSF5350	28.9	3.71	1282	30 พ.ค. 67	
TSF5351	29.9	3.32	1260	30 พ.ค. 67	
TSF6467	29.5	6.48	1094	30 พ.ค. 67	
TSF6468	31.7	6.60	3109	30 พ.ค. 67	
TSF6472	30.9	5.98	511.4	27 พ.ค. 67	
TSF6473	31.4	5.68	887.2	27 พ.ค. 67	
TSF6534	30.8	6.53	572.9	27 พ.ค. 67	
TSF6655	29.9	5.93	237.9	27 พ.ค. 67	
TSF6656	29.3	4.19	24.53	27 พ.ค. 67	
TSF6657	30.4	6.34	454.7	27 พ.ค. 67	
TSF6658	30.6	4.74	856.1	27 พ.ค. 67	
TSF6659	31.3	6.07	573.5	27 พ.ค. 67	
TSF6660	31.4	6.05	477.7	27 พ.ค. 67	
TSF6661	30.5	4.85	373.9	27 พ.ค. 67	
TSF6662	30.5	4.36	23.93	27 พ.ค. 67	
TSF6663	32.0	5.85	302.6	27 พ.ค. 67	
TSF6664	31.4	5.90	308.5	27 พ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนพฤษภาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	28.6	7.00	634.8	29 พ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	30.9	6.92	571.7	30 พ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	27.6	6.29	678.3	28 พ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	29 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	27.5	6.27	352.1	30 พ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	29.8	6.80	563.0	28 พ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.2	6.22	251.9	28 พ.ค. 67	
GWST12 เพาะข้า น้ำดิบ	29.9	6.39	278.9	29 พ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	30.0	6.35	345.6	29 พ.ค. 67	
RG682	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	22.9	6.50	592.6	29 พ.ค. 67	
RG691	22.4	6.53	639.0	29 พ.ค. 67	น้ำขุ่น
RG692	22.5	6.08	285.2	29 พ.ค. 67	
RG693	-	-	-	29 พ.ค. 67	น้ำแดง
RG694	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	28.8	5.93	710.8	28 พ.ค. 67	
RG4018	31.7	6.46	590.9	28 พ.ค. 67	
RG4020	-	-	-	30 พ.ค. 67	
RG4021	29.3	6.48	315.2	28 พ.ค. 67	น้ำมีกลิ่น
RG4022	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	28.5	5.68	233.3	28 พ.ค. 67	
RG4025	-	-	-	28 พ.ค. 67	
MS676	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	27.6	5.98	1392	29 พ.ค. 67	
MS678	22.5	5.65	332.4	29 พ.ค. 67	น้ำขุ่น
MS679	22.5	5.60	332.5	29 พ.ค. 67	
MS680	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	-	-	-	30 พ.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5993	28.0	6.59	3061	28 พ.ค. 67	
MS5994	25.5	6.64	1499	28 พ.ค. 67	

น.11/23

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	30.8	5.86	114.4	6 มิ.ย. 67	
MS5998	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
MS6081	30.5	6.01	497.0	6 มิ.ย. 67	
MS6082	29.8	6.99	2049	6 มิ.ย. 67	
MS6083	30.2	7.00	508.4	6 มิ.ย. 67	
MS6084	30.5	7.00	571.2	6 มิ.ย. 67	
MS6647	29.5	5.61	406.3	4 มิ.ย. 67	
MS6648	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
MS6651	28.2	6.59	619.0	5 มิ.ย. 67	
MS6652	28.7	6.72	637.8	5 มิ.ย. 67	
MS6653	28.4	6.24	1113	5 มิ.ย. 67	
MS6654	-	-	-	5 มิ.ย. 67	
MS6665	28.2	5.54	166.5	4 มิ.ย. 67	
MS6666	30.1	5.95	292.5	4 มิ.ย. 67	
TSF663	27.5	6.53	1271	6 มิ.ย. 67	
TSF699	27.9	6.83	1151	6 มิ.ย. 67	
TSF1991	29.9	6.69	951.2	7 มิ.ย. 67	
TSF1992	28.6	6.82	1180	7 มิ.ย. 67	
TSF5249	29.9	6.86	562.7	7 มิ.ย. 67	
TSF5332	28.9	6.46	256.9	7 มิ.ย. 67	
TSF5336	29.6	6.97	520.1	7 มิ.ย. 67	
TSF5338	29.7	6.58	566.1	6 มิ.ย. 67	
TSF5339	29.4	5.71	279.4	6 มิ.ย. 67	
TSF5350	30.8	6.77	1195	5 มิ.ย. 67	
TSF5351	31.3	6.73	1142	5 มิ.ย. 67	
TSF6472	30.8	6.76	476.6	7 มิ.ย. 67	
TSF6473	30.8	6.01	836.7	7 มิ.ย. 67	
TSF6534	29.7	6.88	542.5	7 มิ.ย. 67	
TSF6655	28.2	6.50	228.4	7 มิ.ย. 67	
TSF6656	27.5	5.29	37.03	7 มิ.ย. 67	
TSF6657	29.8	6.71	423.1	7 มิ.ย. 67	
TSF6658	30.1	5.05	802.2	7 มิ.ย. 67	
TSF6659	29.6	6.94	569.0	6 มิ.ย. 67	
TSF6660	30.1	6.61	462.8	6 มิ.ย. 67	
TSF6661	30.1	6.73	397.1	7 มิ.ย. 67	
TSF6662	29.5	5.22	32.08	7 มิ.ย. 67	
TSF6663	29.8	6.34	292.3	7 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.3	6.31	295.1	7 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ	35.6	7.43	605.9	6 มิ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องลู่ น้ำดิบ	31.1	7.35	537.9	6 มิ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	29.5	6.40	648.0	4 มิ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.2	7.13	318.3	5 มิ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	34.8	7.06	516.8	4 มิ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.1	6.29	233.3	4 มิ.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	29.3	6.96	247.1	6 มิ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.5	6.80	333.4	6 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	6 มิ.ย. 67	
RG690	31.3	6.90	553.9	6 มิ.ย. 67	
RG691	33.0	7.04	579.6	6 มิ.ย. 67	
RG692	31.6	6.55	260.5	5 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG4017	29.2	5.68	644.6	4 มิ.ย. 67	
RG4018	28.2	5.85	560.1	4 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
RG4021	28.3	6.27	255.5	4 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	4 มิ.ย. 67	
RG4024	28.2	6.73	219.1	4 มิ.ย. 67	
RG4025	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS677	28.5	6.45	1607	6 มิ.ย. 67	
MS678	30.5	6.12	304.6	5 มิ.ย. 67	
MS679	30.3	6.04	303.4	5 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	7 มิ.ย. 67	
MS5993	29.7	6.70	3032	3 มิ.ย. 67	
MS5994	29.1	6.75	2240	3 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	31.8	5.85	187.2	15 มิ.ย. 67	
MS5998	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS6081	31.5	6.23	465.3	13 มิ.ย. 67	
MS6082	31.2	6.94	2322	13 มิ.ย. 67	
MS6083	29.7	7.04	559.6	14 มิ.ย. 67	
MS6084	30.6	7.03	619.9	14 มิ.ย. 67	
MS6647	30.2	6.44	434.3	12 มิ.ย. 67	
MS6648	31.1	6.53	293.0	12 มิ.ย. 67	
MS6651	28.8	6.64	665.9	14 มิ.ย. 67	
MS6652	28.6	6.67	670.5	14 มิ.ย. 67	
MS6653	32.0	6.24	1210	11 มิ.ย. 67	
MS6654	28.1	5.79	277.2	11 มิ.ย. 67	
MS6665	24.2	6.07	385.4	13 มิ.ย. 67	
MS6666	29.1	6.44	312.6	13 มิ.ย. 67	
TSF663	31.6	6.78	1297	15 มิ.ย. 67	
TSF699	33.6	6.99	1211	15 มิ.ย. 67	
TSF1991	30.2	6.73	1012	15 มิ.ย. 67	
TSF1992	29.7	6.80	1247	15 มิ.ย. 67	
TSF5249	29.9	6.88	606.8	12 มิ.ย. 67	
TSF5332	29.7	6.82	530.4	15 มิ.ย. 67	
TSF5336	29.8	6.41	278.8	15 มิ.ย. 67	
TSF5338	30.3	6.55	574.4	12 มิ.ย. 67	
TSF5339	30.0	6.18	388.3	12 มิ.ย. 67	
TSF5350	29.5	6.76	1326	12 มิ.ย. 67	
TSF5351	29.5	6.70	1262	12 มิ.ย. 67	
TSF6472	30.7	6.86	513.9	15 มิ.ย. 67	
TSF6473	30.5	5.84	888.4	15 มิ.ย. 67	
TSF6534	28.8	6.84	552.6	12 มิ.ย. 67	
TSF6655	29.0	6.31	229.6	15 มิ.ย. 67	
TSF6656	28.8	5.20	38.96	15 มิ.ย. 67	
TSF6657	30.4	6.79	448.0	15 มิ.ย. 67	
TSF6658	30.5	5.11	866.8	15 มิ.ย. 67	
TSF6659	30.7	6.96	601.5	12 มิ.ย. 67	
TSF6660	31.3	6.58	489.5	12 มิ.ย. 67	
TSF6661	30.4	6.77	375.7	15 มิ.ย. 67	
TSF6662	29.6	5.18	38.51	15 มิ.ย. 67	
TSF6663	29.5	6.33	310.2	12 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.1	6.32	312.7	12 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	34.9	7.92	490.8	15 มิ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	30.1	6.87	580.2	12 มิ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	28.9	7.45	699.8	13 มิ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	14 มิ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.4	6.63	353.4	12 มิ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	33.1	7.19	556.2	11 มิ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	30.0	6.82	251.4	11 มิ.ย. 67	
GWST12 เพาะขำ น้ำดิบ	31.2	6.93	301.3	11 มิ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.5	6.84	352.7	11 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG690	32.5	6.99	578.9	13 มิ.ย. 67	
RG691	31.8	7.24	618.6	12 มิ.ย. 67	
RG692	28.9	6.60	291.3	14 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG4017	29.2	6.46	699.8	13 มิ.ย. 67	
RG4018	32.3	7.17	602.2	14 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	13 มิ.ย. 67	
RG4021	29.4	7.20	246.9	13 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
RG4024	29.8	6.19	230.8	11 มิ.ย. 67	
RG4025	29.3	6.51	299.1	11 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS677	30.1	6.49	1725	15 มิ.ย. 67	
MS678	29.5	6.15	325.5	15 มิ.ย. 67	
MS679	29.9	6.17	345.3	15 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	15 มิ.ย. 67	
MS5993	33.3	6.95	3057	12 มิ.ย. 67	
MS5994	30.2	6.86	2171	12 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	30.1	5.87	193.6	18 มิ.ย. 67	
MS5998	-	-	-	18 มิ.ย. 67	
MS6081	30.9	6.42	486.1	18 มิ.ย. 67	
MS6082	29.6	7.04	2303	18 มิ.ย. 67	
MS6083	29.9	7.03	554.9	18 มิ.ย. 67	
MS6084	30.7	7.03	616.5	18 มิ.ย. 67	
MS6647	29.9	6.45	436.0	17 มิ.ย. 67	
MS6648	31.7	6.54	257.7	17 มิ.ย. 67	
MS6651	28.7	6.62	672.1	17 มิ.ย. 67	
MS6652	29.4	6.64	676.0	17 มิ.ย. 67	
MS6653	28.8	6.23	1219	17 มิ.ย. 67	
MS6654	28.8	5.83	241.1	17 มิ.ย. 67	
MS6665	30.4	6.09	173.3	17 มิ.ย. 67	
MS6666	30.5	6.46	322.7	17 มิ.ย. 67	
TSF663	29.1	6.57	1347	18 มิ.ย. 67	
TSF699	30.0	6.93	1244	18 มิ.ย. 67	
TSF1991	28.2	6.84	1290	19 มิ.ย. 67	
TSF1992	30.3	6.74	1030	19 มิ.ย. 67	
TSF5249	29.1	6.87	612.7	19 มิ.ย. 67	
TSF5332	29.2	6.52	296.9	19 มิ.ย. 67	
TSF5336	28.2	7.00	548.6	19 มิ.ย. 67	
TSF5338	28.9	6.63	553.6	19 มิ.ย. 67	
TSF5339	29.1	6.04	371.0	19 มิ.ย. 67	
TSF5350	29.2	6.79	1374	18 มิ.ย. 67	
TSF5351	29.1	6.71	1290	18 มิ.ย. 67	
TSF6472	31.5	6.65	526.9	19 มิ.ย. 67	
TSF6473	31.5	6.09	891.0	19 มิ.ย. 67	
TSF6534	28.6	6.87	589.8	19 มิ.ย. 67	
TSF6655	27.5	6.56	252.3	19 มิ.ย. 67	
TSF6656	28.7	5.45	54.77	19 มิ.ย. 67	
TSF6657	29.4	6.67	484.4	19 มิ.ย. 67	
TSF6658	29.5	5.09	965.9	19 มิ.ย. 67	
TSF6659	29.9	7.00	631.9	18 มิ.ย. 67	
TSF6660	30.0	6.61	489.8	18 มิ.ย. 67	
TSF6661	30.7	6.67	392.7	19 มิ.ย. 67	
TSF6662	30.6	5.40	68.63	19 มิ.ย. 67	
TSF6663	30.0	6.37	320.5	19 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.4	6.31	314.4	19 มิ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	35.0	7.63	643.7	20 มิ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	31.5	7.48	581.0	19 มิ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองลายยางรุ้ง	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	29.1	6.81	692.4	17 มิ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	27.3	6.98	400.0	20 มิ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	33.3	7.24	561.7	17 มิ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	33.4	6.69	251.0	17 มิ.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	27.9	7.00	288.3	19 มิ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.3	6.58	403.8	20 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG690	30.3	6.94	605.1	20 มิ.ย. 67	
RG691	31.7	6.99	609.4	20 มิ.ย. 67	
RG692	30.1	6.64	289.4	18 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	18 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG4017	29.4	6.48	710.2	17 มิ.ย. 67	
RG4018	32.3	6.97	594.6	17 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	19 มิ.ย. 67	
RG4021	30.0	7.13	379.1	20 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
RG4024	29.9	6.51	228.6	17 มิ.ย. 67	
RG4025	28.9	6.69	299.7	17 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS677	29.7	6.34	1774	20 มิ.ย. 67	
MS678	30.0	6.10	334.2	18 มิ.ย. 67	
MS679	29.8	6.04	330.0	18 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	20 มิ.ย. 67	
MS5993	27.8	7.10	3130	20 มิ.ย. 67	
MS5994	29.5	6.90	2213	20 มิ.ย. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
MS5997	31.6	5.85	662.5	25 มิ.ย. 67	
MS5998	-	-	-	25 มิ.ย. 67	
MS6081	29.7	6.07	390.6	26 มิ.ย. 67	
MS6082	29.9	6.93	307.5	26 มิ.ย. 67	
MS6083	30.3	6.95	553.2	26 มิ.ย. 67	
MS6084	30.7	6.97	646.5	26 มิ.ย. 67	
MS6647	29.9	6.40	435.2	24 มิ.ย. 67	
MS6648	31.3	6.39	285.3	24 มิ.ย. 67	
MS6651	28.6	6.55	679.2	24 มิ.ย. 67	
MS6652	28.5	6.63	692.7	26 มิ.ย. 67	
MS6653	28.5	6.20	1231	24 มิ.ย. 67	
MS6654	28.5	5.90	267.1	24 มิ.ย. 67	
MS6665	29.1	5.91	175.7	24 มิ.ย. 67	
MS6666	30.8	6.34	297.2	24 มิ.ย. 67	
TSF663	28.1	6.55	1458	26 มิ.ย. 67	
TSF699	28.9	6.85	1644	26 มิ.ย. 67	
TSF1991	29.8	6.87	974.1	27 มิ.ย. 67	
TSF1992	29.8	6.98	1189.6	27 มิ.ย. 67	
TSF5249	30.1	7.57	591.5	27 มิ.ย. 67	
TSF5332	29.6	6.46	288.5	27 มิ.ย. 67	
TSF5336	29.3	6.80	521.9	27 มิ.ย. 67	
TSF5338	29.9	6.57	611.5	27 มิ.ย. 67	
TSF5339	29.3	5.76	495.7	27 มิ.ย. 67	
TSF5350	28.8	6.72	1435	25 มิ.ย. 67	
TSF5351	29.2	6.59	1565	25 มิ.ย. 67	
TSF6472	30.5	6.90	525.7	27 มิ.ย. 67	
TSF6473	29.7	5.84	902.4	27 มิ.ย. 67	
TSF6534	28.9	6.98	836.2	27 มิ.ย. 67	
TSF6655	28.4	6.59	239.3	27 มิ.ย. 67	
TSF6656	28.1	5.07	626.8	27 มิ.ย. 67	
TSF6657	28.2	6.97	464.2	27 มิ.ย. 67	
TSF6658	28.9	5.03	940.6	27 มิ.ย. 67	
TSF6659	28.4	6.59	523.2	26 พ.ค. 67	
TSF6660	29.4	6.99	622.9	26 มิ.ย. 67	
TSF6661	29.8	6.89	380.2	27 มิ.ย. 67	
TSF6662	29.3	5.12	519.0	27 มิ.ย. 67	
TSF6663	29.2	6.36	731.1	27 มิ.ย. 67	
TSF6664	29.9	6.42	318.5	27 มิ.ย. 67	

น.11/27

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ เดือนมิถุนายน 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
GWST4 บ้านพุ่นนางาม น้ำดิบ	33.9	7.36	650.7	24 มิ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	31.1	7.55	631.3	27 มิ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	26 มิ.ย. 67	
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	28.2	7.29	701.0	24 มิ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	29.9	6.63	361.6	25 มิ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	32.2	7.44	589.5	24 มิ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	29.0	6.82	252.1	24 มิ.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	29.1	6.85	271.4	26 มิ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	29.8	6.48	514.4	25 มิ.ย. 67	
RG682	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG683	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG690	30.1	6.91	599.9	25 มิ.ย. 67	
RG691	25.0	6.99	614.3	25 มิ.ย. 67	
RG692	27.9	6.50	293.3	25 มิ.ย. 67	
RG693	-	-	-	25 มิ.ย. 67	
RG694	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG695	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4017	29.2	6.42	724.9	24 มิ.ย. 67	
RG4018	31.8	7.02	605.3	24 มิ.ย. 67	
RG4020	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4021	29.6	7.08	399.6	24 มิ.ย. 67	
RG4022	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
RG4024	29.0	6.38	265.0	24 มิ.ย. 67	
RG4025	28.8	6.46	300.7	24 มิ.ย. 67	
MS676	-	-	-	26 มิ.ย. 67	
MS677	29.0	6.38	1869	26 เม.ย. 67	
MS678	30.1	6.07	332.8	24 มิ.ย. 67	
MS679	30.1	6.08	333.0	24 มิ.ย. 67	
MS680	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS681	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS5989	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS5990	-	-	-	27 มิ.ย. 67	
MS5993	28.9	7.03	3165	27 มิ.ย. 67	
MS5994	29.9	6.98	2245	27 มิ.ย. 67	