เอกสารแนบ 8

ใบอนุญาตผลิตอาหาร ของบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

และผลตรวจคุณภาพน้ำดื่ม

แบบ อ.๒

ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ใบอนุญาตที่ 83-2-00142

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

โดยมี [redacted]

เป็นผู้ดำเนินกิจการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ณ สถานที่ผลิต ชื่อ บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

อยู่เลขที่ 222 ตรอก/ซอย -

ถนน เทพคระษัตรี หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง ศรีสุนทร

อำเภอ/เขต ถลาง จังหวัด ภูเก็ต

และมีสถานที่เก็บอาหาร อยู่เลขที่ 222

ตรอก/ซอย - ถนน เทพคระษัตรี

หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง ศรีสุนทร อำเภอ/เขต ถลาง

จังหวัด ภูเก็ต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้เท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์ทาณิชย์

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง (นายสมนึก อาเล็ม)

เภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๒

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง (นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๓

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 2565

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง (นางสาวดาริกา รัตนซ้อน)

เภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้อนุญาต

19 ธ.ค. 2562

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๔

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง .....

ผู้อนุญาต

...../...../.....

น.8/1

ที่ สธ ๐๖๓๐/๐๓๐๕๖

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต
๑๔๑ หมู่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการทดสอบ

เรียน ผู้จัดการบริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ - ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ ๖๗๐๗๕๐๘๕๐๐๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน ได้ส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต ได้รับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยผลการทดสอบสามารถสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๐๐๑๑๙-๒๑
โทรสาร ๐๗๖-๖๐๐๑๒๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phuket@dmsc.mail.go.th

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67011901229

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด
ลงวันที่ 05/01/2567	ที่อยู่ 222 หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
วันที่รับตัวอย่าง 05/01/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67002120001	วันที่เก็บตัวอย่าง -
ชนิดตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ปริมาณที่รับ 12 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง น้ำดื่ม เอส พี เอ	
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดพลาสติกปิดสนิท จำนวน 12 ขวด x 600 มิลลิลิตร ฉลากระบุ : น้ำดื่มตรา เอส พี เอ ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด 222 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เลขสารบบอาหาร อย. 83-2-00142-2-0001 ฯลฯ	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	6.8	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C)
Fecal coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C, E)
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C, E)
Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9213 B) and FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12)
Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 19250:2010

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ทดสอบ 05/01/2567

วันที่ออกรายงาน 19/01/2567

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 **โทรสาร** 076-600122
http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/

หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67071100172

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด
ลงวันที่ 01/07/2567	**ที่อยู่** 222 หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
วันที่รับตัวอย่าง 01/07/2567	
หมายเลขตัวอย่าง 67075085001	**วันที่เก็บตัวอย่าง** -
ชนิดตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	**ปริมาณที่รับ** 8 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง น้ำดื่ม เอส.พี.เอ	
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดพลาสติกปิดสนิท จำนวน 8 ขวด x 600 มิลลิลิตร ฉลากระบุ : น้ำดื่ม ตรา เอส พี เอ ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด 222 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เลขสารบบอาหาร อย. 83-2-00142-2-0001 ฯลฯ	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.0	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)
Fecal coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)
Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 19250:2010

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ทดสอบ 01/07/2567

วันที่ออกรายงาน 11/07/2567

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร