

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19/02-04/03/2567

วันเดือนปีที่รายงาน : 04/03/2567

รหัสลูกค้า : JP-205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	64	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	49	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	236	500*
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	16	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	68	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0290	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:36 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำทิ้งก่อนหักค่าน้ำประปา คือ 510 mg/L





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19-29/02/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 04/03/2567
รหัสลูกค้า : JP-205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.1	<1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.1	<1.1	<1.1	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0301	WW 0302	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:38 น.	12:39 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

.....

Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19/02-05/03/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 06/03/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกึ่ง
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.08	3.0	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0291	WW 0292	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:43 น.	13:26 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19/02-05/03/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 06/03/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร C	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร D	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกึ่ง
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.07	0.05	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0293	WW 0294	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:20 น.	13:05 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19/02-05/03/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 06/03/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร E	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร A	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.20	0.17	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0295	WW 0296	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:59 น.	12:49 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19/02-05/03/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 06/03/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร B	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร C	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.23	0.06	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0297	WW 0298	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:31 น.	13:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19/02-05/03/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 06/03/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร D	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร E	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกเถิด
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.15	0.09	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 0299	WW 0300	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:11 น.	12:55 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/04/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19/04-09/05/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 10/05/2567
รหัสลูกค้า : JP-205-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	34	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	44	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	368	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	52	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0784	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 256 mg/L



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/05/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/05/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 30/05/2567
รหัสลูกค้า : JP-205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	6.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	66	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	11	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	318	500*
Settleable Solids	m/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	14	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1043	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:08 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: * ค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 422 mg/L





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/05/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/05/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 29/05/2567
รหัสลูกค้า : JP-205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Ammonia ²⁾	mg/L as NH ₃	Phenate Method	<0.05	<0.05	<0.05	20
Calcium Hardness ²⁾	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method	<4.0	115	116	250-600
Chloride ²⁾	mg/L as Cl ⁻	Argentometric Method	<2.0	2,280	2,280	600
Cyanuric acid ²⁾	mg/L	Colorimetric Method	<1	33	34	30-60
Nitrate ²⁾	mg/L as NO ₃ ⁻	Cadmium Reduction Method	<0.09	1.4	1.4	50
Total Alkalinity ²⁾	mg/L as CaCO ₃	Titration Method	-	54	53	80-100
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.1	<1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.1	<1.1	<1.1	Not detected
<i>E. Coli</i> ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1054	WW 1055	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:03 น.	11:07 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทวณ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/05/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/05/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/05/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.62	0.07	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1044	WW 1045	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:54 น.	11:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/05/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/05/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/05/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร C	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร D	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกึ่ง
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.09	0.12	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1046	WW 1047	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:38 น.	11:32 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด

ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/05/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/05/2567

วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/05/2567

รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร E	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร A	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกึ่ง
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.11	0.63	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1048	WW 1049	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:19 น.	11:02 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/05/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/05/2567
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/05/2567
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร B	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร C	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารำกึ่ง
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.72	0.17	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1050	WW 1051	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:50 น.	11:55 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/05/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/05/2567
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/05/2567
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร D	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร E	
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<5.0	<5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	<0.01	0.66	0.19	4
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.1	<1.1	<1.1	ต้องไม่พบ
เลขปฏิบัติการ				WW 1052	WW 1053	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:25 น.	11:38 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

[Redacted Signature Area]

Analyst

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14/06/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-21/06/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 26/06/2567
รหัสลูกค้า : JP-205-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
			ที่วิเคราะห์ได้	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	5.4	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	69	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	24	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	248	500*
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	6.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	12	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1309	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: * ค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 302 mg/L

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY