

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 2	หนังสือนำเสนอรายงานให้หน่วยงานอนุญาต ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
ภาคผนวกที่ 3	เอกสารการจัดเก็บขยะมูลฝอยเมืองพัทยา ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
ภาคผนวกที่ 4	เอกสารการประสานงานร้านรับซื้อของเก่า
ภาคผนวกที่ 5	เอกสารการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่ 6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวกที่ 6-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณถังสำรองน้ำใช้
ภาคผนวกที่ 6-2	แบบฟอร์ม ทส.1 และ ทส. 2
ภาคผนวกที่ 7	เอกสารประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ภาคผนวกที่ 8	เอกสารกฎระเบียบของโครงการ
ภาคผนวกที่ 9	เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
ภาคผนวกที่ 10	แผนการซ่อมเหตุดูกเงิน
ภาคผนวกที่ 11	เอกสารการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2566
ภาคผนวกที่ 12	ผังการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่ 13	เอกสารล้างเครื่องปรับอากาศ
ภาคผนวกที่ 14	ผลการวิเคราะห์หาเชื้อลีสซีสในเครื่องปรับอากาศ
ภาคผนวกที่ 15	ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
ภาคผนวกที่ 15-1	ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน
ภาคผนวกที่ 16	การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
ภาคผนวกที่ 17	การสุบตะกอนและไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่ 18	คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หนังสือส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาต ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

Amari Pattaya
Pattaya Beach 20150
Thailand
T +66 (0) 3841 8418
F +66 (0) 3841 8410
E pattaya@amari.com
www.amari.com



PATTAYA
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เลขที่ 1655
วันที่ 24 มี.ค. 2567
เวลา 12:45

บริษัท อมารี พัทยา จำกัด
ที่อยู่ 240 ม. 5 ถ.พทยานาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-418418

วันที่ 19 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน นายกเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการของบริษัท อมารี
พัทยา จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เล่ม
2. แผนแม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผน

ตามที่โครงการโรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท
อมารี พัทยา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้เปิดดำเนินการโครงการโรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) โดยทางโครงการต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งให้หน่วยงานอนุญาติที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง
บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ฮีลเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม
เอกสาร และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าว ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงได้จัดส่งรายงานมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสุพจน์ ประกิจจามร์)
ผู้จัดการทั่วไป พื้นที่ภาคตะวันออก
บริษัท อมารี พัทยา จำกัด



บริษัท อมารี พัทยา จำกัด
ที่อยู่ 240 ม. 5 ถ.พญา นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-418418

วันที่ 19 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายทะเบียนโรงแรม)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการของบริษัท อมารี
พัทยา จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เล่ม
2. แผนแม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการโรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท
อมารี พัทยา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพญา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้เปิดดำเนินการโครงการโรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) โดยทางโครงการต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งให้หน่วยงานอนุญาติที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง
บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ฮีลท์รีน ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม
เอกสาร และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าว ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงได้จัดส่งรายงานมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์)
ผู้จัดการทั่วไป พื้นที่ภาคตะวันออก
บริษัท อมารี พัทยา จำกัด



Amari Pattaya
Pattaya Beach 20150
Thailand
T +66 (0) 3841 8418
F +66 (0) 3841 8410
E pattaya@amari.com
www.amari.com



บริษัท อมารี พัทยา จำกัด
ที่อยู่ 240 ม. 5 ถ.พทยา นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-418418

วันที่ 19 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการของบริษัท อมารี
พัทยา จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เล่ม
2. แผนแม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผน

ตามที่โครงการโรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท
อมารี พัทยา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้เปิดดำเนินการโครงการโรงแรม อมารี ออคิด รีสอร์ท (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) โดยทางโครงการต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งให้หน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง
บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม
เอกสาร และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าว ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงได้จัดส่งรายงานมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

24/1/67

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสุพจน์ ประกิจจามรรักษ์)
ผู้จัดการทั่วไป พื้นที่ภาคตะวันออก
บริษัท อมารี พัทยา จำกัด



เอกสารการจัดเก็บขยะมูลฝอยเมืองพัทยา ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

ที่ ขบ ๕๒๓๐๓/ว.๐๕๘๓



เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้จัดการ บริษัทอมารี พัทยา จำกัด

เมืองพัทยา ขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ที่อยู่ ๒๔๐ หมู่ ๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ต้องชำระเป็นประจำทุกเดือน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา หรือชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม เมืองพัทยา หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขบัญชี ๒๒๑ - ๖ - ๐๒๓๒๒ - ๑ ชื่อบัญชี เมืองพัทยา เมื่อโอนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑ พร้อมทั้งส่งใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์ ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๕

ขอแสดงความนับถือ

PAID

(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์

โทร ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 083 เลขที่ 20

กรกฎาคม
๐๐๑๖/๐๘



ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน.....ค.ค. ๖๖ จาก.....บ.จ.ว. ๐๖๖ พท.๔

บ้านเลขที่ ๒๔๐ ถนน.....ม. ๕ ตำบล.....หาดรี๑

อำเภอ.....บางละมุง เป็นเงิน.....๔๕๐๐ บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ ๒๕/๑/๖๖ (สี่พันห้าร้อย บาทถ้วน)

นางสาวศรีธรรมา พงศ์พิทักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ผู้รับเงิน
หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ที่ ขบ ๕๒๓๐๓/ว.๐๕๘๓

เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้จัดการ บริษัทอมารี พัทยา จำกัด

เมืองพัทยา ขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ที่อยู่ ๒๔๐ หมู่ ๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ต้องชำระเป็นประจำทุกเดือน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา หรือชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม เมืองพัทยา หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขบัญชี ๒๒๑ - ๖ - ๐๒๓๒๒ - ๑ ชื่อบัญชี เมืองพัทยา เมื่อโอนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑ พร้อมทั้งส่งใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์ ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๕

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

PAID

สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์

โทร ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด่วนด้วยทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

จ. กรุงเทพฯ 27/2/67
- 00123212 -

เล่มที่ 099 เลขที่ 32

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....เดือน

ประจำเดือน กพ. 67 จาก บริษัท อมารี คัทชากัด

บ้านเลขที่ 240 ถนน 5.5 ตำบล ชะอำ

อำเภอ.....เป็นเงิน - 4,500 - บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 27/2/67 < สิ้นพักรับเงิน 7

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่ ขบ ๕๒๓๐๓/ว.๐๕๘๓



เมืองพัทยา
๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้จัดการ บริษัทอมารี พัทยา จำกัด

เมืองพัทยา ขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ที่อยู่ ๒๔๐ หมู่ ๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ต้องชำระเป็นประจำทุกเดือน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา หรือชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม เมืองพัทยา หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขบัญชี ๒๒๑ - ๖ - ๐๒๓๒๒ - ๑ ชื่อบัญชี เมืองพัทยา เมื่อโอนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑ พร้อมทั้งส่งใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์ ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๕

ขอแสดงความนับถือ

O.W.

(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์
โทร ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑

กรณานำใบเสร็จมาคืนด้วยทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 108 เลขที่ 39

เลขที่

00123260

๖/๖/๖๗

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน.....จาก.....

บ้านเลขที่ ๒๕๐ ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ.....เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ ๑๙/๖/๖๗ (นางสาวศรณธรณ์ พงศ์พิริ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้บุรีรัมย์ ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่ ขบ ๕๒๓๐๓/ว.๐๕๘๓



เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้จัดการ บริษัทอมารี พัทยา จำกัด

เมืองพัทยา ขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ที่อยู่ ๒๔๐ หมู่ ๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ต้องชำระเป็นประจำทุกเดือน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา หรือชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม เมืองพัทยา หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขบัญชี ๒๒๑ - ๖ - ๐๒๓๒๒ - ๑ ชื่อบัญชี เมืองพัทยา เมื่อโอนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑ พร้อมทั้งส่งใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์ ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๕

PAID

ขอแสดงความนับถือ

O.H

(นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์

โทร ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑

กรณำนำใบเสร็จจมนำติดต่อด่วน
ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 132 เลขที่ 20

๓๙๐๓ ๐๐๑๒๔๘๖๐

๒๒/๔/๖๗

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน ๒-๔ ๖๗ จาก ชล. ๐๓๖ พิน

บ้านเลขที่ ๒๑๐ ถนน ๕ ตำบล ๑๕๐

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน ๑๕๐๐ บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ ๒๒/๔/๖๗ (ในหนังสือมอบ)

(นางสาวศรีธรรม พงศ์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่ ขบ ๕๒๓๐๓/ว.๐๕๘๓



เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้จัดการ บริษัทอมารี พัทยา จำกัด

เมืองพัทยา ขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ที่อยู่ ๒๔๐ หมู่ ๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ต้องชำระเป็นประจำทุกเดือน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา หรือชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม เมืองพัทยา หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขบัญชี ๒๒๑ - ๖ - ๐๒๓๒๒ - ๑ ชื่อบัญชี เมืองพัทยา เมื่อโอนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑ พร้อมทั้งส่งใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์ ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

PAID

สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์

โทร ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑

กรุณานำใบเสร็จมาติดตัวทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

151 อ.กำแพง 20/5/67

00124949

เล่มที่ 149 เลขที่ 44

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา.....ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน พ.ค. 67 จาก มีสภ.อภ.3 สภ.น.จ.ก.ด.

บ้านเลขที่ 240 ถนน ม.5 ตำบล นาเกลือ.

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 4,500 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 24/5/67 (ใส่พิมพ์รอยบาท)

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่ ขบ ๕๒๓๐๓/ว.๐๕๘๓



เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้จัดการ บริษัทอมารี พัทยา จำกัด

เมืองพัทยา ขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ บริษัท อมารี พัทยา จำกัด ที่อยู่ ๒๔๐ หมู่ ๕ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ต้องชำระเป็นประจำทุกเดือน ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา หรือชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม เมืองพัทยา หรือโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขบัญชี ๒๒๑ - ๖ - ๐๒๓๒๒ - ๑ ชื่อบัญชี เมืองพัทยา เมื่อโอนแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑ พร้อมทั้งส่งใบโอนมาที่เบอร์แฟกซ์ ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

PAID

สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์

โทร ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๕๑

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด่วนทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

Ton 17/6/67

เล่มที่ 166 เลขที่ 22

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน
ประจำเดือน.....มิ.ย. 67.....จาก.....บริษัท อมตะ สหชน จำกัด
บ้านเลขที่.....240.....ถนน.....ม. 5.....ตำบล.....นาเกลือ
อำเภอ.....บางละมุง.....เป็นเงิน.....4,500.....บาท.....สตางค์
ไว้แล้ว แต่วันที่.....18/6/67 (สิบแปดร้อยหกสิบเก้า)

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารการประสานงานร้านรับซื้อของเก่า



COPY/สำเนา



สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท บริษัท อมารี พัทยา จำกัด เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2567 ระหว่าง บริษัท อมารี พัทยา จำกัด โดย คุณสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ เรียกว่า "ผู้ขาย" / ฝ่ายหนึ่ง กับ นางอารยา บุญชู บ้านเลขที่ 56/2 หมู่ 6 ตำบลบางนาง อำเภอบ้านนา จังหวัดชลบุรี ถือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 3-2005-00059-70-8 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาซื้อขายมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้ซื้อตกลงที่จะมาขนขยะแห้ง เช่น กล่องกระดาด กระดาดหนังสือพิมพ์ หนังสือนิตยสาร เศษกระดาด ขวดเบียร์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเปล่าทุกชนิด
 2. ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระค่าขยะแห้งเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000.- บาท
 3. โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายก่อนวันที่ 1 ของทุกเดือน
 4. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิขนทรัพย์สินของโรงแรมฯ ออก นอกจากสิ่งของที่ระบุตามสัญญานี้
 5. ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาตามข้อ 1. ถึง ข้อ 4. ผู้ขายขอสงวนสิทธิคิดค่าปรับวันละ 1,000 บาท
 6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. โดยผู้ซื้อจะต้องเข้ามาทันทีที่ผู้ขายแจ้งให้เข้ามา
 7. ผู้ซื้อจะต้องทำความสะอาดในบริเวณที่เก็บขยะทุกครั้งที่มาเก็บขยะ
 8. สัญญาฉบับนี้มีกำหนด 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568
 9. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายไทย หนังสือสัญญาซื้อขายนี้ทำขึ้นไว้เป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
 10. การยกเลิกสัญญาก่อนวันสิ้นสุดสัญญา " ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับ จำนวน 10,000 บาท"
- " คู่สัญญาเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์แล้วจึงได้ลงชื่อ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ผู้ขายเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ ผู้ซื้อเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ"

อมารี พัทยา จำกัด

ลงชื่อ.....*อารยา บุญชู*.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....*สุพจน์*.....ผู้ขาย

(นางอารยา บุญชู)

(คุณสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์)

ลงชื่อ.....*สุรพันธ์*.....พยาน

ลงชื่อ.....*วณิดา*.....พยาน


(นายสุรพันธ์ กลางโนน)

(นางสาวชญาภา วัฒนศิลป์กุล)

ร้านใบทองรับซื้อของเก่า

เลขที่ 75 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0973394962



ใบเสนอราคา โรงแรมอมารี พัทยา	
สินค้า	ราคา
เหมารายเดือน	10,000 บาท ✓

25
/ 29/4/24

29/4/24

29/4/24


บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 2005 00000 70 8

ชื่อและนามสกุล นาง อารยา บุญชู
Name Mrs. Araya
Last name Boonchu
เกิดวันที่ 17 ก.ย. 2513
Date of Birth 17 Sep. 1970
ศาสนา พุทธ

เลข 58/2 หมู่ 8 ต.บึงนาราง
อ.พิจิตร จ.พิจิตร
28 ก.ย. 2559 วันที่ออกบัตร 18 ก.ย. 2567
วันหมดอายุ
28 Jan. 2018 (ถ้าบัตรสูญหาย) 18 Sep. 2024
Date of Issue วันที่ออกบัตร Date of Expiry 2005-03-01230000

ภาคผนวกที่ 5

เอกสารการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย




01 ใ้ดอะนักรมรบบบ้ำบัดน้ำเสีย
NTS.

รูปที่ 2.4.5-1 ผังชั้นตอนกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ

FOR EIA SUBMISSION

<p>OWNER</p> <p>บริษัท อมารี พัทยา จำกัด</p> <p>PROJECT TITLE</p> <p>AMARI ORCHID PATTAYA</p> <p>240 Moo 5, Pattaya-Naklua Road Tambon Naklua, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand.</p>	<p>CREATE GREAT DESIGN</p> <p>Partners in creative solutions</p> <p>STEVEN J. LEACH ARCHITECTS LIMITED</p> <p>25 The Maitland Building, 15th Floor, 501 Langham Road, Langham, Parklands, Bangalore 560025, India Tel: (91) 800-500-1000 Fax: (91) 800-500-1001</p>	<p>ENGINEERS</p> <p>MEIN-HARDT</p> <p>MEIN-HARDT (Thailand) Ltd.</p> <p>Co. Reg. No. 0105534077670</p> <p>25th Floor, Langham Road, Langham Parklands, Bangalore 560025, India</p> <p>Telephone: (91) 800-500-1000 Fax: (91) 800-500-1001</p>	<p>PRINCIPAL:</p> <p>สถาปนิก ภาณุพงศ์ 249</p> <p>วิศวกร ภาณุพงศ์ 185</p> <p>ARCHITECT:</p> <p>สถาปนิก ภาณุพงศ์ 249</p> <p>วิศวกร ภาณุพงศ์ 185</p>	<p>STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEER:</p> <p>สถาปนิก ภาณุพงศ์ 249</p> <p>วิศวกร ภาณุพงศ์ 185</p>	<p>ELECTRICAL ENGINEER:</p> <p>วิศวกร ภาณุพงศ์ 185</p>	<p>SANITARY ENGINEER:</p> <p>วิศวกร ภาณุพงศ์ 185</p>	<p>LANDSCAPE ARCHITECT:</p> <p>สถาปนิก ภาณุพงศ์ 249</p>	<p>DRAWING TITLE</p> <p>ใ้ดอะนักรมรบบบ้ำบัดน้ำเสีย</p> <p>STATUS</p> <p>FOR EIA SUBMISSION</p> <p>THE DESIGN IN THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CREATE GREAT DESIGN LTD AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM CREATE GREAT DESIGN Co., Ltd.</p>	<p>DRAWN BY</p> <p>SKJ</p> <p>CHECKED BY</p> <p>APN</p> <p>APPROVED BY</p> <p>KCB</p> <p>DATE</p> <p>SCALE</p> <p>NTS.</p> <p>TOTAL SHEET</p> <p>JOB No.</p> <p>MT2148/4</p> <p>DRAWING No.</p> <p>SN2-01</p>
--	---	---	---	--	--	--	---	--	---

W:\MT2148\04\03_Sanitary\Issued\02_Submission\17-04-25\2148-SN1-02_5.dwg, A1-100, 25/4/2560 17:28:54, 1:1000, SKJ



รูปที่ 2.4.5-2 ผังระบบระบายน้ำเสีย และที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

01 ผังบริเวณระบบระบายน้ำเสีย
A1 = 1:500
A3 = 1:1000

FOR EIA SUBMISSION

OWNER บริษัท อมารี พัทยา จำกัด		ENGINEERS MEIN+HARDT Meinhardt (Thailand) Ltd. Co. Reg. No. 0105534077670 10/10 Moo 5, Pattaya-Naklua Road, Tambon Naklua, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand Tel: 03822-1000, 03822-1001 Fax: 03822-1002, 03822-1003 E: info@meinhardt.co.th		PRINCIPAL: สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 249 วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 185		STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEER: สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 8107 วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 38537		ELECTRICAL ENGINEER: วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 4874 สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 5294		SANITARY ENGINEER: วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 32 สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 2753	
PROJECT TITLE AMARI ORCHID PATTAYA 240 Moo 5, Pattaya-Naklua Road, Tambon Naklua, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand.		ARCHITECT: บริษัท อมารี พัทยา จำกัด สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 1370 วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 2728		MECHANICAL ENGINEER: วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 9511 สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 10411		INTERIOR DESIGNER: สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 249 วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 185		LANDSCAPE ARCHITECT: สถาปนิก ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 2 วิศวกร ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ 181		STATUS FOR EIA SUBMISSION	
DRAWING TITLE ผังบริเวณระบบระบายน้ำเสีย		DRAWN BY SKJ		CHECKED BY APN		APPROVED BY KCB		DATE		TOTAL SHEET	
SCALE A1 = 1:500, A3 = 1:1000		JOB No. MT2148/4		DRAWING No. SN1-02		2-59					

ภาคผนวกที่ 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansanitwong Rd, Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer Name : Amari Orchid Pattaya

Address : Pattaya, Chonburi

Sample Type : Waste Water

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 10/01/2024

Receive Date : 11/01/2024

Analytical Date : 11/01/2024

Report Date : 18/01/2024

Report No. : WT0510167001

Parameter	Unit	Method**	0225/01/24	0226/01/24	Standard ***
			Influent	Effluent	
*pH	-	Electrometric Method	7.2	7.4	5.0-9.0
*BOD	mg/L	APHA: 4500-O(C)5210 B	14	7	<20
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	95	45	<30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	371	321	<500
Oil & Grease	mg/L	APHA: 5520 B	3.5	ND	<20
Settleable Solids	mg/L	Imhoff Cone	<0.1	<0.1	<0.5
Sulfide	mg/L	APHA: 4500-S(F)	1.5	<0.1	<1.0
TKN	mg/L	APHA: 4500-Norg(B)	96.00	29.10	<35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	160,000	900	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	80,000	600	ไม่เกิน 1,000
Sample Condition		Observation	sediment Turbidity/ black	sediment Turbidity/ gray	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017
(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

18/01/2024




(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

18/01/2024

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

307/223 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansanitwong Rd, Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer Name : Amari Orchid Pattaya

Address : Pattaya, Chonburi

Sample Type : Waste Water

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/02/2024

Receive Date : 07/02/2024

Analytical Date : 07/02/2024

Report Date : 14/02/2024

Report No. : WT0510267001

Parameter	Unit	Method**	0434/02/24	0226/01/24	Standard ***
			Influent	Effluent	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	7.4	5.0-9.0
*BOD	mg/L	APHA: 4500-O(C)5210 B	74	7	<20
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	140	45	<30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	338	321	<500
Oil & Grease	mg/L	APHA: 5520 B	10.5	2	<20
Settleable Solids	mg/L	Imhoff Cone	8.7	<0.1	<0.5
Sulfide	mg/L	APHA: 4500-S(F)	2.5	<0.1	<1.0
TKN	mg/L	APHA: 4500-Norg(B)	118.50	29.10	<35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	160,000	< 5,000	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	58,000	< 1,000	ไม่เกิน 1,000
Sample Condition		Observation	sediment Turbidity/ black	sediment Turbidity/ gray	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017
(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

14/02/2024




(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

14/02/2024

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer Name : Amari Orchid Pattaya

Address : Pattaya, Chonburi

Sample Type : Waste Water

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 04/03/2024

Receive Date : 05/03/2024

Analytical Date : 05/03/2024

Report Date : 12/03/2024

Report No. : WT0510367001

Parameter	Unit	Method**	0851/03/24	0852/03/24	Standard ***
			Influent	Effluent	
*pH	-	Electrometric Method	7.2	7.2	5.0-9.0
*BOD	mg/L	APHA: 4500-O(C)5210 B	79	9	<20
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	115	40	<30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	345	271	<500
Oil & Grease	mg/L	APHA: 5520 B	8.0	1.0	<20
Settleable Solids	mg/L	Imhoff Cone	11.0	<0.1	<0.5
Sulfide	mg/L	APHA: 4500-S(F)	1.80	<0.1	<1.0
TKN	mg/L	APHA: 4500-Norg(B)	121.00	15.10	<35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	160,000	130,000	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	59,000	52,000	ไม่เกิน 1,000
Sample Condition		Observation	sediment Turbidity/ black	sediment Turbidity/ gray	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017
(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

12/03/2024




(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

12/03/2024

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

307/223 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansanitwong Rd, Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer Name : Amari Orchid Pattaya

Address : Pattaya, Chonburi

Sample Type : Waste Water

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/04/2024

Receive Date : 04/04/2024

Analytical Date : 04/04/2024

Report Date : 11/04/2024

Report No. : WT0510467001

Parameter	Unit	Method**	0945/04/24	0946/04/24	Standard ***
			Influent	Effluent	
*pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	5.0-9.0
*BOD	mg/L	APHA: 4500-O(C)5210 B	83	27	<20
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	94	30	<30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	355	321	<500
Oil & Grease	mg/L	APHA: 5520 B	5.0	2.8	<20
Settleable Solids	mg/L	Imhoff Cone	20.00	0.6	<0.5
Sulfide	mg/L	APHA: 4500-S(F)	1.0	<0.1	<1.0
TKN	mg/L	APHA: 4500-Norg(B)	41.00	31.50	<35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	160,000	140,000	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	80,000	50,000	ไม่เกิน 1,000
Sample Condition		Observation	sediment Turbidity/ black	sediment Turbidity/ gray	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017
(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

11/04/2024




(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

11/04/2024

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

307/223 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6543
307/223 Charansanitwong Rd, Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6543

Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer Name : Amari Orchid Pattaya

Address : Pattaya, Chonburi

Sample Type : Waste Water

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 10/05/2024

Receive Date : 11/05/2024

Analytical Date : 11/05/2024

Report Date : 17/05/2024

Report No. : WT0510567001

Parameter	Unit	Method**	1409/05/24	1410/05/24	Standard
			Influent	Effluent	
*pH	-	Electrometric Method	7.2	7.4	5.0-9.0
*BOD	mg/L	APHA: 4500-O(C)5210 B	94	24	<20
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	80	28	<30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	495	345	<500
Oil & Grease	mg/L	APHA: 5520 B	8.70	1.50	<20
Settleable Solids	mg/L	Imhoff Cone	20.30	<0.1	<0.5
Sulfide	mg/L	APHA: 4500-S(F)	2.0	<0.1	<1.0
TKN	mg/L	APHA: 4500-Norg(B)	49.00	10.70	<35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	160,000	100,000	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	80,000	30,000	ไม่เกิน 1,000
Sample Condition		Observation	sediment Turbidity/ black	sediment Turbidity/ gray	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017
(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

17/05/2024




(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

17/05/2024

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer Name : Amari Orchid Pattaya

Address : Pattaya, Chonburi

Sample Type : Waste Water

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/06/2024

Receive Date : 07/06/2024

Analytical Date : 07/06/2024


Report Date : 14/06/2024

Report No. : WT0510667001

Parameter	Unit	Method**	1576/06/24	1577/06/24	Standard ***
			Influent	Effluent	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	5.0-9.0
*BOD	mg/L	APHA: 4500-O(C)5210 B	118	16	<20
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	84	20	<30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	471	381	<500
Oil & Grease	mg/L	APHA: 5520 B	3.80	1.90	<20
Settleable Solids	mg/L	Imhoff Cone	<0.1	<0.1	<0.5
Sulfide	mg/L	APHA: 4500-S(F)	<1.0	<1.0	<1.0
TKN	mg/L	APHA: 4500-Norg(B)	41.80	22.50	<35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	160,000	109,000	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	80,000	70,000	ไม่เกิน 1,000
Sample Condition		Observation	sediment Turbidity/ black	sediment Turbidity/ gray	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23rd Edition, 2017
(3)*** Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

14/06/2024




(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

14/06/2024

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

ภาคผนวกที่ 6-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณถังสำรองน้ำใช้



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : Amari Orchid Pattaya

Address : Pattaya, Chonburi

Sample Type : Tap Water

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/06/2024

Received Date : 07/06/2024

Analytical Date : 07/06/2024

Report Date : 14/06/2024

Report No. : WT0510667001

Parameter	Unit	Method**	1721/06/24	Standard ***
			Storage tank	
Coliform, Total	MPN/1000 mL	APHA: 9221 B	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 B	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)*Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020

(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

14/06/2024



(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

14/06/2024

Do not copy some scuffing Do not modify this report.


ภาคผนวกที่ 6-2

แบบฟอร์ม ทส.1 และ ทส. 2

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พญา-นาเกลือ
แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	106	537.2	98.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Vatcharin
2	112	361.8	91.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
3	109	303.2	100.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
4	107	357.4	105.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
5	107	344.4	114.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
6	114	415.6	106.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
7	102	322.4	96.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
8	107	314.4	106	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
9	112	262	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
10	110	344	109.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
11	103	400	103.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
12	104	327.8	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas
13	107	378	107.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas
14	112	372.4	107.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas
15	107	305.8	113.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas

วัน เดือน ปี															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ. (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16	110	348.4	96.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas
17	111	262.4	100.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
18	101	320.4	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
19	109	417.4	120.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
20	110	328.4	116.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
21	108	429	101.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
22	108	378.6	98.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
23	102	366.6	96.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
24	111	308	98.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
25	111	370.4	102.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
26	96	375.8	113.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
27	116	331.4	120.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
28	120	259.4	105.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
29	99	351.6	108.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
30	102	338.6	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
31	115	214.2	97.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

	ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ	
	(.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
	(.....)
	ใบอนุญาตเลขที่ หמדอายุ

	ออกให้โดย

 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
	(.....)
	ใบอนุญาตเลขที่ หמדอายุ

	ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย

.....

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

..... จังหวัด โทรศัพท์

โทรสาร มี เป็น

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

สั ภา ห รั บ

เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

.

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องสูบลมตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

.....

.....


.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พญา-นาเกลือ
แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดัง

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	0	311.6	101.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Vatcharin
2	208	387.8	117.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
3	111	272.2	108.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
4	113	381	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
5	126	351.8	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
6	109	346.8	109.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
7	101	452	129	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
8	101	298.4	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
9	317	480.4	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
10	120	369.4	122.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
11	95	368	116.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
12	114	304.8	107	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas
13	100	503.8	109.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas
14	125	554	110.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas
15	111	456.8	111.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			opas

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พญา-นาเกลือ
 แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
 หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

.

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 3166 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 11673 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3205.7 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่พบ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด.....(ลบ.ม.)


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พัทธยา-นาเกลือ
 แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พัทธยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
 หมดยาอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดัง

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	108	450.2	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
2	104	440	116.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
3	105	455	104.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
4	113	438	112.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
5	108	457	102.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
6	116	316	87.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
7	85	452	82.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
8	113	332	95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
9	113	500.2	119.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
10	130	283	100.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
11	87	497	98.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
12	88	351	98.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
13	144	394	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
14	104	415	108.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
15	168	396	83.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หหมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หหมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พญา-นาเกลือ
 แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
 หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

.

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 4458 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 12824.6 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3110.3 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่พบ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด.....(ลบ.ม.)


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พัทธยา-นาเกลือ
 แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พัทธยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
 หมดยุ อายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดัง

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	83	401	77.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
2	107	307	89.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
3	101	290	94.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
4	106	347.4	100.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
5	109	308.8	108.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
6	123	490.6	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
7	134	381.4	93.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
8	109	381.4	92.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
9	100	447.6	108.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
10	114	417	100.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
11	116	432	99.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
12	103	425	111.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
13	137	380.4	114.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
14	130	506.2	103.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
15	128	474.6	107.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พทยา-นาเกลือ
แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
สำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

.

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 3390 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 12272.6 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย -23901.2 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่พบ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด.....(ลบ.ม.)


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พญา-นาเกลือ
แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดัง

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	108	426	98.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
2	106	572.8	113	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
3	102	428	106.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
4	110	359.8	117.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
5	111	398	110.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
6	116	455	93.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
7	109	268	105.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
8	108	344.2	114	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
9	115	350.2	111.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
10	108	446.4	117.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
11	120	354.2	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
12	110	346.6	101.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
13	116	328.6	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
14	172	328.2	78.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
15	171	295.8	98.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas

วัน เดือน ปี															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ. (ลบ.ม.)	ปริมา ณน้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16	181	303.2	111.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
17	169	277	118.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
18	168	297	98.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
19	190	336.6	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
20	62	297.2	84.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
21	80	254	71.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
22	77	243.4	76.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
23	76	253	133.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
24	67	316	103.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
25	79	341.2	123	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
26	77	310.6	94.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
27	79	315.2	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
28	69	336.2	101.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
29	80	336.8	91.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
30	72	298.2	95.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
31	65	333.8	94.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พทยา-นาเกลือ
 แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
 หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

.

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 3265 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 10550.6 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3056.9 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่พบ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด.....(ลบ.ม.)


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พญา-นาเกลือ
แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดัง

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	81	297.4	96.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
2	76	439	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
3	69	387.8	96.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
4	57	329	110.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
5	62	400.8	119.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
6	58	368.4	111.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
7	60	302.8	127.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
8	62	399.4	127.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Opas
9	55	368.8	127.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
10	60	383.8	93.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
11	59	334.4	85.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
12	67	439.8	99.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
13	63	348.8	110.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
14	73	403	137	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
15	64	373.8	1165	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas

วัน เดือน ปี															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ. (ลบ.ม.))	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16	62	423.4	99.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
17	61	295.2	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
18				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
19				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
20				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
21				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
22				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
23				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
24				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
25				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
26				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
27				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
28				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
29				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
30				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas
31				ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			Opas

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน พญา-นาเกลือ
 แขวง/ตำบล นาเกลือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-418 418 โทรสาร
038-418 410 มี บริษัท อมารี พทยาจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย จังหวัดชลบุรี
 หมดอายุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

.

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่พบ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด.....(ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...240..... หมู่ที่5..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบลนาเกลือ..... เขต/อำเภอ.....บางละมุง.....
จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ..038 – 418 -4 18..... โทรสาร.....
..... มี บริษัท อมารี พัทยา เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท :... ก... ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
จำนวน 343 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดยจังหวัดชลบุรี.. หมดอายุ ..31 ธันวาคม 2568
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมกราคม พ.ศ. ..2567.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ลงชื่อ.....โรงแรม อมารี พัทยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....คุณวิมลชนิษฐ์ จินโน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...119/2564..... หมดอายุ31 ธันวาคม.....

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .. Activated Sludge Process.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย330.76..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)เชื่อมต่อท่อเมืองพัทยา.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบทิ้ง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)3348 Kwh.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..10747.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3251.9.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-
-
-
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...240..... หมู่ที่5..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลนาเกลือ..... เขต/อำเภอ.....บางละมุง.....
 จังหวัดชลบุรี..... โทรศัพท์ ..038 – 418 -4 18..... โทรสาร.....
 มี บริษัท อมารี พัทยา เป็นเจ้าของ
 หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท :... ก... ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 จำนวน 343 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดยจังหวัดชลบุรี.. หมดอายุ ..31 ธันวาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ..2567.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ลงชื่อ.....โรงแรม อมารี พัทยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....คุณวัชรินทร์ จินโน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...119/2564..... หมดอายุ31 ธันวาคม.....

ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .. Activated Sludge Process.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย330.76..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)เชื่อมต่อท่อเมืองพัทยา.....

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบทิ้ง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)3166 Kwh.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..11361.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3205.7.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

.....
.....
.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...240..... หมู่ที่5..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลนาเกลือ..... เขต/อำเภอ.....บางละมุง.....
 จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ..038 – 418 -4 18..... โทรสาร.....
 มี บริษัท อมารี พัทยา เป็นเจ้าของ
 หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท :... ก... ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 จำนวน 343 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดยจังหวัดชลบุรี.. หมดอายุ ..31 ธันวาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนมีนาคม..... พ.ศ. ..2567.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ลงชื่อ.....โรงแรม อมารี พัทยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....คุณวิมลชนิษฐ์ จินโน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...119/2564..... หมดอายุ31 ธันวาคม.....

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .. Activated Sludge Process.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย330.76..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)เชื่อมต่อท่อเมืองพัทยา.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

.....สูบน้ำทิ้ง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)4458 Kwh.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..12374.2.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3110.3.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-
-
-
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...240..... หมู่ที่5..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลนาเกลือ..... เขต/อำเภอ.....บางละมุง.....
 จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ..038 – 418 -4 18..... โทรสาร.....
 มี บริษัท อมารี พัทยา เป็นเจ้าของ
 หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท :... ก... ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 จำนวน 343 ห้อง
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดย ...จังหวัดชลบุรี.. หมดอายุ ..31 ธันวาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนเมษายน..... พ.ศ. ..2567.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ลงชื่อ.....โรงแรม อมารี พัทยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....คุณวัชรินทร์ จินโน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...119/2564..... หมดอายุ31 ธันวาคม.....

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .. Activated Sludge Process.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย330.76..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24.. ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเมืองพัทยา.....

(๕) มาตรการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบทิ้ง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)3390 Kwh.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..11871.8.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)2992.8.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-
-
-
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...240..... หมู่ที่5..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลนาเกลือ..... เขต/อำเภอ.....บางละมุง.....
 จังหวัดชลบุรี..... โทรศัพท์ ..038 – 418 -4 18..... โทรสาร.....
 มี บริษัท อมารี พัทยา เป็นเจ้าของ
 หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ... ก... ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 จำนวน 343 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดยจังหวัดชลบุรี.. หมดอายุ ..31 ธันวาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนพฤษภาคม..... พ.ศ. ..2567.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ลงชื่อ.....โรงแรม อมารี พัทยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

ลงชื่อ.......... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....คุณวัชรินทร์ จินโน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...119/2564..... หมดอายุ31 ธันวาคม.....

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .. Activated Sludge Process.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย330.76..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)เชื่อมต่อท่อน้ำเมืองพญา...

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบทิ้ง....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)3265 Kwh.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..10125.6.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3056.9.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....
- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....
- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-
-
-
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...240..... หมู่ที่5..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลนาเกลือ..... เขต/อำเภอ.....บางละมุง.....
 จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ..038 – 418 -4 18..... โทรสาร.....
 มี บริษัท อมารี พทยา เป็นเจ้าของ
 หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท :... ก... ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
 จำนวน 343 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 119/2564 ออกให้โดยจังหวัดชลบุรี.. หมดอายุ ..31 ธันวาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...มิถุนายน.... พ.ศ. ..2567.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ลงชื่อ.....โรงแรม อมารี พทยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....คุณวิมลชนิษฐ์ จินโน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...119/2564..... หมดอายุ31 ธันวาคม.....

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .. Activated Sludge Process.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย330.76..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.. ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)เชื่อมต่อท่อเมืองพัทยา

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบลทิ้ง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1821 Kwh.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..10761.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3132.2.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-
-
-
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย



บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

60/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ 088-2074633, 089-8242632

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0215559002371

E-mail : kamonwan.jane004@gmail.com

สัญญาจ้างเช่าสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล

เลขที่ GBM-02.....

บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด

60/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมายางพร

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท นางสาว จันทิลา ลีโนนเขต สำนักงาน
ตั้งอยู่ที่ 27/80 ม. 4 ต.บ้านใหม่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่า
จ้าง" กับ บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมายางพร อำเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 21140 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญา
ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง กำจัดสิ่งปฏิกูลของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้าง รับว่าจะเป็นผู้
ที่ขนส่งสิ่งปฏิกูลไปส่งแก่ผู้รับจ้างเป็นประจำทุกวันและจะนำไปส่ง ณ สถานที่ประกอบการ เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5
ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าจ้างต้องนำส่งถึง ณ สถานที่ดังกล่าวในเวลาทำการ
ของผู้รับจ้าง มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ 10 มิ.ย. 66 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 67

ข้อที่ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงว่า จะนำสิ่งปฏิกูล ให้แก่ผู้รับจ้าง ในน้ำหนักอย่างน้อย เดือนละ 7 ตัน

ข้อที่ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่นำส่งให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวนเงิน คิดละ บาท
ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทุกสิ้นเดือน

ข้อที่ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าเช่าสัญญาจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลที่นำส่งให้แก่ผู้รับจ้างในวันที่เซ็นสัญญาเป็น
จำนวนเงิน 20,000 บาท ทางนี้ผู้รับจ้างจะไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ในวันที่สิ้นสัญญาจ้าง

ข้อที่ 5. หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ทัน ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2 ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างมี
สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ และผู้รับจ้างมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ว่าจ้างชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินคิด
ละ บาท ต่อจำนวนปฏิกูลที่ผู้ว่าจ้าง ขาดส่งให้แก่ผู้รับจ้างดังที่ระบุไว้ในข้อ 2 ตามสัญญานี้ได้



บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

60/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ 088-2074633, 089-8242632

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0215559002371

E-mail : kamonwan.jane004@gmail.com

สัญญาจ้างเข้าสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล

ข้อที่ 6. สิ่งปฏิกูลที่ผู้ว่าจ้างทำการจัดส่งให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้จะต้องเป็นสิ่งปฏิกูลโดยปกติทั่วไป ที่มีไขมัน เมือ หรือวัสดุมีพิษ หรือวัตถุอันตรายสิ่งของทีอาจเป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมหรือแก่บุคคลทีจะต้องทำการกำจัดโดยวิธีการพิเศษอย่างอื่น

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วได้ลงลายมือชื่อและตราประทับ (ถ้ามี) ไว้ต่อพยานเป็นสำคัญ และรักษาฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)



ที่ 100922023703



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0215559002371

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายบรรจบ แฉ่งขัน/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(นายวิริวิทย์ พันธุรัตน์)

นายทะเบียน



บรรจบ แฉ่งขัน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 12:27 น.

Ref:66100922023703

1/4

ที่ 100922023703



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922023703

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



บรรณ หนึ่งต้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Future Digital
Transformation



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้เงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ โมทีลคลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงแรมสรรพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถานศึกษา และองค์การของรัฐ



นพพร นนังจัน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation



ที่ 100922023703

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วัตถุประสงค์ของ พหุภัณฑ์/บริษัท นี้ มี...22.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการรับจ้างเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล ทดแทน ทดแทน



นางจวบ เสงี่ยม



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation





ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการชนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล

เลขที่ 10 ปี 2566

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด.....
อยู่บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5 ถนน/ซอย.....ตำบล/แขวง มายางพร.....
อำเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 089-8242632

1. ดำเนินกิจการ.....รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.....
ลำดับที่ 2 (ข).....ค่าธรรมเนียม.....บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCP-01299/66
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2. ใบอนุญาตฉบับนี้อนุญาตให้ใช้เพื่อดำเนินกิจการภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมายางพรเท่านั้น

3. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ตำบลมายางพร เรื่อง การเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2540 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย คือ

- 4.1 ต้องจัดทำและนำส่งรายงานการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นประจำทุกเดือน.....
- 4.2
- 4.3
- 4.4
- 4.5

ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึง วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ เงินท้วม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมายางพร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



นารจน เน่งจั่น

ทะเบียนเลขที่ 0215559002371



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


บริษัท การ์เบจ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ออกให้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559



นางจาม ๒๗๖๖๖

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-2155-59002-37-1

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท การค้าแบบผสมผสาน จำกัด

ชื่อสถานที่ประกอบการ มีที่ทำการค้าแบบผสมผสาน สาขาใหญ่

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน เลขที่ 50/1

หมู่ที่ 5 ถนน ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต ปทุมธานี

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 21140 โทรศัพท์

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 1 สิงหาคม 2559

ออกให้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

ผู้ออกทะเบียน (นางสาว ดาณิณี วัฒนกุล)

ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ควบคุมงาน



1223709

นางสาว ดาณิณี วัฒนกุล

รายการจดทะเบียน

41. 1011

2006年10月 第21卷第10期

1304

2014年12月

Journal of Interpersonal Violence

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 26

4. 6. 4

Journal of Interpersonal Violence 27(12)

សិរីរដ្ឋបាល

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

ໂກງ

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

ใบปลิวจากเครื่อง

38 542198

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียง

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

អង្គការសហប្រតិបត្តិការ

$$C^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right)^2$$

179

ကျွန်ုပ်တို့

[illegible]

5:45

650

[illegible]

• 47, 48, 49, 50

540

[Handwritten signature]

၂၄၆


... ..

1.

...the


$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

การดำเนินงาน




แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่สถานีบำบัดน้ำเสีย

| สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค | | | | | |
|--|--------|--------------|-------|-------|-------|
| สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ นครราชสีมา | | | | | |
| แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่สถานีบำบัดน้ำเสีย | | | | | |
| ชื่อโครงการ | วันที่ | ชื่อผู้จัดทำ | มาตรา | มาตรา | มาตรา |
| โครงการ | วันที่ | ผู้จัดทำ | มาตรา | มาตรา | มาตรา |
| โครงการ | วันที่ | ผู้จัดทำ | มาตรา | มาตรา | มาตรา |
| โครงการ | วันที่ | ผู้จัดทำ | มาตรา | มาตรา | มาตรา |




အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်

| ชื่อผู้ขาย | วันที่ | จำนวน | ราคา |
|-------------------|------------|-------|-------|
| นายสมชาย ใจดี | 15/10/2564 | 100 | 1000 |
| นางสาวสุวิมล ใจดี | 16/10/2564 | 200 | 2000 |
| นายวิวัฒน์ ใจดี | 17/10/2564 | 300 | 3000 |
| นางสาววิภา ใจดี | 18/10/2564 | 400 | 4000 |
| นายวิเศษ ใจดี | 19/10/2564 | 500 | 5000 |
| นางสาววิมล ใจดี | 20/10/2564 | 600 | 6000 |
| นายวิเศษ ใจดี | 21/10/2564 | 700 | 7000 |
| นางสาววิมล ใจดี | 22/10/2564 | 800 | 8000 |
| นายวิเศษ ใจดี | 23/10/2564 | 900 | 9000 |
| นางสาววิมล ใจดี | 24/10/2564 | 1000 | 10000 |



แปลนระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 1:200



รูปตัด D-D 1:50

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำสิ่งปฏิกูลที่นำมาก่อให้เกิดปัญหามลพิษ

| | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|
| ผู้จัดทำ | รศ.ดร. อ.ดร.วิทย์ | มาตรา | มาตรา ๑ |
| ตรวจสอบ | รศ.ดร. อ.ดร.วิทย์ | มาตรา | มาตรา ๑ |
| ตรวจสอบ | รศ.ดร. อ.ดร.วิทย์ | มาตรา | มาตรา ๑ |
| ตรวจสอบ | รศ.ดร. อ.ดร.วิทย์ | มาตรา | มาตรา ๑ |

ภาคผนวกที่ 8

เอกสารฎระเบียบของโครงการ



CORPORATE POLICIES & PROCEDURES

| | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------|
| Division: | Rooms | Policy No.: | P.RD.01.014 |
| Department: | Management | Version: | 1.1 |
| Section: | All  | Last Update: | 30 September 2019 |
| Approved by: | OHEVOP | Responsible: | ALL |

Policy: CONFIDENTIALITY OF GUEST INFORMATION

Policy Statement

It is the policy of Amari that all Team Members strictly enforces measures to protect the confidentiality of guests.

Purpose

The purpose is to establish privacy guidelines for all team members to follow as well as to protect guests from fraudulent use of their personal information such as identity theft by a third party.

Procedure

A. Guest Name & Room Number

- The room number of a registered guest must never be communicated orally. When checking-in the room number is to be pointed out to the guest.
- The guests' name must never be written on the card holder.
- Items that contain the guest's and/or room number such as the internet login slip must be provided separately from the keycard and must be larger than the keycard envelope so as to discourage guest placing them together.
- Guest must be verbally advised during check-in to keep the key and internet login slip separate for security.
- The room number of an in-house guest can under no circumstances be disclosed to a person who is not registered in the same room.

B. Protecting Financial Data

- Credit card numbers including the CVV/CVC as well as the associated guest name must be encrypted and password protected.
- All credit card transactions including but not limited to payments, deposits or authorization must be conducted in a secure manner.
- Any transfer to such information between systems must be encrypted and secure.

C. Request for Guest Information

- A government official requesting information on a guest must produce an official signed letter ordering the hotel to release the requested guest details.
- The GM, or if unavailable a designated Senior Executive, must be immediately notified of the request.
- Guest may also request information on personal data maintained by the hotel.
- Confidential Information and data on guest must never be sold to a third party.



D. Incognito Status

- A guest can request to have his identity concealed, in which case the “Incognito” option will be selected in Opera. This indicates to all Team Members that calls may not be forwarded to his room and that the hotel will deny any records of the guest staying in the property.
- A guest who wishes to have his calls screened must be contacted by a Team Member to confirm that he is willing to accept a call before forwarding it to his room (does not apply to pre-approved callers identified by the guest).
- Guests have the right to erasure of personal data at any time. If a guest requests for their records to be expunged from the system then the hotel must comply and show proof of the action.