

ภาคผนวก

3

สำเนาเอกสารที่  
เกี่ยวข้องกับผลการ  
ติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

# เอกสารแนบ 3.1

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน**

**จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)**

**Report No. TREL24/00281-1**

<b>โรงงาน/บริษัท</b>	เหมืองไพลโพลีโพรไพลีน จำกัด (มหาชน)		
<b>ที่อยู่</b>	หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110		
<b>วันที่รับตัวอย่าง</b>	02/05/67	<b>วันที่วิเคราะห์</b>	02 – 03/05/67
<b>เลขที่ตัวอย่าง</b>	AEL24/035951 – AEL24/035953	<b>พิกัด UTM</b>	แกน (X): 0726033 แกน (Y): 1593773

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.071	≤ 0.33	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.064		
3.	29 – 30/04/67	0.074		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**



**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method


**บันทึกสภาพแวดล้อม**

- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : โรงจอดรถ
- ทิศตะวันตก : ชุมชน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : [REDACTED]  
 ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)**

**Report No. TREL24/00281-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035954 – AEL24/035956 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726866  
แกน (Y): 1593334

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.053	<b>≤ 0.33</b>	<b>mg/m<sup>3</sup></b>
2.	28 – 29/04/67	0.072		
3.	29 – 30/04/67	0.059		






**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศใต้ : พื้นที่วัด
- ทิศตะวันออก : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศตะวันตก : ถนน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :   
ชื่อผู้บันทึก :   
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : 



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)**

**Report No. TREL24/00281-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เข้มเมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้แนว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035924 – AEL24/035926 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726033  
 แกน (Y): 1593773

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.068	≤ 0.12	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.048		
3.	29 – 30/04/67	0.055		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**






**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : โรงจอดรถ
- ทิศตะวันตก : ชุมชน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :   
 ชื่อผู้บันทึก :   
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : 



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)**

**Report No. TREL24/00281-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035927 – AEL24/035929 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726866  
 แกน (Y): 1593334

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.036	≤ 0.12	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.038		
3.	29 – 30/04/67	0.041		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**



**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศใต้ : พื้นที่วัด
- ทิศตะวันออก : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศตะวันตก : ถนน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :   
 ชื่อผู้บันทึก :   
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00281-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 27/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM	2.2	SW
01:00 PM – 02:00 PM	2.2	SW
02:00 PM – 03:00 PM	2.2	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	2.2	S
04:00 PM – 05:00 PM	1.8	SW
05:00 PM – 06:00 PM	1.8	SW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SW
07:00 PM – 08:00 PM	1.3	S
08:00 PM – 09:00 PM	0.9	S
09:00 PM – 10:00 PM	0.9	S
10:00 PM – 11:00 PM	1.3	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00281-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้แก้ว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 28/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	1.3	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SE
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SSE
07:00 AM – 08:00 AM	0.9	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	1.8	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	2.7	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	2.7	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.7	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	2.7	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	2.7	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	2.2	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	2.7	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	2.7	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	2.7	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SW
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SW
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	1.8	SW

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00281-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 29/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	2.2	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	1.3	S
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SSE
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	1.3	S
09:00 AM – 10:00 AM	1.8	S
10:00 AM – 11:00 AM	2.2	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.2	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	2.7	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	2.2	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	2.2	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	S
04:00 PM – 05:00 PM	2.2	S
05:00 PM – 06:00 PM	2.2	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	1.8	SW

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00281-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 30/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	1.3	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SSW
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SSE
08:00 AM – 09:00 AM	1.3	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	1.8	S
10:00 AM – 11:00 AM	2.2	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.2	SSW
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00281-1

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่ตรวจวัด** : 27/04/67 **พิกัด UTM** : แขน (X): 0726866  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035900 – AEL24/035902 แขน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM	1.8	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	2.2	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	2.2	SW
02:00 PM – 03:00 PM	1.8	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	SW
04:00 PM – 05:00 PM	1.8	SW
05:00 PM – 06:00 PM	1.8	SW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SW
07:00 PM – 08:00 PM	1.8	SW
08:00 PM – 09:00 PM	1.3	S
09:00 PM – 10:00 PM	1.3	S
10:00 PM – 11:00 PM	1.3	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	1.3	SSW

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00281-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 28/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035900 – AEL24/035902

แกน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	1.3	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.9	SW
03:00 AM – 04:00 AM	0.9	SW
04:00 AM – 05:00 AM	0.9	ESE
05:00 AM – 06:00 AM	0.4	SE
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SSE
07:00 AM – 08:00 AM	0.9	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	0.9	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	2.2	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	2.2	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.2	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	SE
01:00 PM – 02:00 PM	0.4	SW
02:00 PM – 03:00 PM	0.9	WSW
03:00 PM – 04:00 PM	0.9	SW
04:00 PM – 05:00 PM	0.9	SSE
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	S
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.0	-
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SW

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00281-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 29/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035900 – AEL24/035902

แกน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSE
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.0	-
09:00 AM – 10:00 AM	0.4	SE
10:00 AM – 11:00 AM	0.4	SE
11:00 AM – 12:00 PM	0.4	S
12:00 PM – 01:00 PM	0.4	S
01:00 PM – 02:00 PM	0.4	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	0.4	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	0.4	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	0.4	SE
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	SSE
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.0	-
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SSE

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00281-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 30/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035900 – AEL24/035902

แกน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.4	SW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SW
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	SE
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SE
10:00 AM – 11:00 AM	1.3	ESE
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....28..../....05..../....67....

....28..../....05..../....67....


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Station : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

27-Apr-24 - 30-Apr-24

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)




Station : ชุมชนบ้านชะอมใต้

27-Apr-24 - 30-Apr-24

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)



# เอกสารแนบ 3.2

ผลการตรวจสอบภาพและตัวอย่างผลการตรวจสอบภาพของพนักงาน  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

## ผลการตรวจสอบสภาพการได้ยิน



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

3.31492

SARABURI

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

หูขวา 55 Db

ปกติ

ตึงเล็กน้อย

ตึงปานกลาง

ตึงมาก

ตึงรุนแรง

หูหนวก

หูซ้าย 23 Db

ปกติ

ตึงเล็กน้อย

ตึงปานกลาง

ตึงมาก

ตึงรุนแรง

หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา

ปกติ

83

ตึง รุนแรง

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย

ปกติ

57

ตึง มาก

### คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN: 12401-61 ชื่อ-สกุล นาย อายุ 61 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 161 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 100/70 มม.ปรอท ชีพจร 68 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ

ไม่มี

มี

โรคปอด

ไม่มี

มี

การสูบบุหรี่

ไม่สูบ

สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	3.03	2.82	93.1	9.89	9.09	4.17
% Pred	102	119	122	133	139	108

สรุปผลการตรวจ

ปกติ

○ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ

○ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

3.31492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา

83

Db

รุนแรง




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

หูขวา 17 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

หูซ้าย 17 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา

☒ ปกติ 18

☐ ดึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย

☒ ปกติ 20

☐ ดึง.....

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

น

ว.31492

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

# ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 12571-61 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 32 ปี น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 180 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด

ความดันโลหิต 100/70 มม.ปรอท ชีพจร 88 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ

☒ ไม่มี

☐ มี

โรคปอด

☒ ไม่มี

☐ มี

การสูบบุหรี่

☐ ไม่สูบ

☒ สูบ

10

.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

FVC  
Base 2.81  
% Pred 80

FEV<sub>1</sub>  
2.81  
74

FEV<sub>1</sub>%  
100/10  
123

PEF  
9.10  
93

F<sub>25</sub>  
8.51  
101

F<sub>50</sub>  
6.19  
114

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....



ร.ร. เกษมราษฎร์

น

731492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 12571-61 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 32 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 180 ซม.  
 ความดันโลหิต 100/70 mmHg. ชีพจร 88 ครั้ง/นาที

วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	17 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	17 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	18 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	20 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
 KASEMRAD HOSPITAL  
 SARABURI


จบปกติ

แพทย์ผู้ตรวจ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

3.31492

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

- หูขวา 20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
- ☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย 20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
- ☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 30 ☒ ดึง เล็กน้อย
- ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 25 ☐ ดึง

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
  - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง (ไม่มี) / มี ระบุ.....ปี(.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน (ไม่มี) / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 12402-61 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 63 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์เนิง จำกัด

ความดันโลหิต 120/70 มม.ปรอท ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

### ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี  
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

### ผลการตรวจ

	FVC	FEV	FEV1 %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	1.96	1.94	99.0	7.33	5.01	2.59
% Pred	50	51	122	75	60	48

สรุปผลการตรวจ ☐ ปกติ ☒ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก  
ข้อแนะนำ..... ☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี



131492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

12402-61

ชื่อ - สกุล

นาย

บริษัท (Company)

รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

อายุ 63 ปี

เพศ ชาย

น้ำหนัก 68 กก.

ส่วนสูง 165 ซม.

ความดันโลหิต 120/70 mmHg.

ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

วันที่ตรวจ (Date of examination)

26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	20 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	20 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	30 Db	สรุปหูขวา	ดีเล็กน้อย
ค่าหูซ้าย	25 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

คำแนะนำ : แนะนำควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังและสวมอุปกรณ์ป้องกันสมรรถภาพปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติปานกลาง



อื่น ๆ ( OTHER )

สรุปผลและคำแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMPRAD HOSPITAL  
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

- ความจุปอดต่ำกว่า (เกณฑ์ปกติปานกลาง)


- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

แพทย์ผู้ตรวจ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



จ. เกษมราษฎร์ Saraburi

731492

บริษัท ไม่นิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

หูขวา 20 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

หูซ้าย 22 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา

☐ ปกติ

55

☒ ดึง ปานกลาง

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย

☐ ปกติ

57

☒ ดึง มาก

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

# ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 15031-57 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 55 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิพเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 72 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ

☒ ไม่มี

☐ มี

โรคปอด

☐ ไม่มี

☒ มี

เคยเป็นโรคหืด 10 ปีที่แล้ว

การสูบบุหรี่

☐ ไม่สูบ

☒ สูบ

10

มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	2,32	2,32	100,0	8,57	6,13	2,90
% Pred	80	88	130	108	89	70

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี



131492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 15031-57 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีคิวเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 55 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 ความดันโลหิต 120/80 mmHg. ชีพจร 72 ครั้ง/นาที 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

### หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	20 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	22 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	55 Db	สรุปหูขวา	ตึงปานกลาง
ค่าหูซ้าย	57 Db	สรุปหูซ้าย	ตึงมาก

คำแนะนำ : แนะนำควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังและสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



สรุปผลและคำแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

ตรวจด้วยวิธี spirometry  
(เครื่องจักร) - ผู้ตรวจพบว่า



นพ. [REDACTED]  
แพทย์ผู้ตรวจ




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



น

7.31492

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

○ หูขวา.....17.....Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

X หูซ้าย.....17.....Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 23 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 18 ☐ ตึง.....

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 5151-59 ชื่อ-สกุล นาย

อายุ 47 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 155 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 150/90 มม.ปรอท ชีพจร 70 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

โรคปอด

☒ ไม่มี ☐ มี

ผลการตรวจ

Base FVC 2.37

% Pred 80

FEV<sub>1</sub>

2.18

88

FEV<sub>1</sub>%

92.0

117

PEF

7.12

94

F<sub>25</sub>

6.12

93

F<sub>50</sub>

3.61

89

สรุปผลการตรวจ

ข้อเสนอแนะ.....

- ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก
- หลอดลมอักเสบเรื้อรังเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



น

7.31492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 5151-59 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 47 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 155 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination) 26 มิถุนายน 2567  
 ความดันโลหิต 150/90 mmHg. ชีพจร 70 ครั้ง/นาที

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	17 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	17 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	23 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	18 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

-ความดันโลหิตสูง  
ควรลดความดัน และปรึกษาแพทย์

แพทย์ผู้ตรวจ




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย [REDACTED]

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

7.31492

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

หูขวา.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

หูซ้าย.....18 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 23 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 18 ☐ ตึง.....

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มีระบุ.....15 ปี) (เคยใช้กร)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี (มีระบุ.....6 เดือน) (ในรับข้อเท็จจริง)

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) (ไม่มี)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61

ปกติ



สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

สรุปผล

แพทย์ผู้ตรวจ




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย [REDACTED]

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

○ หูขวา.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก

☐ ตึงรุนแรง

☐ หูหนวก

X หูซ้าย.....20 Db

☒ ปกติ

☐ ตึงเล็กน้อย

☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก

☐ ตึงรุนแรง

☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา

☐ ปกติ

28

☒ ตึง เล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย

☐ ปกติ

32

☒ ตึง เล็กน้อย

### คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี มี ระบุ.....ปี

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)



ร.ร.เกษมราษฎร์ สระบุรี

3.31492

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 19503-66 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 46 ปี น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 74 ครั้ง/นาที

### ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี  
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

### ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	2.30	2.30	100.0	8.06	7.96	5.31
% Pred	80	80	127	98	111	119

สรุปผลการตรวจ ☒ ปกติ ☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ..... ☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

นพ. [REDACTED]

1.31492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 19503-66 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 46 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 165 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 74 ครั้ง/นาที 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องระบุสาเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

### หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบอดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	20 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	20 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	28 Db	สรุปหูขวา	ตึงเล็กน้อย
ค่าหูซ้าย	32 Db	สรุปหูซ้าย	ตึงเล็กน้อย

★ คำแนะนำ : แนะนำควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังและสวมอุปกรณ์ป้องกันสมรรถภาพปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI


- ช่วงเวลาที่ได้รับเสียงดัง 2 ชั่วโมง เล็กน้อย

แพทย์ผู้ตรวจ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

น

3.31492

บริษัท ไมนิ่ง อีควิพเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

O หูขวา.....18 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

X หูซ้าย.....18 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 19 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 15 ☐ ตึง.....

### คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มี) ระบุ.....3.....ปี (เคย) (ปัจจุบัน)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/ บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี (มี) ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) (ไม่มี) (มี)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 34963-65 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 22 ปี น้ำหนัก 139 กก. ส่วนสูง 175 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 76 ครั้ง/นาที

### ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี  
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ.....10.....มวน/วัน

### ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	4.16	4.16	100.0%	9.55	8.81	5.95
% Pred	92	108	121	97	105	108

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี



731492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 34963-65 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 22 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 139 กก. ส่วนสูง 175 ซม.  
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 76 ครั้ง/นาที

วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องระบุสาเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	18 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	18 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	15 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	15 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
 KASEMRAD HOSPITAL  
 SARABURI

สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

evs 26/6/2567

แพทย์ผู้ตรวจ

“TO render accurate precise and rapid  
CALIBRATION and TESTING services In assuring  
customer confidence And satisfaction”



Submitted by  
Industrial Service and Lab  
SCI ECO Services Company Limited

Tel. +66 (0) 3627 3098 E-mail: [eiareport@scg.com](mailto:eiareport@scg.com)

website: [www.scg.com](http://www.scg.com)

