

# เอกสารแนบ 3.1

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)**

**Report No. TREL24/00283-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไพโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035951 – AEL24/035953 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726033  
 แกน (Y): 1593773

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.071	≤ 0.33	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.064		
3.	29 – 30/04/67	0.074		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**



**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : โรงจอดรถ
- ทิศตะวันตก : ชุมชน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : [REDACTED]  
 ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)**

**Report No. TREL24/00283-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035954 – AEL24/035956 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726866  
 แกน (Y): 1593334

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.053	≤ 0.33	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.072		
3.	29 – 30/04/67	0.059		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**



**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศใต้ : พื้นที่วัด
- ทิศตะวันออก : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศตะวันตก : ถนน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : [REDACTED]  
 ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : วัดตามใต้ (EIA)**

**Report No. TREL24/00283-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เข้มโง่งไฟโรฟิลล์ ไซม่อนวอล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035957 – AEL24/035959 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726062  
 แกน (Y): 1595923

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.041	≤ 0.33	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.053		
3.	29 – 30/04/67	0.056		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**



**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : ถนน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : พื้นที่วัด
- ทิศตะวันตก : พื้นที่วัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : [REDACTED]  
 ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

### รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)

Report No. TREL24/00283-1

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไพโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035924 – AEL24/035926 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726033  
 แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.068	≤ 0.12	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.048		
3.	29 – 30/04/67	0.055		

#### ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method


#### บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : โรงจอดรถ
- ทิศตะวันตก : ชุมชน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :   
 ชื่อผู้บันทึก :   
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์  
 (ผู้ทบทวนรายงานผล)



....27..../....06..../....67....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
 (ผู้อนุมัติรายงานผล)



....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)**

**Report No. TREL24/00283-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไพโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035927 – AEL24/035929 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726866  
 แกน (Y): 1593334

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.036	≤ 0.12	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.038		
3.	29 – 30/04/67	0.041		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**






**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศใต้ : พื้นที่วัด
- ทิศตะวันออก : พื้นที่ป่าไม้
- ทิศตะวันตก : ถนน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :   
 ชื่อผู้บันทึก :   
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : 



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

**รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**  
**ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน**  
**จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้ (EIA)**

**Report No. TREL24/00283-1**

**โรงงาน/บริษัท** : เหมืองไพโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 02/05/67 **วันที่วิเคราะห์** : 02 – 03/05/67  
**เลขที่ตัวอย่าง** : AEL24/035930 – AEL24/035932 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726062  
 แกน (Y): 1595923

**ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ**

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน <sup>I</sup>	หน่วย
1.	27 – 28/04/67	0.032	≤ 0.12	mg/m <sup>3</sup>
2.	28 – 29/04/67	0.043		
3.	29 – 30/04/67	0.047		

**ภาพถ่ายจุดตรวจวัด**



**หมายเหตุ:**

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1<sup>st</sup> July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

**บันทึกสภาพแวดล้อม**


- ทิศเหนือ : ถนน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : พื้นที่วัด
- ทิศตะวันตก : พื้นที่วัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : [REDACTED]  
 ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED]



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

**เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้ทบทวนรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

**ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์**  
**(ผู้อนุมัติรายงานผล)**



....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 27/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM	2.2	SW
01:00 PM – 02:00 PM	2.2	SW
02:00 PM – 03:00 PM	2.2	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	2.2	S
04:00 PM – 05:00 PM	1.8	SW
05:00 PM – 06:00 PM	1.8	SW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SW
07:00 PM – 08:00 PM	1.3	S
08:00 PM – 09:00 PM	0.9	S
09:00 PM – 10:00 PM	0.9	S
10:00 PM – 11:00 PM	1.3	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้แก้ว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 28/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	1.3	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SE
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SSE
07:00 AM – 08:00 AM	0.9	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	1.8	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	2.7	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	2.7	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.7	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	2.7	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	2.7	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	2.2	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	2.7	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	2.7	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	2.7	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SW
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SW
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	1.8	SW

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้แก้ว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 29/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	2.2	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	1.3	S
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SSE
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	1.3	S
09:00 AM – 10:00 AM	1.8	S
10:00 AM – 11:00 AM	2.2	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.2	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	2.7	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	2.2	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	2.2	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	S
04:00 PM – 05:00 PM	2.2	S
05:00 PM – 06:00 PM	2.2	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	1.8	SW

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้แก้ว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 30/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035897 – AEL24/035899

แกน (Y): 1593773

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	1.3	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SSW
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SSE
08:00 AM – 09:00 AM	1.3	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	1.8	S
10:00 AM – 11:00 AM	2.2	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.2	SSW
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร





# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 27/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035900 – AEL24/035902

แกน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM	1.8	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	2.2	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	2.2	SW
02:00 PM – 03:00 PM	1.8	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	SW
04:00 PM – 05:00 PM	1.8	SW
05:00 PM – 06:00 PM	1.8	SW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SW
07:00 PM – 08:00 PM	1.8	SW
08:00 PM – 09:00 PM	1.3	S
09:00 PM – 10:00 PM	1.3	S
10:00 PM – 11:00 PM	1.3	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	1.3	SSW

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100  
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 28/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035900 – AEL24/035902

แกน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	1.3	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.9	SW
03:00 AM – 04:00 AM	0.9	SW
04:00 AM – 05:00 AM	0.9	ESE
05:00 AM – 06:00 AM	0.4	SE
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SSE
07:00 AM – 08:00 AM	0.9	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	0.9	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	2.2	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	2.2	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	2.2	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	SE
01:00 PM – 02:00 PM	0.4	SW
02:00 PM – 03:00 PM	0.9	WSW
03:00 PM – 04:00 PM	0.9	SW
04:00 PM – 05:00 PM	0.9	SSE
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	S
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.0	-
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SW

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 29/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035900 – AEL24/035902

แกน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSE
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.0	-
09:00 AM – 10:00 AM	0.4	SE
10:00 AM – 11:00 AM	0.4	SE
11:00 AM – 12:00 PM	0.4	S
12:00 PM – 01:00 PM	0.4	S
01:00 PM – 02:00 PM	0.4	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	0.4	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	0.4	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	0.4	SE
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	SSE
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.0	-
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SSE

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร





# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 30/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035900 – AEL24/035902

แกน (Y): 1593334

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.4	SW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SW
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	SE
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SE
10:00 AM – 11:00 AM	1.3	ESE
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้แก้ว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 27/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง AEL24/035903 – AEL24/035905

แกน (Y): 1595923

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM	1.8	SW
11:00 AM – 12:00 PM	1.8	SW
12:00 PM – 01:00 PM	1.8	SW
01:00 PM – 02:00 PM	1.8	SW
02:00 PM – 03:00 PM	1.8	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	SW
04:00 PM – 05:00 PM	1.8	SW
05:00 PM – 06:00 PM	1.8	SW
06:00 PM – 07:00 PM	1.8	SW
07:00 PM – 08:00 PM	1.3	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.9	SSW
09:00 PM – 10:00 PM	0.9	SSW
10:00 PM – 11:00 PM	1.3	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 28/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035903 – AEL24/035905

แกน (Y): 1595923

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	1.3	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SE
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SE
07:00 AM – 08:00 AM	0.9	SE
08:00 AM – 09:00 AM	1.8	SE
09:00 AM – 10:00 AM	2.7	SE
10:00 AM – 11:00 AM	2.7	SE
11:00 AM – 12:00 PM	0.9	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	SW
01:00 PM – 02:00 PM	0.4	SW
02:00 PM – 03:00 PM	0.9	WSW
03:00 PM – 04:00 PM	0.9	SW
04:00 PM – 05:00 PM	0.9	SW
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	SW
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SW
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SW
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SW

#### หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้แก้ว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 29/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง : AEL24/035903 – AEL24/035905

แกน (Y): 1595923

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSE
01:00 AM – 02:00 AM	0.4	SSE
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SE
03:00 AM – 04:00 AM	0.9	SE
04:00 AM – 05:00 AM	0.9	SE
05:00 AM – 06:00 AM	0.9	SE
06:00 AM – 07:00 AM	1.8	SSE
07:00 AM – 08:00 AM	1.8	SSE
08:00 AM – 09:00 AM	1.8	SE
09:00 AM – 10:00 AM	0.4	SE
10:00 AM – 11:00 AM	0.4	SE
11:00 AM – 12:00 PM	0.4	S
12:00 PM – 01:00 PM	0.4	S
01:00 PM – 02:00 PM	0.4	S
02:00 PM – 03:00 PM	0.4	S
03:00 PM – 04:00 PM	0.4	S
04:00 PM – 05:00 PM	0.4	SE
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	SSE
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SSE
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SSE
08:00 PM – 09:00 PM	0.9	SSE
09:00 PM – 10:00 PM	0.9	SSE
10:00 PM – 11:00 PM	0.9	SSE
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SSE

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



# SCG

## Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand  
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

### รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL24/00283-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 30/04/67

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง AEL24/035903 – AEL24/035905

แกน (Y): 1595923

#### ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SE
01:00 AM – 02:00 AM	0.4	SW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SW
03:00 AM – 04:00 AM	0.4	SW
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.9	SW
06:00 AM – 07:00 AM	0.9	SW
07:00 AM – 08:00 AM	0.9	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	0.9	SE
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SE
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

#### หมายเหตุ:

##### I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....27..../....06..../....67....

....27..../....06..../....67....


ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Station : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

27-Apr-24 - 30-Apr-24

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)




Station : ชุมชนบ้านชะอมใต้

27-Apr-24 - 30-Apr-24

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)






Station : วัดตาดใต้

27-Apr-24 - 30-Apr-24

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)



# เอกสารแนบ 3.2

ผลการตรวจสอบภาพและตัวอย่างผลการตรวจสอบภาพของพนักงาน  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

SARABURI

3.31492

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

○ หูขวา.....55 Db ☐ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☒ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

X หูซ้าย.....23 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 83 ☒ ตึง รุนแรง

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☐ ปกติ 57 ☒ ตึง มาก

### คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN: 12401-61 ชื่อ-สกุล นาย อายุ 61 ปี น้ำหนัก 60 กก. ส่วนสูง 161 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 100/70 มม.ปรอท ชีพจร 68 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	3.03	2.82	93.1	9.89	9.09	4.17
% Pred	102	119	122	133	139	108

สรุปผลการตรวจ ☒ ปกติ ☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ..... ☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

3.31492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา

83

Db

สูงไปสมควร

หู




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย [REDACTED]

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

○ Huaxa 17 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

X Huaxai 17 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz Huaxa

☒ ปกติ 18

☐ ดึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz Huaxai

☒ ปกติ 20

☐ ดึง.....

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง (ไม่มี) มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน (ไม่มี) มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) (ไม่มี)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

7.31492





โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

# ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 12571-61 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 32 ปี น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 180 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด

ความดันโลหิต 100/70 มม.ปรอท ชีพจร 88 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ

☒ ไม่มี

☐ มี

โรคปอด

☒ ไม่มี

☐ มี

การสูบบุหรี่

☐ ไม่สูบ

☒ สูบ

10

.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

FVC  
Base 2.81  
% Pred 80

FEV<sub>1</sub>  
2.81  
74

FEV<sub>1</sub>%  
100/10  
123

PEF  
9.10  
93

F<sub>25</sub>  
8.51  
101

F<sub>50</sub>  
6.19  
114

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....



ร.ร. เกษมราษฎร์

นพ.ประเสริฐ เล่ห์เจริญสมบัติ

731492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 12571-61 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 32 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 180 ซม.  
 ความดันโลหิต 100/70 mmHg. ชีพจร 88 ครั้ง/นาที

วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	17 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	17 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	18 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	20 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
 KASEMRAD HOSPITAL  
 SARABURI


จบปกติ

แพทย์ผู้ตรวจ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

3.31492

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย [REDACTED]

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

- หูขวา 20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
- ☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย 20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
- ☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 30 ☒ ดึง เล็กน้อย
- ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 25 ☐ ดึง

### คำแนะนำ

- ผู้ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง (ไม่มี) / มี ระบุ.....ปี(.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน (ไม่มี) / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 12402-61 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 63 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์นนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 120/70 มม.ปรอท ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

### ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี  
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

### ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	1.96	1.94	99.0	7.33	5.01	2.59
% Pred	50	51	122	75	60	48

สรุปผลการตรวจ ☐ ปกติ ☒ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก  
ข้อแนะนำ..... ☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

นพ [REDACTED]

731492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61



# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

12402-61

ชื่อ - สกุล

นาย

บริษัท (Company)

รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

อายุ 63 ปี

เพศ ชาย

น้ำหนัก 68 กก.

ส่วนสูง 165 ซม.

ความดันโลหิต 120/70 mmHg.

ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

วันที่ตรวจ (Date of examination)

26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	20 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	20 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	30 Db	สรุปหูขวา	ดีเล็กน้อย
ค่าหูซ้าย	25 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

คำแนะนำ : แนะนำควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังและสวมอุปกรณ์ป้องกันสมรรถภาพปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติปานกลาง



อื่น ๆ ( OTHER )

สรุปผลและคำแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMPRAD HOSPITAL  
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

- ความจุปอดต่ำกว่า (เกณฑ์ปกติปานกลาง)


; ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

แพทย์ผู้ตรวจ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



นพ.ประเสริฐ เล้าเจริญสมบัติ

231492

บริษัท ไม่นิ่ง อีควิเปเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

หูขวา 20 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

หูซ้าย 22 Db

☒ ปกติ

☐ ดึงเล็กน้อย

☐ ดึงปานกลาง

☐ ดึงมาก

☐ ดึงรุนแรง

☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา

☐ ปกติ

55

☒ ดึงปานกลาง

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย

☐ ปกติ

57

☒ ดึงมาก

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

# ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 15031-57 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 55 ปี น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 72 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ

☒ ไม่มี

☐ มี

โรคปอด

☐ ไม่มี

☒ มี

เคยเป็นโรคหัวใจ 10 ปีที่แล้ว

การสูบบุหรี่

☐ ไม่สูบ

☒ สูบ

10

มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	2,32	2,32	100,0	8,57	6,13	2,90
% Pred	80	88	130	108	89	70

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี



7.31492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61



# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 15031-57 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีคิวเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 55 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 50 กก. ส่วนสูง 165 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 ความดันโลหิต 120/80 mmHg. ชีพจร 72 ครั้ง/นาที 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องระบุสาเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

### หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	20 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	22 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	55 Db	สรุปหูขวา	ตึงปานกลาง
ค่าหูซ้าย	57 Db	สรุปหูซ้าย	ตึงมาก

คำแนะนำ : แนะนำควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังและสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



สรุปผลและคำแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

ตรวจด้วยวิธี spirometry  
(เครื่องวัด) - พบภาวะหอบหืด



นพ.

แพทย์ผู้ตรวจ






โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

○ หูขวา.....17.....Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

X หูซ้าย.....17.....Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 23 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 18 ☐ ตึง.....

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 5151-59 ชื่อ-สกุล นาย อายุ 47 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 155 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 150/90 มม.ปรอท ชีพจร 70 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

โรคปอด

☒ ไม่มี ☐ มี

☐ มี

FVC

2.37

FEV<sub>1</sub>

2.18

FEV<sub>1</sub>%

92.0

PEF

7.12

F<sub>25</sub>

6.12

F<sub>50</sub>

3.61

Base

80

% Pred

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

- ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก
- หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 5151-59 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 47 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 155 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination) 26 มิถุนายน 2567  
 ความดันโลหิต 150/90 mmHg. ชีพจร 70 ครั้ง/นาที

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบอดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	17 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	17 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	23 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	18 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

-ความดันโลหิตสูง  
ควรลดความดัน และปรึกษาแพทย์

น

แพทย์ผู้ตรวจ






โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

บริษัท ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย [REDACTED]

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

7.31492

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

หูขวา.....20 Db

☒ ปกติ

☐ ตึงเล็กน้อย

☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก

☐ ตึงรุนแรง

☐ หูหนวก

หูซ้าย.....18 Db

☒ ปกติ

☐ ตึงเล็กน้อย

☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก

☐ ตึงรุนแรง

☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา

☒ ปกติ

23

☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย

☒ ปกติ

18

☐ ตึง.....

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มีระบุ.....15 ปี) (เคยใช้กร)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี (มีระบุ.....6 เดือน) (ใน 1 ปี)

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) (ไม่มี)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61

ปกติ



สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

ผลปกติ


น

แพทย์ผู้ตรวจ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

○ หูขวา.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก

☐ ตึงรุนแรง

☐ หูหนวก

X หูซ้าย.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก

☐ ตึงรุนแรง

☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา

☐ ปกติ 28

☒ ตึง เล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย

☐ ปกติ 32

☒ ตึง เล็กน้อย

### คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)





โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 19503-66 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 46 ปี น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท ไม่นิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 74 ครั้ง/นาที

### ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี  
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

### ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	2.30	2.30	100.0	8.06	7.96	5.31
% Pred	80	80	127	98	111	119

สรุปผลการตรวจ ☒ ปกติ ☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ..... ☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

1.31492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 19503-66 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 46 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 70 กก. ส่วนสูง 165 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 74 ครั้ง/นาที 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องระบุข้อสงสัย)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

### หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบอดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	20 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	20 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	28 Db	สรุปหูขวา	ตึงเล็กน้อย
ค่าหูซ้าย	32 Db	สรุปหูซ้าย	ตึงเล็กน้อย

★ คำแนะนำ : แนะนำควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังและสวมอุปกรณ์ป้องกันสมรรถภาพปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI


- ช่วงเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง เล็กน้อย

แพทย์ผู้ตรวจ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

ว.31492

บริษัท ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อ-สกุล นาย

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

หูขวา.....18 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

หูซ้าย.....18 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 19 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 15 ☐ ตึง.....

### คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มี) ระบุ.....3.....ปี (เคย) (ปัจจุบัน)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/ บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี (มี) ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) (ไม่มี)

ลงชื่อ.....(พนักงาน)



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
KASEMRAD HOSPITAL  
SARABURI

## ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 26 มิถุนายน 2567

HN : 34963-65 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] อายุ 22 ปี น้ำหนัก 139 กก. ส่วนสูง 175 ซม.

บริษัท ไม่นิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 76 ครั้ง/นาที

### ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี  
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ.....10.....มวน/วัน

### ผลการตรวจ

	FVC	FEV <sub>1</sub>	FEV <sub>1</sub> %	PEF	F <sub>25</sub>	F <sub>50</sub>
Base	4.16	4.16	100.0%	9.55	8.81	5.95
% Pred	92	108	121	97	105	108

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ


☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี



731492

FR-CHC-003(REV003)10/7/61



# โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

## รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว 34963-65 ชื่อ - สกุล นาย [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิเมนต์ จำกัด  
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 22 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 139 กก. ส่วนสูง 175 ซม.  
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 76 ครั้ง/นาที

วันที่ตรวจ (Date of examination)  
 26 มิถุนายน 2567

### การตรวจร่างกายโดยแพทย์(ถ้าผิดปกติต้องระบุสาเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ			

หมายเหตุ

### ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบออดิโอแกรม

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 Hz

ค่าหูขวา	18 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	18 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 3000 - 6000 Hz

ค่าหูขวา	15 Db	สรุปหูขวา	ปกติ
ค่าหูซ้าย	15 Db	สรุปหูซ้าย	ปกติ

### ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
 KASEMRAD HOSPITAL  
 SARABURI

สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

evaluated

แพทย์ผู้ตรวจ

“TO render accurate precise and rapid  
CALIBRATION and TESTING services In assuring  
customer confidence And satisfaction”



Submitted by  
Industrial Service and Lab  
SCI ECO Services Company Limited

Tel. +66 (0) 3627 3098 E-mail: [eiareport@scg.com](mailto:eiareport@scg.com)

website: [www.scg.com](http://www.scg.com)

