

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คำจำกัดความ

อาคารชุด	หมายถึง	อาคารชุด แอพาร์ตเมนต์
นิติบุคคลอาคารชุด	หมายถึง	นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ เพรซิเดนซ์ สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ เพรซิเดนซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 65 ชั้น 1 อาคารแอพาร์ตเมนต์ เพรซิเดนซ์ ถนนวิบูลย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินส่วนบุคคล	หมายถึง	ห้องชุด และทรัพย์สินที่เป็นของเจ้าของร่วมแต่ละราย ตามที่จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินส่วนกลาง	หมายถึง	ส่วนต่าง ๆ ของอาคารชุดฯ ที่มีอยู่ห้องชุด ที่ดินที่เจ้าของอาคารชุดฯ และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม
พื้นที่ส่วนกลาง	หมายถึง	พื้นที่ที่มีไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เจ้าของร่วม	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของอาคารชุดตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายจัดการอาคารชุด	หมายถึง	ตัวแทนบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการ	หมายถึง	บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุด และได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ	หมายถึง	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ที่ได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

"คู่มือแนะนำการใช้อาคาร" ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้กับท่านเจ้าของห้องชุด รวมทั้งเป็นแนวทางเบื้องต้นในการใช้พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จัดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของร่วมได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการใช้คู่มือเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมอย่างเข้าใจในการปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างมีความสุข

รายละเอียดโครงการ

ชื่ออาคาร แอพาร์ตเมนต์ เพรซิเดนซ์
ลักษณะโครงการ เป็นอาคารคอนโดมิเนียม เพื่อพักอาศัย จำนวน 40 ชั้น

- ชั้น 1 ห้องชุดเชิงพาณิชย์ 3 ยูนิต, ล็อบบี้ส่วนต้อนรับ, ระเบียงพักผ่อน, ทางเข้าอาคารสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ, ห้องประชุม, ตู้ไปรษณีย์สำหรับแต่ละห้องชุด
- ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น, ชั้น 2-6 ที่จอดรถสำหรับผู้พักอาศัย
- ชั้น 7 สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องอบไอน้ำ(หญิง/ชาย), ห้องซาวน่า(หญิง/ชาย) และห้องสัมมนาการ

จำนวนยูนิต 219 ยูนิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

- สระว่ายน้ำ
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องสัมมนาการ
- ห้องอบไอน้ำ (หญิง/ชาย)
- ห้องซาวน่า (หญิง/ชาย)
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
- ระบบ CCTV
- ระบบ Proximity Card สำหรับผ่านเข้าที่จอดรถ และระบบ Access Control Card สำหรับเข้าภายในอาคาร
- ลิฟต์โดยสาร 6 ชุด
- ลิฟต์ชมของ 2 ชุด
- อินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 และพื้นที่ส่วนพนักงาภายในอาคาร ชั้น 7

การจัดเก็บค่าใช้จ่าย

- ค่าส่วนกลาง 90 บาท ต่อตารางเมตร/เดือน
- ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 35 บาท ต่อตารางเมตร/ปี
- ค่าน้ำประปา 20 บาท/ยูนิต จะส่งใบแจ้งหนี้ทุกวันวันที่ 30 ของทุกเดือน
- ค่ารักษามีเตอร์ 50 บาท ต่อ 1 มิเตอร์/เดือน

15

081-000-1500



ข้อควรปฏิบัติในการพักอาศัย

1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

เพื่อความสบายใจและยุติธรรมกับผู้พักอาศัยทุกท่าน เจ้าของห้องชุด (ทั้งที่เช่าอยู่อาศัยหรือยังไม่อยู่อาศัย) โปรดร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารส่วนกลางและเกิดจากการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเกิดจากการดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามพื้นที่ห้องชุด และควรต้องช่วยกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น ค่าเช่าประปา ตามอัตราส่วนที่ใช้จริงซึ่งมีบุคคลอาคารชุด จะคำนวณตามมิเตอร์ เพื่อเทียบกับตามกำหนดดังนี้

1.1 ค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา และโทรศัพท์)

- ค่าไฟฟ้า : เจ้าของห้องชุดจะค่าไฟฟ้าโดยตรงที่การไฟฟ้านครหลวงหรือหักผ่านบัญชีธนาคาร (ขอแบบฟอร์มได้ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ)
- ค่าน้ำประปา : นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคำนวณและส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าน้ำประปาจากเจ้าของห้องชุดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตามจำนวนการใช้จริง โดยเรียกเก็บยอดละ 20 บาท
- ค่าโทรศัพท์สายตรง : เจ้าของห้องชุดจะค่าบริการโดยตรงกับองค์การโทรศัพท์

1.2 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เพื่อให้การบริหารงานทรัพย์สินส่วนกลางเป็นไปอย่างเรียบร้อย นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะส่งใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, ค่ารักษามิเตอร์น้ำ และค่าประกันภัยอาคาร ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดเก็บล่วงหน้า 12 เดือน ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีมติคณะกรรมการควบคุมการจัดการอาคารชุดฯ โดยจะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุด โปรดชำระไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่ไม่ชำระตามกำหนดถือว่าเป็นการชำระจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น เจ้าของร่วมที่ค้างชำระตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี

การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สามารถชำระด้วยเช็คธนาคาร โดยส่งจ่ายในนาม “นิติบุคคลอาคารชุด แอพทินิ เรสซิเดนซ์” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้เปิดบัญชีไว้

ฝ่ายจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุด แอพทินิ เรสซิเดนซ์ บริหาร และจัดการโดย บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นส์ จำกัด โดยการประชุมของฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะเป็นไปตามนโยบายและมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดการดูแลบำรุงรักษาอาคารชุด ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนกลาง อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ของอาคารชุด และนอกจากงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแล้ว ฝ่ายจัดการอาคารชุด ยังมีหน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติงานอื่น ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งรวมถึงงานบริหาร และงานบริการทั่วไป โดยไม่รวมถึงการบริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลให้กับเจ้าของห้องชุด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ให้เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จะเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุด มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด และตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

2.7 จดตักผ้าเหนือราวะเบียงห้องชุด

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณาจดทักผ้าเหนือราวะเบียงห้องชุดหรือของอื่นใดในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง และในบริเวณอาคาร หรือตักสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวบนขอบระเบียง รวมถึงสิ่งเกินกว่าแนวขอบระเบียงของห้องชุดและโปรดงดก่อสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมบนแนวระเบียงห้องชุด

อาทิ การติดตั้งตู้กระจก เหล็กดัด

2.8 ไม่อนุญาตให้สะสมอาวุธ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาตจะต้องไม่นำวัตถุระเบิด ไฟ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายหรือทำกิจกรรมใด ๆ ในห้องชุดที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม

2.9 การใช้ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณางดประกอบกิจการค้าทางธุรกิจหรือเก็บสินค้า หักดิบ้ายโฆษณาใด ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร นอกจากได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น ถ้าท่านพบว่าเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้ใช้ห้องชุดเป็นที่อยู่อาศัย แต่ใช้สำหรับเพื่อกิจการอื่น กรุณาแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ทราบทันที

2.10 งดเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนย้ายระบบแสงเหตุเพลิงไหม้

ระบบดับเพลิง และระบบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน ท่านมีความจำเป็นจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบ และตรวจสอบก่อน และดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

2.11 การเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในห้องชุด

ขอความร่วมมือเจ้าของห้องชุดโปรดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือช่างอาคารเข้าตรวจสอบในบริเวณห้องและห้องแม่ข่ายในกรณีทรัพย์สินส่วนกลางหรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือน อันเนื่องจากรั่วรั่วอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุด โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะแจ้งให้เจ้าของห้องชุดทราบล่วงหน้า และให้ดำเนินการภายในเวลาอันสมควร

2.12 ความรับผิดชอบความเสียหายของห้องชุดใกล้เคียง และพื้นที่ส่วนกลาง

เมื่อห้องชุดใดทำการต่อเติมหรือตกแต่ง ขอความกรุณาเจ้าของห้องชุดรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของห้องชุดข้างเคียง หรือห้องชุดข้างเคียงและส่วนอื่นเนื่องจากการต่อเติมตกแต่ง หรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค และระบบป้องกันภัย และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นต้นเหตุ

2.13 การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ขอความกรุณาแจ้งมายังฝ่ายจัดการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะได้ทำการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ของห้องชุด หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายการค้างชำระ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะทำการออกหนังสือปลอดหนี้ให้แก่เจ้าของร่วม เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการขอโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่อกรมที่ดินต่อไป

2. การใช้ประโยชน์ภายในห้องชุด

การใช้น้ำใน 1 ในห้องชุดเป็นสิทธิของเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาตหรือมอบหมายให้ใช้ห้องชุด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของเจ้าของห้องชุด และภายใต้ข้อกำหนดกฎบัตรดังนี้

2.1 การครอบครองห้องชุด

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต กรุณาดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี และขอความกรุณางดการทำกรใด ๆ ที่อันตราย ผิดกฎหมาย และศีลธรรม หรือเสื่อมเสียแก่ภาพพจน์ของอาคารชุด

2.2 ความสะอาดเรียบร้อย

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาตดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องชุดของตน และพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่พ่นน้ำหรือทิ้งขยะออกไปนอกกระเบื้องไม่ทิ้งขยะ หรือนำสิ่งของมาวางไว้หน้าห้องชุด

2.3 ความสงบเรียบร้อย

เจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาตงดการคิด หรือเปิดเครื่องดนตรี เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง หรือเครื่องไฟฟ้าใด ๆ ที่จะทำให้เกิดเสียงดังเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยอื่น ๆ

2.4 จดทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้

พื้นที่ส่วนกลาง หรือลักษณะภายนอกอาคาร หรือทัศนียภาพโดยรวมของอาคารชุด ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุดโดยผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นและอนุญาตให้เจ้าของห้องชุดทำการได้ตามขอบเขต และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น ทั้งนี้การอนุญาตต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

2.5 งดการดัดแปลงแก้ไข พื้น เพดาน และผนังกันห้องชุดที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง

ระเบียง และหรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับ ห้องชุดอื่น รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำภายในห้องชุด หรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายนอกห้องชุด

2.6 การให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องชุด

เจ้าของห้องชุดทุกกรุณาดูแลรับผิดชอบในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องชุดของตนเอง โดยที่ช่างอาคารจะสามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าของร่วม เฉพาะในกรณีที่เป็นการตรวจสอบการชำรุดของอุปกรณ์ในเบื้องต้น หรือเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อย ในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมที่ต้องใช้เวลานาน หรือเป็นงานที่นอกเหนือความสามารถของช่างอาคาร ฝ่ายจัดการฯ จะให้คำแนะนำ หรือประสานงานในการติดต่อจัดหาผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการให้แก่เจ้าของห้องชุดต่อไป

- 3.2 เกือบเงินค้ำประกัน ทางเจ้าของร่วมหรือผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบสำหรับส่วนภายใน 7 วัน
- 3.2 การตกแต่งจะต้องทำตามแบบที่อนุมัติจากฝ่ายจัดการอาคาร เท่านั้น และฝ่ายจัดการฯ สามารถเข้าตรวจสอบการทำงานในระหว่างตกแต่งได้
- 3.3 ทุกวันก่อนเข้าทำงานผู้ควบคุมงานต้องติดต่อฝ่ายจัดการอาคารฯ เพื่อแลกบัตรประชาชน, ลงเวลาเข้าทำงานและตรวจสอบอุปกรณ์ที่นำเข้ามา คนงานที่ไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงาน และต้องติดบัตรไว้บริเวณหน้าอกตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคาร
- 3.4 การเข้าตกแต่งวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ไม่อนุญาตให้ตกแต่งในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการอาคาร
- 3.5 ผู้รับเหมาและคนงานจะใช้ลิฟต์บริการเท่านั้น ห้ามใช้ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บริการจะเปิดใช้เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. การขนย้ายอุปกรณ์จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดการขูดขีดผนังลิฟต์
- 3.6 การขนย้ายวัสดุสิ่งของเครื่องมือนอกจากจะเข้า-ออก จะต้องทำรายการยื่นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 3.7 ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์และหรือเครื่องมือทุกชนิดวาง หรือเก็บบริเวณภายนอกห้องชุดหรือส่วนกลางของอาคาร
- 3.8 ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด เพื่อพักครอบภายในพื้นที่จอดรถ ยกเว้นในบริเวณที่ฝ่ายจัดการอาคารฯ อนุญาตเป็นคราว ๆ ไป
- 3.9 ห้ามขนย้ายไม้หรือวัสดุที่มีขนาดยาวมากเกินขนาด ขึ้นลงลิฟต์ บันได และพื้นที่ส่วนกลาง จะต้องจัดให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของพื้นที่ส่วนกลางและชุดติดตั้ง
- 3.10 ห้ามกระทำการใด ๆ อันอาจกระทบกับโครงสร้างหลักของภายนอก ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบต่าง ๆ ของอาคาร
- 3.11 ห้ามนำวัสดุใด ๆ ไปทุกระทุงหรือทุบทำลายโดยเด็ดขาด เช่น นํ้ามัน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ และนำออกจากอาคารทุกครั้งหลังใช้งาน
- 3.12 ห้ามทิ้งเศษขยะหรือวัสดุก่อสร้างทุกชนิดลงในท่อระบายน้ำอ่างล้างหน้า ซักโครก และทางน้ำต่างหรือบริเวณอื่นนอกตัวอาคาร จัดเก็บขยะบรรจุในถุงพลาสติกให้มีติดและนำออกไปทิ้งนอกอาคารทุกวัน
- 3.13 ปิดประตูตลอดเวลาการทำงาน เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น ปิดหน้าต่างทุกครั้งเมื่อไม่คน เมื่อเลิกงานต้องปิดประตู และหน้าต่างทุกบานให้เรียบร้อย

- 3.ระเบียบการตกแต่งหรือการตกแต่งภายในของผู้รับเหมา
- 3.1 การตกแต่งหรือการตกแต่งภายใน เจ้าของร่วมหรือผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามนี้
- 3.1.1 ยื่นแบบแปลนตกแต่ง, รายละเอียดการตกแต่ง จำนวน 2 ชุดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อขออนุมัติที่มีนิติบุคคลอาคารชุดฯ หากมีเงื่อนไขและวิธีการที่แก้ไขในแบบแปลนการตกแต่ง ขอให้ยื่นแบบเพื่อขออนุมัติอีกครั้ง
- 3.1.2 โปรดรอกแบบพร้อมการขออนุมัติเข้าตกแต่งห้องชุด
- ชื่อเจ้าของห้องและบ้านเลขที่
 - ประเภทของการตกแต่ง
 - จำนวนวันที่เข้าทำการตกแต่ง
 - ประมาณมูลค่าการตกแต่ง
 - ชื่อและตำแหน่งบัตรประชาชนผู้ควบคุมงานและคนงาน
 - เจ้าของห้องยื่นอนุมัติเอกสาร
- 3.1.3 หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตกแต่งภายในในห้องชุด เจ้าของห้องจะต้องทำประกันภัยประเภทประกันความเสียหายทุกชนิด ซึ่งมีผลคุ้มครองเหตุการณ์จากเพลิงไหม้ น้ำท่วม น้ำซึม หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของห้องชุด ตัวแทนของเจ้าของห้องชุด ตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการกระทำของผู้รับเหมาหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาซึ่งเจ้าของห้องชุดได้จ้างให้ทำการตกแต่งภายใน ตลอดระยะเวลาของการตกแต่งห้องชุดดังกล่าว และ ส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนเข้าทำการตกแต่งห้องชุด โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องระบุให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์
- 3.1.4 ชำระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าตกแต่ง
- 2,500 บาท สำหรับการทำงานไม่เกิน 14 วัน
 - 5,000 บาท สำหรับการทำงานตั้งแต่ 14 วัน ถึง 30 วัน
 - เศษของวันที่เกินหนึ่งเดือน คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
- 3.1.5 วางเงินค้ำประกันการตกแต่งล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าตกแต่ง จำนวน 100,000 บาท ต่อห้องชุด เพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เจ้าของห้องชุดผู้รับเหมาจะต้องแจ้งเจ้าพนักงาน เพื่อตรวจสอบเพื่อขอคืนเงินค้ำประกัน หากไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินใด ๆ จะคืนเงินภายใน 30 วัน (ทำการ) ในกรณีที่เกิดความเสียหาย, การทำความสะอาดหรือเศษขยะที่ทิ้งไว้โดยผู้รับเหมา ทางฝ่ายอาคารฯ สามารถที่จะหักเงินจากเงินค้ำประกันตามความเหมาะสม และในกรณีเกิดความเสียหาย

4. การผ่านเข้า-ออก อาคารชุด

เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของห้องชุดทุกท่าน โปรดช่วยกันปฏิบัติตามในการเข้า-ออก บริเวณอาคารดังนี้

- 4.1 ในการเข้า-ออก ภายในอาคารโดยรถยนต์ เจ้าของร่วมทุกท่าน ต้องใช้บัตรเข้า-ออก (Proximity Card) สำหรับรถยนต์ ที่ทางโครงการได้มอบให้ เพื่อใช้กับไม้กั้นรถทาง เข้า-ออก สำหรับเจ้าของร่วมที่ไม่มีบัตรผ่าน เข้า-ออกสำหรับรถยนต์ หรือบุคคลภายนอก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าทางเข้า-ออก
- 4.2 การนำเอกสารเจ้าของห้องชุดกรุณาใส่บัตรผ่านประตูอัตโนมัติ (Access Control Card) บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคาร, ภายในลิฟต์โดยสาร 6 ตัว กำหนดตามโซนของห้องชุด
- 4.3 หากบัตรสูญหายให้รีบแจ้งมายังฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ เพื่อทำการยกเลิกบัตรทันที
- 4.4 ผู้มาติดต่อเจ้าของห้องชุด แลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายติดที่บัตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะอนุญาตให้ผ่านเข้าอาคารชุดได้

5. ข้อควรปฏิบัติตามการเข้าบัตรผ่านเข้า-ออก

- 5.1 เจ้าของห้องชุดจะได้รับบัตรผ่านเข้า-ออกตามสิทธิที่ระบุในเอกสารซื้อขายห้องชุด เพื่อผ่านเข้าออกอาคารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากเจ้าของร่วมท่านใดทำบัตรหาย เจ้าของร่วมจะต้องชำระเงินค่าทำบัตรใหม่
 - บัตรผ่านที่จอดรถ 2,500 บาท ต่อหนึ่งบัตร
 - บัตรผ่านบุคคล 500 บาท ต่อหนึ่งบัตร
- 5.2 การขอบัตรใหม่ ผู้ขอต้องยื่นเอกสารยืนยันการหายของบัตรเดิมเสียก่อน
- 5.3 บัตรผ่านเข้า – ออก จะออกให้แก่เจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- 5.4 ในกรณีที่มีการขายห้องชุด เจ้าของห้องชุดเดิมต้องส่งคืนบัตรผู้พักอาศัย ทั้งของตนเองและของสมาชิกในครอบครัว ให้แก่ผู้ถือห้องชุดรายใหม่ และแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนผู้ถือบัตร
- 5.5 ผู้ยื่นขอบัตรต้องส่งสำเนาเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

6. การขนย้ายนำสิ่งของเข้า-ออก อาคารชุดฯ

ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุดที่ต้องการนำสิ่งของเข้าภายในอาคารชุด กรุณากรอกแบบฟอร์ม ขออนุญาตนำสิ่งของเข้าภายในอาคารฯฝ่ายจัดการอาคารฯ ก่อนทุกครั้ง

ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุดที่ต้องการนำสิ่งของออกจะต้องมีหนังสือ หรือแบบฟอร์มการนำสิ่งของออกที่มีลายเซ็นอนุญาตให้นำออกจากเจ้าของห้องชุดก่อนทุกครั้ง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะอนุญาตให้นำของออกจากอาคารชุดได้

3.14 ห้ามคนงานพักอาศัยค้างคืนในห้องชุดและภายในอาคาร

3.15 ให้นางนใช้ห้องนำภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น

3.16 ห้ามผู้รับเหมาคงงานเดิมสุรา สูบหรี่ นำสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด การพนัน เล่นกีฬา ภายในอาคาร โดยเด็ดขาด

3.17 ห้ามผู้รับเหมารื้อถอนหรือแก้ไขไฟฟ้าและประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง

3.18 ระหว่างปฏิบัติงานต้องรักษาความปลอดภัยทางเดินร่วม บันได และอื่น ๆ และทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว หลังจากเสร็จการทำงานในแต่ละวัน

3.19 ต้องมีถังดับเพลิงสภาพพร้อมใช้งานขนาดความจุ 1.5 ปอนด์ จำนวนอย่างน้อย 1 ถึงต่อ 1 ห้องชุด

3.20 ในกรณีที่ให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้ ทางฝ่ายจัดการอาคารฯ ได้กำหนดบทลงโทษและการปรับไว้ดังนี้

- 3.20.1 เตือนด้วยวาจา/ลายลักษณ์อักษร เมื่อกระทำความผิดไม่รุนแรงหรือกระทำความผิดในครั้งแรก
- 3.20.2 ปรับครั้งละ 5,000 บาท เมื่อละเมิดข้อห้ามการสูบบุหรี่ในอาคารหลังจากได้รับการเตือนครั้งที่ 1
- 3.20.3 ปรับครั้งละ 500 บาท เมื่อละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ หลังจากได้รับการเตือนครั้งที่ 1
- 3.20.4 ฝ่ายจัดการอาคารฯ อาจไม่อนุมัติให้เข้าทำงานในอาคาร หากมีการกระทำความผิดในกรณีเดียวกันซ้ำอีก
- 3.20.5 ในกรณีที่ผู้รับเหมาคงงานฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังหรือก่อความรุนแรง ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 3.21 ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสิ่งของสูญหายภายในห้องชุด
- 3.22 การขอคืนเงินประกันการตกแต่ง เมื่อได้มีการร่วมตรวจสอบรับงานระหว่างเจ้าของห้องชุด ผู้รับเหมาและนิติบุคคลอาคารชุดฯ แล้วปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ให้เจ้าของห้องชุดอื่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของห้องชุด ขอคืนเงินประกันได้ โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคืนเงินประกัน (โดยไม่ตัดดอกเบี้ย) ให้แก่เจ้าของห้องชุดภายในเวลา 30 วัน
- 3.23 ระบบการตกแต่งจะมีการกำหนดเป็นครั้งคราวหรือเพิ่มโดยฝ่ายจัดการอาคารฯ จะแจ้งต่อเจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมา

11. การประกันภัย

นิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ความสำคัญกับภัยประเภทการเสื่อมภัยทุกชนิดและประเภทการประกันภัยต่อบุคคลที่สามของอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคาร โดยจะเรียงกับแยกจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทุกด้าน เจ้าของห้องชุดควรทำประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ภายในห้องชุดของห้องของตนเอง และขอความร่วมมือองค์กรทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อดาวอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างอันจะส่งผลให้เบี่ยงประกันภัยเพิ่มขึ้น

12. การใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารชุด

เพื่อการรักษารหัสส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีและใช้การได้ต่อไป นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาต โปรดให้ทรัพย์สินส่วนกลางด้วยความระมัดระวังเสมือนให้ทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และขอความกรุณาปฏิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เกี่ยวกับทำให้ทรัพย์สินส่วนกลาง

12.1 การใช้ห้องออกกำลังกาย

- ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น.
- โปรดให้อุปกรณ์ในห้องออกกำลังกายตามวิธีที่ถูกต้อง
- โปรดรักษาความสะอาดและใช้ห้องออกกำลังกายด้วยความสุภาพไม่รบกวนผู้อื่น
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามารับประทานในห้องออกกำลังกาย
- ห้ามสูบบุหรี่ในห้องออกกำลังกาย
- ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้ห้องออกกำลังกายโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล
- ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บในขณะที่ใช้บริการแต่อย่างใด

12.2 การใช้ห้องอบไอน้ำ / ห้องซาวน่า

- ห้องอบไอน้ำเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น.
- โปรดแจ้งของการใช้บริการกับฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ ล่วงหน้า
- ห้ามบุคคลต่อไปนี้ใช้ห้องอบไอน้ำ
 - ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรืออยู่ระหว่างพักฟื้น
 - ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด รวมถึงโรคหัวใจ, ความดัน และหอบหืด
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

7. การใช้ลิฟต์โดยสาร

นิติบุคคลอาคารชุดฯ จัดให้มีลิฟต์โดยสารพร้อมระบบที่ยกกราดภายในลิฟต์ กรุณางดใช้ธนบัตร อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ในกรณีที่ต้องการขึ้นลิฟต์ อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากให้ติดต่อย้ายจัดการอาคารชุดฯ

8. การวางสิ่งของบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

เพื่อความปลอดภัยในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ ขอความร่วมมือ (ผู้พักอาศัย, ลูกจ้าง และแขกของที่พักอาศัย) ไม่วางสิ่งของหรือสิ่งอื่นใดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณทางเดิน ส่วนกลางหน้าห้องชุด บริเวณทางเดินร่วม บริเวณโถงลิฟต์ ทางเดินและบันไดหนีไฟ หรือบริเวณลานจอดรถยนต์ภายในอาคารชุด หากท่านพบสิ่งกีดขวางใด ๆ กรุณาแจ้งต่อฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ

9. การกำจัดขยะมูลฝอย

ขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องชุดเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ดังนี้คือ

- 9.1 กรุณายำยักกวาดเศษผง หรือขยะจากห้องชุดออกมาในบริเวณทางเดินห้องชุด หรือพื้นที่ส่วนกลาง
- 9.2 กรุณายำยักเศษอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงในถังขยะน้ำทิ้ง รวมทั้งเศษวัสดุอื่นใดลงไปในถังสุขภัณฑ์ อันอาจจะทำให้ท่ออุดตันได้
- 9.3 การทิ้งเศษอาหาร หรือขยะ กรุณาวางบรรจุในถุงพลาสติก
- 9.4 หากสิ่งของหรือวัสดุที่ต้องกำจัดจะมีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก เช่น ขวด แก้ว ขอความกรุณานำใส่ถุงพลาสติกให้ หรือโทรแจ้งให้พนักงานรักษาความสะอาดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
- 9.5 พนักงานรักษาความสะอาดจะทำการเก็บขยะทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

10. จดเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

“นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในอาคารเด็ดขาด”

- เปิด-ปิด และตั้งอุณหภูมิตามวิธีที่ถูกต้อง
 - โปรดรักษาความสะอาด และใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพโดยไม่รบกวนผู้อื่น
 - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในห้องอบไอน้ำห้องซาวน่า
 - ห้ามสูบบุหรี่ในห้องอบไอน้ำห้องซาวน่า
 - ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านเอง ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บ ในขณะใช้บริการแต่อย่างใด
- 12.3 การใช้สระว่ายน้ำ
- สระว่ายน้ำเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 21.00 น.
 - ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ใช้บริการสระว่ายน้ำ
 - ผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังหรือโรคติดต่อทุกชนิด
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการสระว่ายน้ำโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล
 - ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ
 - ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำตามแบบมาตรฐานสากล
 - ห้ามล้างร่างกายก่อนลงสระ
 - ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณสระว่ายน้ำรวมทั้งเครื่องที่มีแอลกอฮอล์
 - ห้ามลงสระว่ายน้ำในขณะฝนตก
 - ห้ามนำแก้ว หรือวัสดุสิ่งของที่แตกได้ และเป็นอันตรายเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
 - ห้ามนำอุปกรณ์ที่ใหญ่เกินควรลงมาเล่นในสระว่ายน้ำ
 - ใช้สระว่ายน้ำด้วยความสุภาพ ไม่รบกวนผู้อื่น
 - หากเกิดอันตราย และความเสียหายใด ๆ ต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ฝ่ายจัดการอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 - หากผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำทำความเสียหายแก่สระว่ายน้ำ และทรัพย์สินส่วนกลางโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม โปรดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ
- 12.4 ห้องสมุด
- ห้องสมุดเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 21.00 น.
- 12.5 การใช้ห้องเอนกประสงค์
- ห้องเอนกประสงค์เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 21.00 น.
 - สำหรับการประชุมธุรกิจ หรือจัดเลี้ยง ไม่อนุญาตให้ใช้ในทางการเมือง ยกเว้นได้รับอนุมัติจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ผู้ร่วมงานไม่เกิน 40 ท่าน

การฝึกซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ในโครงการนิติบุคคลอาคารชุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกปฏิบัติผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบตามแผนป้องกันและรับแจ้งอัคคีภัย ฯ
2. เพื่อฝึกปฏิบัติ และค้นหาจุดบกพร่องจากการซ้อมตามขั้นตอนของแผนป้องกันและรับแจ้งอัคคีภัย

กำหนดการฝึกซ้อม

วันที่.....ที่ ... เดือนพ.ศ..... เวลา.....น.

สถานการณ์จำลอง

สถานที่เกิดเหตุ : ภายในห้อง..... ชั้นที่
เหตุการณ์จำลอง : เพลิงไหม้จาก.....ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

เวลา	ลำดับเหตุการณ์/และขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	บทสนทนา	เงื่อนไข	หมายเหตุ
ภายใน 2 นาที	สถานการณ์จำลอง เพลิงไหม้จาก..... ที่ห้อง..... ชั้น ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว 1. ห้องควบคุมแจ้งผ.ด.บเพลิงทราบ 2. ผ.ด.บเพลิง ประสานทีมตรวจสอบเหตุ/ดับเพลิงเบื้องต้น 3. ทีมตรวจสอบเหตุ/ดับเพลิงเบื้องต้นเข้าตรวจสอบ และสื่อสารกลับผ.ด.บเพลิง - เมื่อสิ่งที่เกิดเหตุและพบเหตุ (กรณีเป็นห้องลูกบ้าน)	ห้องควบคุม ห้องควบคุม ผ.ด.บเพลิง ทีมตรวจสอบเหตุ/ดับเพลิง คุณ..... (หน.ทีม) คุณ..... (รปภ) คุณ..... (อื่นๆ) หัวหน้าทีม/สั่งการแทน	แผนระดับ 1 เมื่อเกิดเหตุและการแจ้ง เพลิงไหม้จาก..... ที่ห้อง..... ชั้น ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ผ.ว.2 มีสัญญาณ Alarm เพลิงไหม้ ที่ขึ้น ครบ ทีมตรวจสอบ วอ.2 ให้นำลูกทีมพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบเหตุที่ขึ้น....ด่วน!!! (ถ้า ตรวจสอบเหตุที่ขึ้น....ด่วน!!!) รับทราบ หรือ 28 ปฏิบัติตามคำสั่ง ผ.ว.2 พบกลุ่มควันออกจากห้องกำลังทำการตรวจสอบ ผ.ว. 2 ขณะนี้ไม่สามารถเปิดประตูได้ขออนุญาตพังประตูเพื่อระงับเหตุ	แจ้งเตือนโดยระบบ ไฟแจ้งวิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์ หรือตะโกน ไฟแจ้งวิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์ นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 1. วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์ 2. นำถังดับเพลิง / ขวาน ไฟฉาย/กุญแจ 3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ถ้ามี) ใช้ถังถังมือสัมผัสโดยรอบประตู จับลูกบิดเพื่อตรวจสอบความร้อน สิ่งเตรียมอุปกรณ์ถังดับเพลิง และลากสายฉีดน้ำ กรณีประตูล็อก หน.ทีมเคาะ เขย่า ประตูหรือกรรึง 3 รอบ หากไม่มีการตอบรับใดๆแจ้งไฟ ผ.ด.บเพลิง ดัดต่อลูกบ้านแจ้งเหตุการณ์เพื่อขออนุญาตพังสิ่งกีดขวาง	เพื่อตรวจสอบความร้อนจากการลุกไหม้

	- การประสานลูกบ้านเพื่อตรวจสอบและแจ้งเหตุ	ผอ.ดับเพลิง/ทีมประสานงาน	สวัสดิ์ค่ะ คุณ..... โทรจากนิติ...คุณอยู่ห้องหรือไม่ว่าะ ที่ห้องมีกลุ่มควันออกมาจากในห้องห้องชุดของผ่านเกรงว่าจะมีเหตุเพลิงไหม้ขออนุญาตจัดประตูเข้าไปตรวจสอบนะคะ	การประสานลูกบ้านทำตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเข้าถึงพื้นที่	ประสานผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
		หน.ทีมตรวจสอบ/ดับเพลิง	ผอ.วอ. 2 ขอคำสั่งให้ประตูด้วยครับ	เตรียมอุปกรณ์ทั้งประตู	
		ผอ.ดับเพลิง	ผอ.วอ. 2 ขอคำสั่งให้ประตูด้วยครับ	แจ้งทีมดับเพลิง	
แผนระดับ 2 (ระดับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น)					
ภายใน 3 นาที	- กรณีพบเหตุเพลิงไหม้	หน.ทีมตรวจสอบ/ดับเพลิง	ถึงดับเพลิง 1 เข้าฉีด ...ดับมัย ถึงดับเพลิง 2 เข้าฉีด ...ดับมัย	สั่งทีมเข้าระงับเหตุ พร้อมแจ้งเหตุให้ผอ.ทราบว่ามีเหตุเกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุใด พร้อมขอคำสั่งสนับสนุน	ดับไหม้ได้ไหม้แจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยมือ
	- การประสานหน่วยงานราชการเพื่อขอความช่วยเหลือ	ผอ.ดับเพลิง/ทีมประสานงาน	สวัสดิ์ค่ะ สถานีดับเพลิง..... โทรจากนิติ.....ที่อยู่.....อาคาร ชั้น..... มีเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น.....ขอรถดับเพลิงด้วยคะ เบอร์ติดต่อกลับ.....ดีใจ.....ผู้แจ้งคะ	สถานีดับเพลิง..... เบอร์..... สถานีตำรวจ..... เบอร์..... สถานพยาบาล..... เบอร์.....	
แผนระดับ 3 (ระดับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง)					
ภายใน 3 นาที	- กรณีไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ (ไฟลุกลาม)	หน.ทีมตรวจสอบ/ดับเพลิง	ผอ.วอ.2 เพลิงลุกไหม้รุนแรงดับด้วยถังดับเพลิงไม่ได้แจ้งขอตัดไฟเพื่อใช้น้ำ (ถ้า ขอตัดไฟเพื่อใช้น้ำ)	ก่อนใช้น้ำต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง พร้อมสั่งทีมเตรียมลากสายนำดับเพลิง	
	- การสั่งการห้องไฟฟ้า/ห้องควบคุม	ผอ.ดับเพลิง	ทีมไฟฟ้าให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าด้วย ทีมดับเพลิงจะใช้น้ำ (ถ้า ขอตัดไฟเพื่อใช้น้ำ)	ทีมไฟฟ้า/ห้องควบคุมต้องตอบกลับเพื่อยืนยันการตัดกระแสไฟฟ้า ให้ผอ.ทราบ	
	- สั่งการทีมสนับสนุนเข้าทำการช่วยเหลือ	ผอ.ดับเพลิง	ทีมสนับสนุน วอ. 2 ให้ทำการเข้าระงับเหตุด่วน (ถ้าให้ทำการเข้าระงับเหตุด่วน)	ทีมสนับสนุนแต่งกายในชุดดับเพลิง (ถ้ามี) เตรียมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง เช่น สายน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายทวง มินิฉีดยา (ถ้ามี)	
		ทีมสนับสนุน	รับทราบทีมสนับสนุนพร้อมช่วยเหลือ	แจ้งไฟผอ.ทราบถึงการดำเนินการถอนกำลัง	เนื่องจากความไม่พร้อมของชุดหรือเพื่อจัดเป็นชุดทีมค้นหา
		หน.ทีมตรวจสอบ/ดับเพลิง	ขณะนี้ทีมสนับสนุนเข้าทำถึงที่เกิดเหตุแล้ว กำลังเข้าร่วมดับไฟ และขอถอนทีมตรวจสอบออกจากที่เกิดเหตุ (ถ้า ขณะนี้ทีมสนับสนุนเข้าทำถึงที่เกิดเหตุแล้ว กำลังเข้าร่วมดับไฟ และขอถอนทีมตรวจสอบออกจากที่เกิดเหตุ)		
		ทีมไฟฟ้า/ห้องควบคุม	รับทราบ ทำการตัดไฟแล้ว (ถ้า ทำการตัดไฟแล้ว)		
		ผอ.ดับเพลิง	ทีมดับเพลิง วอ.2 ดับแล้วใช้น้ำได้ (ถ้า ทำการตัดไฟแล้วใช้น้ำได้)		
		หน.ทีมตรวจสอบ/ดับเพลิง	รับทราบ ทีมเปิดเพื่อดับไฟ	รายงานผอ. ถึงความคืบหน้าการระงับเหตุและความคืบหน้าทีมดับเพลิง	
แผนอพยพหนีไฟ					
	- จัดตั้งกองอำนาจการ อุปกรณ์ เอกสารลูกบ้านที่สำคัญ	ผอ.ดับเพลิง	สั่งทีมตั้งจุดกองอำนาจการเพื่อคอมโดและสั่งการ	ทุกทีมเตรียมความพร้อม	

ภายใน 15 นาที	- กำหนดจุดรวมพล 1 และ 2 (จุดเงิน)	ผอ.ดับเพลิง	ให้ทีมข้อมูลข่าวสารจัดเก็บเอกสารที่สำคัญ เตรียมรายชื่อผู้พักอาศัย ไปที่กองอำนาจการ	ของบุคลากร และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์/ ตะโพน	รวบรวมข้อมูลผู้มาติดต่อจากभीរប្រកប. ដោយ
	- สั่งการทีมทุกทีมเตรียมรับมือการอพยพหนีไฟของลูกบ้านผู้พักอาศัย ประกอบด้วย ทีมข้อมูลข่าวสาร/ประสานงาน ทีมพยาบาล ทีมค้นหา ทีมจราจร ทีมช่วยเหลืออื่นๆ	ทีมข้อมูลข่าวสาร/ประสานงาน	รับทราบ ดำเนินการคะ/ครับ		
		ผอ.ดับเพลิง	ให้ทีมพยาบาลเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลไปที่กองอำนาจการ		
		ผอ.ดับเพลิง	ให้ทีมจราจรอำนวยความสะดวกจราจรอย่างเคร่งครัด ห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้าออกโครงการโดยเด็ดขาด		
		ทีมพยาบาล	เตรียมอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือครับ/คะ		
		ทีมค้นหา	เตรียมอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือครับ/คะ		
		ทีมจราจร	จัดพื้นที่ให้รถฉุกเฉินเรียบร้อย พร้อมรับคำสั่งครับ		
สัญญาณเตือน	- เมื่อสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดัง	ผอ.ดับเพลิง	ให้ทีมเตรียมพร้อมรับมือการอพยพ (ถ้า เตรียมพร้อมรับมือการอพยพ)	วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์	กริ่งดัง
	- ผู้นำอพยพแต่ละพื้นที่นำพนักงานอพยพตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล พร้อมกันจุดรวมพล	ผู้นำอพยพ	ประตูดับไฟทางนี้ครับ/คะ ขอให้ทุกท่านเดินเร็วลงบันไดให้จับราวบันได หรือเดินชิดทางขวามือ นะคะ / นะครับ	ถือธงนำอพยพ , ไฟฉาย, นกหวีด ควรมีผู้ปิดท้ายแถวหรือลูกบ้าน ไฟลงบันไดหนี ไฟ ไปที่จุดรวมพล	(ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด)
	- เมื่อผู้อพยพลงมาที่จุดรวมพล	ทีมข้อมูลข่าวสาร/ประสานงาน	คุณอยู่ห้องไหนคะ/ครับ มีคนมาครบมั๊ยคะ	ตรวจสอบและสอบถามผู้อพยพ จำนวนผู้พักอาศัย เพื่อตรวจสอบผู้สูญหาย	แนะนำไม่ให้ออกไปจากที่เกิดเหตุ จนกว่าเพลิงสงบ
	- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ	ทีมสนับสนุนอื่นๆ	จัดสถานที่ให้ผู้อพยพอยู่ที่ปลอดภัย	เตรียมอุปกรณ์ความช่วยเหลือ	
	- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักต้องนำส่งโรงพยาบาล	ทีมพยาบาล	ได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างมั๊ยครับ/คะ	ประเมิน ประเมินพยาบาลเบื้องต้น	
	- กรณีมีการแจ้งบุคคลสูญหาย	ทีมพยาบาล	ผอ.ครับ/คะ มีผู้บาดเจ็บจากในครอบครัวสูญหายคะ	ให้ทีมพยาบาลหาและจัดส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง	หากรถพยาบาลยังไม่มา ทีมในอาคาร/หรือทีมนอก
		ทีมข้อมูลข่าวสาร/ประสานงาน	ผอ.ครับ/คะ มีผู้แจ้งว่าคนในครอบครัวสูญหายคะ		
		ผอ.ดับเพลิง	ทีมค้นหาติดตามบุคคลสูญหายเป็น.....อายุ.....ขึ้น...ให้ดำเนินการค้นหาโดยด่วน	ระบุเพศ อายุ ขึ้นที่พักอาศัย	
	- กรณีพบผู้สูญหาย	ทีมค้นหา	ทีมค้นหาตามบุคคลสูญหายเป็น.....อายุ.....ขึ้น...ให้ดำเนินการค้นหาโดยด่วน		
	- กรณีความช่วยเหลือมาถึง	ทีมค้นหา	รับทราบครับ	ประเมินผู้บาดเจ็บและแจ้งผอ.ดับเพลิง	
	- กรณีความช่วยเหลือมาถึง	ทีมจราจร	ขณะนี้รถดับเพลิงมาถึงและจัดจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	นำพาเข้ารายงานตัวก่อนเข้าระงับเหตุ	จัดจุดใกล้หัวบันได
	- การนำพาเจ้าหน้าที่ขึ้นระงับเหตุ	ทีมจราจร	ขณะนี้รถพยาบาลมาถึงและจัดจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	แนะนำเข้าจุดกองอำนาจการ	เคลียร์เส้นทางกีดขวางควรเป็นคนที่ใช้งานลิฟต์เป็น
		ทีมจราจร/อื่นๆ	ตามแผนมาครับ ที่เกิดเหตุชั้น.....	ใช้ลิฟต์ดับเพลิง/บันไดหนีไฟ	
การรายงานเมื่อเพลิงสงบ					
	- แต่ละทีมรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	หน.ทีมตรวจสอบ/ดับเพลิง	แจ้งเพลิงสงบ มีความเสียหาย.....		
		ทีมดับเพลิงนอก	แจ้งเพลิงสงบ มีความเสียหาย.....		
		ทีมค้นหา	แจ้งพบคนหาย.....จำนวน.....		
		ทีมพยาบาล	แจ้งยอดผู้บาดเจ็บขอรถส่งผู้บาดเจ็บต่อสถานพยาบาล		

- ผู้อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร - ให้อำนาจการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน - ประสานงานและให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง	ทีมแพทย์ ผอ. ดับเพลิง ผอ. ดับเพลิง	แจ้งลูกค้าแพทย์และยังคงอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ขอแจ้งเพลิงไหม้เป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่ ผอ. ดับเพลิง ประกาศให้ทุกท่านทราบ "ขณะนี้สามารถดับเพลิงได้แล้ว ด้วยความร่วมมือ และความช่วยเหลืออย่างแข็งขันของทุกท่าน จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการซ้อมครั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมกันซ้อมพร้อมกันต่อไปเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน"	ผอ. ดับเพลิง ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว และประชุมแผนฟื้นฟู และบรรเทาทุกข์ ห้องประชุมชั้น G	หัวหน้าให้สัมภาษณ์ กับนักข่าวโดยเด็ดขาด
---	--	---	--	--

หลังจากทุกทีมลงมารวมกันที่หน้าโถงจตุรรมงคล หรือกองอำนวยการแล้ว ให้เข้าแถวเป็นทีม ๆ และออกมารายงานหน้าแถว

แถวที่ 1 ทีมดับเพลิง / ผนนาย หัวหน้าทีมดับเพลิง สามารถนำทีมดับเพลิงและควบคุมไว้ได้เป็นที่เรียบร้อย ความเสียหาย.....

แถวที่ 2 ทีมค้นหา / ผนนาย หัวหน้าทีม นำทีมค้นหาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาส่งทีมพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย ครับ

แถวที่ 3 ทีมพยาบาล / ดิฉัน น.ส. หัวหน้าทีมพยาบาล ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย ครับ

แถวที่ 4 ตรวจสอบอาคาร / ผนนาย หัวหน้าทีมตรวจสอบอาคาร ลูกทีมตรวจสอบทุกบันไดหนีไฟพบผู้ติดค้างค้าง ครับ

PLUS+				
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด				
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้				
Document No.	SOP-PMR-046	Revision	Update Date	08/10/2021
Head of Department		ฝ่ายบริหารอาคารที่อาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์) ฝ่ายบริหารอาคารที่อาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)		
QMR/FMR Approve		ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และ ระบบบริหารอาคาร		

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการระดมกำลังของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุการณ์ ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบเหตุ ระวังเหตุ และการจัดการเหตุเพลิงไหม้ในสิ่งปลูกสร้าง (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินในเขตแผน
- 3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ

PLUS+		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)	Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR	Update Date	08/10/2021
		Page	Page 2 of 2

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่แก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร พร้อมกันเพิ่มเติมรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)	Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR	Update Date	08/10/2021
		Page	Page 1 of 2

CODE	ORANGE	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับสัญญาแต่งตั้งคนหรือ ได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายหรือ ได้รับแต่งตั้งจากฝ่าย	หัวข้อปฏิบัติ	1.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. ได้รับสัญญาแต่งตั้งคนใหม่หรือ ได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายหรือ ได้รับแต่งตั้งจากฝ่าย 1.2 ฝ่ายจัดการ / รปภ. หรือผู้ดูแล และ BM/VM 1.3 BM/VM รายงานต่อ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น 2.1 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้แจ้งอุปกรณ์ดับเพลิง และ ไฟฉายไปด้วยทุกครั้ง 2.2 ดำเนินการตามเหตุที่พบ กรณีพบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 กรณีไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ แต่เกิดจากระบบผิดพลาดช่างประจำตัวงาน ถอดอุปกรณ์ออกมาตรวจสอบและทำการ Reset ระบบในที่เกิดเหตุ 2.2.1 กรณี Reset ระบบ แล้วแจ้งบริษัทผู้ดูแลตรวจสอบอย่างละเอียด และ แจ้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ชำรุด 2.2.2 กรณี Reset ระบบแล้วไม่ดีขึ้นช่างประจำตัวงาน ติดต่อบริษัทผู้ดูแลจะเข้าสู่สถานะปกติ และแจ้งการรายงานตามขั้นตอนที่ 4 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, ช่างเทคนิค, รปภ. และ SSIดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.1 กรณีควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้ ไม่ลุกลามให้ทำการประเมิน และแจ้งผู้ติดตามสถานการณ์ 3.2 กรณีควบคุมเหตุเพลิงไหม้ไม่ได้เมื่อเข้าระบบเหตุไม่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้ ให้ดำเนินการตามแผนอพยพหนีไฟ และแจ้งสายดับเพลิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกันแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทันที (แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร 199) แจ้งเหตุเหตุฉุกเฉิน โทร 1669 หรือ 1646)	ทันทีที่ได้รับสัญญาแต่งตั้ง / ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้			ภายใน 5 นาทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -SSI	
3	การเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้			ทันทีเมื่อพบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ.	
4	การจัดการหลังการควบคุมเหตุเพลิงไหม้			เมื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งต่อสิ้นในเขตแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
5	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์			ภายใน 1 วันหลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
6	จัดทำแผนการฟื้นฟูความเสียหาย และติดตามฟื้นฟูความเสียหาย (หากมี)			ภายใน 1 เดือน หลังเกิดเหตุ	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มกราคม 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ รอย - ถนนวิทย์ แขวงตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ประตูนวน


จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] มีนิติบุคคลอากรอุตสาหกรรม เลขที่

ด้านนี้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทที่ต้องติดป้ายคำชี้แจง

ใบอนุญาตเลขที่ (ด้านนี้) 22551 (15 กรกฎาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม นครนายก

.....ไม่มี.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ใน/ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำที่จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/01/67	ไม่มีมิเตอร์	58.5	52.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/01/67	ไม่มีมิเตอร์	47	42.3	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/01/67	ไม่มีมิเตอร์	52	46.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/01/67	ไม่มีมิเตอร์	65.5	54.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/01/67	ไม่มีมิเตอร์	39	35.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/01/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/01/67	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/01/67	ไม่มีมิเตอร์	58.5	52.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/01/67	ไม่มีมิเตอร์	76	68.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/01/67	ไม่มีมิเตอร์	62	55.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/01/67	ไม่มีมิเตอร์	65	58.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/01/67	ไม่มีมิเตอร์	47.5	42.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/01/67	ไม่มีมิเตอร์	63	56.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/01/67	ไม่มีมิเตอร์	50	45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/01/67	ไม่มีมิเตอร์	82.5	74.25	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/01/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/01/67	ไม่มีมิเตอร์	46	41.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/01/67	ไม่มีมิเตอร์	56	50.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/01/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/01/67	ไม่มีมิเตอร์	74.5	67.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/01/67	ไม่มีมิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/01/67	ไม่มีมิเตอร์	57.5	51.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/01/67	ไม่มีมิเตอร์	73	65.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/01/67	ไม่มีมิเตอร์	70	63	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/01/67	ไม่มีมิเตอร์	44.5	40.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
30/01/67	ไม่มีมิเตอร์	53.55	59.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
31/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอทธินี เรสซิเดนซ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวง/ ตำบล อุมพินี เขตอัมปาส ประทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดอาทนี เอสทีเด้นส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย โยนูปวดเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม นมดอย ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด อาทนี เอสทีเด้นส์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(ทรัพย์สินทางเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย)

ใบอนุญาตเลขที่ นมดอย

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... นมดอย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 3648 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 3282 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือชื่อ)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,648.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,282.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ [X] ระบายทุกวัน
- ☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่จะระบาย) วัน
- ☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสาคัดสีภาพที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบเดิมอากาศ ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลม ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ มูล หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอทรีน รีสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : วิษุ

แขวง/ตำบล : ปทุมวัน

เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้ง 100 ห้องไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สิ่งได้ : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการมี ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลชื่อ น

ลชื่อ น

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลชื่อ น

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มกราคม 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวงตำบล ลุมพินี เขตอําเภอ ประทุมวัน


จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่

เดี๋ยนี้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 2/2551 (15 กรกฎาคม 2551) กรม 6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ

ไม่มี.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/01/67	ไม่มีมิเตอร์	58.5	52.6	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/01/67	ไม่มีมิเตอร์	47	42.3	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/01/67	ไม่มีมิเตอร์	52	46.8	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/01/67	ไม่มีมิเตอร์	65.5	54.4	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/01/67	ไม่มีมิเตอร์	39	35.1	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/01/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/01/67	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.5	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/01/67	ไม่มีมิเตอร์	58.5	52.6	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/01/67	ไม่มีมิเตอร์	76	68.4	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/01/67	ไม่มีมิเตอร์	62	55.8	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/01/67	ไม่มีมิเตอร์	65	58.5	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.4	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/01/67	ไม่มีมิเตอร์	47.5	42.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
14/01/67	ไม่มีมิเตอร์	63	56.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
15/01/67	ไม่มีมิเตอร์	50	45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
16/01/67	ไม่มีมิเตอร์	82.5	74.25	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
17/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
18/01/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
19/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
20/01/67	ไม่มีมิเตอร์	46	41.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
21/01/67	ไม่มีมิเตอร์	56	50.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
22/01/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
23/01/67	ไม่มีมิเตอร์	74.5	67.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
24/01/67	ไม่มีมิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
25/01/67	ไม่มีมิเตอร์	57.5	51.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
26/01/67	ไม่มีมิเตอร์	73	65.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
27/01/67	ไม่มีมิเตอร์	70	63	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
28/01/67	ไม่มีมิเตอร์	44.5	40.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
29/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
30/01/67	ไม่มีมิเตอร์	53.55	59.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี
31/01/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอทรินี เรสซิเดนซ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวง/ ตำบล ลุมพินี เขตอัมพาต กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

(ผู้จัดการนิติบุคคลขอฯ) ขอสงวนสิทธิ์ใน
.....
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดพิเศษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

.....

.....
โดย

๒๓. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบบ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องการ/ผลมำน้ำเสีย ☐ เครื่องการ/ผลมสารเคมี

☒ เครื่องสเปคก่อน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) ที่อธิบายในสารานะ

๕.) วัตถุประสงค์ที่เกิ๑ดขึ้นจา๑ระบบบำ๑บัดนา๑เสียและวิ๑ธีการกำ๑จัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) 1.บริเวณน้ำใช้ทำกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 3648

1987-1988

[illegible][illegible]

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสลายตัวทางฟิสิกส์ (ลดอัตรา

การวางแผนของระบบบำบัดน้ำเสียและคูประณ

ระบบบาดเจ็บสาหัส ☒ ปกติ ☐ ผดปกติ (ระบุ)

✓ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

✓ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

ไม่มี

เครื่องกวาน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

เครื่องสุบตะกอน

.....
- จุฬา
☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (รวม)
ไม่มี

๓) ปริมาณตะกอนส่วนใหญ่จากระบบบำบัดน้ำ

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดนำเสียผู้ใดไม่จำกัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน


บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนนวิทย์ แขวง/ตำบล หมู่ที่..... เขต/อำเภอ กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ [REDACTED] รหัส [REDACTED]
 เดิมที เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 22551 (15 กรกฎาคม 2551) กรม 6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม หมวดอายุ [REDACTED]
ไม่มี.....
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/02/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/02/67	ไม่มีมิเตอร์	80	72.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/02/67	ไม่มีมิเตอร์	40	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/02/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/02/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/02/67	ไม่มีมิเตอร์	61.5	55.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/02/67	ไม่มีมิเตอร์	58	52.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/02/67	ไม่มีมิเตอร์	63	56.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/02/67	ไม่มีมิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/02/67	ไม่มีมิเตอร์	43	38.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/02/67	ไม่มีมิเตอร์	57.50	51.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/02/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/02/67	ไม่มีมิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/02/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/02/67	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/02/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/02/67	ไม่มีมิเตอร์	45	40.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/02/67	ไม่มีมิเตอร์	53.5	48.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/02/67	ไม่มีมิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/02/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/02/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/02/66	ไม่มีมิเตอร์	39.50	35.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/02/67	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/02/67	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/02/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/02/67	ไม่มีมิเตอร์	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/02/67	ไม่มีมิเตอร์	45	40.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/02/67	ไม่มีมิเตอร์	75.5	67.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/02/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอททินี เรสซิเดนซ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอชอีซี เรสซิเดนซ์
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ : 65 หมู่ที่ :
 ถนน : วิถีคุณ แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ :
 มี : นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนาศิริกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ โทรศัพท์ :
 ปรระกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 219
 สิ่งได้ : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :
 ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____
 ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

- ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 - ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิ้งเวดจ์สแตตจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

- การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 - แบบต่อเนื่อง
 - แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 - ระบบเดิมอากาศ
 - เครื่องสูบน้ำ
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
 - อื่นๆ
 - อื่นๆ

- แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 - สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
 - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
 - ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,324,000 ลบ.ม.
 - ปริมาณน้ำเสียที่ระบายระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,495,000 ลบ.ม.
 - การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ระบายทุกวัน
 - ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
 - ไม่ระบายเลย
 - ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบเดิมอากาศ
 - เครื่องสูบน้ำ
 - อื่นๆ
 - ปริมาณตะกอนสะสมเกินที่กำหนดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.000 กิโลกรัม
 - ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ผู้ใดทำบ่งชี้หรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ รอย - ถนนวิทย์ แขวงตำบล ลุมพินี เขตอําเภอ ประจวบ


จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] นี้ นิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึ่ง บริษัท

เคเอ็ม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องชุดอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 22551 (15 กรกฎาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม นมดอย

.....ไม่มี.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/02/66	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/02/66	ไม่มีมิเตอร์	80.5	72.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/02/66	ไม่มีมิเตอร์	40	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/02/66	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/02/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/02/66	ไม่มีมิเตอร์	61.5	55.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/02/66	ไม่มีมิเตอร์	58	52.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/02/66	ไม่มีมิเตอร์	63	56.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/02/66	ไม่มีมิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/02/66	ไม่มีมิเตอร์	43	38.7	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/02/66	ไม่มีมิเตอร์	57.50	51.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

12/02/66	ไม่มีนิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
13/02/66	ไม่มีนิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/02/66	ไม่มีนิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/02/66	ไม่มีนิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/02/66	ไม่มีนิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/02/66	ไม่มีนิเตอร์	45	40.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/02/66	ไม่มีนิเตอร์	53.5	48.15	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/02/66	ไม่มีนิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/02/66	ไม่มีนิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/02/66	ไม่มีนิเตอร์	59	53.1	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/02/66	ไม่มีนิเตอร์	35.50	35.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/02/66	ไม่มีนิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/02/66	ไม่มีนิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/02/66	ไม่มีนิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/02/66	ไม่มีนิเตอร์	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/02/66	ไม่มีนิเตอร์	45	4.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/02/66	ไม่มีนิเตอร์	75.5	67.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/02/66	ไม่มีนิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอทธานี เรสซิเดนซ์)

..... .. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี สุข/ ตำบล ลุมพินี เขตอัมพวา ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ เติบโตขึ้น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย โบราณวัตถุ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม นมดอย ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[REDACTED] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เติบโตขึ้น เติบโตขึ้น)

[REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างเทคนิคไปรษณีย์อาคารชุด) ()

ใบอนุญาตเลขที่ นมดอย

ออกให้โดย นมดอย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... นมดอย

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความจุในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 3324 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1495 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารที่ใส่ในน้ำทิ้ง (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหรือรายงานตาม

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดกฏหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	0.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,324.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,495.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.	ปริมาณ	หน่วย
		0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลม	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหน้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอทซีบี เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65

ถนน : วิญญู

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณหย่อม : ประมาณ ๗ ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกฟิวเค็ดสตัคจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั้ไม่ลงวัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ


แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มีนาคม 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ซอย - ถนน วิทยุ แขวงตำบล อู่ทอง เขตอำเภอ ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ มี บัญชีอุตสาหกรรมเลขที่ รหัส
 ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 ในอนุบัญญัติ (ฉบับที่ 2/2551) กรม.6 ออกโดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ซึ่งแนบส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ป่องได้

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ภาพทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/68	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/03/66	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/03/66	ไม่มีมิเตอร์	62.50	56.25	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/03/66	ไม่มีมิเตอร์	55.5	49.95	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/03/66	ไม่มีมิเตอร์	45	40.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/03/66	ไม่มีมิเตอร์	82.50	74.25	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/03/66	ไม่มีผิดปกติ	40	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/03/66	ไม่มีผิดปกติ	81.5	73.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/03/66	ไม่มีผิดปกติ	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/03/66	ไม่มีผิดปกติ	59.50	53.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/03/66	ไม่มีผิดปกติ	75	67.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/03/66	ไม่มีผิดปกติ	48.5	43.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/03/66	ไม่มีผิดปกติ	58.50	52.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/03/66	ไม่มีผิดปกติ	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/03/66	ไม่มีผิดปกติ	65	58.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/03/66	ไม่มีผิดปกติ	56.50	50.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
30/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
31/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นี้เกิดสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[Redacted Signature]

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลหรือ แอทโทนี เรสซิเด้นซ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีชุมชน แขวง/ตำบล ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ [REDACTED] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย โยนูปโภคเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[REDACTED]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (ผู้ดำเนินการนิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ เรสซิเดนซ์) [REDACTED]ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (หัวหน้าสำนักงานเขตนิติบุคคลอาคารชุด [REDACTED]) โยนูปโภคเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED] ออกให้โดย [REDACTED]

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย [REDACTED] (.....) หมดอายุ [REDACTED] โยนูปโภคเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED] ออกให้โดย [REDACTED]

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(รวม) (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

- ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบลูบกรวน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน (๑) ปริมาณน้ำใช้เพื่อของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย (๒) ปริมาณน้ำใช้เพื่อกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 3862 ลบ.ม. (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1647.90 ลบ.ม. (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลดหรือยกเลิกการใช้)

- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลูบกรวน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ [REDACTED] ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี วัสดุเศษซาก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : เลข/ตำบล : เขตปทุมวัน

ถนน : วิทย์ แขวง/ตำบล : ปทุมวัน โทรศัพท์ : [REDACTED]

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [REDACTED]

มี : นายเดชาศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อุตสาหกรรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [REDACTED] ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโม่ง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
- ร. ๓.๓.๓

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	0.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,662,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,647,900 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
[] ไม่ระบายเลย	ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. []

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบละกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ


(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ข้อยูมูล หรือไม่ทำตามที่กำหนดหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำตามที่กำหนดหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน มีนาคม 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีฯ แขวงตำบล ลุมพินี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] มีใบอนุญาตอุตสาหกรรมเลขที่ [REDACTED]
เดันส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท [REDACTED] ผลิต [REDACTED]
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 2/2551 (15 กรกฎาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม นครบาล
.....ไม่มี.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/03/66	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/03/66	ไม่มีมิเตอร์	62.50	56.25	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/03/66	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/03/66	ไม่มีมิเตอร์	55.5	49.95	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/03/66	ไม่มีมิเตอร์	45	40.5	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/03/66	ไม่มีมิเตอร์	82.50	74.25	ระบาย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/03/66	ไม่มีผิดปกติ	40	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/03/66	ไม่มีผิดปกติ	81.5	73.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/03/66	ไม่มีผิดปกติ	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/03/66	ไม่มีผิดปกติ	59.50	53.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/03/66	ไม่มีผิดปกติ	75	67.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/03/66	ไม่มีผิดปกติ	48.5	43.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/03/66	ไม่มีผิดปกติ	58.50	52.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/03/66	ไม่มีผิดปกติ	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/03/66	ไม่มีผิดปกติ	65	58.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/03/66	ไม่มีผิดปกติ	56.50	50.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
30/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
31/03/66	ไม่มีผิดปกติ	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอทริเน เรสซิเดนซ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิทยุ แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ประทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ เสร็จสิ้นแล้ว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย โบนัสชุดเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ เสร็จสิ้นแล้ว)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(หัวหน้าสำนักงานเขตนิติบุคคลอาคารชุด...)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลูบไล่น้ำเสีย ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีทำการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ 3662 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1647.90 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
-เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
-เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
-เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
-เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
-เครื่องสูบลูบไล่น้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
-อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการขยะอนที่เกิขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	0.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,662,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,647,900 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ระบายทุกวัน
	☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลม	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อยกเว้น หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอินทร์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : วิทย์

แขวง/ตำบล : ปทุมวัน

เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : นายเดชาศักดิ์ พลวัฒน์ศิริกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อุตสาหกรรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมายเลข :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้นำไปตรวจในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย

หมายเลข

หมายเลข

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมายเลข

ออกให้โดย

หมายเลข

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม


☐ อื่นๆ

ร. ๓.๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน เมษายน 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ รอย - ถนนวิทย์ แขวงตำบล ลุมพินี เขตอัมพาส ประจวบ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ ใช่/ไม่ใช่
เดี๋ย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 22551 (15 กรกฎาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม นครนายก
.....ไม่มี.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/04/67	ไม่มีมิเตอร์	38.50	34.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/04/67	ไม่มีมิเตอร์	41.50	37.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/04/67	ไม่มีมิเตอร์	58.50	52.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/04/67	ไม่มีมิเตอร์	37	3.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/04/67	ไม่มีมิเตอร์	47.50	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/04/67	ไม่มีมิเตอร์	50.50	45.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/04/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/04/67	ไม่มีมิเตอร์	38	34.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/04/67	ไม่มีมิเตอร์	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/04/67	ไม่มีมิเตอร์	38.50	34.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/04/67	ไม่มีมิเตอร์	40.50	36.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/04/67	ไม่มีมิเตอร์	55	49.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/04/67	ไม่มีมิเตอร์	46.50	41.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/04/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/04/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/04/67	ไม่มีมิเตอร์	56	50.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
30/04/67	ไม่มีมิเตอร์	56	50.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....., เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ ออกให้โดย.....

- ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งของน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1443.60 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกติกา หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถีพอ แร่ง/

ตำบล จุมพินี เขตอำเภอ ประทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] มี

นิติบุคคลอาคารชุดเอทรีน เจริญทัศน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท ห้องชุดพักอาศัย โบราณคดี (ถั่ว) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย

กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวน

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[REDACTED] เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้ดำเนินการนิติบุคคลอาคารชุด เอทรีน เจริญทัศน์)

[REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าฝ่ายเทคนิคประจำอาคารชุด [REDACTED])

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ออกให้โดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบลม ☒ เครื่องเติมอากาศ

- (4) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | (1) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
|---|--|-----------------|
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | | 3,208.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | | 1,443.600 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน | |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย | |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ | |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ | |
| เครื่องสูบลม | [X] ปกติ [] ผิดปกติ | |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข | | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ มูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอชซีบี เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ : 65 หมู่ที่ :
ถนน : วิบูลย์ แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219
สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ : ๓๓๓๓ ออกให้โดย : หมดอายุ :
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ : หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ : ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ : หมดอายุ :
ออกให้โดย :

ลงชื่อ : ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ : หมดอายุ :
ออกให้โดย :

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกซิเจนเตดสเลจ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน


- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

แบบบันทึกการตรวจเสียดวงสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน เมษายน 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวงตำบล หมู่ที่ เขตอำเภอ ประจวบ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ สถิติ
เคหะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องชุดอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 222551 (15 กรกฎาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ
.....ไม่มี.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/04/67	ไม่มีมิเตอร์	38.50	34.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/04/67	ไม่มีมิเตอร์	41.50	37.35	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/04/67	ไม่มีมิเตอร์	58.50	52.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/04/67	ไม่มีมิเตอร์	37	3.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/04/67	ไม่มีมิเตอร์	47.50	42.75	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/04/67	ไม่มีมิเตอร์	50.50	45.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/04/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/04/67	ไม่มีมิเตอร์	38	34.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/04/67	ไม่มีมิเตอร์	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/04/67	ไม่มีมิเตอร์	38.50	34.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/04/67	ไม่มีมิเตอร์	40.50	36.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/04/67	ไม่มีมิเตอร์	55	49.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/04/67	ไม่มีมิเตอร์	46.50	41.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/04/67	ไม่มีมิเตอร์	59	53.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/04/67	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/04/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/04/67	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/04/67	ไม่มีมิเตอร์	56	50.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
30/04/67	ไม่มีมิเตอร์	56	50.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม แอทธินิ เบลล์เด็นซ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย.....

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำใช้เพื่อขบวนการของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	0.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,208.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,443.600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิสภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลม	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดแอททีวี เรสซิเดนซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ :
ถนน : วิทยุ แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อนายเศรษฐีศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุลเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____
ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกผิวเวดส์ลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน


- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ขั้วมึง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน พฤษภาคม 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี แขวงตำบล ลุมพินี เขตอัมปนาท ประจวบ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ โทรสาร มีนิติบุคคลหรือไม่
เดี๋ยนี้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทใด กิจการนี้
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 22551 (15 กรกฎาคม 2551) กรม 6 ออกโดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ
.....ไม่มี.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/05/66	ไม่มีมิเตอร์	48	43.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/05/66	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/05/66	ไม่มีมิเตอร์	75	67.5	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/05/66	ไม่มีนิเตอร์	58.5	52.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/05/66	ไม่มีนิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/05/66	ไม่มีนิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/05/66	ไม่มีนิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/05/66	ไม่มีนิเตอร์	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/05/66	ไม่มีนิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/05/66	ไม่มีนิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/05/66	ไม่มีนิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/05/66	ไม่มีนิเตอร์	46.50	41.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/05/66	ไม่มีนิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/05/66	ไม่มีนิเตอร์	61	54.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/05/66	ไม่มีนิเตอร์	38.50	34.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/05/66	ไม่มีนิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/05/66	ไม่มีนิเตอร์	55.50	49.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/05/66	ไม่มีนิเตอร์	39.50	35.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/05/66	ไม่มีนิเตอร์	61	54.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/05/66	ไม่มีนิเตอร์	54.50	49.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
30/05/66	ไม่มีนิเตอร์	67	60.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
31/05/66	ไม่มีนิเตอร์	40	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แอทธินี เรสซิเดนซ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่


หมดอายุออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน พฤษภาคม 67

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี มี นิติบุคคลอาคารชุดเอทีเอ็น เอสซี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] [REDACTED]
เดิร์น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประมงหัตถ์ทำอาหาร ถั่วมัน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 22551 (15 กรกฎาคม 2551) กรม.6 ออกให้โดยกรมการปกครอง และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ
.....ไม่มี.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในฤทธิกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) X 10 %	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/05/66	ไม่มีมิเตอร์	48	43.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
02/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
03/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
04/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
05/05/66	ไม่มีมิเตอร์	61	54.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
06/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.55	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
07/05/66	ไม่มีมิเตอร์	75	67.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
08/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.55	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
09/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
10/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
11/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
12/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39.5	35.55	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

13/05/66	ไม่มีมิเตอร์	58.5	52.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
14/05/66	ไม่มีมิเตอร์	59.5	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
15/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
16/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
17/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39	35.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
18/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
19/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60	54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
20/05/66	ไม่มีมิเตอร์	59.50	53.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
21/05/66	ไม่มีมิเตอร์	46.50	41.85	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
22/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.5	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
23/05/66	ไม่มีมิเตอร์	61	54.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
24/05/66	ไม่มีมิเตอร์	38.50	34.65	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
25/05/66	ไม่มีมิเตอร์	60.50	54.45	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
26/05/66	ไม่มีมิเตอร์	55.50	49.95	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
27/05/66	ไม่มีมิเตอร์	39.50	35.55	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
28/05/66	ไม่มีมิเตอร์	61	54.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
29/05/66	ไม่มีมิเตอร์	54.50	49.05	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
30/05/66	ไม่มีมิเตอร์	67	60.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	
31/05/66	ไม่มีมิเตอร์	40	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ยังไม่ได้กำจัด	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผู้จัดการนิติบุคคลหรือผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ซอย - ถนน วิถี สุข/ ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ประทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ [REDACTED] มี นิติบุคคลอาคารชุดแอทนี เรสซิเดนซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ ประเภท ห้องชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) (21 สิงหาคม 2551) กทม.6 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ... ไม่มี ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ [REDACTED]

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (ผู้ดำเนินการปิดกั้นอาคารชุดแอทนี เรสซิเดนซ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคารชุด.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

- ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

	หน่วย
(๕) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ	ลบ.ม.
(๖) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	1,706
(๗) ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	1,535.4
(๘) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ	ลบ.ม.
(๙) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ขอบเขต หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิคมอุตสาหกรรมสุพรรณบุรี เขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 65 หมู่ที่ : _____

ถนน : วิทยุ แขวง/ตำบล : ปทุมวัน เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : _____ โทรสาร : _____

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อุตสาหกรรม

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 219

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : _____ ออกให้โดย : _____ หมายเหตุ : _____

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เจ้าของบริษัทหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเลขที่ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย _____

ออกให้โดย _____ หมายเหตุ : _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย _____

ออกให้โดย _____ หมายเหตุ : _____

- ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 - ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

- การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องสูบลอยตัว

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

- แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) _____
- วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด _____
- สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
 - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
 - ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,412,000 ลบ.ม.
 - ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,706,000 ลบ.ม.
 - การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย
- ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
 - ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

- การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบลอยตัว

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

- ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน
 - เจ้าของบริษัทหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗