

	<p>ขึ้นมาแทนที่ เมื่อผู้พักอาศัยโดยรอบมองเข้ามายังโครงการ จะมองเห็นอาคาร ผังอาคารที่เป็นคอนกรีต จึงให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบให้มีสวนและปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างตามแนวเขตที่ดิน เพื่อช่วยลดความแข็งแกร่งของตัวอาคาร และลดเขยื้อนภาพที่เสียไป อีกทั้ง การเลือกสีสรรตัวอาคาร ส่วนใหญ่มีความเรียบ เน้นโทนสีธรรมชาติ ได้แก่ สีเทาเป็นต้น ไม่ได้ใช้สีที่มีความโดดเด่น อันที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทัศนียภาพ ของผู้พักอาศัยโดยรอบเมื่อมองเข้ามายังโครงการ จะลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้</p>	<p>57.06 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด</p> <p>- จัดให้มีรั้วถาวรโดยรอบเขตที่ดินของโครงการ และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อพื้นที่ที่มีเขตที่ดินติดต่อกับโครงการ</p> <p>- กำหนดกฎระเบียบไม่ให้ผู้พักอาศัยต่อเติมส่วนของอาคารที่อยู่ด้านนอกห้องพักอาศัย อันอาจจะมีผลต่อสุนทรียภาพ</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>-ดำเนินการจัดให้มีรั้วถาวรโดยรอบเขตที่ดินของโครงการ และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการ</p> <p>-ดำเนินการตรวจสอบ การขอตกลง ต่อเติมภายในห้อง เพื่อไม่ให้ ต่อเติมออกนอกห้องพัก</p>		
	<p>ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว</p> <p>- การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้พักอาศัยของโครงการกับอาคารแวดล้อมโดยเฉพาะด้านทิศเหนือ ซึ่งติดต่อกับ อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น จำนวน 3 คูหา (หจก.เอส.พี.คริสตัน คอมเมอร์เชียล) และอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น (ถนนอมรรัก) จำนวน 1 อาคาร ส่วนทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง และทิศใต้ ติดต่อกับ อาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้นจำนวน 1 อาคาร และสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (แฟลต 5 ดาว) อาคารพักอาศัยสูง 3 ½ ชั้น (บุษยามาศ) จำนวน 1 อาคาร อาคารพักอาศัยสูง 4 ½ ชั้น (หอพักสตรีสายทิพย์ 1) จำนวน 1 อาคาร และอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น (หอพักสตรีสายทิพย์ 2) จำนวน 1 อาคาร ส่วนพื้นที่ติดต่อด้านทิศตะวันออกอื่น ๆ ได้แก่ ถนนส่วนบุคคล และด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับ</p>	<p>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว</p> <p>-จัดให้มีรั้วถาวรโดยรอบเขตที่ดินของโครงการ และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพ และความเป็นส่วนตัวต่อพื้นที่ที่มีเขตที่ดินติดต่อกับเขตโครงการ</p> <p>-แนะนำให้ผู้พักอาศัยติดม่านบังสายตาหรือวัสดุกันแสง</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>-ดำเนินการจัดให้มีรั้วถาวรโดยรอบเขตที่ดินของโครงการ และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการ</p> <p>-ดำเนินการแนะนำให้ผู้พักอาศัยติดม่านบังสายตาหรือวัสดุกันแสง และกำหนดชนิดของฟิล์ม ในคู่มือพักอาศัย</p>		ภาคผนวก 11

	<p>ถนนพหลโยธิน เขตทางกว้าง 32.0 เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการใช้พื้นที่เพื่อการพักอาศัย จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว</p> <p>- ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่ออาคารแวดล้อมทางทิศเหนือ</p> <p>พื้นที่ติดต่อโครงการทางด้านทิศเหนือคืออาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นจำนวน3 คูหา (หจก.เอส.พี.คริสตัส คอมเมอร์เชียล) และอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น(ถนนอมรรัก) จำนวน 1 อาคาร ทั้งนี้เมื่อมีการเปิดดำเนินโครงการคาดว่าอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น จำนวน 3 คูหา (หจก.เอส.พี.คริสตัส คอมเมอร์เชียล) และอาคารพักอาศัย สูง 4 ชั้น (ถนนอมรรัก)จะหันด้านข้างเข้าหาพื้นที่โครงการ ซึ่งมีตำแหน่งตรงกับด้านข้างของอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)สูง 21 ชั้นของโครงการ ทั้งนี้เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะระดับความสูงของอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น จำนวน 3 คูหา (หจก.เอส.พี.คริสตัส คอมเมอร์เชียล)(ความสูงประมาณ 10.5 เมตร)จะมี ความสูงใกล้เคียงกับระดับชั้น 3 (ชั้น3A) ของโครงการ(ระดับพื้นชั้น 3Mเท่ากับ +12.60 เมตร) และระดับความสูงของอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น (ถนนอมรรัก)(ความสูงประมาณ 12.7เมตร) จะมีความสูงใกล้เคียงกับระดับชั้น 3 (ชั้น3M) ของโครงการ (ระดับพื้นชั้น 4 เท่ากับ +16.45เมตร) โดยโครงการออกแบบให้ชั้น พักอาศัยของโครงการอยู่ในชั้นที่ 5-20 ซึ่งในชั้น 1-4 ไม่มีผู้พักอาศัยดังนั้นจึงคาดว่าผู้อาศัยในอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นจำนวน 3 คูหา(หจก.เอส.พี.คริสตัส คอมเมอร์เชียล) และอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น(ถนนอมรรัก)กับผู้พัก</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>อาศัยภายในโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างกันในระดับต่ำ</p> <p>- ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่ออาคารแวดล้อมด้านทิศตะวันออก</p> <p>พื้นที่ติดต่อโครงการทางด้านทิศตะวันออกคือบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นจำนวน 2 หลัง ทั้งนี้เมื่อมีการเปิดดำเนินการคาดว่าจะบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น ทั้ง 2 หลังจะหันด้านข้างเข้าหาพื้นที่โครงการซึ่งมีตำแหน่งตรงกับด้านหลังของอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 21 ชั้น ของอาคารทั้งนี้เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะระดับความสูงของบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (ความสูงประมาณ 10.3 เมตร)จะมีความสูงใกล้เคียงกับระดับชั้น 2-3 ของโครงการ (ระดับพื้นชั้น 3M เท่ากับ +12.60 เมตร) โดยโครงการออกแบบให้ชั้นพักอาศัยของโครงการอยู่ชั้นที่ 5-20 ซึ่งในชั้น 1-3 ไม่มีผู้พักอาศัยดังนั้นจึงคาดว่าผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นกับผู้พักอาศัยภายในโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างกันในระดับต่ำ</p> <p>- ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่ออาคารแวดล้อมทางด้านทิศใต้</p> <p>พื้นที่ติดต่อโครงการทางด้านทิศใต้คืออาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (แฟลต 5 ดาว) อาคารพักอาศัย สูง 3 1/2 ชั้น (บุญยมาศ) จำนวน 1 อาคาร อาคารพักอาศัย สูง 4 1/2 ชั้น (หอพักสตรีสายทิพย์1) จำนวน 1 อาคาร และอาคารพักอาศัย สูง5 ชั้น (หอพักสตรีสายทิพย์2) จำนวน 1 อาคาร ทั้งนี้เมื่อมีการเปิดดำเนินการคาดว่าจะอาคารพักอาศัย(แฟลต 5 ดาว)ได้แก่อาคารสูง</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	<p>5 ชั้น 1 อาคารและอาคารสูง 4 ชั้น 1 อาคารจะหันด้านข้างเข้าหาพื้นที่โครงการ ส่วนอาคารพักอาศัย สูง 3 ชั้นครึ่ง(บุษยมาศ) อาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้นครึ่ง(หอพักสตรีสายทิพย์ 1) และอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น(หอพักสตรีสายทิพย์ 2) คาดว่าจะหันด้านข้างเข้าสู่พื้นที่โครงการเช่นกัน แต่ทั้งนี้ อาคารพักอาศัยสูง 4ชั้นครึ่ง (หอพักสตรีสายทิพย์ 1) และอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น(หอพักสตรีสายทิพย์ 2) มีตำแหน่งไม่ตรงกับอาคารโครงการ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาคารพักอาศัยที่ติดต่อโครงการทางทิศใต้ดังกล่าวนี้จะมีตำแหน่งตรงกับด้านข้างของอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 21 ชั้น ของโครงการ ทั้งนี้เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะระดับความสูงของอาคารพักอาศัย สูง4 ชั้น และสูง 4 ชั้น (แฟลต 5 ดาว) ความสูงประมาณ 16.2 เมตร จะมีความสูงใกล้เคียงกับระดับชั้น3 ของโครงการ (ระดับพื้นชั้น 4 เท่ากับ +16.45 เมตร) และคาดว่าจะความสูงของอาคารพักอาศัยสูง 3ชั้นครึ่ง (บุษยมาศ)(ความสูงประมาณ 15.4เมตร) จะมีความสูงใกล้เคียงกับระดับชั้น3ของโครงการ (ระดับพื้นชั้น 4 เท่ากับ +16.45 เมตร)โดยโครงการออกแบบให้ชั้นพักอาศัยของโครงการอยู่ในชั้นที่ 5-20 ซึ่งในชั้น 1-3 ไม่มีผู้พักอาศัย ดังนั้นจึงคาดว่าผู้พักอาศัยในอาคารพักอาศัยสูง 5ชั้น และสูง 4 ชั้น(แฟลต 5 ดาว) และอาคารพักอาศัยสูง3ชั้นครึ่ง (บุษยมาศ) กับผู้พักอาศัยภายในโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างกันในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบให้มีถนน</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	ล้อมรอบอาคารโครงการ โดยมีระยะร่นจากแนวอาคารถึง ขอบเขตที่ดิน เท่ากับ 6.21-42.84 เมตร และโครงการมีการก่อสร้างรั้วตลอดแนวเขตที่ดินโครงการ และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวด้านที่ติดกับอาคารข้างเคียง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้พักอาศัยภายในโครงการจะได้เห็นผังบริเวณโครงการ และแปลนอาคารก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโครงการอยู่แล้ว และสามารถลดผลกระทบลงได้ด้วยการติดม่านบังสายตา					
	<p><u>การประเมินผลกระทบที่เกิดแสงไฟจากรถยนต์บริเวณถนนที่โดยรอบโครงการ</u></p> <p><u>-ผลกระทบด้านแสงไฟจากรถยนต์ต่อพื้นที่ติดต่อด้านทิศเหนือ</u></p> <p>พื้นที่ติดต่อด้านทิศเหนือของโครงการทางด้านทิศเหนือ คือ อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น จำนวน 3 คูหา (หจก. เอส.พี. คริสตัล คอมเมอร์เชียล) และอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น (ถนอมรัก) จำนวน 1 อาคาร ปัจจุบัน เมื่อมองจากโครงการผ่านรั้วชั่วคราว จะมองเห็นชั้น 3 ของอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น(หจก. เอส.พี. คริสตัล คอมเมอร์เชียล) และชั้น 3-4 ของอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น(ถนอมรัก) ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการ สายไฟจากรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ชั้น 1-3 อาจส่องไปกระทบต่อผู้พักอาศัยในอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น (หจก. เอส.พี. คริสตัล คอมเมอร์เชียล)) และชั้น 3-4 ของอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น(ถนอมรัก) แต่อย่างไรก็ตาม ผังบริเวณทางด้านทิศเหนือของอาคารโครงการในบริเวณชั้นจอดรถ โครงการออกแบบให้เป็นผนังทึบ หรือมีผนังทึบ</p>	<p><u>มาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากแสงไฟรถยนต์</u></p> <p>-ออกแบบผนังกันตบบริเวณชั้นจอดรถยนต์ของอาคารโครงการให้เป็น ผนัง ค.ส.ล. สำเร็จ สูงประมาณ 1 เมตร เพื่อช่วยกันและลดแสงรบกวนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>-ออกแบบให้บริเวณชั้นจอดรถยนต์ ปลูกต้นไม้เลื้อย ซึ่งเป็นไม้เลื้อยเพื่อช่วยลดแสงรบกวนต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p>	√	√	<p>-ดำเนินการสร้างผนังกันตบบริเวณชั้นจอดรถยนต์ของอาคารโครงการให้เป็น ผนัง ค.ส.ล. สำเร็จ สูงประมาณ 1 เมตร</p> <p>-ดำเนินการปลูกต้นไม้เลื้อย ซึ่งเป็นไม้เลื้อยเรียบร้อย และจัดหาบริษัทสวนดูแลไม้เลื้อย</p>	ภาคผนวก15

	<p>อาคาร ซึ่งทำให้มองไม่เห็นส่วนที่จอดรถของอาคารโครงการ ดังนั้นจึงคาดว่าแสงไฟจากรถยนต์บริเวณที่จอดรถชั้น 2-3 ของอาคารโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยติดโครงการทางด้านทิศเหนือ ส่วนในบริเวณชั้น 1 ของโครงการ โครงการออกแบบให้มีรั้วที่บรอบโครงการ สูงประมาณ 3 เมตร และออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ จึงทำให้แสงจากรถยนต์ที่ขับในชั้นล่างของโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยติดโครงการทางด้านทิศเหนือเช่นกัน</p> <p>-ผลกระทบด้านแสงไฟจากรถยนต์ต่อพื้นที่ติดต่อด้านทิศตะวันออก</p> <p>พื้นที่ติดต่อด้านทิศตะวันออก คือ บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปัจจุบันเมื่อมองจากโครงการผ่านรั้วชั่วคราว จะมองเห็นชั้น 2 ของบ้านพักอาศัย 1 หลัง ส่วนบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น อีก 1 หลังมีระยะค่อนข้างห่างจากโครงการ โดยไม่สามารถมองเห็นตัวบ้านได้ ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการ บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น อาจได้รับผลกระทบจากแสงไฟรถยนต์ ที่เข้าจอดในช่องจอดรถที่หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก ในบริเวณชั้นลอย และชั้น 2B ของโครงการ ส่วนในบริเวณชั้นล่าง โครงการออกแบบให้มีรั้วที่บรอบโครงการ สูงประมาณ 3 เมตร และออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ จึงทำให้แสงไฟจากรถยนต์ขับในชั้นล่างของโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยติดโครงการ ทางด้านทิศตะวันออก ส่วนแสงไฟในบริเวณชั้นจอดรถ โครงการออกแบบให้มีผนังกันตก เป็นผนัง ค.ส.ล.สำเร็จรูป สูงประมาณ 1</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>เมตร ซึ่งมีลักษณะทึบแสง ช่วยกันแสงไฟจาก หน้ารถยนต์และด้านหลังรถยนต์เมื่อเข้าจอดได้ นอกจากนี้ โครงการออกแบบให้บริเวณชั้นจิด รถยนต์ปลูกต้นไม้มีนาง ซึ่งเป็นไม้เลื้อย บริเวณด้านข้างโครงการ ทำให้เมื่อผู้พักอาศัย ทางด้านทิศตะวันออกมองมาทางอาคาร โครงการบริเวณชั้นจิดรถจะเห็นเป็นผนังกันตก และต้นไม้มีนาง รวมทั้ง โครงการออกแบบให้ มีระยะห่างระหว่างอาคารโครงการถึงขอบเขต ที่ดินทางด้านทิศตะวันออกเป็นระยะ 6.24-6.88 เมตร ดังนั้นจึงช่วยลดผลกระทบด้านแสงไฟ รบกวนจากรถยนต์โครงการต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียงได้</p> <p>-ผลกระทบด้านแสงไฟจากรถยนต์ต่อพื้นที่ ติดต่อด้านทิศใต้</p> <p>พื้นที่ติดต่อด้านทิศใต้ คือ อาคาร พักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร(แฟลต 5 ดาว) อาคารพัก อาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง(บุษยามาศ) จำนวน 1 อาคาร อาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ครึ่ง(หอพักสตรีสาย ทิพย์ 1)จำนวน 1 อาคาร และจำนวนพักอาศัย สูง 5 ชั้น (หอพักสตรีสายทิพย์ 2)จำนวน 1 อาคาร ปัจจุบัน เมื่อมองจากโครงการผ่านรั้ว ชั่วคราว จะมองเห็นชั้น 3-5 ของอาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้น (แฟลต 5ดาว) ชั้น 2-3 ของอาคารพัก อาศัยสูง 3ชั้นครึ่ง (บุษยามาศ) ชั้น 2-4 ของ อาคารพักอาศัยสูง 4ชั้นครึ่ง(หอพักสตรีสาย ทิพย์ 1)และอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น(หอพักสตรี สายทิพย์ 2) มีตำแหน่งไม่ตรงกับอาคาร โครงการ จึงคาดว่าแสงไฟจากชั้นจิดรถของ โครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยสูง 4ชั้น</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>ครึ่ง (หอพักสตรีสายทิพย์ 1) และอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น(หอพักสตรีสายทิพย์ 2) และในส่วนชั้นล่างของโครงการออกแบบให้มีรั้วที่รอบโครงการ สูงประมาณ 3 เมตร และออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการจึงทำให้ส่งไฟจากการยนต์ที่ขบในชั้นล่างของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ติดโครงการทางด้านทิศใต้ ส่วนผู้พักอาศัยในชั้น 2-5 ของอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น(แฟลต 5 ดาว) และผู้พักอาศัยในชั้น 2-3 ของอาคารพักอาศัยสูง 3ชั้นครึ่ง (บุษยามาศ) อาจได้รับผลกระทบจากแสงไฟรยยนต์ของผู้พักอาศัยในชั้น 2-3 แต่อย่างไรก็ตามโครงการออกแบบให้มีผนังกันตกเป็น ผนัง ค.ส.ล. สำเร็จรูป สูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งมีลักษณะทึบแสง และช่วยกันส่งไฟจากการยนต์ของโครงการ นอกจากนี้ โครงการออกแบบให้บริเวณชั้นจอดรถยนต์ปลูกต้นไม้ฉียง ซึ่งต้นไม้เลื้อยบริเวณด้านข้างอาคาร ทำให้ เมื่อผู้พักอาศัยทางด้านทิศใต้มองมาทางอาคารโครงการบริเวณชั้นเลื้อยมีฉียง รวมทั้งโครงการออกแบบให้มีระยะห่างจอตจรถ จะมองเห็นผนังอาคาร ผนังกันตกและต้นระหว่างอาคารโครงการถึงขอบเขตที่ดินทางด้านทิศใต้เป็นระยะ 6.91-9.12 เมตร และปลูกไม้ยืนต้นได้แก่ แคนา เสลา กระพี้จั่น และพิกุล มีความสูงเฉลี่ยเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 10-20 เมตร ดังนั้นจึงช่วยลดผลกระทบด้านแสงไฟ รบกวนจากการยนต์โครงการต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงได้</p>						
---	--	--	--	--	--	--

รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

> ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ

> บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

ป้ายชื่อโครงการ และบริเวณภายนอกตัวอาคาร

ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง

กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ

อุปกรณ์ดับเพลิง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

วางระบายน้ำภายในโครงการ

จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ

ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ มีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว

บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ

บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่เขียว

» ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ




บริเวณพื้นที่รอบโครงการ


ภาพด้านหน้าโครงการ




ภาพด้านหลังโครงการ




ภาพด้านขวาโครงการ




ภาพด้านซ้ายโครงการ




ป้ายชื่อโครงการ และบริเวณภายนอกตัวอาคาร



ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง




กล้องวงจรปิดบริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการ




กล้องวงจรปิดบริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการ





ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟภายในอาคาร




อุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง




วางระบายน้ำภายในโครงการ





จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ




บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ



บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่สีเขียว



»



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



13 มิ.ย. 2024 11:47:36
1660 ถนน พหลโยธิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร



13 มิ.ย. 2024 11:47:02
1660 ถนน พหลโยธิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร



21 พ.ค. 2567 14:03:24
72/6 ถนน พหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร 10900
ประเทศไทย