

ภาคผนวก ก.

เอกสารอ้างอิง

สำเนาประธานบัตร

-ประธานบัตรที่ 25970/15996

-ประธานบัตรที่ 25856/14715

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3/1209

ฝ่ายสารบรรณ กรมการปกครอง
เลขที่ ๗-543
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๕
เวลา ๑๖.๑๕



ที่ วว ๐๘๐4/ 969

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยปิ่นเกล้า 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ 14/1
วันที่ 17 ก.พ. 2535
เวลา 16.10 น.

12 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์
และหินปูน ของนายสมรงค์ ภูประเสริฐ คำขอประทานบัตรที่ 1/2535 จดอยู่ที่
คำขอประทานบัตร อำเภอป่าปูลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลพบุรี

ตามที่นายสมรงค์ ภูประเสริฐ ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์และหินปูน คำขอประทานบัตรที่ 1/2535 ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าปูลู
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลพบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานฯ และมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้สำเนาแจ้งผู้ยื่นคำขอประทานบัตรทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นายสมศักดิ์ ภูประเสริฐ (นายสมศักดิ์ ภูประเสริฐ)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (นายสมศักดิ์ ภูประเสริฐ)
16 ก.พ. 2535

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792
โทรสาร. 2713228

สิ่งที่ส่งมาด้วย
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์และหินปูน
ของนายสมรงค์ ภูประเสริฐ คำขอประทานบัตรที่ 1/2535
ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าปูลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลพบุรี

1. บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ ให้เว้นระยะการทำเหมืองและกิจการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ห่างจากแนวเขตลุ่มน้ำ 1 B เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร
และห้วยลำน้ำเป็นระยะทาง 50 เมตร ส่วนทางด้านทิศใต้ให้เว้นระยะการทำเหมือง ห่างจาก
แนวเขตลุ่มน้ำ 1 A เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร ดังภาพประกอบ

2. ให้ทำการระเบิดดินเหนียว 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.
หรือช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการใช้วัตถุ
ระเบิดในการทำเหมือง มาตรการลดระดับเสียงจากการระเบิด และมาตรการลดมลพิษจากการ
ระเบิด ตลอดจนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้วัตถุระเบิด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 น.ศ. 2513
ออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่.ศ. 2510 ข้อ 4 หมวด 6 อย่างเคร่งครัด

3. บริเวณเชิงเขาทางด้านทิศตะวันออกให้เตรียมพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ สำหรับเก็บ
กองแร่ โดยเก็บกองความสูงไม่เกินประมาณ 3 เมตร และเตรียมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ทางทิศเหนือ
ของพื้นที่โครงการ สำหรับเก็บกองเปลือกหินและเศษหิน โดยเก็บกองให้มีความสูงประมาณ 3 เมตร
และความลาดชันของที่เก็บกองประมาณ 45 องศา

4. ให้สร้างคันกั้นน้ำ คูระบายน้ำ พร้อมทั้งประตูระบายน้ำ บริเวณแก้มกองแร่
และลานเก็บกองเปลือกหิน เศษหิน โดยทำการยกกระดี่ประตูระบายน้ำให้สูงกว่าคูระบายน้ำ และ
สร้างบ่อทรายเพื่อใช้คัดตะกอนขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และลึก 0.5 เมตร จำนวน
2 บ่อ เพื่อรองรับน้ำก่อนที่ระบายน้ำไหลออกสู่ภายนอกที่โครงการ โดยไม่ให้มีทิศทางลงสู่ห้วย
ลำน้ำอย่างโดยตรง ทั้งนี้ พร้อมทั้งปลูกหญ้าโดยรอบบ่อทรายเพื่อเป็นแนวตัดตะกอน และหากพบว่า
มีตะกอนสะสมอยู่ในบ่อดังกล่าวประมาณ 1 ใน 3 จะต้องทำการขุดลอกทั้งพื้นที่

5. ให้เปิดหน้าเหมืองหาบเพื่อทำหินปูน โดยทำเป็นอุโมงค์เข้าไปเป็นระยะทาง
20 เมตร แล้วจึงเดินหน้าเหมืองภายในหุบเขา โดยการทำเหมืองในหุบเขาจะต้องทำเป็นชั้นบันได
ความกว้างของชั้นบันไดประมาณ 6 - 8 เมตร สูงประมาณ 5 - 6 เมตร และความลาดชัน
ประมาณ 45 องศา

6. ให้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมและเหมาะสม
กับประเภทของงาน เช่น หมวกกันน็อก ถุงมือ รองเท้ากันกระแทก แว่นตา หน้ากากกันฝุ่น และ
ปลีอกสูด เป็นต้น

7. ให้จัดตั้งยาสีน้ำปรุงประจำบ้าน เพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ และมีการเตรียมยานพาหนะหรือรถส่งคนแก่ไปรับอัฐิเทศน์ เข้ารับการรักษายาบาลยังสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลใดแห่งหนึ่ง ตลอดจนจัดหาคน นำไป ใช้และสืบทอดลักษณะ ให้คนงานอย่างเอื้อเฟื่อง

8. ให้พิจารณาตรรกศาสตร์ตามงานเป็นประจำวัน ทุก 6 เดือน และให้ทำงานทางกายใน 1 วัน ติดต่อกันไม่เกิน 8 ชั่วโมง และงานที่ต้องได้รับผลกระทบจากเสียง เช่น และ ความสั่นสะเทือน ให้ทำการจัดวางบนเบาะสั่นกันไว้ เช่น ทำงาน 2 ชั่วโมง นัก 1 ชั่วโมง ตลอดจนจะต้องได้เสียคนงานที่ทำงานนี้เพิ่มและจ่ายเพิ่มตอบแทน เป็นต้น

9. ยานพาหนะส่งกำหนดให้เร็วไปเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งมีวาปีบิตุลมให้ติด โดยแนะนำผู้ผ่านย่านชุมชนเพื่อประชาชนสัญจรผ่านไป - มา และช่วงที่ขึ้นวิ่งเร็ว - กลับจากโรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงถนนลูกรังที่ใช้ในการขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ


10. ให้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำใส 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพ่วงสายย่างจุติที่ไหลออกจากพื้นที่โครงการ บริเวณใกล้เขี้ยวหัดหลักเขตที่ 9 ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณแนวลำคลองที่อยู่ใกล้โครงการ โครงการถาวรจวัดใต้ได้ ความกระต้างรวม ตะกอนแขวนลอย ตลอดจนหลายน้ำ ความเป็นกรดต่ำ ความขุ่น ซัลเฟต แล็ก สังกะสี ตะกั่วและแคดเมียม ทากพบว่าที่ตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังมีน้อยละสำคัญ จะต้องตรวจด้านสาเหตุ และจัดทำเป็นงานแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รายงานผลการติดตามตรวจสอบให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง

11. : 1. ให้ทำการตรวจวัดปริมาณเสียงรบกวนภายในอาคาร และระดับความดังของเสียง โดยใช้เครื่องมือระดับเสียงพื้นฐาน (Background Noise Level) ในขณะที่ไม่มีการใช้ตู้กระจายเมล็ด เพื่อชั่งเมล็ดสำหรับการเปรียบเทียบ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าหลู ชุมชนบ้านวังหลวง และตำบลลำห้วยทรายเหนือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการตรวจวัดระยะ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนกับฤดูหนาว ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นทำการทำเหมือง พร้อมทั้งให้รายงานผลการติดตามตรวจวัดผลให้อำนาจงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครึ่ง

12. ให้ทำการปรับปรุงผังชัยภูมิการทำการเมืองแล้วเป็นระยะๆ หรือทั้ง รามานความก้าวหน้าของการปรับปรุงพื้นที่ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ภายหลังจากการเปิดทำเมืองแล้ว

13. ผู้ประกอบการรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อสังคม
ใกล้เคียง เหนือสิ่งอื่นใดคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
ต่อการดำเนินงาน

14. หากประสงค์จะเปลี่ยนวิธีการทำเหมืองจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ และที่
กำหนดไว้ ผู้ประกอบการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อน



- | | | | |
|-----|----------------------------------|------|---------------------------|
| ห | บริเวณเริ่มต้นเปิดหน้าเหมือง | U | พื้นที่ราบและร่องรับน้ำฝน |
| ค | บริเวณที่เก็บกองเศษหิน | ☒ | บ่อทราย |
| ว | บริเวณที่เก็บกองขี้เถ้า | คคคค | แนวขอบเขตการทำเหมือง |
| ข | สำนักงานหลัก | ทททท | แนวเขตการทำเหมือง |
| — | ทิศทางลาดชันหน้าเหมือง | ▨ | พื้นที่อนุรักษ์ |
| ๙ | บริเวณเริ่มต้นเปิดหน้าเหมืองเจาะ | ▩ | พื้นที่ปลูกพืชคลุมดิน |
| --- | ถนนภายในพื้นที่โครงการ | | |

รูปที่ 2 แผนผังโครงการ และมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับค่าของทรัพยากรน้ำประปาที่ ๑/๒๕๖๑ (ประปาที่ ๒๕๕๖๐/๑๕๕๖๑)

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองแร่กับประปาที่ ๒๕๕๖๐/๑๕๕๖๑
โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ของบริษัทฯ ศิลาสายอด จำกัด

ที่ ตำบลป่าหุ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

๑. ให้เว้นพื้นที่การทำเหมืองแร่จากแนวเขตโดยรอบของประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองแร่เป็นระยะ ๑๐ เมตร และเว้นพื้นที่จากแนวหัวท้ายสามฝ่ายทั้งสองด้าน เป็นระยะ ๕๐ เมตร พร้อมทั้งจัดทำหลักแนวเขตแสดงพื้นที่ไม่ทำเหมืองให้ชัดเจน

๒. กำหนดการขุดดินทำเหมืองให้มีความลึกตามระดับชั้นดิน ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองแร่โดยเคร่งครัด เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีความสูงของชั้นบันไดไม่เกิน ๑๐ เมตร ความกว้างของชั้นบันไดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และควบคุมความลาดชันของหน้าเหมืองโดยรวมไม่เกิน ๔๕ องศา

๓. ให้เครื่องจักรและรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนที่มีเครื่องจักรและรถบรรทุกวิ่งบนถนนหรือใช้ทางล่อลงสู่ภูเข เพื่อป้องกันและลดการพังทลายของดินและของที่เกิดจากการเจาะระเบิด

๔. ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดต่อชั่วโมงไม่เกิน ๖๔ กิโลกรัม โดยใช้ปุ๋ยแอมโมเนียในดินหรือผสมน้ำมันดีเซล (AN-FO) อัตราส่วน ๔:๑๖ โดยน้ำหนัก และใช้แบบแบ่งช่วงเวลา จุดระเบิดระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันละ ๑ ครั้ง ก่อนการระเบิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดในระยะเวลา ๓๐๐ เมตร และให้มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและเสียงไซเรนด้วยจำนวน ๕๐๐ เมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ นาที พร้อมทั้งจัดทำป้ายเตือนเวลาทำการระเบิดและเขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่บริเวณปากทางเข้าเหมือง ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการระเบิดย่อยหินที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องเจาะระเบิดหรือเครื่องกระทบทุบย่อยหินแทน

๕. จัดให้มีพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหินและมูลดินทราย ตามที่กำหนดในแผนผังโครงการทำเหมือง บริเวณ ๓๑ เขตประทานบัตรที่ ๒๕๕๖๐/๑๕๕๖๑ ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๒๑.๕ ไร่ และ ๓๒ เขตประทานบัตรที่ ๒๕๕๖๐/๑๕๕๖๑ ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๒๓.๕ ไร่ การเก็บกองเปลือกดินและดินสูลประมาณ ๕ เมตร จำนวน ๒ ชั้น ความลาดชันแต่ละชั้นประมาณ ๔๕ องศา และความลาดชันรวมประมาณ ๓๐ องศา

๖. ให้สร้างคันกันน้ำดินอัดแน่น ขนาดฐานกว้าง ๓ เมตร ความสูง ๑ เมตร สันบนกว้าง ๑ เมตร ร่วมกับคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๑.๕ เมตร ความลึก ๑ เมตร พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้ยืนต้นได้รื้อฟื้นต้นน้ำบนดิน เพื่อป้องกันน้ำและดินพังทลายที่พื้นที่ใช้ทำเหมือง

๗. ขุดบ่อพักตะกอนจำนวน ๖ บ่อ พร้อมทั้งให้ชุดลอกตะกอนสะสมออกจากบ่อพักตะกอนและคูระบายน้ำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๗.๑ เขตประทานบัตรที่ ๒๕๕๖๐/๑๕๕๖๑ ได้แก่ บ่อ ๑๒ ขนาดบ่อละ ๔๐x๔๐x๓ เมตร

๗.๒ เขตประทานบัตรที่ ๒๕๕๖๐/๑๕๕๖๑ ได้แก่ บ่อ ๑๓ และ ๑๔ และ ๑๕ และ ๑๖ ขนาดบ่อละ ๔๐x๔๐x๓ เมตร

๘. จัดให้มีรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทางลำเลียงหินในพื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่ง

ในช่วงที่เป็นถนนลูกรัง อย่างน้อยวันละ ๓-๔ ครั้งหรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการพังกระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นทางขนส่งออกจากพื้นที่โครงการเพื่อตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์หรือถนนคอนกรีต ระยะประมาณ ๕๐ เมตร และให้ความร่วมมือกับประธานนิตร์ใกล้เคียงปรับปรุงสภาพถนนสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการขนส่งแร่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ

๙. การขนส่ง...

๙. การขนส่งแร่จะต้องใช้ความเร็วและน้ำหนักของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และควบคุมความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและผ่านชุมชน พร้อมทั้งให้ปิดล้อมกระบะบรรทุกให้มิดชิดก่อนออกพื้นที่โครงการ และให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาจราจรและหลีกเลี่ยงเส้นทางไปกลับที่ทำงานและโรงเรียน (เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

๑๐. ติดป้ายชี้แจงแสดงรายละเอียดของแปลงประทานบัตร และป้ายสัญลักษณ์จราจรเตือนความเร็วและให้ระมัดระวังรถบรรทุกบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณถนนเข้า-ออก ก่อนถึงทางแยกเข้าพื้นที่โครงการให้เห็นชัดเจน เป็นระยะห่างประมาณ ๕๐, ๑๐๐ และ ๒๐๐ เมตร

๑๑. จัดหาและกำจัดไม่ให้มีงานสะสมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบู๊ต ถุงมือผ้ากันน้ำ ผ้ากันแดด เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว เสื้อกันลม เสื้อกันแดด เสื้อกันฝน เสื้อกันแดด และหมวกกันน้ำ ใช้ ที่พาดและสวมที่ถูกต้องลักษณะในเขตเหมืองแร่ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการตรวจสอบร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู้ ความสามารถในการได้ยิน และการออกซิเจนปอด พร้อมทั้งรายงานสรุปผลให้การตรวจสอบสุขภาพพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกครึ่ง

๑๒. ให้ปรับปรุงโรงโม่หินเป็นระบบปิด และจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดตามกฎหมายคุ้มครองพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ให้โรงโม่หินหรือยี่มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ทำรั้วรักษาและใช้ระบบในขณะทำการผลิตแร่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดการพังทลายของฝุ่นละออง

๑๓. ให้ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการ ดังนี้

๑๓.๑ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กำหนดจากอัตราการผลิตและปีในอัตรา ๐.๕๐ บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้เข้าเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกเดือนแรกหลังได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

๑๓.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กำหนดจากอัตราการผลิตในอัตรา ๑ บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้เข้าเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร เพื่อเป็นเงินในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบได้ และการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว ให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่รอบรอบด้วย ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำเหมืองผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนสถานศึกษาและวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินงานกิจกรรมกองทุนฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน และสำเนาบัญชีเงินฝากแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนโดยแนบไปพร้อมกับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่รอบรอบด้วยของกองทุนฯ ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๓ เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด

๑๔. ให้ติดตาม...

๑๔. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีรายละเอียด ดังนี้

๑๔.๑ ตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP) และตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าหุ บ้านวังหลวง และโรงโม่หินของโครงการ ทั้งนี้ ให้มีการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity) ที่จุดกำเนิดฝุ่นละอองในโรงโม่หินในช่วงที่ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบริเวณโรงโม่หินทุกครั้งด้วย

๑๔.๒ ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ

๑๔.๓ ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ บริเวณห้วยสายยาง จุดที่ไหลออกจากพื้นที่โครงการ และแม่น้ำลำเจ็ดที่ห้วยสายยางไหลไปบรรจบ โดยให้วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ความกระด้างรวม ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย ชีวเฟด เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม

๑๕. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี้

๑๕.๑ ดูแลรักษาพื้นที่ฟื้นฟูที่มีอยู่เดิม และปลูกต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วทรงสูงเสริมทดแทนต้นไม้ที่ตายลง เช่น สนประติพัทธ์ กระถินเทพทรีหรือพันธุ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ไม่ทำเหมืองในระยะ ๑๐ เมตร ๕๐ เมตร และบนคันทำนบดิน ระยะปลูก ๒x๒ เมตร แบบสลับฟันปลา พร้อมทั้งบำรุงรักษาดินไม่ให้เสื่อมโทรมไม่ให้เกิดปัญหาดินเปรี้ยวและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพพื้นที่โครงการ

๑๕.๒ ขุดหลุมหรือร่องรับน้ำบนโคกหน้าเหมืองบนภูเขาที่ข้างเชิงเขตกั้นทำเหมืองแล้วพร้อมนำเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่องดังกล่าว รวมทั้งขึ้นต้นไม้โตเร็วแล้วปลูกพืชคลุมดิน และน้ำพุไม่แห้งอีกหรือไม้โตเร็ว ระยะปลูก ๒x๒ เมตร แบบสลับฟันปลา เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพพื้นที่โครงการดังแนวทางดำเนินการในเอกสารแนบ

๑๕.๒ พื้นที่เหมืองซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเหมืองถล่มไปจากพื้นดินโดยรอบ ให้ปรับแต่งความลาดชันและพื้นของบ่อได้ให้มีเสถียรภาพแข็งแรงและความปลอดภัย โดยการปลูกพืชคลุมดิน และหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพัฒนาเป็นบ่อเก็บกักน้ำเพื่อใช้สอยต่อไป

ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่เหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๓ เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร

๑๖. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดทำแผนที่พื้นที่จากการทำเหมืองแร่ฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณที่สอดคล้องกัน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๑๗. ให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ทำเหมือง แล้วรับสภาพพื้นที่พื้นที่ ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จก่อนประทานบัตรจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

๑๘. ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง ผ่านช่องทางที่ชุมชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น การประกาศเสียงตามสาย การทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำบอร์ดแสดงข้อมูล บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน วัด โรงเรียน ศาลเจ้าแม่สุภาพตำบล เป็นต้น

๑๔. ให้ผู้ถือ...




๑๙. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน ๑ เล่ม สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๓ เชียงใหม่ จำนวน ๓ เล่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและตรวจสอบ ปีละ ๒ ครั้ง ส่งรายงานครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งแนบชุดรูปถ่ายสีของหลุมทุกเล่ม ทั้งนี้ หากผู้ถือประทานบัตรจะส่งรายงานล่าช้าให้ทำหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบก่อนครบกำหนดส่งรายงาน โดยสามารถขยายเวลาส่งรายงานได้ ๓๐ วัน



๒๐. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการหรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองและกิจการที่เกี่ยวข้อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

๒๑. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งที่แตกต่างกันในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพบัตร จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๒๒. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องถิ่นเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒





-กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

-กองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

-หนังสือคำประกันการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

-แผนการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่มีผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะคิดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
- ถ้าบัญชีมีการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมบัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
- Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook ~~account is valid only~~ when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
- Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0334
Branch อีสาน


บัญชีเลขที่
Account No. 334-5-27860-4

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจก.ศิลาสามยอด (กองทุนเพื่าระวังสุขภาพ
หรับประธานบัตรที่25856/14715)



ทะเบียนเล่มที่ SC

SC67554460

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ศศิญา ชูชัยกุล Authorized Signature

3824



Bangkok Bank บ.ก.บ.
ธนาคารกรุงเทพ

RECEIPT

25/04/21	DR	2/11	*****100,000.00	*****20,100.00	01/11/21
25/06/21	INT		*****444.75	*****20,171.50	01/11/21
25/06/21	TAX		*****14.71	*****20,186.21	01/11/21
25/12/21	INT		*****53.41	*****20,239.62	01/11/21
25/12/21	TAX		*****14.71	*****20,254.33	01/11/21
11/01/24	DR	001	*****200,000.00	*****20,254.33	01/11/21

THAILAND

==

THAILAND

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดฝากเงินเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดฝากเงินและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วทางตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่มีผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะติดต่อทางศาลการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It should be kept in a secure place and kept hidden from other persons. If the passbook is lost, the account holder should inform the Bank immediately. If the account holder fails to follow this advice, the Bank cannot be held liable for damages.
- Always bring this passbook and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
- The balance shown in this passbook will be deemed correct only if identification is verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms and conditions at its branches.

สาขา 0334
Branch อีเก๋ทูน

บัญชีเลขที่
Account No. 334-4-92193-1

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บริษัท สีลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่)

หมายเลข SC

SC44893893

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

๔๘๘๙๓๘๙๓

 Bank of Thailand
ธนาคารกรุงเทพ

25/12/23	INT	*****44.77	*****1,498.47 0000
25/12/23	TAX	*****.45	*****1,498.02 0000
23/03/23 07	TCA	*****500,000.00	*****501,498.02 0334T
19/05/23 07	W/D	*****50,000.00 ✓	*****451,498.02 0334T
25/05/23 07	W/D	*****63,200.00 ✓	*****388,298.02 0334T
25/06/23	INT	*****340.09	*****388,838.11 0000
25/06/23	TAX	*****5.40	*****388,832.71 0000
25/07/23 07	W/D	*****335,000.00 ✓	*****53,832.71 0334T
25/12/23	INT	*****281.01	*****54,113.72 0000
25/12/23	TAX	*****2.81	*****54,110.91 0000
11/01/24 09	DDL	*****500,000.00	*****554,110.91 0334T

3

==



ที่ 00019/200066/0003/62

วันที่ 25 เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. 2562

หนังสือค้ำประกันของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สาขาทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

โดย นาย ทองอยู่ จูทะสร

ตำแหน่ง

รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ

และ นาย วิเชษฐ พูลเพ็ญยศ

ตำแหน่ง

รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร บมจ.ทีโอที อาคาร 3 ถ.แจ้งวัฒนะ พุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

มีเนื้อความตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ :-

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ได้ทำ สัญญา สำหรับฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง ตาม สัญญา เลขที่

ลงวันที่

ในการนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารค้ำประกัน

สัญญา ดังกล่าว

เป็นจำนวนเงิน - 757,656.00 บาท - (-เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน-)

ข้อ 2. โดยหนังสือฉบับนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

ขอรับรองว่าหาก

บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา

จนทำให้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ได้แล้ว ธนาคารยินยอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยมีต้องเรียกร้องให้ บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ชำระหนี้ก่อน ทั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ จะต้องไม่เกิน - 757,656.00 บาท -

(-เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน-)

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เป็นวันสิ้นสุด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วให้ถือว่าธนาคารหมดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มีอำนาจลงนามในนามของธนาคารจึงได้ลงนามและประทับตราธนาคารไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ทองอยู่ จูทะสร) (นาย วิเชษฐ พูลเพ็ญยศ)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ , รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นาง ศิริวรรณ รัตนธรรม)

(นางสาว โสภภาพรณ พุ่มภู)

ที่ 00019/200066/0002/63

วันที่ 20 เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หนังสือค้ำประกันของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

โดย นาย ธนาวัตร ชูวงศ์วิทย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ นครหลวง

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

มีเนื้อความตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ :-

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ได้ทำ สัญญา สำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง

ในการนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารค้ำประกัน สัญญา ดังกล่าว

เป็นจำนวนเงิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)

ข้อ 2. โดยหนังสือฉบับนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

ขอรับรองว่าหาก บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา จนทำให้ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ได้แล้ว ธนาคารยินยอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยมีต้องเรียกร้องให้ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ชำระหนี้ก่อน ทั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ จะต้องไม่เกิน - 441,966.00 บาท -

(-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เป็นวันสิ้นสุด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วให้ถือว่าธนาคารหมดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มีอำนาจลงนามในนามของธนาคารจึงได้ลงนามและประทับตราธนาคารไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ธนาวัตร ชูวงศ์วิทย์ ผู้ค้ำประกัน

(นาย ธนาวัตร ชูวงศ์วิทย์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ นครหลวง

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน

(นาย กิตติพงษ์ จันพิลา) (นาย เอกวิทย์ แก่นจันทร์)



ที่ 00019/200066/0001/64

วันที่ 9 เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ. 2564

หนังสือคำประกันของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

โดย นาย ธนาวัตร ขว่งสิริวิทย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ขอทำหนังสือสัญญาคำประกันให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

มีเนื้อความตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ :-

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ได้ทำ สัญญา สำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง

ในการนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารคำประกัน สัญญา ดังกล่าว

เป็นจำนวนเงิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)

ข้อ 2. โดยหนังสือฉบับนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

ขอรับรองว่าหาก บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา

จนทำให้

สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

มีสิทธิเรียกประกันหรือเรียกค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ได้แล้ว ธนาคารยินยอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยมีต้องเรียกร้องให้ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ชำระหนี้ก่อน ทั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ จะต้องไม่เกิน - 441,966.00 บาท -

(-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)

หนังสือคำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เป็นวันสิ้นสุด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วให้ถือว่าธนาคารหมดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มีอำนาจลงนามในนามของธนาคารจึงได้ลงนามและประทับตราธนาคารไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ธนาวัตร ขว่งสิริวิทย์

ผู้คำประกัน

(นาย ธนาวัตร ขว่งสิริวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นาย กิตติพงษ์ จันพิลา)

(นาย เอกวิทย์ แก่นจันทร์)

หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเลขที่ ๐๐๐19/20๐๐66/๐๐๐2/65

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม

ดินเชื้อ พหลโยธิน 39

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมดินเชื้อ พหลโยธิน 39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นาย ธนาวัตร ชูวงศ์วิทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับประโยชน์” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ศิลาตามยอด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้ำ” ได้ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง กับผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเลขที่ - - - - - ลงวันที่ - - - - - ซึ่งลูกค้ำต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้าขอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-) ในกรณีที่ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ำมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ำมีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้ำภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ


(นาย ธนาวัตร ชูวงศ์วิทย์)

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง

ลงชื่อ



พยาน

(นายกิตติพงษ์ จันพิลา)

ลงชื่อ



พยาน

(นายเอกวิทย์ แก่นจันทร์)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200066/0001/66

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม

สินเชื่อ พหุโยธิน 39

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหุโยธิน 39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหุโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นายธนวัตร ชูวงศ์วิทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้คือ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมีข้อความต่อไปนี้


๑. ตามที่ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่กวรวำเหมือง กับผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้าขอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ  ผู้ค้ำประกัน

(นายธนวัตร ชูวงศ์วิทย์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อบมจ.กรุงหลวง

ลงชื่อ  พยาน

(นายกิตติพงษ์ จันพิลา)

ลงชื่อ  พยาน

(นายเอกวิทย์ แก่นจันทร์)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร



ที่ 00019/200066/0004/62

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หนังสือค้ำประกันของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สาขาทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

โดย นาย ทองอยู่ จูตระกูล

ตำแหน่ง

รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ

และ นาย วิเชษฐ พูลเพิ่มยศ

ตำแหน่ง

รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร บมจ. ทีโอที อาคาร 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ห้างสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

มีเนื้อความตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ :-

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ได้ทำ สัญญา สำหรับการซื้อขายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ตาม สัญญา เลขที่

ลงวันที่

ในการนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารค้ำประกัน

สัญญา ดังกล่าว

เป็นจำนวนเงิน - 150,000.00 บาท - (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ข้อ 2. โดยหนังสือฉบับนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

ขอรับรองว่าหาก บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา

จนทำให้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จาก

บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ได้แล้ว ธนาคารยินยอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยมีต้องเรียกร้องให้

บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด

ชำระหนี้ก่อน ทั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะรับผิดชอบตามสัญญาจะ ต้องไม่เกิน

- 150,000.00 บาท -

(-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เป็นวันสิ้นสุด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วให้ถือว่าธนาคารหมดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มีอำนาจลงนามในนามของธนาคารจึงได้ลงนามและประทับตราธนาคารไว้ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นาย ทองอยู่ จูตระกูล) (นาย วิเชษฐ พูลเพิ่มยศ)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ , รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

ลงชื่อ

นาง ศิริวรรณ รัตนธรรม

พยาน

ลงชื่อ

นางสาว โสกาพรรณ ชุมภู

พยาน

(นาง ศิริวรรณ รัตนธรรม)

(นางสาว โสกาพรรณ ชุมภู)



ผู้ค้ำประกัน

เพื่อธนาคารขอค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ตามกำหนดสัญญาแล้ว ไม่พดล่งหนังสือค้ำประกันต้นฉบับ

ที่ 00019/200066/0003/63

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หนังสือค้ำประกันของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39
โดย นาย ธนาวัตร ขว่งศิริวิทย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
มีเนื้อความตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ :-

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด
ได้ทำ สัญญา สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

ในการนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารค้ำประกัน สัญญา ดังกล่าว
เป็นจำนวนเงิน - 87,500.00 บาท - (-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ข้อ 2. โดยหนังสือฉบับนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39
ขอรับรองว่าหาก บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา จนทำให้ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด
ได้แล้ว ธนาคารยินยอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยมีต้องเรียกหรือให้ บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด
ชำระหนี้ก่อน ทั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ จะต้องไม่เกิน - 87,500.00 บาท -
(-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
เป็นวันสิ้นสุด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วให้ถือว่าธนาคารหมดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มีอำนาจลงนามในนามของธนาคารจึงได้ลงนามและประทับตราธนาคารไว้ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ธนาวัตร ขว่งศิริวิทย์ ผู้ค้ำประกัน
(นาย ธนาวัตร ขว่งศิริวิทย์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง
ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน
(นาย กิตติพงษ์ จันพิลา) (นาย เอกวิทย์ แก่นจันทร์)

เพื่อธนาคารหมดความรับผิดชอบ หรือหนังสือค้ำประกัน
ความกำหนดแล้ว ไม่ลดส่งมอบหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

ที่ 00019/200066/0002/64

วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หนังสือค้ำประกันของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39
โดย นาย ธนาวัตร ชวงศิริวิทย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

มีเนื้อความตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ :-

ข้อ 1. ตามที่ บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด
ได้ทำ สัญญา สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

ในการนี้จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารค้ำประกัน สัญญา ดังกล่าว
เป็นจำนวนเงิน - 87,500.00 บาท - (-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ข้อ 2. โดยหนังสือฉบับนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39
ขอรับรองว่าหาก บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา จนทำให้ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด
ได้แล้ว ธนาคารยินยอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยมีต้องเรียกร้องให้ บริษัท ทิลาสามยอด จำกัด
ชำระหนี้ก่อน ทั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ จะต้องไม่เกิน - 87,500.00 บาท -
(-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
เป็นวันสิ้นสุด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วให้ถือว่าธนาคารหมดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มีอำนาจลงนามในนามของธนาคารจึงได้ลงนามและประทับตราธนาคารไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ธนาวัตร ชวงศิริวิทย์ ผู้ค้ำประกัน
(นาย ธนาวัตร ชวงศิริวิทย์)

ลงชื่อ (นาย กิตติพงษ์ จันทิลา) พยาน ลงชื่อ (นาย เอกวิทย์ แก่นจันทร์) พยาน
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง



หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200066/0001/65

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม
สินเชื่อก.พหุโยธิน.39

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อก.พหุโยธิน.39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9
อาคารสาขาพหุโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นาย ธนาวัตร ชวงศิริวิทย์ ผู้
มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ผู้รับประโยชน์” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ศิลาสถานยอด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้ำ” ได้ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเปิดเผยผู้
ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง กับผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเลขที่ - ลงวันที่ - ซึ่งลูกค้ำต้อง
วางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน - 87,500.00 บาท - (-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้าขอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ
ผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน - 87,500.00 บาท - (-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ในกรณีที่ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ำมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่
ได้ทำกับผู้รับประโยชน์


ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ำมีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้ำ
ภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และข้าพเจ้าจะ
ไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่
หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับ
ประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ  ผู้ค้ำประกัน
(นาย.ธนาวัตร.ชวงศิริวิทย์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อก.พหุโยธิน

ลงชื่อ  พยาน
(นายกิตติพงษ์ จันทิดา...)

ลงชื่อ  พยาน
(นายเอกวิทย์ แก่นจันทร์...)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200066/0002/66

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม
ดินเชื้อ พหลโยธิน 39

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมดินเชื้อ พหลโยธิน 39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1905/5-9
อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นาย ธนาวัตร ขว่งศิริวิทย์ ผู้
มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ผู้รับประกัน” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ได้ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง กับผู้รับประกัน ประโยชน์ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ซึ่งลูกค้าต้อง
วางหลักประกันต่อผู้รับประกัน ประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน 87,500.00 บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้าขอผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ
ผู้รับประกัน จำนวนไม่เกิน 87,500.00 บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่
ได้ทำกับผู้รับประกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประกันและลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้า
ภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และข้าพเจ้าจะ
ไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประกันตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่
หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประกันไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับ
ประกันยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ค่อนหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ ผู้ค้ำประกัน

(นาย ธนาวัตร ขว่งศิริวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมดินเชื้อนครหลวง

ลงชื่อ พยาน

(นายกิตติพงษ์ จันทิลา...)

ลงชื่อ พยาน

(นายเอกวิทย์ แก่นจันทร์...)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

รายงานการจัดการด้านกองทุน

-กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

-กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมือง

-การฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง

รายงานการบริหารจัดการกองทุนสำหรับโครงการเหมืองแร่

ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ประจำปี 2565

สำหรับแปลงประทานบัตร ที่ 25856/14715

มีอายุ 5 ปี 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 3 กรกฎาคม 2567

หลักประกัน (LG) พื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง

วงเงินรวม 2,525,000.00 บาท

ปี 2565

วงหลักประกัน 441,966.00 บาท

ส่วน

หนังสือค้ำประกัน

เลขที่ประกันเลขที่ 00019/200866/0002&5

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม

สาทร 39

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม สาทร 39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19055-9 ถนนสาทรใต้ ซอย 39 ถนนสาทรใต้ แขวงเสนาคร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700 โดย นาย ธนวัชร ชูวงศ์วิทย์ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้เพื่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประกัน" ดังนี้ข้อความต่อไปนี้

๑. ความที่ บริษัท สยามมอร์ตจันตี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับหนี้สินที่ผูกพันกับลูกค้า กับผู้รับประกัน โดยสัญญาฉบับนี้ลงวันที่ ... ณ วันที่ ... ซึ่งลูกค้าได้ชำระเงินค่าค้ำประกันให้กับผู้รับประกันเป็นจำนวนเงิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้าขอผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันหนี้สินที่เกิดขึ้นไม่ได้ในการชำระหนี้ตามสัญญาหรือของ ผู้รับประกัน จำนวนไม่เกิน - 441,966.00 บาท - (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน-) ในกรณีที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ลูกค้าได้ผูกพันกับลูกค้าแล้วจึงคืน และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าประกัน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าใดๆ ตามที่ลูกค้าได้ผูกพันกับลูกค้าไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประกันได้ชำระหนี้สินแล้วลูกค้าไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้าที่ได้ค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 และข้าพเจ้าจะไม่ขอการที่ประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประกันได้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประกันไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ถือว่าผู้รับประกันได้ยินยอมที่จะเสียสิทธิเรียกร้องดังกล่าวหนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ



ผู้ค้ำประกัน

(นาย ธนวัชร ชูวงศ์วิทย์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสาทร 39

ลงชื่อ

พยาน

(นายเสนาคร จันทร์)

ลงชื่อ

พยาน

(นายเสนาคร จันทร์)

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบพื้นที่การทำเหมือง

เมื่อสมมติว่าระบบการเลือกตั้งเป็นแบบ สหรั้วหรือเป็นระบบที่ปราศจากพรรคการเมืองใหญ่ ไม่สามารถที่จะมีพรรคการเมืองเดียวที่ปราศจากพรรคการเมือง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในปี 2564

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน		
1	ยอดเงิน คงเหลือ ปี 2564			1,338.61
2	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2565		500,000.00	
3	โครงการบ้านวังหลวง	100,000.00		
4	โครงการบ้านป่อแร่	50,000.00		
5	โครงการบ้านป่าพลู	100,000.00		
6	กิจกรรมบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ดูแล			
	- สนับสนุนบ้านป่าพลู	88,223.00		
	- สนับสนุนกิจกรรม บ้านวังหลวง	143,011.00		
	- สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ต.ป่าพลู	9,600.00		
	- สนับสนุนกิจกรรม ป่อแร่	899.00		
7	เงินสดในมือ	8,668.00		
	ยอดเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.65			1,498.02

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย ปี 2565

แปลงประธานบัตร 25856/14715

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงโม่ผลิตหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้ประกอบกิจการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมบนพื้นที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย แปลงประธานบัตร ที่ 25856/14715 ประจำปี 2565 เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่แปลงประธานบัตรที่ 25970/15996 และเพื่อสนองนโยบายโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่อาจรับผลกระทบจากการทำเหมือง

แนวทางการดำเนินการ

นำเสนอโครงการและแผนการดำเนินการต่อกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านผู้นำหมู่บ้านให้ประชาชนโดยรอบได้มีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในปี 2564 ไม่ได้จัดทำโครงการและการประชุมกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ด้วยสถานการณ์โควิด 19

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในปี 2565

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน		
	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2565	200,000.00		
	สนับสนุนเครื่องวัดความดันแบบพกพา		13,080.00	
	สนับสนุนสถานการณ์โควิดปี 65		150,400.00	
	อาหารว่าง ตรวจสุขภาพ		5,200.00	
	ค่าป้าย ค่าอาหาร ว่าง		12,320.00	
	ยอดเงินคงเหลือณ 31 ธ.ค.65		19,000.00	



พร. ๒๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 1/2566 /วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร..... บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....
หมายเลขประทานบัตร..... 25856/14715 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....
ที่ตั้ง ตำบล..... ปาปูล อำเภอ..... บ้านโฮ่ง จังหวัด..... ลำพูน
ชนิดแร่..... ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน วิธีการทำเหมือง..... เหมืองหอบ
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
อายุประทานบัตร..... 30 ปี เริ่มตั้งแต่..... 22 ธันวาคม 2536 วันสิ้นอายุ..... 3 กรกฎาคม 2567
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด..... 239 -3 -40 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้
☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. ๓ก, นส. ๓ ฯลฯ)..... ไร่
☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.)..... 239-3-40 ไร่
☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... ไร่

๒. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน..... ประมาณ 89 ไร่
จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน..... 1 แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... ประมาณ 59 ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน..... 1 แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... ประมาณ 7 ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม..... ประมาณ 23 ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว..... แห่ง ขนาด..... ไร่ ลึก..... เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว..... ประมาณ 30 ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว..... สิ้นสุดปี 2566 ไร่
เท่ากับ 31.5 ไร่

๓. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

- ☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☐ ปลุกสร้างสวนป่า
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

๔. ผลการดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน) เอกสารแนบที่ 1 พื้นที่ปลูกต้นไม้จนถึงปี 2565 และ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง แนวต้นไม้ในปี 2566
- จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่
- วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย).....

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน
- จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....ประมาณ 0.4.....ไร่
- วิธีดำเนินการทำการปลูกพืช และต้นไม้คลุมดิน เพื่อป้องกันหน้าดินสไลด์

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
- จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล)..... เมตร
- วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น
- จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล)..... เมตร
- วิธีดำเนินการ

- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ประมาณ 0.1.....ไร่
- วิธีดำเนินการนำเปลือกดิน มาปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ โดยทำการปลูกต้นไม้บริเวณ ขนาบไปกับห้วยสามยาง

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่
- วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่
- วิธีดำเนินการ.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....0.5ไร่x34,000บาท/ไร่=17,000บาท.....บาท

๕. แผนการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีข้างหน้า

๕.๑ แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง ๓ ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า)

- ☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคุระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

๕.๒ การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....บาท

ในปี 2567 เป็นช่วงที่โครงการทำการต่ออายุประทานบัตรจึงไม่มีกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และหรือส่วนราชการอื่น ๆ.....

วิธีดำเนินการ-ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(.....เพิ่มพงษ์ ณ ลำพูน.....)

ตำแหน่ง.....ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม.....ผู้จัดทำรายงาน


รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ



(นางสาวสิริน ตรีทอง)


กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด



ภาพแสดงแนวต้นไม้ที่ทำการปลูกในอดีตและช่วงปี 2565-2566


เอกสารแนบที่ 1 (ต่อ)



ภาพถ่ายทางอากาศแสดงบริเวณการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองในอดีตและช่วงปี 2565-2566

- การปลูกต้นไม้บริเวณจุดกองเปลือกดิน แนวคันทำนบดิน และคุระบายน้ำ
- การปลูกต้นไม้ขนานไปกับถนนในโครงการ และห้วยสามอย่างที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ
- การปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างในโครงการ
- พื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในอดีต

ผลตรวจสุขภาพประชาชน



โรงพยาบาล
พริ้นซ์ ลำพูน
PRINC HOSPITAL LAMPHUN



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
เพื่อ ชาวบ้านรอบเหมืองแร่

ตรวจสอบภาพประจำปี 2566



สอบถามผ่าน QR Code

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มโทร. 095 992 9813

สารบัญ

ลำดับ

ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย	1
ชีพจร	2
ความดันโลหิต	3
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	4
วัดสายตา	5

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	6
วิเคราะห์ปัสสาวะ	7
การทำงานของไต	8
การทำงานของตับ	9

ตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

สมรรถภาพการได้ยิน	10
สมรรถภาพปอด	11
สมรรถภาพการมองเห็น	12

ตรวจอื่นๆ

เอกซเรย์ทรวงอก	13
เอกซเรย์อวัยวะ	14

บริษัท ศีลาสายมอด จำกัด เพื่อชาวบ้านรอบเหมืองแร่

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 (ชาวบ้านรอบเหมืองแร่)

รายงานผลแล้ว (อนุบัติผล)


รายชื่อทั้งหมด

127


รายงานผลแล้ว

127

กลุ่มอายุ



กลุ่มสุขภาพองค์กร



เพศ

หญิง
81 (63.78 %)

ชาย
46 (36.22 %)

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

ไขมันในเลือดผิดปกติ	0 คน (0.00%)
โรคอ้วน	34 คน (26.98%)
ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง	0 คน (0.00%)
ความดันโลหิตสูง	52 คน (41.27%)
เบาหวาน	0 คน (0.00%)
ภาวะไตเสื่อม	13 คน (10.32%)

สรุปรายการตรวจ

ดัชนีมวลกาย

ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
ดัชนีมวลกาย	126 คน	39.68 % 60.32 %
ชีพจร	125 คน	96.80 % 3.20 %
ความดันโลหิต	125 คน	52.80 % 47.20 %
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	125 คน	100.00 % 0.00 %
วัดสายตา	102 คน	100.00 % 0.00 %

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
ความสมบูรณ์ของเลือด	126 คน	76.19 % 23.81 %
วิเคราะห์ปัสสาวะ	126 คน	42.86 % 57.14 %
การทำงานของไต	126 คน	89.68 % 10.32 %
การทำงานของตับ	126 คน	84.13 % 15.87 %

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
สมรรถภาพการได้ยิน	126 คน	0.00 % 100.00 %
ตรวจสมรรถภาพปอด	124 คน	96.77 % 3.23 %
สมรรถภาพการมองเห็น	125 คน	5.60 % 94.40 %

ตรวจอื่น ๆ

ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
เอกซเรย์ทรวงอก	127 คน	99.21 % 0.79 %

คำอธิบายเพิ่มเติม

ไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ประมาณผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด Cholesterol (คอเลสเตอรอล) หรือ LDL (ไขมันเลว) หรือ TG (ไตรกลีเซอไรด์) สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง หรือ HDL (ไขมันดี) ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

โรคอ้วน (Obesity)

ประมาณผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ดัชนีมวลกาย โรคอ้วนระดับที่ 1 (BMI > 25) และ โรคอ้วนระดับที่ 2 (BMI > 30) ตามเกณฑ์ Asian BMI

ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (Hyperuricemia)

ประมาณผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด Uric acid สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ประมาณผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าความดันโลหิตสูงระดับ 1, ระดับ 2, และ ระดับ 3 ตามเกณฑ์สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 2562

เบาหวาน (Diabetes)

ประมาณผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด น้ำตาลขณะงดอาหาร Fasting Blood Sugar หรือ DTX หรือ Estimated Glucose หรือ HbA1C (น้ำตาลสะสม) สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

ภาวะไตเสื่อม (Chronic Kidney Disease)

ประมาณผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด "GFR ระยะที่ 3 หรือ ระยะที่ 4 หรือ ระยะที่ 5 หรือ Creatinine สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

***กรณี ที่ค่าผลเลือด

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง หรือ HDL (ไขมันดี) สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง จะถือว่าผลเลือดมีความผิดปกติ แต่ไม่ถือว่าเป็นโรค

ผลตรวจสุขภาพพนักงาน



โรงพยาบาล
พริ้นซ์ ลำพูน
PRINC HOSPITAL LAMPHUN



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตรวจสอบภาพประจำปี 2566



สอบถามผ่าน QR Code

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มโทร. 095 992 9813

บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2566 (รอบ 2)

รายงานผลแล้ว (อนุมัติผล)

รายชื่อทั้งหมด

80

เพศ



หญิง
23 (28.75 %)


รายงานผลแล้ว

80




ชาย
57 (71.25 %)

กลุ่มอายุ




● < 30 ปี ● 31 - 45 ปี ● 46 - 60 ปี ● > 60 ปี

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)



กลุ่มสุขภาพองค์กร



สรุปรายการตรวจ

ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย	ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
ดัชนีมวลกาย	80 คน	22.50 %	77.50 %
ชีพจร	80 คน	81.25 %	18.75 %
ความดันโลหิต	80 คน	65.00 %	35.00 %
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	80 คน	100.00 %	0.00 %
วัดสายตา	77 คน	100.00 %	0.00 %

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
ความสมบูรณ์ของเลือด	80 คน	52.50 %	47.50 %
วิเคราะห์ปัสสาวะ	80 คน	46.25 %	53.75 %
การทำงานของไต	30 คน	86.67 %	13.33 %
การทำงานของตับ	26 คน	59.23 %	30.77 %

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
สมรรถภาพการได้ยิน	41 คน	26.83 %	73.17 %
ตรวจสมรรถภาพปอด	77 คน	94.81 %	5.19 %
สมรรถภาพการมองเห็น	80 คน	50.00 %	50.00 %
สมรรถภาพทางกาย (แรงเหยียดงา-หลัง)	44 คน	90.91 %	9.09 %

ตรวจอื่น ๆ

ตรวจอื่น ๆ	ผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผิดปกติ
เอกซเรย์ทรวงอก	78 คน	94.87 %	5.13 %

คำอธิบายเพิ่มเติม

ไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

ประมวลผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด Cholesterol (คอเลสเตอรอล) หรือ LDL (ไขมันเลว) หรือ TG (ไตรกลีเซอไรด์) สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง หรือ HDL (ไขมันดี) ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

โรคอ้วน (Obesity)

ประมวลผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ดัชนีมวลกาย โรคอ้วนระดับที่ 1 (BMI > 25) และ โรคอ้วนระดับที่ 2 (BMI > 30) ตามเกณฑ์ Asian BMI

ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (Hyperuricemia)

ประมวลผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด Uric acid สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ประมวลผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าความดันโลหิตสูงระดับ 1, ระดับ 2, และ ระดับ 3 ตามเกณฑ์สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 2562

เบาหวาน (Diabetes)

ประมวลผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด น้ำตาลขณะงดอาหาร Fasting Blood Sugar หรือ DTX หรือ Estimated Glucose หรือ HbA1C (น้ำตาลสะสม) สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

ภาวะไตเสื่อม (Chronic Kidney Disease)

ประมวลผลจากผู้เข้ารับการตรวจที่มี ค่าผลเลือด "GFR ระยะที่ 3 หรือ ระยะที่ 4 หรือ ระยะที่ 5 หรือ Creatinine สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง

***กรณี ที่ค่าผลเลือด

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง หรือ HDL (ไขมันดี) สูงกว่าเกณฑ์ค่าอ้างอิง จะถือว่าผลเลือดมีความผิดปกติ แต่ไม่ถือว่าเป็นโรค