

รายงานการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สระว่ายน้ำรายวัน ประจำเดือน

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สระว่ายน้ำ รายงานประจำวัน

Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

Date วันที่	ระบบน้ำดื่ม		ไฟแสงสว่างสระว่ายน้ำ	B	A	อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ		แรงดันสระว่ายน้ำ		หัวฉีดกรองสระว่ายน้ำ		สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		รถโยกดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		ห้องซีพี		Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech.Sup. / หน.ช่าง
	A	B				C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D		
1	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Note : ระดับความชัดเจนของสัญญาณภาพ

- A = ปกติ
- B = ไม่ปกติ
- C = ครบ
- D = ไม่ครบ

Verified By / หน.พจนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/4/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สระว่ายน้ำ รายวันประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

Date วันที่	รางระบายน้ำต้น		ไฟแสงสว่างสระว่ายน้ำ	อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ		แรงดันสระว่ายน้ำ		หัดดูตะกอนสระว่ายน้ำ		สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		รถนิบายดูดสระว่ายน้ำ		ห้องรีไซเคิล		Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech.Sup. / ทน.ช่าง
	A	B		A	B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D		
1	/		/		/		/		/		/		/				
2	/		/		/		/		/		/		/				
3	/		/		/		/		/		/		/				
4	/		/		/		/		/		/		/				
5	/		/		/		/		/		/		/				
6	/		/		/		/		/		/		/				
7	/		/		/		/		/		/		/				
8	/		/		/		/		/		/		/				
9	/		/		/		/		/		/		/				
10	/		/		/		/		/		/		/				
11	/		/		/		/		/		/		/				
12	/		/		/		/		/		/		/				
13	/		/		/		/		/		/		/				
14	/		/		/		/		/		/		/				
15	/		/		/		/		/		/		/				
16	/		/		/		/		/		/		/				
17	/		/		/		/		/		/		/				
18	/		/		/		/		/		/		/				
19	/		/		/		/		/		/		/				
20	/		/		/		/		/		/		/				
21	/		/		/		/		/		/		/				
22	/		/		/		/		/		/		/				
23	/		/		/		/		/		/		/				
24	/		/		/		/		/		/		/				
25	/		/		/		/		/		/		/				
26	/		/		/		/		/		/		/				
27	/		/		/		/		/		/		/				
28	/		/		/		/		/		/		/				
29	/		/		/		/		/		/		/				
30	/		/		/		/		/		/		/				
31	/		/		/		/		/		/		/				

Note : ระดับความชัดเจนของสัญญาณภาพ

- A = ปกติ
- B = ไม่ปกติ
- C = ครบ
- D = ไม่ครบ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)



Date / วันที่ 31/5/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สระว่ายน้ำ รายวันประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

Date วันที่	วางระบายน้ำ		ไฟแสงสว่าง		อุปกรณ์ประจำสระ		แรงดันสระ		หัวดูดสระ		สายดูดตะกอน		รถนิมายดูดสระ		ห้องรีฟ		Recorded By	Checked By
	A	B	A	B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	บันทึกโดย	Tech.Sup. / หน.ช่าง
1	/		/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/		/		/			

Note : ระดับความชัดเจนของสัญญาณภาพ

A = ปกติ

B = ไม่ปกติ

C = ครบ

D = ไม่ครบ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สระว่ายน้ำ รายงานประจำวัน

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

Date วันที่	ระบายน้ส้น		ไฟแสงสว่างสระว่ายน้ำ	อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ	แปรงขัดสระว่ายน้ำ		หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		ตามดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		รถโมบายดูดสระว่ายน้ำ		ห้องสูฟ		Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech.Sup. / หน.ช่าง
	A	B			C	D	C	D	C	D	C	D	C	D		
1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Note : ระดับความชัดเจนของสัญญาณภาพ

- A = ปกติ
- B = ไม่ปกติ
- C = ครบ
- D = ไม่ครบ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/1/67

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สระว่ายน้ำ รายวันประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

Date วันที่	ระบายน้ส้น		ไฟแสงสว่างสระว่ายน้ำ	A	B	อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ	แปรงขัดสระว่ายน้ำ		หัวดูดตะกรอนสระว่ายน้ำ	ตามดูดตะกรอนสระว่ายน้ำ		รถมีบานดูดสระว่ายน้ำ	ห้องสูชีพ		Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech.Sup. / หน.ช่าง
	A	B					C	D		C	D		C	D		
1	/		/			/	/		/	/		/	/			
2	/		/			/	/		/	/		/	/			
3	/		/			/	/		/	/		/	/			
4	/		/			/	/		/	/		/	/			
5	/		/			/	/		/	/		/	/			
6	/		/			/	/		/	/		/	/			
7	/		/			/	/		/	/		/	/			
8	/		/			/	/		/	/		/	/			
9	/		/			/	/		/	/		/	/			
10	/		/			/	/		/	/		/	/			
11	/		/			/	/		/	/		/	/			
12	/		/			/	/		/	/		/	/			
13	/		/			/	/		/	/		/	/			
14	/		/			/	/		/	/		/	/			
15	/		/			/	/		/	/		/	/			
16	/		/			/	/		/	/		/	/			
17	/		/			/	/		/	/		/	/			
18	/		/			/	/		/	/		/	/			
19	/		/			/	/		/	/		/	/			
20	/		/			/	/		/	/		/	/			
21	/		/			/	/		/	/		/	/			
22	/		/			/	/		/	/		/	/			
23	/		/			/	/		/	/		/	/			
24	/		/			/	/		/	/		/	/			
25	/		/			/	/		/	/		/	/			
26	/		/			/	/		/	/		/	/			
27	/		/			/	/		/	/		/	/			
28	/		/			/	/		/	/		/	/			
29	/		/			/	/		/	/		/	/			
30	/		/			/	/		/	/		/	/			
31	/		/			/	/		/	/		/	/			

Note : ระดับความชัดเจนของสัญญาณภาพ

- A = ปกติ
- B = ไม่ปกติ
- C = ครบ
- D = ไม่ครบ

Verified By / ทบพวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

[Redacted Signature]

Date / วันที่ ๑๑ / ๒ / ๖๗

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สระว่ายน้ำ รายงานประจำวันประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เพลีนจิต

Date วันที่	ระบบน้ำเย็น		ไฟแสงสว่างสระว่ายน้ำ		อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ		แปรงขัดสระว่ายน้ำ		หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		สายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		รถใบปาดดูดสระว่ายน้ำ		ห้องสูบลม		Recorded By	Checked By
	A	B	A	B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	บันทึกโดย	Tech.Sup. / หน.ช่าง
1	/		/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/		/		/			

Note : ระดับความชัดเจนของสัญญาณภาพ

- A = ปกติ
- B = ไม่ปกติ
- C = ครบ
- D = ไม่ครบ

Verified By / ทบพจนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)



Date / วันที่ 31/3/67