แสดงรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6701356
Report No :6701-1394

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 18/01/2024 - 22/01/2024

Sample No : W 67011114
Sampling Date : 17/01/2024
Sampling Time : 11:45 AM
Received Date : 18/01/2024
Reported Date : 25/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard[/1]
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	< 0.5	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	3.5	7.2 - 8.4
Temperature	^{o}C	Laboratory and Field Method	31	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6701356
Report No : 6701-1393

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 18/01/2024 - 22/01/2024

Sample No : W 67011113
Sampling Date : 17/01/2024
Sampling Time : 11:50 AM
Received Date : 18/01/2024
Reported Date : 25/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	< 0.5	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	3.2	7.2 - 8.4
Temperature	^{o}C	Laboratory and Field Method	28	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6702382
Report No : 6702-1329

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 14/02/2024 - 20/02/2024

Sample No : W 67021140
Sampling Date : 13/02/2024
Sampling Time : 11:15 AM
Received Date : 14/02/2024
Reported Date : 23/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	< 0.5	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	7.4	7.2 - 8.4
Temperature	^{o}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6702382
Report No : 6702-1328

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 14/02/2024 - 20/02/2024

Sample No : W 67021139
Sampling Date : 13/02/2024
Sampling Time : 11:10 AM
Received Date : 14/02/2024
Reported Date : 23/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	< 0.5	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	7.4	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

[redacted]

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6703445
Report No : 6704-0104

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับดื้น)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 18/03/2024 - 30/03/2024

Sample No : W 67031320
Sampling Date : 15/03/2024
Sampling Time : 12:00 PM
Received Date : 16/03/2024
Reported Date : 02/04/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	< 0.5	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	6.0	7.2 - 8.4
Temperature	^{o}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

[redacted]

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6703445
Report No : 6704-0103

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 18/03/2024 - 30/03/2024

Sample No : W 67031319
Sampling Date : 15/03/2024
Sampling Time : 11:55 AM
Received Date : 16/03/2024
Reported Date : 02/04/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl_2	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	< 0.5	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	6.0	7.2 - 8.4
Temperature	^{o}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด



REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6704409
Report No : 6705-0180

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : น้ำสระว่ายน้ำ (บริเวณตื้น)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 18/04/2024 - 27/04/2024

Sample No : W 67041243
Sampling Date : 17/04/2024
Sampling Time : 11:10 AM
Received Date : 18/04/2024
Reported Date : 07/05/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:4500-Cl G)	0.13	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	3.0	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

[redacted]

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6704409
Report No : 6705-0179

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : น้ำสระว่ายน้ำ (บริเวณลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 18/04/2024 - 27/04/2024

Sample No : W 67041242
Sampling Date : 17/04/2024
Sampling Time : 11:14 AM
Received Date : 18/04/2024
Reported Date : 07/05/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:4500-Cl G)	< 0.05	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	< 3.0	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6705419
Report No :6705-1408

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (บริเวณตื้น)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 16/05/2024 - 20/05/2024

Sample No : W 67051325
Sampling Date : 15/05/2024
Sampling Time : 3:20 PM
Received Date : 16/05/2024
Reported Date : 25/05/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method (SM:4500 -Cl G)	0.6	-
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
pH (on site)		Electrometric Method	8.0	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Suphararerk Phatklang

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6705419
Report No : 6705-1407

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (บริเวณลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 16/05/2024 - 20/05/2024

Sample No : W 67051324
Sampling Date : 15/05/2024
Sampling Time : 3:25 PM
Received Date : 16/05/2024
Reported Date : 25/05/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method (SM:4500 -Cl G)	0.6	-
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
pH (on site)		Electrometric Method	8.0	7.2 - 8.4
Temperature	^{o}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

[redacted]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6706475
Report No : 6707-0879

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (บริเวณตื้น)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 19/06/2024 - 13/07/2024

Sample No : W 67061402
Sampling Date : 18/06/2024
Sampling Time : 10:20 AM
Received Date : 19/06/2024
Reported Date : 15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Ammonia	mg/L as NH_3	Distillation and Titrimetric Method (SM:4500 -NH3 B,4500 -NH3 C)	< 2.43	≤20
Chloride	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	47.7	≤600
Chlorine (Combined)	mg/L	Calculation	< 0.1	0.5 - 1.0
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	ND	ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method (SM:2540C)	79.4	-
M-Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	45.8	80 - 100
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	1.80	≤50
pH (on site)		Electrometric Method	6.7	7.2 - 8.4

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

[redacted]

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6706475
Report No : 6707-0879

Customer	:	บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด			
Address	:	189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150			
Sampling Source	:	โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา	Sample No	:	W 67061402
Sample Name	:	สระว่ายน้ำ (บริเวณตื้น)	Sampling Date	:	18/06/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	19/06/2024
Tested Date	:	19/06/2024 - 13/07/2024	Reported Date	:	15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
S.aureus	colonies/100 mL	AWWA (2017) (SM:9213 B)	ND	ตรวจไม่พบ
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6706475
Report No :6707 - 0879

Customer	:	บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด			
Address	:	189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150			
Sampling Source	:	โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา	Sample No	:	W 67061402
Sample Name	:	สระว่ายน้ำ (บริเวณตื้น)	Sampling Date	:	18/06/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	19/06/2024
Tested Date	:	19/06/2024 - 13/07/2024	Reported Date	:	15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cyanuric acid #	mg/L	Turbidimetric Method	76	30-60

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. # Tested by United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

[redacted]

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6706475
Report No : 6707-0879

Customer	:	บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด			
Address	:	189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150			
Sampling Source	:	โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา	Sample No	:	W 67061402
Sample Name	:	สระว่ายน้ำ (บริเวณตื้น)	Sampling Date	:	18/06/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	19/06/2024
Tested Date	:	19/06/2024 - 13/07/2024	Reported Date	:	15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Pseudomonas aeruginosa #	/500 mL	ISO16266:2006	ND	ตรวจไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.
3. ND = Not Detected
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6706475
Report No : 6707-0878

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (บริเวณลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 19/06/2024 - 13/07/2024

Sample No : W 67061401
Sampling Date : 18/06/2024
Sampling Time : 10:10 AM
Received Date : 19/06/2024
Reported Date : 15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Ammonia	mg/L as NH_3	Distillation and Titrimetric Method (SM:4500 -NH3 B,4500 -NH3 C)	< 2.43	≤20
Chloride	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	51.3	≤600
Chlorine (Combined)	mg/L	Calculation	0.11	0.5 - 1.0
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	ND	ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method (SM:2540C)	81.3	-
M-Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	43.5	80 - 100
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	2.01	≤50
pH (on site)		Electrometric Method	6.8	7.2 - 8.4

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6706475
Report No : 6707-0878

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (บริเวณลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 19/06/2024 - 13/07/2024

Sample No : W 67061401
Sampling Date : 18/06/2024
Sampling Time : 10:10 AM
Received Date : 19/06/2024
Reported Date : 15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
S.aureus	colonies/100 mL	AWWA (2017) (SM:9213 B)	ND	ตรวจไม่พบ
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6706475
Report No : 6707- 0878

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด
Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา
Sample Name : สระว่ายน้ำ (บริเวณลึก)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 19/06/2024 - 13/07/2024

Sample No : W 67061401
Sampling Date : 18/06/2024
Sampling Time : 10:10 AM
Received Date : 19/06/2024
Reported Date : 15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cyanuric acid #	mg/L	Turbidimetric Method	77	30-60

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2. # Tested by United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

Examined

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6706475
Report No : 6707 - 0878

Customer	:	บริษัท แอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา จำกัด			
Address	:	189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150			
Sampling Source	:	โรงแรมแอลเคเอ็มเมอรัลบีช พัทยา	Sample No	:	W 67061401
Sample Name	:	สระว่ายน้ำ (บริเวณลึก)	Sampling Date	:	18/06/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:10 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	19/06/2024
Tested Date	:	19/06/2024 - 13/07/2024	Reported Date	:	15/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Pseudomonas aeruginosa #	/500 mL	ISO16266:2006	ND	ตรวจไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

3. ND = Not Detected

4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined B [redacted]

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY