

ภาคผนวก ง

แสดงสำเนาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ตรวจวัดเดือนมิถุนายน 2567)

ภาคผนวก ง-1

Request No. ATR6707011

Report No. 6707-0160

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด
ADDRESS : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
SAMPLE SOURCE : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่โครงการ
RECEIVED DATE : 03/07/2024 SAMPLE NO. : A67070160
TESTED DATE : 03/07/2024-05/07/2024 REPORTED DATE : 08/07/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	27-28/06/2024	0.028	0.33	mg/m ³

REMARK:


¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved : 

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวก ง-2

Request No. ATR6707011

Report No. 6707-0159

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด
ADDRESS : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
SAMPLE SOURCE : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่โครงการ
RECEIVED DATE : 03/07/2024 SAMPLE NO. : A67070159
TESTED DATE : 03/07/2024-05/07/2024 REPORTED DATE : 08/07/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	27-28/06/2024	0.025	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา จำกัด
ADDRESS : 189 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
SAMPLE SOURCE : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : Environnement SA. Model AF22e S/N 913

SAMPLE NO. : 20803
SAMPLING DATE : 27-28/06/2024
RECEIVED DATE : 28/06/2024
REPORTED DATE : 05/07/2024

TIME / DATE	27-28/06/2024	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/3}	0.008	mg/m ³
11:00 - 12:00	0.008	mg/m ³
12:00 - 13:00	0.007	mg/m ³
13:00 - 14:00	0.007	mg/m ³
14:00 - 15:00	0.007	mg/m ³
15:00 - 16:00	0.007	mg/m ³
16:00 - 17:00	0.007	mg/m ³
17:00 - 18:00	0.007	mg/m ³
18:00 - 19:00	0.007	mg/m ³
19:00 - 20:00	0.007	mg/m ³
20:00 - 21:00	0.007	mg/m ³
21:00 - 22:00	0.007	mg/m ³
22:00 - 23:00	0.007	mg/m ³
23:00 - 00:00	0.007	mg/m ³
00:00 - 01:00	0.006	mg/m ³
01:00 - 02:00	0.006	mg/m ³
02:00 - 03:00	0.006	mg/m ³
03:00 - 04:00	0.006	mg/m ³
04:00 - 05:00	0.006	mg/m ³
05:00 - 06:00	0.006	mg/m ³
06:00 - 07:00	0.006	mg/m ³
07:00 - 08:00	0.006	mg/m ³
08:00 - 09:00	0.006	mg/m ³
09:00 - 10:00	0.006	mg/m ³
Maximum 1 hr.	0.008	mg/m ³
Average 24 hr.	0.007	mg/m ³
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.78	mg/m ³
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.30	mg/m ³

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By...

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด
ADDRESS : 189 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
SAMPLE SOURCE : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 4084

SAMPLE NO. : 20804
SAMPLING DATE : 27-28/06/2024
RECEIVED DATE : 28/06/2024
REPORTED DATE : 05/07/2024

TIME / DATE	27-28/06/2024	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/2}	0.002	mg/m ³
11:00 - 12:00	0.002	mg/m ³
12:00 - 13:00	0.002	mg/m ³
13:00 - 14:00	0.003	mg/m ³
14:00 - 15:00	0.003	mg/m ³
15:00 - 16:00	0.004	mg/m ³
16:00 - 17:00	0.004	mg/m ³
17:00 - 18:00	0.002	mg/m ³
18:00 - 19:00	0.002	mg/m ³
19:00 - 20:00	0.001	mg/m ³
20:00 - 21:00	0.002	mg/m ³
21:00 - 22:00	0.004	mg/m ³
22:00 - 23:00	0.004	mg/m ³
23:00 - 00:00	0.002	mg/m ³
00:00 - 01:00	0.001	mg/m ³
01:00 - 02:00	0.001	mg/m ³
02:00 - 03:00	0.003	mg/m ³
03:00 - 04:00	0.003	mg/m ³
04:00 - 05:00	0.004	mg/m ³
05:00 - 06:00	0.004	mg/m ³
06:00 - 07:00	0.004	mg/m ³
07:00 - 08:00	0.003	mg/m ³
08:00 - 09:00	0.004	mg/m ³
09:00 - 10:00	0.004	mg/m ³
Maximum 1 hr.	0.004	mg/m ³
Average 24 hr.	0.003	mg/m ³
Standard (1 hr.) ^{1/}	0.32	mg/m ³

REMARK : ^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{1/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By...

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา จำกัด

ADDRESS : 189 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

SAMPLE SOURCE : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ

SAMPLE NO. : 20805

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 28/06/2024

INSTRUMENT : API Model T300 S/N ECOAIT30000098

REPORTED DATE : 05/07/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ¹¹	UNIT
Carbon monoxide (CO)	27/06/2024	10:00 - 11:00	1.94	34.20	mg/m ³
		11:00 - 12:00	1.94	34.20	mg/m ³
		12:00 - 13:00	1.71	34.20	mg/m ³
		13:00 - 14:00	1.71	34.20	mg/m ³
		14:00 - 15:00	1.60	34.20	mg/m ³
		15:00 - 16:00	1.49	34.20	mg/m ³
		16:00 - 17:00	1.49	34.20	mg/m ³
		17:00 - 18:00	1.49	34.20	mg/m ³

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)

Standard for 1-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By..

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด
ADDRESS : 189 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
SAMPLE SOURCE : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N ECOAIT30000098

SAMPLE NO. : 20805
RECEIVED DATE : 28/06/2024
REPORTED DATE : 05/07/2024


PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ¹⁾	UNIT
Carbon monoxide (CO)	27/06/2024	10:00 - 18:00	1.67	10.26	mg/m ³

REMARK :¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)

Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By....

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา จำกัด

ADDRESS : 189 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

SAMPLE SOURCE : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ RECEIVED DATE : 28/06/2024

SAMPLE NO. : 20806 REPORTED DATE : 05/07/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	27-28/06/2024	1.46	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By..

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY