



ป้ายโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี



อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี



ดูแล ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตักไขมัน และสูบกากตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นประจำสม่ำเสมอ

Action Plan ปรับปรุงระบบบำบัดเสีย แผนซ่อมบำรุง															
ลำดับที่	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปี 2566												หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	สูบล้างปฏิภาณที่บ่อละที่ 1 และบ่อที่ 2	แผนซ่อมบำรุง / ผู้รับเหมา			/			/		/			/	3 เดือน / ครั้ง	
2	สูบล้างบ่อน้ำบำบัดสุดท้าย (บ่อเดิมคลองรีน)	แผนซ่อมบำรุง	/					/						6 เดือน / ครั้ง	
3	สูบล้างบ่อโรงอาหารอาคารใหม่	แผนซ่อมบำรุง	/		/		/	/		/		/		2 เดือน/ครั้ง	
4	ควบคุมการใช้ปริมาณสารเคมีที่มีผลต่อระบบบำบัด	แผนซ่อมบำรุง / แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม													
5	ติดตามผลการวิเคราะห์	แผนซ่อมบำรุง / แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ส่งมอบฐานภายนอกเพิ่มทักษะ ความปลอดภัย	แผนซ่อมบำรุง													

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิรงค์ แสงอยู่)

ลงชื่อ.....ผู้ดูแล
(คุณกษิร ชัยเจริญศิลป์)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการฝ่ายฯ
(นายประภาส ศรีชัยวรรณ)

	Location	RM_CODE	Month												Vendor name
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	บ่อไขมันศูนย์อาหาร	OA-SN-WWTP-0003		X		X		X		X		X		X	กอบโชค
2	บ่อเกรอะศูนย์อาหาร	OA-SN-WWTP-0002			X						X				กอบโชค
3	บ่อเกรอะหน้าห้อง Generator	OA-SN-WWTP-0001			X				X				X		กอบโชค
4	บ่อเกรอะหน้าอมลิน	OA-SN-WWTP-0004	X			X			X			X			กอบโชค
5	ถัง Sag ถนมหั่น MRI ใหม่	OA-SN-WWTP-0005		X				X				X			กอบโชค
6	บ่อไขมันแผนกโภชนาการ	OB-SN-WWTP-0003			X				X				X		กอบโชค
7	บ่อเกรอะอาคารบริการ	RM-SN-WWTP-0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	กอบโชค
8	บ่อเกรอะอาคารฝ่ายวิศวกรรม	RM-SN-WWTP-0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	กอบโชค
9	บ่อเกรอะอาคารโรงพักขยะ	RM-SN-WWTP-0003	X				X				X				กอบโชค
10	บ่อเกรอะอาคาร B	OB-SN-WWTP-0001		X		X		X		X		X		X	กอบโชค

แผนการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และแผนการสูบล้างกากตะกอนประจำปี 2567



ดูแล ตรวจสอบระบบระบายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาล



จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม
และทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ



ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโรงพยาบาล
และถนนรอบนอก ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี



บ่อบำบัดน้ำเสีย



บ่อหนองน้ำ



เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียโดยเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอก



ระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนในน้ำทิ้งสุดท้าย



ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี



จัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลประจำปี



ตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ / บำรุงรักษาอุปกรณ์-สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง



หัวรับน้ำดับเพลิง



ประตูหนีไฟ



เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



เครื่องตรวจจับควัน / ความร้อน
และหัวกระจายน้ำดับเพลิง



MNเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ม่านตัดอากาศ



Solar Rooftop



ลานจอดรถยนต์



ลานจอดรถจักรยานยนต์



อบรม /ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสารเคมีและวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง



ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ



Work Procedure

แก้ไข (Edit) : WP-SE-04 การจัดการขยะ (Waste Management)
วันที่ประกาศใช้ : 29 มกราคม 2567

รายละเอียด :

1. ปรับเปลี่ยนประเภทขยะ
 จากเดิม แยกเป็น 4 ประเภท (ขยะทั่วไป, ขยะนำกลับมาใช้ใหม่, ขยะอันตราย/ขยะพิษ, ขยะติดเชื้อ) เป็น 1 ประเภท รวมเป็น 5 ประเภท โดยเพิ่มขยะ**อินทรีย์** (หมายถึง ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ ฯ)

2. การใช้สัญลักษณ์สี

ขยะอินทรีย์	ขยะทั่วไป	ขยะนำกลับมาใช้ใหม่	ขยะที่เป็นพิษหรืออันตราย	ขยะติดเชื้อ



สื่อสารประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในโรงพยาบาล



โรงพักขยะ



ห้องพักขยะ



การขนส่งขยะติดเชื้อ



การขนส่งขยะอันตราย



BANGKOK HOSPITAL

คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
ที่ 043/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, คณะทำงานจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ไม่ให้เกิดผลกระทบจากการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการด้านพลังงาน โรงพยาบาลกรุงเทพขอเชิญชวนบุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพเข้าร่วมการดำเนินงานด้านการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม

คณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. นายแพทย์ชาย	คุณวรา	ประธานผู้ดำเนินการ
2. คุณประภา	ศิริวรรณ	รองประธานผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
3. คุณวรา	เมธิณี	รองประธานผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
4. คุณวิภา	เมธิณี	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
5. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
6. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
7. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
8. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
9. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
10. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
11. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
12. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
13. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
14. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
15. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร
16. คุณสุภาว	สุวิภา	ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหาร

BKOK PITAL

ประกาศผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
ที่ 007/2566

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการอนุรักษ์พลังงาน จนเป็นศูนย์การอนุรักษ์พลังงานที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของโรงพยาบาลกรุงเทพในการอนุรักษ์พลังงาน (Green Hospital to Green Energy Learning Center) จึงประกาศนโยบายนี้ ดังต่อไปนี้

1. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานให้ชัดเจน 10 % ของงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
3. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากหลักสูตร อบรม วิชาการ และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5. โรงพยาบาลกรุงเทพมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(นายแพทย์ธนากร อึ้งวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

อบรมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม