

# ภาคผนวก

หนังสือเห็นชอบ EIA

ที่ ทส 1009.57 4608



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ขอมยพินูรัตน์ 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

6 กรกฎาคม 2553

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาความเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด "Pano Ville"

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริพัช เรียมเอสเตท จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียมเอสเตท จำกัด ลงวันที่ 15 มกราคม 2553  
2. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียมเอสเตท จำกัด ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553  
3. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียมเอสเตท จำกัด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553  
4. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียมเอสเตท จำกัด ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด "Pano Ville" ของบริษัท สิริพัช เรียมเอสเตท  
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านที่ฟัก  
อาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักผ่อนอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 4 บริษัท สิริพัช เรียมเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด "Pano Ville" ตั้งอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 (ช่วงบริเวณ  
ซอยรัชดาภิเษก 19) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีจำนวนห้องพัก 124 ห้อง จัดทำ  
รายงานฯ โดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพิจารณาขั้นตอนการพิจารณาความเห็นการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วที่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและได้เสนอ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอน  
การพิจารณาพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

มี...

มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด " Pano Ville " ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด ข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อให้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิจญ์วีย์ วียงษ์รังษยสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6816