

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

Address : เลขที่ 688 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 18/07/66

Analyzed Date : 18/07/66 - 05/08/66

Sampling by : Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site : --

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/07/66

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	S2302397-1 บ่อน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองเคสิต	* มาตรฐาน
1	pH (at 25 °C)	-	In house method : SI-T01-01	² 7.1	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	33.7	ไม่เกิน 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	8.0	ไม่เกิน 30
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	ไม่เกิน 20
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode	7.45	-
Sampling Time		-	-	11:35	-
Sample Condition		-	Observation	เหลืองขุ่น	-

Remark :

¹ In house method : SI-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management

๖-179-๖-0001

05/08/2566

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

๖-179-๖-0001

05/08/2566

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



TESTING

No.0083

Laboratory Registration No. : จ-179

Report No. : 2302676 Page 1/1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

Address : เลขที่ 688 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 10/08/66

Analyzed Date : 10/08/66 - 29/08/66

Sampling by : Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site : --

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 10/08/66

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	812302641-1 บ่อน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองเคสิต	* มาตรฐาน
1	pH (at 25 °C)	-	In house method : St-T01-01	² 8.1	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	88.5	ไม่เกิน 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	5.4	ไม่เกิน 30
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	ไม่เกิน 20
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode	6.30	-
	Sampling Time	-	-	12:25	-
	Sample Condition	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark :

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.



(Piyporn Aunsiam)
Technical Management

จ-179-ก-0001

29/08/2566



(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

จ-179-ก-0001

29/08/2566

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road, Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02 006 3770 31 Fax 02 006 3778



CS-ED7 9 02/01/04012566

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. : 2303118 Page 1/1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

Address : เลขที่ 688 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 14/09/66

Analyzed Date : 14/09/66 - 29/09/66

Sampling by : Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site : --

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 14/09/66

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	ST2303118-1 บ่อน้ำก่อนปล่อยสู่คลองเคเตี๋ย	* มาตรฐาน
1	pH (at 25 °C)	-	In house method : St-T01-01	² 7.0	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	16.4	ไม่เกิน 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	6.0	ไม่เกิน 30
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	ไม่เกิน 20
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode	4.80	-
	Sampling Time	-	-	10:16	-
	Sample Condition	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark :

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management

ว-179-จ-0001

29/09/2566

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

ว-179-ค-0001

29/09/2566

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel 02 006 3720 31 Fax 02 006 3722



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



TESTING

No.0083

Laboratory Registration No. : ๖-179

Report No. : 2303482 Page 1/1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาสัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

Address : เลขที่ 688 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 16/10/66

Analyzed Date : 16/10/66 - 30/10/66

Sampling by : Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site : --

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/10/66

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	S12303501-1 บ่อน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองเกร็ด	* มาตรฐาน
1	pH (at 25 °C)	-	In house method : St-T01-01	² 7.1	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	47.5	ไม่เกิน 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	20.0	ไม่เกิน 30
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	ไม่เกิน 20
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode	0.77	-
	Sampling Time	-	-	14:54	-
	Sample Condition	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark :

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H¹B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management

๖-179-จ-0001

30/10/2566

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

๖-179-ค-0001

30/10/2566

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02 006 2720 31 Fax 02 006 2729



ST-ED7 9 02/01/00012566



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



TESTING

No.0083

Laboratory Registration No. : ๖-179

Report No. : 2303848 Page 1/1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

Address : เลขที่ 688 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 14/11/66

Analyzed Date : 14/11/66 - 29/11/66

Sampling by : Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site : --

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 14/11/66

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	ST2303848-1 บ่อน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองเคิ่ง	* มาตรฐาน
1	pH (at 25 °C)	-	In house method : St-T01-01	² 8.3	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	34.5	ไม่เกิน 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	6.4	ไม่เกิน 30
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	ไม่เกิน 20
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Azide Modification	2.34	-
Sampling Time		-	-	11:05	-
Sample Condition		-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark :

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H₂B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management

๖-179-๖-0001

29/11/2566

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

๖-179-๖-0001

29/11/2566

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02 006 3720 31 Fax 02 006 3728



ST-ED7 ๑ ๐๓/๐๑/๐๓๐๑๒๕๖๖



บริษัท เซนต์ เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.



TESTING

No.0083

Laboratory Registration No. : ๖-179

Report No. : 2304102 Page 1/1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

Address : เลขที่ 688 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date : 09/12/66

Analyzed Date : 09/12/66 - 20/12/66

Sampling by : Customer

Sampling Type : น้ำเสีย

Sampling Site : --

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 09/12/66

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2304144-1 บ่อน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองเคสิต	* มาตรฐาน
1	pH (at 25 °C)	-	In house method : St-T01-01	² 8.1	5.0 - 9.0
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	47.1	ไม่เกิน 20
3	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	10.0	ไม่เกิน 30
4	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	ไม่เกิน 20
5	Dissolved Oxygen	mg/l	Azide Modification	<0.10	-
	Sampling Time	-	-	10:16	-
	Sample Condition	-	Observation	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark :

¹In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺B

²รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

(Piyaporn Aunsiam)
Technical Management

๖-179-จ-0001

20/12/2566

(Orasa Chaiwong)
Laboratory Manager

๖-179-ค-0001

20/12/2566

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. ๐๖ ๐๐๕ ๒๖๖๐ ๒๑ Fax ๐๖ ๐๐๕ ๒๖๖๘



ST-ED7 9 02/01/04012566