ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ

ภาคผนวกที่ 6 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 7 หนังสือแจ้งขอหยุดการก่อสร้างชั่วคราว

ภาคผนวกที่ 8 หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ยผ.4)

ภาคผนวกที่ 9 เอกสารการนำส่งรายงานปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ภาคผนวกที่ 10 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

ภาคผนวกที่ 11 แผนผังบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ 12 เอกสารตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถ

ภาคผนวกที่ 13 ข้อกำหนดการปฏิบัติงานในโครงการ

ภาคผนวกที่ 14 เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร

ภาคผนวกที่ 15 เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิง

ภาคผนวกที่ 16 เอกสารบันทึกปริมาณเศษวัสดุก่อสร้างในโครงการ

ภาคผนวกที่ 17 เอกสาร Safety Telk

ภาคผนวกที่ 18 เอกสารจัดจ้างผู้รับเหมา

ภาคผนวกที่ 19 เอกสารเข้าพบบ้านข้างเคียง

ภาคผนวกที่ 20 แผนงานก่อสร้าง

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่ 21 ข้อกำหนดการปฏิบัติตนในแคมป์พักคนงาน
ภาคผนวกที่ 22 เอกสารการจัดจ้างคนงานก่อสร้าง
ภาคผนวกที่ 23 ใบเสร็จขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่ 24 เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ภาคผนวกที่ 25 เอกสารบันทึกการเข้า-ออกโครงการ
ภาคผนวกที่ 26 เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงาน
ภาคผนวกที่ 27 เอกสารสูบสิ่งปฏิกูล
ภาคผนวกที่ 28 หนังสือแจ้งระยะเวลาการทำงานแก่บ้านข้างเคียง
ภาคผนวกที่ 29 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6701029

Report No. 6701-0250

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 31/01/2024	SAMPLE NO.	: A67010250
TESTED DATE	: 31/01/2024-31/01/2024	REPORTED DATE	: 02/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/01/2024	0.110	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

02/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6701029

Report No. 6701-0249

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 31/01/2024	SAMPLE NO.	: A67010249
TESTED DATE	: 31/01/2024-31/01/2024	REPORTED DATE	: 02/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD/1	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/01/2024	0.071	0.12	mg/m^3

REMARK:

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

02/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6702017

Report No. 6702-0227

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 12/02/2024	SAMPLE NO.	: A67020227
TESTED DATE	: 12/02/2024-14/02/2024	REPORTED DATE	: 16/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/02/2024	0.097	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

16/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6702017

Report No. 6702-0226

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 12/02/2024	SAMPLE NO.	: A67020226
TESTED DATE	: 12/02/2024-14/02/2024	REPORTED DATE	: 16/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/02/2024	0.052	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

16/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6703016

Report No. 6703-0263

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 12/03/2024	SAMPLE NO.	: A67030263
TESTED DATE	: 12/03/2024-13/03/2024	REPORTED DATE	: 13/03/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	06-07/03/2024	0.047	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6703016

Report No. 6703-0262

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 12/03/2024	SAMPLE NO.	: A67030262
TESTED DATE	: 12/03/2024-13/03/2024	REPORTED DATE	: 13/03/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	06-07/03/2024	0.023	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6704062

Report No. 6704-1249

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 27/04/2024	SAMPLE NO.	: A67041249
TESTED DATE	: 27/04/2024-30/04/2024	REPORTED DATE	: 03/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	17-18/04/2024	0.059	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

03/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6704062

Report No. 6704-1248

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 27/04/2024	SAMPLE NO.	: A67041248
TESTED DATE	: 27/04/2024-30/04/2024	REPORTED DATE	: 03/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	17-18/04/2024	0.040	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

03/05/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6706024

Report No. 6706-0438

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 12/06/2024	SAMPLE NO.	: A67060438
TESTED DATE	: 12/06/2024-17/06/2024	REPORTED DATE	: 18/06/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	07-08/06/2024	0.065	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

18/06/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6706024

Report No. 6706-0437

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 12/06/2024	SAMPLE NO.	: A67060437
TESTED DATE	: 12/06/2024-17/06/2024	REPORTED DATE	: 18/06/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	07-08/06/2024	0.055	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

18/06/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6706076

Report No. 6706-1653

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 26/06/2024	SAMPLE NO.	: A67061653
TESTED DATE	: 26/06/2024-27/06/2024	REPORTED DATE	: 28/06/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	14-15/06/2024	0.074	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

28/06/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6706076

Report No. 6706-1652

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
RECEIVED DATE	: 26/06/2024	SAMPLE NO.	: A67061652
TESTED DATE	: 26/06/2024-27/06/2024	REPORTED DATE	: 28/06/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD/1	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	14-15/06/2024	0.040	0.12	mg/m^3

REMARK:

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

28/06/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6701029

Report No. 6701-0252

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 31/01/2024	SAMPLE NO.	: A67010252
TESTED DATE	: 31/01/2024-31/01/2024	REPORTED DATE	: 02/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/01/2024	0.109	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

02/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6701029

Report No. 6701-0251

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 31/01/2024	SAMPLE NO.	: A67010251
TESTED DATE	: 31/01/2024-31/01/2024	REPORTED DATE	: 02/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/01/2024	0.046	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

02/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6702017

Report No. 6702-0229

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 12/02/2024	SAMPLE NO.	: A67020229
TESTED DATE	: 12/02/2024-14/02/2024	REPORTED DATE	: 16/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/02/2024	0.057	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

16/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6702017

Report No. 6702-0228

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 12/02/2024	SAMPLE NO.	: A67020228
TESTED DATE	: 12/02/2024-14/02/2024	REPORTED DATE	: 16/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/02/2024	0.023	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

16/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6703016

Report No. 6703-0265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

RECEIVED DATE : 12/03/2024 SAMPLE NO. : A67030265

TESTED DATE : 12/03/2024-13/03/2024 REPORTED DATE : 13/03/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	06-07/03/2024	0.060	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/03/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6703016

Report No. 6703-0264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

RECEIVED DATE : 12/03/2024 SAMPLE NO. : A67030264

TESTED DATE : 12/03/2024-13/03/2024 REPORTED DATE : 13/03/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	06-07/03/2024	0.029	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6704062

Report No. 6704-1251

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 27/04/2024	SAMPLE NO.	: A67041251
TESTED DATE	: 27/04/2024-30/04/2024	REPORTED DATE	: 03/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	17-18/04/2024	0.037	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

03/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6704062

Report No. 6704-1250

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 27/04/2024	SAMPLE NO.	: A67041250
TESTED DATE	: 27/04/2024-30/04/2024	REPORTED DATE	: 03/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	17-18/04/2024	0.032	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

03/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6705059

Report No. 6705-1062

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 20/05/2024	SAMPLE NO.	: A67051062
TESTED DATE	: 20/05/2024-21/05/2024	REPORTED DATE	: 24/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/05/2024	0.047	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

24/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6705059

Report No. 6705-1061

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 20/05/2024	SAMPLE NO.	: A67051061
TESTED DATE	: 20/05/2024-21/05/2024	REPORTED DATE	: 24/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/05/2024	0.042	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

24/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6706076

Report No. 6706-1655

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 26/06/2024	SAMPLE NO.	: A67061655
TESTED DATE	: 26/06/2024-27/06/2024	REPORTED DATE	: 28/06/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	14-15/06/2024	0.042	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

28/06/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6706076

Report No. 6706-1654

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE NAME	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		
RECEIVED DATE	: 26/06/2024	SAMPLE NO.	: A67061654
TESTED DATE	: 26/06/2024-27/06/2024	REPORTED DATE	: 28/06/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD /1	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	14-15/06/2024	0.024	0.12	mg/m^3

REMARK:

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

28/06/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0792

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 00804
SAMPLING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME / DATE	25-26/01/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.023	ppm
12:00 - 13:00	0.020	ppm
13:00 - 14:00	0.016	ppm
14:00 - 15:00	0.017	ppm
15:00 - 16:00	0.019	ppm
16:00 - 17:00	0.044	ppm
17:00 - 18:00	0.053	ppm
18:00 - 19:00	0.050	ppm
19:00 - 20:00	0.044	ppm
20:00 - 21:00	0.036	ppm
21:00 - 22:00	0.035	ppm
22:00 - 23:00	0.032	ppm
23:00 - 00:00	0.030	ppm
00:00 - 01:00	0.027	ppm
01:00 - 02:00	0.026	ppm
02:00 - 03:00	0.025	ppm
03:00 - 04:00	0.022	ppm
04:00 - 05:00	0.020	ppm
05:00 - 06:00	0.020	ppm
06:00 - 07:00	0.026	ppm
07:00 - 08:00	0.028	ppm
08:00 - 09:00	0.030	ppm
09:00 - 10:00	0.031	ppm
10:00 - 11:00	0.031	ppm
Maximum 1 hr.	**0.053**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.029**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Phrankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0299

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7355

SAMPLE NO. : 01111

SAMPLING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME / DATE	08-09/02/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.021	ppm
11:00 - 12:00	0.019	ppm
12:00 - 13:00	0.015	ppm
13:00 - 14:00	0.012	ppm
14:00 - 15:00	0.011	ppm
15:00 - 16:00	0.010	ppm
16:00 - 17:00	0.011	ppm
17:00 - 18:00	0.010	ppm
18:00 - 19:00	0.012	ppm
19:00 - 20:00	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.016	ppm
21:00 - 22:00	0.021	ppm
22:00 - 23:00	0.019	ppm
23:00 - 00:00	0.014	ppm
00:00 - 01:00	0.013	ppm
01:00 - 02:00	0.013	ppm
02:00 - 03:00	0.013	ppm
03:00 - 04:00	0.015	ppm
04:00 - 05:00	0.015	ppm
05:00 - 06:00	0.014	ppm
06:00 - 07:00	0.019	ppm
07:00 - 08:00	0.020	ppm
08:00 - 09:00	0.020	ppm
09:00 - 10:00	0.020	ppm
Maximum 1 hr.	**0.021**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.015**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photisanumat)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318
Report No. R6703-0272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 4084

SAMPLE NO. : 02519
SAMPLING DATE : 06-07/03/2024
RECEIVED DATE : 07/03/2024
REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME / DATE	06-07/03/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.013	ppm
12:00 - 13:00	0.012	ppm
13:00 - 14:00	0.010	ppm
14:00 - 15:00	0.010	ppm
15:00 - 16:00	0.013	ppm
16:00 - 17:00	0.013	ppm
17:00 - 18:00	0.012	ppm
18:00 - 19:00	0.011	ppm
19:00 - 20:00	0.014	ppm
20:00 - 21:00	0.011	ppm
21:00 - 22:00	0.008	ppm
22:00 - 23:00	0.007	ppm
23:00 - 00:00	0.008	ppm
00:00 - 01:00	0.009	ppm
01:00 - 02:00	0.009	ppm
02:00 - 03:00	0.009	ppm
03:00 - 04:00	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.007	ppm
07:00 - 08:00	0.008	ppm
08:00 - 09:00	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.006	ppm
10:00 - 11:00	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	**0.014**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.009**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Accreditation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummanat Photamsuan)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4065

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6756

SAMPLE NO. : 10030

SAMPLING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME / DATE	17-18/04/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.011	ppm
11:00 - 12:00	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.014	ppm
14:00 - 15:00	0.014	ppm
15:00 - 16:00	0.015	ppm
16:00 - 17:00	0.013	ppm
17:00 - 18:00	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.011	ppm
19:00 - 20:00	0.010	ppm
20:00 - 21:00	0.012	ppm
21:00 - 22:00	0.009	ppm
22:00 - 23:00	0.010	ppm
23:00 - 00:00	0.007	ppm
00:00 - 01:00	0.012	ppm
01:00 - 02:00	0.014	ppm
02:00 - 03:00	0.009	ppm
03:00 - 04:00	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.007	ppm
05:00 - 06:00	0.010	ppm
06:00 - 07:00	0.013	ppm
07:00 - 08:00	0.012	ppm
08:00 - 09:00	0.014	ppm
09:00 - 10:00	0.016	ppm
Maximum 1 hr.	**0.016**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.011**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phetlukhom)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104
Report No. R6705-2439

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 12969
SAMPLING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

TIME / DATE	08-09/05/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.014	ppm
12:00 - 13:00	0.011	ppm
13:00 - 14:00	0.013	ppm
14:00 - 15:00	0.016	ppm
15:00 - 16:00	0.013	ppm
16:00 - 17:00	0.011	ppm
17:00 - 18:00	0.011	ppm
18:00 - 19:00	0.011	ppm
19:00 - 20:00	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.012	ppm
21:00 - 22:00	0.019	ppm
22:00 - 23:00	0.012	ppm
23:00 - 00:00	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.009	ppm
01:00 - 02:00	0.009	ppm
02:00 - 03:00	0.020	ppm
03:00 - 04:00	0.020	ppm
04:00 - 05:00	0.019	ppm
05:00 - 06:00	0.016	ppm
06:00 - 07:00	0.014	ppm
07:00 - 08:00	0.015	ppm
08:00 - 09:00	0.015	ppm
09:00 - 10:00	0.024	ppm
10:00 - 11:00	0.026	ppm
Maximum 1 hr.	**0.026**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.015**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phrankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139
Report No. R6706-5047

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6756

SAMPLE NO. : 20540
SAMPLING DATE : 14-15/06/2024
RECEIVED DATE : 15/06/2024
REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME / DATE	14-15/06/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.017	ppm
12:00 - 13:00	0.020	ppm
13:00 - 14:00	0.013	ppm
14:00 - 15:00	0.013	ppm
15:00 - 16:00	0.015	ppm
16:00 - 17:00	0.021	ppm
17:00 - 18:00	0.013	ppm
18:00 - 19:00	0.015	ppm
19:00 - 20:00	0.019	ppm
20:00 - 21:00	0.021	ppm
21:00 - 22:00	0.024	ppm
22:00 - 23:00	0.023	ppm
23:00 - 00:00	0.018	ppm
00:00 - 01:00	0.020	ppm
01:00 - 02:00	0.014	ppm
02:00 - 03:00	0.016	ppm
03:00 - 04:00	0.014	ppm
04:00 - 05:00	0.015	ppm
05:00 - 06:00	0.014	ppm
06:00 - 07:00	0.015	ppm
07:00 - 08:00	0.016	ppm
08:00 - 09:00	0.017	ppm
09:00 - 10:00	0.016	ppm
10:00 - 11:00	0.018	ppm
Maximum 1 hr.	**0.024**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.017**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhuan)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0796

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7866

SAMPLE NO. : 00808
SAMPLING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME / DATE	25-26/01/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.022	ppm
11:00 - 12:00	0.020	ppm
12:00 - 13:00	0.020	ppm
13:00 - 14:00	0.022	ppm
14:00 - 15:00	0.024	ppm
15:00 - 16:00	0.036	ppm
16:00 - 17:00	0.040	ppm
17:00 - 18:00	0.036	ppm
18:00 - 19:00	0.029	ppm
19:00 - 20:00	0.030	ppm
20:00 - 21:00	0.033	ppm
21:00 - 22:00	0.027	ppm
22:00 - 23:00	0.026	ppm
23:00 - 00:00	0.023	ppm
00:00 - 01:00	0.022	ppm
01:00 - 02:00	0.023	ppm
02:00 - 03:00	0.020	ppm
03:00 - 04:00	0.018	ppm
04:00 - 05:00	0.022	ppm
05:00 - 06:00	0.026	ppm
06:00 - 07:00	0.030	ppm
07:00 - 08:00	0.032	ppm
08:00 - 09:00	0.033	ppm
09:00 - 10:00	0.032	ppm
Maximum 1 hr.	**0.040**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.027**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanukum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0303

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7866

SAMPLE NO. : 01115

SAMPLING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME / DATE	08-09/02/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.017	ppm
11:00 - 12:00	0.017	ppm
12:00 - 13:00	0.021	ppm
13:00 - 14:00	0.019	ppm
14:00 - 15:00	0.016	ppm
15:00 - 16:00	0.014	ppm
16:00 - 17:00	0.015	ppm
17:00 - 18:00	0.017	ppm
18:00 - 19:00	0.016	ppm
19:00 - 20:00	0.020	ppm
20:00 - 21:00	0.020	ppm
21:00 - 22:00	0.028	ppm
22:00 - 23:00	0.025	ppm
23:00 - 00:00	0.021	ppm
00:00 - 01:00	0.018	ppm
01:00 - 02:00	0.017	ppm
02:00 - 03:00	0.018	ppm
03:00 - 04:00	0.023	ppm
04:00 - 05:00	0.023	ppm
05:00 - 06:00	0.024	ppm
06:00 - 07:00	0.023	ppm
07:00 - 08:00	0.026	ppm
08:00 - 09:00	0.021	ppm
09:00 - 10:00	0.020	ppm
Maximum 1 hr.	**0.028**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.020**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Phrom-chum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318
Report No. R6703-0276

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7875

SAMPLE NO. : 02523
SAMPLING DATE : 06-07/03/2024
RECEIVED DATE : 07/03/2024
REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME / DATE	06-07/03/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.009	ppm
13:00 - 14:00	0.008	ppm
14:00 - 15:00	0.016	ppm
15:00 - 16:00	0.015	ppm
16:00 - 17:00	0.020	ppm
17:00 - 18:00	0.019	ppm
18:00 - 19:00	0.015	ppm
19:00 - 20:00	0.015	ppm
20:00 - 21:00	0.015	ppm
21:00 - 22:00	0.012	ppm
22:00 - 23:00	0.020	ppm
23:00 - 00:00	0.020	ppm
00:00 - 01:00	0.012	ppm
01:00 - 02:00	0.013	ppm
02:00 - 03:00	0.013	ppm
03:00 - 04:00	0.013	ppm
04:00 - 05:00	0.016	ppm
05:00 - 06:00	0.017	ppm
06:00 - 07:00	0.019	ppm
07:00 - 08:00	0.019	ppm
08:00 - 09:00	0.019	ppm
09:00 - 10:00	0.018	ppm
10:00 - 11:00	0.018	ppm
Maximum 1 hr.	**0.020**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.015**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phuangkhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4069

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7875

SAMPLE NO. : 10034

SAMPLING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME / DATE	17-18/04/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.007	ppm
12:00 - 13:00	0.010	ppm
13:00 - 14:00	0.009	ppm
14:00 - 15:00	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.011	ppm
16:00 - 17:00	0.013	ppm
17:00 - 18:00	0.009	ppm
18:00 - 19:00	0.010	ppm
19:00 - 20:00	0.014	ppm
20:00 - 21:00	0.012	ppm
21:00 - 22:00	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.016	ppm
23:00 - 00:00	0.017	ppm
00:00 - 01:00	0.009	ppm
01:00 - 02:00	0.010	ppm
02:00 - 03:00	0.011	ppm
03:00 - 04:00	0.011	ppm
04:00 - 05:00	0.010	ppm
05:00 - 06:00	0.011	ppm
06:00 - 07:00	0.014	ppm
07:00 - 08:00	0.012	ppm
08:00 - 09:00	0.014	ppm
09:00 - 10:00	0.013	ppm
Maximum 1 hr.	**0.017**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.011**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummaru Thotarat)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2443

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE POINT	: บริเวณโรงเรียนคาราคาม	SAMPLE NO.	: 12973
PARAMETER*	: Nitrogen Dioxide	SAMPLING DATE	: 08-09/05/2024
DETERMINATION METHOD	: Chemiluminescence	RECEIVED DATE	: 09/05/2024
INSTRUMENT	: Environnement SA. Model AC32e S/N 693	REPORTED DATE	: 23/05/2024

TIME / DATE	08-09/05/2024	UNIT
12:00 - 13:00 /2	0.007	ppm
13:00 - 14:00	0.007	ppm
14:00 - 15:00	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.008	ppm
16:00 - 17:00	0.008	ppm
17:00 - 18:00	0.007	ppm
18:00 - 19:00	0.007	ppm
19:00 - 20:00	0.007	ppm
20:00 - 21:00	0.007	ppm
21:00 - 22:00	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.007	ppm
23:00 - 00:00	0.007	ppm
00:00 - 01:00	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.007	ppm
02:00 - 03:00	0.007	ppm
03:00 - 04:00	0.007	ppm
04:00 - 05:00	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.006	ppm
06:00 - 07:00	0.006	ppm
07:00 - 08:00	0.006	ppm
08:00 - 09:00	0.005	ppm
09:00 - 10:00	0.005	ppm
10:00 - 11:00	0.006	ppm
11:00 - 12:00	0.006	ppm
Maximum 1 hr.	**0.008**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.006**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Phoonkhun)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139
Report No. R6706-5051

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6757

SAMPLE NO. : 20544
SAMPLING DATE : 14-15/06/2024
RECEIVED DATE : 15/06/2024
REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME / DATE	14-15/06/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.004	ppm
11:00 - 12:00	0.012	ppm
12:00 - 13:00	0.012	ppm
13:00 - 14:00	0.013	ppm
14:00 - 15:00	0.016	ppm
15:00 - 16:00	0.016	ppm
16:00 - 17:00	0.016	ppm
17:00 - 18:00	0.012	ppm
18:00 - 19:00	0.011	ppm
19:00 - 20:00	0.013	ppm
20:00 - 21:00	0.010	ppm
21:00 - 22:00	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.012	ppm
23:00 - 00:00	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.007	ppm
03:00 - 04:00	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.007	ppm
05:00 - 06:00	0.008	ppm
06:00 - 07:00	0.009	ppm
07:00 - 08:00	0.009	ppm
08:00 - 09:00	0.011	ppm
09:00 - 10:00	0.011	ppm
Maximum 1 hr.	**0.016**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.011**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhuan)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0791

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6457

SAMPLE NO. : 00803

SAMPLING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME / DATE	25-26/01/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /3	0.007	ppm
12:00 - 13:00	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.006	ppm
14:00 - 15:00	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.007	ppm
16:00 - 17:00	0.008	ppm
17:00 - 18:00	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.008	ppm
19:00 - 20:00	0.008	ppm
20:00 - 21:00	0.009	ppm
21:00 - 22:00	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.008	ppm
23:00 - 00:00	0.008	ppm
00:00 - 01:00	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.008	ppm
03:00 - 04:00	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.009	ppm
05:00 - 06:00	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.008	ppm
08:00 - 09:00	0.008	ppm
09:00 - 10:00	0.008	ppm
10:00 - 11:00	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	**0.009**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.007**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummaru Phoranimitr)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

31/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0298

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5702

SAMPLE NO. : 01110

SAMPLING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME / DATE	08-09/02/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.021	ppm
11:00 - 12:00	0.022	ppm
12:00 - 13:00	0.023	ppm
13:00 - 14:00	0.020	ppm
14:00 - 15:00	0.020	ppm
15:00 - 16:00	0.021	ppm
16:00 - 17:00	0.020	ppm
17:00 - 18:00	0.020	ppm
18:00 - 19:00	0.020	ppm
19:00 - 20:00	0.020	ppm
20:00 - 21:00	0.020	ppm
21:00 - 22:00	0.020	ppm
22:00 - 23:00	0.020	ppm
23:00 - 00:00	0.019	ppm
00:00 - 01:00	0.020	ppm
01:00 - 02:00	0.019	ppm
02:00 - 03:00	0.019	ppm
03:00 - 04:00	0.019	ppm
04:00 - 05:00	0.019	ppm
05:00 - 06:00	0.019	ppm
06:00 - 07:00	0.019	ppm
07:00 - 08:00	0.019	ppm
08:00 - 09:00	0.019	ppm
09:00 - 10:00	0.020	ppm
Maximum 1 hr.	**0.023**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.020**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration Of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut [illegible])

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3139

SAMPLE NO. : 02518

SAMPLING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME / DATE	06-07/03/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /3	0.023	ppm
12:00 - 13:00	0.021	ppm
13:00 - 14:00	0.020	ppm
14:00 - 15:00	0.019	ppm
15:00 - 16:00	0.019	ppm
16:00 - 17:00	0.019	ppm
17:00 - 18:00	0.019	ppm
18:00 - 19:00	0.019	ppm
19:00 - 20:00	0.019	ppm
20:00 - 21:00	0.018	ppm
21:00 - 22:00	0.018	ppm
22:00 - 23:00	0.018	ppm
23:00 - 00:00	0.018	ppm
00:00 - 01:00	0.018	ppm
01:00 - 02:00	0.018	ppm
02:00 - 03:00	0.018	ppm
03:00 - 04:00	0.018	ppm
04:00 - 05:00	0.018	ppm
05:00 - 06:00	0.018	ppm
06:00 - 07:00	0.018	ppm
07:00 - 08:00	0.018	ppm
08:00 - 09:00	0.018	ppm
09:00 - 10:00	0.018	ppm
10:00 - 11:00	0.018	ppm
Maximum 1 hr.	**0.023**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.019**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration Issued by Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut [illegible])

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4064

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3220

SAMPLE NO. : 10029

SAMPLING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME / DATE	17-18/04/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.007	ppm
11:00 - 12:00	0.008	ppm
12:00 - 13:00	0.009	ppm
13:00 - 14:00	0.008	ppm
14:00 - 15:00	0.008	ppm
15:00 - 16:00	0.009	ppm
16:00 - 17:00	0.009	ppm
17:00 - 18:00	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.008	ppm
19:00 - 20:00	0.007	ppm
20:00 - 21:00	0.007	ppm
21:00 - 22:00	0.009	ppm
22:00 - 23:00	0.009	ppm
23:00 - 00:00	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.009	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.008	ppm
03:00 - 04:00	0.007	ppm
04:00 - 05:00	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.007	ppm
08:00 - 09:00	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	**0.009**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.008**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Kaewkhiew)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2438

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5701

SAMPLE NO. : 12968

SAMPLING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

TIME / DATE	08-09/05/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /3	0.002	ppm
12:00 - 13:00	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.002	ppm
14:00 - 15:00	0.002	ppm
15:00 - 16:00	0.002	ppm
16:00 - 17:00	0.002	ppm
17:00 - 18:00	0.002	ppm
18:00 - 19:00	0.002	ppm
19:00 - 20:00	0.002	ppm
20:00 - 21:00	0.002	ppm
21:00 - 22:00	0.002	ppm
22:00 - 23:00	0.002	ppm
23:00 - 00:00	0.002	ppm
00:00 - 01:00	0.002	ppm
01:00 - 02:00	0.002	ppm
02:00 - 03:00	0.002	ppm
03:00 - 04:00	0.002	ppm
04:00 - 05:00	0.002	ppm
05:00 - 06:00	0.002	ppm
06:00 - 07:00	0.002	ppm
07:00 - 08:00	0.002	ppm
08:00 - 09:00	0.002	ppm
09:00 - 10:00	0.002	ppm
10:00 - 11:00	0.002	ppm
Maximum 1 hr.	**0.003**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.002**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummaru [illegible])

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

23/05/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139
Report No. R6706-5046

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1607

SAMPLE NO. : 20539
SAMPLING DATE : 14-15/06/2024
RECEIVED DATE : 15/06/2024
REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME / DATE	14-15/06/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /3	0.013	ppm
12:00 - 13:00	0.013	ppm
13:00 - 14:00	0.013	ppm
14:00 - 15:00	0.013	ppm
15:00 - 16:00	0.013	ppm
16:00 - 17:00	0.014	ppm
17:00 - 18:00	0.014	ppm
18:00 - 19:00	0.014	ppm
19:00 - 20:00	0.013	ppm
20:00 - 21:00	0.013	ppm
21:00 - 22:00	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.013	ppm
23:00 - 00:00	0.013	ppm
00:00 - 01:00	0.013	ppm
01:00 - 02:00	0.013	ppm
02:00 - 03:00	0.013	ppm
03:00 - 04:00	0.014	ppm
04:00 - 05:00	0.013	ppm
05:00 - 06:00	0.014	ppm
06:00 - 07:00	0.014	ppm
07:00 - 08:00	0.014	ppm
08:00 - 09:00	0.014	ppm
09:00 - 10:00	0.014	ppm
10:00 - 11:00	0.014	ppm
Maximum 1 hr.	**0.014**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.013**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0795

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3139

SAMPLE NO. : 00807
SAMPLING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME / DATE	25-26/01/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.010	ppm
11:00 - 12:00	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.010	ppm
13:00 - 14:00	0.009	ppm
14:00 - 15:00	0.009	ppm
15:00 - 16:00	0.009	ppm
16:00 - 17:00	0.009	ppm
17:00 - 18:00	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.008	ppm
19:00 - 20:00	0.008	ppm
20:00 - 21:00	0.007	ppm
21:00 - 22:00	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.007	ppm
23:00 - 00:00	0.007	ppm
00:00 - 01:00	0.007	ppm
01:00 - 02:00	0.007	ppm
02:00 - 03:00	0.007	ppm
03:00 - 04:00	0.007	ppm
04:00 - 05:00	0.007	ppm
05:00 - 06:00	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.007	ppm
07:00 - 08:00	0.007	ppm
08:00 - 09:00	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	**0.010**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.008**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration) The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phoranimmit)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
31/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0302

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6457

SAMPLE NO. : 01114

SAMPLING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME / DATE	08-09/02/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.007	ppm
11:00 - 12:00	0.007	ppm
12:00 - 13:00	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.007	ppm
14:00 - 15:00	0.006	ppm
15:00 - 16:00	0.007	ppm
16:00 - 17:00	0.007	ppm
17:00 - 18:00	0.006	ppm
18:00 - 19:00	0.007	ppm
19:00 - 20:00	0.008	ppm
20:00 - 21:00	0.008	ppm
21:00 - 22:00	0.008	ppm
22:00 - 23:00	0.008	ppm
23:00 - 00:00	0.008	ppm
00:00 - 01:00	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.008	ppm
03:00 - 04:00	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.008	ppm
05:00 - 06:00	0.008	ppm
06:00 - 07:00	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.008	ppm
08:00 - 09:00	0.008	ppm
09:00 - 10:00	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	**0.008**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.007**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration Of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut [illegible])

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0275

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6458

SAMPLE NO. : 02522

SAMPLING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME / DATE	06-07/03/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /3	0.012	ppm
12:00 - 13:00	0.009	ppm
13:00 - 14:00	0.011	ppm
14:00 - 15:00	0.014	ppm
15:00 - 16:00	0.022	ppm
16:00 - 17:00	0.020	ppm
17:00 - 18:00	0.010	ppm
18:00 - 19:00	0.010	ppm
19:00 - 20:00	0.010	ppm
20:00 - 21:00	0.010	ppm
21:00 - 22:00	0.010	ppm
22:00 - 23:00	0.009	ppm
23:00 - 00:00	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.009	ppm
01:00 - 02:00	0.009	ppm
02:00 - 03:00	0.009	ppm
03:00 - 04:00	0.009	ppm
04:00 - 05:00	0.009	ppm
05:00 - 06:00	0.009	ppm
06:00 - 07:00	0.009	ppm
07:00 - 08:00	0.009	ppm
08:00 - 09:00	0.009	ppm
09:00 - 10:00	0.009	ppm
10:00 - 11:00	0.009	ppm
Maximum 1 hr.	**0.022**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.011**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut [illegible])

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4068

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6457

SAMPLE NO. : 10033

SAMPLING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME / DATE	17-18/04/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.006	ppm
15:00 - 16:00	0.006	ppm
16:00 - 17:00	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.006	ppm
18:00 - 19:00	0.006	ppm
19:00 - 20:00	0.006	ppm
20:00 - 21:00	0.006	ppm
21:00 - 22:00	0.006	ppm
22:00 - 23:00	0.006	ppm
23:00 - 00:00	0.006	ppm
00:00 - 01:00	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.006	ppm
02:00 - 03:00	0.006	ppm
03:00 - 04:00	0.006	ppm
04:00 - 05:00	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.006	ppm
06:00 - 07:00	0.006	ppm
07:00 - 08:00	0.006	ppm
08:00 - 09:00	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	**0.007**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.006**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarat Phoonkhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104
Report No. R6705-2442

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 12972
SAMPLING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

TIME / DATE	08-09/05/2024	UNIT
12:00 - 13:00 /3	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.003	ppm
18:00 - 19:00	0.002	ppm
19:00 - 20:00	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.003	ppm
21:00 - 22:00	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.004	ppm
02:00 - 03:00	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.003	ppm
10:00 - 11:00	0.003	ppm
11:00 - 12:00	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	**0.004**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut [illegible])

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
23/05/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5050

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5700

SAMPLE NO. : 20543

SAMPLING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME / DATE	14-15/06/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.025	ppm
11:00 - 12:00	0.024	ppm
12:00 - 13:00	0.021	ppm
13:00 - 14:00	0.023	ppm
14:00 - 15:00	0.024	ppm
15:00 - 16:00	0.024	ppm
16:00 - 17:00	0.025	ppm
17:00 - 18:00	0.025	ppm
18:00 - 19:00	0.025	ppm
19:00 - 20:00	0.025	ppm
20:00 - 21:00	0.025	ppm
21:00 - 22:00	0.025	ppm
22:00 - 23:00	0.025	ppm
23:00 - 00:00	0.025	ppm
00:00 - 01:00	0.025	ppm
01:00 - 02:00	0.025	ppm
02:00 - 03:00	0.025	ppm
03:00 - 04:00	0.026	ppm
04:00 - 05:00	0.026	ppm
05:00 - 06:00	0.026	ppm
06:00 - 07:00	0.026	ppm
07:00 - 08:00	0.026	ppm
08:00 - 09:00	0.026	ppm
09:00 - 10:00	0.026	ppm
Maximum 1 hr.	**0.026**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.025**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028

SAMPLE NO. : 00802
SAMPLING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME / DATE	25-26/01/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	2.37	ppm
12:00 - 13:00	2.47	ppm
13:00 - 14:00	4.53	ppm
14:00 - 15:00	4.63	ppm
15:00 - 16:00	3.50	ppm
16:00 - 17:00	2.88	ppm
17:00 - 18:00	2.57	ppm
18:00 - 19:00	2.57	ppm
19:00 - 20:00	3.81	ppm
20:00 - 21:00	2.37	ppm
21:00 - 22:00	2.16	ppm
22:00 - 23:00	3.09	ppm
23:00 - 00:00	1.96	ppm
00:00 - 01:00	2.68	ppm
01:00 - 02:00	1.03	ppm
02:00 - 03:00	1.65	ppm
03:00 - 04:00	1.85	ppm
04:00 - 05:00	1.54	ppm
05:00 - 06:00	1.75	ppm
06:00 - 07:00	2.57	ppm
07:00 - 08:00	1.23	ppm
08:00 - 09:00	1.65	ppm
09:00 - 10:00	1.96	ppm
10:00 - 11:00	1.44	ppm
Maximum 1 hr.	**4.63**	**ppm**
Average 24 hr.	**2.43**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanklurp)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0300

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Carbon monoxide

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 01112

SAMPLING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME / DATE	08-09/02/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.99	ppm
11:00 - 12:00	1.01	ppm
12:00 - 13:00	1.03	ppm
13:00 - 14:00	0.74	ppm
14:00 - 15:00	0.61	ppm
15:00 - 16:00	0.54	ppm
16:00 - 17:00	0.50	ppm
17:00 - 18:00	0.45	ppm
18:00 - 19:00	0.44	ppm
19:00 - 20:00	0.42	ppm
20:00 - 21:00	0.43	ppm
21:00 - 22:00	0.47	ppm
22:00 - 23:00	0.44	ppm
23:00 - 00:00	0.36	ppm
00:00 - 01:00	0.33	ppm
01:00 - 02:00	0.32	ppm
02:00 - 03:00	0.32	ppm
03:00 - 04:00	0.31	ppm
04:00 - 05:00	0.32	ppm
05:00 - 06:00	0.34	ppm
06:00 - 07:00	0.34	ppm
07:00 - 08:00	0.36	ppm
08:00 - 09:00	0.44	ppm
09:00 - 10:00	0.46	ppm
Maximum 1 hr.	**1.03**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.50**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photanasuan)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0273

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Carbon monoxide

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 02520

SAMPLING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME / DATE	06-07/03/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	1.02	ppm
12:00 - 13:00	1.52	ppm
13:00 - 14:00	1.25	ppm
14:00 - 15:00	1.10	ppm
15:00 - 16:00	1.04	ppm
16:00 - 17:00	1.02	ppm
17:00 - 18:00	1.02	ppm
18:00 - 19:00	0.99	ppm
19:00 - 20:00	1.00	ppm
20:00 - 21:00	0.97	ppm
21:00 - 22:00	0.92	ppm
22:00 - 23:00	0.91	ppm
23:00 - 00:00	0.90	ppm
00:00 - 01:00	0.90	ppm
01:00 - 02:00	0.88	ppm
02:00 - 03:00	0.87	ppm
03:00 - 04:00	0.87	ppm
04:00 - 05:00	0.89	ppm
05:00 - 06:00	0.91	ppm
06:00 - 07:00	0.93	ppm
07:00 - 08:00	0.94	ppm
08:00 - 09:00	0.97	ppm
09:00 - 10:00	0.99	ppm
10:00 - 11:00	0.99	ppm
Maximum 1 hr.	**1.52**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.99**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration Of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Phoomkhuan)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4066

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : Carbon monoxide

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028

SAMPLE NO. : 10031

SAMPLING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME / DATE	17-18/04/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	1.42	ppm
11:00 - 12:00	1.93	ppm
12:00 - 13:00	1.93	ppm
13:00 - 14:00	1.93	ppm
14:00 - 15:00	1.42	ppm
15:00 - 16:00	1.83	ppm
16:00 - 17:00	2.14	ppm
17:00 - 18:00	1.31	ppm
18:00 - 19:00	1.31	ppm
19:00 - 20:00	1.42	ppm
20:00 - 21:00	2.14	ppm
21:00 - 22:00	1.83	ppm
22:00 - 23:00	1.42	ppm
23:00 - 00:00	2.03	ppm
00:00 - 01:00	1.72	ppm
01:00 - 02:00	1.42	ppm
02:00 - 03:00	1.52	ppm
03:00 - 04:00	2.03	ppm
04:00 - 05:00	1.83	ppm
05:00 - 06:00	1.72	ppm
06:00 - 07:00	1.72	ppm
07:00 - 08:00	1.83	ppm
08:00 - 09:00	1.83	ppm
09:00 - 10:00	1.93	ppm
Maximum 1 hr.	**2.14**	**ppm**
Average 24 hr.	**1.73**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Prasankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104
Report No. R6705-2440

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)		
SAMPLE POINT	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	SAMPLE NO.	: 12970
PARAMETER*	: Carbon monoxide	SAMPLING DATE	: 08-09/05/2024
DETERMINATION METHOD	: Non-Dispersive Infrared	RECEIVED DATE	: 09/05/2024
INSTRUMENT	: API Model T300 S/N 5401	REPORTED DATE	: 23/05/2024

TIME / DATE	08-09/05/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.94	ppm
12:00 - 13:00	0.95	ppm
13:00 - 14:00	0.97	ppm
14:00 - 15:00	0.94	ppm
15:00 - 16:00	0.95	ppm
16:00 - 17:00	0.95	ppm
17:00 - 18:00	0.94	ppm
18:00 - 19:00	0.95	ppm
19:00 - 20:00	0.94	ppm
20:00 - 21:00	0.93	ppm
21:00 - 22:00	0.95	ppm
22:00 - 23:00	0.95	ppm
23:00 - 00:00	0.95	ppm
00:00 - 01:00	0.95	ppm
01:00 - 02:00	0.96	ppm
02:00 - 03:00	0.94	ppm
03:00 - 04:00	0.92	ppm
04:00 - 05:00	0.91	ppm
05:00 - 06:00	0.91	ppm
06:00 - 07:00	0.90	ppm
07:00 - 08:00	0.89	ppm
08:00 - 09:00	0.87	ppm
09:00 - 10:00	0.89	ppm
10:00 - 11:00	0.88	ppm
Maximum 1 hr.	**0.97**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.93**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut [illegible])

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139
Report No. R6706-5048

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 20541
SAMPLING DATE : 14-15/06/2024
RECEIVED DATE : 15/06/2024
REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME / DATE	14-15/06/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	1.92	ppm
12:00 - 13:00	1.85	ppm
13:00 - 14:00	1.89	ppm
14:00 - 15:00	2.15	ppm
15:00 - 16:00	2.27	ppm
16:00 - 17:00	2.29	ppm
17:00 - 18:00	2.30	ppm
18:00 - 19:00	2.29	ppm
19:00 - 20:00	2.30	ppm
20:00 - 21:00	2.27	ppm
21:00 - 22:00	2.18	ppm
22:00 - 23:00	2.22	ppm
23:00 - 00:00	2.30	ppm
00:00 - 01:00	2.29	ppm
01:00 - 02:00	2.29	ppm
02:00 - 03:00	2.30	ppm
03:00 - 04:00	2.30	ppm
04:00 - 05:00	2.30	ppm
05:00 - 06:00	2.30	ppm
06:00 - 07:00	2.30	ppm
07:00 - 08:00	2.30	ppm
08:00 - 09:00	2.30	ppm
09:00 - 10:00	2.32	ppm
10:00 - 11:00	1.86	ppm
Maximum 1 hr.	**2.32**	**ppm**
Average 24 hr.	**2.21**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0794

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 00806
SAMPLING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME / DATE	25-26/01/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	1.08	ppm
11:00 - 12:00	1.14	ppm
12:00 - 13:00	0.81	ppm
13:00 - 14:00	0.66	ppm
14:00 - 15:00	0.58	ppm
15:00 - 16:00	0.57	ppm
16:00 - 17:00	0.59	ppm
17:00 - 18:00	0.59	ppm
18:00 - 19:00	0.53	ppm
19:00 - 20:00	0.54	ppm
20:00 - 21:00	0.71	ppm
21:00 - 22:00	0.48	ppm
22:00 - 23:00	0.46	ppm
23:00 - 00:00	0.47	ppm
00:00 - 01:00	0.42	ppm
01:00 - 02:00	0.42	ppm
02:00 - 03:00	0.41	ppm
03:00 - 04:00	0.39	ppm
04:00 - 05:00	0.39	ppm
05:00 - 06:00	0.41	ppm
06:00 - 07:00	0.42	ppm
07:00 - 08:00	0.45	ppm
08:00 - 09:00	0.48	ppm
09:00 - 10:00	0.47	ppm
Maximum 1 hr.	**1.14**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.56**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phosukhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Carbon monoxide

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028

SAMPLE NO. : 01116

SAMPLING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME / DATE	08-09/02/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	1.93	ppm
11:00 - 12:00	1.72	ppm
12:00 - 13:00	2.03	ppm
13:00 - 14:00	1.42	ppm
14:00 - 15:00	2.34	ppm
15:00 - 16:00	1.72	ppm
16:00 - 17:00	1.93	ppm
17:00 - 18:00	2.24	ppm
18:00 - 19:00	1.72	ppm
19:00 - 20:00	1.83	ppm
20:00 - 21:00	1.62	ppm
21:00 - 22:00	1.52	ppm
22:00 - 23:00	1.11	ppm
23:00 - 00:00	1.31	ppm
00:00 - 01:00	1.00	ppm
01:00 - 02:00	0.90	ppm
02:00 - 03:00	0.90	ppm
03:00 - 04:00	1.00	ppm
04:00 - 05:00	1.11	ppm
05:00 - 06:00	1.21	ppm
06:00 - 07:00	1.00	ppm
07:00 - 08:00	1.31	ppm
08:00 - 09:00	1.21	ppm
09:00 - 10:00	1.31	ppm
Maximum 1 hr.	**2.34**	**ppm**
Average 24 hr.	**1.48**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Phoomkhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0277

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Carbon monoxide

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 02524

SAMPLING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME / DATE	06-07/03/2024	UNIT
11:00 - 12:00 /2	1.11	ppm
12:00 - 13:00	1.16	ppm
13:00 - 14:00	0.88	ppm
14:00 - 15:00	0.78	ppm
15:00 - 16:00	0.75	ppm
16:00 - 17:00	0.79	ppm
17:00 - 18:00	0.55	ppm
18:00 - 19:00	0.50	ppm
19:00 - 20:00	0.49	ppm
20:00 - 21:00	0.48	ppm
21:00 - 22:00	0.43	ppm
22:00 - 23:00	0.42	ppm
23:00 - 00:00	0.41	ppm
00:00 - 01:00	0.42	ppm
01:00 - 02:00	0.38	ppm
02:00 - 03:00	0.36	ppm
03:00 - 04:00	0.36	ppm
04:00 - 05:00	0.40	ppm
05:00 - 06:00	0.44	ppm
06:00 - 07:00	0.45	ppm
07:00 - 08:00	0.46	ppm
08:00 - 09:00	0.50	ppm
09:00 - 10:00	0.49	ppm
10:00 - 11:00	0.48	ppm
Maximum 1 hr.	**1.16**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.56**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Phoemkhun)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4070

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Carbon monoxide

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 10035

SAMPLING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME / DATE	17-18/04/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	1.41	ppm
11:00 - 12:00	1.88	ppm
12:00 - 13:00	1.76	ppm
13:00 - 14:00	1.52	ppm
14:00 - 15:00	1.45	ppm
15:00 - 16:00	1.39	ppm
16:00 - 17:00	1.37	ppm
17:00 - 18:00	1.31	ppm
18:00 - 19:00	1.27	ppm
19:00 - 20:00	1.23	ppm
20:00 - 21:00	1.24	ppm
21:00 - 22:00	1.21	ppm
22:00 - 23:00	1.19	ppm
23:00 - 00:00	1.19	ppm
00:00 - 01:00	1.15	ppm
01:00 - 02:00	1.13	ppm
02:00 - 03:00	1.13	ppm
03:00 - 04:00	1.14	ppm
04:00 - 05:00	1.14	ppm
05:00 - 06:00	1.16	ppm
06:00 - 07:00	1.17	ppm
07:00 - 08:00	1.17	ppm
08:00 - 09:00	1.24	ppm
09:00 - 10:00	1.28	ppm
Maximum 1 hr.	**1.88**	**ppm**
Average 24 hr.	**1.30**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration Of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phutamkaew)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104
Report No. R6705-2444

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028

SAMPLE NO. : 12974
SAMPLING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

TIME / DATE	08-09/05/2024	UNIT
12:00 - 13:00 /2	0.27	ppm
13:00 - 14:00	0.39	ppm
14:00 - 15:00	0.38	ppm
15:00 - 16:00	0.41	ppm
16:00 - 17:00	0.39	ppm
17:00 - 18:00	0.40	ppm
18:00 - 19:00	0.42	ppm
19:00 - 20:00	0.43	ppm
20:00 - 21:00	0.35	ppm
21:00 - 22:00	0.23	ppm
22:00 - 23:00	0.56	ppm
23:00 - 00:00	0.82	ppm
00:00 - 01:00	0.27	ppm
01:00 - 02:00	0.27	ppm
02:00 - 03:00	0.31	ppm
03:00 - 04:00	0.39	ppm
04:00 - 05:00	0.31	ppm
05:00 - 06:00	0.35	ppm
06:00 - 07:00	0.38	ppm
07:00 - 08:00	0.37	ppm
08:00 - 09:00	0.41	ppm
09:00 - 10:00	0.33	ppm
10:00 - 11:00	0.26	ppm
11:00 - 12:00	0.28	ppm
Maximum 1 hr.	**0.82**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.38**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut [illegible])

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5052

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : Carbon monoxide

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5403

SAMPLE NO. : 20545

SAMPLING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME / DATE	14-15/06/2024	UNIT
10:00 - 11:00 /2	1.75	ppm
11:00 - 12:00	2.08	ppm
12:00 - 13:00	1.64	ppm
13:00 - 14:00	1.28	ppm
14:00 - 15:00	1.33	ppm
15:00 - 16:00	1.24	ppm
16:00 - 17:00	1.76	ppm
17:00 - 18:00	1.72	ppm
18:00 - 19:00	1.72	ppm
19:00 - 20:00	1.36	ppm
20:00 - 21:00	1.19	ppm
21:00 - 22:00	1.13	ppm
22:00 - 23:00	1.09	ppm
23:00 - 00:00	1.07	ppm
00:00 - 01:00	1.05	ppm
01:00 - 02:00	1.03	ppm
02:00 - 03:00	0.97	ppm
03:00 - 04:00	0.92	ppm
04:00 - 05:00	0.93	ppm
05:00 - 06:00	0.97	ppm
06:00 - 07:00	0.95	ppm
07:00 - 08:00	0.94	ppm
08:00 - 09:00	0.97	ppm
09:00 - 10:00	0.99	ppm
Maximum 1 hr.	**2.08**	**ppm**
Average 24 hr.	**1.25**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30.00**	**ppm**

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0790

TEST REPORT

CUSTOMER	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
ADDRESS	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
SAMPLE SOURCE	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)			
SAMPLE POINT	:	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	SAMPLE NO.	:	00802
DETERMINATION METHOD	:	Non-Dispersive Infrared	RECEIVED DATE	:	26/01/2024
INSTRUMENT	:	API Model M300E S/N 3028	REPORTED DATE	:	31/01/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD/1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	25/01/2024	11:00 - 19:00	3.19	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0300

TEST REPORT

CUSTOMER	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
ADDRESS	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
SAMPLE SOURCE	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)			
SAMPLE POINT	:	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	SAMPLE NO.	:	01112
DETERMINATION METHOD	:	Non-Dispersive Infrared	RECEIVED DATE	:	09/02/2024
INSTRUMENT	:	API Model T300 S/N 5402	REPORTED DATE	:	13/02/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD/1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	08/02/2024	10:00 - 18:00	0.73	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0273

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด				
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)				
SAMPLE POINT	: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ		SAMPLE NO.	:	02520
DETERMINATION METHOD	: Non-Dispersive Infrared		RECEIVED DATE	:	07/03/2024
INSTRUMENT	: API Model T300 S/N 5401		REPORTED DATE	:	13/03/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD/1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	06/03/2024	11:00 - 19:00	1.12	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4066

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

SAMPLE NO. : 10031

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 18/04/2024

INSTRUMENT : API Model M300E S/N 3028

REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD/1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	17/04/2024	10:00 - 18:00	1.74	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2440

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

SAMPLE NO. : 12970

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 09/05/2024

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

REPORTED DATE : 23/05/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD/1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	08/05/2024	11:00 - 19:00	0.95	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5048

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

SAMPLE NO. : 20541

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 15/06/2024

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

REPORTED DATE : 01/07/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD /1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	14/06/2024	11:00 - 19:00	2.12	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0794

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

SAMPLE NO. : 00806

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 26/01/2024

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

REPORTED DATE : 31/01/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD /1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	25/01/2024	10:00 - 18:00	0.75	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

31/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0304

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด				
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)				
SAMPLE POINT	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		SAMPLE NO.	:	01116
DETERMINATION METHOD	: Non-Dispersive Infrared		RECEIVED DATE	:	09/02/2024
INSTRUMENT	: API Model M300E S/N 3028		REPORTED DATE	:	13/02/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD[/1]	UNIT
Carbon monoxide (CO)	08/02/2024	10:00 - 18:00	1.92	9	ppm

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0277

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

SAMPLE NO. : 02524

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 07/03/2024

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

REPORTED DATE : 13/03/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD/1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	06/03/2024	11:00 - 19:00	0.81	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4070

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

SAMPLE NO. : 10035

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 18/04/2024

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD /1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	17/04/2024	10:00 - 18:00	1.51	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2444

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด				
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)				
SAMPLE POINT	: บริเวณโรงเรียนดาราคาม		SAMPLE NO.	:	12974
DETERMINATION METHOD	: Non-Dispersive Infrared		RECEIVED DATE	:	09/05/2024
INSTRUMENT	: API Model M300E S/N 3028		REPORTED DATE	:	23/05/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD[/1]	UNIT
Carbon monoxide (CO)	08/05/2024	12:00 - 20:00	0.39	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LAHORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5052

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

SAMPLE NO. : 20545

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

RECEIVED DATE : 15/06/2024

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5403

REPORTED DATE : 01/07/2024

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD/1	UNIT
Carbon monoxide (CO)	14/06/2024	10:00 - 18:00	1.60	9	ppm

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0793

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ RECEIVED DATE : 26/01/2024

SAMPLE NO. : 00805 REPORTED DATE : 31/01/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	25-26/01/2024	2.14	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

31/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0301

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ RECEIVED DATE : 09/02/2024

SAMPLE NO. : 01113 REPORTED DATE : 13/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	08-09/02/2024	3.07	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0274

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

RECEIVED DATE : 07/03/2024

SAMPLE NO. : 02521

REPORTED DATE : 13/03/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	06-07/03/2024	1.88	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4067

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ RECEIVED DATE : 18/04/2024

SAMPLE NO. : 10032 REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	17-18/04/2024	1.75	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2441

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ RECEIVED DATE : 09/05/2024

SAMPLE NO. : 12971 REPORTED DATE : 23/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	08-09/05/2024	1.88	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5049

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

RECEIVED DATE : 15/06/2024

SAMPLE NO. : 20542

REPORTED DATE : 01/07/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	14-15/06/2024	2.15	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0797

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม RECEIVED DATE : 26/01/2024

SAMPLE NO. : 00809 REPORTED DATE : 31/01/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	25-26/01/2024	1.89	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0305

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

RECEIVED DATE : 09/02/2024

SAMPLE NO. : 01117

REPORTED DATE : 13/02/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	08-09/02/2024	2.69	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

RECEIVED DATE : 07/03/2024

SAMPLE NO. : 02525

REPORTED DATE : 13/03/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	06-07/03/2024	1.80	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4071

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

RECEIVED DATE : 18/04/2024

SAMPLE NO. : 10036

REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	17-18/04/2024	1.68	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2445

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม RECEIVED DATE : 09/05/2024

SAMPLE NO. : 12975 REPORTED DATE : 23/05/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	08-09/05/2024	1.80	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5053

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม RECEIVED DATE : 15/06/2024

SAMPLE NO. : 20546 REPORTED DATE : 01/07/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	14-15/06/2024	2.11	ppm

REMARK : * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0798

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}#, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 00810
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME \ DATE	25-26/01/2024 (L_{eq})	25-26/01/2024 (L_{max})	25-26/01/2024 (L_{10}#)	25-26/01/2024 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /2	62.1	79.2	66.4	58.5	dB(A)
12:00 - 13:00	60.4	76.6	64.3	56.9	dB(A)
13:00 - 14:00	60.4	83.1	64.8	57.0	dB(A)
14:00 - 15:00	61.0	79.8	64.8	57.3	dB(A)
15:00 - 16:00	60.4	75.3	64.0	57.3	dB(A)
16:00 - 17:00	61.6	81.3	66.9	58.0	dB(A)
17:00 - 18:00	61.5	76.9	66.0	57.8	dB(A)
18:00 - 19:00	61.0	78.3	64.4	57.8	dB(A)
19:00 - 20:00	60.5	78.7	64.1	56.8	dB(A)
20:00 - 21:00	59.9	80.7	63.0	56.2	dB(A)
21:00 - 22:00	60.7	83.2	64.2	55.9	dB(A)
22:00 - 23:00	59.4	76.7	65.2	55.5	dB(A)
23:00 - 00:00	59.1	81.4	63.3	54.7	dB(A)
00:00 - 01:00	59.2	74.5	63.1	55.8	dB(A)
01:00 - 02:00	58.4	79.0	62.9	54.1	dB(A)
02:00 - 03:00	58.4	88.6	61.0	53.1	dB(A)
03:00 - 04:00	56.2	73.2	60.1	52.7	dB(A)
04:00 - 05:00	56.7	74.5	61.0	52.9	dB(A)
05:00 - 06:00	58.5	75.3	62.9	54.3	dB(A)
06:00 - 07:00	63.0	89.5	71.5	56.4	dB(A)
07:00 - 08:00	62.0	80.4	65.8	57.6	dB(A)
08:00 - 09:00	62.2	83.9	67.6	58.2	dB(A)
09:00 - 10:00	63.3	85.3	69.4	59.0	dB(A)
10:00 - 11:00	65.5	81.5	71.4	59.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.0	-	-	-	dB(A)
L_{dn}#	66.1	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.5	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
31/01/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA67-R0224
Report No. R6702-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}#, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 01119
MEASURING DATE : 08-09/02/2024
RECEIVED DATE : 09/02/2024
REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME \ DATE	08-09/02/2024 (L_{eq})	08-09/02/2024 (L_{max})	08-09/02/2024 (L_{10}#)	08-09/02/2024 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /2	72.3	105.7	61.3	57.7	dB(A)
11:00 - 12:00	65.1	99.0	58.3	55.5	dB(A)
12:00 - 13:00	56.3	80.4	56.9	52.8	dB(A)
13:00 - 14:00	63.8	92.9	59.8	56.4	dB(A)
14:00 - 15:00	61.6	85.4	61.4	57.4	dB(A)
15:00 - 16:00	61.4	86.8	62.9	56.4	dB(A)
16:00 - 17:00	60.7	79.9	59.6	55.6	dB(A)
17:00 - 18:00	61.2	93.3	60.2	57.0	dB(A)
18:00 - 19:00	61.3	86.2	60.5	56.4	dB(A)
19:00 - 20:00	55.5	72.4	57.1	52.2	dB(A)
20:00 - 21:00	55.1	68.1	57.2	51.6	dB(A)
21:00 - 22:00	55.7	71.2	58.2	51.4	dB(A)
22:00 - 23:00	55.4	67.2	58.0	51.0	dB(A)
23:00 - 00:00	55.8	66.1	58.8	51.0	dB(A)
00:00 - 01:00	55.1	69.3	58.1	49.9	dB(A)
01:00 - 02:00	54.3	67.1	58.2	49.2	dB(A)
02:00 - 03:00	53.7	66.3	57.4	48.8	dB(A)
03:00 - 04:00	53.7	65.1	56.3	48.8	dB(A)
04:00 - 05:00	52.9	66.8	56.1	48.5	dB(A)
05:00 - 06:00	52.8	65.3	55.2	49.0	dB(A)
06:00 - 07:00	55.8	79.4	56.8	50.8	dB(A)
07:00 - 08:00	56.3	74.4	56.8	52.0	dB(A)
08:00 - 09:00	70.7	93.9	60.8	65.2	dB(A)
09:00 - 10:00	71.6	96.3	67.0	67.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.0	-	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.4	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	105.7	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
13/02/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA67-R0318
Report No. R6703-0279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}#, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 02526
MEASURING DATE : 06-07/03/2024
RECEIVED DATE : 07/03/2024
REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME \ DATE	06-07/03/2024 (L_{eq})	06-07/03/2024 (L_{max})	06-07/03/2024 (L_{10}#)	06-07/03/2024 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /2	65.8	88.9	63.0	59.1	dB(A)
12:00 - 13:00	62.3	83.0	60.6	60.6	dB(A)
13:00 - 14:00	65.8	91.2	61.0	62.0	dB(A)
14:00 - 15:00	66.0	81.8	64.8	61.4	dB(A)
15:00 - 16:00	66.0	96.3	63.0	59.9	dB(A)
16:00 - 17:00	63.9	89.0	61.2	58.9	dB(A)
17:00 - 18:00	62.0	80.6	61.2	58.4	dB(A)
18:00 - 19:00	60.5	80.8	60.9	56.8	dB(A)
19:00 - 20:00	61.6	82.6	61.4	56.6	dB(A)
20:00 - 21:00	59.9	76.8	60.3	56.0	dB(A)
21:00 - 22:00	58.8	77.5	59.4	55.1	dB(A)
22:00 - 23:00	59.3	79.8	58.7	54.9	dB(A)
23:00 - 00:00	58.5	77.4	58.5	54.2	dB(A)
00:00 - 01:00	57.1	72.7	58.2	53.1	dB(A)
01:00 - 02:00	56.7	73.6	56.7	52.4	dB(A)
02:00 - 03:00	56.1	75.1	56.9	51.9	dB(A)
03:00 - 04:00	55.7	72.9	55.4	50.6	dB(A)
04:00 - 05:00	56.2	83.4	54.8	50.6	dB(A)
05:00 - 06:00	57.1	73.6	57.9	52.0	dB(A)
06:00 - 07:00	58.7	76.9	59.2	54.7	dB(A)
07:00 - 08:00	60.4	81.6	60.8	56.1	dB(A)
08:00 - 09:00	62.2	85.1	62.0	58.2	dB(A)
09:00 - 10:00	63.4	88.7	61.8	58.5	dB(A)
10:00 - 11:00	66.8	93.1	60.7	61.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.3	-	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.5	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.3	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
13/03/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4073

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}, L_{90} & L_{dn}

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230992 : Class 1

SAMPLE NO. : 10038

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME \ DATE	17-18/04/2024 (L_{eq})	17-18/04/2024 (L_{max})	17-18/04/2024 (L_{10})	17-18/04/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /2	54.6	79.1	55.8	52.7	dB(A)
11:00 - 12:00	55.2	82.2	55.8	52.9	dB(A)
12:00 - 13:00	56.7	87.5	57.6	52.2	dB(A)
13:00 - 14:00	55.5	80.3	57.2	52.7	dB(A)
14:00 - 15:00	56.7	85.7	57.5	52.5	dB(A)
15:00 - 16:00	56.7	79.3	58.2	52.8	dB(A)
16:00 - 17:00	57.5	87.6	58.6	52.9	dB(A)
17:00 - 18:00	61.5	97.3	57.6	53.3	dB(A)
18:00 - 19:00	54.7	70.9	56.1	52.8	dB(A)
19:00 - 20:00	54.8	73.2	56.8	52.4	dB(A)
20:00 - 21:00	55.6	85.8	56.1	52.2	dB(A)
21:00 - 22:00	53.8	68.4	55.1	52.0	dB(A)
22:00 - 23:00	53.7	68.1	55.0	51.9	dB(A)
23:00 - 00:00	53.5	63.8	55.0	51.5	dB(A)
00:00 - 01:00	52.7	64.4	54.3	51.0	dB(A)
01:00 - 02:00	51.8	66.6	53.0	50.4	dB(A)
02:00 - 03:00	51.8	64.1	53.0	50.4	dB(A)
03:00 - 04:00	52.0	66.0	53.3	50.4	dB(A)
04:00 - 05:00	52.3	69.0	53.3	50.6	dB(A)
05:00 - 06:00	53.9	73.1	55.9	51.5	dB(A)
06:00 - 07:00	54.2	72.8	55.8	52.2	dB(A)
07:00 - 08:00	57.1	85.1	58.5	53.7	dB(A)
08:00 - 09:00	58.0	87.3	58.6	55.0	dB(A)
09:00 - 10:00	59.6	86.3	61.4	55.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.9	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.3	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.3	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

27/04/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2446

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 12976
MEASURING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

TIME \ DATE	08-09/05/2024 (L_{eq})	08-09/05/2024 (L_{max})	08-09/05/2024 (L_{10})	08-09/05/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 /2	66.0	81.7	69.7	59.2	dB(A)
12:00 - 13:00	58.9	76.3	61.2	55.3	dB(A)
13:00 - 14:00	61.1	77.4	64.2	57.8	dB(A)
14:00 - 15:00	65.1	93.1	69.4	57.7	dB(A)
15:00 - 16:00	59.8	78.7	61.7	57.0	dB(A)
16:00 - 17:00	61.5	84.0	63.7	58.3	dB(A)
17:00 - 18:00	59.6	81.1	61.7	56.8	dB(A)
18:00 - 19:00	60.0	80.4	61.6	56.1	dB(A)
19:00 - 20:00	59.4	82.2	61.5	56.2	dB(A)
20:00 - 21:00	58.9	74.9	61.1	56.2	dB(A)
21:00 - 22:00	60.0	78.0	62.0	57.3	dB(A)
22:00 - 23:00	58.0	74.0	60.4	54.8	dB(A)
23:00 - 00:00	58.4	80.6	60.7	54.7	dB(A)
00:00 - 01:00	58.1	71.6	60.4	55.4	dB(A)
01:00 - 02:00	56.8	73.0	58.9	54.1	dB(A)
02:00 - 03:00	56.9	77.6	59.0	53.4	dB(A)
03:00 - 04:00	56.8	75.6	58.5	54.4	dB(A)
04:00 - 05:00	57.7	74.4	59.1	55.7	dB(A)
05:00 - 06:00	58.5	79.9	60.5	55.8	dB(A)
06:00 - 07:00	59.4	81.8	61.4	55.0	dB(A)
07:00 - 08:00	60.0	82.7	62.2	55.9	dB(A)
08:00 - 09:00	64.4	84.4	67.5	58.8	dB(A)
09:00 - 10:00	65.2	82.9	68.4	58.7	dB(A)
10:00 - 11:00	62.6	81.1	64.5	59.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.1	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.3	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.1	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
23/05/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5055

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}, L_{90} & L_{dn}

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 20548

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME \ DATE	14-15/06/2024 (L_{eq})	14-15/06/2024 (L_{max})	14-15/06/2024 (L_{10})	14-15/06/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 /2	65.6	90.1	68.8	58.2	dB(A)
12:00 - 13:00	57.3	71.2	59.1	55.2	dB(A)
13:00 - 14:00	67.6	85.9	71.4	60.6	dB(A)
14:00 - 15:00	70.0	95.0	72.9	62.1	dB(A)
15:00 - 16:00	70.1	91.1	72.8	63.6	dB(A)
16:00 - 17:00	66.4	89.2	69.4	59.9	dB(A)
17:00 - 18:00	66.3	98.0	68.3	57.5	dB(A)
18:00 - 19:00	60.6	84.7	62.9	55.8	dB(A)
19:00 - 20:00	62.0	82.0	65.1	56.0	dB(A)
20:00 - 21:00	63.0	83.0	65.9	57.3	dB(A)
21:00 - 22:00	55.9	76.8	58.0	52.0	dB(A)
22:00 - 23:00	55.2	72.4	57.2	51.7	dB(A)
23:00 - 00:00	56.2	78.6	57.3	52.0	dB(A)
00:00 - 01:00	54.7	71.1	56.8	51.5	dB(A)
01:00 - 02:00	54.1	81.0	55.7	50.6	dB(A)
02:00 - 03:00	54.0	73.3	56.0	50.5	dB(A)
03:00 - 04:00	54.0	75.9	55.9	50.6	dB(A)
04:00 - 05:00	53.9	77.5	55.5	50.2	dB(A)
05:00 - 06:00	55.5	76.4	57.7	50.7	dB(A)
06:00 - 07:00	56.7	82.0	58.3	52.7	dB(A)
07:00 - 08:00	66.9	96.1	66.8	55.9	dB(A)
08:00 - 09:00	68.1	97.9	70.1	60.4	dB(A)
09:00 - 10:00	66.8	82.3	68.9	64.2	dB(A)
10:00 - 11:00	67.9	89.4	70.2	64.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.6	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.0	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	98.0	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0798

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 00810

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	11:00 - 12:00[2]	62.1	62.0	45.7	59.2	-
	12:00 - 13:00	60.4	62.0	56.9	59.2	-
	13:00 - 14:00	60.4	62.0	56.9	59.2	-
	14:00 - 15:00	61.0	62.0	55.1	59.2	-
	15:00 - 16:00	60.4	62.0	56.9	59.2	-
	16:00 - 17:00	61.6	62.0	51.4	59.2	-
	17:00 - 18:00	61.5	62.0	52.4	59.2	-
	18:00 - 19:00	61.0	62.0	55.1	59.2	-
	19:00 - 20:00	60.5	62.0	56.7	59.2	-
	20:00 - 21:00	59.9	62.0	57.8	59.2	-
	21:00 - 22:00	60.7	62.0	56.1	59.2	-
	22:00 - 22:05	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
	22:05 - 22:10	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	22:10 - 22:15	61.1	62.6	57.3	52.8	4.5
	22:15 - 22:20	59.7	62.6	59.5	52.8	6.7
	22:20 - 22:25	59.1	62.6	60.0	52.8	7.2
	22:25 - 22:30	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	22:30 - 22:35	61.0	62.6	57.5	52.8	4.7
	22:35 - 22:40	57.9	62.6	60.8	52.8	8.0
	22:40 - 22:45	59.2	62.6	59.9	52.8	7.1
	22:45 - 22:50	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
	22:50 - 22:55	59.3	62.6	59.9	52.8	7.1
	22:55 - 23:00	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	23:00 - 23:05	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
	23:05 - 23:10	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	23:10 - 23:15	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	23:15 - 23:20	60.0	62.6	59.1	52.8	6.3
	23:20 - 23:25	56.7	62.6	61.3	52.8	8.5
	23:25 - 23:30	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	23:30 - 23:35	61.5	62.6	56.1	52.8	3.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0798

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 00810

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	23:35 - 23:40	59.9	62.6	59.3	52.8	6.5
	23:40 - 23:45	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	23:45 - 23:50	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	23:50 - 23:55	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
	23:55 - 00:00	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
26/01/2024	00:00 - 00:05	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	00:05 - 00:10	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	00:10 - 00:15	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
	00:15 - 00:20	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	00:20 - 00:25	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	00:25 - 00:30	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
	00:30 - 00:35	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	00:35 - 00:40	60.3	62.6	58.7	52.8	5.9
	00:40 - 00:45	60.2	62.6	58.9	52.8	6.1
	00:45 - 00:50	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	00:50 - 00:55	61.2	62.6	57.0	52.8	4.2
	00:55 - 01:00	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
	01:00 - 01:05	62.8	62.6	49.3	52.8	-
	01:05 - 01:10	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	01:10 - 01:15	60.2	62.6	58.9	52.8	6.1
	01:15 - 01:20	57.0	62.6	61.2	52.8	8.4
	01:20 - 01:25	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	01:25 - 01:30	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	01:30 - 01:35	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	01:35 - 01:40	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	01:40 - 01:45	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	01:45 - 01:50	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	01:50 - 01:55	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	01:55 - 02:00	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	02:00 - 02:05	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0798

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 00810
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
26/01/2024	02:05 - 02:10	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	02:10 - 02:15	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	02:15 - 02:20	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	02:20 - 02:25	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	02:25 - 02:30	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	02:30 - 02:35	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	02:35 - 02:40	64.3	62.6	59.4	52.8	6.6
	02:40 - 02:45	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	02:45 - 02:50	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	02:50 - 02:55	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	02:55 - 03:00	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:00 - 03:05	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:05 - 03:10	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	03:10 - 03:15	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	03:15 - 03:20	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	03:20 - 03:25	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	03:25 - 03:30	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	03:30 - 03:35	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	03:35 - 03:40	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	03:40 - 03:45	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:45 - 03:50	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
	03:50 - 03:55	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	03:55 - 04:00	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	04:00 - 04:05	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	04:05 - 04:10	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	04:10 - 04:15	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	04:15 - 04:20	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	04:20 - 04:25	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:25 - 04:30	58.3	62.6	60.6	52.8	7.8
	04:30 - 04:35	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0798

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 00810

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
26/01/2024	04:35 - 04:40	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	04:40 - 04:45	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
	04:45 - 04:50	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	04:50 - 04:55	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	04:55 - 05:00	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	05:00 - 05:05	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:05 - 05:10	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	05:10 - 05:15	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
	05:15 - 05:20	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	05:20 - 05:25	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
	05:25 - 05:30	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	05:30 - 05:35	58.7	62.6	60.3	52.8	7.5
	05:35 - 05:40	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
	05:40 - 05:45	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	05:45 - 05:50	59.1	62.6	60.0	52.8	7.2
	05:50 - 05:55	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	05:55 - 06:00	59.7	62.6	59.5	52.8	6.7
	06:00 - 07:00	63.0	62.0	56.1	59.2	-
	07:00 - 08:00	62.0	62.0	40.4	59.2	-
	08:00 - 09:00	62.2	62.0	48.7	59.2	-
	09:00 - 10:00	63.3	62.0	57.4	59.2	-
	10:00 - 11:00	65.5	62.0	62.9	59.2	3.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Start Time

[/3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Photang (TM))

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
31/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 01119

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	10:00 - 11:00[2]	72.3	62.0	71.9	59.2	12.7
	11:00 - 12:00	65.1	62.0	62.2	59.2	3.0
	12:00 - 13:00	56.3	62.0	60.6	59.2	1.4
	13:00 - 14:00	63.8	62.0	59.1	59.2	-
	14:00 - 15:00	61.6	62.0	51.4	59.2	-
	15:00 - 16:00	61.4	62.0	53.1	59.2	-
	16:00 - 17:00	60.7	62.0	56.1	59.2	-
	17:00 - 18:00	61.2	62.0	54.3	59.2	-
	18:00 - 19:00	61.3	62.0	53.7	59.2	-
	19:00 - 20:00	55.5	62.0	60.9	59.2	1.7
	20:00 - 21:00	55.1	62.0	61.0	59.2	1.8
	21:00 - 22:00	55.7	62.0	60.8	59.2	1.6
	22:00 - 22:05	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	22:05 - 22:10	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	22:10 - 22:15	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	22:15 - 22:20	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	22:20 - 22:25	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:25 - 22:30	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:30 - 22:35	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	22:35 - 22:40	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	22:40 - 22:45	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:45 - 22:50	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	22:50 - 22:55	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	22:55 - 23:00	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	23:00 - 23:05	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	23:05 - 23:10	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	23:10 - 23:15	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	23:15 - 23:20	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	23:20 - 23:25	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	23:25 - 23:30	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 01119

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	23:30 - 23:35	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	23:35 - 23:40	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	23:40 - 23:45	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	23:45 - 23:50	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	23:50 - 23:55	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	23:55 - 00:00	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
09/02/2024	00:00 - 00:05	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	00:05 - 00:10	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
	00:10 - 00:15	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:15 - 00:20	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:20 - 00:25	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:25 - 00:30	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	00:30 - 00:35	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	00:35 - 00:40	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:40 - 00:45	53.8	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:45 - 00:50	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	00:50 - 00:55	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:55 - 01:00	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	01:00 - 01:05	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:05 - 01:10	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:10 - 01:15	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	01:15 - 01:20	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:20 - 01:25	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	01:25 - 01:30	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:30 - 01:35	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:35 - 01:40	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	01:40 - 01:45	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	01:45 - 01:50	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	01:50 - 01:55	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	01:55 - 02:00	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 01119

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
09/02/2024	02:00 - 02:05	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:05 - 02:10	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:10 - 02:15	53.3	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:15 - 02:20	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:20 - 02:25	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:25 - 02:30	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:30 - 02:35	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:35 - 02:40	52.9	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:40 - 02:45	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:45 - 02:50	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:50 - 02:55	53.5	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:55 - 03:00	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:00 - 03:05	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:05 - 03:10	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:10 - 03:15	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:15 - 03:20	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:20 - 03:25	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:25 - 03:30	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	03:30 - 03:35	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:35 - 03:40	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:40 - 03:45	52.2	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:45 - 03:50	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	03:50 - 03:55	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	03:55 - 04:00	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	04:00 - 04:05	52.4	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:05 - 04:10	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:10 - 04:15	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:15 - 04:20	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:20 - 04:25	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:25 - 04:30	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 01119

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
09/02/2024	04:30 - 04:35	52.2	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:35 - 04:40	52.6	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:40 - 04:45	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:45 - 04:50	52.1	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:50 - 04:55	52.0	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:55 - 05:00	52.3	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:00 - 05:05	52.2	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:05 - 05:10	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:10 - 05:15	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:15 - 05:20	52.2	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:20 - 05:25	53.8	62.6	62.0	52.8	9.2
	05:25 - 05:30	52.6	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:30 - 05:35	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:35 - 05:40	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:40 - 05:45	51.8	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:45 - 05:50	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	05:50 - 05:55	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:55 - 06:00	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	06:00 - 07:00	55.8	62.0	60.8	59.2	1.6
	07:00 - 08:00	56.3	62.0	60.6	59.2	1.4
	08:00 - 09:00	70.7	62.0	70.1	59.2	10.9
	09:00 - 10:00	71.6	62.0	71.1	59.2	11.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Start Time

[/3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tunyarat Phonsakun)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

13/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 02526

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	11:00 - 12:00[2]	65.8	62.0	63.5	59.2	4.3
	12:00 - 13:00	62.3	62.0	50.5	59.2	-
	13:00 - 14:00	65.8	62.0	63.5	59.2	4.3
	14:00 - 15:00	66.0	62.0	63.8	59.2	4.6
	15:00 - 16:00	66.0	62.0	63.8	59.2	4.6
	16:00 - 17:00	63.9	62.0	59.4	59.2	0.2
	17:00 - 18:00	62.0	62.0	35.6	59.2	-
	18:00 - 19:00	60.5	62.0	56.7	59.2	-
	19:00 - 20:00	61.6	62.0	51.4	59.2	-
	20:00 - 21:00	59.9	62.0	57.8	59.2	-
	21:00 - 22:00	58.8	62.0	59.2	59.2	0.0
	22:00 - 22:05	63.4	62.6	55.7	52.8	2.9
	22:05 - 22:10	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	22:10 - 22:15	57.9	62.6	60.8	52.8	8.0
	22:15 - 22:20	60.0	62.6	59.1	52.8	6.3
	22:20 - 22:25	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:25 - 22:30	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	22:30 - 22:35	59.9	62.6	59.3	52.8	6.5
	22:35 - 22:40	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
	22:40 - 22:45	58.5	62.6	60.5	52.8	7.7
	22:45 - 22:50	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:50 - 22:55	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:55 - 23:00	59.2	62.6	59.9	52.8	7.1
	23:00 - 23:05	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	23:05 - 23:10	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	23:10 - 23:15	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	23:15 - 23:20	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	23:20 - 23:25	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	23:25 - 23:30	63.0	62.6	52.4	52.8	-
	23:30 - 23:35	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 02526

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	23:35 - 23:40	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	23:40 - 23:45	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	23:45 - 23:50	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	23:50 - 23:55	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	23:55 - 00:00	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
07/03/2024	00:00 - 00:05	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	00:05 - 00:10	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	00:10 - 00:15	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	00:15 - 00:20	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	00:20 - 00:25	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	00:25 - 00:30	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	00:30 - 00:35	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	00:35 - 00:40	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	00:40 - 00:45	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	00:45 - 00:50	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:50 - 00:55	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	00:55 - 01:00	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	01:00 - 01:05	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	01:05 - 01:10	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	01:10 - 01:15	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
	01:15 - 01:20	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	01:20 - 01:25	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	01:25 - 01:30	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	01:30 - 01:35	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	01:35 - 01:40	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	01:40 - 01:45	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:45 - 01:50	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	01:50 - 01:55	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	01:55 - 02:00	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
	02:00 - 02:05	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 02526

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/03/2024	02:05 - 02:10	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	02:10 - 02:15	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:15 - 02:20	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	02:20 - 02:25	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	02:25 - 02:30	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	02:30 - 02:35	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	02:35 - 02:40	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	02:40 - 02:45	57.0	62.6	61.2	52.8	8.4
	02:45 - 02:50	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	02:50 - 02:55	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:55 - 03:00	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:00 - 03:05	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	03:05 - 03:10	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	03:10 - 03:15	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:15 - 03:20	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:20 - 03:25	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:25 - 03:30	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:30 - 03:35	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:35 - 03:40	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:40 - 03:45	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	03:45 - 03:50	59.1	62.6	60.0	52.8	7.2
	03:50 - 03:55	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:55 - 04:00	53.5	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:00 - 04:05	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:05 - 04:10	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:10 - 04:15	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:15 - 04:20	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	04:20 - 04:25	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:25 - 04:30	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:30 - 04:35	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 02526

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/03/2024	04:35 - 04:40	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:40 - 04:45	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	04:45 - 04:50	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	04:50 - 04:55	59.9	62.6	59.3	52.8	6.5
	04:55 - 05:00	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	05:00 - 05:05	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
	05:05 - 05:10	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	05:10 - 05:15	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	05:15 - 05:20	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:20 - 05:25	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	05:25 - 05:30	56.7	62.6	61.3	52.8	8.5
	05:30 - 05:35	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:35 - 05:40	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	05:40 - 05:45	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	05:45 - 05:50	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	05:50 - 05:55	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:55 - 06:00	58.3	62.6	60.6	52.8	7.8
	06:00 - 07:00	58.7	62.0	59.3	59.2	0.1
	07:00 - 08:00	60.4	62.0	56.9	59.2	-
	08:00 - 09:00	62.2	62.0	48.7	59.2	-
	09:00 - 10:00	63.4	62.0	57.8	59.2	-
	10:00 - 11:00	66.8	62.0	65.1	59.2	5.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Start Time

[/3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope Of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. [illegible])

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

13/03/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4073

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230992 : Class 1

SAMPLE NO. : 10038

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	10:00 - 11:00[2]	54.6	62.0	61.1	59.2	1.9
	11:00 - 12:00	55.2	62.0	61.0	59.2	1.8
	12:00 - 13:00	56.7	62.0	60.5	59.2	1.3
	13:00 - 14:00	55.5	62.0	60.9	59.2	1.7
	14:00 - 15:00	56.7	62.0	60.5	59.2	1.3
	15:00 - 16:00	56.7	62.0	60.5	59.2	1.3
	16:00 - 17:00	57.5	62.0	60.1	59.2	0.9
	17:00 - 18:00	61.5	62.0	52.4	59.2	-6.8
	18:00 - 19:00	54.7	62.0	61.1	59.2	1.9
	19:00 - 20:00	54.8	62.0	61.1	59.2	1.9
	20:00 - 21:00	55.6	62.0	60.9	59.2	1.7
	21:00 - 22:00	53.8	62.0	61.3	59.2	2.1
	22:00 - 22:05	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	22:05 - 22:10	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	22:10 - 22:15	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
	22:15 - 22:20	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	22:20 - 22:25	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	22:25 - 22:30	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	22:30 - 22:35	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	22:35 - 22:40	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	22:40 - 22:45	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	22:45 - 22:50	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:50 - 22:55	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	22:55 - 23:00	53.3	62.6	62.1	52.8	9.3
	23:00 - 23:05	53.5	62.6	62.0	52.8	9.2
	23:05 - 23:10	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	23:10 - 23:15	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	23:15 - 23:20	52.1	62.6	62.2	52.8	9.4
	23:20 - 23:25	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	23:25 - 23:30	53.5	62.6	62.0	52.8	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4073

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230992 : Class 1

SAMPLE NO. : 10038

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	23:30 - 23:35	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	23:35 - 23:40	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	23:40 - 23:45	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	23:45 - 23:50	53.8	62.6	62.0	52.8	9.2
	23:50 - 23:55	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	23:55 - 00:00	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
18/04/2024	00:00 - 00:05	52.3	62.6	62.2	52.8	9.4
	00:05 - 00:10	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	00:10 - 00:15	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	00:15 - 00:20	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	00:20 - 00:25	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:25 - 00:30	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	00:30 - 00:35	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	00:35 - 00:40	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	00:40 - 00:45	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	00:45 - 00:50	52.6	62.6	62.1	52.8	9.3
	00:50 - 00:55	52.1	62.6	62.2	52.8	9.4
	00:55 - 01:00	51.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	01:00 - 01:05	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
	01:05 - 01:10	51.2	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:10 - 01:15	51.4	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:15 - 01:20	52.9	62.6	62.1	52.8	9.3
	01:20 - 01:25	51.2	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:25 - 01:30	51.4	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:30 - 01:35	51.2	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:35 - 01:40	51.2	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:40 - 01:45	51.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	01:45 - 01:50	51.2	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:50 - 01:55	51.0	62.6	62.3	52.8	9.5
	01:55 - 02:00	52.1	62.6	62.2	52.8	9.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4073

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230992 : Class 1

SAMPLE NO. : 10038

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/04/2024	02:00 - 02:05	52.0	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:05 - 02:10	51.7	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:10 - 02:15	51.8	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:15 - 02:20	51.9	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:20 - 02:25	52.1	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:25 - 02:30	51.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:30 - 02:35	51.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:35 - 02:40	51.7	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:40 - 02:45	51.6	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:45 - 02:50	51.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	02:50 - 02:55	52.6	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:55 - 03:00	51.1	62.6	62.3	52.8	9.5
	03:00 - 03:05	51.4	62.6	62.3	52.8	9.5
	03:05 - 03:10	51.7	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:10 - 03:15	51.7	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:15 - 03:20	51.8	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:20 - 03:25	51.2	62.6	62.3	52.8	9.5
	03:25 - 03:30	51.7	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:30 - 03:35	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:35 - 03:40	52.0	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:40 - 03:45	51.9	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:45 - 03:50	51.1	62.6	62.3	52.8	9.5
	03:50 - 03:55	52.3	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:55 - 04:00	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:00 - 04:05	51.9	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:05 - 04:10	51.3	62.6	62.3	52.8	9.5
	04:10 - 04:15	52.2	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:15 - 04:20	51.2	62.6	62.3	52.8	9.5
	04:20 - 04:25	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:25 - 04:30	51.3	62.6	62.3	52.8	9.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4073

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม เอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230992 : Class 1

SAMPLE NO. : 10038

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/04/2024	04:30 - 04:35	51.9	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:35 - 04:40	51.7	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:40 - 04:45	52.4	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:45 - 04:50	52.1	62.6	62.2	52.8	9.4
	04:50 - 04:55	51.4	62.6	62.3	52.8	9.5
	04:55 - 05:00	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	05:00 - 05:05	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:05 - 05:10	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:10 - 05:15	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	05:15 - 05:20	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:20 - 05:25	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:25 - 05:30	52.3	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:30 - 05:35	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:35 - 05:40	52.9	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:40 - 05:45	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	05:45 - 05:50	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:50 - 05:55	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	05:55 - 06:00	53.3	62.6	62.1	52.8	9.3
	06:00 - 07:00	54.2	62.0	61.2	59.2	2.0
	07:00 - 08:00	57.1	62.0	60.3	59.2	1.1
	08:00 - 09:00	58.0	62.0	59.8	59.2	0.6
	09:00 - 10:00	59.6	62.0	58.3	59.2	-0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Start Time

[/3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

[/4] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tanawat Phoomkaew)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2446

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 12976
MEASURING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/05/2024	11:00 - 12:00[2]	66.0	62.0	63.8	59.2	4.6
	12:00 - 13:00	58.9	62.0	59.1	59.2	-0.1
	13:00 - 14:00	61.1	62.0	54.7	59.2	-4.5
	14:00 - 15:00	65.1	62.0	62.2	59.2	3.0
	15:00 - 16:00	59.8	62.0	58.0	59.2	-1.2
	16:00 - 17:00	61.5	62.0	52.4	59.2	-6.8
	17:00 - 18:00	59.6	62.0	58.3	59.2	-0.9
	18:00 - 19:00	60.0	62.0	57.7	59.2	-1.5
	19:00 - 20:00	59.4	62.0	58.5	59.2	-0.7
	20:00 - 21:00	58.9	62.0	59.1	59.2	-0.1
	21:00 - 22:00	60.0	62.0	57.7	59.2	-1.5
	22:00 - 22:05	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	22:05 - 22:10	59.1	62.6	60.0	52.8	7.2
	22:10 - 22:15	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	22:15 - 22:20	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	22:20 - 22:25	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:25 - 22:30	57.9	62.6	60.8	52.8	8.0
	22:30 - 22:35	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	22:35 - 22:40	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	22:40 - 22:45	57.9	62.6	60.8	52.8	8.0
	22:45 - 22:50	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	22:50 - 22:55	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:55 - 23:00	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	23:00 - 23:05	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	23:05 - 23:10	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	23:10 - 23:15	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	23:15 - 23:20	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	23:20 - 23:25	60.5	62.6	58.4	52.8	5.6
	23:25 - 23:30	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	23:30 - 23:35	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2446

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 12976

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/05/2024	23:35 - 23:40	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	23:40 - 23:45	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	23:45 - 23:50	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	23:50 - 23:55	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
	23:55 - 00:00	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
09/05/2024	00:00 - 00:05	58.7	62.6	60.3	52.8	7.5
	00:05 - 00:10	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	00:10 - 00:15	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	00:15 - 00:20	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	00:20 - 00:25	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	00:25 - 00:30	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	00:30 - 00:35	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	00:35 - 00:40	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	00:40 - 00:45	58.7	62.6	60.3	52.8	7.5
	00:45 - 00:50	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	00:50 - 00:55	57.9	62.6	60.8	52.8	8.0
	00:55 - 01:00	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	01:00 - 01:05	58.3	62.6	60.6	52.8	7.8
	01:05 - 01:10	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	01:10 - 01:15	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	01:15 - 01:20	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	01:20 - 01:25	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	01:25 - 01:30	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	01:30 - 01:35	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	01:35 - 01:40	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	01:40 - 01:45	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	01:45 - 01:50	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	01:50 - 01:55	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	01:55 - 02:00	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:00 - 02:05	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2446

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 12976

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/05/2024	02:05 - 02:10	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	02:10 - 02:15	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:15 - 02:20	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	02:20 - 02:25	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:25 - 02:30	59.1	62.6	60.0	52.8	7.2
	02:30 - 02:35	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	02:35 - 02:40	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	02:40 - 02:45	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	02:45 - 02:50	57.0	62.6	61.2	52.8	8.4
	02:50 - 02:55	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	02:55 - 03:00	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	03:00 - 03:05	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	03:05 - 03:10	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	03:10 - 03:15	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	03:15 - 03:20	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	03:20 - 03:25	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:25 - 03:30	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
	03:30 - 03:35	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
	03:35 - 03:40	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	03:40 - 03:45	57.0	62.6	61.2	52.8	8.4
	03:45 - 03:50	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:50 - 03:55	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	03:55 - 04:00	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:00 - 04:05	56.7	62.6	61.3	52.8	8.5
	04:05 - 04:10	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	04:10 - 04:15	58.7	62.6	60.3	52.8	7.5
	04:15 - 04:20	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	04:20 - 04:25	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	04:25 - 04:30	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	04:30 - 04:35	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2446

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม เอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 12976

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/05/2024	04:35 - 04:40	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	04:40 - 04:45	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	04:45 - 04:50	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	04:50 - 04:55	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
	04:55 - 05:00	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	05:00 - 05:05	59.3	62.6	59.9	52.8	7.1
	05:05 - 05:10	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	05:10 - 05:15	58.7	62.6	60.3	52.8	7.5
	05:15 - 05:20	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	05:20 - 05:25	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	05:25 - 05:30	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	05:30 - 05:35	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	05:35 - 05:40	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
	05:40 - 05:45	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	05:45 - 05:50	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	05:50 - 05:55	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	05:55 - 06:00	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	06:00 - 07:00	59.4	62.0	58.5	59.2	-0.7
	07:00 - 08:00	60.0	62.0	57.7	59.2	-1.5
	08:00 - 09:00	64.4	62.0	60.7	59.2	1.5
	09:00 - 10:00	65.2	62.0	62.4	59.2	3.2
	10:00 - 11:00	62.6	62.0	53.7	59.2	-5.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Start Time

[/3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

[/4] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tumrong Thongkaew)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5055

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 20548

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	11:00 - 12:00[2]	65.6	62.0	63.1	59.2	3.9
	12:00 - 13:00	57.3	62.0	60.2	59.2	1.0
	13:00 - 14:00	67.6	62.0	66.2	59.2	7.0
	14:00 - 15:00	70.0	62.0	69.3	59.2	10.1
	15:00 - 16:00	70.1	62.0	69.4	59.2	10.2
	16:00 - 17:00	66.4	62.0	64.4	59.2	5.2
	17:00 - 18:00	66.3	62.0	64.3	59.2	5.1
	18:00 - 19:00	60.6	62.0	56.4	59.2	-2.8
	19:00 - 20:00	62.0	62.0	28.6	59.2	-30.6
	20:00 - 21:00	63.0	62.0	56.1	59.2	-3.1
	21:00 - 22:00	55.9	62.0	60.8	59.2	1.6
	22:00 - 22:05	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	22:05 - 22:10	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	22:10 - 22:15	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:15 - 22:20	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:20 - 22:25	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:25 - 22:30	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	22:30 - 22:35	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	22:35 - 22:40	53.8	62.6	62.0	52.8	9.2
	22:40 - 22:45	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	22:45 - 22:50	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	22:50 - 22:55	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	22:55 - 23:00	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	23:00 - 23:05	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	23:05 - 23:10	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	23:10 - 23:15	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	23:15 - 23:20	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
	23:20 - 23:25	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	23:25 - 23:30	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	23:30 - 23:35	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5055

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 20548
MEASURING DATE : 14-15/06/2024
RECEIVED DATE : 15/06/2024
REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	23:35 - 23:40	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	23:40 - 23:45	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	23:45 - 23:50	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	23:50 - 23:55	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	23:55 - 00:00	53.8	62.6	62.0	52.8	9.2
15/06/2024	00:00 - 00:05	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:05 - 00:10	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	00:10 - 00:15	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:15 - 00:20	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	00:20 - 00:25	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:25 - 00:30	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:30 - 00:35	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:35 - 00:40	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	00:40 - 00:45	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:45 - 00:50	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	00:50 - 00:55	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	00:55 - 01:00	53.8	62.6	62.0	52.8	9.2
	01:00 - 01:05	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	01:05 - 01:10	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	01:10 - 01:15	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:15 - 01:20	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:20 - 01:25	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:25 - 01:30	57.9	62.6	60.8	52.8	8.0
	01:30 - 01:35	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	01:35 - 01:40	52.4	62.6	62.2	52.8	9.4
	01:40 - 01:45	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	01:45 - 01:50	52.1	62.6	62.2	52.8	9.4
	01:50 - 01:55	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:55 - 02:00	53.5	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:00 - 02:05	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5055

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 20548

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2024	02:05 - 02:10	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:10 - 02:15	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:15 - 02:20	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:20 - 02:25	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:25 - 02:30	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:30 - 02:35	53.3	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:35 - 02:40	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:40 - 02:45	56.7	62.6	61.3	52.8	8.5
	02:45 - 02:50	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:50 - 02:55	53.3	62.6	62.1	52.8	9.3
	02:55 - 03:00	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	03:00 - 03:05	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:05 - 03:10	52.3	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:10 - 03:15	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:15 - 03:20	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:20 - 03:25	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	03:25 - 03:30	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:30 - 03:35	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:35 - 03:40	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:40 - 03:45	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:45 - 03:50	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:50 - 03:55	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:55 - 04:00	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:00 - 04:05	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:05 - 04:10	53.3	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:10 - 04:15	58.3	62.6	60.6	52.8	7.8
	04:15 - 04:20	53.0	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:20 - 04:25	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:25 - 04:30	52.9	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:30 - 04:35	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5055

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 20548

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2024	04:35 - 04:40	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:40 - 04:45	52.8	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:45 - 04:50	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:50 - 04:55	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:55 - 05:00	52.3	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:00 - 05:05	52.5	62.6	62.2	52.8	9.4
	05:05 - 05:10	53.5	62.6	62.0	52.8	9.2
	05:10 - 05:15	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
	05:15 - 05:20	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	05:20 - 05:25	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:25 - 05:30	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	05:30 - 05:35	52.7	62.6	62.1	52.8	9.3
	05:35 - 05:40	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	05:40 - 05:45	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	05:45 - 05:50	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	05:50 - 05:55	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	05:55 - 06:00	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	06:00 - 07:00	56.7	62.0	60.5	59.2	1.3
	07:00 - 08:00	66.9	62.0	65.2	59.2	6.0
	08:00 - 09:00	68.1	62.0	66.9	59.2	7.7
	09:00 - 10:00	66.8	62.0	65.1	59.2	5.9
	10:00 - 11:00	67.9	62.0	66.6	59.2	7.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Start Time

[3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

[4] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaros Inthakhuad)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}#, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

TIME \ DATE	25-26/01/2024 (L_{eq})	25-26/01/2024 (L_{max})	25-26/01/2024 (L_{10}#)	25-26/01/2024 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /2	56.4	74.6	61.2	53.7	dB(A)
11:00 - 12:00	57.0	80.7	60.9	54.0	dB(A)
12:00 - 13:00	61.8	84.8	72.3	55.7	dB(A)
13:00 - 14:00	60.2	80.5	68.1	54.8	dB(A)
14:00 - 15:00	58.3	78.9	62.1	54.1	dB(A)
15:00 - 16:00	56.8	78.8	60.9	53.7	dB(A)
16:00 - 17:00	59.9	84.6	66.5	54.2	dB(A)
17:00 - 18:00	51.8	67.1	54.7	49.8	dB(A)
18:00 - 19:00	51.1	69.9	54.7	48.8	dB(A)
19:00 - 20:00	50.0	68.4	53.0	48.3	dB(A)
20:00 - 21:00	50.0	64.4	52.6	48.2	dB(A)
21:00 - 22:00	50.3	71.5	53.6	48.1	dB(A)
22:00 - 23:00	51.1	70.5	57.5	49.3	dB(A)
23:00 - 00:00	49.5	64.2	52.6	47.8	dB(A)
00:00 - 01:00	46.9	64.0	49.7	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	47.6	62.9	50.8	46.2	dB(A)
02:00 - 03:00	45.2	61.5	49.2	43.5	dB(A)
03:00 - 04:00	43.9	57.0	48.7	42.4	dB(A)
04:00 - 05:00	54.2	80.8	65.1	43.6	dB(A)
05:00 - 06:00	50.8	73.9	62.3	45.7	dB(A)
06:00 - 07:00	53.7	78.8	61.1	46.9	dB(A)
07:00 - 08:00	55.9	80.7	63.4	50.6	dB(A)
08:00 - 09:00	60.4	77.9	70.2	51.5	dB(A)
09:00 - 10:00	58.0	79.5	62.6	54.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.9	-	-	-	dB(A)
L_{dn}#	58.8	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.8	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราดาม**

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}#, L_{90}# & L_{dn}#

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

TIME \ DATE	08-09/02/2024 (L_{eq})	08-09/02/2024 (L_{max})	08-09/02/2024 (L_{10}#)	08-09/02/2024 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /2	54.4	75.2	51.9	48.2	dB(A)
11:00 - 12:00	58.3	77.0	56.8	52.2	dB(A)
12:00 - 13:00	57.1	79.9	56.7	51.5	dB(A)
13:00 - 14:00	54.3	74.8	53.9	49.1	dB(A)
14:00 - 15:00	56.4	81.1	57.5	50.6	dB(A)
15:00 - 16:00	57.6	85.2	58.2	51.5	dB(A)
16:00 - 17:00	57.9	88.3	56.0	51.1	dB(A)
17:00 - 18:00	56.5	78.3	56.5	51.4	dB(A)
18:00 - 19:00	56.4	77.7	56.3	51.5	dB(A)
19:00 - 20:00	56.5	74.4	57.1	51.8	dB(A)
20:00 - 21:00	56.7	78.5	56.0	52.3	dB(A)
21:00 - 22:00	55.1	72.4	54.9	51.0	dB(A)
22:00 - 23:00	53.5	72.2	52.8	48.5	dB(A)
23:00 - 00:00	52.6	75.4	52.6	47.8	dB(A)
00:00 - 01:00	54.4	86.8	52.7	47.1	dB(A)
01:00 - 02:00	51.0	74.2	50.1	47.3	dB(A)
02:00 - 03:00	50.3	70.7	48.9	46.2	dB(A)
03:00 - 04:00	49.9	74.3	47.3	45.9	dB(A)
04:00 - 05:00	47.3	62.3	47.7	44.6	dB(A)
05:00 - 06:00	53.8	73.4	51.2	49.2	dB(A)
06:00 - 07:00	54.9	75.6	55.1	50.0	dB(A)
07:00 - 08:00	56.5	76.5	55.9	50.7	dB(A)
08:00 - 09:00	55.8	78.1	55.9	50.0	dB(A)
09:00 - 10:00	55.4	76.3	55.4	50.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.4	-	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.8	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.3	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
13/02/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA67-R0318
Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}#, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527
MEASURING DATE : 06-07/03/2024
RECEIVED DATE : 07/03/2024
REPORTED DATE : 13/03/2024

TIME \ DATE	06-07/03/2024 (L_{eq})	06-07/03/2024 (L_{max})	06-07/03/2024 (L_{10}#)	06-07/03/2024 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /2	60.5	76.7	57.1	55.5	dB(A)
11:00 - 12:00	58.4	79.2	57.7	56.1	dB(A)
12:00 - 13:00	57.6	72.5	58.4	55.4	dB(A)
13:00 - 14:00	59.2	77.9	57.1	56.0	dB(A)
14:00 - 15:00	59.1	71.9	59.2	56.0	dB(A)
15:00 - 16:00	57.6	72.0	56.5	55.1	dB(A)
16:00 - 17:00	55.4	71.2	55.5	53.6	dB(A)
17:00 - 18:00	54.6	68.9	54.5	52.9	dB(A)
18:00 - 19:00	53.0	71.1	53.1	51.7	dB(A)
19:00 - 20:00	53.1	65.8	53.5	51.5	dB(A)
20:00 - 21:00	52.9	65.2	52.7	52.2	dB(A)
21:00 - 22:00	53.7	67.1	53.0	52.8	dB(A)
22:00 - 23:00	53.2	67.2	52.9	52.3	dB(A)
23:00 - 00:00	52.0	65.6	51.1	51.2	dB(A)
00:00 - 01:00	51.1	64.7	51.2	50.2	dB(A)
01:00 - 02:00	50.8	66.6	50.4	50.0	dB(A)
02:00 - 03:00	50.3	60.8	50.1	49.7	dB(A)
03:00 - 04:00	50.1	61.3	50.0	49.3	dB(A)
04:00 - 05:00	51.0	62.7	50.9	50.2	dB(A)
05:00 - 06:00	51.3	63.7	51.4	50.3	dB(A)
06:00 - 07:00	56.4	83.1	53.0	51.3	dB(A)
07:00 - 08:00	56.3	77.6	55.0	53.1	dB(A)
08:00 - 09:00	59.0	74.9	59.4	53.4	dB(A)
09:00 - 10:00	58.1	85.5	58.1	55.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.0	-	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.8	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.5	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
13/03/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}, L_{90} & L_{dn}

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

TIME \ DATE	17-18/04/2024 (L_{eq})	17-18/04/2024 (L_{max})	17-18/04/2024 (L_{10}#)	17-18/04/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /2	57.0	88.9	58.5	54.5	dB(A)
11:00 - 12:00	57.9	78.9	60.5	55.2	dB(A)
12:00 - 13:00	57.1	71.3	58.8	55.4	dB(A)
13:00 - 14:00	57.0	71.8	58.4	55.5	dB(A)
14:00 - 15:00	58.1	74.3	59.8	55.9	dB(A)
15:00 - 16:00	57.6	75.5	58.6	56.6	dB(A)
16:00 - 17:00	56.9	74.2	58.3	55.5	dB(A)
17:00 - 18:00	56.5	77.3	58.5	54.3	dB(A)
18:00 - 19:00	56.4	71.5	58.2	54.6	dB(A)
19:00 - 20:00	54.5	73.4	56.3	52.1	dB(A)
20:00 - 21:00	53.0	73.5	54.3	51.7	dB(A)
21:00 - 22:00	51.7	63.1	53.1	50.3	dB(A)
22:00 - 23:00	52.6	68.8	54.2	51.1	dB(A)
23:00 - 00:00	51.5	64.4	52.8	50.2	dB(A)
00:00 - 01:00	49.3	64.7	50.4	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	48.6	61.7	49.5	47.6	dB(A)
02:00 - 03:00	48.4	62.8	49.2	47.5	dB(A)
03:00 - 04:00	47.9	63.2	48.9	46.9	dB(A)
04:00 - 05:00	49.6	63.0	51.0	48.2	dB(A)
05:00 - 06:00	54.3	72.9	56.9	51.9	dB(A)
06:00 - 07:00	55.7	71.4	57.6	53.3	dB(A)
07:00 - 08:00	55.0	69.0	57.1	53.0	dB(A)
08:00 - 09:00	55.6	69.0	57.6	53.3	dB(A)
09:00 - 10:00	57.4	79.2	59.5	55.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.2	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.2	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.9	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
27/04/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}, L_{90} & L_{dn}

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

TIME \ DATE	08-09/05/2024 (L_{eq})	08-09/05/2024 (L_{max})	08-09/05/2024 (L_{10})	08-09/05/2024 (L_{90})	UNIT
12:00 - 13:00 /2	56.4	72.6	57.2	55.6	dB(A)
13:00 - 14:00	56.8	79.6	58.1	55.4	dB(A)
14:00 - 15:00	56.3	69.4	57.5	55.2	dB(A)
15:00 - 16:00	56.5	82.8	57.5	55.1	dB(A)
16:00 - 17:00	57.9	72.8	60.0	55.0	dB(A)
17:00 - 18:00	56.7	71.5	57.9	55.3	dB(A)
18:00 - 19:00	56.5	71.9	57.9	54.9	dB(A)
19:00 - 20:00	56.7	74.5	57.7	55.4	dB(A)
20:00 - 21:00	54.3	80.2	55.3	53.0	dB(A)
21:00 - 22:00	54.4	69.1	55.4	53.5	dB(A)
22:00 - 23:00	54.0	72.2	54.8	53.1	dB(A)
23:00 - 00:00	54.1	72.4	55.0	53.2	dB(A)
00:00 - 01:00	54.6	79.3	56.9	51.8	dB(A)
01:00 - 02:00	52.2	60.9	52.6	51.6	dB(A)
02:00 - 03:00	52.6	60.0	53.4	51.9	dB(A)
03:00 - 04:00	51.2	64.3	52.4	50.2	dB(A)
04:00 - 05:00	52.2	71.5	53.0	51.1	dB(A)
05:00 - 06:00	54.3	72.0	55.6	52.6	dB(A)
06:00 - 07:00	56.7	77.5	58.1	53.7	dB(A)
07:00 - 08:00	55.6	70.6	57.3	53.5	dB(A)
08:00 - 09:00	55.5	71.9	57.2	53.6	dB(A)
09:00 - 10:00	56.8	79.4	58.1	55.0	dB(A)
10:00 - 11:00	57.7	74.8	59.1	55.7	dB(A)
11:00 - 12:00	56.5	71.1	57.7	55.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.6	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.7	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.8	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
23/05/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม เอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{10}, L_{90} & L_{dn}

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

TIME \ DATE	14-15/06/2024 (L_{eq})	14-15/06/2024 (L_{max})	14-15/06/2024 (L_{10})	14-15/06/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /2	55.4	73.2	57.7	51.9	dB(A)
11:00 - 12:00	60.7	87.9	62.7	55.5	dB(A)
12:00 - 13:00	57.9	79.0	60.4	53.4	dB(A)
13:00 - 14:00	55.0	71.3	57.5	51.8	dB(A)
14:00 - 15:00	60.6	90.1	62.4	53.8	dB(A)
15:00 - 16:00	56.4	74.9	58.7	53.0	dB(A)
16:00 - 17:00	54.2	74.7	56.1	51.4	dB(A)
17:00 - 18:00	54.6	77.0	55.9	49.8	dB(A)
18:00 - 19:00	53.5	80.5	56.1	49.2	dB(A)
19:00 - 20:00	51.2	73.4	52.5	49.3	dB(A)
20:00 - 21:00	51.7	63.6	52.7	50.6	dB(A)
21:00 - 22:00	52.4	64.5	53.9	50.9	dB(A)
22:00 - 23:00	51.7	62.6	52.6	50.9	dB(A)
23:00 - 00:00	51.7	58.6	52.3	51.0	dB(A)
00:00 - 01:00	52.1	60.6	52.9	51.3	dB(A)
01:00 - 02:00	52.7	66.3	53.4	51.8	dB(A)
02:00 - 03:00	50.9	63.7	51.6	50.0	dB(A)
03:00 - 04:00	48.9	70.2	49.4	47.8	dB(A)
04:00 - 05:00	48.9	70.8	49.5	47.3	dB(A)
05:00 - 06:00	52.9	72.4	54.9	48.2	dB(A)
06:00 - 07:00	51.7	71.8	53.7	47.5	dB(A)
07:00 - 08:00	52.0	71.6	54.3	47.9	dB(A)
08:00 - 09:00	51.1	65.6	53.2	48.9	dB(A)
09:00 - 10:00	53.1	69.6	55.2	50.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.7	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.8	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.1	-	-	dB(A)
Standard	70 /1	115 /1	-	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	10:00 - 10:05[2]	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	10:05 - 10:10	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	10:10 - 10:15	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	10:15 - 10:20	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	10:20 - 10:25	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	10:25 - 10:30	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	10:30 - 10:35	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	10:35 - 10:40	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	10:40 - 10:45	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	10:45 - 10:50	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	10:50 - 10:55	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	10:55 - 11:00	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	11:00 - 11:05	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	11:05 - 11:10	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	11:10 - 11:15	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	11:15 - 11:20	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	11:20 - 11:25	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	11:25 - 11:30	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	11:30 - 11:35	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	11:35 - 11:40	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	11:40 - 11:45	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	11:45 - 11:50	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	11:50 - 11:55	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	11:55 - 12:00	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	12:00 - 12:05	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	12:05 - 12:10	67.5	52.5	70.4	50.6	19.8
	12:10 - 12:15	61.7	52.5	64.1	50.6	13.5
	12:15 - 12:20	62.6	52.5	65.2	50.6	14.6
	12:20 - 12:25	62.0	52.5	64.5	50.6	13.9
	12:25 - 12:30	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	12:30 - 12:35	61.1	52.5	63.5	50.6	12.9
	12:35 - 12:40	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	12:40 - 12:45	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	12:45 - 12:50	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	12:50 - 12:55	60.9	52.5	63.2	50.6	12.6
	12:55 - 13:00	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	13:00 - 13:05	62.7	52.5	65.3	50.6	14.7
	13:05 - 13:10	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	13:10 - 13:15	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	13:15 - 13:20	62.8	52.5	65.4	50.6	14.8
	13:20 - 13:25	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	13:25 - 13:30	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	13:30 - 13:35	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	13:35 - 13:40	63.2	52.5	65.8	50.6	15.2
	13:40 - 13:45	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	13:45 - 13:50	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	13:50 - 13:55	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	13:55 - 14:00	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	14:00 - 14:05	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	14:05 - 14:10	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	14:10 - 14:15	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	14:15 - 14:20	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	14:20 - 14:25	63.4	52.5	66.0	50.6	15.4
	14:25 - 14:30	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	14:30 - 14:35	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	14:35 - 14:40	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	14:40 - 14:45	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	14:45 - 14:50	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	14:50 - 14:55	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	14:55 - 15:00	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	15:00 - 15:05	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	15:05 - 15:10	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	15:10 - 15:15	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	15:15 - 15:20	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	15:20 - 15:25	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	15:25 - 15:30	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	15:30 - 15:35	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	15:35 - 15:40	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	15:40 - 15:45	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	15:45 - 15:50	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	15:50 - 15:55	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	15:55 - 16:00	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	16:00 - 16:05	62.7	52.5	65.3	50.6	14.7
	16:05 - 16:10	63.2	52.5	65.8	50.6	15.2
	16:10 - 16:15	62.2	52.5	64.7	50.6	14.1
	16:15 - 16:20	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	16:20 - 16:25	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	16:25 - 16:30	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	16:30 - 16:35	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	16:35 - 16:40	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	16:40 - 16:45	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	16:45 - 16:50	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	16:50 - 16:55	59.8	52.5	61.9	50.6	11.3
	16:55 - 17:00	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	17:00 - 17:05	52.4	52.5	39.1	50.6	-
	17:05 - 17:10	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	17:10 - 17:15	52.1	52.5	44.9	50.6	-
	17:15 - 17:20	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	17:20 - 17:25	52.0	52.5	45.9	50.6	-
	17:25 - 17:30	51.8	52.5	47.2	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม เอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	17:30 - 17:35	51.3	52.5	49.3	50.6	-
	17:35 - 17:40	51.4	52.5	49.0	50.6	-
	17:40 - 17:45	51.0	52.5	50.2	50.6	-
	17:45 - 17:50	52.1	52.5	44.9	50.6	-
	17:50 - 17:55	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	17:55 - 18:00	51.8	52.5	47.2	50.6	-
	18:00 - 18:05	51.4	52.5	49.0	50.6	-
	18:05 - 18:10	51.0	52.5	50.2	50.6	-
	18:10 - 18:15	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	18:15 - 18:20	50.9	52.5	50.4	50.6	-
	18:20 - 18:25	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	18:25 - 18:30	51.4	52.5	49.0	50.6	-
	18:30 - 18:35	51.6	52.5	48.2	50.6	-
	18:35 - 18:40	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	18:40 - 18:45	50.1	52.5	51.8	50.6	1.2
	18:45 - 18:50	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	18:50 - 18:55	49.3	52.5	52.7	50.6	2.1
	18:55 - 19:00	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	19:00 - 19:05	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	19:05 - 19:10	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	19:10 - 19:15	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	19:15 - 19:20	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	19:20 - 19:25	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	19:25 - 19:30	49.4	52.5	52.6	50.6	2.0
	19:30 - 19:35	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	19:35 - 19:40	49.5	52.5	52.5	50.6	1.9
	19:40 - 19:45	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	19:45 - 19:50	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	19:50 - 19:55	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	19:55 - 20:00	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	20:00 - 20:05	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	20:05 - 20:10	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	20:10 - 20:15	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	20:15 - 20:20	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	20:20 - 20:25	49.4	52.5	52.6	50.6	2.0
	20:25 - 20:30	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	20:30 - 20:35	48.7	52.5	53.2	50.6	2.6
	20:35 - 20:40	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	20:40 - 20:45	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	20:45 - 20:50	49.4	52.5	52.6	50.6	2.0
	20:50 - 20:55	49.2	52.5	52.8	50.6	2.2
	20:55 - 21:00	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	21:00 - 21:05	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	21:05 - 21:10	49.1	52.5	52.8	50.6	2.2
	21:10 - 21:15	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	21:15 - 21:20	50.0	52.5	51.9	50.6	1.3
	21:20 - 21:25	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	21:25 - 21:30	50.7	52.5	50.8	50.6	0.2
	21:30 - 21:35	50.1	52.5	51.8	50.6	1.2
	21:35 - 21:40	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	21:40 - 21:45	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	21:45 - 21:50	49.1	52.5	52.8	50.6	2.2
	21:50 - 21:55	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	21:55 - 22:00	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	22:00 - 22:05	49.0	54.7	56.3	50.2	6.1
	22:05 - 22:10	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	22:10 - 22:15	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	22:15 - 22:20	49.9	54.7	56.0	50.2	5.8
	22:20 - 22:25	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	22:25 - 22:30	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
25/01/2024	22:30 - 22:35	53.8	54.7	50.4	50.2	0.2
	22:35 - 22:40	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	22:40 - 22:45	51.2	54.7	55.1	50.2	4.9
	22:45 - 22:50	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	22:50 - 22:55	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	22:55 - 23:00	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:00 - 23:05	51.2	54.7	55.1	50.2	4.9
	23:05 - 23:10	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	23:10 - 23:15	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:15 - 23:20	50.4	54.7	55.7	50.2	5.5
	23:20 - 23:25	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	23:25 - 23:30	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	23:30 - 23:35	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	23:35 - 23:40	47.9	54.7	56.7	50.2	6.5
	23:40 - 23:45	47.2	54.7	56.8	50.2	6.6
	23:45 - 23:50	47.0	54.7	56.9	50.2	6.7
	23:50 - 23:55	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	23:55 - 00:00	47.5	54.7	56.8	50.2	6.6
26/01/2024	00:00 - 00:05	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:05 - 00:10	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	00:10 - 00:15	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:15 - 00:20	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	00:20 - 00:25	47.0	54.7	56.9	50.2	6.7
	00:25 - 00:30	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:30 - 00:35	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	00:35 - 00:40	46.3	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:40 - 00:45	45.7	54.7	57.1	50.2	6.9
	00:45 - 00:50	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	00:50 - 00:55	47.0	54.7	56.9	50.2	6.7
	00:55 - 01:00	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารที่เอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
26/01/2024	01:00 - 01:05	45.6	54.7	57.1	50.2	6.9
	01:05 - 01:10	47.0	54.7	56.9	50.2	6.7
	01:10 - 01:15	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	01:15 - 01:20	45.5	54.7	57.1	50.2	6.9
	01:20 - 01:25	45.5	54.7	57.1	50.2	6.9
	01:25 - 01:30	45.1	54.7	57.2	50.2	7.0
	01:30 - 01:35	43.9	54.7	57.3	50.2	7.1
	01:35 - 01:40	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:40 - 01:45	49.9	54.7	56.0	50.2	5.8
	01:45 - 01:50	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	01:50 - 01:55	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9
	01:55 - 02:00	49.0	54.7	56.3	50.2	6.1
	02:00 - 02:05	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	02:05 - 02:10	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
	02:10 - 02:15	43.7	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:15 - 02:20	45.0	54.7	57.2	50.2	7.0
	02:20 - 02:25	43.7	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:25 - 02:30	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	02:30 - 02:35	44.2	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:35 - 02:40	43.5	54.7	57.4	50.2	7.2
	02:40 - 02:45	45.4	54.7	57.2	50.2	7.0
	02:45 - 02:50	43.9	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:50 - 02:55	43.8	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:55 - 03:00	43.0	54.7	57.4	50.2	7.2
	03:00 - 03:05	43.6	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:05 - 03:10	43.5	54.7	57.4	50.2	7.2
	03:10 - 03:15	43.7	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:15 - 03:20	43.4	54.7	57.4	50.2	7.2
	03:20 - 03:25	44.3	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:25 - 03:30	43.7	54.7	57.3	50.2	7.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
26/01/2024	03:30 - 03:35	43.4	54.7	57.4	50.2	7.2
	03:35 - 03:40	44.0	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:40 - 03:45	43.6	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:45 - 03:50	45.3	54.7	57.2	50.2	7.0
	03:50 - 03:55	43.9	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:55 - 04:00	44.1	54.7	57.3	50.2	7.1
	04:00 - 04:05	44.5	54.7	57.3	50.2	7.1
	04:05 - 04:10	43.7	54.7	57.3	50.2	7.1
	04:10 - 04:15	44.4	54.7	57.3	50.2	7.1
	04:15 - 04:20	44.9	54.7	57.2	50.2	7.0
	04:20 - 04:25	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:25 - 04:30	44.2	54.7	57.3	50.2	7.1
	04:30 - 04:35	45.5	54.7	57.1	50.2	6.9
	04:35 - 04:40	55.5	54.7	50.8	50.2	0.6
	04:40 - 04:45	63.9	54.7	66.3	50.2	16.1
	04:45 - 04:50	46.2	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:50 - 04:55	45.9	54.7	57.1	50.2	6.9
	04:55 - 05:00	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
	05:00 - 05:05	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	05:05 - 05:10	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	05:10 - 05:15	45.5	54.7	57.1	50.2	6.9
	05:15 - 05:20	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	05:20 - 05:25	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	05:25 - 05:30	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	05:30 - 05:35	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	05:35 - 05:40	58.2	54.7	58.6	50.2	8.4
	05:40 - 05:45	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	05:45 - 05:50	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	05:50 - 05:55	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	05:55 - 06:00	49.0	54.7	56.3	50.2	6.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
26/01/2024	06:00 - 06:05	49.5	52.5	52.5	50.6	1.9
	06:05 - 06:10	49.1	52.5	52.8	50.6	2.2
	06:10 - 06:15	48.8	52.5	53.1	50.6	2.5
	06:15 - 06:20	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	06:20 - 06:25	50.1	52.5	51.8	50.6	1.2
	06:25 - 06:30	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	06:30 - 06:35	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	06:35 - 06:40	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	06:40 - 06:45	52.0	52.5	45.9	50.6	-
	06:45 - 06:50	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	06:50 - 06:55	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	06:55 - 07:00	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	07:00 - 07:05	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	07:05 - 07:10	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	07:10 - 07:15	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	07:15 - 07:20	51.0	52.5	50.2	50.6	-
	07:20 - 07:25	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	07:25 - 07:30	52.7	52.5	42.2	50.6	-
	07:30 - 07:35	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	07:35 - 07:40	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	07:40 - 07:45	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	07:45 - 07:50	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	07:50 - 07:55	61.0	52.5	63.3	50.6	12.7
	07:55 - 08:00	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	08:00 - 08:05	63.6	52.5	66.2	50.6	15.6
	08:05 - 08:10	62.5	52.5	65.0	50.6	14.4
	08:10 - 08:15	60.6	52.5	62.9	50.6	12.3
	08:15 - 08:20	62.6	52.5	65.2	50.6	14.6
	08:20 - 08:25	62.7	52.5	65.3	50.6	14.7
	08:25 - 08:30	61.8	52.5	64.3	50.6	13.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139

Report No. R6701-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราตาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 00811

MEASURING DATE : 25-26/01/2024

RECEIVED DATE : 26/01/2024

REPORTED DATE : 31/01/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
26/01/2024	08:30 - 08:35	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	08:35 - 08:40	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	08:40 - 08:45	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	08:45 - 08:50	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	08:50 - 08:55	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	08:55 - 09:00	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	09:00 - 09:05	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	09:05 - 09:10	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	09:10 - 09:15	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	09:15 - 09:20	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	09:20 - 09:25	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	09:25 - 09:30	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	09:30 - 09:35	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	09:35 - 09:40	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	09:40 - 09:45	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	09:45 - 09:50	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	09:50 - 09:55	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	09:55 - 10:00	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Start Time

[/3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

31/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	10:00 - 10:05[2]	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	10:05 - 10:10	50.1	52.5	51.8	50.6	1.2
	10:10 - 10:15	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	10:15 - 10:20	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	10:20 - 10:25	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	10:25 - 10:30	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	10:30 - 10:35	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	10:35 - 10:40	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	10:40 - 10:45	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	10:45 - 10:50	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	10:50 - 10:55	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	10:55 - 11:00	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	11:00 - 11:05	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	11:05 - 11:10	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	11:10 - 11:15	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	11:15 - 11:20	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	11:20 - 11:25	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	11:25 - 11:30	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	11:30 - 11:35	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	11:35 - 11:40	60.6	52.5	62.9	50.6	12.3
	11:40 - 11:45	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	11:45 - 11:50	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	11:50 - 11:55	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	11:55 - 12:00	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	12:00 - 12:05	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	12:05 - 12:10	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	12:10 - 12:15	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	12:15 - 12:20	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	12:20 - 12:25	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	12:25 - 12:30	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	12:30 - 12:35	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	12:35 - 12:40	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	12:40 - 12:45	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	12:45 - 12:50	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	12:50 - 12:55	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	12:55 - 13:00	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	13:00 - 13:05	53.5	52.5	49.6	50.6	-
	13:05 - 13:10	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	13:10 - 13:15	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	13:15 - 13:20	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	13:20 - 13:25	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	13:25 - 13:30	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	13:30 - 13:35	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	13:35 - 13:40	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	13:40 - 13:45	51.8	52.5	47.2	50.6	-
	13:45 - 13:50	51.3	52.5	49.3	50.6	-
	13:50 - 13:55	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	13:55 - 14:00	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	14:00 - 14:05	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	14:05 - 14:10	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	14:10 - 14:15	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	14:15 - 14:20	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	14:20 - 14:25	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	14:25 - 14:30	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	14:30 - 14:35	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	14:35 - 14:40	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	14:40 - 14:45	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	14:45 - 14:50	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	14:50 - 14:55	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	14:55 - 15:00	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	15:00 - 15:05	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	15:05 - 15:10	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	15:10 - 15:15	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	15:15 - 15:20	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	15:20 - 15:25	59.8	52.5	61.9	50.6	11.3
	15:25 - 15:30	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	15:30 - 15:35	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	15:35 - 15:40	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	15:40 - 15:45	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	15:45 - 15:50	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	15:50 - 15:55	60.7	52.5	63.0	50.6	12.4
	15:55 - 16:00	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	16:00 - 16:05	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	16:05 - 16:10	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	16:10 - 16:15	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	16:15 - 16:20	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	16:20 - 16:25	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	16:25 - 16:30	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	16:30 - 16:35	61.3	52.5	63.7	50.6	13.1
	16:35 - 16:40	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	16:40 - 16:45	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	16:45 - 16:50	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	16:50 - 16:55	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	16:55 - 17:00	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	17:00 - 17:05	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	17:05 - 17:10	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	17:10 - 17:15	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	17:15 - 17:20	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	17:20 - 17:25	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	17:25 - 17:30	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	17:30 - 17:35	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	17:35 - 17:40	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	17:40 - 17:45	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	17:45 - 17:50	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	17:50 - 17:55	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	17:55 - 18:00	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	18:00 - 18:05	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	18:05 - 18:10	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	18:10 - 18:15	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	18:15 - 18:20	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	18:20 - 18:25	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	18:25 - 18:30	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	18:30 - 18:35	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	18:35 - 18:40	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	18:40 - 18:45	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	18:45 - 18:50	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	18:50 - 18:55	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	18:55 - 19:00	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	19:00 - 19:05	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	19:05 - 19:10	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	19:10 - 19:15	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	19:15 - 19:20	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	19:20 - 19:25	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	19:25 - 19:30	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	19:30 - 19:35	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	19:35 - 19:40	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	19:40 - 19:45	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	19:45 - 19:50	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	19:50 - 19:55	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	19:55 - 20:00	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	20:00 - 20:05	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	20:05 - 20:10	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	20:10 - 20:15	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	20:15 - 20:20	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	20:20 - 20:25	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	20:25 - 20:30	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	20:30 - 20:35	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	20:35 - 20:40	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	20:40 - 20:45	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	20:45 - 20:50	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	20:50 - 20:55	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	20:55 - 21:00	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	21:00 - 21:05	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	21:05 - 21:10	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	21:10 - 21:15	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	21:15 - 21:20	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	21:20 - 21:25	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	21:25 - 21:30	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	21:30 - 21:35	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	21:35 - 21:40	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	21:40 - 21:45	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	21:45 - 21:50	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	21:50 - 21:55	53.3	52.5	48.6	50.6	-
	21:55 - 22:00	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	22:00 - 22:05	55.8	54.7	52.3	50.2	2.1
	22:05 - 22:10	54.9	54.7	44.4	50.2	-
	22:10 - 22:15	54.5	54.7	44.2	50.2	-
	22:15 - 22:20	55.1	54.7	47.5	50.2	-
	22:20 - 22:25	51.2	54.7	55.1	50.2	4.9
	22:25 - 22:30	54.5	54.7	44.2	50.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
08/02/2024	22:30 - 22:35	53.4	54.7	51.8	50.2	1.6
	22:35 - 22:40	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	22:40 - 22:45	51.9	54.7	54.5	50.2	4.3
	22:45 - 22:50	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	22:50 - 22:55	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	22:55 - 23:00	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	23:00 - 23:05	53.6	54.7	51.2	50.2	1.0
	23:05 - 23:10	54.5	54.7	44.2	50.2	-
	23:10 - 23:15	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	23:15 - 23:20	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:20 - 23:25	52.2	54.7	54.1	50.2	3.9
	23:25 - 23:30	54.4	54.7	45.9	50.2	-
	23:30 - 23:35	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	23:35 - 23:40	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	23:40 - 23:45	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	23:45 - 23:50	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	23:50 - 23:55	52.2	54.7	54.1	50.2	3.9
	23:55 - 00:00	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
09/02/2024	00:00 - 00:05	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:05 - 00:10	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	00:10 - 00:15	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	00:15 - 00:20	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:20 - 00:25	53.9	54.7	50.0	50.2	-
	00:25 - 00:30	61.7	54.7	63.7	50.2	13.5
	00:30 - 00:35	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	00:35 - 00:40	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	00:40 - 00:45	53.8	54.7	50.4	50.2	0.2
	00:45 - 00:50	54.8	54.7	41.4	50.2	-
	00:50 - 00:55	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	00:55 - 01:00	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารที่เอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
09/02/2024	01:00 - 01:05	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	01:05 - 01:10	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	01:10 - 01:15	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	01:15 - 01:20	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	01:20 - 01:25	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	01:25 - 01:30	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	01:30 - 01:35	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	01:35 - 01:40	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	01:40 - 01:45	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	01:45 - 01:50	55.0	54.7	46.2	50.2	-
	01:50 - 01:55	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	01:55 - 02:00	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	02:00 - 02:05	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	02:05 - 02:10	49.0	54.7	56.3	50.2	6.1
	02:10 - 02:15	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	02:15 - 02:20	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	02:20 - 02:25	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	02:25 - 02:30	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	02:30 - 02:35	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	02:35 - 02:40	47.9	54.7	56.7	50.2	6.5
	02:40 - 02:45	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	02:45 - 02:50	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	02:50 - 02:55	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	02:55 - 03:00	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	03:00 - 03:05	49.9	54.7	56.0	50.2	5.8
	03:05 - 03:10	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:10 - 03:15	55.3	54.7	49.4	50.2	-
	03:15 - 03:20	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	03:20 - 03:25	46.6	54.7	57.0	50.2	6.8
	03:25 - 03:30	46.5	54.7	57.0	50.2	6.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
09/02/2024	03:30 - 03:35	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	03:35 - 03:40	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:40 - 03:45	45.8	54.7	57.1	50.2	6.9
	03:45 - 03:50	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9
	03:50 - 03:55	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:55 - 04:00	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	04:00 - 04:05	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	04:05 - 04:10	47.2	54.7	56.8	50.2	6.6
	04:10 - 04:15	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:15 - 04:20	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:20 - 04:25	47.4	54.7	56.8	50.2	6.6
	04:25 - 04:30	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	04:30 - 04:35	46.6	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:35 - 04:40	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
	04:40 - 04:45	47.4	54.7	56.8	50.2	6.6
	04:45 - 04:50	46.6	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:50 - 04:55	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:55 - 05:00	47.1	54.7	56.9	50.2	6.7
	05:00 - 05:05	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	05:05 - 05:10	48.2	54.7	56.6	50.2	6.4
	05:10 - 05:15	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	05:15 - 05:20	54.5	54.7	44.2	50.2	-
	05:20 - 05:25	56.4	54.7	54.5	50.2	4.3
	05:25 - 05:30	55.7	54.7	51.8	50.2	1.6
	05:30 - 05:35	53.8	54.7	50.4	50.2	0.2
	05:35 - 05:40	53.3	54.7	52.1	50.2	1.9
	05:40 - 05:45	54.2	54.7	48.1	50.2	-
	05:45 - 05:50	53.5	54.7	51.5	50.2	1.3
	05:50 - 05:55	54.6	54.7	41.3	50.2	-
	05:55 - 06:00	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
09/02/2024	06:00 - 06:05	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	06:05 - 06:10	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	06:10 - 06:15	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	06:15 - 06:20	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	06:20 - 06:25	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	06:25 - 06:30	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	06:30 - 06:35	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	06:35 - 06:40	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	06:40 - 06:45	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	06:45 - 06:50	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	06:50 - 06:55	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	06:55 - 07:00	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	07:00 - 07:05	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	07:05 - 07:10	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	07:10 - 07:15	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	07:15 - 07:20	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	07:20 - 07:25	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	07:25 - 07:30	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	07:30 - 07:35	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	07:35 - 07:40	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	07:40 - 07:45	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	07:45 - 07:50	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	07:50 - 07:55	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	07:55 - 08:00	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	08:00 - 08:05	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	08:05 - 08:10	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	08:10 - 08:15	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	08:15 - 08:20	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	08:20 - 08:25	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	08:25 - 08:30	53.5	52.5	49.6	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 01118

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

REPORTED DATE : 13/02/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
09/02/2024	08:30 - 08:35	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	08:35 - 08:40	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	08:40 - 08:45	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	08:45 - 08:50	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	08:50 - 08:55	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	08:55 - 09:00	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	09:00 - 09:05	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	09:05 - 09:10	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	09:10 - 09:15	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	09:15 - 09:20	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	09:20 - 09:25	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	09:25 - 09:30	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	09:30 - 09:35	53.3	52.5	48.6	50.6	-
	09:35 - 09:40	52.8	52.5	44.0	50.6	-
	09:40 - 09:45	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	09:45 - 09:50	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	09:50 - 09:55	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	09:55 - 10:00	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Start Time

[3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

13/02/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	10:00 - 10:05[2]	64.9	52.5	67.6	50.6	17.0
	10:05 - 10:10	64.4	52.5	67.1	50.6	16.5
	10:10 - 10:15	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	10:15 - 10:20	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	10:20 - 10:25	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	10:25 - 10:30	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	10:30 - 10:35	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	10:35 - 10:40	62.3	52.5	64.8	50.6	14.2
	10:40 - 10:45	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	10:45 - 10:50	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	10:50 - 10:55	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	10:55 - 11:00	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	11:00 - 11:05	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	11:05 - 11:10	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	11:10 - 11:15	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	11:15 - 11:20	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	11:20 - 11:25	60.9	52.5	63.2	50.6	12.6
	11:25 - 11:30	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	11:30 - 11:35	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	11:35 - 11:40	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	11:40 - 11:45	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	11:45 - 11:50	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	11:50 - 11:55	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	11:55 - 12:00	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	12:00 - 12:05	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	12:05 - 12:10	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	12:10 - 12:15	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	12:15 - 12:20	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	12:20 - 12:25	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	12:25 - 12:30	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	12:30 - 12:35	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	12:35 - 12:40	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	12:40 - 12:45	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	12:45 - 12:50	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	12:50 - 12:55	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	12:55 - 13:00	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	13:00 - 13:05	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	13:05 - 13:10	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	13:10 - 13:15	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	13:15 - 13:20	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	13:20 - 13:25	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	13:25 - 13:30	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	13:30 - 13:35	60.5	52.5	62.8	50.6	12.2
	13:35 - 13:40	60.5	52.5	62.8	50.6	12.2
	13:40 - 13:45	60.3	52.5	62.5	50.6	11.9
	13:45 - 13:50	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	13:50 - 13:55	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	13:55 - 14:00	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	14:00 - 14:05	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	14:05 - 14:10	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	14:10 - 14:15	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	14:15 - 14:20	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	14:20 - 14:25	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	14:25 - 14:30	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	14:30 - 14:35	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	14:35 - 14:40	60.9	52.5	63.2	50.6	12.6
	14:40 - 14:45	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	14:45 - 14:50	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	14:50 - 14:55	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	14:55 - 15:00	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	15:00 - 15:05	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	15:05 - 15:10	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	15:10 - 15:15	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	15:15 - 15:20	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	15:20 - 15:25	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	15:25 - 15:30	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	15:30 - 15:35	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	15:35 - 15:40	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	15:40 - 15:45	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	15:45 - 15:50	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	15:50 - 15:55	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	15:55 - 16:00	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	16:00 - 16:05	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	16:05 - 16:10	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	16:10 - 16:15	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	16:15 - 16:20	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	16:20 - 16:25	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	16:25 - 16:30	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	16:30 - 16:35	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	16:35 - 16:40	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	16:40 - 16:45	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	16:45 - 16:50	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	16:50 - 16:55	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	16:55 - 17:00	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	17:00 - 17:05	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	17:05 - 17:10	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	17:10 - 17:15	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	17:15 - 17:20	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	17:20 - 17:25	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	17:25 - 17:30	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	17:30 - 17:35	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	17:35 - 17:40	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	17:40 - 17:45	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	17:45 - 17:50	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	17:50 - 17:55	53.4	52.5	49.1	50.6	-
	17:55 - 18:00	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	18:00 - 18:05	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	18:05 - 18:10	52.8	52.5	44.0	50.6	-
	18:10 - 18:15	53.3	52.5	48.6	50.6	-
	18:15 - 18:20	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	18:20 - 18:25	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	18:25 - 18:30	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	18:30 - 18:35	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	18:35 - 18:40	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	18:40 - 18:45	52.4	52.5	39.1	50.6	-
	18:45 - 18:50	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	18:50 - 18:55	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	18:55 - 19:00	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	19:00 - 19:05	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	19:05 - 19:10	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	19:10 - 19:15	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	19:15 - 19:20	52.7	52.5	42.2	50.6	-
	19:20 - 19:25	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	19:25 - 19:30	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	19:30 - 19:35	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	19:35 - 19:40	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	19:40 - 19:45	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	19:45 - 19:50	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	19:50 - 19:55	53.4	52.5	49.1	50.6	-
	19:55 - 20:00	52.9	52.5	45.3	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	20:00 - 20:05	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	20:05 - 20:10	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	20:10 - 20:15	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	20:15 - 20:20	53.0	52.5	46.4	50.6	-
	20:20 - 20:25	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	20:25 - 20:30	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	20:30 - 20:35	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	20:35 - 20:40	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	20:40 - 20:45	52.0	52.5	45.9	50.6	-
	20:45 - 20:50	52.8	52.5	44.0	50.6	-
	20:50 - 20:55	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	20:55 - 21:00	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	21:00 - 21:05	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	21:05 - 21:10	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	21:10 - 21:15	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	21:15 - 21:20	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	21:20 - 21:25	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	21:25 - 21:30	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	21:30 - 21:35	53.0	52.5	46.4	50.6	-
	21:35 - 21:40	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	21:40 - 21:45	52.4	52.5	39.1	50.6	-
	21:45 - 21:50	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	21:50 - 21:55	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	21:55 - 22:00	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	22:00 - 22:05	53.2	54.7	52.4	50.2	2.2
	22:05 - 22:10	53.0	54.7	52.8	50.2	2.6
	22:10 - 22:15	53.4	54.7	51.8	50.2	1.6
	22:15 - 22:20	52.7	54.7	53.4	50.2	3.2
	22:20 - 22:25	53.4	54.7	51.8	50.2	1.6
	22:25 - 22:30	53.4	54.7	51.8	50.2	1.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/03/2024	22:30 - 22:35	54.2	54.7	48.1	50.2	-
	22:35 - 22:40	53.0	54.7	52.8	50.2	2.6
	22:40 - 22:45	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	22:45 - 22:50	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
	22:50 - 22:55	52.4	54.7	53.8	50.2	3.6
	22:55 - 23:00	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	23:00 - 23:05	53.0	54.7	52.8	50.2	2.6
	23:05 - 23:10	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	23:10 - 23:15	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	23:15 - 23:20	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	23:20 - 23:25	52.4	54.7	53.8	50.2	3.6
	23:25 - 23:30	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:30 - 23:35	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:35 - 23:40	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	23:40 - 23:45	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:45 - 23:50	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	23:50 - 23:55	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	23:55 - 00:00	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
07/03/2024	00:00 - 00:05	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:05 - 00:10	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:10 - 00:15	52.4	54.7	53.8	50.2	3.6
	00:15 - 00:20	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:20 - 00:25	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	00:25 - 00:30	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	00:30 - 00:35	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	00:35 - 00:40	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	00:40 - 00:45	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:45 - 00:50	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:50 - 00:55	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	00:55 - 01:00	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/03/2024	01:00 - 01:05	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	01:05 - 01:10	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	01:10 - 01:15	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	01:15 - 01:20	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
	01:20 - 01:25	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	01:25 - 01:30	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	01:30 - 01:35	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	01:35 - 01:40	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	01:40 - 01:45	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	01:45 - 01:50	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	01:50 - 01:55	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	01:55 - 02:00	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	02:00 - 02:05	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	02:05 - 02:10	50.4	54.7	55.7	50.2	5.5
	02:10 - 02:15	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	02:15 - 02:20	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	02:20 - 02:25	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	02:25 - 02:30	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	02:30 - 02:35	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	02:35 - 02:40	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	02:40 - 02:45	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	02:45 - 02:50	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	02:50 - 02:55	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	02:55 - 03:00	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	03:00 - 03:05	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	03:05 - 03:10	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9
	03:10 - 03:15	49.9	54.7	56.0	50.2	5.8
	03:15 - 03:20	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	03:20 - 03:25	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	03:25 - 03:30	49.9	54.7	56.0	50.2	5.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/03/2024	03:30 - 03:35	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	03:35 - 03:40	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	03:40 - 03:45	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	03:45 - 03:50	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	03:50 - 03:55	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	03:55 - 04:00	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	04:00 - 04:05	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	04:05 - 04:10	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	04:10 - 04:15	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	04:15 - 04:20	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	04:20 - 04:25	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	04:25 - 04:30	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	04:30 - 04:35	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	04:35 - 04:40	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	04:40 - 04:45	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	04:45 - 04:50	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	04:50 - 04:55	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	04:55 - 05:00	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	05:00 - 05:05	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	05:05 - 05:10	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	05:10 - 05:15	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	05:15 - 05:20	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	05:20 - 05:25	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	05:25 - 05:30	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	05:30 - 05:35	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	05:35 - 05:40	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	05:40 - 05:45	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	05:45 - 05:50	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	05:50 - 05:55	52.3	54.7	54.0	50.2	3.8
	05:55 - 06:00	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/03/2024	06:00 - 06:05	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	06:05 - 06:10	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	06:10 - 06:15	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	06:15 - 06:20	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	06:20 - 06:25	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	06:25 - 06:30	60.1	52.5	62.3	50.6	11.7
	06:30 - 06:35	61.2	52.5	63.6	50.6	13.0
	06:35 - 06:40	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	06:40 - 06:45	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	06:45 - 06:50	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	06:50 - 06:55	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	06:55 - 07:00	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	07:00 - 07:05	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	07:05 - 07:10	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	07:10 - 07:15	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	07:15 - 07:20	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	07:20 - 07:25	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	07:25 - 07:30	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	07:30 - 07:35	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	07:35 - 07:40	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	07:40 - 07:45	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	07:45 - 07:50	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	07:50 - 07:55	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	07:55 - 08:00	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	08:00 - 08:05	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	08:05 - 08:10	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	08:10 - 08:15	61.7	52.5	64.1	50.6	13.5
	08:15 - 08:20	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	08:20 - 08:25	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	08:25 - 08:30	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 02527

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

REPORTED DATE : 13/03/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/03/2024	08:30 - 08:35	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	08:35 - 08:40	61.7	52.5	64.1	50.6	13.5
	08:40 - 08:45	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	08:45 - 08:50	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	08:50 - 08:55	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	08:55 - 09:00	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	09:00 - 09:05	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	09:05 - 09:10	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	09:10 - 09:15	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	09:15 - 09:20	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	09:20 - 09:25	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	09:25 - 09:30	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	09:30 - 09:35	60.6	52.5	62.9	50.6	12.3
	09:35 - 09:40	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	09:40 - 09:45	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	09:45 - 09:50	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	09:50 - 09:55	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	09:55 - 10:00	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Start Time

[3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

13/03/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม เอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	10:00 - 10:05[2]	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	10:05 - 10:10	60.5	52.5	62.8	50.6	12.2
	10:10 - 10:15	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	10:15 - 10:20	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	10:20 - 10:25	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	10:25 - 10:30	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	10:30 - 10:35	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	10:35 - 10:40	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	10:40 - 10:45	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	10:45 - 10:50	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	10:50 - 10:55	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	10:55 - 11:00	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	11:00 - 11:05	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	11:05 - 11:10	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	11:10 - 11:15	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	11:15 - 11:20	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	11:20 - 11:25	62.5	52.5	65.0	50.6	14.4
	11:25 - 11:30	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	11:30 - 11:35	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	11:35 - 11:40	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	11:40 - 11:45	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	11:45 - 11:50	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	11:50 - 11:55	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	11:55 - 12:00	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	12:00 - 12:05	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	12:05 - 12:10	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	12:10 - 12:15	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	12:15 - 12:20	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	12:20 - 12:25	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	12:25 - 12:30	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	12:30 - 12:35	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	12:35 - 12:40	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	12:40 - 12:45	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	12:45 - 12:50	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	12:50 - 12:55	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	12:55 - 13:00	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	13:00 - 13:05	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	13:05 - 13:10	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	13:10 - 13:15	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	13:15 - 13:20	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	13:20 - 13:25	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	13:25 - 13:30	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	13:30 - 13:35	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	13:35 - 13:40	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	13:40 - 13:45	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	13:45 - 13:50	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	13:50 - 13:55	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	13:55 - 14:00	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	14:00 - 14:05	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	14:05 - 14:10	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	14:10 - 14:15	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	14:15 - 14:20	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	14:20 - 14:25	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	14:25 - 14:30	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	14:30 - 14:35	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	14:35 - 14:40	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	14:40 - 14:45	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	14:45 - 14:50	59.8	52.5	61.9	50.6	11.3
	14:50 - 14:55	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	14:55 - 15:00	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	15:00 - 15:05	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	15:05 - 15:10	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	15:10 - 15:15	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	15:15 - 15:20	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	15:20 - 15:25	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	15:25 - 15:30	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	15:30 - 15:35	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	15:35 - 15:40	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	15:40 - 15:45	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	15:45 - 15:50	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	15:50 - 15:55	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	15:55 - 16:00	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	16:00 - 16:05	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	16:05 - 16:10	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	16:10 - 16:15	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	16:15 - 16:20	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	16:20 - 16:25	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	16:25 - 16:30	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	16:30 - 16:35	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	16:35 - 16:40	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	16:40 - 16:45	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	16:45 - 16:50	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	16:50 - 16:55	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	16:55 - 17:00	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	17:00 - 17:05	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	17:05 - 17:10	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	17:10 - 17:15	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	17:15 - 17:20	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	17:20 - 17:25	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	17:25 - 17:30	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	17:30 - 17:35	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	17:35 - 17:40	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	17:40 - 17:45	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	17:45 - 17:50	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	17:50 - 17:55	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	17:55 - 18:00	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	18:00 - 18:05	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	18:05 - 18:10	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	18:10 - 18:15	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	18:15 - 18:20	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	18:20 - 18:25	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	18:25 - 18:30	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	18:30 - 18:35	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	18:35 - 18:40	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	18:40 - 18:45	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	18:45 - 18:50	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	18:50 - 18:55	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	18:55 - 19:00	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	19:00 - 19:05	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	19:05 - 19:10	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	19:10 - 19:15	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	19:15 - 19:20	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	19:20 - 19:25	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	19:25 - 19:30	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	19:30 - 19:35	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	19:35 - 19:40	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	19:40 - 19:45	53.5	52.5	49.6	50.6	-1.0
	19:45 - 19:50	52.8	52.5	44.0	50.6	-6.6
	19:50 - 19:55	52.8	52.5	44.0	50.6	-6.6
	19:55 - 20:00	52.8	52.5	44.0	50.6	-6.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม เอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	20:00 - 20:05	52.9	52.5	45.3	50.6	-5.3
	20:05 - 20:10	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	20:10 - 20:15	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	20:15 - 20:20	53.1	52.5	47.2	50.6	-3.4
	20:20 - 20:25	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	20:25 - 20:30	52.5	52.5	29.1	50.6	-21.5
	20:30 - 20:35	52.3	52.5	42.0	50.6	-8.6
	20:35 - 20:40	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	20:40 - 20:45	52.5	52.5	29.1	50.6	-21.5
	20:45 - 20:50	52.1	52.5	44.9	50.6	-5.7
	20:50 - 20:55	51.7	52.5	47.8	50.6	-2.8
	20:55 - 21:00	51.6	52.5	48.2	50.6	-2.4
	21:00 - 21:05	51.8	52.5	47.2	50.6	-3.4
	21:05 - 21:10	52.3	52.5	42.0	50.6	-8.6
	21:10 - 21:15	51.8	52.5	47.2	50.6	-3.4
	21:15 - 21:20	50.9	52.5	50.4	50.6	-0.2
	21:20 - 21:25	51.9	52.5	46.6	50.6	-4.0
	21:25 - 21:30	52.0	52.5	45.9	50.6	-4.7
	21:30 - 21:35	51.5	52.5	48.6	50.6	-2.0
	21:35 - 21:40	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	21:40 - 21:45	51.2	52.5	49.6	50.6	-1.0
	21:45 - 21:50	52.5	52.5	29.1	50.6	-21.5
	21:50 - 21:55	52.6	52.5	39.2	50.6	-11.4
	21:55 - 22:00	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	22:00 - 22:05	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	22:05 - 22:10	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	22:10 - 22:15	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	22:15 - 22:20	52.2	54.7	54.1	50.2	3.9
	22:20 - 22:25	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	22:25 - 22:30	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/04/2024	22:30 - 22:35	51.4	54.7	55.0	50.2	4.8
	22:35 - 22:40	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	22:40 - 22:45	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	22:45 - 22:50	53.2	54.7	52.4	50.2	2.2
	22:50 - 22:55	54.1	54.7	48.8	50.2	-1.4
	22:55 - 23:00	54.3	54.7	47.1	50.2	-3.1
	23:00 - 23:05	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	23:05 - 23:10	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	23:10 - 23:15	51.9	54.7	54.5	50.2	4.3
	23:15 - 23:20	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	23:20 - 23:25	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	23:25 - 23:30	54.2	54.7	48.1	50.2	-2.1
	23:30 - 23:35	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	23:35 - 23:40	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	23:40 - 23:45	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	23:45 - 23:50	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	23:50 - 23:55	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:55 - 00:00	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
18/04/2024	00:00 - 00:05	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	00:05 - 00:10	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	00:10 - 00:15	49.0	54.7	56.3	50.2	6.1
	00:15 - 00:20	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	00:20 - 00:25	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	00:25 - 00:30	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	00:30 - 00:35	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	00:35 - 00:40	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	00:40 - 00:45	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	00:45 - 00:50	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	00:50 - 00:55	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	00:55 - 01:00	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/04/2024	01:00 - 01:05	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	01:05 - 01:10	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	01:10 - 01:15	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	01:15 - 01:20	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	01:20 - 01:25	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	01:25 - 01:30	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	01:30 - 01:35	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:35 - 01:40	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	01:40 - 01:45	47.5	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:45 - 01:50	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	01:50 - 01:55	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:55 - 02:00	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	02:00 - 02:05	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	02:05 - 02:10	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	02:10 - 02:15	48.0	54.7	56.7	50.2	6.5
	02:15 - 02:20	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	02:20 - 02:25	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	02:25 - 02:30	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	02:30 - 02:35	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	02:35 - 02:40	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	02:40 - 02:45	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	02:45 - 02:50	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	02:50 - 02:55	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	02:55 - 03:00	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:00 - 03:05	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	03:05 - 03:10	48.2	54.7	56.6	50.2	6.4
	03:10 - 03:15	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
	03:15 - 03:20	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	03:20 - 03:25	47.9	54.7	56.7	50.2	6.5
	03:25 - 03:30	47.5	54.7	56.8	50.2	6.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/04/2024	03:30 - 03:35	47.1	54.7	56.9	50.2	6.7
	03:35 - 03:40	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	03:40 - 03:45	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	03:45 - 03:50	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:50 - 03:55	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	03:55 - 04:00	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:00 - 04:05	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9
	04:05 - 04:10	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	04:10 - 04:15	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	04:15 - 04:20	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9
	04:20 - 04:25	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	04:25 - 04:30	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	04:30 - 04:35	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	04:35 - 04:40	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	04:40 - 04:45	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	04:45 - 04:50	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	04:50 - 04:55	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	04:55 - 05:00	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	05:00 - 05:05	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	05:05 - 05:10	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	05:10 - 05:15	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	05:15 - 05:20	49.4	54.7	56.2	50.2	6.0
	05:20 - 05:25	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	05:25 - 05:30	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	05:30 - 05:35	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	05:35 - 05:40	56.5	54.7	54.8	50.2	4.6
	05:40 - 05:45	57.6	54.7	57.5	50.2	7.3
	05:45 - 05:50	56.0	54.7	53.1	50.2	2.9
	05:50 - 05:55	56.4	54.7	54.5	50.2	4.3
	05:55 - 06:00	57.0	54.7	56.1	50.2	5.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/04/2024	06:00 - 06:05	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	06:05 - 06:10	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	06:10 - 06:15	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	06:15 - 06:20	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	06:20 - 06:25	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	06:25 - 06:30	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	06:30 - 06:35	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	06:35 - 06:40	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	06:40 - 06:45	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	06:45 - 06:50	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	06:50 - 06:55	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	06:55 - 07:00	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	07:00 - 07:05	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	07:05 - 07:10	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	07:10 - 07:15	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	07:15 - 07:20	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	07:20 - 07:25	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	07:25 - 07:30	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	07:30 - 07:35	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	07:35 - 07:40	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	07:40 - 07:45	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	07:45 - 07:50	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	07:50 - 07:55	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	07:55 - 08:00	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	08:00 - 08:05	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	08:05 - 08:10	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	08:10 - 08:15	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	08:15 - 08:20	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	08:20 - 08:25	53.7	52.5	50.5	50.6	-0.1
	08:25 - 08:30	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4072

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 10037

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/04/2024	08:30 - 08:35	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	08:35 - 08:40	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	08:40 - 08:45	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	08:45 - 08:50	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	08:50 - 08:55	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	08:55 - 09:00	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	09:00 - 09:05	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	09:05 - 09:10	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	09:10 - 09:15	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	09:15 - 09:20	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	09:20 - 09:25	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	09:25 - 09:30	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	09:30 - 09:35	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	09:35 - 09:40	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	09:40 - 09:45	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	09:45 - 09:50	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	09:50 - 09:55	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	09:55 - 10:00	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Start Time

[/3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

[/4] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

27/04/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/05/2024	12:00 - 12:05[2]	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	12:05 - 12:10	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	12:10 - 12:15	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	12:15 - 12:20	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	12:20 - 12:25	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	12:25 - 12:30	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	12:30 - 12:35	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	12:35 - 12:40	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	12:40 - 12:45	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	12:45 - 12:50	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	12:50 - 12:55	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	12:55 - 13:00	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	13:00 - 13:05	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	13:05 - 13:10	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	13:10 - 13:15	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	13:15 - 13:20	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	13:20 - 13:25	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	13:25 - 13:30	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	13:30 - 13:35	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	13:35 - 13:40	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	13:40 - 13:45	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	13:45 - 13:50	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	13:50 - 13:55	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	13:55 - 14:00	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	14:00 - 14:05	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	14:05 - 14:10	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	14:10 - 14:15	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	14:15 - 14:20	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	14:20 - 14:25	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	14:25 - 14:30	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/05/2024	14:30 - 14:35	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	14:35 - 14:40	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	14:40 - 14:45	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	14:45 - 14:50	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	14:50 - 14:55	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	14:55 - 15:00	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	15:00 - 15:05	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	15:05 - 15:10	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	15:10 - 15:15	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	15:15 - 15:20	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	15:20 - 15:25	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	15:25 - 15:30	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	15:30 - 15:35	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	15:35 - 15:40	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	15:40 - 15:45	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	15:45 - 15:50	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	15:50 - 15:55	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	15:55 - 16:00	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	16:00 - 16:05	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	16:05 - 16:10	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	16:10 - 16:15	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	16:15 - 16:20	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	16:20 - 16:25	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	16:25 - 16:30	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	16:30 - 16:35	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	16:35 - 16:40	63.9	52.5	66.6	50.6	16.0
	16:40 - 16:45	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	16:45 - 16:50	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	16:50 - 16:55	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	16:55 - 17:00	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารที่เอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/05/2024	17:00 - 17:05	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	17:05 - 17:10	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	17:10 - 17:15	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	17:15 - 17:20	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	17:20 - 17:25	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	17:25 - 17:30	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	17:30 - 17:35	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	17:35 - 17:40	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	17:40 - 17:45	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	17:45 - 17:50	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	17:50 - 17:55	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	17:55 - 18:00	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	18:00 - 18:05	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	18:05 - 18:10	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	18:10 - 18:15	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	18:15 - 18:20	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	18:20 - 18:25	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	18:25 - 18:30	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	18:30 - 18:35	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	18:35 - 18:40	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	18:40 - 18:45	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	18:45 - 18:50	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	18:50 - 18:55	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	18:55 - 19:00	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	19:00 - 19:05	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	19:05 - 19:10	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	19:10 - 19:15	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	19:15 - 19:20	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	19:20 - 19:25	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	19:25 - 19:30	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : I2977
MEASURING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/05/2024	19:30 - 19:35	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	19:35 - 19:40	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	19:40 - 19:45	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	19:45 - 19:50	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	19:50 - 19:55	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	19:55 - 20:00	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	20:00 - 20:05	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	20:05 - 20:10	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	20:10 - 20:15	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	20:15 - 20:20	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	20:20 - 20:25	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	20:25 - 20:30	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	20:30 - 20:35	53.4	52.5	49.1	50.6	-1.5
	20:35 - 20:40	53.2	52.5	47.9	50.6	-2.7
	20:40 - 20:45	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	20:45 - 20:50	53.4	52.5	49.1	50.6	-1.5
	20:50 - 20:55	53.2	52.5	47.9	50.6	-2.7
	20:55 - 21:00	52.8	52.5	44.0	50.6	-6.6
	21:00 - 21:05	53.1	52.5	47.2	50.6	-3.4
	21:05 - 21:10	53.4	52.5	49.1	50.6	-1.5
	21:10 - 21:15	53.5	52.5	49.6	50.6	-1.0
	21:15 - 21:20	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	21:20 - 21:25	53.6	52.5	50.1	50.6	-0.5
	21:25 - 21:30	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	21:30 - 21:35	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	21:35 - 21:40	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	21:40 - 21:45	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	21:45 - 21:50	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	21:50 - 21:55	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	21:55 - 22:00	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977
MEASURING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/05/2024	22:00 - 22:05	54.3	54.7	47.1	50.2	-3.1
	22:05 - 22:10	54.2	54.7	48.1	50.2	-2.1
	22:10 - 22:15	54.6	54.7	41.3	50.2	-8.9
	22:15 - 22:20	54.4	54.7	45.9	50.2	-4.3
	22:20 - 22:25	53.6	54.7	51.2	50.2	1.0
	22:25 - 22:30	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	22:30 - 22:35	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	22:35 - 22:40	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	22:40 - 22:45	53.8	54.7	50.4	50.2	0.2
	22:45 - 22:50	54.8	54.7	41.4	50.2	-8.8
	22:50 - 22:55	54.6	54.7	41.3	50.2	-8.9
	22:55 - 23:00	54.8	54.7	41.4	50.2	-8.8
	23:00 - 23:05	55.0	54.7	46.2	50.2	-4.0
	23:05 - 23:10	54.1	54.7	48.8	50.2	-1.4
	23:10 - 23:15	53.2	54.7	52.4	50.2	2.2
	23:15 - 23:20	53.9	54.7	50.0	50.2	-0.2
	23:20 - 23:25	54.5	54.7	44.2	50.2	-6.0
	23:25 - 23:30	55.1	54.7	47.5	50.2	-2.7
	23:30 - 23:35	54.1	54.7	48.8	50.2	-1.4
	23:35 - 23:40	53.9	54.7	50.0	50.2	-0.2
	23:40 - 23:45	54.0	54.7	49.4	50.2	-0.8
	23:45 - 23:50	54.2	54.7	48.1	50.2	-2.1
	23:50 - 23:55	53.6	54.7	51.2	50.2	1.0
	23:55 - 00:00	52.4	54.7	53.8	50.2	3.6
09/05/2024	00:00 - 00:05	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	00:05 - 00:10	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	00:10 - 00:15	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	00:15 - 00:20	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	00:20 - 00:25	56.6	54.7	55.1	50.2	4.9
	00:25 - 00:30	60.4	54.7	62.0	50.2	11.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/05/2024	00:30 - 00:35	55.7	54.7	51.8	50.2	1.6
	00:35 - 00:40	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	00:40 - 00:45	54.5	54.7	44.2	50.2	-6.0
	00:45 - 00:50	51.9	54.7	54.5	50.2	4.3
	00:50 - 00:55	52.3	54.7	54.0	50.2	3.8
	00:55 - 01:00	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	01:00 - 01:05	53.4	54.7	51.8	50.2	1.6
	01:05 - 01:10	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
	01:10 - 01:15	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	01:15 - 01:20	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
	01:20 - 01:25	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	01:25 - 01:30	52.7	54.7	53.4	50.2	3.2
	01:30 - 01:35	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	01:35 - 01:40	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	01:40 - 01:45	51.4	54.7	55.0	50.2	4.8
	01:45 - 01:50	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	01:50 - 01:55	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	01:55 - 02:00	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	02:00 - 02:05	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	02:05 - 02:10	51.4	54.7	55.0	50.2	4.8
	02:10 - 02:15	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	02:15 - 02:20	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	02:20 - 02:25	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	02:25 - 02:30	53.0	54.7	52.8	50.2	2.6
	02:30 - 02:35	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
	02:35 - 02:40	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	02:40 - 02:45	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	02:45 - 02:50	53.0	54.7	52.8	50.2	2.6
	02:50 - 02:55	53.3	54.7	52.1	50.2	1.9
	02:55 - 03:00	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/05/2024	03:00 - 03:05	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	03:05 - 03:10	51.9	54.7	54.5	50.2	4.3
	03:10 - 03:15	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	03:15 - 03:20	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	03:20 - 03:25	52.7	54.7	53.4	50.2	3.2
	03:25 - 03:30	50.4	54.7	55.7	50.2	5.5
	03:30 - 03:35	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	03:35 - 03:40	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	03:40 - 03:45	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	03:45 - 03:50	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	03:50 - 03:55	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	03:55 - 04:00	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	04:00 - 04:05	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	04:05 - 04:10	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	04:10 - 04:15	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	04:15 - 04:20	52.4	54.7	53.8	50.2	3.6
	04:20 - 04:25	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	04:25 - 04:30	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	04:30 - 04:35	52.7	54.7	53.4	50.2	3.2
	04:35 - 04:40	52.3	54.7	54.0	50.2	3.8
	04:40 - 04:45	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	04:45 - 04:50	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
	04:50 - 04:55	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	04:55 - 05:00	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	05:00 - 05:05	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	05:05 - 05:10	52.2	54.7	54.1	50.2	3.9
	05:10 - 05:15	54.8	54.7	41.4	50.2	-8.8
	05:15 - 05:20	53.8	54.7	50.4	50.2	0.2
	05:20 - 05:25	54.4	54.7	45.9	50.2	-4.3
	05:25 - 05:30	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราตาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/05/2024	05:30 - 05:35	53.6	54.7	51.2	50.2	1.0
	05:35 - 05:40	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	05:40 - 05:45	54.4	54.7	45.9	50.2	-4.3
	05:45 - 05:50	54.1	54.7	48.8	50.2	-1.4
	05:50 - 05:55	58.0	54.7	58.3	50.2	8.1
	05:55 - 06:00	54.9	54.7	44.4	50.2	-5.8
	06:00 - 06:05	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	06:05 - 06:10	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	06:10 - 06:15	62.0	52.5	64.5	50.6	13.9
	06:15 - 06:20	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	06:20 - 06:25	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	06:25 - 06:30	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	06:30 - 06:35	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	06:35 - 06:40	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	06:40 - 06:45	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	06:45 - 06:50	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	06:50 - 06:55	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	06:55 - 07:00	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	07:00 - 07:05	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	07:05 - 07:10	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	07:10 - 07:15	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	07:15 - 07:20	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	07:20 - 07:25	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	07:25 - 07:30	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	07:30 - 07:35	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	07:35 - 07:40	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	07:40 - 07:45	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	07:45 - 07:50	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	07:50 - 07:55	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	07:55 - 08:00	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนตาราคาม
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977
MEASURING DATE : 08-09/05/2024
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/05/2024	08:00 - 08:05	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	08:05 - 08:10	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	08:10 - 08:15	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	08:15 - 08:20	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	08:20 - 08:25	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	08:25 - 08:30	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	08:30 - 08:35	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	08:35 - 08:40	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	08:40 - 08:45	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	08:45 - 08:50	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	08:50 - 08:55	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	08:55 - 09:00	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	09:00 - 09:05	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	09:05 - 09:10	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	09:10 - 09:15	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	09:15 - 09:20	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	09:20 - 09:25	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	09:25 - 09:30	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	09:30 - 09:35	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	09:35 - 09:40	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	09:40 - 09:45	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	09:45 - 09:50	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	09:50 - 09:55	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	09:55 - 10:00	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	10:00 - 10:05	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	10:05 - 10:10	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	10:10 - 10:15	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	10:15 - 10:20	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	10:20 - 10:25	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	10:25 - 10:30	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2447

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12977

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/05/2024	10:30 - 10:35	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	10:35 - 10:40	60.5	52.5	62.8	50.6	12.2
	10:40 - 10:45	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	10:45 - 10:50	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	10:50 - 10:55	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	10:55 - 11:00	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	11:00 - 11:05	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	11:05 - 11:10	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	11:10 - 11:15	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	11:15 - 11:20	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	11:20 - 11:25	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	11:25 - 11:30	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	11:30 - 11:35	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	11:35 - 11:40	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	11:40 - 11:45	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	11:45 - 11:50	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	11:50 - 11:55	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	11:55 - 12:00	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Start Time

[3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

[4] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	10:00 - 10:05[2]	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	10:05 - 10:10	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	10:10 - 10:15	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	10:15 - 10:20	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	10:20 - 10:25	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	10:25 - 10:30	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	10:30 - 10:35	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	10:35 - 10:40	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	10:40 - 10:45	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	10:45 - 10:50	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	10:50 - 10:55	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	10:55 - 11:00	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	11:00 - 11:05	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	11:05 - 11:10	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	11:10 - 11:15	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	11:15 - 11:20	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	11:20 - 11:25	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	11:25 - 11:30	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	11:30 - 11:35	60.7	52.5	63.0	50.6	12.4
	11:35 - 11:40	66.7	52.5	69.5	50.6	18.9
	11:40 - 11:45	61.6	52.5	64.0	50.6	13.4
	11:45 - 11:50	60.9	52.5	63.2	50.6	12.6
	11:50 - 11:55	61.7	52.5	64.1	50.6	13.5
	11:55 - 12:00	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	12:00 - 12:05	60.9	52.5	63.2	50.6	12.6
	12:05 - 12:10	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	12:10 - 12:15	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	12:15 - 12:20	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	12:20 - 12:25	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	12:25 - 12:30	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	12:30 - 12:35	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	12:35 - 12:40	60.4	52.5	62.6	50.6	12.0
	12:40 - 12:45	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	12:45 - 12:50	52.8	52.5	44.0	50.6	-6.6
	12:50 - 12:55	53.7	52.5	50.5	50.6	-0.1
	12:55 - 13:00	53.3	52.5	48.6	50.6	-2.0
	13:00 - 13:05	53.0	52.5	46.4	50.6	-4.2
	13:05 - 13:10	52.1	52.5	44.9	50.6	-5.7
	13:10 - 13:15	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	13:15 - 13:20	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	13:20 - 13:25	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	13:25 - 13:30	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	13:30 - 13:35	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	13:35 - 13:40	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	13:40 - 13:45	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	13:45 - 13:50	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	13:50 - 13:55	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	13:55 - 14:00	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	14:00 - 14:05	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	14:05 - 14:10	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	14:10 - 14:15	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	14:15 - 14:20	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	14:20 - 14:25	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	14:25 - 14:30	61.2	52.5	63.6	50.6	13.0
	14:30 - 14:35	67.2	52.5	70.1	50.6	19.5
	14:35 - 14:40	65.2	52.5	68.0	50.6	17.4
	14:40 - 14:45	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	14:45 - 14:50	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	14:50 - 14:55	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	14:55 - 15:00	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	15:00 - 15:05	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	15:05 - 15:10	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	15:10 - 15:15	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	15:15 - 15:20	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	15:20 - 15:25	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	15:25 - 15:30	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	15:30 - 15:35	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	15:35 - 15:40	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	15:40 - 15:45	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	15:45 - 15:50	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	15:50 - 15:55	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	15:55 - 16:00	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	16:00 - 16:05	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	16:05 - 16:10	53.5	52.5	49.6	50.6	-1.0
	16:10 - 16:15	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	16:15 - 16:20	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	16:20 - 16:25	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	16:25 - 16:30	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	16:30 - 16:35	53.1	52.5	47.2	50.6	-3.4
	16:35 - 16:40	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	16:40 - 16:45	53.5	52.5	49.6	50.6	-1.0
	16:45 - 16:50	52.7	52.5	42.2	50.6	-8.4
	16:50 - 16:55	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	16:55 - 17:00	53.5	52.5	49.6	50.6	-1.0
	17:00 - 17:05	53.3	52.5	48.6	50.6	-2.0
	17:05 - 17:10	53.5	52.5	49.6	50.6	-1.0
	17:10 - 17:15	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	17:15 - 17:20	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	17:20 - 17:25	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	17:25 - 17:30	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	17:30 - 17:35	52.1	52.5	44.9	50.6	-5.7
	17:35 - 17:40	51.0	52.5	50.2	50.6	-0.4
	17:40 - 17:45	52.6	52.5	39.2	50.6	-11.4
	17:45 - 17:50	53.7	52.5	50.5	50.6	-0.1
	17:50 - 17:55	51.4	52.5	49.0	50.6	-1.6
	17:55 - 18:00	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	18:00 - 18:05	50.9	52.5	50.4	50.6	-0.2
	18:05 - 18:10	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	18:10 - 18:15	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	18:15 - 18:20	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	18:20 - 18:25	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	18:25 - 18:30	53.4	52.5	49.1	50.6	-1.5
	18:30 - 18:35	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	18:35 - 18:40	48.9	52.5	53.0	50.6	2.4
	18:40 - 18:45	48.7	52.5	53.2	50.6	2.6
	18:45 - 18:50	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	18:50 - 18:55	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	18:55 - 19:00	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	19:00 - 19:05	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	19:05 - 19:10	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	19:10 - 19:15	49.2	52.5	52.8	50.6	2.2
	19:15 - 19:20	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	19:20 - 19:25	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	19:25 - 19:30	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	19:30 - 19:35	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	19:35 - 19:40	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	19:40 - 19:45	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	19:45 - 19:50	52.3	52.5	42.0	50.6	-8.6
	19:50 - 19:55	51.7	52.5	47.8	50.6	-2.8
	19:55 - 20:00	52.1	52.5	44.9	50.6	-5.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	20:00 - 20:05	52.7	52.5	42.2	50.6	-8.4
	20:05 - 20:10	51.9	52.5	46.6	50.6	-4.0
	20:10 - 20:15	52.4	52.5	39.1	50.6	-11.5
	20:15 - 20:20	51.9	52.5	46.6	50.6	-4.0
	20:20 - 20:25	51.6	52.5	48.2	50.6	-2.4
	20:25 - 20:30	51.3	52.5	49.3	50.6	-1.3
	20:30 - 20:35	51.5	52.5	48.6	50.6	-2.0
	20:35 - 20:40	51.5	52.5	48.6	50.6	-2.0
	20:40 - 20:45	50.9	52.5	50.4	50.6	-0.2
	20:45 - 20:50	51.4	52.5	49.0	50.6	-1.6
	20:50 - 20:55	51.6	52.5	48.2	50.6	-2.4
	20:55 - 21:00	51.2	52.5	49.6	50.6	-1.0
	21:00 - 21:05	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	21:05 - 21:10	52.0	52.5	45.9	50.6	-4.7
	21:10 - 21:15	53.0	52.5	46.4	50.6	-4.2
	21:15 - 21:20	52.4	52.5	39.1	50.6	-11.5
	21:20 - 21:25	51.2	52.5	49.6	50.6	-1.0
	21:25 - 21:30	51.8	52.5	47.2	50.6	-3.4
	21:30 - 21:35	51.1	52.5	49.9	50.6	-0.7
	21:35 - 21:40	52.7	52.5	42.2	50.6	-8.4
	21:40 - 21:45	52.0	52.5	45.9	50.6	-4.7
	21:45 - 21:50	52.5	52.5	29.1	50.6	-21.5
	21:50 - 21:55	52.7	52.5	42.2	50.6	-8.4
	21:55 - 22:00	52.4	52.5	39.1	50.6	-11.5
	22:00 - 22:05	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	22:05 - 22:10	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	22:10 - 22:15	51.2	54.7	55.1	50.2	4.9
	22:15 - 22:20	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	22:20 - 22:25	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	22:25 - 22:30	52.3	54.7	54.0	50.2	3.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2024	22:30 - 22:35	52.7	54.7	53.4	50.2	3.2
	22:35 - 22:40	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	22:40 - 22:45	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	22:45 - 22:50	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	22:50 - 22:55	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	22:55 - 23:00	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	23:00 - 23:05	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	23:05 - 23:10	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	23:10 - 23:15	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	23:15 - 23:20	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	23:20 - 23:25	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	23:25 - 23:30	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	23:30 - 23:35	51.2	54.7	55.1	50.2	4.9
	23:35 - 23:40	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	23:40 - 23:45	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:45 - 23:50	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:50 - 23:55	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	23:55 - 00:00	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
15/06/2024	00:00 - 00:05	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	00:05 - 00:10	52.2	54.7	54.1	50.2	3.9
	00:10 - 00:15	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	00:15 - 00:20	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	00:20 - 00:25	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	00:25 - 00:30	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	00:30 - 00:35	51.4	54.7	55.0	50.2	4.8
	00:35 - 00:40	51.4	54.7	55.0	50.2	4.8
	00:40 - 00:45	52.9	54.7	53.0	50.2	2.8
	00:45 - 00:50	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	00:50 - 00:55	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	00:55 - 01:00	52.2	54.7	54.1	50.2	3.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม เออเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2024	01:00 - 01:05	53.8	54.7	50.4	50.2	0.2
	01:05 - 01:10	53.1	54.7	52.6	50.2	2.4
	01:10 - 01:15	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
	01:15 - 01:20	53.3	54.7	52.1	50.2	1.9
	01:20 - 01:25	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	01:25 - 01:30	52.8	54.7	53.2	50.2	3.0
	01:30 - 01:35	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	01:35 - 01:40	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	01:40 - 01:45	53.4	54.7	51.8	50.2	1.6
	01:45 - 01:50	52.1	54.7	54.2	50.2	4.0
	01:50 - 01:55	51.6	54.7	54.8	50.2	4.6
	01:55 - 02:00	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	02:00 - 02:05	52.0	54.7	54.4	50.2	4.2
	02:05 - 02:10	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	02:10 - 02:15	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	02:15 - 02:20	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	02:20 - 02:25	51.9	54.7	54.5	50.2	4.3
	02:25 - 02:30	51.4	54.7	55.0	50.2	4.8
	02:30 - 02:35	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	02:35 - 02:40	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	02:40 - 02:45	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	02:45 - 02:50	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	02:50 - 02:55	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	02:55 - 03:00	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	03:00 - 03:05	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	03:05 - 03:10	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	03:10 - 03:15	49.4	54.7	56.2	50.2	6.0
	03:15 - 03:20	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	03:20 - 03:25	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	03:25 - 03:30	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2024	03:30 - 03:35	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:35 - 03:40	49.4	54.7	56.2	50.2	6.0
	03:40 - 03:45	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	03:45 - 03:50	49.0	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:50 - 03:55	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:55 - 04:00	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	04:00 - 04:05	48.2	54.7	56.6	50.2	6.4
	04:05 - 04:10	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	04:10 - 04:15	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	04:15 - 04:20	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:20 - 04:25	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	04:25 - 04:30	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:30 - 04:35	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	04:35 - 04:40	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:40 - 04:45	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	04:45 - 04:50	51.2	54.7	55.1	50.2	4.9
	04:50 - 04:55	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	04:55 - 05:00	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	05:00 - 05:05	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	05:05 - 05:10	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	05:10 - 05:15	47.9	54.7	56.7	50.2	6.5
	05:15 - 05:20	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	05:20 - 05:25	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	05:25 - 05:30	53.5	54.7	51.5	50.2	1.3
	05:30 - 05:35	58.4	54.7	59.0	50.2	8.8
	05:35 - 05:40	54.3	54.7	47.1	50.2	-3.1
	05:40 - 05:45	53.2	54.7	52.4	50.2	2.2
	05:45 - 05:50	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	05:50 - 05:55	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	05:55 - 06:00	54.3	54.7	47.1	50.2	-3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์น แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราตาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2024	06:00 - 06:05	50.7	52.5	50.8	50.6	0.2
	06:05 - 06:10	52.5	52.5	29.1	50.6	-21.5
	06:10 - 06:15	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	06:15 - 06:20	51.6	52.5	48.2	50.6	-2.4
	06:20 - 06:25	51.1	52.5	49.9	50.6	-0.7
	06:25 - 06:30	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	06:30 - 06:35	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	06:35 - 06:40	52.7	52.5	42.2	50.6	-8.4
	06:40 - 06:45	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	06:45 - 06:50	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	06:50 - 06:55	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	06:55 - 07:00	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	07:00 - 07:05	52.9	52.5	45.3	50.6	-5.3
	07:05 - 07:10	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	07:10 - 07:15	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	07:15 - 07:20	51.5	52.5	48.6	50.6	-2.0
	07:20 - 07:25	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	07:25 - 07:30	50.9	52.5	50.4	50.6	-0.2
	07:30 - 07:35	51.7	52.5	47.8	50.6	-2.8
	07:35 - 07:40	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	07:40 - 07:45	51.0	52.5	50.2	50.6	-0.4
	07:45 - 07:50	50.7	52.5	50.8	50.6	0.2
	07:50 - 07:55	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	07:55 - 08:00	52.1	52.5	44.9	50.6	-5.7
	08:00 - 08:05	52.3	52.5	42.0	50.6	-8.6
	08:05 - 08:10	50.9	52.5	50.4	50.6	-0.2
	08:10 - 08:15	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	08:15 - 08:20	51.4	52.5	49.0	50.6	-1.6
	08:20 - 08:25	51.4	52.5	49.0	50.6	-1.6
	08:25 - 08:30	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราตาม

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 20547

MEASURING DATE : 14-15/06/2024

RECEIVED DATE : 15/06/2024

REPORTED DATE : 01/07/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[4] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2024	08:30 - 08:35	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	08:35 - 08:40	51.4	52.5	49.0	50.6	-1.6
	08:40 - 08:45	51.2	52.5	49.6	50.6	-1.0
	08:45 - 08:50	51.1	52.5	49.9	50.6	-0.7
	08:50 - 08:55	50.9	52.5	50.4	50.6	-0.2
	08:55 - 09:00	51.2	52.5	49.6	50.6	-1.0
	09:00 - 09:05	53.0	52.5	46.4	50.6	-4.2
	09:05 - 09:10	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	09:10 - 09:15	52.1	52.5	44.9	50.6	-5.7
	09:15 - 09:20	53.0	52.5	46.4	50.6	-4.2
	09:20 - 09:25	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	09:25 - 09:30	53.1	52.5	47.2	50.6	-3.4
	09:30 - 09:35	53.7	52.5	50.5	50.6	-0.1
	09:35 - 09:40	51.8	52.5	47.2	50.6	-3.4
	09:40 - 09:45	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	09:45 - 09:50	53.1	52.5	47.2	50.6	-3.4
	09:50 - 09:55	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	09:55 - 10:00	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Start Time

[3] Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

[4] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0788

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
INSTRUMENT : Vibration* : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM10610

SAMPLE NO. : 00800
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
11:00 - 12:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)
/2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
31/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0296

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

SAMPLE NO. : 01108

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

REPORTED DATE : 13/02/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10:00 - 11:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2) /2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318
Report No. R6703-0269

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
MEASURING DATE : 06-07/03/2024
INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

SAMPLE NO. : 02516
RECEIVED DATE : 07/03/2024
REPORTED DATE : 13/03/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
11:00 - 12:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)

/2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhun)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
13/03/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493
Report No. R6704-4062

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
SAMPLE NO. : 10027
MEASURING DATE : 17-18/04/2024
RECEIVED DATE : 18/04/2024
INSTRUMENT : Vibration* : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM10610
REPORTED DATE : 27/04/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10:00 - 11:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)

/2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
27/04/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2436

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

MEASURING DATE : 08-09/05/2024

INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM21456

SAMPLE NO. : 12966

RECEIVED DATE : 09/05/2024

REPORTED DATE : 23/05/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
11:00 - 12:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2) /2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
23/05/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139

Report No. R6706-5044

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
MEASURING DATE : 14-15/06/2024
INSTRUMENT : Vibration* : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM16060

SAMPLE NO. : 20537
RECEIVED DATE : 15/06/2024
REPORTED DATE : 01/07/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
11:00 - 12:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2) /2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0139
Report No. R6701-0789

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
MEASURING DATE : 25-26/01/2024
INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

SAMPLE NO. : 00801
RECEIVED DATE : 26/01/2024
REPORTED DATE : 31/01/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10:00 - 11:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2) /2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : ที่ ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : ที่ ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : ที่ ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
31/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0224

Report No. R6702-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

SAMPLE NO. : 01109

MEASURING DATE : 08-09/02/2024

RECEIVED DATE : 09/02/2024

INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM10610

REPORTED DATE : 13/02/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10:00 - 11:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)

/2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

13/02/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0318

Report No. R6703-0270

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

SAMPLE NO. : 02517

MEASURING DATE : 06-07/03/2024

RECEIVED DATE : 07/03/2024

INSTRUMENT : Vibration* : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM10610

REPORTED DATE : 13/03/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
11:00 - 12:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)

/2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
13/03/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0493

Report No. R6704-4063

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

MEASURING DATE : 17-18/04/2024

INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6972

SAMPLE NO. : 10028

RECEIVED DATE : 18/04/2024

REPORTED DATE : 27/04/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10:00 - 11:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**	N/A	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)

/2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

27/04/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R05104

Report No. R6705-2437

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
MEASURING DATE : 08-09/05/2024
INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6972

SAMPLE NO. : 12967
RECEIVED DATE : 09/05/2024
REPORTED DATE : 23/05/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
12:00 - 13:00 [2]	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**
Standard [1]	**-**	**5.00**	**-**	**5.00**	**-**	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

[1] Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2) [2] Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
23/05/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R06139
Report No. R6706-5045

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
MEASURING DATE : 14-15/06/2024
INSTRUMENT : Vibration* : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

SAMPLE NO. : 20538
RECEIVED DATE : 15/06/2024
REPORTED DATE : 01/07/2024

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10:00 - 11:00 /2	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min – Max	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**	**N/A**	**< 0.80**
Standard /1	-	**5.00**	-	**5.00**	-	**5.00**

REMARK : N/A = Not Applicable

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)

/2 Start Time

1. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
2. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
3. ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง f ≤ 10 ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
01/07/2024

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No : W 6701517

Report No : 6702-0062-1

TEST REPORT

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**	Sample No.	:	W 67011591
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	25/01/2024**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	26/01/2024
Tested Date	:	26/01/2024 – 01/02/2024	Reported Date	:	28/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Biochemical Oxygen Demand#	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	5.7	≤ 30,≤ 20/2
Oil and Grease@	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)*		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation,Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	< 0.50	≤ 1
Temperature*	^0C	Laboratory and Field Method	26	-
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	516	***
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	8	≤ 35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	< 5	≤ 40

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L[2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. /2 ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2560
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Tummarat Photankhum (ว-003-ค-0033)*
6. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. ** = These data are non laboratory data.
8. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6701-0062

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
28/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(Mr. Kawee Suthasub)
(ว-003-ค-0004)
28/02/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6701517

TEST REPORT

Report No : 6702-0062

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67011591
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	25/01/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	26/01/2024
Tested Date	:	26/01/2024 – 01/02/2024	Reported Date	:	02/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	4,900	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L, G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul
5. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

02/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No : W 6702295

Report No : 6702-1444

TEST REPORT

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**	Sample No.	:	W 67020863
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	08/02/2024**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:35 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/02/2024
Tested Date	:	09/02/2024 – 26/02/2024	Reported Date	:	26/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Biochemical Oxygen Demand#	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	26.7	≤ 30,≤ 20/2
Oil and Grease@	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)*		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation,Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	0.51	≤ 1
Temperature*	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	21	-
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	600	***
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	84	≤ 35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	12	≤ 40

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L[2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. /2 ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2560
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)*
6. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. ** = These data are non-laboratory data.
8. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งรวมหน้าโครงการ

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
26/02/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(Mr. Kawee Suthasub)
(ว-003-ค-0004)
26/02/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6702295

TEST REPORT

Report No : 6702-1444

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด		
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	: W 67020863
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	: 08/02/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	: 10:35 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	: 09/02/2024
Tested Date	:	09/02/2024 – 26/02/2024	Reported Date	: 26/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	> 160,000	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L, G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /I มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul
5. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/02/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No : W 6703206, W 6703621

TEST REPORT

Report No : 6703-0952-1, 6704-0165

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**	Sample No.	:	W 67030607, W 67031861
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	06/03/2024, 26/03/2024**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:45 AM, 11:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	07/03/2024, 27/03/2024
Tested Date	:	07/03/2024 – 15/03/2024	Reported Date	:	03/04/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Biochemical Oxygen Demand#/3	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	2.6	≤ 30,≤ 20/2
Oil and Grease@	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	4.0	≤ 20
pH (on site)*		Electrometric Method	8.1	5.0-9.0
Sulfide */3	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation,Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	< 0.50	≤ 1
Temperature*	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	-
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	724	***
Total Kjeldahl Nitrogen */3	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	32	≤ 40

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L[2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. /2 ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2560
3. /3 Sample No. W 67031861 : Sampling Date 26/03/2024 (11:40 AM) : Tested Date 27/03/2024 – 02/04/2024
4. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
5. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)*
7. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
8. ** = These data are non laboratory data., ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ**

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6703-0952

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
03/04/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
03/04/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No : W 6704461

TEST REPORT

Report No : 6704-1643

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**	Sample No.	:	W 67041402
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	19/04/2024**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:20 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/04/2024
Tested Date	:	20/04/2024 – 25/04/2024	Reported Date	:	30/04/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Biochemical Oxygen Demand#	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	18.8	≤ 30,≤ 20/2
Oil and Grease@	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)*		Electrometric Method	7.4	5.0-9.0
Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation,Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	0.70	≤ 1
Temperature*	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	33	-
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	284	***
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	38	≤ 35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	6	≤ 40

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L[2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. /2 ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2560
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ค-0017)*
6. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. ** = These data are non laboratory data.
8. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
30/04/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
30/04/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No : W 6704461

TEST REPORT

Report No : 6704-1643

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67041402
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	19/04/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/04/2024
Tested Date	:	20/04/2024 – 25/04/2024	Reported Date	:	30/04/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	> 160,000	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L, G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad
5. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
30/04/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6703206

TEST REPORT

Report No : 6703-0952

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67030607
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	06/03/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	07/03/2024
Tested Date	:	07/03/2024 – 15/03/2024	Reported Date	:	19/03/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	> 160,000	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L, G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul
5. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

19/03/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6705258, W 6706223

TEST REPORT

Report No : 6705-1435-1, 6706-0805

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67050880, W 67060690
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	09/05/2024, 08/06/2024
Sampling By	:	Customer	Sampling Time	:	11:00 AM, 2:00 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	10/05/2024, 10/06/2024
Tested Date	:	10/05/2024 – 24/05/2024	Reported Date	:	17/06/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	15.1	≤ 30,≤ 20/2
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	-
Oil and Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)/3		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
Sulfide	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation,Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	< 0.50	≤ 1
Temperature /3	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	456	***
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids /3	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	< 5	≤ 40

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L[2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. /2 ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2560
3. /3 Sample No. W 67060690 : Sampling Date 08/06/2024 (2:00 PM) : Tested Date 10/06/2024 – 13/06/2024
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
5. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
6. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Jiraporn Pankong)

17/06/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6706424

TEST REPORT

Report No : 6706-1719

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67061247
Sample Name	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##	Sampling Date	:	15/06/2024
Sampling By	:	Customer	Sampling Time	:	10:12 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	17/06/2024
Tested Date	:	17/06/2024 – 26/06/2024	Reported Date	:	26/06/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 30,≤ 20/2
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)		Electrometric Method	6.9	5.0-9.0
Sulfide	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation,Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	< 0.50	≤ 1
Temperature	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	286	***
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	< 5	≤ 40

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L[2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. /2 ค่ากำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2560
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected
5. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
6. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
26/06/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6701517

TEST REPORT

Report No : 6702-0063

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67011592
Sample Name	:	น้ำประปา	Sampling Date	:	25/01/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	: :	26/01/2024
Tested Date	:	26/01/2024 – 31/01/2024	Reported Date	:	02/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	308

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L]

Remark :
1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
2. Sampling By Mr. Tummarat Photankhum

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

02/02/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6702295

TEST REPORT

Report No : 6702-1445

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67020864
Sample Name	:	น้ำประปา	Sampling Date	:	08/02/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:40 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	: :	09/02/2024
Tested Date	:	09/02/2024 – 14/02/2024	Reported Date	:	26/02/2024

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	274

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L]

Remark :

1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
2. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/02/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6703206

TEST REPORT

Report No : 6703-0953

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67030608
Sample Name	:	น้ำประปา	Sampling Date	:	06/03/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	07/03/2024
Tested Date	:	07/03/2024 – 12/03/2024	Reported Date	:	19/03/2024

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	248

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L]

Remark :
1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
2. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/02/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6704461

TEST REPORT

Report No : 6704-1644

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67041403
Sample Name	:	น้ำประปา	Sampling Date	:	19/04/2024
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	: :	20/04/2024
Tested Date	:	20/04/2024 – 25/04/2024	Reported Date	:	30/04/2024

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	202

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L]

Remark :
1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
2. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

30/04/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6705258

TEST REPORT

Report No : 6705-1436

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67050881
Sample Name	:	น้ำประปา	Sampling Date	:	09/05/2024
Sampling By	:	Customer	Sampling Time	:	11:10 AM
Sampling Method	:	Grab	Receivcd Date	: :	10/05/2024
Tested Date	:	10/05/2024 – 14/05/2024	Reported Date	:	25/05/2024

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	316

Physical Apperance :
1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
25/05/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No : W 6706424

TEST REPORT

Report No : 6706-1720

Customer	:	บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด			
Address	:	21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
Sampling Source	:	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	Sample No.	:	W 67061248
Sample Name	:	น้ำประปา	Sampling Date	:	15/06/2024
Sampling By	:	Customer	Sampling Time	:	10:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	17/06/2024
Tested Date	:	17/06/2024 – 20/06/2024	Reported Date	:	26/06/2024

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	264

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/06/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY