

เอกสารแบบ 12
เอกสารรับรองผลการตรวจวัด

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 160124/00897/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00897

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	314	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	98	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	130	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.08	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 275 mg/l



ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160124/00897/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00897

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี่) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 160124/00898 เลขที่ตัวอย่าง : S00898

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี่) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160124/00898/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00898/1

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result
			น้ำประปา
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	275



ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แพลมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี่) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 160224/02291/1 เลขที่ตัวอย่าง : S04370

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	322	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	13	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 240 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160224/02291/2 เลขที่ตัวอย่าง : S04370

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2567

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160224/02292 เลขที่ตัวอย่าง : S04371

Sampling Date


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แพลมมีลี กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160224/02292/1 เลขที่ตัวอย่าง : S04371/1

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result
			น้ำประปา
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	240



ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส เฟรมมิลล์ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 180324/02893/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09792
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	322	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	22	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	15	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.93	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 162 mg/l



ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/02893/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09792

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/02894 เลขที่ตัวอย่าง : S09793

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180324/02895 เลขที่ตัวอย่าง : S09794

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result
			น้ำประปา
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	162



2-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190424/02758/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02758


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	416	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	46	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.53	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 270 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190424/02758/2 เลขที่ตัวอย่าง : S02758


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	≤0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 เมษายน 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 26 เมษายน 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 190424/02759 เลขที่ตัวอย่าง : S14708

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี่) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 เมษายน 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Water

วันที่รายงานผล : 26 เมษายน 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 เมษายน 2567


เลขที่วิเคราะห์ : 190424/02759-1 เลขที่ตัวอย่าง : S14708/1

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result
			น้ำประปา
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	270



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240524/04169/1 เลขที่ตัวอย่าง : S21140

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	309	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	9	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	7	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	11.48	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 210 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240524/04169/2 เลขที่ตัวอย่าง : S21140

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2567

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 240524/04170 เลขที่ตัวอย่าง : S21141

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 28 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 210624/02431/1 เลขที่ตัวอย่าง : S24903
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	320	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	28	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.32	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 296 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟายี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210624/02431/2 เลขที่ตัวอย่าง : S24903


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิภาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210624/02432 เลขที่ตัวอย่าง : S24904


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00