

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวัดน้ำทิ้งโรงงาน

Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : January 16, 2024

page 1/1




= ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : February 07, 2024




= ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : March 06, 2024

page 1/1




= ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : April 02, 2024



= ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : May 07, 2024

page 1/1



= ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : June 06, 2024

page 1/1

[REDACTED]



= ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังการบำบัด



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค ก็นท์พร โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกอนเทเนอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนเกนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโล Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านก้นน้ำเลย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (v-190-q-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00409/67

Parameter	Unit	Method	WC 00465/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
pH	-	Electrometric	7.20 *	5.5 - 9.0
Color ADM (original)	Unit	ADMI	43 *	< 300
Color ADM (adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	34 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่นถึงรับภัย *	-
Temperature	°C	Thermometer	30 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	2.82 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	10	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 C	49	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	< 0.01 *	< 1
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=49 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษที่เกินขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ จะไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบจากลูกค้าก่อน และขอสงวนผลการวิเคราะห์

Laboratory Staff :
(Miss. Kanchada Artyooha)
Chemist
จ-190-q-0018

Approved By :
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค ก็นท์พร โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกอนเทเนอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนเกนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโล Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านก้นน้ำเลย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (v-190-q-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00409/67

Parameter	Unit	Method	WC 00465/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 C	212	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 B	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-Nitro-N, H ₂ C	43	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-Cl ⁻ B	51 *	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation, SPADNS	3.2 *	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	0.16 *	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Aromatic Sulfonates as MBAS	0.27 *	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=49 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษที่เกินขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ จะไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบจากลูกค้าก่อน และขอสงวนผลการวิเคราะห์

Laboratory Staff :
(Miss. Kanchada Artyooha)
Chemist
จ-190-q-0018

Approved By :
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค ก็นท์พร โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกอนเทเนอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนเกนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโล Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านก้นน้ำเลย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (v-190-q-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00409/67

Parameter	Unit	Method	WC 00465/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.49	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=49 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษที่เกินขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ จะไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบจากลูกค้าก่อน และขอสงวนผลการวิเคราะห์

Laboratory Staff :
(Miss. Kanchada Artyooha)
Chemist
จ-190-q-0018

Approved By :
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค ก็นท์พร โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกอนเทเนอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนเกนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโล Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านก้นน้ำเลย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (v-190-q-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00409/67

Parameter	Unit	Method	WC 00465/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor AAS	< 0.0005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.05	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.13	< 5.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=49 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษที่เกินขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ จะไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบจากลูกค้าก่อน และขอสงวนผลการวิเคราะห์

Laboratory Staff :
(Miss. Kanchada Artyooha)
Chemist
จ-190-q-0018

Approved By :
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท โยเทค กัมพูชา ไลน์สติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไฉ

Phone : 080-6809647

E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water

Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 16/01/2024

Sampling By# : NITHET (+190-a-0027)

Receive Date : 16/01/2024

Analysis Date : 16-25/01/2024

Report Date : 25/01/2024

Report No. : R 0040967

Parameter	Unit	Method	WC 00466/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-GG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As+0.005 mg/L, as As, Ba+0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.05 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.005 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6 mg/L

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ถ้ามีผลตรวจวิเคราะห์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้แล้ว กรุณาแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังทางโรงงานอุตสาหกรรม ตามเอกสารแนบ และแนบเอกสารผลการตรวจ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Ariyotha)
Chemist
จ-190-0-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POL LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท โยเทค กัมพูชา ไลน์สติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไฉ

Phone : 080-6809647

E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water

Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 16/01/2024

Sampling By# : NITHET (+190-a-0027)

Receive Date : 16/01/2024

Analysis Date : 16-25/01/2024

Report Date : 25/01/2024

Report No. : R 0040967

Parameter	Unit	Method	WC 00466/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-chlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-GG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As+0.005 mg/L, as As, Ba+0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.05 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.005 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6 mg/L

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ถ้ามีผลตรวจวิเคราะห์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้แล้ว กรุณาแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังทางโรงงานอุตสาหกรรม ตามเอกสารแนบ และแนบเอกสารผลการตรวจ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Ariyotha)
Chemist
จ-190-0-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POL LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท โยเทค กัมพูชา ไลน์สติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไฉ

Phone : 080-6809647

E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water

Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 16/01/2024

Sampling By# : NITHET (+190-a-0027)

Receive Date : 16/01/2024

Analysis Date : 16-25/01/2024

Report Date : 25/01/2024

Report No. : R 0041067

Parameter	Unit	Method	WC 00466/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
pH	-	Electrometric	7.64 *	5.5 - 9.0
Color ADM (original)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Color ADM (adjusted pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่พบกลิ่นรบกวน *	-
Temperature	°C	Thermometer	30 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	4.22 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5220 C	< 40	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	< 0.01 *	< 1

Sample Characterization - Observation ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-GG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As+0.005 mg/L, as As, Ba+0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.05 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.005 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6 mg/L

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ถ้ามีผลตรวจวิเคราะห์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้แล้ว กรุณาแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังทางโรงงานอุตสาหกรรม ตามเอกสารแนบ และแนบเอกสารผลการตรวจ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Ariyotha)
Chemist
จ-190-0-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POL LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท โยเทค กัมพูชา ไลน์สติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไฉ

Phone : 080-6809647

E-mail : jhetchakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water

Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 16/01/2024

Sampling By# : NITHET (+190-a-0027)

Receive Date : 16/01/2024

Analysis Date : 16-25/01/2024

Report Date : 25/01/2024

Report No. : R 0041067

Parameter	Unit	Method	WC 00466/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	72	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norgb-NH ₄ -C	7	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Cl ₂ -B	37	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation/SPADNS	0.65 *	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.20 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 *	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.33 *	-

Sample Characterization - Observation ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-GG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As+0.005 mg/L, as As, Ba+0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.05 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.005 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6 mg/L

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ถ้ามีผลตรวจวิเคราะห์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้แล้ว กรุณาแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังทางโรงงานอุตสาหกรรม ตามเอกสารแนบ และแนบเอกสารผลการตรวจ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Ariyotha)
Chemist
จ-190-0-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POL LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิทยา จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวบรวมน้ำดื่มในถัง Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (-190-a-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00410/67

Parameter	Unit	Method	WC 00468/67 ไม่ผ่านการบำบัด	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3114 C	< 0.005 *	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	0.47	-

Sample Characterization : Observation : ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าเกินขอบเขตการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถ วิธีดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
๖-190-๑-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol P Phadungsong)
General Manager
๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิทยา จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวบรวมน้ำดื่มในถัง Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (-190-a-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00410/67

Parameter	Unit	Method	WC 00468/67 ไม่ผ่านการบำบัด	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor AAS	< 0.0005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	0.09	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3030 E	0.17	< 5.0

Sample Characterization : Observation : ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าเกินขอบเขตการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถ วิธีดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
๖-190-๑-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิทยา จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวบรวมน้ำดื่มในถัง Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (-190-a-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00410/67

Parameter	Unit	Method	WC 00468/67 ไม่ผ่านการบำบัด	Standard *
Total Organochlorine Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation : ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าเกินขอบเขตการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถ วิธีดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
๖-190-๑-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิทยา จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวบรวมน้ำดื่มในถัง Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/01/2024 Sampling By# : NITHET (-190-a-0027) Receive Date : 16/01/2024
Analysis Date : 16-25/01/2024 Report Date : 25/01/2024 Report No. : R 00410/67

Parameter	Unit	Method	WC 00468/67 ไม่ผ่านการบำบัด	Standard *
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation : ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าเกินขอบเขตการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถ วิธีดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และเกินขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์
- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
๖-190-๑-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนพระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านดักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungsasorn (+190-q-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00948/67

Parameter	Unit	Method	WC 01134/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation : อยู่นิ่งใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TNH=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* งดใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์รายงานข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อ ใช้คำนวณหาปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลผลการวิเคราะห์ และข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
จ-190-q-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนพระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านดักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungsasorn (+190-q-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00948/67

Parameter	Unit	Method	WC 01134/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation : อยู่นิ่งใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TNH=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* งดใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์รายงานข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อ ใช้คำนวณหาปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลผลการวิเคราะห์ และข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
จ-190-q-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทคกัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนพระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านดักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungsasorn (+190-q-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00949/67

Parameter	Unit	Method	WC 01135/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
pH	-	Electrometric	7.62 *	5.5 - 9.0
Color ADMI(original)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Color ADMI(adjusted pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่พบกลิ่นรบกวน *	-
Temperature	°C	Thermometer	32 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	4.13 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5220 C	45	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Coldimetric	0.01 *	< 1

Sample Characterization : Observation : ใสไม่มีกลิ่น

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TNH=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* งดใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์รายงานข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อ ใช้คำนวณหาปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลผลการวิเคราะห์ และข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
จ-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทคกัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนพระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านดักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungsasorn (+190-q-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00949/67

Parameter	Unit	Method	WC 01135/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	< 50	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 B	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	< 6 *	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Cl ⁻ B	< 6 *	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation, SPADNS	< 0.10 *	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 *	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Aromatic Surfactants as MBAS	0.61 *	-

Sample Characterization : Observation : ใสไม่มีกลิ่น

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TNH=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* งดใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์รายงานข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อ ใช้คำนวณหาปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลผลการวิเคราะห์ และข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
จ-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/84 หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 12120, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabimwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านบึงน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungasakorn (-190-a-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00949/67

Parameter	Unit	Method	WC 01135/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Dithionite, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3114 E	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 B.3030 E	0.31	-
Sample Characterization	-	Observation	ไม่มีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ และต้องนำผลมาใช้ในการพิจารณา

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-ก-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไขไฟล์ : 1 มี.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/84 หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 12120, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabimwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านบึงน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungasakorn (-190-a-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00949/67

Parameter	Unit	Method	WC 01135/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 B.3030 E	0.05	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3114 E	< 0.005	< 0.2
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 5.0
Sample Characterization	-	Observation	ไม่มีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ และต้องนำผลมาใช้ในการพิจารณา

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-ก-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไขไฟล์ : 1 มี.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/84 หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 12120, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabimwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านบึงน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungasakorn (-190-a-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00949/67

Parameter	Unit	Method	WC 01135/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ไม่มีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ และต้องนำผลมาใช้ในการพิจารณา

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-ก-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไขไฟล์ : 1 มี.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/84 หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 12120, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabimwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านบึงน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/02/2024 Sampling By# : Rungasakorn (-190-a-0002) Receive Date : 07/02/2024
Analysis Date : 07-20/02/2024 Report Date : 20/02/2024 Report No. : R 00949/67

Parameter	Unit	Method	WC 01135/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ไม่มีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-ก-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไขไฟล์ : 1 มี.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โกลด์สติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchkabwinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รามบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : Rungsakorn (-190-q-0002) Receive Date : 06/03/2024
Analysis Date : 06-26/03/2024 Report Date : 26/03/2024 Report No. : R 01594/67

Parameter	Unit	Method	WC 01945/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation : ขุ่นมิดเล็กน้อย

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-02, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As+0.005 mg/L, as As, Ba+0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.10 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.005 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก ที่เกินค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้จะแจ้งให้ทราบโดยเอกสารหาก มีผลการตรวจพบ และขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการ

End of Report

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist : 7-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager : 7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ : เกณฑ์ซีพี 0, 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทคกบินทร์ โกลด์สติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchkabwinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รามบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : Rungsakorn (-190-q-0002) Receive Date : 06/03/2024
Analysis Date : 06-26/03/2024 Report Date : 26/03/2024 Report No. : R 01595/67

Parameter	Unit	Method	WC 01946/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
pH	-	Electrometric	8.49 *	5.5 - 9.0
Color ADM (original)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Color ADM (adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่พบกลิ่นเหม็นเลย *	-
Temperature	°C	Thermometer	34 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	5.83 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5220 C	< 40	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	< 0.01 *	< 1

Sample Characterization : Observation : ใส

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-02, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As+0.005 mg/L, as As, Ba+0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.10 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.005 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก ที่เกินค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้จะแจ้งให้ทราบโดยเอกสารหาก มีผลการตรวจพบ และขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการ

End of Report

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist : 7-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager : 7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ : เกณฑ์ซีพี 0, 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทคกบินทร์ โกลด์สติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchkabwinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รามบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : Rungsakorn (-190-q-0002) Receive Date : 06/03/2024
Analysis Date : 06-26/03/2024 Report Date : 26/03/2024 Report No. : R 01594/67

Parameter	Unit	Method	WC 01945/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation : ขุ่นมิดเล็กน้อย

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-02, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As+0.005 mg/L, as As, Ba+0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.10 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.005 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก ที่เกินค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้จะแจ้งให้ทราบโดยเอกสารหาก มีผลการตรวจพบ และขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการ

End of Report

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist : 7-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager : 7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ : เกณฑ์ซีพี 0, 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จมน้ำบริเวณน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : รุ่งกษิณ (190-9-0002) Receive Date : 06/03/2024
Analysis Date : 06-26/03/2024 Report Date : 26/03/2024 Report No. : R 01595/67

Parameter	Unit	Method	WC 01946/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 D, 3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B, 3030 E	0.22	-
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L)
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์เป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสอบซ้ำและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist : 190-9-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager : 190-9-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จมน้ำบริเวณน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : รุ่งกษิณ (190-9-0002) Receive Date : 06/03/2024
Analysis Date : 06-26/03/2024 Report Date : 26/03/2024 Report No. : R 01595/67

Parameter	Unit	Method	WC 01946/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L)
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์เป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสอบซ้ำและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist : 190-9-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager : 190-9-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จมน้ำบริเวณน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : รุ่งกษิณ (190-9-0002) Receive Date : 06/03/2024
Analysis Date : 06-26/03/2024 Report Date : 26/03/2024 Report No. : R 01595/67

Parameter	Unit	Method	WC 01946/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 5.0
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L)
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์เป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสอบซ้ำและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist : 190-9-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager : 190-9-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคนิควิเคราะห์น้ำ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จมน้ำบริเวณน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/03/2024 Sampling By# : รุ่งกษิณ (190-9-0002) Receive Date : 06/03/2024
Analysis Date : 06-26/03/2024 Report Date : 26/03/2024 Report No. : R 01595/67

Parameter	Unit	Method	WC 01946/67 น้ำจืดระบบน้ำดื่ม	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldohyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOG (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L)
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์เป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสอบซ้ำและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist : 190-9-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager : 190-9-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : jtechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ่อกักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02260/67

Parameter	Unit	Method	WC 02790/67 น้ำชำระบ่อกัก	Standard *
pH	-	Electrometric	7.47 *	5.5 - 9.0
Color ADM (original)	Unit	ADMI	142 *	< 300
Color ADM (adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	83 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่นที่รับได้ *	-
Temperature	°C	Thermometer	32 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	3.41 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	6	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 5220 C	43	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.02 *	< 1
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมัวเล็กน้อย	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-00, 5210 B
Limit of Quantitation: LOG (BOD) 4 mg/L, COD 40 mg/L, SS 10 mg/L, TDS 50 mg/L, Oil & Grease 2 mg/L, TKN 5 mg/L as N, As 0.005 mg/L as As, Ba 0.5 mg/L as Ba, Cd 0.02 mg/L as Cd, Cu 0.05 mg/L as Cu, Fe 0.10 mg/L as Fe, Pb 0.10 mg/L as Pb, Mn 0.05 mg/L as Mn, Ni 0.10 mg/L as Ni, Se 0.005 mg/L as Se, Zn 0.05 mg/L as Zn, Cr 6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้น เพื่อ ข้อมูลทางกฎหมายการตรวจวิเคราะห์จากโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ และประเภทของการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Kanchadha Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายละเอียดการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : jtechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ่อกักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02260/67

Parameter	Unit	Method	WC 02790/67 น้ำชำระบ่อกัก	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	0.76	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมัวเล็กน้อย	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-00, 5210 B
Limit of Quantitation: LOG (BOD) 4 mg/L, COD 40 mg/L, SS 10 mg/L, TDS 50 mg/L, Oil & Grease 2 mg/L, TKN 5 mg/L as N, As 0.005 mg/L as As, Ba 0.5 mg/L as Ba, Cd 0.02 mg/L as Cd, Cu 0.05 mg/L as Cu, Fe 0.10 mg/L as Fe, Pb 0.10 mg/L as Pb, Mn 0.05 mg/L as Mn, Ni 0.10 mg/L as Ni, Se 0.005 mg/L as Se, Zn 0.05 mg/L as Zn, Cr 6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้น เพื่อ ข้อมูลทางกฎหมายการตรวจวิเคราะห์จากโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ และประเภทของการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Kanchadha Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายละเอียดการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : jtechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ่อกักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02260/67

Parameter	Unit	Method	WC 02790/67 น้ำชำระบ่อกัก	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 2540 D	19	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 2540 C	180	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 5520 B	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 4500-Norg N.H. C	26	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 4500-Cl. B	35 *	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation, SPADNS	0.68 *	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.21 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 *	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.56 *	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมัวเล็กน้อย	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-00, 5210 B
Limit of Quantitation: LOG (BOD) 4 mg/L, COD 40 mg/L, SS 10 mg/L, TDS 50 mg/L, Oil & Grease 2 mg/L, TKN 5 mg/L as N, As 0.005 mg/L as As, Ba 0.5 mg/L as Ba, Cd 0.02 mg/L as Cd, Cu 0.05 mg/L as Cu, Fe 0.10 mg/L as Fe, Pb 0.10 mg/L as Pb, Mn 0.05 mg/L as Mn, Ni 0.10 mg/L as Ni, Se 0.005 mg/L as Se, Zn 0.05 mg/L as Zn, Cr 6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้น เพื่อ ข้อมูลทางกฎหมายการตรวจวิเคราะห์จากโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ และประเภทของการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Kanchadha Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายละเอียดการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : jtechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ่อกักน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02260/67

Parameter	Unit	Method	WC 02790/67 น้ำชำระบ่อกัก	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor AAS	< 0.0005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	0.07	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.2
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017, part 3111 B.3030 E	0.12	< 5.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมัวเล็กน้อย	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-00, 5210 B
Limit of Quantitation: LOG (BOD) 4 mg/L, COD 40 mg/L, SS 10 mg/L, TDS 50 mg/L, Oil & Grease 2 mg/L, TKN 5 mg/L as N, As 0.005 mg/L as As, Ba 0.5 mg/L as Ba, Cd 0.02 mg/L as Cd, Cu 0.05 mg/L as Cu, Fe 0.10 mg/L as Fe, Pb 0.10 mg/L as Pb, Mn 0.05 mg/L as Mn, Ni 0.10 mg/L as Ni, Se 0.005 mg/L as Se, Zn 0.05 mg/L as Zn, Cr 6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้น เพื่อ ข้อมูลทางกฎหมายการตรวจวิเคราะห์จากโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ และประเภทของการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Kanchadha Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายละเอียดการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอพนมเปญ จังหวัดปรางเปญ 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกุดน้ำเสียว Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02260/67

Parameter	Unit	Method	WC 02790/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ชุ่มมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีเกินขีดจำกัดของวิธีทดสอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Arytho) Chemist ๖-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๖-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอพนมเปญ จังหวัดปรางเปญ 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกุดน้ำเสียว Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02261/67

Parameter	Unit	Method	WC 02791/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
pH	-	Electrometric	7.55 *	5.5 - 9.0
Color ADMI(original)	Unit	ADMI	38 *	< 300
Color ADMI(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	40 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่นที่รับสัมผัส *	-
Temperature	°C	Thermometer	35 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	4.05 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5220 C	< 40	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.02 *	< 1

Sample Characterization - Observation ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีเกินขีดจำกัดของวิธีทดสอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Arytho) Chemist ๖-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๖-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอพนมเปญ จังหวัดปรางเปญ 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกุดน้ำเสียว Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02260/67

Parameter	Unit	Method	WC 02790/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ชุ่มมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีเกินขีดจำกัดของวิธีทดสอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Arytho) Chemist ๖-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๖-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมพูชา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอพนมเปญ จังหวัดปรางเปญ 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกุดน้ำเสียว Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (+190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02261/67

Parameter	Unit	Method	WC 02791/67 น้ำชำระบ่อบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	< 50	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Norgb, NHy C	< 5	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Cl ₂ B	< 6 *	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation, SPADNS	0.30 *	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 *	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.40 *	-

Sample Characterization - Observation ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OC, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีค่าผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีเกินขีดจำกัดของวิธีทดสอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Laboratory Staff : (Miss. Kanchada Arytho) Chemist ๖-190-q-0018
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๖-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคอินเวสต์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมใหม่ถนนพหลโยธิน แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณไผ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จอมบ่อกุ้งน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02261/67

Parameter	Unit	Method	WC 02791/67 น้ำจืดธรรมชาติ	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	0.23	-

Sample Characterization : Observation ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+0 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* งดให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการเหล่านี้และอื่นเพิ่มเติม เนื่อง จากผลการตรวจผลการตรวจวิเคราะห์จากข้อมูลผลการ ตรวจผลการตรวจ และผลประกอบการผลการตรวจ

Laboratory Staff : คุณไผ่ (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคอินเวสต์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมใหม่ถนนพหลโยธิน แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณไผ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จอมบ่อกุ้งน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02261/67

Parameter	Unit	Method	WC 02791/67 น้ำจืดธรรมชาติ	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor AAS	< 0.005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	0.05	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Analysis Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B.3330 E	< 0.05	< 5.0

Sample Characterization : Observation ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+0 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* งดให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการเหล่านี้และอื่นเพิ่มเติม เนื่อง จากผลการตรวจผลการตรวจวิเคราะห์จากข้อมูลผลการ ตรวจผลการตรวจ และผลประกอบการผลการตรวจ

Laboratory Staff : คุณไผ่ (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคอินเวสต์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมใหม่ถนนพหลโยธิน แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณไผ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จอมบ่อกุ้งน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02261/67

Parameter	Unit	Method	WC 02791/67 น้ำจืดธรรมชาติ	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+0 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* งดให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการเหล่านี้และอื่นเพิ่มเติม เนื่อง จากผลการตรวจผลการตรวจวิเคราะห์จากข้อมูลผลการ ตรวจผลการตรวจ และผลประกอบการผลการตรวจ

Laboratory Staff : คุณไผ่ (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคอินเวสต์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมใหม่ถนนพหลโยธิน แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณไผ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : จอมบ่อกุ้งน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/04/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 02/04/2024
Analysis Date : 02-17/04/2024 Report Date : 17/04/2024 Report No. : R 02261/67

Parameter	Unit	Method	WC 02791/67 น้ำจืดธรรมชาติ	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+0 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* งดให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการเหล่านี้และอื่นเพิ่มเติม เนื่อง จากผลการตรวจผลการตรวจวิเคราะห์จากข้อมูลผลการ ตรวจผลการตรวจ และผลประกอบการผลการตรวจ
- End Of Report -

Laboratory Staff : คุณไผ่ (Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
7-190-q-0018

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท โสภค กนิษฐ์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกนิษฐ์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไผ่ Phone : 090-6809647 E-mail : hiechakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 07/05/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 07/05/2024

Analysis Date : 07-17/05/2024 Report Date : 17/05/2024 Report No. : R 03109/67

Parameter	Unit	Method	WC 03838/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
pH	-	Electrometric	7.33 *	5.5 - 9.0
Color ADMI(original)	Unit	ADMI	45 *	< 300
Color ADMI(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	41 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นพิษถึงภัย *	-
Temperature	°C	Thermometer	31 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	1.02 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	12	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 C	53	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.02 *	< 1
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-CO, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้าผลเกินค่ามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จะถือว่าผิดปกติ เนื่อง จากผลจากการปนเปื้อนจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งของอุตสาหกรรม และของปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saehar)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
วันที่รับที่ 0, วันที่คืนที่ 1 : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท โสภค กนิษฐ์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกนิษฐ์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไผ่ Phone : 090-6809647 E-mail : hiechakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 07/05/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 07/05/2024

Analysis Date : 07-17/05/2024 Report Date : 17/05/2024 Report No. : R 03109/67

Parameter	Unit	Method	WC 03838/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	21	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 C	162	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NH ₃ N, C	40	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-Cl ⁻ B	49	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation SPADNS	1.9 *	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.25 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	0.14 *	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.84 *	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-CO, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้าผลเกินค่ามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จะถือว่าผิดปกติ เนื่อง จากผลจากการปนเปื้อนจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งของอุตสาหกรรม และของปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saehar)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
วันที่รับที่ 0, วันที่คืนที่ 1 : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท โสภค กนิษฐ์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกนิษฐ์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไผ่ Phone : 090-6809647 E-mail : hiechakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 07/05/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 07/05/2024

Analysis Date : 07-17/05/2024 Report Date : 17/05/2024 Report No. : R 03109/67

Parameter	Unit	Method	WC 03838/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.63	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-CO, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้าผลเกินค่ามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จะถือว่าผิดปกติ เนื่อง จากผลจากการปนเปื้อนจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งของอุตสาหกรรม และของปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saehar)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
วันที่รับที่ 0, วันที่คืนที่ 1 : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท โสภค กนิษฐ์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกนิษฐ์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไผ่ Phone : 090-6809647 E-mail : hiechakabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 07/05/2024 Sampling By# : TANAKIT (>190-q-0020) Receive Date : 07/05/2024

Analysis Date : 07-17/05/2024 Report Date : 17/05/2024 Report No. : R 03109/67

Parameter	Unit	Method	WC 03838/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.11	< 5.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	-

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-CO, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้าผลเกินค่ามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จะถือว่าผิดปกติ เนื่อง จากผลจากการปนเปื้อนจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งของอุตสาหกรรม และของปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saehar)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
วันที่รับที่ 0, วันที่คืนที่ 1 : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name	บริษัท ไทเทค กรีนเบอร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด		
Address	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถนนพหลโยธิน ตำบลตลาดเตี๊ยม อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 43150		
Contact	Phone	E-mail	
	: 080-6809647	: hitechkabinwtr@gmail.com	
Sample Type	Sample Site#	Sampling Method#	
: Waste water	: ระบบบำบัดน้ำเสีย	: Grab	
Sampling Date#	Sampling By#	Receive Date	
: 07/05/2024	: TANAKIT (-190 + 0020)	: 07/05/2024	
Analysis Date	Report Date	Report No.	
: 07-17/05/2024	: 17/05/2024	: RC 0109/67	

Parameter	Unit	Method	WC 03836/7 น้ำชำระบนน้ำดี	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization	-	Observation	ชุ่มชื้นตลอดเวลา
-------------------------	---	-------------	------------------

Remark: In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-QG, 5210 B
 Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.05 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
 * It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff *curran*
(Miss. Arpohn Saeher)
Chemist
2-190-2-0025

Approved By
(Mrs. Neeram Phadungsong)
General Manager
จ-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้: 1 เม.ย. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name	บริษัท ไฮเทคทรี โลจิสติกส์ จำกัด		
Address	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถนนพหลโยธิน 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 25110		
Contact	Phone	080-6809647	E-mail
			hitechkabinw@gmail.com
Sample Type	Waste water	Sample Site#	รวมบ่อดักน้ำเสีย
Sampling Date#	07/05/2024	Sampling By#	TANAGIT (190-4-0020)
Analysis Date	07-17/05/2024	Report Date	17/05/2024
		Report No.	RC 03110/67

Parameter	Unit	Method	WC 03838/67 น้ำจืดกรวยปากใบ	Standard *
pH	-	Electrometric	6.17 *	5.5 – 9.0
Color ADMI(original)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Color ADMI(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นพิษจางภัย *	-
Temperature	°C	Thermometer	31 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	5.04 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5220 C	< 40	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.01 *	< 1

Sample Characterization	Observation	ใส่
-------------------------	-------------	-----

Remark :-In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-QG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (800±4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.55 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff


(Miss. Kanchiada Artyotha)
Chemist
2-190-3-0018

Approved By
(Mrs. Neeramol Thadungsong)
General Manager
๓-190-๙-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name	บริษัท โกลบ เทคเน็ท โซลูชันส์ จำกัด		
Address	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า เลื่อน ตำบลกอนนทรี จังหวัดปทุมธานี 25110		
Contact	Phone	080-6809647	E-mail
			hitec.kabinwtp@gmail.com
Sample Type	Waste water	Sample Site#	รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย
Sampling Date#	07/05/2024	Sampling By#	TANAKIT (2-190-4-0026)
Analysis Date	07-17/05/2024	Report Date	17/05/2024
		Report No.	R 03109/24

Parameter	Unit	Method	WC 03838/67 น้ำดื่มกระป๋องชนิด	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	---	-------------	-------------

Remark: In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-GG, 5210 B Limit of Quantitation: LOQ (NO₃-N) 4 mg/L, COD_{Mn} 4 mg/L, SS+10 mg/L, TDS-50 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TKN-5 mg/L as N, As-0.005 mg/L as As, Be-0.5 mg/L as Be, Cd-0.02 mg/L as Cd, Cu-0.05 mg/L as Cu, Fe-0.10 mg/L as Fe, Pb-0.10 mg/L as Pb, Mn-0.05 mg/L as Mn, Ni-0.10 mg/L as Ni, Se-0.005 mg/L as Se, Zn-0.05 mg/L as Zn, Cr-6 mg/L as Cr. * It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff *aw*
(Miss. Arpohn Saeher)
Chemist
2-190-2-0025

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
๒-190-๓-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name	บริษัท ไฮเทคคัมพิวเตอร์ โซลูชันส์ จำกัด		
Address	เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคถนนมิตรภาพ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพิจิตร 25110		
Contact	Phone	080-6809647	Email
			hitechkumpu@gmail.com
Sample Type	Waste water	Sample Site#	รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย
Sampling Method#			Grab
Sampling Date#	07/05/2024	Sampling By#	TANAKIT (๖190-๔๐202)
Analysis Date	07-17/05/2024	Report Date	17/05/2024
		Report No.	R 0311067

Parameter	Unit	Method	WC 03839/67 มาตรฐานฉบับชาติ	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	< 50	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-Nearby, H4b, C	< 5	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-Cl ⁻ B	< 6	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation, SPADNS	< 0.10 *	-
Formaldehyde	mg/L	Oxidation, Colorimetric	< 0.10 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 *	< 1

Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.24 #	-
------------------------	------	-----------------------------	--------	---

Sample Characterization	Observation	Notes
Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd 2017, part 4500-OG, 5210 B Limit of Quantitation : LOQ (BOD)=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5		

Limit of Quantitation : LOD (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se)

Laboratory Staff
(Miss. Kanchana Artyotha)
Chemist
2-190-3-0018

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
2-190-N-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name	บริษัท ไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด		
Address	เลขที่ 99/1 ถนนกลางนาใหม่ไฮคอนกรีตเสริม เหล็ก ตำบลลาดเดียง อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110		
Contact	คุณ/เอ	Phone : 080-8809647	E-mail : jtecklabwinwp@gmail.com
Sample Type	Waste water	Sample Site# : ระบายน้ำใต้เสีย	Sampling Method# : Grab
Sampling Date#	07/05/2024	Sampling By# : TANAKIT (p-190-a-0020)	Receive Date : 07/05/2024
Analysis Date	07-17/05/2024	Report Date : 17/05/2024	Report No. : R 03110/67

Parameter	Unit	Method	WC 03939/87 มาตรฐานฉบับที่ ๓	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 #	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23*(2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23*(2017, part 3111 D,3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23*(2017, part 3111 B,3050 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 #	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 #	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23*(2017, part 3111 B,3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23*(2017, part 3111 B,3030 E	0.12	-
Sample Characterization	-	Observation	1st	

Remark ^aIn-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-CO, 5210 B Limit of Quantification: LOD (COD+4 mg/L, COD+10 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil and Grease+2 mg/L, THN+50 mg/L, As+0.05 mg/L, Ni, As+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cr+0.05 mg/L as Cr, Pb+0.01 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.05 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+5 mg/L as Cr) is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff
(Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
2-190-2-0018

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
๓-190-๒-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name	บริษัท ไฮเทคอินฟร่า โครงสร้างพื้นฐาน จำกัด		
Address	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 25110		
Contact	คุณ : ใส	Phone : 080-8809647	E-mail : htchiklabwtp@gmail.com
Sample Type	Waste water	Sample Site# : โรงบำบัดน้ำเสีย	Sampling Method# : Grab
Sampling Date#	07/05/2024	Sampling By# : TANAKI (T-190-a-0020)	Reactive Date : 07/05/2024
Analysis Date	07-17/05/2024	Report Date : 17/05/2024	Report No. : R 03110/67

Parameter	Unit	Method	WC 03836/67 น้ำจืดกรมอนามัย	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 5.0
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark - In-house method TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-Q, 810 B (Limit of Quantitation: 1.00 (BOD₅ mg/L, COD_{Cr} 40 mg/L, SS₁₀ 10 mg/L, TDS₅₀ 10 mg/L, Oil & Grease₂ mg/L, TH₄₅ 5 mg/L, in As, 0.035 mg/L, in As, 0.05 mg/L as Ba, 0.02 mg/L as Cu, 0.04 mg/L as Co, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=0.8 mg/L as Cr) is outside the scope of ISO/IEC 17025

*ข้อมูลนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไทย (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Laboratory Staff
(Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
3-190-3-0018

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
2-190-N-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ณ วิทยาเขต 0, วันที่ออกรายงาน: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name	: บริษัท ไชยคณอินทร์ โดสติฟิกส์ จำกัด		
Address	: เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองปิ่นนคร อำเภอ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110		
Contact	Phone	: 080-6809647	E-mail
			: thuchakabinw@p@gmail.com
Sample Type	: Waste water	Sample Site#	: รวมกากวัตถุดิบ
Sampling Date#	: 07/05/2024	Sampling By#	: TANASAT (+90-6-2020)
Analysis Date	: 07-10/05/2024	Report Date	: 07-10/05/2024
		Report No.	: R 03110/67

Parameter	Unit	Method	WC 03839/67 น้ำจืดกรมอนามัย	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark: In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4505-G, 5210-B
 Limit of quantitation: LOQ (BOC+4 mg/L, CO+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Cr 8 mg/L, Fe+20 mg/L, Ni+5 mg/L, As+0.05 mg/L, at As, Ba+0.5 mg/L, Ba, Cd+0.02 mg/L, at Cd, Cu+0.05 mg/L, at Cu, Pb+0.10 mg/L, at Pb, Fe+10 mg/L, at Fe, Pb+0.05 mg/L, at Pb, Ni+0.10 mg/L, at Ni, Se+0.005 mg/L, at Se, Zn+0.05 mg/L, at Zn, Cr+0.5 mg/L, at Cr)
 * It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff
(Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
2-190-9-0018

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
2-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ANALYSIS REPORT


Page 6 of 6

Customer Name	บริษัท ไทยเทคมอเตอร์ โออีเอสดีเค จำกัด		
Address	เลขที่ 99/1 ถนนลาดพร้าวถนนในซอยถนนวิภาวดี 1 ตำบลลาดพร้าวแขวงจตุจักรปทุมธานี 25110		
Contact	Person	Phone	Email
	คุณเอก	080-6809647	hitecklabnet@gmail.com
Sample Type	Waste water	Sample Site#	Sampling Method#
		ระบบบำบัดน้ำเสีย	Grab
Sampling Date#	07/05/2024	Sampling By#	Receive Date
		TANAKIT (T-150-0-0026)	07/05/2024
Analysis Date	07-07/05/2024	Report Date	Report No.
		17/05/2024	R 03110/87

Parameter	Unit	Method	WC 03839/67 น้ำจืด/กรมอนามัย	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Hepachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Hepachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Premark: In-house method. TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-00, 5210 B Limit of Quantitation: LOQ (BOD+mg/L, COD+mg/L, SS+mg/L, TDS+mg/L, Oil & Grease+mg/L, TN+mg/L as N, AA+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.01 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+0.05 mg/L as Cr) is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff
(Miss. Kanchada Artyotha)
Chemist
3-190-3-0018

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
จ-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค กัมภีร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภีร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchkabwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : รุ่งสาสกรณ์ (>190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03850/67

Parameter	Unit	Method	WC 04782/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
pH	-	Electrometric	7.36 #	5.5 – 9.0
Color ADMI(original)	Unit	ADMI	35 #	< 300
Color ADMI(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	33 #	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่พบกลิ่นรบกวน #	-
Temperature	°C	Thermometer	37 #	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	0.65 #	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	48	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 C	111	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.04 #	< 1
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, part 4500-O₂, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* สิ่งนี้อยู่นอกขอบเขตการตรวจวัดของระบบวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสามารถตรวจวัดค่าได้จากการใช้งานอุปกรณ์การตรวจวัดโดยตรง และนอกเหนือจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saeher)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค กัมภีร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภีร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchkabwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : รุ่งสาสกรณ์ (>190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03850/67

Parameter	Unit	Method	WC 04782/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	41	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 C	212	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	4	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-Norg/L, N _{H3} C	42	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500 Cl ₂ B	49 #	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation, SPADNS	0.77 #	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 #	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 #	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	2.0 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, part 4500-O₂, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* สิ่งนี้อยู่นอกขอบเขตการตรวจวัดของระบบวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสามารถตรวจวัดค่าได้จากการใช้งานอุปกรณ์การตรวจวัดโดยตรง และนอกเหนือจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saeher)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค กัมภีร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภีร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchkabwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : รุ่งสาสกรณ์ (>190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03850/67

Parameter	Unit	Method	WC 04782/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 #	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	0.02 #	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 #	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.83	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, part 4500-O₂, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* สิ่งนี้อยู่นอกขอบเขตการตรวจวัดของระบบวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสามารถตรวจวัดค่าได้จากการใช้งานอุปกรณ์การตรวจวัดโดยตรง และนอกเหนือจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saeher)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท ไบเทค กัมภีร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภีร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : jhetchkabwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : รุ่งสาสกรณ์ (>190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03850/67

Parameter	Unit	Method	WC 04782/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/AAS	< 0.0005 #	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.08	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 #	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.16	< 5.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, part 4500-O₂, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* สิ่งนี้อยู่นอกขอบเขตการตรวจวัดของระบบวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสามารถตรวจวัดค่าได้จากการใช้งานอุปกรณ์การตรวจวัดโดยตรง และนอกเหนือจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Laboratory Staff : (Miss. Arphoh Saeher)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทค กัมภินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกวดน้ำเค็ม Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsasorn (1-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03850/67

Parameter	Unit	Method	WC 04782/67 น้ำชำระแบบน้ำเค็ม	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ชุ่มน้ำเค็ม

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนที่ตรวจพบเกินค่าขีดจำกัดที่กำหนด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ต่อไปจนกว่าจะพบค่าที่ต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคกัมภินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกวดน้ำเค็ม Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsasorn (1-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03851/67

Parameter	Unit	Method	WC 04783/67 น้ำชำระแบบน้ำเค็ม	Standard *
pH	-	Electrometric	7.95 *	5.5 - 9.0
Color ADMI(original)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Color ADMI(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 *	< 300
Odour	-	Threshold	ไม่พบกลิ่นเหม็น *	-
Temperature	°C	Thermometer	34 *	< 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	3.22 *	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	10.	< 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd Edition, part 5220 C	53	< 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl ₂	Colorimetric	0.01 *	< 1

Sample Characterization - Observation ไม่พบกลิ่น

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนที่ตรวจพบเกินค่าขีดจำกัดที่กำหนด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ต่อไปจนกว่าจะพบค่าที่ต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
7-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคกัมภินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกวดน้ำเค็ม Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsasorn (1-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03850/67

Parameter	Unit	Method	WC 04782/67 น้ำชำระแบบน้ำเค็ม	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Haptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ชุ่มน้ำเค็ม

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนที่ตรวจพบเกินค่าขีดจำกัดที่กำหนด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ต่อไปจนกว่าจะพบค่าที่ต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher)
Chemist
7-190-q-0025

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โสเทคกัมภินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกัมภินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณไฉ่ Phone : 080-6809647 E-mail : htechkabinwtp@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รบมบ้านกวดน้ำเค็ม Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsasorn (1-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03851/67

Parameter	Unit	Method	WC 04783/67 น้ำชำระแบบน้ำเค็ม	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd Edition, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd Edition, part 2540 C	< 50	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd Edition, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd Edition, part 4500-NorgB-NH ₃ -C	< 5	< 100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd Edition, part 4500-Cl ⁻ -B	< 6 *	-
Fluoride	mg/L as F ⁻	Distillation, SPADNS	< 0.10 *	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 *	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 *	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.52 *	-

Sample Characterization - Observation ไม่พบกลิ่น

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=6 mg/L
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนที่ตรวจพบเกินค่าขีดจำกัดที่กำหนด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ต่อไปจนกว่าจะพบค่าที่ต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
7-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทคอินฟรา โครงสร้างเหล็ก จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนสุขุมวิทซอย 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechakabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รามบ่อหน้าดินดิบ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsaakorn (-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03851/67

Parameter	Unit	Method	WC 04783/67 น้ำออกบ่อหน้าดิน	Standard *
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 1
Cyanide	mg/L as CN ⁻	Distillation, Colorimetric	< 0.05 *	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-C	< 0.05	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-D,3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-B,3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 *	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 *	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-B,3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-B,3030 E	1.9	-

Sample Characterization : Observation โสเทคอินฟรา

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd/2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=60 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทดสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จากการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไป

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
7-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่พิมพ์: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทคอินฟรา โครงสร้างเหล็ก จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนสุขุมวิทซอย 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechakabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รามบ่อหน้าดินดิบ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsaakorn (-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03851/67

Parameter	Unit	Method	WC 04783/67 น้ำออกบ่อหน้าดิน	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-B,3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/AAS	< 0.0005 *	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-B,3030 E	0.16	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-B,3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 *	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 3111-B,3030 E	< 0.05	< 5.0

Sample Characterization : Observation โสเทคอินฟรา

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd/2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=60 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทดสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จากการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไป

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
7-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่พิมพ์: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทคอินฟรา โครงสร้างเหล็ก จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนสุขุมวิทซอย 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechakabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รามบ่อหน้าดินดิบ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsaakorn (-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03851/67

Parameter	Unit	Method	WC 04783/67 น้ำออกบ่อหน้าดิน	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation โสเทคอินฟรา

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd/2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=60 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทดสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จากการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไป

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
7-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่พิมพ์: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท โสเทคอินฟรา โครงสร้างเหล็ก จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 ถนนสุขุมวิทซอย 1 หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechakabinwip@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : รามบ่อหน้าดินดิบ Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/06/2024 Sampling By# : Rungsaakorn (-190-q-0002) Receive Date : 06/06/2024
Analysis Date : 06-25/06/2024 Report Date : 25/06/2024 Report No. : R 03851/67

Parameter	Unit	Method	WC 04783/67 น้ำออกบ่อหน้าดิน	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization : Observation โสเทคอินฟรา

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd/2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=60 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=5 mg/L
* is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทดสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จากการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไป

Laboratory Staff : (Miss. Waraporn Wanwiset)
Chemist
7-190-q-0004

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
7-190-q-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่พิมพ์: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ผลการตรวจวัดเสียงรบกวน



Report No. : RA00393/67

Customer Name :	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลคลองเตย อำเภอบางพลี จังหวัดปทุมธานี 25110				
Contact :	คุณวิระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านเลขที่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)		
Measuring by :	Manop Salamsor	Received Date :	June 04, 2024		
Measuring Date :	May 24 - 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 - 36	°C	Relative humidity	55 - 95 %

Page 1 of 4

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dBA)				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	51.6	56.0	44.6	43.4	1.3
02:00 PM - 03:00 PM	52.1	56.0	45.1	43.4	1.8
03:00 PM - 04:00 PM	55.4	56.0	48.4	43.4	5.1
04:00 PM - 05:00 PM	52.8	56.0	45.8	43.4	2.4
05:00 PM - 06:00 PM	56.7	56.0	49.7	43.4	6.4
06:00 PM - 07:00 PM	53.6	56.0	46.6	43.4	3.2
07:00 PM - 08:00 PM	53.2	56.0	46.2	43.4	2.9
08:00 PM - 09:00 PM	52.4	56.0	45.4	43.4	2.0
09:00 PM - 10:00 PM	51.2	56.0	44.2	43.4	0.8
10:00 PM - 10:05 PM	49.3	44.2	50.8	42.5	8.3
10:05 PM - 10:10 PM	54.6	44.2	57.1	42.5	14.6
10:10 PM - 10:15 PM	47.1	44.2	49.4	42.5	4.6
10:15 PM - 10:20 PM	48.4	44.2	49.4	42.5	6.9
10:20 PM - 10:25 PM	52.0	44.2	54.5	42.5	12.0
10:25 PM - 10:30 PM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
10:30 PM - 10:35 PM	46.2	44.2	44.7	42.5	2.2
10:35 PM - 10:40 PM	47.5	44.2	47.5	42.5	5.0
10:40 PM - 10:45 PM	51.6	44.2	53.6	42.5	11.1
10:45 PM - 10:50 PM	57.5	44.2	60.5	42.5	18.0
10:50 PM - 10:55 PM	54.2	44.2	56.7	42.5	14.2
10:55 PM - 11:00 PM	47.5	44.2	47.5	42.5	5.0
11:00 PM - 11:05 PM	47.9	44.2	48.9	42.5	6.4
11:05 PM - 11:10 PM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9
11:10 PM - 11:15 PM	47.8	44.2	48.8	42.5	6.3
11:15 PM - 11:20 PM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3
11:20 PM - 11:25 PM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
11:25 PM - 11:30 PM	50.4	44.2	51.9	42.5	9.4
11:30 PM - 11:35 PM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
11:35 PM - 11:40 PM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
11:40 PM - 11:45 PM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
11:45 PM - 11:50 PM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
11:50 PM - 11:55 PM	48.0	44.2	49.0	42.5	6.5
11:55 PM - 12:00 AM	47.5	44.2	47.5	42.5	5.0
	Standard ⁽¹⁾⁽ⁱⁱ⁾				≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00393/67

Customer Name :	บริษัท ไทยเทคนิควิทยา จำกัด (มหาชน)				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถนนวิภาวดี ตำบลคลองเตย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110				
Contact :		Phone :	086-841-4749	E-mail :	htech.khambwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดี จังหวัดปทุมธานี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)		
Measuring by :	Manop Salamsoo	Received Date :	June 04, 2024		
Measuring date :	May 24 - 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 - 36	°C	Relative humidity	55 - 95 %

Page 3 of 4

May 24 - 25, 2024						
Time	Result (dB(A))					
	แหล่งกำเนิด	ขมขมิ้นการรบกวน	ขมขมิ้นการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน	
02:45 AM - 02:50 AM	40.5	44.2	36.5	42.5	-6.0	
02:50 AM - 02:55 AM	40.3	44.2	36.3	42.5	-6.2	
02:55 AM - 03:00 AM	41.1	44.2	37.1	42.5	-5.4	
03:00 AM - 03:05 AM	40.6	44.2	36.6	42.5	-5.9	
03:05 AM - 03:10 AM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0	
03:10 AM - 03:15 AM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3	
03:15 AM - 03:20 AM	47.1	44.2	47.1	42.5	4.6	
03:20 AM - 03:25 AM	42.0	44.2	38.0	42.5	-4.5	
03:25 AM - 03:30 AM	43.6	44.2	39.6	42.5	-2.9	
03:30 AM - 03:35 AM	46.5	44.2	45.0	42.5	2.5	
03:35 AM - 03:40 AM	43.2	44.2	39.2	42.5	-3.3	
03:40 AM - 03:45 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0	
03:45 AM - 03:50 AM	59.1	44.2	62.1	42.5	19.6	
03:50 AM - 03:55 AM	41.3	44.2	37.3	42.5	-5.2	
03:55 AM - 04:00 AM	46.2	44.2	44.7	42.5	2.2	
04:00 AM - 04:05 AM	47.0	44.2	47.0	42.5	4.5	
04:05 AM - 04:10 AM	44.2	44.2	40.2	42.5	-2.3	
04:10 AM - 04:15 AM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3	
04:15 AM - 04:20 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1	
04:20 AM - 04:25 AM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3	
04:25 AM - 04:30 AM	46.5	44.2	45.0	42.5	2.5	
04:30 AM - 04:35 AM	47.9	44.2	48.9	42.5	6.4	
04:35 AM - 04:40 AM	49.0	44.2	50.5	42.5	8.0	
04:40 AM - 04:45 AM	47.1	44.2	47.1	42.5	4.6	
04:45 AM - 04:50 AM	47.1	44.2	47.1	42.5	4.6	
04:50 AM - 04:55 AM	49.6	44.2	51.1	42.5	8.6	
04:55 AM - 05:00 AM	47.2	44.2	47.2	42.5	4.7	
05:00 AM - 05:05 AM	48.1	44.2	49.1	42.5	6.6	
05:05 AM - 05:10 AM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9	
05:10 AM - 05:15 AM	50.7	44.2	50.7	42.5	10.2	
05:15 AM - 05:20 AM	52.3	44.2	54.8	42.5	12.3	
05:20 AM - 05:25 AM	56.9	44.2	59.9	42.5	17.4	
05:25 AM - 05:30 AM	53.1	44.2	55.6	42.5	13.1	
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						
						≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00393/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค อีคิว เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลลาดชะโดพื้นที่ อำเภออินทบุรีวงษ์ จัหวลยบุรีบุรีบุรี 25110				
Contact :	คุณวีระ	Phone :	086-641-4749	E-mail :	hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จัหวลยบุรีบุรีบุรี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดโจฬร หมู่ 13 (GPS 47° 784209, 1540411)		
Measuring by :	Manop Salansor	Received Date :	June 04, 2024		
Measuring Date :	May 24 - 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 - 36 °C	Relative humidity	55 - 95 %	Page 2 of 4

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขอแจ้งการรบกวน	ขอแจ้งการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	54.6	44.2	57.1	42.5	14.6
12:05 AM - 12:10 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
12:10 AM - 12:15 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
12:15 AM - 12:20 AM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
12:20 AM - 12:25 AM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
12:25 AM - 12:30 AM	46.1	44.2	44.6	42.5	2.1
12:30 AM - 12:35 AM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3
12:35 AM - 12:40 AM	45.7	44.2	44.2	42.5	1.7
12:40 AM - 12:45 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
12:45 AM - 12:50 AM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
12:50 AM - 12:55 AM	43.2	44.2	39.2	42.5	-3.3
12:55 AM - 01:00 AM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
01:00 AM - 01:05 AM	44.1	44.2	40.1	42.5	-2.4
01:05 AM - 01:10 AM	42.2	44.2	38.2	42.5	-4.3
01:10 AM - 01:15 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
01:15 AM - 01:20 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
01:20 AM - 01:25 AM	41.7	44.2	37.7	42.5	-4.8
01:25 AM - 01:30 AM	48.1	44.2	49.1	42.5	6.6
01:30 AM - 01:35 AM	42.8	44.2	38.8	42.5	-3.7
01:35 AM - 01:40 AM	40.9	44.2	36.9	42.5	-5.6
01:40 AM - 01:45 AM	41.2	44.2	37.2	42.5	-5.3
01:45 AM - 01:50 AM	50.0	44.2	51.5	42.5	9.0
01:50 AM - 01:55 AM	47.1	44.2	47.1	42.5	4.6
01:55 AM - 02:00 AM	49.1	44.2	50.6	42.5	8.1
02:00 AM - 02:05 AM	41.9	44.2	37.9	42.5	-4.6
02:05 AM - 02:10 AM	41.4	44.2	37.4	42.5	-5.1
02:10 AM - 02:15 AM	46.6	44.2	45.1	42.5	2.6
02:15 AM - 02:20 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
02:20 AM - 02:25 AM	53.4	44.2	55.9	42.5	13.4
02:25 AM - 02:30 AM	41.1	44.2	37.1	42.5	-5.4
02:30 AM - 02:35 AM	44.2	44.2	40.2	42.5	-2.3
02:35 AM - 02:40 AM	43.1	44.2	39.1	42.5	-3.4
02:40 AM - 02:45 AM	39.8	44.2	35.8	42.5	-6.7
	Standard ⁽¹⁾⁽ⁱⁱ⁾				≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00393/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค อีทีเอช จำกัด (มหาชน)				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคปิ่นทอง หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 25110				
Contact :	คุณวีระ	Phone :	086-641-4749	E-mail :	hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อีทีเอช จังหวัดสิงห์บุรี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47° 78'4209, 154°0411)		
Measuring by :	Manop Salasorn	Reported Date :	June 04, 2024		
Measuring Date :	May 24 - 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 - 36 °C	Relative humidity	55 - 95 %	Page 4 of 4

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (4B(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขบวนบริการนกวน	ขบวนบริการนกวน	พื้นฐาน	ค่าธรรมเนียมการนกวน
05:30 AM - 05:35 AM	53.1	44.2	55.6	42.5	13.1
05:35 AM - 05:40 AM	54.7	44.2	57.2	42.5	14.7
05:40 AM - 05:45 AM	53.5	44.2	56.0	42.5	13.5
05:45 AM - 05:50 AM	54.0	44.2	56.5	42.5	14.0
05:50 AM - 05:55 AM	53.0	44.2	55.5	42.5	13.0
05:55 AM - 06:00 AM	51.4	44.2	53.4	42.5	10.9
06:00 AM - 07:00 AM	55.5	56.0	48.5	43.4	5.1
07:00 AM - 08:00 AM	53.7	56.0	46.7	43.4	3.4
08:00 AM - 09:00 AM	55.9	56.0	48.9	43.4	5.6
09:00 AM - 10:00 AM	53.6	56.0	46.6	43.4	3.3
10:00 AM - 11:00 AM	55.8	56.0	48.8	43.4	5.4
11:00 AM - 12:00 PM	55.5	56.0	48.5	43.4	5.1
12:00 PM - 01:00 PM	52.5	56.0	45.5	43.4	2.1
Standard (1) (2)					5.10

Method : Sound Level Meter

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับพื้นที่สวนและระดับเชิงพละ ไม่มีการรวม ทำการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

(๗) ต้องขอรับพินัยกรรมแห่งจำนอง

☒ เกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอดเวลา / ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ បើសិនជាមានការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនេះ

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ ភ្លាងរ័ង (06:00 AM - 1

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00394/67

Customer Name : บริษัท โกลด์ อิมพอร์ต โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอบึงพญางิ้ว จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabnwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	53.0	56.0	46.0	43.4	2.6
02:00 PM - 03:00 PM	52.6	56.0	45.6	43.4	2.2
03:00 PM - 04:00 PM	53.7	56.0	46.7	43.4	3.4
04:00 PM - 05:00 PM	59.5	56.0	57.5	43.4	14.1
05:00 PM - 06:00 PM	74.5	56.0	74.5	43.4	31.1
06:00 PM - 07:00 PM	67.3	56.0	66.8	43.4	23.5
07:00 PM - 08:00 PM	51.8	56.0	44.8	43.4	1.4
08:00 PM - 09:00 PM	50.3	56.0	43.3	43.4	-0.1
09:00 PM - 10:00 PM	51.1	56.0	44.1	43.4	0.8
10:00 PM - 10:05 PM	46.0	44.2	44.5	42.5	2.0
10:05 PM - 10:10 PM	50.5	44.2	52.0	42.5	9.5
10:10 PM - 10:15 PM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
10:15 PM - 10:20 PM	50.9	44.2	52.9	42.5	10.4
10:20 PM - 10:25 PM	49.2	44.2	50.7	42.5	8.2
10:25 PM - 10:30 PM	46.9	44.2	46.9	42.5	4.4
10:30 PM - 10:35 PM	52.1	44.2	54.6	42.5	12.1
10:35 PM - 10:40 PM	48.2	44.2	49.2	42.5	6.7
10:40 PM - 10:45 PM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
10:45 PM - 10:50 PM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
10:50 PM - 10:55 PM	48.6	44.2	49.6	42.5	7.1
10:55 PM - 11:00 PM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
11:00 PM - 11:05 PM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
11:05 PM - 11:10 PM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
11:10 PM - 11:15 PM	46.0	44.2	44.5	42.5	2.0
11:15 PM - 11:20 PM	49.7	44.2	51.2	42.5	8.7
11:20 PM - 11:25 PM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
11:25 PM - 11:30 PM	43.3	44.2	39.3	42.5	-3.2
11:30 PM - 11:35 PM	43.8	44.2	39.8	42.5	-2.7
11:35 PM - 11:40 PM	44.0	44.2	40.0	42.5	-2.5
11:40 PM - 11:45 PM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
11:45 PM - 11:50 PM	48.2	44.2	49.2	42.5	6.7
11:50 PM - 11:55 PM	50.5	44.2	52.0	42.5	9.5
11:55 PM - 12:00 AM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00394/67

Customer Name : บริษัท โกลด์ อิมพอร์ต โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอบึงพญางิ้ว จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabnwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
12:05 AM - 12:10 AM	47.7	44.2	48.7	42.5	6.2
12:10 AM - 12:15 AM	47.2	44.2	47.2	42.5	4.7
12:15 AM - 12:20 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
12:20 AM - 12:25 AM	48.5	44.2	49.5	42.5	7.0
12:25 AM - 12:30 AM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
12:30 AM - 12:35 AM	45.7	44.2	44.2	42.5	1.7
12:35 AM - 12:40 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
12:40 AM - 12:45 AM	48.4	44.2	49.4	42.5	6.9
12:45 AM - 12:50 AM	48.1	44.2	49.1	42.5	6.6
12:50 AM - 12:55 AM	47.5	44.2	47.5	42.5	5.0
12:55 AM - 01:00 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.5
01:00 AM - 01:05 AM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
01:05 AM - 01:10 AM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
01:10 AM - 01:15 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
01:15 AM - 01:20 AM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
01:20 AM - 01:25 AM	49.0	44.2	50.5	42.5	8.0
01:25 AM - 01:30 AM	50.8	44.2	52.8	42.5	10.3
01:30 AM - 01:35 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
01:35 AM - 01:40 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
01:40 AM - 01:45 AM	46.0	44.2	44.5	42.5	2.0
01:45 AM - 01:50 AM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
01:50 AM - 01:55 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
01:55 AM - 02:00 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
02:00 AM - 02:05 AM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
02:05 AM - 02:10 AM	49.5	44.2	51.0	42.5	8.5
02:10 AM - 02:15 AM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
02:15 AM - 02:20 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
02:20 AM - 02:25 AM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
02:25 AM - 02:30 AM	44.0	44.2	40.0	42.5	-2.5
02:30 AM - 02:35 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
02:35 AM - 02:40 AM	44.2	44.2	40.2	42.5	-2.3
02:40 AM - 02:45 AM	43.0	44.2	39.0	42.5	-3.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00394/67

Customer Name : บริษัท โกลด์ อิมพอร์ต โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอบึงพญางิ้ว จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabnwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	43.8	44.2	39.8	42.5	-2.7
02:50 AM - 02:55 AM	43.3	44.2	39.3	42.5	-3.2
02:55 AM - 03:00 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
03:00 AM - 03:05 AM	42.8	44.2	38.8	42.5	-3.7
03:05 AM - 03:10 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
03:10 AM - 03:15 AM	45.9	44.2	44.4	42.5	1.9
03:15 AM - 03:20 AM	53.9	44.2	56.4	42.5	13.9
03:20 AM - 03:25 AM	48.0	44.2	49.0	42.5	6.5
03:25 AM - 03:30 AM	44.0	44.2	40.0	42.5	-2.5
03:30 AM - 03:35 AM	42.4	44.2	38.4	42.5	-4.1
03:35 AM - 03:40 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
03:40 AM - 03:45 AM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3
03:45 AM - 03:50 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
03:50 AM - 03:55 AM	42.8	44.2	38.8	42.5	-3.7
03:55 AM - 04:00 AM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
04:00 AM - 04:05 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
04:05 AM - 04:10 AM	43.4	44.2	39.4	42.5	-3.1
04:10 AM - 04:15 AM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9
04:15 AM - 04:20 AM	42.2	44.2	38.2	42.5	-4.3
04:20 AM - 04:25 AM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
04:25 AM - 04:30 AM	45.0	44.2	41.0	42.5	-1.5
04:30 AM - 04:35 AM	47.1	44.2	47.1	42.5	4.6
04:35 AM - 04:40 AM	44.6	44.2	40.6	42.5	-1.9
04:40 AM - 04:45 AM	46.6	44.2	45.1	42.5	2.6
04:45 AM - 04:50 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
04:50 AM - 04:55 AM	49.0	44.2	50.5	42.5	8.0
04:55 AM - 05:00 AM	46.9	44.2	46.9	42.5	4.4
05:00 AM - 05:05 AM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3
05:05 AM - 05:10 AM	54.2	44.2	56.7	42.5	14.2
05:10 AM - 05:15 AM	52.4	44.2	54.9	42.5	12.4
05:15 AM - 05:20 AM	52.0	44.2	54.5	42.5	12.0
05:20 AM - 05:25 AM	53.6	44.2	56.1	42.5	13.6
05:25 AM - 05:30 AM	53.3	44.2	55.8	42.5	13.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00394/67

Customer Name : บริษัท โกลด์ อิมพอร์ต โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอบึงพญางิ้ว จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabnwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	52.0	44.2	54.5	42.5	12.0
05:35 AM - 05:40 AM	55.4	44.2	57.9	42.5	15.4
05:40 AM - 05:45 AM	51.1	44.2	53.1	42.5	10.6
05:45 AM - 05:50 AM	52.7	44.2	55.2	42.5	12.7
05:50 AM - 05:55 AM	51.8	44.2	54.3	42.5	11.8
05:55 AM - 06:00 AM	50.9	44.2	52.9	42.5	10.4
06:00 AM - 07:00 AM	57.8	56.0	53.3	43.4	9.9
07:00 AM - 08:00 AM	56.0	56.0	49.0	43.4	5.6
08:00 AM - 09:00 AM	53.6	56.0	46.6	43.4	3.3
09:00 AM - 10:00 AM	51.9	56.0	44.9	43.4	1.6
10:00 AM - 11:00 AM	52.9	56.0	45.9	43.4	2.6
11:00 AM - 12:00 PM	55.3	56.0	48.3	43.4	5.0
12:00 PM - 01:00 PM	50.8	56.0	43.8	43.4	0.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ช่วงค่าระดับการรบกวนที่สมมติเสียงแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2556) โดยกำหนดเสียงรบกวน

(2) ช่วงค่าระดับการรบกวนอุตสาหกรรม เมื่อ กำหนดค่าระดับการรบกวนและระดับเสียงที่คาดการณ์การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดในวันพุธ พฤษภาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นเป็นระยะสั้นๆ ☐ เสียงต่อเนื่อง ☐ เสียงรบกวนในเวลากลางคืน ☐ เสียงรบกวนในเวลากลางวัน ☐ เสียงรบกวนในเวลากลางคืน

☐ ไม่เสียงรบกวนในเวลากลางคืน (ระบุ).....

(3) ช่วงการตรวจวัดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ กลางวัน (06:00 AM - 18:00 PM) ☒ กลางคืน (18:00 PM - 06:00 AM) ☐ สลับกลางวันและกลางคืน (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00395/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์คัลคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiwinvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	51.4	56.0	44.4	43.4	1.1
02:00 PM - 03:00 PM	52.3	56.0	45.3	43.4	1.9
03:00 PM - 04:00 PM	56.2	56.0	49.2	43.4	5.9
04:00 PM - 05:00 PM	56.0	56.0	49.0	43.4	5.7
05:00 PM - 06:00 PM	59.8	56.0	57.8	43.4	14.5
06:00 PM - 07:00 PM	55.2	56.0	48.2	43.4	4.8
07:00 PM - 08:00 PM	53.7	56.0	46.7	43.4	3.4
08:00 PM - 09:00 PM	51.5	56.0	44.5	43.4	1.1
09:00 PM - 10:00 PM	47.6	56.0	40.6	43.4	-2.8
10:00 PM - 10:05 PM	46.6	44.2	45.1	42.5	2.6
10:05 PM - 10:10 PM	46.5	44.2	45.0	42.5	2.5
10:10 PM - 10:15 PM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
10:15 PM - 10:20 PM	43.4	44.2	39.4	42.5	-3.1
10:20 PM - 10:25 PM	45.9	44.2	44.4	42.5	1.9
10:25 PM - 10:30 PM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
10:30 PM - 10:35 PM	48.1	44.2	49.1	42.5	6.6
10:35 PM - 10:40 PM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
10:40 PM - 10:45 PM	45.2	44.2	41.2	42.5	-1.3
10:45 PM - 10:50 PM	46.0	44.2	44.5	42.5	2.0
10:50 PM - 10:55 PM	47.9	44.2	48.9	42.5	6.4
10:55 PM - 11:00 PM	47.0	44.2	47.0	42.5	4.5
11:00 PM - 11:05 PM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
11:05 PM - 11:10 PM	51.2	44.2	53.2	42.5	10.7
11:10 PM - 11:15 PM	50.3	44.2	51.8	42.5	9.3
11:15 PM - 11:20 PM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9
11:20 PM - 11:25 PM	47.9	44.2	48.9	42.5	6.4
11:25 PM - 11:30 PM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
11:30 PM - 11:35 PM	47.2	44.2	47.2	42.5	4.7
11:35 PM - 11:40 PM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
11:40 PM - 11:45 PM	44.8	44.2	40.8	42.5	-1.7
11:45 PM - 11:50 PM	45.0	44.2	41.0	42.5	-1.5
11:50 PM - 11:55 PM	49.7	44.2	51.2	42.5	8.7
11:55 PM - 12:00 AM	46.9	44.2	46.9	42.5	4.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00395/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์คัลคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiwinvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	48.8	44.2	50.3	42.5	7.8
12:05 AM - 12:10 AM	50.4	44.2	51.9	42.5	9.4
12:10 AM - 12:15 AM	47.3	44.2	47.3	42.5	4.8
12:15 AM - 12:20 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
12:20 AM - 12:25 AM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
12:25 AM - 12:30 AM	46.1	44.2	44.6	42.5	2.1
12:30 AM - 12:35 AM	45.0	44.2	41.0	42.5	-1.5
12:35 AM - 12:40 AM	57.9	44.2	60.9	42.5	18.4
12:40 AM - 12:45 AM	51.1	44.2	53.1	42.5	10.6
12:45 AM - 12:50 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
12:50 AM - 12:55 AM	49.4	44.2	50.9	42.5	8.4
12:55 AM - 01:00 AM	42.8	44.2	38.8	42.5	-3.7
01:00 AM - 01:05 AM	42.7	44.2	38.7	42.5	-3.8
01:05 AM - 01:10 AM	57.2	44.2	60.2	42.5	17.7
01:10 AM - 01:15 AM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
01:15 AM - 01:20 AM	50.2	44.2	51.7	42.5	9.2
01:20 AM - 01:25 AM	41.6	44.2	37.6	42.5	-4.9
01:25 AM - 01:30 AM	48.3	44.2	49.3	42.5	6.8
01:30 AM - 01:35 AM	42.8	44.2	38.8	42.5	-3.7
01:35 AM - 01:40 AM	42.3	44.2	38.3	42.5	-4.2
01:40 AM - 01:45 AM	44.6	44.2	40.6	42.5	-1.9
01:45 AM - 01:50 AM	42.1	44.2	38.1	42.5	-4.4
01:50 AM - 01:55 AM	42.5	44.2	38.5	42.5	-4.0
01:55 AM - 02:00 AM	42.0	44.2	38.0	42.5	-4.5
02:00 AM - 02:05 AM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
02:05 AM - 02:10 AM	42.5	44.2	38.5	42.5	-4.0
02:10 AM - 02:15 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
02:15 AM - 02:20 AM	43.2	44.2	39.2	42.5	-3.3
02:20 AM - 02:25 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
02:25 AM - 02:30 AM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
02:30 AM - 02:35 AM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
02:35 AM - 02:40 AM	43.3	44.2	39.3	42.5	-3.2
02:40 AM - 02:45 AM	47.2	44.2	47.2	42.5	4.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00395/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์คัลคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiwinvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
02:50 AM - 02:55 AM	42.3	44.2	38.3	42.5	-4.2
02:55 AM - 03:00 AM	47.7	44.2	48.7	42.5	6.2
03:00 AM - 03:05 AM	44.8	44.2	40.8	42.5	-1.7
03:05 AM - 03:10 AM	44.8	44.2	40.8	42.5	-1.7
03:10 AM - 03:15 AM	43.1	44.2	39.1	42.5	-3.4
03:15 AM - 03:20 AM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
03:20 AM - 03:25 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
03:25 AM - 03:30 AM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9
03:30 AM - 03:35 AM	42.0	44.2	38.0	42.5	-4.5
03:35 AM - 03:40 AM	43.6	44.2	39.6	42.5	-2.9
03:40 AM - 03:45 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
03:45 AM - 03:50 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
03:50 AM - 03:55 AM	45.7	44.2	44.2	42.5	1.7
03:55 AM - 04:00 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
04:00 AM - 04:05 AM	51.2	44.2	53.2	42.5	10.7
04:05 AM - 04:10 AM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
04:10 AM - 04:15 AM	43.2	44.2	39.2	42.5	-3.3
04:15 AM - 04:20 AM	48.3	44.2	49.3	42.5	6.8
04:20 AM - 04:25 AM	43.8	44.2	39.8	42.5	-2.7
04:25 AM - 04:30 AM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
04:30 AM - 04:35 AM	48.5	44.2	49.5	42.5	7.0
04:35 AM - 04:40 AM	46.7	44.2	46.7	42.5	4.2
04:40 AM - 04:45 AM	48.5	44.2	49.5	42.5	7.0
04:45 AM - 04:50 AM	48.6	44.2	49.6	42.5	7.1
04:50 AM - 04:55 AM	45.7	44.2	44.2	42.5	1.7
04:55 AM - 05:00 AM	48.7	44.2	50.2	42.5	7.7
05:00 AM - 05:05 AM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
05:05 AM - 05:10 AM	51.1	44.2	53.1	42.5	10.6
05:10 AM - 05:15 AM	51.8	44.2	54.3	42.5	11.8
05:15 AM - 05:20 AM	55.1	44.2	57.6	42.5	15.1
05:20 AM - 05:25 AM	55.3	44.2	57.8	42.5	15.3
05:25 AM - 05:30 AM	58.8	44.2	61.8	42.5	19.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00395/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์คัลคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiwinvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	53.0	44.2	53.5	42.5	13.0
05:35 AM - 05:40 AM	54.4	44.2	56.9	42.5	14.4
05:40 AM - 05:45 AM	55.4	44.2	57.9	42.5	15.4
05:45 AM - 05:50 AM	56.7	44.2	59.7	42.5	17.2
05:50 AM - 05:55 AM	56.2	44.2	58.7	42.5	16.2
05:55 AM - 06:00 AM	53.8	44.2	56.3	42.5	13.8
06:00 AM - 07:00 AM	56.4	44.2	59.4	42.5	16.0
07:00 AM - 08:00 AM	57.1	44.2	60.1	42.5	16.7
08:00 AM - 09:00 AM	54.6	44.2	57.6	42.5	13.0
09:00 AM - 10:00 AM	53.1	44.2	56.1	42.5	12.7
10:00 AM - 11:00 AM	52.6	44.2	55.6	42.5	12.2
11:00 AM - 12:00 PM	54.9	44.2	57.9	42.5	14.5
12:00 PM - 01:00 PM	54.3	44.2	57.3	42.5	13.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าระดับเสียงที่ 29 (พ.ศ. 2550) ถึง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและค่าระดับเสียงที่คิดการประกอบการประกอบโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น

☒ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน

☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน

☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ต่อเนื่องกัน

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039667

Customer Name : บริษัท โกลด์ คันทันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์กร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))			
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน
01:00 PM - 02:00 PM	57.9	56.0	53.4	43.4
02:00 PM - 03:00 PM	63.6	63.6	63.1	43.4
03:00 PM - 04:00 PM	54.1	56.0	47.1	43.4
04:00 PM - 05:00 PM	54.6	56.0	47.6	43.4
05:00 PM - 06:00 PM	58.9	56.0	55.9	43.4
06:00 PM - 07:00 PM	52.4	56.0	45.4	43.4
07:00 PM - 08:00 PM	52.8	56.0	45.8	43.4
08:00 PM - 09:00 PM	51.7	56.0	44.7	43.4
09:00 PM - 10:00 PM	50.5	56.0	43.5	43.4
10:00 PM - 10:05 PM	45.9	44.2	44.4	42.5
10:05 PM - 10:10 PM	46.5	44.2	45.0	42.5
10:10 PM - 10:15 PM	44.4	44.2	40.4	42.5
10:15 PM - 10:20 PM	45.7	44.2	44.2	42.5
10:20 PM - 10:25 PM	46.0	44.2	44.5	42.5
10:25 PM - 10:30 PM	45.1	44.2	41.1	42.5
10:30 PM - 10:35 PM	49.3	44.2	50.8	42.5
10:35 PM - 10:40 PM	44.7	44.2	40.7	42.5
10:40 PM - 10:45 PM	46.2	44.2	44.7	42.5
10:45 PM - 10:50 PM	48.8	44.2	50.3	42.5
10:50 PM - 10:55 PM	44.7	44.2	40.7	42.5
10:55 PM - 11:00 PM	48.0	44.2	49.0	42.5
11:00 PM - 11:05 PM	42.7	44.2	38.7	42.5
11:05 PM - 11:10 PM	43.9	44.2	39.9	42.5
11:10 PM - 11:15 PM	44.3	44.2	40.3	42.5
11:15 PM - 11:20 PM	42.0	44.2	38.0	42.5
11:20 PM - 11:25 PM	44.4	44.2	40.4	42.5
11:25 PM - 11:30 PM	44.4	44.2	40.4	42.5
11:30 PM - 11:35 PM	41.8	44.2	37.8	42.5
11:35 PM - 11:40 PM	43.3	44.2	39.3	42.5
11:40 PM - 11:45 PM	47.0	44.2	47.0	42.5
11:45 PM - 11:50 PM	46.0	44.2	44.5	42.5
11:50 PM - 11:55 PM	49.0	44.2	50.5	42.5
11:55 PM - 12:00 AM	47.0	44.2	47.0	42.5
Standard (1)(2)				≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039667

Customer Name : บริษัท โกลด์ คันทันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์กร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))			
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน
12:00 AM - 12:05 AM	44.9	44.2	40.9	42.5
12:05 AM - 12:10 AM	46.5	44.2	45.0	42.5
12:10 AM - 12:15 AM	42.3	44.2	38.3	42.5
12:15 AM - 12:20 AM	42.7	44.2	38.7	42.5
12:20 AM - 12:25 AM	46.7	44.2	46.7	42.5
12:25 AM - 12:30 AM	50.3	44.2	51.8	42.5
12:30 AM - 12:35 AM	47.4	44.2	47.4	42.5
12:35 AM - 12:40 AM	43.1	44.2	39.1	42.5
12:40 AM - 12:45 AM	43.1	44.2	39.1	42.5
12:45 AM - 12:50 AM	42.6	44.2	38.6	42.5
12:50 AM - 12:55 AM	48.7	44.2	50.2	42.5
12:55 AM - 01:00 AM	45.6	44.2	41.6	42.5
01:00 AM - 01:05 AM	42.7	44.2	38.7	42.5
01:05 AM - 01:10 AM	43.7	44.2	39.7	42.5
01:10 AM - 01:15 AM	42.8	44.2	38.8	42.5
01:15 AM - 01:20 AM	44.7	44.2	40.7	42.5
01:20 AM - 01:25 AM	44.1	44.2	40.1	42.5
01:25 AM - 01:30 AM	48.6	44.2	49.6	42.5
01:30 AM - 01:35 AM	48.5	44.2	49.5	42.5
01:35 AM - 01:40 AM	43.1	44.2	39.1	42.5
01:40 AM - 01:45 AM	41.7	44.2	37.7	42.5
01:45 AM - 01:50 AM	51.1	44.2	53.1	42.5
01:50 AM - 01:55 AM	51.8	44.2	54.3	42.5
01:55 AM - 02:00 AM	46.4	44.2	44.9	42.5
02:00 AM - 02:05 AM	50.2	44.2	51.7	42.5
02:05 AM - 02:10 AM	50.4	44.2	51.9	42.5
02:10 AM - 02:15 AM	42.1	44.2	38.1	42.5
02:15 AM - 02:20 AM	42.5	44.2	38.5	42.5
02:20 AM - 02:25 AM	42.3	44.2	38.3	42.5
02:25 AM - 02:30 AM	45.1	44.2	41.1	42.5
02:30 AM - 02:35 AM	42.0	44.2	38.0	42.5
02:35 AM - 02:40 AM	40.4	44.2	36.4	42.5
02:40 AM - 02:45 AM	47.0	44.2	47.0	42.5
Standard (1)(2)				≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039667

Customer Name : บริษัท โกลด์ คันทันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์กร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))			
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน
02:45 AM - 02:50 AM	40.2	44.2	36.2	42.5
02:50 AM - 02:55 AM	41.9	44.2	37.9	42.5
02:55 AM - 03:00 AM	42.9	44.2	38.9	42.5
03:00 AM - 03:05 AM	45.6	44.2	41.6	42.5
03:05 AM - 03:10 AM	44.1	44.2	40.1	42.5
03:10 AM - 03:15 AM	42.4	44.2	38.4	42.5
03:15 AM - 03:20 AM	42.2	44.2	38.2	42.5
03:20 AM - 03:25 AM	46.2	44.2	44.7	42.5
03:25 AM - 03:30 AM	42.8	44.2	38.8	42.5
03:30 AM - 03:35 AM	43.5	44.2	39.5	42.5
03:35 AM - 03:40 AM	43.9	44.2	39.9	42.5
03:40 AM - 03:45 AM	42.9	44.2	38.9	42.5
03:45 AM - 03:50 AM	45.8	44.2	44.3	42.5
03:50 AM - 03:55 AM	44.8	44.2	40.8	42.5
03:55 AM - 04:00 AM	45.6	44.2	41.6	42.5
04:00 AM - 04:05 AM	44.2	44.2	40.2	42.5
04:05 AM - 04:10 AM	44.8	44.2	40.8	42.5
04:10 AM - 04:15 AM	46.1	44.2	44.6	42.5
04:15 AM - 04:20 AM	45.5	44.2	41.5	42.5
04:20 AM - 04:25 AM	45.7	44.2	44.2	42.5
04:25 AM - 04:30 AM	54.9	44.2	57.4	42.5
04:30 AM - 04:35 AM	45.1	44.2	41.1	42.5
04:35 AM - 04:40 AM	45.1	44.2	41.1	42.5
04:40 AM - 04:45 AM	47.0	44.2	47.0	42.5
04:45 AM - 04:50 AM	48.9	44.2	50.4	42.5
04:50 AM - 04:55 AM	46.3	44.2	44.8	42.5
04:55 AM - 05:00 AM	54.3	44.2	56.8	42.5
05:00 AM - 05:05 AM	54.4	44.2	56.9	42.5
05:05 AM - 05:10 AM	48.9	44.2	50.4	42.5
05:10 AM - 05:15 AM	49.7	44.2	51.2	42.5
05:15 AM - 05:20 AM	54.0	44.2	56.5	42.5
05:20 AM - 05:25 AM	56.3	44.2	58.8	42.5
05:25 AM - 05:30 AM	52.0	44.2	54.5	42.5
Standard (1)(2)				≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039667

Customer Name : บริษัท โกลด์ คันทันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์กร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))			
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน
05:30 AM - 05:35 AM	52.6	44.2	55.1	42.5
05:35 AM - 05:40 AM	55.6	44.2	58.1	42.5
05:40 AM - 05:45 AM	50.0	44.2	51.5	42.5
05:45 AM - 05:50 AM	53.9	44.2	56.4	42.5
05:50 AM - 05:55 AM	51.2	44.2	53.2	42.5
05:55 AM - 06:00 AM	51.8	44.2	54.3	42.5
06:00 AM - 07:00 AM	55.9	56.0	48.9	43.4
07:00 AM - 08:00 AM	56.2	56.0	49.2	43.4
08:00 AM - 09:00 AM	53.7	56.0	46.7	43.4
09:00 AM - 10:00 AM	51.0	56.0	44.0	43.4
10:00 AM - 11:00 AM	51.4	56.0	44.4	43.4
11:00 AM - 12:00 PM	54.1	56.0	47.1	43.4
12:00 PM - 01:00 PM	53.4	56.0	46.4	43.4
Standard (1)(2)				≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าขีดจำกัดการสัมผัสเสียง (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ขีดจำกัดการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงที่วัดและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ค่าการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะไม่มีการรบกวน

☒ เสียงเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงจราจร ☐ เสียงลมพัด ☐ เสียงนก ☐ เสียงอื่น

☐ ไม่มีการรบกวน (ระบุ)

☒ ช่วงเวลาการวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน ☒ ช่วงเวลาการวัดเสียงขณะมีการรบกวน ☐ ทั้งช่วงเวลาการวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวนและช่วงเวลาการวัดเสียงขณะมีการรบกวน (ระบุ)

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน น.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00397/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลพลตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	52.0	56.0	45.0	43.4	1.6
02:00 PM - 03:00 PM	52.3	56.0	45.3	43.4	1.9
03:00 PM - 04:00 PM	54.9	56.0	47.9	43.4	4.5
04:00 PM - 05:00 PM	54.3	56.0	47.3	43.4	3.9
05:00 PM - 06:00 PM	56.6	56.0	49.6	43.4	6.2
06:00 PM - 07:00 PM	51.8	56.0	44.8	43.4	1.5
07:00 PM - 08:00 PM	51.3	56.0	44.3	43.4	0.9
08:00 PM - 09:00 PM	51.4	56.0	44.4	43.4	1.1
09:00 PM - 10:00 PM	48.7	56.0	41.7	43.4	-1.6
10:00 PM - 10:05 PM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
10:05 PM - 10:10 PM	48.6	44.2	49.6	42.5	7.1
10:10 PM - 10:15 PM	52.6	44.2	55.1	42.5	12.6
10:15 PM - 10:20 PM	46.0	44.2	44.5	42.5	2.0
10:20 PM - 10:25 PM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
10:25 PM - 10:30 PM	44.0	44.2	40.0	42.5	-2.5
10:30 PM - 10:35 PM	44.6	44.2	40.6	42.5	-1.9
10:35 PM - 10:40 PM	47.7	44.2	48.7	42.5	6.2
10:40 PM - 10:45 PM	44.2	44.2	41.0	42.5	-1.5
10:45 PM - 10:50 PM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
10:50 PM - 10:55 PM	47.5	44.2	47.5	42.5	5.0
10:55 PM - 11:00 PM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
11:00 PM - 11:05 PM	48.0	44.2	49.0	42.5	6.5
11:05 PM - 11:10 PM	51.1	44.2	53.1	42.5	10.6
11:10 PM - 11:15 PM	48.0	44.2	49.0	42.5	6.5
11:15 PM - 11:20 PM	47.0	44.2	47.0	42.5	4.5
11:20 PM - 11:25 PM	55.2	44.2	57.7	42.5	15.2
11:25 PM - 11:30 PM	43.4	44.2	39.4	42.5	-3.1
11:30 PM - 11:35 PM	51.8	44.2	54.3	42.5	11.8
11:35 PM - 11:40 PM	44.2	44.2	45.0	42.5	2.5
11:40 PM - 11:45 PM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
11:45 PM - 11:50 PM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
11:50 PM - 11:55 PM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
11:55 PM - 12:00 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน น.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00397/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลพลตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	47.1	44.2	47.1	42.5	4.6
12:05 AM - 12:10 AM	52.0	44.2	54.5	42.5	12.0
12:10 AM - 12:15 AM	51.6	44.2	53.6	42.5	11.1
12:15 AM - 12:20 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
12:20 AM - 12:25 AM	44.8	44.2	40.8	42.5	-1.7
12:25 AM - 12:30 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
12:30 AM - 12:35 AM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
12:35 AM - 12:40 AM	42.7	44.2	38.7	42.5	-3.8
12:40 AM - 12:45 AM	50.2	44.2	51.7	42.5	9.2
12:45 AM - 12:50 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
12:50 AM - 12:55 AM	48.5	44.2	49.5	42.5	7.0
12:55 AM - 01:00 AM	41.8	44.2	37.8	42.5	-4.7
01:00 AM - 01:05 AM	47.0	44.2	47.0	42.5	4.5
01:05 AM - 01:10 AM	43.8	44.2	39.8	42.5	-2.7
01:10 AM - 01:15 AM	45.0	44.2	41.0	42.5	-1.5
01:15 AM - 01:20 AM	43.2	44.2	39.2	42.5	-3.3
01:20 AM - 01:25 AM	43.4	44.2	39.4	42.5	-3.1
01:25 AM - 01:30 AM	43.8	44.2	39.8	42.5	-2.7
01:30 AM - 01:35 AM	49.1	44.2	50.6	42.5	8.1
01:35 AM - 01:40 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
01:40 AM - 01:45 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
01:45 AM - 01:50 AM	49.9	44.2	51.4	42.5	8.9
01:50 AM - 01:55 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
01:55 AM - 02:00 AM	47.1	44.2	47.1	42.5	4.6
02:00 AM - 02:05 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
02:05 AM - 02:10 AM	47.3	44.2	47.3	42.5	4.8
02:10 AM - 02:15 AM	42.6	44.2	38.6	42.5	-3.9
02:15 AM - 02:20 AM	43.2	44.2	39.2	42.5	-3.3
02:20 AM - 02:25 AM	43.8	44.2	39.8	42.5	-2.7
02:25 AM - 02:30 AM	42.5	44.2	38.5	42.5	-4.0
02:30 AM - 02:35 AM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3
02:35 AM - 02:40 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
02:40 AM - 02:45 AM	47.7	44.2	48.7	42.5	6.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน น.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00397/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลพลตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	52.1	44.2	54.6	42.5	12.1
02:50 AM - 02:55 AM	42.6	44.2	38.6	42.5	-3.9
02:55 AM - 03:00 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
03:00 AM - 03:05 AM	42.1	44.2	38.1	42.5	-4.4
03:05 AM - 03:10 AM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
03:10 AM - 03:15 AM	47.5	44.2	47.5	42.5	5.0
03:15 AM - 03:20 AM	44.1	44.2	40.1	42.5	-2.4
03:20 AM - 03:25 AM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
03:25 AM - 03:30 AM	46.5	44.2	45.0	42.5	2.5
03:30 AM - 03:35 AM	43.0	44.2	39.0	42.5	-3.5
03:35 AM - 03:40 AM	43.3	44.2	39.3	42.5	-3.2
03:40 AM - 03:45 AM	43.4	44.2	39.4	42.5	-3.1
03:45 AM - 03:50 AM	43.8	44.2	39.8	42.5	-2.7
03:50 AM - 03:55 AM	41.9	44.2	37.9	42.5	-4.6
03:55 AM - 04:00 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
04:00 AM - 04:05 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
04:05 AM - 04:10 AM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
04:10 AM - 04:15 AM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
04:15 AM - 04:20 AM	43.1	44.2	39.1	42.5	-3.4
04:20 AM - 04:25 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
04:25 AM - 04:30 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
04:30 AM - 04:35 AM	47.3	44.2	47.3	42.5	4.8
04:35 AM - 04:40 AM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
04:40 AM - 04:45 AM	47.6	44.2	47.6	42.5	5.1
04:45 AM - 04:50 AM	46.1	44.2	44.6	42.5	2.1
04:50 AM - 04:55 AM	49.3	44.2	50.8	42.5	8.3
04:55 AM - 05:00 AM	47.9	44.2	48.9	42.5	6.4
05:00 AM - 05:05 AM	47.9	44.2	48.9	42.5	6.4
05:05 AM - 05:10 AM	51.1	44.2	53.1	42.5	10.6
05:10 AM - 05:15 AM	51.2	44.2	53.2	42.5	10.7
05:15 AM - 05:20 AM	56.8	44.2	59.8	42.5	17.3
05:20 AM - 05:25 AM	56.4	44.2	58.9	42.5	16.4
05:25 AM - 05:30 AM	53.5	44.2	56.0	42.5	13.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน น.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00397/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลพลตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	50.9	44.2	52.9	42.5	10.4
05:35 AM - 05:40 AM	55.8	44.2	58.3	42.5	15.8
05:40 AM - 05:45 AM	52.5	44.2	55.0	42.5	12.5
05:45 AM - 05:50 AM	52.3	44.2	54.8	42.5	12.3
05:50 AM - 05:55 AM	60.6	44.2	63.6	42.5	21.1
05:55 AM - 06:00 AM	58.0	44.2	61.0	42.5	18.5
06:00 AM - 07:00 AM	55.6	42.5	48.6	43.4	5.3
07:00 AM - 08:00 AM	56.4	56.0	49.4	43.4	6.0
08:00 AM - 09:00 AM	54.0	56.0	47.0	43.4	3.7
09:00 AM - 10:00 AM	60.3	56.0	58.3	43.4	14.9
10:00 AM - 11:00 AM	55.7	56.0	48.7	43.4	5.4
11:00 AM - 12:00 PM	51.2	56.0	44.2	43.4	0.8
12:00 PM - 01:00 PM	53.1	56.0	46.1	43.4	2.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าระดับเสียงที่ 29 พ.ศ. 2550 (2) องค์กรนิคมอุตสาหกรรม

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่พิจารณาประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะตรวจวัดค่า

☒ เสียงเครื่องจักรเครื่องจักรต่าง ๆ ☐ เสียงเครื่องจักรภายใน ☐ เสียงเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงเครื่องจักรเครื่องจักรต่าง ๆ (ระบุ).....

(3) รายละเอียดการวัดค่าเสียงขณะไม่มีการรบกวน

☒ เวลาเช้า (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ เวลาเย็น (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต่อความถี่เสียง (ระบุ).....

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน 8 อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00398/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	52.3	56.0	45.2	43.4	1.8
02:00 PM - 03:00 PM	51.4	56.0	44.4	43.4	1.1
03:00 PM - 04:00 PM	54.7	56.0	47.7	43.4	4.3
04:00 PM - 05:00 PM	53.7	56.0	46.7	43.4	3.3
05:00 PM - 06:00 PM	55.7	56.0	48.7	43.4	5.4
06:00 PM - 07:00 PM	53.0	56.0	46.0	43.4	2.7
07:00 PM - 08:00 PM	52.9	56.0	45.9	43.4	2.6
08:00 PM - 09:00 PM	51.5	56.0	44.5	43.4	1.2
09:00 PM - 10:00 PM	48.9	56.0	41.9	43.4	-1.5
10:00 PM - 10:05 PM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
10:05 PM - 10:10 PM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
10:10 PM - 10:15 PM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9
10:15 PM - 10:20 PM	46.7	44.2	46.7	42.5	4.2
10:20 PM - 10:25 PM	40.6	44.2	36.6	42.5	-5.9
10:25 PM - 10:30 PM	42.1	44.2	38.1	42.5	-4.4
10:30 PM - 10:35 PM	42.5	44.2	38.5	42.5	-4.0
10:35 PM - 10:40 PM	43.6	44.2	39.6	42.5	-2.9
10:40 PM - 10:45 PM	46.0	44.2	44.5	42.5	2.0
10:45 PM - 10:50 PM	41.8	44.2	37.8	42.5	-4.7
10:50 PM - 10:55 PM	45.2	44.2	41.2	42.5	-1.3
10:55 PM - 11:00 PM	48.1	44.2	49.1	42.5	6.6
11:00 PM - 11:05 PM	41.8	44.2	37.8	42.5	-4.7
11:05 PM - 11:10 PM	43.7	44.2	39.7	42.5	-3.8
11:10 PM - 11:15 PM	51.0	44.2	53.0	42.5	10.5
11:15 PM - 11:20 PM	47.7	44.2	48.7	42.5	6.2
11:20 PM - 11:25 PM	47.2	44.2	47.2	42.5	4.7
11:25 PM - 11:30 PM	44.6	44.2	40.6	42.5	-1.9
11:30 PM - 11:35 PM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
11:35 PM - 11:40 PM	42.8	44.2	38.8	42.5	-3.7
11:40 PM - 11:45 PM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
11:45 PM - 11:50 PM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
11:50 PM - 11:55 PM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
11:55 PM - 12:00 AM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน 8 อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00398/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	41.1	44.2	37.1	42.5	-5.4
02:50 AM - 02:55 AM	45.7	44.2	44.2	42.5	1.7
02:55 AM - 03:00 AM	41.7	44.2	37.7	42.5	-4.8
03:00 AM - 03:05 AM	45.0	44.2	41.0	42.5	-1.5
03:05 AM - 03:10 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
03:10 AM - 03:15 AM	41.4	44.2	37.4	42.5	-5.1
03:15 AM - 03:20 AM	50.1	44.2	51.6	42.5	9.1
03:20 AM - 03:25 AM	41.4	44.2	37.4	42.5	-5.1
03:25 AM - 03:30 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
03:30 AM - 03:35 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
03:35 AM - 03:40 AM	41.3	44.2	37.3	42.5	-5.2
03:40 AM - 03:45 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
03:45 AM - 03:50 AM	46.2	44.2	44.7	42.5	2.2
03:50 AM - 03:55 AM	40.7	44.2	36.7	42.5	-5.8
03:55 AM - 04:00 AM	40.3	44.2	36.3	42.5	-6.2
04:00 AM - 04:05 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
04:05 AM - 04:10 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
04:10 AM - 04:15 AM	44.1	44.2	40.1	42.5	-2.4
04:15 AM - 04:20 AM	47.3	44.2	47.3	42.5	4.8
04:20 AM - 04:25 AM	44.1	44.2	40.1	42.5	-2.4
04:25 AM - 04:30 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
04:30 AM - 04:35 AM	46.1	44.2	44.6	42.5	2.1
04:35 AM - 04:40 AM	47.7	44.2	48.7	42.5	6.2
04:40 AM - 04:45 AM	60.8	44.2	63.8	42.5	21.3
04:45 AM - 04:50 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
04:50 AM - 04:55 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
04:55 AM - 05:00 AM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
05:00 AM - 05:05 AM	46.2	44.2	44.7	42.5	2.1
05:05 AM - 05:10 AM	48.4	44.2	49.4	42.5	6.9
05:10 AM - 05:15 AM	49.7	44.2	51.2	42.5	8.7
05:15 AM - 05:20 AM	52.4	44.2	54.9	42.5	12.4
05:20 AM - 05:25 AM	56.2	44.2	58.7	42.5	16.2
05:25 AM - 05:30 AM	59.1	44.2	62.1	42.5	19.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน 8 อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00398/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	45.7	44.2	44.2	42.5	1.7
12:05 AM - 12:10 AM	41.9	44.2	37.9	42.5	-4.6
12:10 AM - 12:15 AM	53.0	44.2	55.5	42.5	13.0
12:15 AM - 12:20 AM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
12:20 AM - 12:25 AM	44.2	44.2	40.2	42.5	-2.3
12:25 AM - 12:30 AM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
12:30 AM - 12:35 AM	44.2	44.2	40.2	42.5	-2.3
12:35 AM - 12:40 AM	44.4	44.2	38.4	42.5	-4.1
12:40 AM - 12:45 AM	42.1	44.2	38.1	42.5	-4.4
12:45 AM - 12:50 AM	41.9	44.2	37.9	42.5	-4.6
12:50 AM - 12:55 AM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9
12:55 AM - 01:00 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
01:00 AM - 01:05 AM	45.9	44.2	44.4	42.5	1.9
01:05 AM - 01:10 AM	39.7	44.2	35.7	42.5	-6.8
01:10 AM - 01:15 AM	39.4	44.2	35.4	42.5	-7.1
01:15 AM - 01:20 AM	41.2	44.2	37.2	42.5	-5.3
01:20 AM - 01:25 AM	49.0	44.2	50.5	42.5	8.0
01:25 AM - 01:30 AM	40.8	44.2	36.8	42.5	-5.7
01:30 AM - 01:35 AM	40.6	44.2	36.6	42.5	-5.9
01:35 AM - 01:40 AM	48.8	44.2	50.3	42.5	7.8
01:40 AM - 01:45 AM	40.7	44.2	36.7	42.5	-5.3
01:45 AM - 01:50 AM	41.6	44.2	37.6	42.5	-4.9
01:50 AM - 01:55 AM	46.2	44.2	44.7	42.5	2.2
01:55 AM - 02:00 AM	40.7	44.2	36.7	42.5	-5.8
02:00 AM - 02:05 AM	53.6	44.2	56.1	42.5	13.6
02:05 AM - 02:10 AM	41.2	44.2	37.2	42.5	-5.3
02:10 AM - 02:15 AM	42.0	44.2	38.0	42.5	-4.5
02:15 AM - 02:20 AM	42.2	44.2	38.2	42.5	-4.3
02:20 AM - 02:25 AM	43.0	44.2	39.0	42.5	-3.5
02:25 AM - 02:30 AM	41.2	44.2	39.2	42.5	-3.3
02:30 AM - 02:35 AM	41.7	44.2	37.7	42.5	-4.8
02:35 AM - 02:40 AM	43.4	44.2	39.4	42.5	-3.1
02:40 AM - 02:45 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน 8 อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00398/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	55.1	44.2	57.6	42.5	15.1
05:35 AM - 05:40 AM	52.7	44.2	55.2	42.5	12.7
05:40 AM - 05:45 AM	54.4	44.2	56.9	42.5	14.4
05:45 AM - 05:50 AM	58.6	44.2	61.6	42.5	19.1
05:50 AM - 05:55 AM	55.7	44.2	58.2	42.5	15.7
05:55 AM - 06:00 AM	55.6	44.2	58.1	42.5	15.6
06:00 AM - 07:00 AM	54.9	56.0	47.9	43.4	4.6
07:00 AM - 08:00 AM	58.0	56.0	53.5	43.4	10.1
08:00 AM - 09:00 AM	56.9	56.0	49.9	43.4	6.6
09:00 AM - 10:00 AM	52.3	56.0	45.3	43.4	1.9
10:00 AM - 11:00 AM	53.7	56.0	46.7	43.4	3.3
11:00 AM - 12:00 PM	52.3	56.0	45.3	43.4	2.0
12:00 PM - 01:00 PM	54.2	56.0	47.2	43.4	3.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ค่ามาตรฐานเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐนและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดวันที่ 26 ตุลาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะพักกลางวัน

☒ เสียงเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงจากรถยนต์ ☐ เสียงจากอาคารใกล้เคียง ☐ เสียงจากอาคารอื่น

☐ ไม่เสียงรบกวนเสียงรบกวน (ระบุ) :

(3) ช่วงเวลาการวัดเสียงรบกวนพักกลางวัน ☒ 06:00 AM - 10:00 PM ☐ 10:00 PM - 05:00 AM ☐ ช่วงเวลาการวัดเสียงรบกวน (ระบุ) :

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039967

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขามพญ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวท์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	51.1	56.0	44.1	43.4	0.8
02:00 PM - 03:00 PM	51.4	56.0	44.4	43.4	1.1
03:00 PM - 04:00 PM	55.3	56.0	48.3	43.4	5.0
04:00 PM - 05:00 PM	54.1	56.0	47.1	43.4	3.8
05:00 PM - 06:00 PM	55.3	56.0	48.3	43.4	5.0
06:00 PM - 07:00 PM	52.9	56.0	45.9	43.4	2.6
07:00 PM - 08:00 PM	51.9	56.0	44.9	43.4	1.5
08:00 PM - 09:00 PM	53.7	56.0	46.7	43.4	3.4
09:00 PM - 10:00 PM	58.2	56.0	53.7	43.4	10.4
10:00 PM - 10:05 PM	54.2	44.2	53.7	42.5	14.2
10:05 PM - 10:10 PM	55.3	44.2	54.8	42.5	15.3
10:10 PM - 10:15 PM	54.1	44.2	53.6	42.5	14.1
10:15 PM - 10:20 PM	50.7	44.2	49.7	42.5	10.2
10:20 PM - 10:25 PM	47.1	44.2	44.1	42.5	4.6
10:25 PM - 10:30 PM	51.0	44.2	50.0	42.5	10.5
10:30 PM - 10:35 PM	48.9	44.2	47.4	42.5	7.9
10:35 PM - 10:40 PM	48.0	44.2	46.0	42.5	6.5
10:40 PM - 10:45 PM	48.4	44.2	46.4	42.5	6.9
10:45 PM - 10:50 PM	45.6	44.2	38.6	42.5	-0.9
10:50 PM - 10:55 PM	46.3	44.2	41.8	42.5	2.3
10:55 PM - 11:00 PM	47.7	44.2	45.7	42.5	6.2
11:00 PM - 11:05 PM	47.7	44.2	45.7	42.5	6.2
11:05 PM - 11:10 PM	49.2	44.2	47.7	42.5	8.2
11:10 PM - 11:15 PM	45.9	44.2	41.4	42.5	1.9
11:15 PM - 11:20 PM	48.5	44.2	46.5	42.5	7.0
11:20 PM - 11:25 PM	51.1	44.2	50.1	42.5	10.6
11:25 PM - 11:30 PM	48.6	44.2	46.6	42.5	7.1
11:30 PM - 11:35 PM	52.6	44.2	52.1	42.5	12.6
11:35 PM - 11:40 PM	46.9	44.2	43.9	42.5	4.4
11:40 PM - 11:45 PM	46.4	44.2	41.9	42.5	2.4
11:45 PM - 11:50 PM	45.4	44.2	38.4	42.5	-1.1
11:50 PM - 11:55 PM	47.2	44.2	44.2	42.5	4.7
11:55 PM - 12:00 AM	47.8	44.2	45.8	42.5	6.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039967

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขามพญ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวท์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	43.7	44.2	39.7	42.5	-2.8
12:05 AM - 12:10 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
12:10 AM - 12:15 AM	43.5	44.2	39.5	42.5	-3.0
12:15 AM - 12:20 AM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
12:20 AM - 12:25 AM	49.0	44.2	50.5	42.5	8.0
12:25 AM - 12:30 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
12:30 AM - 12:35 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
12:35 AM - 12:40 AM	46.4	44.2	44.9	42.5	2.4
12:40 AM - 12:45 AM	46.1	44.2	44.6	42.5	2.1
12:45 AM - 12:50 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
12:50 AM - 12:55 AM	48.4	44.2	49.4	42.5	6.9
12:55 AM - 01:00 AM	46.2	44.2	44.7	42.5	2.2
01:00 AM - 01:05 AM	46.7	44.2	46.7	42.5	4.2
01:05 AM - 01:10 AM	45.9	44.2	44.4	42.5	1.9
01:10 AM - 01:15 AM	43.9	44.2	39.9	42.5	-2.6
01:15 AM - 01:20 AM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
01:20 AM - 01:25 AM	42.6	44.2	38.6	42.5	-3.9
01:25 AM - 01:30 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
01:30 AM - 01:35 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
01:35 AM - 01:40 AM	43.6	44.2	39.6	42.5	-2.9
01:40 AM - 01:45 AM	44.4	44.2	40.4	42.5	-2.1
01:45 AM - 01:50 AM	52.1	44.2	54.6	42.5	12.1
01:50 AM - 01:55 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
01:55 AM - 02:00 AM	45.9	44.2	44.4	42.5	1.9
02:00 AM - 02:05 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
02:05 AM - 02:10 AM	45.1	44.2	41.1	42.5	-1.4
02:10 AM - 02:15 AM	46.1	44.2	44.6	42.5	2.1
02:15 AM - 02:20 AM	44.3	44.2	40.3	42.5	-2.2
02:20 AM - 02:25 AM	44.2	44.2	40.2	42.5	-2.3
02:25 AM - 02:30 AM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
02:30 AM - 02:35 AM	44.5	44.2	40.5	42.5	-2.0
02:35 AM - 02:40 AM	44.6	44.2	40.6	42.5	-1.9
02:40 AM - 02:45 AM	45.6	44.2	41.6	42.5	-0.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039967

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขามพญ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวท์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	45.9	44.2	44.4	42.5	1.9
02:50 AM - 02:55 AM	45.0	44.2	41.0	42.5	-1.5
02:55 AM - 03:00 AM	43.4	44.2	39.4	42.5	-3.1
03:00 AM - 03:05 AM	52.2	44.2	54.7	42.5	12.2
03:05 AM - 03:10 AM	49.7	44.2	51.2	42.5	8.7
03:10 AM - 03:15 AM	44.7	44.2	40.7	42.5	-1.8
03:15 AM - 03:20 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
03:20 AM - 03:25 AM	52.6	44.2	55.1	42.5	12.6
03:25 AM - 03:30 AM	49.7	44.2	51.2	42.5	8.7
03:30 AM - 03:35 AM	45.8	44.2	44.3	42.5	1.8
03:35 AM - 03:40 AM	56.3	44.2	58.8	42.5	16.3
03:40 AM - 03:45 AM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
03:45 AM - 03:50 AM	46.1	44.2	44.6	42.5	2.1
03:50 AM - 03:55 AM	43.6	44.2	39.6	42.5	-2.9
03:55 AM - 04:00 AM	46.5	44.2	45.0	42.5	2.5
04:00 AM - 04:05 AM	44.9	44.2	40.9	42.5	-1.6
04:05 AM - 04:10 AM	45.3	44.2	41.3	42.5	-1.2
04:10 AM - 04:15 AM	45.5	44.2	41.5	42.5	-1.0
04:15 AM - 04:20 AM	42.9	44.2	38.9	42.5	-3.6
04:20 AM - 04:25 AM	45.7	44.2	44.2	42.5	1.7
04:25 AM - 04:30 AM	46.3	44.2	44.8	42.5	2.3
04:30 AM - 04:35 AM	47.4	44.2	47.4	42.5	4.9
04:35 AM - 04:40 AM	45.4	44.2	41.4	42.5	-1.1
04:40 AM - 04:45 AM	49.6	44.2	51.1	42.5	8.6
04:45 AM - 04:50 AM	48.8	44.2	50.3	42.5	7.8
04:50 AM - 04:55 AM	48.2	44.2	49.2	42.5	6.7
04:55 AM - 05:00 AM	46.8	44.2	46.8	42.5	4.3
05:00 AM - 05:05 AM	51.1	44.2	53.1	42.5	10.6
05:05 AM - 05:10 AM	52.6	44.2	55.1	42.5	12.6
05:10 AM - 05:15 AM	49.9	44.2	51.4	42.5	8.9
05:15 AM - 05:20 AM	51.6	44.2	53.6	42.5	11.1
05:20 AM - 05:25 AM	52.0	44.2	54.5	42.5	12.0
05:25 AM - 05:30 AM	55.1	44.2	57.6	42.5	15.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0039967

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขามพญ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวท์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	54.4	44.2	56.9	42.5	14.4
05:35 AM - 05:40 AM	55.7	44.2	58.2	42.5	15.7
05:40 AM - 05:45 AM	54.4	44.2	56.9	42.5	14.4
05:45 AM - 05:50 AM	56.0	44.2	58.5	42.5	16.0
05:50 AM - 05:55 AM	56.3	44.2	58.8	42.5	16.3
05:55 AM - 06:00 AM	57.5	44.2	60.5	42.5	18.0
06:00 AM - 07:00 AM	56.5	44.2	49.5	43.4	6.1
07:00 AM - 08:00 AM	56.9	56.0	49.9	43.4	6.6
08:00 AM - 09:00 AM	55.9	56.0	48.9	43.4	5.6
09:00 AM - 10:00 AM	53.0	56.0	46.0	43.4	2.7
10:00 AM - 11:00 AM	52.7	56.0	45.7	43.4	2.4
11:00 AM - 12:00 PM	52.7	56.0	45.7	43.4	2.3
12:00 PM - 01:00 PM	52.0	56.0	45.0	43.4	1.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียงรบกวน พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่อนุญาต พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดที่ 26 พฤษภาคม 2567

(2) ลักษณะพื้นที่ของพื้นที่วัด

☒ เสียงวัดที่พื้นที่วัด (ระบุ) ☐ พื้นที่ไม่ใช่ ☐ พื้นผิว 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ พื้นผิวมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ เสียงวัดขณะมีการรบกวน (ระบุ) ☐ เสียงวัดขณะไม่มีการรบกวน (ระบุ)

(3) ช่วงเวลาที่เสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐาน

☒ ในช่วงเวลา (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ในช่วงเวลา (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ที่เกินค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ระบุ)

.. End of Report ..

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00412/67

Customer Name :	บริษัท โกลบอล กิ๊บบ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 25110				
Contact :	ชื่อผู้รับ :	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechlabinwp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดชะโด หมู่ 1 (GPS 47 785572, 1536 1536)		
Measuring by :	Manop Samsorn	Received Date :	June 04, 2024		
Measuring Date :	May 24 ~ 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024		
Environmental conditions during sampling:	Temperature	25 ~ 36	°C	Relative humidity	55 ~ 90

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะเฝ้าการณ์การจน	ขณะเฝ้าการณ์การจน	พื้นฐาน	ค่าระดับการการจน
01:00 PM - 02:00 PM	47.4	48.8	40.4	43.0	-2.6
02:00 PM - 03:00 PM	54.8	48.8	53.3	43.0	10.3
03:00 PM - 04:00 PM	49.6	48.8	42.6	43.0	-0.4
04:00 PM - 05:00 PM	50.2	48.8	43.2	43.0	0.2
05:00 PM - 06:00 PM	49.9	48.8	42.9	43.0	-0.1
06:00 PM - 07:00 PM	48.6	48.8	41.6	43.0	-1.4
07:00 PM - 08:00 PM	53.7	48.8	52.2	43.0	9.2
08:00 PM - 09:00 PM	49.8	48.8	42.8	43.0	-0.2
09:00 PM - 10:00 PM	48.7	48.8	41.7	43.0	-1.3
10:00 PM - 10:05 PM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
10:05 PM - 10:10 PM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
10:10 PM - 10:15 PM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
10:15 PM - 10:20 PM	50.7	48.1	50.7	46.1	4.6
10:20 PM - 10:25 PM	59.4	48.1	61.9	46.1	15.8
10:25 PM - 10:30 PM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
10:30 PM - 10:35 PM	47.0	48.1	43.0	46.1	-3.1
10:35 PM - 10:40 PM	47.0	48.1	43.0	46.1	-3.1
10:40 PM - 10:45 PM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
10:45 PM - 10:50 PM	47.4	48.1	43.4	46.1	-2.7
10:50 PM - 10:55 PM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
10:55 PM - 11:00 PM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
11:00 PM - 11:05 PM	47.7	48.1	43.7	46.1	-2.4
11:05 PM - 11:10 PM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
11:10 PM - 11:15 PM	48.0	48.1	44.0	46.1	-2.1
11:15 PM - 11:20 PM	49.4	48.1	45.4	46.1	-0.7
11:20 PM - 11:25 PM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
11:25 PM - 11:30 PM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
11:30 PM - 11:35 PM	48.0	48.1	44.0	46.1	-2.1
11:35 PM - 11:40 PM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
11:40 PM - 11:45 PM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
11:45 PM - 11:50 PM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
11:50 PM - 11:55 PM	49.5	48.1	45.5	46.1	-0.6
11:55 PM - 12:00 AM	49.2	48.1	45.2	46.1	-0.9
	Standard (10)				<10

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00412/67

Customer Name :	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 25110				
Contact :	คุณวชิระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนพหลโยธิน จังหวัดร้อยเอ็ด				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47° 78'55.72, 133° 55' 9.12)		
Measuring by :	Manop Salasorn	Received Date :	June 04, 2024		
Measuring Date :	May 24 ~ 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 ~ 36	°C	Relative humidity	55 ~ 90

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าการรบกวนรวม
12:00 AM - 12:05 AM	50.2	48.1	48.7	46.1	2.6
12:05 AM - 12:10 AM	59.8	48.1	62.3	46.1	16.2
12:10 AM - 12:15 AM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
12:15 AM - 12:20 AM	50.1	48.1	48.6	46.1	2.5
12:20 AM - 12:25 AM	49.9	48.1	48.4	46.1	2.3
12:25 AM - 12:30 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
12:30 AM - 12:35 AM	48.1	48.1	44.1	46.1	-2.0
12:35 AM - 12:40 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
12:40 AM - 12:45 AM	49.8	48.1	48.3	46.1	2.2
12:45 AM - 12:50 AM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
12:50 AM - 12:55 AM	51.2	48.1	51.2	46.1	5.1
12:55 AM - 01:00 AM	50.5	48.1	49.0	46.1	2.9
01:00 AM - 01:05 AM	50.9	48.1	50.9	46.1	4.8
01:05 AM - 01:10 AM	51.5	48.1	51.5	46.1	5.4
01:10 AM - 01:15 AM	51.9	48.1	52.9	46.1	6.8
01:15 AM - 01:20 AM	51.2	48.1	51.2	46.1	5.1
01:20 AM - 01:25 AM	50.2	48.1	48.7	46.1	2.6
01:25 AM - 01:30 AM	50.9	48.1	50.9	46.1	4.8
01:30 AM - 01:35 AM	54.5	48.1	56.0	46.1	9.9
01:35 AM - 01:40 AM	50.3	48.1	48.8	46.1	2.7
01:40 AM - 01:45 AM	50.2	48.1	48.7	46.1	2.6
01:45 AM - 01:50 AM	56.4	48.1	58.9	46.1	12.8
01:50 AM - 01:55 AM	53.7	48.1	55.2	46.1	9.1
01:55 AM - 02:00 AM	51.0	48.1	51.0	46.1	4.9
02:00 AM - 02:05 AM	51.7	48.1	52.7	46.1	6.6
02:05 AM - 02:10 AM	52.0	48.1	53.0	46.1	6.9
02:10 AM - 02:15 AM	50.9	48.1	50.9	46.1	4.8
02:15 AM - 02:20 AM	51.0	48.1	51.0	46.1	4.9
02:20 AM - 02:25 AM	50.8	48.1	50.8	46.1	4.7
02:25 AM - 02:30 AM	49.7	48.1	48.2	46.1	2.1
02:30 AM - 02:35 AM	51.2	48.1	51.2	46.1	5.1
02:35 AM - 02:40 AM	52.1	48.1	53.1	46.1	7.0
02:40 AM - 02:45 AM	49.3	48.1	45.3	46.1	-0.8
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾				<10

Mrs. NEFRAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00412/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค คับิเนท จำกัด (มหาชน)		
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถนนใหม่ หมู่ 1 ตำบลพละเค็ดตึง อำเภอบักรับบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110		
Contact :	Phone :	086-841-4749	E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนใหม่ จังหวัดปทุมธานี		
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านพละเค็ดตึง หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 153S 100E)
Measuring by :	Manop Salsamor	Received Date :	June 04, 2024
Measuring Date :	May 24 - 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024
Environmental conditions during sampling: Temperature	25 - 36	°C	Relative humidity 55 - 95 %

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (±B(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขดลวดมีการรบกวน	ขดลวดมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	50.9	48.1	50.9	46.1	4.8
02:50 AM - 02:55 AM	50.7	48.1	50.7	46.1	4.6
02:55 AM - 03:00 AM	50.4	48.1	48.9	46.1	2.8
03:00 AM - 03:05 AM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
03:05 AM - 03:10 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
03:10 AM - 03:15 AM	50.3	48.1	48.8	46.1	2.7
03:15 AM - 03:20 AM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
03:20 AM - 03:25 AM	47.7	48.1	43.7	46.1	-2.4
03:25 AM - 03:30 AM	47.6	48.1	43.6	46.1	-2.5
03:30 AM - 03:35 AM	46.5	48.1	42.5	46.1	-3.6
03:35 AM - 03:40 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
03:40 AM - 03:45 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
03:45 AM - 03:50 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
03:50 AM - 03:55 AM	46.1	48.1	42.1	46.1	-4.0
03:55 AM - 04:00 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
04:00 AM - 04:05 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
04:05 AM - 04:10 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
04:10 AM - 04:15 AM	45.5	48.1	41.5	48.1	-4.6
04:15 AM - 04:20 AM	46.0	48.1	42.0	46.1	-4.1
04:20 AM - 04:25 AM	48.0	48.1	44.0	46.1	-2.1
04:25 AM - 04:30 AM	45.6	48.1	41.6	46.1	-4.5
04:30 AM - 04:35 AM	45.6	48.1	41.6	46.1	-4.5
04:35 AM - 04:40 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
04:40 AM - 04:45 AM	46.6	48.1	42.6	46.1	-3.5
04:45 AM - 04:50 AM	46.4	48.1	42.4	46.1	-3.7
04:50 AM - 04:55 AM	46.3	48.1	42.3	46.1	-3.8
04:55 AM - 05:00 AM	47.8	48.1	43.8	46.1	-2.3
05:00 AM - 05:05 AM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
05:05 AM - 05:10 AM	49.2	48.1	45.2	46.1	-0.9
05:10 AM - 05:15 AM	51.7	48.1	52.7	46.1	6.6
05:15 AM - 05:20 AM	51.1	48.1	51.1	46.1	5.0
05:20 AM - 05:25 AM	49.4	48.1	45.4	46.1	-2.2
05:25 AM - 05:30 AM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
	Standard (100)				<10

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00412/67

Customer Name :	บริษัท โสภค คับทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภคคับทรัพย์ หมู่ 1 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอนับโพธิ์ จังหวัดบึงกาฬ 25110		
Contact :	Phone :	086-841-4749	E-mail : hitochkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโสภคคับทรัพย์ จังหวัดบึงกาฬ		
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดเตยเหนือ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 153N 102E)
Measuring by :	Manop Salansom	Received Date :	June 04, 2024
Measuring Date :	May 24 ~ 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024
Environmental conditions during sampling:	Temperature	25 ~ 36	°C
	Relative humidity	55 ~ 95	%

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีกิจกรรมบน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระณการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
05:35 AM - 05:40 AM	51.1	48.1	51.1	46.1	5.0
05:40 AM - 05:45 AM	49.3	48.1	45.3	46.1	-0.8
05:45 AM - 05:50 AM	50.1	45.1	48.6	46.1	2.5
05:50 AM - 05:55 AM	50.2	48.1	43.7	46.1	4.1
05:55 AM - 06:00 AM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
06:00 AM - 07:00 AM	49.0	48.8	42.0	43.0	-1.0
07:00 AM - 08:00 AM	49.2	48.8	42.2	43.0	-0.8
08:00 AM - 09:00 AM	49.1	48.8	42.1	43.0	-0.9
09:00 AM - 10:00 AM	46.1	48.8	39.1	43.0	-5.9
10:00 AM - 11:00 AM	49.1	48.8	42.1	43.0	-0.9
11:00 AM - 12:00 PM	45.9	48.8	38.9	43.0	-4.1
12:00 PM - 01:00 PM	48.4	48.8	41.4	43.0	-1.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					<1.0

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแมลงก้นมด

☒ เพียงเกิดขึ้นแค่หนึ่งถึงสองครั้ง ☐ เกิดขึ้นในช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ)

(3) ช่วงเวลาการเกิดขึ้นของแท่งกัมมันต

☒ กลางวัน (06:00 AM – 10:00 PM)

www.springer.com

www.springer.com

www.springer.com

~: End of Report :-

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 93120
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00413/67

Customer Name : บริษัท ไทยคอมมิวนิตี โฮสเทล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี หมู่ 1 ตำบลกะเลาะ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านกะเลาะ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	48.5	48.8	41.5	43.0	-1.5
02:00 PM - 03:00 PM	52.8	48.8	50.8	43.0	7.8
03:00 PM - 04:00 PM	58.7	48.8	58.2	43.0	15.2
04:00 PM - 05:00 PM	50.2	48.8	45.7	43.0	2.7
05:00 PM - 06:00 PM	50.0	48.8	43.0	43.0	0.0
06:00 PM - 07:00 PM	49.4	48.8	42.4	43.0	-0.6
07:00 PM - 08:00 PM	52.1	48.8	49.1	43.0	6.1
08:00 PM - 09:00 PM	50.2	48.8	45.7	43.0	2.7
09:00 PM - 10:00 PM	49.7	48.8	42.7	43.0	-0.3
10:00 PM - 10:05 PM	50.7	48.1	50.7	46.1	4.6
10:05 PM - 10:10 PM	49.5	48.1	45.5	46.1	-0.6
10:10 PM - 10:15 PM	49.2	48.1	45.2	46.1	-0.9
10:15 PM - 10:20 PM	50.0	48.1	48.5	46.1	2.4
10:20 PM - 10:25 PM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
10:25 PM - 10:30 PM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
10:30 PM - 10:35 PM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
10:35 PM - 10:40 PM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
10:40 PM - 10:45 PM	49.5	48.1	45.5	46.1	-0.6
10:45 PM - 10:50 PM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
10:50 PM - 10:55 PM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
10:55 PM - 11:00 PM	48.1	48.1	44.1	46.1	-2.0
11:00 PM - 11:05 PM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
11:05 PM - 11:10 PM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
11:10 PM - 11:15 PM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
11:15 PM - 11:20 PM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
11:20 PM - 11:25 PM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
11:25 PM - 11:30 PM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
11:30 PM - 11:35 PM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
11:35 PM - 11:40 PM	53.5	48.1	55.0	46.1	8.9
11:40 PM - 11:45 PM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
11:45 PM - 11:50 PM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
11:50 PM - 11:55 PM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
11:55 PM - 12:00 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 93120
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00413/67

Customer Name : บริษัท ไทยคอมมิวนิตี โฮสเทล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี หมู่ 1 ตำบลกะเลาะ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านกะเลาะ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
12:05 AM - 12:10 AM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
12:10 AM - 12:15 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
12:15 AM - 12:20 AM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
12:20 AM - 12:25 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
12:25 AM - 12:30 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
12:30 AM - 12:35 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
12:35 AM - 12:40 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
12:40 AM - 12:45 AM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
12:45 AM - 12:50 AM	47.7	48.1	43.7	46.1	-2.4
12:50 AM - 12:55 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
12:55 AM - 01:00 AM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
01:00 AM - 01:05 AM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
01:05 AM - 01:10 AM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
01:10 AM - 01:15 AM	47.4	48.1	43.4	46.1	-2.7
01:15 AM - 01:20 AM	47.8	48.1	43.8	46.1	-2.3
01:20 AM - 01:25 AM	46.7	48.1	42.7	46.1	-3.4
01:25 AM - 01:30 AM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
01:30 AM - 01:35 AM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
01:35 AM - 01:40 AM	48.1	48.1	44.1	46.1	-2.0
01:40 AM - 01:45 AM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
01:45 AM - 01:50 AM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
01:50 AM - 01:55 AM	50.6	48.1	50.6	46.1	4.5
01:55 AM - 02:00 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
02:00 AM - 02:05 AM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
02:05 AM - 02:10 AM	50.1	48.1	46.6	46.1	2.5
02:10 AM - 02:15 AM	51.1	48.1	51.1	46.1	5.0
02:15 AM - 02:20 AM	49.6	48.1	48.1	46.1	2.0
02:20 AM - 02:25 AM	49.9	48.1	48.4	46.1	2.3
02:25 AM - 02:30 AM	50.6	48.1	50.6	46.1	4.5
02:30 AM - 02:35 AM	54.9	48.1	56.9	46.1	10.8
02:35 AM - 02:40 AM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
02:40 AM - 02:45 AM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 93120
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00413/67

Customer Name : บริษัท ไทยคอมมิวนิตี โฮสเทล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี หมู่ 1 ตำบลกะเลาะ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านกะเลาะ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
02:50 AM - 02:55 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
02:55 AM - 03:00 AM	48.3	48.1	44.3	46.1	-1.8
03:00 AM - 03:05 AM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
03:05 AM - 03:10 AM	47.4	48.1	43.4	46.1	-2.7
03:10 AM - 03:15 AM	46.2	48.1	42.2	46.1	-3.9
03:15 AM - 03:20 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
03:20 AM - 03:25 AM	49.6	48.1	48.1	46.1	2.0
03:25 AM - 03:30 AM	51.2	48.1	51.2	46.1	5.1
03:30 AM - 03:35 AM	50.9	48.1	50.9	46.1	4.8
03:35 AM - 03:40 AM	50.8	48.1	50.8	46.1	4.7
03:40 AM - 03:45 AM	50.7	48.1	50.7	46.1	4.6
03:45 AM - 03:50 AM	50.6	48.1	50.6	46.1	4.5
03:50 AM - 03:55 AM	49.7	48.1	48.2	46.1	2.1
03:55 AM - 04:00 AM	50.0	48.1	48.5	46.1	2.4
04:00 AM - 04:05 AM	50.6	48.1	50.6	46.1	4.5
04:05 AM - 04:10 AM	49.7	48.1	48.2	46.1	2.1
04:10 AM - 04:15 AM	49.2	48.1	45.2	46.1	-0.9
04:15 AM - 04:20 AM	50.4	48.1	48.9	46.1	2.8
04:20 AM - 04:25 AM	50.4	48.1	48.9	46.1	2.8
04:25 AM - 04:30 AM	50.3	48.1	48.8	46.1	2.7
04:30 AM - 04:35 AM	50.5	48.1	49.0	46.1	2.9
04:35 AM - 04:40 AM	50.5	48.1	49.0	46.1	2.9
04:40 AM - 04:45 AM	50.5	48.1	49.0	46.1	2.9
04:45 AM - 04:50 AM	50.4	48.1	48.9	46.1	2.8
04:50 AM - 04:55 AM	47.6	48.1	43.6	46.1	-2.5
04:55 AM - 05:00 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
05:00 AM - 05:05 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
05:05 AM - 05:10 AM	48.3	48.1	44.3	46.1	-1.8
05:10 AM - 05:15 AM	49.6	48.1	48.1	46.1	2.0
05:15 AM - 05:20 AM	50.2	48.1	48.7	46.1	2.6
05:20 AM - 05:25 AM	51.6	48.1	52.6	46.1	6.5
05:25 AM - 05:30 AM	50.1	48.1	48.6	46.1	2.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.คันธาระ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 93120
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00413/67

Customer Name : บริษัท ไทยคอมมิวนิตี โฮสเทล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี หมู่ 1 ตำบลกะเลาะ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยคมอินทรี จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านกะเลาะ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	52.3	48.1	48.8	46.1	2.7
05:35 AM - 05:40 AM	48.1	48.1	44.1	46.1	-2.0
05:40 AM - 05:45 AM	49.4	48.1	45.4	46.1	-0.7
05:45 AM - 05:50 AM	52.7	48.1	54.2	46.1	8.1
05:50 AM - 05:55 AM	50.1	48.1	48.6	46.1	2.5
05:55 AM - 06:00 AM	49.8	48.1	48.3	46.1	2.2
06:00 AM - 07:00 AM	50.1	48.8	43.1	43.0	0.1
07:00 AM - 08:00 AM	46.8	48.8	39.8	43.0	-3.2
08:00 AM - 09:00 AM	50.3	48.8	45.8	43.0	2.8
09:00 AM - 10:00 AM	47.8	48.8	40.8	43.0	-2.2
10:00 AM - 11:00 AM	47.4	48.8	40.4	43.0	-2.6
11:00 AM - 12:00 PM	46.0	48.8	39.0	43.0	-4.0
12:00 PM - 01:00 PM	48.8	48.8	41.8	43.0	-1.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การวัดระดับเสียงตามอาคาร (พ.ศ. 2550) (2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การวัดระดับเสียงตามอาคาร (พ.ศ. 2550) (3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การวัดระดับเสียงตามอาคาร (พ.ศ. 2550)

Remark : (1) ระดับเสียงที่วัดได้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (2) ระดับเสียงที่วัดได้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (3) ระดับเสียงที่วัดได้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

(4) ลักษณะเสียงรบกวนที่วัดได้
☒ เสียงรบกวนต่อเนื่องตลอดเวลา ☐ เสียงรบกวนเป็นช่วงๆ ☐ เสียงรบกวนเป็นครั้งคราว
☐ มีเสียงรบกวนอื่นๆร่วมด้วย (ระบุ) :
(5) ช่วงเวลาที่วัดได้เสียงรบกวนมากที่สุด
☒ กลางวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ทั้งวันทั้งคืน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00414/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขมิ้นบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	47.0	48.8	40.0	43.0	-3.0
02:00 PM - 03:00 PM	55.3	48.8	54.3	43.0	11.3
03:00 PM - 04:00 PM	59.4	48.8	58.9	43.0	15.9
04:00 PM - 05:00 PM	46.6	48.8	39.6	43.0	-3.4
05:00 PM - 06:00 PM	47.6	48.8	40.6	43.0	-2.4
06:00 PM - 07:00 PM	47.9	48.8	40.9	43.0	-2.1
07:00 PM - 08:00 PM	50.2	48.8	45.7	43.0	2.7
08:00 PM - 09:00 PM	48.8	48.8	41.8	43.0	-1.2
09:00 PM - 10:00 PM	49.5	48.8	42.5	43.0	-0.5
10:00 PM - 10:05 PM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
10:05 PM - 10:10 PM	48.1	48.1	44.1	46.1	-2.0
10:10 PM - 10:15 PM	48.1	48.1	44.1	46.1	-2.0
10:15 PM - 10:20 PM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
10:20 PM - 10:25 PM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
10:25 PM - 10:30 PM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
10:30 PM - 10:35 PM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
10:35 PM - 10:40 PM	49.4	48.1	45.4	46.1	-0.7
10:40 PM - 10:45 PM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
10:45 PM - 10:50 PM	50.4	48.1	48.9	46.1	2.8
10:50 PM - 10:55 PM	49.2	48.1	45.2	46.1	-0.9
10:55 PM - 11:00 PM	49.3	48.1	45.3	46.1	-0.8
11:00 PM - 11:05 PM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
11:05 PM - 11:10 PM	50.5	48.1	49.0	46.1	2.9
11:10 PM - 11:15 PM	50.1	48.1	48.6	46.1	2.5
11:15 PM - 11:20 PM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
11:20 PM - 11:25 PM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
11:25 PM - 11:30 PM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
11:30 PM - 11:35 PM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
11:35 PM - 11:40 PM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
11:40 PM - 11:45 PM	48.7	48.1	44.7	46.1	-1.4
11:45 PM - 11:50 PM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
11:50 PM - 11:55 PM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
11:55 PM - 12:00 AM	47.7	48.1	43.7	46.1	-2.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00414/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขมิ้นบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	46.8	48.1	42.8	46.1	-3.3
12:05 AM - 12:10 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
12:10 AM - 12:15 AM	46.2	48.1	42.2	46.1	-3.9
12:15 AM - 12:20 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
12:20 AM - 12:25 AM	44.1	48.1	40.1	46.1	-6.0
12:25 AM - 12:30 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
12:30 AM - 12:35 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
12:35 AM - 12:40 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
12:40 AM - 12:45 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
12:45 AM - 12:50 AM	45.6	48.1	41.6	46.1	-4.5
12:50 AM - 12:55 AM	45.0	48.1	41.0	46.1	-5.1
12:55 AM - 01:00 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
01:00 AM - 01:05 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
01:05 AM - 01:10 AM	45.4	48.1	41.4	46.1	-4.7
01:10 AM - 01:15 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
01:15 AM - 01:20 AM	45.4	48.1	41.4	46.1	-4.7
01:20 AM - 01:25 AM	43.8	48.1	39.8	46.1	-6.3
01:25 AM - 01:30 AM	46.6	48.1	42.6	46.1	-3.5
01:30 AM - 01:35 AM	46.4	48.1	42.4	46.1	-3.7
01:35 AM - 01:40 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
01:40 AM - 01:45 AM	46.6	48.1	42.6	46.1	-3.5
01:45 AM - 01:50 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
01:50 AM - 01:55 AM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
01:55 AM - 02:00 AM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
02:00 AM - 02:05 AM	42.5	48.1	38.5	46.1	-7.6
02:05 AM - 02:10 AM	42.8	48.1	38.8	46.1	-7.3
02:10 AM - 02:15 AM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
02:15 AM - 02:20 AM	43.4	48.1	39.4	46.1	-6.7
02:20 AM - 02:25 AM	43.2	48.1	39.2	46.1	-6.9
02:25 AM - 02:30 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
02:30 AM - 02:35 AM	42.4	48.1	38.4	46.1	-7.7
02:35 AM - 02:40 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
02:40 AM - 02:45 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00414/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขมิ้นบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	46.8	48.1	42.8	46.1	-3.3
02:50 AM - 02:55 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
02:55 AM - 03:00 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
03:00 AM - 03:05 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
03:05 AM - 03:10 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
03:10 AM - 03:15 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
03:15 AM - 03:20 AM	45.0	48.1	41.0	46.1	-5.1
03:20 AM - 03:25 AM	46.0	48.1	42.0	46.1	-4.1
03:25 AM - 03:30 AM	45.0	48.1	41.0	46.1	-5.1
03:30 AM - 03:35 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
03:35 AM - 03:40 AM	45.6	48.1	41.6	46.1	-4.5
03:40 AM - 03:45 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
03:45 AM - 03:50 AM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
03:50 AM - 03:55 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
03:55 AM - 04:00 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
04:00 AM - 04:05 AM	45.0	48.1	41.0	46.1	-5.1
04:05 AM - 04:10 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
04:10 AM - 04:15 AM	41.7	48.1	37.7	46.1	-8.4
04:15 AM - 04:20 AM	41.3	48.1	37.3	46.1	-8.8
04:20 AM - 04:25 AM	41.9	48.1	37.9	46.1	-8.2
04:25 AM - 04:30 AM	42.1	48.1	38.1	46.1	-8.0
04:30 AM - 04:35 AM	43.2	48.1	39.2	46.1	-6.9
04:35 AM - 04:40 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
04:40 AM - 04:45 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
04:45 AM - 04:50 AM	46.8	48.1	42.8	46.1	-3.3
04:50 AM - 04:55 AM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
04:55 AM - 05:00 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
05:00 AM - 05:05 AM	46.1	48.1	42.1	46.1	-4.0
05:05 AM - 05:10 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
05:10 AM - 05:15 AM	50.0	48.1	48.5	46.1	2.4
05:15 AM - 05:20 AM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
05:20 AM - 05:25 AM	52.2	48.1	53.2	46.1	7.1
05:25 AM - 05:30 AM	50.4	48.1	48.9	46.1	2.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00414/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนขมิ้นบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
05:35 AM - 05:40 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
05:40 AM - 05:45 AM	47.8	48.1	43.8	46.1	-2.3
05:45 AM - 05:50 AM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
05:50 AM - 05:55 AM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
05:55 AM - 06:00 AM	50.1	48.1	45.6	46.1	2.5
06:00 AM - 07:00 AM	49.9	48.8	42.9	43.0	-0.1
07:00 AM - 08:00 AM	48.6	48.8	41.6	43.0	-1.4
08:00 AM - 09:00 AM	51.1	48.8	46.6	43.0	3.6
09:00 AM - 10:00 AM	48.3	48.8	41.3	43.0	-1.7
10:00 AM - 11:00 AM	46.8	48.8	39.8	43.0	-3.2
11:00 AM - 12:00 PM	46.9	48.8	39.9	43.0	-3.1
12:00 PM - 01:00 PM	48.4	48.8	41.4	43.0	-1.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ปรากฏผลการรบกวนที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(2) ปรากฏผลการรบกวนที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

Remark : (1) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(2) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(3) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(4) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(5) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(6) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(7) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(8) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(9) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(10) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ. 2550) ซึ่ง ค่าระดับการรบกวน

(11) ระดับเสียงที่วัดได้เกินกว่าค่าที่ 29 (พ.ศ.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00415/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 27 - 28, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	46.7	48.8	39.7	43.0	-3.3
02:00 PM - 03:00 PM	48.0	48.8	41.0	43.0	-2.0
03:00 PM - 04:00 PM	45.7	48.8	38.7	43.0	-4.3
04:00 PM - 05:00 PM	46.7	48.8	39.7	43.0	-3.3
05:00 PM - 06:00 PM	51.4	48.8	48.4	43.0	5.4
06:00 PM - 07:00 PM	49.9	48.8	42.9	43.0	-0.1
07:00 PM - 08:00 PM	47.6	48.8	40.6	43.0	-2.4
08:00 PM - 09:00 PM	48.0	48.8	41.0	43.0	-2.0
09:00 PM - 10:00 PM	47.7	48.8	40.7	43.0	-2.3
10:00 PM - 10:05 PM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
10:05 PM - 10:10 PM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
10:10 PM - 10:15 PM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
10:15 PM - 10:20 PM	48.0	48.1	44.0	46.1	-2.1
10:20 PM - 10:25 PM	47.8	48.1	43.8	46.1	-2.3
10:25 PM - 10:30 PM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
10:30 PM - 10:35 PM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
10:35 PM - 10:40 PM	46.8	48.1	42.8	46.1	-3.3
10:40 PM - 10:45 PM	44.3	48.1	40.3	46.1	-5.8
10:45 PM - 10:50 PM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
10:50 PM - 10:55 PM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
10:55 PM - 11:00 PM	46.5	48.1	42.5	46.1	-3.6
11:00 PM - 11:05 PM	46.4	48.1	42.4	46.1	-3.7
11:05 PM - 11:10 PM	46.4	48.1	42.4	46.1	-3.7
11:10 PM - 11:15 PM	46.6	48.1	42.6	46.1	-3.5
11:15 PM - 11:20 PM	47.2	48.1	43.2	46.1	-2.9
11:20 PM - 11:25 PM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
11:25 PM - 11:30 PM	44.7	48.1	40.7	46.1	-5.4
11:30 PM - 11:35 PM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
11:35 PM - 11:40 PM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
11:40 PM - 11:45 PM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
11:45 PM - 11:50 PM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
11:50 PM - 11:55 PM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
11:55 PM - 12:00 AM	45.0	48.1	41.0	46.1	-5.1
Standard (1)(3)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00415/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 27 - 28, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
12:05 AM - 12:10 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
12:10 AM - 12:15 AM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
12:15 AM - 12:20 AM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
12:20 AM - 12:25 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
12:25 AM - 12:30 AM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
12:30 AM - 12:35 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
12:35 AM - 12:40 AM	48.3	48.1	44.3	46.1	-1.8
12:40 AM - 12:45 AM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
12:45 AM - 12:50 AM	46.2	48.1	42.2	46.1	-3.9
12:50 AM - 12:55 AM	46.5	48.1	42.5	46.1	-3.6
12:55 AM - 01:00 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
01:00 AM - 01:05 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
01:05 AM - 01:10 AM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
01:10 AM - 01:15 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
01:15 AM - 01:20 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
01:20 AM - 01:25 AM	46.7	48.1	42.7	46.1	-3.4
01:25 AM - 01:30 AM	47.4	48.1	43.4	46.1	-2.7
01:30 AM - 01:35 AM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
01:35 AM - 01:40 AM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
01:40 AM - 01:45 AM	46.8	48.1	42.8	46.1	-3.3
01:45 AM - 01:50 AM	46.6	48.1	42.6	46.1	-3.5
01:50 AM - 01:55 AM	47.0	48.1	43.0	46.1	-3.1
01:55 AM - 02:00 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
02:00 AM - 02:05 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
02:05 AM - 02:10 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
02:10 AM - 02:15 AM	44.3	48.1	40.3	46.1	-5.8
02:15 AM - 02:20 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
02:20 AM - 02:25 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
02:25 AM - 02:30 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
02:30 AM - 02:35 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
02:35 AM - 02:40 AM	45.4	48.1	41.4	46.1	-4.7
02:40 AM - 02:45 AM	47.8	48.1	43.8	46.1	-2.3
Standard (1)(3)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00415/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 27 - 28, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
02:50 AM - 02:55 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
02:55 AM - 03:00 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
03:00 AM - 03:05 AM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
03:05 AM - 03:10 AM	47.9	48.1	43.9	46.1	-2.2
03:10 AM - 03:15 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
03:15 AM - 03:20 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
03:20 AM - 03:25 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
03:25 AM - 03:30 AM	43.8	48.1	39.8	46.1	-6.3
03:30 AM - 03:35 AM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
03:35 AM - 03:40 AM	43.8	48.1	39.8	46.1	-6.3
03:40 AM - 03:45 AM	43.1	48.1	39.1	46.1	-7.0
03:45 AM - 03:50 AM	44.1	48.1	40.1	46.1	-6.0
03:50 AM - 03:55 AM	45.0	48.1	41.0	46.1	-5.1
03:55 AM - 04:00 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
04:00 AM - 04:05 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
04:05 AM - 04:10 AM	44.3	48.1	40.3	46.1	-5.8
04:10 AM - 04:15 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
04:15 AM - 04:20 AM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
04:20 AM - 04:25 AM	49.2	48.1	45.2	46.1	-0.9
04:25 AM - 04:30 AM	48.6	48.1	44.6	46.1	-1.5
04:30 AM - 04:35 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
04:35 AM - 04:40 AM	49.6	48.1	45.6	46.1	-2.0
04:40 AM - 04:45 AM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
04:45 AM - 04:50 AM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
04:50 AM - 04:55 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
04:55 AM - 05:00 AM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
05:00 AM - 05:05 AM	48.3	48.1	44.3	46.1	-1.8
05:05 AM - 05:10 AM	48.9	48.1	44.9	46.1	-1.2
05:10 AM - 05:15 AM	49.6	48.1	45.6	46.1	-2.0
05:15 AM - 05:20 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
05:20 AM - 05:25 AM	48.1	48.1	44.1	46.1	-2.0
05:25 AM - 05:30 AM	47.2	48.1	43.2	46.1	-2.9
Standard (1)(3)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanburi, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00415/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 27 - 28, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	50.7	48.1	50.7	46.1	4.6
05:35 AM - 05:40 AM	50.5	48.1	49.0	46.1	2.9
05:40 AM - 05:45 AM	51.6	48.1	52.6	46.1	6.5
05:45 AM - 05:50 AM	50.3	48.1	48.8	46.1	2.7
05:50 AM - 05:55 AM	48.8	48.1	44.8	46.1	-1.3
05:55 AM - 06:00 AM	49.7	48.1	48.2	46.1	2.1
06:00 AM - 07:00 AM	51.1	48.8	46.6	43.0	3.6
07:00 AM - 08:00 AM	49.1	48.8	42.1	43.0	-0.9
08:00 AM - 09:00 AM	49.8	48.8	42.8	43.0	-0.2
09:00 AM - 10:00 AM	46.7	48.8	39.7	43.0	-3.3
10:00 AM - 11:00 AM	47.5	48.8	40.5	43.0	-2.5
11:00 AM - 12:00 PM	48.9	48.8	41.9	43.0	-1.1
12:00 PM - 01:00 PM	46.4	48.8	39.4	43.0	-3.6
Standard (1)(3)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงที่ผู้ประเมินได้วัดและบันทึกการรบกวนจากการตรวจวัดได้แก่ พิกัดตาม 2567

(2) ลักษณะเสียงรบกวนหลักๆ

☒ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า

☐ เสียงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00416/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	45.5	48.8	38.5	43.0	-4.5
02:00 PM - 03:00 PM	44.3	48.8	37.3	43.0	-5.7
03:00 PM - 04:00 PM	50.1	48.8	43.1	43.0	0.1
04:00 PM - 05:00 PM	48.7	48.8	41.2	43.0	-1.8
05:00 PM - 06:00 PM	47.6	48.8	40.6	43.0	-2.4
06:00 PM - 07:00 PM	47.8	48.8	40.8	43.0	-2.2
07:00 PM - 08:00 PM	47.6	48.8	40.6	43.0	-2.4
08:00 PM - 09:00 PM	47.1	48.8	40.1	43.0	-2.9
09:00 PM - 10:00 PM	45.1	48.8	38.1	43.0	-4.9
10:00 PM - 10:05 PM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
10:05 PM - 10:10 PM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
10:10 PM - 10:15 PM	44.1	48.1	40.1	46.1	-6.0
10:15 PM - 10:20 PM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
10:20 PM - 10:25 PM	43.8	48.1	39.8	46.1	-6.3
10:25 PM - 10:30 PM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
10:30 PM - 10:35 PM	43.4	48.1	39.4	46.1	-6.7
10:35 PM - 10:40 PM	44.8	48.1	40.8	46.1	-5.3
10:40 PM - 10:45 PM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
10:45 PM - 10:50 PM	44.7	48.1	40.7	46.1	-5.4
10:50 PM - 10:55 PM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
10:55 PM - 11:00 PM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
11:00 PM - 11:05 PM	45.6	48.1	41.6	46.1	-4.5
11:05 PM - 11:10 PM	45.0	48.1	41.0	46.1	-5.1
11:10 PM - 11:15 PM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
11:15 PM - 11:20 PM	45.6	48.1	41.6	46.1	-4.5
11:20 PM - 11:25 PM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
11:25 PM - 11:30 PM	49.3	48.1	45.3	46.1	-0.8
11:30 PM - 11:35 PM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
11:35 PM - 11:40 PM	44.7	48.1	40.7	46.1	-5.4
11:40 PM - 11:45 PM	46.2	48.1	42.2	46.1	-3.9
11:45 PM - 11:50 PM	46.7	48.1	42.7	46.1	-3.4
11:50 PM - 11:55 PM	46.5	48.1	42.5	46.1	-3.6
11:55 PM - 12:00 AM	47.2	48.1	43.2	46.1	-2.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00416/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
12:05 AM - 12:10 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
12:10 AM - 12:15 AM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
12:15 AM - 12:20 AM	46.2	48.1	42.2	46.1	-3.9
12:20 AM - 12:25 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
12:25 AM - 12:30 AM	46.6	48.1	42.6	46.1	-3.5
12:30 AM - 12:35 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
12:35 AM - 12:40 AM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
12:40 AM - 12:45 AM	47.3	48.1	43.3	46.1	-2.8
12:45 AM - 12:50 AM	49.8	48.1	48.3	46.1	2.2
12:50 AM - 12:55 AM	47.6	48.1	43.6	46.1	-2.5
12:55 AM - 01:00 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
01:00 AM - 01:05 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
01:05 AM - 01:10 AM	44.7	48.1	40.7	46.1	-5.4
01:10 AM - 01:15 AM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
01:15 AM - 01:20 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
01:20 AM - 01:25 AM	44.1	48.1	40.1	46.1	-6.0
01:25 AM - 01:30 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
01:30 AM - 01:35 AM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
01:35 AM - 01:40 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
01:40 AM - 01:45 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
01:45 AM - 01:50 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
01:50 AM - 01:55 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
01:55 AM - 02:00 AM	46.7	48.1	42.7	46.1	-3.4
02:00 AM - 02:05 AM	46.6	48.1	42.6	46.1	-3.5
02:05 AM - 02:10 AM	46.4	48.1	42.4	46.1	-3.7
02:10 AM - 02:15 AM	46.4	48.1	42.4	46.1	-3.7
02:15 AM - 02:20 AM	44.1	48.1	40.1	46.1	-6.0
02:20 AM - 02:25 AM	42.4	48.1	38.4	46.1	-7.7
02:25 AM - 02:30 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
02:30 AM - 02:35 AM	47.6	48.1	43.6	46.1	-2.5
02:35 AM - 02:40 AM	46.1	48.1	42.1	46.1	-4.0
02:40 AM - 02:45 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00416/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
02:50 AM - 02:55 AM	46.5	48.1	42.5	46.1	-3.6
02:55 AM - 03:00 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
03:00 AM - 03:05 AM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
03:05 AM - 03:10 AM	46.0	48.1	42.0	46.1	-4.1
03:10 AM - 03:15 AM	46.0	48.1	42.0	46.1	-4.1
03:15 AM - 03:20 AM	45.8	48.1	41.8	46.1	-4.3
03:20 AM - 03:25 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
03:25 AM - 03:30 AM	45.4	48.1	41.4	46.1	-4.7
03:30 AM - 03:35 AM	43.8	48.1	39.8	46.1	-6.3
03:35 AM - 03:40 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
03:40 AM - 03:45 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
03:45 AM - 03:50 AM	47.0	48.1	43.0	46.1	-3.1
03:50 AM - 03:55 AM	46.8	48.1	42.8	46.1	-3.3
03:55 AM - 04:00 AM	47.0	48.1	43.0	46.1	-3.1
04:00 AM - 04:05 AM	47.1	48.1	43.1	46.1	-3.0
04:05 AM - 04:10 AM	47.4	48.1	43.4	46.1	-2.7
04:10 AM - 04:15 AM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
04:15 AM - 04:20 AM	47.5	48.1	43.5	46.1	-2.6
04:20 AM - 04:25 AM	47.4	48.1	43.4	46.1	-2.7
04:25 AM - 04:30 AM	42.7	48.1	38.7	46.1	-7.4
04:30 AM - 04:35 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
04:35 AM - 04:40 AM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
04:40 AM - 04:45 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
04:45 AM - 04:50 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
04:50 AM - 04:55 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
04:55 AM - 05:00 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
05:00 AM - 05:05 AM	47.6	48.1	43.6	46.1	-2.5
05:05 AM - 05:10 AM	49.8	48.1	48.3	46.1	2.2
05:10 AM - 05:15 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
05:15 AM - 05:20 AM	50.3	48.1	48.8	46.1	2.7
05:20 AM - 05:25 AM	51.0	48.1	51.0	46.1	4.9
05:25 AM - 05:30 AM	48.4	48.1	44.4	46.1	-1.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00416/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโรจกีนกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	50.8	48.1	50.8	46.1	4.7
05:35 AM - 05:40 AM	49.9	48.1	48.4	46.1	2.3
05:40 AM - 05:45 AM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
05:45 AM - 05:50 AM	51.0	48.1	51.0	46.1	4.9
05:50 AM - 05:55 AM	49.5	48.1	45.5	46.1	-0.6
05:55 AM - 06:00 AM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
06:00 AM - 07:00 AM	50.0	48.8	43.0	43.0	0.0
07:00 AM - 08:00 AM	51.7	48.8	48.7	43.0	5.7
08:00 AM - 09:00 AM	47.6	48.8	40.6	43.0	-2.4
09:00 AM - 10:00 AM	49.3	48.8	42.3	43.0	-0.7
10:00 AM - 11:00 AM	46.5	48.8	39.5	43.0	-3.5
11:00 AM - 12:00 PM	48.9	48.8	41.9	43.0	-1.1
12:00 PM - 01:00 PM	45.3	48.8	38.3	43.0	-4.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) วัตถุประสงค์การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
(2) วัตถุประสงค์การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานเสียงรบกวนของโรงงานอุตสาหกรรม และข้อกำหนดของมาตรฐานเสียงรบกวนของชุมชน

Remark : (1) ระดับเสียงที่วัดได้และระดับเสียงที่คำนวณได้จากการประเมินเสียงรบกวนของโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน
(2) ลักษณะเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น
☒ เสียงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ☐ เสียงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ☐ เสียงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ☐ เสียงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ☐ เสียงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
(3) ช่วงเวลาการวัดเสียงรบกวน
☒ ช่วงเวลา (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ช่วงเวลา (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ช่วงเวลา (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ ช่วงเวลา (10:00 PM - 06:00 AM)

-. End of Report -.

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanbun, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00417/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเหนือ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	52.3	48.8	50.3	43.0	7.3
02:00 PM - 03:00 PM	48.9	48.8	41.9	43.0	-1.1
03:00 PM - 04:00 PM	46.0	48.8	39.0	43.0	-4.0
04:00 PM - 05:00 PM	47.5	48.8	40.5	43.0	-2.5
05:00 PM - 06:00 PM	51.7	48.8	48.7	43.0	5.7
06:00 PM - 07:00 PM	47.5	48.8	39.8	43.0	-3.2
07:00 PM - 08:00 PM	47.5	48.8	40.5	43.0	-2.5
08:00 PM - 09:00 PM	46.0	48.8	39.0	43.0	-4.0
09:00 PM - 10:00 PM	44.6	48.8	37.6	43.0	-5.4
10:00 PM - 10:05 PM	44.1	48.1	40.1	46.1	-6.0
10:05 PM - 10:10 PM	44.8	48.1	40.8	46.1	-5.3
10:10 PM - 10:15 PM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
10:15 PM - 10:20 PM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
10:20 PM - 10:25 PM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
10:25 PM - 10:30 PM	43.8	48.1	39.8	46.1	-6.3
10:30 PM - 10:35 PM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
10:35 PM - 10:40 PM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
10:40 PM - 10:45 PM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
10:45 PM - 10:50 PM	43.1	48.1	39.1	46.1	-7.0
10:50 PM - 10:55 PM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
10:55 PM - 11:00 PM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
11:00 PM - 11:05 PM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
11:05 PM - 11:10 PM	46.4	48.1	42.4	46.1	-3.7
11:10 PM - 11:15 PM	43.2	48.1	39.2	46.1	-6.9
11:15 PM - 11:20 PM	42.7	48.1	38.7	46.1	-7.4
11:20 PM - 11:25 PM	42.5	48.1	38.5	46.1	-7.6
11:25 PM - 11:30 PM	43.2	48.1	39.2	46.1	-6.9
11:30 PM - 11:35 PM	42.5	48.1	38.5	46.1	-7.6
11:35 PM - 11:40 PM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
11:40 PM - 11:45 PM	42.8	48.1	38.8	46.1	-7.3
11:45 PM - 11:50 PM	46.3	48.1	42.3	46.1	-3.8
11:50 PM - 11:55 PM	43.6	48.1	39.6	46.1	-6.5
11:55 PM - 12:00 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanbun, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00417/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเหนือ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	43.6	48.1	39.6	46.1	-6.5
12:05 AM - 12:10 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
12:10 AM - 12:15 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
12:15 AM - 12:20 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
12:20 AM - 12:25 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
12:25 AM - 12:30 AM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
12:30 AM - 12:35 AM	43.4	48.1	39.4	46.1	-6.7
12:35 AM - 12:40 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
12:40 AM - 12:45 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
12:45 AM - 12:50 AM	42.4	48.1	38.4	46.1	-7.7
12:50 AM - 12:55 AM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
12:55 AM - 01:00 AM	42.4	48.1	38.4	46.1	-7.7
01:00 AM - 01:05 AM	42.7	48.1	38.7	46.1	-7.4
01:05 AM - 01:10 AM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
01:10 AM - 01:15 AM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
01:15 AM - 01:20 AM	42.5	48.1	38.5	46.1	-7.6
01:20 AM - 01:25 AM	42.1	48.1	38.1	46.1	-8.0
01:25 AM - 01:30 AM	41.4	48.1	37.4	46.1	-8.7
01:30 AM - 01:35 AM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
01:35 AM - 01:40 AM	43.1	48.1	39.1	46.1	-7.0
01:40 AM - 01:45 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
01:45 AM - 01:50 AM	43.6	48.1	39.6	46.1	-6.5
01:50 AM - 01:55 AM	43.1	48.1	39.1	46.1	-7.0
01:55 AM - 02:00 AM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
02:00 AM - 02:05 AM	44.7	48.1	40.7	46.1	-5.4
02:05 AM - 02:10 AM	43.6	48.1	39.6	46.1	-6.5
02:10 AM - 02:15 AM	43.6	48.1	39.6	46.1	-6.5
02:15 AM - 02:20 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
02:20 AM - 02:25 AM	44.3	48.1	40.3	46.1	-5.8
02:25 AM - 02:30 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
02:30 AM - 02:35 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
02:35 AM - 02:40 AM	46.2	48.1	42.2	46.1	-3.9
02:40 AM - 02:45 AM	44.1	48.1	40.1	46.1	-6.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanbun, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00417/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเหนือ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
02:50 AM - 02:55 AM	45.7	48.1	41.7	46.1	-4.4
02:55 AM - 03:00 AM	44.8	48.1	40.8	46.1	-5.3
03:00 AM - 03:05 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
03:05 AM - 03:10 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
03:10 AM - 03:15 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
03:15 AM - 03:20 AM	45.4	48.1	41.4	46.1	-4.7
03:20 AM - 03:25 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
03:25 AM - 03:30 AM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
03:30 AM - 03:35 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
03:35 AM - 03:40 AM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
03:40 AM - 03:45 AM	43.2	48.1	39.2	46.1	-6.9
03:45 AM - 03:50 AM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
03:50 AM - 03:55 AM	42.2	48.1	38.2	46.1	-7.9
03:55 AM - 04:00 AM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
04:00 AM - 04:05 AM	42.7	48.1	38.7	46.1	-7.4
04:05 AM - 04:10 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
04:10 AM - 04:15 AM	42.3	48.1	38.3	46.1	-7.8
04:15 AM - 04:20 AM	42.6	48.1	38.6	46.1	-7.5
04:20 AM - 04:25 AM	42.5	48.1	38.5	46.1	-7.6
04:25 AM - 04:30 AM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
04:30 AM - 04:35 AM	42.8	48.1	38.8	46.1	-7.3
04:35 AM - 04:40 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
04:40 AM - 04:45 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
04:45 AM - 04:50 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
04:50 AM - 04:55 AM	46.0	48.1	42.0	46.1	-4.1
04:55 AM - 05:00 AM	46.7	48.1	42.7	46.1	-3.4
05:00 AM - 05:05 AM	47.8	48.1	43.8	46.1	-2.3
05:05 AM - 05:10 AM	49.8	48.1	45.8	46.1	2.2
05:10 AM - 05:15 AM	49.9	48.1	45.9	46.1	2.3
05:15 AM - 05:20 AM	49.5	48.1	45.5	46.1	-0.6
05:20 AM - 05:25 AM	53.5	48.1	55.0	46.1	8.9
05:25 AM - 05:30 AM	50.7	48.1	50.7	46.1	4.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนาหน อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanbun, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00417/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลอจิสติกส์ จำกัด ถนนพหลโยธิน
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเหนือ หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	49.3	48.1	45.3	46.1	2.8
05:35 AM - 05:40 AM	50.4	48.1	46.4	46.1	2.8
05:40 AM - 05:45 AM	49.3	48.1	45.3	46.1	-0.8
05:45 AM - 05:50 AM	49.7	48.1	46.7	46.1	2.1
05:50 AM - 05:55 AM	52.5	48.1	49.5	46.1	7.4
05:55 AM - 06:00 AM	50.3	48.1	47.3	46.1	2.7
06:00 AM - 07:00 AM	51.6	48.8	48.6	43.0	5.6
07:00 AM - 08:00 AM	49.0	48.8	42.0	43.0	-1.0
08:00 AM - 09:00 AM	55.1	48.8	53.6	43.0	10.6
09:00 AM - 10:00 AM	47.2	48.8	40.2	43.0	-2.8
10:00 AM - 11:00 AM	49.2	48.8	42.2	43.0	-0.8
11:00 AM - 12:00 PM	45.7	48.8	38.7	43.0	-4.3
12:00 PM - 01:00 PM	46.0	48.8	39.0	43.0	-4.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การวัดระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พ.ร.บ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงที่วัดได้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

(2) มีการแจ้งเตือนเสียงรบกวน

(3) เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป

(4) มีเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (24 ชั่วโมง)

(5) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(6) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(7) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(8) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(9) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(10) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(11) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(12) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(13) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(14) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(15) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

(16) ค่าเฉลี่ยการวัดเสียงรบกวน

<



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00418/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	48.1	48.8	41.1	43.0	-1.9
02:00 PM - 03:00 PM	49.3	48.8	42.3	43.0	-0.7
03:00 PM - 04:00 PM	46.9	48.8	39.9	43.0	-3.1
04:00 PM - 05:00 PM	50.3	48.8	45.8	43.0	2.8
05:00 PM - 06:00 PM	51.3	48.8	48.3	43.0	5.3
06:00 PM - 07:00 PM	48.5	48.8	41.5	43.0	-1.5
07:00 PM - 08:00 PM	48.1	48.8	41.1	43.0	-1.9
08:00 PM - 09:00 PM	51.3	48.8	48.3	43.0	5.3
09:00 PM - 10:00 PM	51.6	48.8	48.6	43.0	5.6
10:00 PM - 10:05 PM	53.3	48.1	51.8	46.1	8.7
10:05 PM - 10:10 PM	53.1	48.1	51.6	46.1	8.5
10:10 PM - 10:15 PM	49.6	48.1	45.1	46.1	2.0
10:15 PM - 10:20 PM	46.0	48.1	39.0	46.1	-4.1
10:20 PM - 10:25 PM	45.2	48.1	38.2	46.1	-4.9
10:25 PM - 10:30 PM	47.6	48.1	40.6	46.1	-2.5
10:30 PM - 10:35 PM	46.5	48.1	39.5	46.1	-3.6
10:35 PM - 10:40 PM	45.5	48.1	38.5	46.1	-4.6
10:40 PM - 10:45 PM	45.2	48.1	38.2	46.1	-4.9
10:45 PM - 10:50 PM	48.1	48.1	41.1	46.1	-2.0
10:50 PM - 10:55 PM	51.4	48.1	48.4	46.1	5.3
10:55 PM - 11:00 PM	44.5	48.1	37.5	46.1	-5.6
11:00 PM - 11:05 PM	44.5	48.1	37.5	46.1	-5.6
11:05 PM - 11:10 PM	44.5	48.1	37.5	46.1	-5.6
11:10 PM - 11:15 PM	45.2	48.1	38.2	46.1	-4.9
11:15 PM - 11:20 PM	44.5	48.1	37.5	46.1	-5.6
11:20 PM - 11:25 PM	45.3	48.1	38.3	46.1	-4.8
11:25 PM - 11:30 PM	45.6	48.1	38.6	46.1	-4.5
11:30 PM - 11:35 PM	44.4	48.1	37.4	46.1	-5.7
11:35 PM - 11:40 PM	44.3	48.1	37.3	46.1	-5.8
11:40 PM - 11:45 PM	44.2	48.1	37.2	46.1	-5.9
11:45 PM - 11:50 PM	44.1	48.1	37.1	46.1	-6.0
11:50 PM - 11:55 PM	44.0	48.1	37.0	46.1	-6.1
11:55 PM - 12:00 AM	44.2	48.1	37.2	46.1	-5.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00418/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
12:05 AM - 12:10 AM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
12:10 AM - 12:15 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
12:15 AM - 12:20 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
12:20 AM - 12:25 AM	43.8	48.1	39.8	46.1	-6.3
12:25 AM - 12:30 AM	43.4	48.1	39.4	46.1	-6.7
12:30 AM - 12:35 AM	43.4	48.1	39.4	46.1	-6.7
12:35 AM - 12:40 AM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
12:40 AM - 12:45 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
12:45 AM - 12:50 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
12:50 AM - 12:55 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
12:55 AM - 01:00 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
01:00 AM - 01:05 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
01:05 AM - 01:10 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
01:10 AM - 01:15 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
01:15 AM - 01:20 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
01:20 AM - 01:25 AM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
01:25 AM - 01:30 AM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
01:30 AM - 01:35 AM	46.8	48.1	42.8	46.1	-3.3
01:35 AM - 01:40 AM	43.2	48.1	39.2	46.1	-6.9
01:40 AM - 01:45 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
01:45 AM - 01:50 AM	46.3	48.1	42.3	46.1	-3.8
01:50 AM - 01:55 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
01:55 AM - 02:00 AM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
02:00 AM - 02:05 AM	43.1	48.1	39.1	46.1	-7.0
02:05 AM - 02:10 AM	43.7	48.1	39.7	46.1	-6.4
02:10 AM - 02:15 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
02:15 AM - 02:20 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
02:20 AM - 02:25 AM	42.9	48.1	38.9	46.1	-7.2
02:25 AM - 02:30 AM	43.2	48.1	39.2	46.1	-6.9
02:30 AM - 02:35 AM	42.4	48.1	38.4	46.1	-7.7
02:35 AM - 02:40 AM	43.0	48.1	39.0	46.1	-7.1
02:40 AM - 02:45 AM	44.3	48.1	40.3	46.1	-5.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00418/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	49.1	48.1	45.1	46.1	-1.0
02:50 AM - 02:55 AM	43.3	48.1	39.3	46.1	-6.8
02:55 AM - 03:00 AM	46.1	48.1	42.1	46.1	-4.0
03:00 AM - 03:05 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
03:05 AM - 03:10 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
03:10 AM - 03:15 AM	44.7	48.1	40.7	46.1	-5.4
03:15 AM - 03:20 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
03:20 AM - 03:25 AM	44.9	48.1	40.9	46.1	-5.2
03:25 AM - 03:30 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
03:30 AM - 03:35 AM	43.9	48.1	39.9	46.1	-6.2
03:35 AM - 03:40 AM	44.2	48.1	40.2	46.1	-5.9
03:40 AM - 03:45 AM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
03:45 AM - 03:50 AM	44.7	48.1	40.7	46.1	-5.4
03:50 AM - 03:55 AM	44.3	48.1	40.3	46.1	-5.8
03:55 AM - 04:00 AM	45.1	48.1	41.1	46.1	-5.0
04:00 AM - 04:05 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
04:05 AM - 04:10 AM	44.0	48.1	40.0	46.1	-6.1
04:10 AM - 04:15 AM	43.5	48.1	39.5	46.1	-6.6
04:15 AM - 04:20 AM	44.5	48.1	40.5	46.1	-5.6
04:20 AM - 04:25 AM	44.6	48.1	40.6	46.1	-5.5
04:25 AM - 04:30 AM	44.4	48.1	40.4	46.1	-5.7
04:30 AM - 04:35 AM	44.8	48.1	40.8	46.1	-5.3
04:35 AM - 04:40 AM	45.2	48.1	41.2	46.1	-4.9
04:40 AM - 04:45 AM	45.5	48.1	41.5	46.1	-4.6
04:45 AM - 04:50 AM	45.3	48.1	41.3	46.1	-4.8
04:50 AM - 04:55 AM	46.9	48.1	42.9	46.1	-3.2
04:55 AM - 05:00 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
05:00 AM - 05:05 AM	50.2	48.1	48.7	46.1	2.6
05:05 AM - 05:10 AM	53.2	48.1	54.7	46.1	8.6
05:10 AM - 05:15 AM	50.4	48.1	48.9	46.1	2.8
05:15 AM - 05:20 AM	51.1	48.1	51.1	46.1	5.0
05:20 AM - 05:25 AM	50.3	48.1	48.8	46.1	2.7
05:25 AM - 05:30 AM	49.0	48.1	45.0	46.1	-1.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00418/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อีนิเทรล โซลูชันส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	49.4	48.1	45.4	46.1	-0.7
05:35 AM - 05:40 AM	48.2	48.1	44.2	46.1	-1.9
05:40 AM - 05:45 AM	50.0	48.1	48.5	46.1	2.4
05:45 AM - 05:50 AM	49.4	48.1	45.4	46.1	-0.7
05:50 AM - 05:55 AM	48.5	48.1	44.5	46.1	-1.6
05:55 AM - 06:00 AM	47.7	48.1	43.7	46.1	-2.4
06:00 AM - 07:00 AM	50.2	48.8	45.7	43.0	2.7
07:00 AM - 08:00 AM	50.2	48.8	45.7	43.0	2.7
08:00 AM - 09:00 AM	48.5	48.8	41.5	43.0	-1.5
09:00 AM - 10:00 AM	47.3	48.8	40.3	43.0	-2.7
10:00 AM - 11:00 AM	47.2	48.8	40.2	43.0	-2.8
11:00 AM - 12:00 PM	46.4	48.8	39.4	43.0	-3.6
12:00 PM - 01:00 PM	47.3	48.8	40.3	43.0	-2.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) บ่งชี้ค่าการรบกวนการดำเนินงานของโรงงาน 25 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) บ่งชี้ค่าการรบกวนของชุมชน เรื่อง กำหนดระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่คิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงชนิดกึ่งต่อเนื่องช่วง 1 ชั่วโมงขึ้นไป

☐ เสียงชนิดต่อเนื่องช่วง 1 ชั่วโมง

☐ เสียงชนิดไม่ต่อเนื่องช่วงสั้นๆ (Impulsive)

(3) ช่วงเวลาการเก็บเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เวลาจริง (06:00 AM - 10:00 PM)

☒ เวลาจริง (10:00 PM - 06:00 AM)

☐ พื้นที่การรบกวนโดยรอบ (ระบุ).....

~ End of Report ~

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00431/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	46.3	46.0	39.3	39.6	-0.2
02:00 PM - 03:00 PM	47.5	46.0	43.0	39.6	3.5
03:00 PM - 04:00 PM	48.1	46.0	43.6	39.6	4.0
04:00 PM - 05:00 PM	59.2	46.0	59.2	39.6	19.6
05:00 PM - 06:00 PM	49.6	46.0	47.6	39.6	8.0
06:00 PM - 07:00 PM	46.7	46.0	39.7	39.6	0.2
07:00 PM - 08:00 PM	46.3	46.0	39.3	39.6	-0.2
08:00 PM - 09:00 PM	42.5	46.0	35.5	39.6	-4.1
09:00 PM - 10:00 PM	41.2	46.0	34.2	39.6	-5.4
10:00 PM - 10:05 PM	39.7	45.1	35.7	44.2	-8.5
10:05 PM - 10:10 PM	48.4	45.1	48.4	44.2	4.2
10:10 PM - 10:15 PM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
10:15 PM - 10:20 PM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
10:20 PM - 10:25 PM	41.7	45.1	37.7	44.2	-6.5
10:25 PM - 10:30 PM	43.2	45.1	39.2	44.2	-5.0
10:30 PM - 10:35 PM	43.6	45.1	39.6	44.2	-4.6
10:35 PM - 10:40 PM	42.7	45.1	38.7	44.2	-5.5
10:40 PM - 10:45 PM	40.6	45.1	36.6	44.2	-7.6
10:45 PM - 10:50 PM	41.6	45.1	37.6	44.2	-6.6
10:50 PM - 10:55 PM	41.2	45.1	37.2	44.2	-7.0
10:55 PM - 11:00 PM	45.7	45.1	41.7	44.2	-2.5
11:00 PM - 11:05 PM	41.9	45.1	37.9	44.2	-6.3
11:05 PM - 11:10 PM	44.9	45.1	40.9	44.2	-3.3
11:10 PM - 11:15 PM	44.7	45.1	40.7	44.2	-3.5
11:15 PM - 11:20 PM	51.0	45.1	52.5	44.2	8.3
11:20 PM - 11:25 PM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
11:25 PM - 11:30 PM	44.3	45.1	40.3	44.2	-3.9
11:30 PM - 11:35 PM	50.5	45.1	52.0	44.2	7.8
11:35 PM - 11:40 PM	45.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
11:40 PM - 11:45 PM	42.3	45.1	38.3	44.2	-5.9
11:45 PM - 11:50 PM	40.4	45.1	36.4	44.2	-7.8
11:50 PM - 11:55 PM	42.9	45.1	38.9	44.2	-5.3
11:55 PM - 12:00 AM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00431/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
12:05 AM - 12:10 AM	41.8	45.1	37.8	44.2	-6.4
12:10 AM - 12:15 AM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
12:15 AM - 12:20 AM	40.7	45.1	36.7	44.2	-7.5
12:20 AM - 12:25 AM	45.8	45.1	41.8	44.2	-2.4
12:25 AM - 12:30 AM	40.8	45.1	36.8	44.2	-7.4
12:30 AM - 12:35 AM	39.1	45.1	35.1	44.2	-9.1
12:35 AM - 12:40 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
12:40 AM - 12:45 AM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
12:45 AM - 12:50 AM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
12:50 AM - 12:55 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
12:55 AM - 01:00 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
01:00 AM - 01:05 AM	39.4	45.1	35.4	44.2	-8.8
01:05 AM - 01:10 AM	40.7	45.1	36.7	44.2	-7.5
01:10 AM - 01:15 AM	40.1	45.1	36.1	44.2	-8.1
01:15 AM - 01:20 AM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
01:20 AM - 01:25 AM	40.9	45.1	36.9	44.2	-7.3
01:25 AM - 01:30 AM	45.1	45.1	41.3	44.2	-2.9
01:30 AM - 01:35 AM	39.7	45.1	35.7	44.2	-8.5
01:35 AM - 01:40 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
01:40 AM - 01:45 AM	41.5	45.1	37.5	44.2	-6.7
01:45 AM - 01:50 AM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
01:50 AM - 01:55 AM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
01:55 AM - 02:00 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
02:00 AM - 02:05 AM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
02:05 AM - 02:10 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
02:10 AM - 02:15 AM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
02:15 AM - 02:20 AM	41.9	45.1	37.9	44.2	-6.3
02:20 AM - 02:25 AM	41.0	45.1	37.0	44.2	-7.2
02:25 AM - 02:30 AM	41.2	45.1	37.2	44.2	-7.0
02:30 AM - 02:35 AM	40.9	45.1	36.9	44.2	-7.3
02:35 AM - 02:40 AM	37.8	45.1	33.8	44.2	-10.4
02:40 AM - 02:45 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00431/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	36.2	45.1	32.2	44.2	-12.0
02:50 AM - 02:55 AM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
02:55 AM - 03:00 AM	42.6	45.1	38.6	44.2	-5.6
03:00 AM - 03:05 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
03:05 AM - 03:10 AM	43.7	45.1	39.7	44.2	-4.5
03:10 AM - 03:15 AM	41.2	45.1	37.2	44.2	-7.0
03:15 AM - 03:20 AM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
03:20 AM - 03:25 AM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
03:25 AM - 03:30 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
03:30 AM - 03:35 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
03:35 AM - 03:40 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
03:40 AM - 03:45 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
03:45 AM - 03:50 AM	39.0	45.1	35.0	44.2	-9.2
03:50 AM - 03:55 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
03:55 AM - 04:00 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
04:00 AM - 04:05 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
04:05 AM - 04:10 AM	38.2	45.1	34.2	44.2	-10.0
04:10 AM - 04:15 AM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
04:15 AM - 04:20 AM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
04:20 AM - 04:25 AM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
04:25 AM - 04:30 AM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
04:30 AM - 04:35 AM	41.3	45.1	37.3	44.2	-6.9
04:35 AM - 04:40 AM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
04:40 AM - 04:45 AM	41.9	45.1	37.9	44.2	-6.3
04:45 AM - 04:50 AM	41.3	45.1	37.3	44.2	-6.9
04:50 AM - 04:55 AM	45.1	45.1	41.1	44.2	-3.1
04:55 AM - 05:00 AM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
05:00 AM - 05:05 AM	48.9	45.1	49.9	44.2	5.7
05:05 AM - 05:10 AM	49.2	45.1	50.2	44.2	6.0
05:10 AM - 05:15 AM	48.9	45.1	49.9	44.2	5.7
05:15 AM - 05:20 AM	46.6	45.1	45.1	44.2	0.9
05:20 AM - 05:25 AM	55.9	45.1	58.4	44.2	14.2
05:25 AM - 05:30 AM	52.9	45.1	55.4	44.2	11.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00431/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	51.5	45.1	53.0	44.2	8.8
05:35 AM - 05:40 AM	52.7	45.1	55.2	44.2	11.0
05:40 AM - 05:45 AM	52.2	45.1	54.2	44.2	10.0
05:45 AM - 05:50 AM	54.7	45.1	57.2	44.2	13.0
05:50 AM - 05:55 AM	55.9	45.1	58.4	44.2	14.2
05:55 AM - 06:00 AM	56.0	45.1	58.5	44.2	14.3
06:00 AM - 07:00 AM	51.9	46.0	50.4	39.6	10.8
07:00 AM - 08:00 AM	50.9	46.0	49.4	39.6	9.9
08:00 AM - 09:00 AM	48.9	46.0	45.9	39.6	6.4
09:00 AM - 10:00 AM	50.1	46.0	48.1	39.6	8.5
10:00 AM - 11:00 AM	47.9	46.0	43.4	39.6	3.9
11:00 AM - 12:00 PM	45.9	46.0	38.9	39.6	-0.6
12:00 PM - 01:00 PM	46.2	46.0	39.2	39.6	-0.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คู่มือการตรวจวัดเสียง (พ.ศ. 2550) (2) คู่มือการตรวจวัดเสียง (พ.ศ. 2550) (3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คู่มือการตรวจวัดเสียง (พ.ศ. 2550) (4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คู่มือการตรวจวัดเสียง (พ.ศ. 2550)

Remark : (1) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (2) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (3) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (4) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

(5) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (6) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (7) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (8) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

(9) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (10) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (11) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (12) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

(13) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (14) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (15) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (16) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

(17) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (18) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (19) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (20) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

(21) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (22) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (23) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (24) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

(25) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (26) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (27) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (28) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

(29) ระดับเสียงที่วัดได้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (30) ระดับเสียงที่วัดได้เกิน



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00432/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีเค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองวัง หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	50.9	46.0	49.4	39.6	9.9
02:00 PM - 03:00 PM	49.7	46.0	47.7	39.6	8.2
03:00 PM - 04:00 PM	61.7	46.0	61.7	39.6	22.1
04:00 PM - 05:00 PM	61.5	46.0	61.5	39.6	22.0
05:00 PM - 06:00 PM	49.4	46.0	46.4	39.6	6.8
06:00 PM - 07:00 PM	48.2	46.0	43.7	39.6	4.1
07:00 PM - 08:00 PM	44.4	46.0	37.4	39.6	-2.1
08:00 PM - 09:00 PM	44.3	46.0	37.3	39.6	-2.2
09:00 PM - 10:00 PM	44.5	46.0	37.5	39.6	-2.0
10:00 PM - 10:05 PM	43.4	45.1	39.4	44.2	-4.8
10:05 PM - 10:10 PM	47.0	45.1	45.5	44.2	1.3
10:10 PM - 10:15 PM	48.6	45.1	49.6	44.2	5.4
10:15 PM - 10:20 PM	44.3	45.1	40.3	44.2	-3.9
10:20 PM - 10:25 PM	44.0	45.1	40.0	44.2	-4.2
10:25 PM - 10:30 PM	44.6	45.1	40.6	44.2	-3.6
10:30 PM - 10:35 PM	43.6	45.1	39.6	44.2	-4.6
10:35 PM - 10:40 PM	42.9	45.1	38.9	44.2	-5.3
10:40 PM - 10:45 PM	42.9	45.1	38.9	44.2	-5.3
10:45 PM - 10:50 PM	43.6	45.1	39.6	44.2	-4.6
10:50 PM - 10:55 PM	43.2	45.1	39.2	44.2	-5.0
10:55 PM - 11:00 PM	43.4	45.1	39.4	44.2	-4.8
11:00 PM - 11:05 PM	42.9	45.1	38.9	44.2	-5.3
11:05 PM - 11:10 PM	43.1	45.1	39.1	44.2	-5.1
11:10 PM - 11:15 PM	43.2	45.1	39.2	44.2	-5.0
11:15 PM - 11:20 PM	43.4	45.1	39.4	44.2	-4.8
11:20 PM - 11:25 PM	43.9	45.1	39.9	44.2	-4.3
11:25 PM - 11:30 PM	43.4	45.1	39.4	44.2	-4.8
11:30 PM - 11:35 PM	44.8	45.1	40.8	44.2	-3.4
11:35 PM - 11:40 PM	44.0	45.1	40.0	44.2	-4.2
11:40 PM - 11:45 PM	43.3	45.1	39.3	44.2	-4.9
11:45 PM - 11:50 PM	44.3	45.1	40.3	44.2	-3.9
11:50 PM - 11:55 PM	44.0	45.1	40.0	44.2	-4.2
11:55 PM - 12:00 AM	46.5	45.1	42.5	44.2	-1.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00432/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีเค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองวัง หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	44.4	45.1	40.4	44.2	-3.8
12:05 AM - 12:10 AM	44.2	45.1	40.2	44.2	-4.0
12:10 AM - 12:15 AM	45.1	45.1	41.1	44.2	-3.1
12:15 AM - 12:20 AM	45.5	45.1	41.5	44.2	-2.7
12:20 AM - 12:25 AM	45.3	45.1	41.3	44.2	-2.9
12:25 AM - 12:30 AM	45.5	45.1	41.5	44.2	-2.7
12:30 AM - 12:35 AM	45.6	45.1	41.6	44.2	-2.6
12:35 AM - 12:40 AM	46.1	45.1	42.1	44.2	-2.1
12:40 AM - 12:45 AM	47.1	45.1	45.6	44.2	1.4
12:45 AM - 12:50 AM	46.8	45.1	45.3	44.2	1.1
12:50 AM - 12:55 AM	47.4	45.1	45.9	44.2	1.7
12:55 AM - 01:00 AM	48.0	45.1	48.0	44.2	3.8
01:00 AM - 01:05 AM	49.8	45.1	51.3	44.2	7.1
01:05 AM - 01:10 AM	48.4	45.1	48.4	44.2	4.2
01:10 AM - 01:15 AM	48.2	45.1	48.2	44.2	4.0
01:15 AM - 01:20 AM	47.8	45.1	47.8	44.2	3.6
01:20 AM - 01:25 AM	47.8	45.1	47.8	44.2	3.6
01:25 AM - 01:30 AM	47.9	45.1	47.9	44.2	3.7
01:30 AM - 01:35 AM	48.2	45.1	48.2	44.2	4.0
01:35 AM - 01:40 AM	48.9	45.1	49.9	44.2	5.7
01:40 AM - 01:45 AM	49.4	45.1	50.4	44.2	6.2
01:45 AM - 01:50 AM	48.5	45.1	48.5	44.2	4.3
01:50 AM - 01:55 AM	48.6	45.1	49.6	44.2	5.4
01:55 AM - 02:00 AM	48.5	45.1	48.5	44.2	4.3
02:00 AM - 02:05 AM	48.1	45.1	48.1	44.2	3.9
02:05 AM - 02:10 AM	48.0	45.1	48.0	44.2	3.8
02:10 AM - 02:15 AM	47.8	45.1	47.8	44.2	3.6
02:15 AM - 02:20 AM	47.9	45.1	47.9	44.2	3.7
02:20 AM - 02:25 AM	48.1	45.1	48.1	44.2	3.9
02:25 AM - 02:30 AM	47.9	45.1	47.9	44.2	3.7
02:30 AM - 02:35 AM	48.1	45.1	48.1	44.2	3.9
02:35 AM - 02:40 AM	47.8	45.1	47.8	44.2	3.6
02:40 AM - 02:45 AM	47.2	45.1	45.7	44.2	1.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00432/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีเค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองวัง หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	47.7	45.1	47.7	44.2	3.5
02:50 AM - 02:55 AM	47.3	45.1	45.8	44.2	1.6
02:55 AM - 03:00 AM	48.1	45.1	48.1	44.2	3.9
03:00 AM - 03:05 AM	47.3	45.1	45.8	44.2	1.6
03:05 AM - 03:10 AM	48.1	45.1	48.1	44.2	3.9
03:10 AM - 03:15 AM	47.4	45.1	45.9	44.2	1.7
03:15 AM - 03:20 AM	46.3	45.1	42.3	44.2	-1.9
03:20 AM - 03:25 AM	45.8	45.1	41.8	44.2	-2.4
03:25 AM - 03:30 AM	46.5	45.1	42.5	44.2	-1.7
03:30 AM - 03:35 AM	46.5	45.1	42.5	44.2	-1.7
03:35 AM - 03:40 AM	45.7	45.1	41.7	44.2	-2.5
03:40 AM - 03:45 AM	45.6	45.1	41.6	44.2	-2.6
03:45 AM - 03:50 AM	45.8	45.1	41.8	44.2	-2.4
03:50 AM - 03:55 AM	46.1	45.1	42.1	44.2	-2.1
03:55 AM - 04:00 AM	45.5	45.1	41.5	44.2	-2.7
04:00 AM - 04:05 AM	45.6	45.1	41.6	44.2	-2.6
04:05 AM - 04:10 AM	46.0	45.1	42.0	44.2	-2.2
04:10 AM - 04:15 AM	45.1	45.1	41.1	44.2	-3.1
04:15 AM - 04:20 AM	45.3	45.1	41.3	44.2	-2.9
04:20 AM - 04:25 AM	44.1	45.1	40.1	44.2	-4.1
04:25 AM - 04:30 AM	45.6	45.1	41.6	44.2	-2.6
04:30 AM - 04:35 AM	45.7	45.1	41.7	44.2	-2.5
04:35 AM - 04:40 AM	45.8	45.1	41.8	44.2	-2.4
04:40 AM - 04:45 AM	45.4	45.1	41.4	44.2	-2.8
04:45 AM - 04:50 AM	42.3	45.1	38.3	44.2	-5.9
04:50 AM - 04:55 AM	40.7	45.1	36.7	44.2	-7.5
04:55 AM - 05:00 AM	42.2	45.1	38.2	44.2	-6.0
05:00 AM - 05:05 AM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
05:05 AM - 05:10 AM	47.2	45.1	45.7	44.2	1.5
05:10 AM - 05:15 AM	46.7	45.1	45.2	44.2	1.0
05:15 AM - 05:20 AM	45.5	45.1	41.5	44.2	-2.7
05:20 AM - 05:25 AM	51.2	45.1	52.7	44.2	8.5
05:25 AM - 05:30 AM	52.4	45.1	54.4	44.2	10.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanbun, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00432/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีเค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองวัง หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 25 - 26, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	51.0	45.1	52.5	44.2	8.3
05:35 AM - 05:40 AM	49.1	45.1	50.1	44.2	5.9
05:40 AM - 05:45 AM	54.0	45.1	56.5	44.2	12.3
05:45 AM - 05:50 AM	52.3	45.1	54.3	44.2	10.1
05:50 AM - 05:55 AM	50.9	45.1	52.4	44.2	8.2
05:55 AM - 06:00 AM	50.5	45.1	52.0	44.2	7.8
06:00 AM - 07:00 AM	49.0	46.0	46.0	39.6	6.5
07:00 AM - 08:00 AM	49.9	46.0	47.9	39.6	8.3
08:00 AM - 09:00 AM	46.7	46.0	39.7	39.6	0.1
09:00 AM - 10:00 AM	47.7	46.0	43.2	39.6	3.7
10:00 AM - 11:00 AM	50.3	46.0	48.3	39.6	8.8
11:00 AM - 12:00 PM	46.0	46.0	39.0	39.6	-0.6
12:00 PM - 01:00 PM	49.6	46.0	47.6	39.6	8.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียง พ.ศ. 2550 (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่อนุญาตให้ประชาชนประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) หากมีเสียงรบกวนและระดับเสียงรบกวนเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ให้รายงานผลการตรวจวัดใน 24 ชั่วโมง

(2) ลักษณะเสียงรบกวนที่เกิดจาก

☒ เสียงเครื่องจักรกลที่ทำงานตลอดเวลา ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ทำงานเป็นช่วงๆ ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ทำงานเป็นช่วงๆ ☐ เสียงเครื่องจักรกลที่ทำงานเป็นช่วงๆ

(3) จำนวนการเก็บเสียงรบกวนทั้งหมด

☒ การวัด (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ การวัด (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ การวัดการรบกวนโดยรอบ (ระบุ).....

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kaohum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00433/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอพนมทวนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ จ.ปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	46.5	46.0	39.5	39.6	-0.1
02:00 PM - 03:00 PM	45.7	46.0	38.7	39.6	-0.8
03:00 PM - 04:00 PM	44.3	46.0	37.3	39.6	-2.2
04:00 PM - 05:00 PM	47.2	46.0	40.2	39.6	0.6
05:00 PM - 06:00 PM	48.7	46.0	45.7	39.6	6.1
06:00 PM - 07:00 PM	45.0	46.0	38.0	39.6	-1.5
07:00 PM - 08:00 PM	44.1	46.0	37.1	39.6	-2.4
08:00 PM - 09:00 PM	42.9	46.0	35.9	39.6	-3.7
09:00 PM - 10:00 PM	43.5	46.0	36.5	39.6	-3.0
10:00 PM - 10:05 PM	41.3	45.1	37.3	44.2	-6.9
10:05 PM - 10:10 PM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
10:10 PM - 10:15 PM	43.2	45.1	39.2	44.2	-5.0
10:15 PM - 10:20 PM	42.5	45.1	38.5	44.2	-5.7
10:20 PM - 10:25 PM	43.4	45.1	39.4	44.2	-4.8
10:25 PM - 10:30 PM	44.1	45.1	40.1	44.2	-4.1
10:30 PM - 10:35 PM	42.9	45.1	38.9	44.2	-5.3
10:35 PM - 10:40 PM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
10:40 PM - 10:45 PM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
10:45 PM - 10:50 PM	40.8	45.1	36.8	44.2	-7.4
10:50 PM - 10:55 PM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
10:55 PM - 11:00 PM	42.9	45.1	38.9	44.2	-5.3
11:00 PM - 11:05 PM	41.9	45.1	37.9	44.2	-6.3
11:05 PM - 11:10 PM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
11:10 PM - 11:15 PM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
11:15 PM - 11:20 PM	45.0	45.1	40.2	44.2	-3.2
11:20 PM - 11:25 PM	40.9	45.1	36.9	44.2	-7.3
11:25 PM - 11:30 PM	44.9	45.1	40.9	44.2	-3.3
11:30 PM - 11:35 PM	41.4	45.1	37.4	44.2	-6.8
11:35 PM - 11:40 PM	40.9	45.1	36.9	44.2	-7.3
11:40 PM - 11:45 PM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
11:45 PM - 11:50 PM	44.5	45.1	40.5	44.2	-3.7
11:50 PM - 11:55 PM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
11:55 PM - 12:00 AM	45.4	45.1	41.4	44.2	-2.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kaohum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00433/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอพนมทวนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ จ.ปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	51.1	45.1	52.6	44.2	8.4
12:05 AM - 12:10 AM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
12:10 AM - 12:15 AM	41.7	45.1	37.7	44.2	-6.5
12:15 AM - 12:20 AM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
12:20 AM - 12:25 AM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
12:25 AM - 12:30 AM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
12:30 AM - 12:35 AM	41.3	45.1	37.3	44.2	-6.9
12:35 AM - 12:40 AM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
12:40 AM - 12:45 AM	40.4	45.1	36.4	44.2	-7.8
12:45 AM - 12:50 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
12:50 AM - 12:55 AM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
12:55 AM - 01:00 AM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
01:00 AM - 01:05 AM	40.6	45.1	36.6	44.2	-7.6
01:05 AM - 01:10 AM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
01:10 AM - 01:15 AM	41.3	45.1	37.3	44.2	-6.9
01:15 AM - 01:20 AM	41.0	45.1	37.0	44.2	-7.2
01:20 AM - 01:25 AM	39.1	45.1	35.1	44.2	-9.1
01:25 AM - 01:30 AM	38.5	45.1	34.5	44.2	-9.7
01:30 AM - 01:35 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
01:35 AM - 01:40 AM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
01:40 AM - 01:45 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
01:45 AM - 01:50 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
01:50 AM - 01:55 AM	41.1	45.1	37.1	44.2	-7.1
01:55 AM - 02:00 AM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
02:00 AM - 02:05 AM	41.4	45.1	37.4	44.2	-6.8
02:05 AM - 02:10 AM	40.8	45.1	36.8	44.2	-7.4
02:10 AM - 02:15 AM	43.2	45.1	39.2	44.2	-5.0
02:15 AM - 02:20 AM	43.0	45.1	39.0	44.2	-5.2
02:20 AM - 02:25 AM	41.5	45.1	37.5	44.2	-6.7
02:25 AM - 02:30 AM	43.6	45.1	39.6	44.2	-4.6
02:30 AM - 02:35 AM	43.5	45.1	39.5	44.2	-4.7
02:35 AM - 02:40 AM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
02:40 AM - 02:45 AM	42.5	45.1	38.5	44.2	-5.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kaohum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00433/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอพนมทวนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ จ.ปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	42.2	45.1	38.2	44.2	-5.0
02:50 AM - 02:55 AM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
02:55 AM - 03:00 AM	47.9	45.1	47.9	44.2	3.7
03:00 AM - 03:05 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
03:05 AM - 03:10 AM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
03:10 AM - 03:15 AM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
03:15 AM - 03:20 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
03:20 AM - 03:25 AM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
03:25 AM - 03:30 AM	40.6	45.1	36.6	44.2	-7.6
03:30 AM - 03:35 AM	41.5	45.1	37.5	44.2	-6.7
03:35 AM - 03:40 AM	40.7	45.1	36.7	44.2	-7.5
03:40 AM - 03:45 AM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
03:45 AM - 03:50 AM	50.5	45.1	52.0	44.2	7.8
03:50 AM - 03:55 AM	36.6	45.1	32.6	44.2	-11.6
03:55 AM - 04:00 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
04:00 AM - 04:05 AM	40.0	45.1	36.0	44.2	-8.2
04:05 AM - 04:10 AM	40.1	45.1	36.1	44.2	-8.1
04:10 AM - 04:15 AM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
04:15 AM - 04:20 AM	42.9	45.1	38.9	44.2	-5.3
04:20 AM - 04:25 AM	43.5	45.1	39.5	44.2	-4.7
04:25 AM - 04:30 AM	43.7	45.1	39.7	44.2	-4.5
04:30 AM - 04:35 AM	45.2	45.1	41.2	44.2	-3.0
04:35 AM - 04:40 AM	45.6	45.1	41.6	44.2	-2.6
04:40 AM - 04:45 AM	46.4	45.1	42.4	44.2	-1.8
04:45 AM - 04:50 AM	52.3	45.1	54.3	44.2	10.1
04:50 AM - 04:55 AM	46.1	45.1	42.1	44.2	-2.1
04:55 AM - 05:00 AM	44.8	45.1	40.8	44.2	-3.4
05:00 AM - 05:05 AM	45.2	45.1	41.2	44.2	-3.0
05:05 AM - 05:10 AM	48.0	45.1	48.0	44.2	3.8
05:10 AM - 05:15 AM	53.2	45.1	55.7	44.2	11.5
05:15 AM - 05:20 AM	48.6	45.1	49.6	44.2	5.4
05:20 AM - 05:25 AM	47.6	45.1	47.6	44.2	3.4
05:25 AM - 05:30 AM	48.9	45.1	49.9	44.2	5.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kaohum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00433/67

Customer Name : บริษัท โกลบ คีนท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอพนมทวนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลคีนท์ จ.ปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 26 - 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	48.7	45.1	49.7	44.2	5.5
05:35 AM - 05:40 AM	48.5	45.1	48.5	44.2	4.3
05:40 AM - 05:45 AM	48.9	45.1	49.9	44.2	5.7
05:45 AM - 05:50 AM	49.5	45.1	50.5	44.2	6.3
05:50 AM - 05:55 AM	50.9	45.1	52.4	44.2	8.2
05:55 AM - 06:00 AM	47.3	45.1	45.8	44.2	1.6
06:00 AM - 07:00 AM	48.5	46.0	45.5	39.6	6.0
07:00 AM - 08:00 AM	48.2	46.0	43.7	39.6	4.1
08:00 AM - 09:00 AM	46.0	46.0	39.0	39.6	-0.6
09:00 AM - 10:00 AM	50.1	46.0	48.1	39.6	8.6
10:00 AM - 11:00 AM	47.1	46.0	40.1	39.6	0.6
11:00 AM - 12:00 PM	47.4	46.0	42.9	39.6	3.4
12:00 PM - 01:00 PM	48.5	46.0	45.5	39.6	5.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงการสาธารณสุข เรื่อง ค่าระดับเสียงตามเกณฑ์ 29 พ.ศ. 2559 (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2024

(2) ลักษณะเสียงรบกวนต่อเนื่อง

☒ เสียงรบกวนต่อเนื่องตลอดเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ ไม่ต่อเนื่องลักษณะเฉพาะชั่วครู่ (ระยะ)

(3) ช่วงเวลาการวัดเสียงรบกวนช่วงกลางวัน

☒ ช่วงกลางวัน (06:00 AM - 18:00 PM) ☒ ช่วงกลางคืน (18:00 PM - 06:00 AM) ☐ ทั้งวันทั้งคืน (รวมกลางวันและกลางคืน)

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนาถ อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00434/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองตะเอน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hittechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	49.4	46.0	46.4	39.6	6.8
02:00 PM - 03:00 PM	45.9	46.0	38.9	39.6	-0.7
03:00 PM - 04:00 PM	46.0	46.0	39.0	39.6	-0.6
04:00 PM - 05:00 PM	46.0	46.0	39.0	39.6	-0.6
05:00 PM - 06:00 PM	48.8	46.0	45.8	39.6	6.2
06:00 PM - 07:00 PM	56.9	46.0	56.4	39.6	16.8
07:00 PM - 08:00 PM	43.6	46.0	36.6	39.6	-2.9
08:00 PM - 09:00 PM	40.6	46.0	33.6	39.6	-5.9
09:00 PM - 10:00 PM	60.1	46.0	60.1	39.6	20.6
10:00 PM - 10:05 PM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
10:05 PM - 10:10 PM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
10:10 PM - 10:15 PM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
10:15 PM - 10:20 PM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
10:20 PM - 10:25 PM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
10:25 PM - 10:30 PM	39.1	45.1	35.1	44.2	-9.1
10:30 PM - 10:35 PM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
10:35 PM - 10:40 PM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
10:40 PM - 10:45 PM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
10:45 PM - 10:50 PM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
10:50 PM - 10:55 PM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
10:55 PM - 11:00 PM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
11:00 PM - 11:05 PM	37.7	45.1	33.7	44.2	-10.5
11:05 PM - 11:10 PM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
11:10 PM - 11:15 PM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
11:15 PM - 11:20 PM	40.4	45.1	36.4	44.2	-7.8
11:20 PM - 11:25 PM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
11:25 PM - 11:30 PM	39.1	45.1	35.1	44.2	-9.1
11:30 PM - 11:35 PM	41.1	45.1	37.1	44.2	-7.1
11:35 PM - 11:40 PM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
11:40 PM - 11:45 PM	45.0	45.1	41.0	44.2	-3.2
11:45 PM - 11:50 PM	45.6	45.1	41.6	44.2	-2.6
11:50 PM - 11:55 PM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
11:55 PM - 12:00 AM	39.4	45.1	35.4	44.2	-8.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนาถ อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00434/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองตะเอน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hittechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	39.7	45.1	35.7	44.2	-8.5
12:05 AM - 12:10 AM	39.4	45.1	35.4	44.2	-8.8
12:10 AM - 12:15 AM	41.4	45.1	37.4	44.2	-6.8
12:15 AM - 12:20 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
12:20 AM - 12:25 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
12:25 AM - 12:30 AM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
12:30 AM - 12:35 AM	37.8	45.1	33.8	44.2	-10.4
12:35 AM - 12:40 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
12:40 AM - 12:45 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
12:45 AM - 12:50 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
12:50 AM - 12:55 AM	44.7	45.1	40.7	44.2	-3.5
12:55 AM - 01:00 AM	37.2	45.1	33.2	44.2	-11.0
01:00 AM - 01:05 AM	36.5	45.1	32.5	44.2	-11.7
01:05 AM - 01:10 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
01:10 AM - 01:15 AM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
01:15 AM - 01:20 AM	36.8	45.1	32.8	44.2	-11.4
01:20 AM - 01:25 AM	36.0	45.1	32.0	44.2	-12.2
01:25 AM - 01:30 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
01:30 AM - 01:35 AM	37.5	45.1	33.5	44.2	-10.7
01:35 AM - 01:40 AM	37.2	45.1	33.2	44.2	-11.0
01:40 AM - 01:45 AM	37.9	45.1	33.9	44.2	-10.3
01:45 AM - 01:50 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
01:50 AM - 01:55 AM	39.0	45.1	35.0	44.2	-9.2
01:55 AM - 02:00 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
02:00 AM - 02:05 AM	41.5	45.1	37.5	44.2	-6.7
02:05 AM - 02:10 AM	41.7	45.1	37.7	44.2	-6.5
02:10 AM - 02:15 AM	41.0	45.1	37.0	44.2	-7.2
02:15 AM - 02:20 AM	40.7	45.1	36.7	44.2	-7.5
02:20 AM - 02:25 AM	41.9	45.1	37.9	44.2	-6.3
02:25 AM - 02:30 AM	40.7	45.1	36.7	44.2	-7.5
02:30 AM - 02:35 AM	40.1	45.1	36.1	44.2	-8.1
02:35 AM - 02:40 AM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
02:40 AM - 02:45 AM	42.4	45.1	38.4	44.2	-5.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนาถ อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00434/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองตะเอน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hittechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	37.6	45.1	33.6	44.2	-10.6
02:50 AM - 02:55 AM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
02:55 AM - 03:00 AM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
03:00 AM - 03:05 AM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
03:05 AM - 03:10 AM	37.2	45.1	33.2	44.2	-11.0
03:10 AM - 03:15 AM	37.6	45.1	33.6	44.2	-10.6
03:15 AM - 03:20 AM	38.5	45.1	34.5	44.2	-9.7
03:20 AM - 03:25 AM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
03:25 AM - 03:30 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
03:30 AM - 03:35 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
03:35 AM - 03:40 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
03:40 AM - 03:45 AM	39.1	45.1	35.1	44.2	-9.1
03:45 AM - 03:50 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
03:50 AM - 03:55 AM	45.2	45.1	41.2	44.2	-3.0
03:55 AM - 04:00 AM	40.0	45.1	36.0	44.2	-8.2
04:00 AM - 04:05 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
04:05 AM - 04:10 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
04:10 AM - 04:15 AM	37.6	45.1	33.6	44.2	-10.6
04:15 AM - 04:20 AM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
04:20 AM - 04:25 AM	48.4	45.1	48.4	44.2	4.2
04:25 AM - 04:30 AM	48.3	45.1	48.3	44.2	4.1
04:30 AM - 04:35 AM	43.0	45.1	39.0	44.2	-5.2
04:35 AM - 04:40 AM	43.5	45.1	39.5	44.2	-4.7
04:40 AM - 04:45 AM	43.2	45.1	39.2	44.2	-5.0
04:45 AM - 04:50 AM	41.2	45.1	37.2	44.2	-7.0
04:50 AM - 04:55 AM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
04:55 AM - 05:00 AM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
05:00 AM - 05:05 AM	42.8	45.1	38.8	44.2	-5.4
05:05 AM - 05:10 AM	54.2	45.1	56.7	44.2	12.5
05:10 AM - 05:15 AM	48.4	45.1	48.4	44.2	4.2
05:15 AM - 05:20 AM	50.2	45.1	51.7	44.2	7.5
05:20 AM - 05:25 AM	49.2	45.1	50.2	44.2	6.0
05:25 AM - 05:30 AM	49.7	45.1	51.2	44.2	7.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนาถ อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00434/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองตะเอน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hittechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	47.5	45.1	46.0	44.2	1.8
05:35 AM - 05:40 AM	49.5	45.1	50.5	44.2	6.3
05:40 AM - 05:45 AM	48.2	45.1	48.2	44.2	4.0
05:45 AM - 05:50 AM	54.2	45.1	56.7	44.2	12.5
05:50 AM - 05:55 AM	51.9	45.1	53.9	44.2	9.7
05:55 AM - 06:00 AM	50.5	45.1	52.0	44.2	7.8
06:00 AM - 07:00 AM	47.7	46.0	43.2	39.6	3.6
07:00 AM - 08:00 AM	50.6	46.0	49.1	39.6	9.6
08:00 AM - 09:00 AM	47.4	46.0	40.4	39.6	0.8
09:00 AM - 10:00 AM	47.2	46.0	40.2	39.6	0.7
10:00 AM - 11:00 AM	46.0	46.0	39.0	39.6	-0.5
11:00 AM - 12:00 PM	49.0	46.0	46.0	39.6	6.5
12:00 PM - 01:00 PM	47.1	46.0	40.1	39.6	0.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เครื่องมือวัดเสียง พ.ศ. 2550 (2) องค์การอนามัยโลก

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่พึงพิจารณาของอาคารโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ค่าตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2024

(2) ลักษณะเสียงรบกวนต่อเนื่อง

☒ เสียงรบกวนต่อเนื่องที่มีระดับเสียงสูง ☐ เสียงรบกวนต่อเนื่องที่มีระดับเสียงต่ำ ☐ เสียงรบกวนต่อเนื่องที่มีระดับเสียงสูงและต่ำ

☐ ไม่ใช่ลักษณะเสียงรบกวนต่อเนื่อง

(3) ช่วงเวลาการวัดเสียงรบกวนต่อเนื่อง

☒ เวลาเช้า (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ เวลาเย็น (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ทั้งวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน ๒ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0043567

Customer Name : บริษัท โกลบ เทคเนคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภอินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภ อินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Samsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	51.7	46.0	50.2	39.6	10.7
02:00 PM - 03:00 PM	47.2	46.0	40.2	39.6	0.7
03:00 PM - 04:00 PM	48.4	46.0	45.4	39.6	5.9
04:00 PM - 05:00 PM	48.0	46.0	43.5	39.6	4.0
05:00 PM - 06:00 PM	48.1	46.0	43.6	39.6	4.0
06:00 PM - 07:00 PM	47.6	46.0	43.1	39.6	3.6
07:00 PM - 08:00 PM	47.8	46.0	43.3	39.6	3.7
08:00 PM - 09:00 PM	45.7	46.0	38.7	39.6	-0.9
09:00 PM - 10:00 PM	39.1	46.0	32.1	39.6	-7.4
10:00 PM - 10:05 PM	41.3	45.1	37.3	44.2	-6.9
10:05 PM - 10:10 PM	37.5	45.1	33.5	44.2	-10.7
10:10 PM - 10:15 PM	37.5	45.1	33.5	44.2	-10.7
10:15 PM - 10:20 PM	39.4	45.1	35.4	44.2	-8.8
10:20 PM - 10:25 PM	35.7	45.1	31.7	44.2	-12.5
10:25 PM - 10:30 PM	35.2	45.1	31.2	44.2	-13.0
10:30 PM - 10:35 PM	44.9	45.1	40.9	44.2	-3.3
10:35 PM - 10:40 PM	36.0	45.1	32.0	44.2	-12.2
10:40 PM - 10:45 PM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
10:45 PM - 10:50 PM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
10:50 PM - 10:55 PM	36.2	45.1	32.2	44.2	-12.0
10:55 PM - 11:00 PM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
11:00 PM - 11:05 PM	42.7	45.1	38.7	44.2	-5.5
11:05 PM - 11:10 PM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
11:10 PM - 11:15 PM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
11:15 PM - 11:20 PM	35.9	45.1	31.9	44.2	-12.3
11:20 PM - 11:25 PM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
11:25 PM - 11:30 PM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
11:30 PM - 11:35 PM	36.0	45.1	32.0	44.2	-12.2
11:35 PM - 11:40 PM	35.3	45.1	31.3	44.2	-12.9
11:40 PM - 11:45 PM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
11:45 PM - 11:50 PM	35.9	45.1	31.9	44.2	-12.3
11:50 PM - 11:55 PM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
11:55 PM - 12:00 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน ๒ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0043567

Customer Name : บริษัท โกลบ เทคเนคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภอินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภ อินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Samsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
12:05 AM - 12:10 AM	38.5	45.1	34.5	44.2	-9.7
12:10 AM - 12:15 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
12:15 AM - 12:20 AM	37.5	45.1	33.5	44.2	-10.7
12:20 AM - 12:25 AM	48.6	45.1	49.6	44.2	5.4
12:25 AM - 12:30 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
12:30 AM - 12:35 AM	44.4	45.1	40.4	44.2	-3.8
12:35 AM - 12:40 AM	40.4	45.1	36.4	44.2	-7.8
12:40 AM - 12:45 AM	36.6	45.1	32.6	44.2	-11.6
12:45 AM - 12:50 AM	45.3	45.1	41.3	44.2	-2.9
12:50 AM - 12:55 AM	41.1	45.1	37.1	44.2	-7.1
12:55 AM - 01:00 AM	38.2	45.1	34.2	44.2	-10.0
01:00 AM - 01:05 AM	56.1	45.1	58.6	44.2	14.4
01:05 AM - 01:10 AM	55.8	45.1	58.3	44.2	14.1
01:10 AM - 01:15 AM	37.8	45.1	33.8	44.2	-10.4
01:15 AM - 01:20 AM	43.9	45.1	39.9	44.2	-4.3
01:20 AM - 01:25 AM	36.1	45.1	32.1	44.2	-12.1
01:25 AM - 01:30 AM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
01:30 AM - 01:35 AM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
01:35 AM - 01:40 AM	40.2	45.1	36.2	44.2	-8.0
01:40 AM - 01:45 AM	36.7	45.1	32.7	44.2	-11.5
01:45 AM - 01:50 AM	46.5	45.1	42.5	44.2	-1.7
01:50 AM - 01:55 AM	36.7	45.1	32.7	44.2	-11.5
01:55 AM - 02:00 AM	37.7	45.1	33.7	44.2	-10.5
02:00 AM - 02:05 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
02:05 AM - 02:10 AM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
02:10 AM - 02:15 AM	36.1	45.1	32.1	44.2	-12.1
02:15 AM - 02:20 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
02:20 AM - 02:25 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
02:25 AM - 02:30 AM	36.5	45.1	32.5	44.2	-11.7
02:30 AM - 02:35 AM	37.7	45.1	33.7	44.2	-10.5
02:35 AM - 02:40 AM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
02:40 AM - 02:45 AM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน ๒ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0043567

Customer Name : บริษัท โกลบ เทคเนคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภอินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภ อินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Samsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
02:50 AM - 02:55 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
02:55 AM - 03:00 AM	40.0	45.1	36.0	44.2	-8.2
03:00 AM - 03:05 AM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
03:05 AM - 03:10 AM	37.4	45.1	33.4	44.2	-10.8
03:10 AM - 03:15 AM	37.5	45.1	33.5	44.2	-10.7
03:15 AM - 03:20 AM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
03:20 AM - 03:25 AM	40.0	45.1	36.0	44.2	-8.2
03:25 AM - 03:30 AM	38.5	45.1	34.5	44.2	-9.7
03:30 AM - 03:35 AM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
03:35 AM - 03:40 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
03:40 AM - 03:45 AM	36.7	45.1	32.7	44.2	-11.5
03:45 AM - 03:50 AM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
03:50 AM - 03:55 AM	37.7	45.1	33.7	44.2	-10.5
03:55 AM - 04:00 AM	40.1	45.1	36.1	44.2	-8.1
04:00 AM - 04:05 AM	44.3	45.1	40.3	44.2	-3.9
04:05 AM - 04:10 AM	36.2	45.1	32.2	44.2	-12.0
04:10 AM - 04:15 AM	36.0	45.1	32.0	44.2	-12.2
04:15 AM - 04:20 AM	38.2	45.1	34.2	44.2	-10.0
04:20 AM - 04:25 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
04:25 AM - 04:30 AM	39.3	45.1	35.3	44.2	-8.9
04:30 AM - 04:35 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
04:35 AM - 04:40 AM	37.4	45.1	33.4	44.2	-10.8
04:40 AM - 04:45 AM	35.3	45.1	31.3	44.2	-12.9
04:45 AM - 04:50 AM	36.2	45.1	32.2	44.2	-12.0
04:50 AM - 04:55 AM	44.8	45.1	40.8	44.2	-3.4
04:55 AM - 05:00 AM	36.4	45.1	32.4	44.2	-11.8
05:00 AM - 05:05 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
05:05 AM - 05:10 AM	37.9	45.1	33.9	44.2	-10.3
05:10 AM - 05:15 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
05:15 AM - 05:20 AM	37.4	45.1	33.4	44.2	-10.8
05:20 AM - 05:25 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
05:25 AM - 05:30 AM	39.8	45.1	35.8	44.2	-8.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพัน ๒ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0043567

Customer Name : บริษัท โกลบ เทคเนคัล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภอินทร์ หมู่ 1 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลกลาภ อินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Samsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 28 - 29, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
05:35 AM - 05:40 AM	40.1	45.1	36.1	44.2	-8.1
05:40 AM - 05:45 AM	42.2	45.1	38.2	44.2	-6.0
05:45 AM - 05:50 AM	47.6	45.1	47.6	44.2	3.4
05:50 AM - 05:55 AM	40.9	45.1	36.9	44.2	-7.3
05:55 AM - 06:00 AM	39.9	45.1	35.9	44.2	-8.3
06:00 AM - 07:00 AM	49.9	46.0	47.9	39.6	8.3
07:00 AM - 08:00 AM	49.9	46.0	47.9	39.6	8.4
08:00 AM - 09:00 AM	48.7	46.0	45.7	39.6	6.2
09:00 AM - 10:00 AM	46.8	46.0	39.8	39.6	0.3
10:00 AM - 11:00 AM	49.0	46.0	46.0	39.6	6.4
11:00 AM - 12:00 PM	48.1	46.0	43.6	39.6	4.1
12:00 PM - 01:00 PM	47.9	46.0	43.4	39.6	3.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประสิทธิภาพการเก็บค่าเสียงเฉลี่ย 29 (พ.ศ. 2558) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประสิทธิภาพการวัดค่าเสียงรบกวน เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนและการแก้ไขค่าเสียงรบกวนที่กระทบต่อค่าการวัด พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นหลังและระดับเสียงรบกวนมีการรบกวน ค่าการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 2024

(2) ลักษณะเสียงรบกวนต่อเนื่อง

☒ เสียงรบกวนต่อเนื่องตั้งแต่ค่าการวัด ค่าเฉลี่ยค่าการวัด

☐ เสียงรบกวนต่อเนื่องตั้งแต่ค่าการวัด ค่าเฉลี่ยค่าการวัด

☐ เสียงรบกวนต่อเนื่องตั้งแต่ค่าการวัด ค่าเฉลี่ยค่าการวัด

☐ ค่าการตรวจวัดเสียงรบกวนต่อเนื่อง

☒ ค่าการวัด (05:00 AM - 10:00 PM) ☒ ค่าการวัด (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ค่าการวัดการรบกวน (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00436/67

Customer Name : บริษัท โสภท คณินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	49.6	46.0	47.6	39.6	8.1
02:00 PM - 03:00 PM	54.1	46.0	53.6	39.6	14.0
03:00 PM - 04:00 PM	45.7	46.0	38.7	39.6	-0.8
04:00 PM - 05:00 PM	46.6	46.0	39.6	39.6	0.0
05:00 PM - 06:00 PM	47.0	46.0	40.0	39.6	0.4
06:00 PM - 07:00 PM	46.9	46.0	39.9	39.6	0.4
07:00 PM - 08:00 PM	48.0	46.0	43.5	39.6	3.9
08:00 PM - 09:00 PM	40.4	46.0	33.0	39.6	-4.5
09:00 PM - 10:00 PM	40.4	46.0	33.4	39.6	-6.1
10:00 PM - 10:05 PM	36.4	45.1	32.4	44.2	-11.8
10:05 PM - 10:10 PM	36.4	45.1	32.4	44.2	-11.8
10:10 PM - 10:15 PM	35.0	45.1	31.0	44.2	-13.2
10:15 PM - 10:20 PM	40.5	45.1	36.5	44.2	-7.7
10:20 PM - 10:25 PM	51.6	45.1	53.6	44.2	9.4
10:25 PM - 10:30 PM	55.6	45.1	58.1	44.2	13.9
10:30 PM - 10:35 PM	37.6	45.1	33.6	44.2	-10.6
10:35 PM - 10:40 PM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
10:40 PM - 10:45 PM	40.4	45.1	36.4	44.2	-7.8
10:45 PM - 10:50 PM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
10:50 PM - 10:55 PM	37.8	45.1	33.8	44.2	-10.4
10:55 PM - 11:00 PM	40.3	45.1	36.3	44.2	-7.9
11:00 PM - 11:05 PM	39.7	45.1	35.7	44.2	-8.5
11:05 PM - 11:10 PM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
11:10 PM - 11:15 PM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
11:15 PM - 11:20 PM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
11:20 PM - 11:25 PM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
11:25 PM - 11:30 PM	36.4	45.1	32.4	44.2	-11.8
11:30 PM - 11:35 PM	37.6	45.1	33.6	44.2	-10.6
11:35 PM - 11:40 PM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
11:40 PM - 11:45 PM	34.9	45.1	30.9	44.2	-13.3
11:45 PM - 11:50 PM	34.2	45.1	30.2	44.2	-14.0
11:50 PM - 11:55 PM	34.9	45.1	30.9	44.2	-13.3
11:55 PM - 12:00 AM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00436/67

Customer Name : บริษัท โสภท คณินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
12:05 AM - 12:10 AM	35.7	45.1	31.7	44.2	-12.5
12:10 AM - 12:15 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
12:15 AM - 12:20 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
12:20 AM - 12:25 AM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
12:25 AM - 12:30 AM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
12:30 AM - 12:35 AM	38.5	45.1	34.5	44.2	-9.7
12:35 AM - 12:40 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
12:40 AM - 12:45 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
12:45 AM - 12:50 AM	48.6	45.1	49.6	44.2	5.4
12:50 AM - 12:55 AM	51.5	45.1	53.0	44.2	8.8
12:55 AM - 01:00 AM	36.7	45.1	32.7	44.2	-11.5
01:00 AM - 01:05 AM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
01:05 AM - 01:10 AM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
01:10 AM - 01:15 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
01:15 AM - 01:20 AM	40.4	45.1	36.4	44.2	-7.8
01:20 AM - 01:25 AM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
01:25 AM - 01:30 AM	37.2	45.1	33.2	44.2	-11.0
01:30 AM - 01:35 AM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
01:35 AM - 01:40 AM	36.6	45.1	32.6	44.2	-11.6
01:40 AM - 01:45 AM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
01:45 AM - 01:50 AM	38.2	45.1	34.2	44.2	-10.0
01:50 AM - 01:55 AM	35.1	45.1	31.1	44.2	-13.1
01:55 AM - 02:00 AM	48.7	45.1	49.7	44.2	5.5
02:00 AM - 02:05 AM	37.9	45.1	33.9	44.2	-10.3
02:05 AM - 02:10 AM	34.7	45.1	30.7	44.2	-13.5
02:10 AM - 02:15 AM	35.0	45.1	31.0	44.2	-13.2
02:15 AM - 02:20 AM	35.5	45.1	31.5	44.2	-12.7
02:20 AM - 02:25 AM	36.7	45.1	32.7	44.2	-11.5
02:25 AM - 02:30 AM	34.4	45.1	30.4	44.2	-13.8
02:30 AM - 02:35 AM	35.5	45.1	31.5	44.2	-12.7
02:35 AM - 02:40 AM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
02:40 AM - 02:45 AM	35.2	45.1	31.2	44.2	-13.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00436/67

Customer Name : บริษัท โสภท คณินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	36.4	45.1	32.4	44.2	-11.8
02:50 AM - 02:55 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
02:55 AM - 03:00 AM	35.5	45.1	31.5	44.2	-12.7
03:00 AM - 03:05 AM	36.7	45.1	32.7	44.2	-11.5
03:05 AM - 03:10 AM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
03:10 AM - 03:15 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
03:15 AM - 03:20 AM	36.7	45.1	32.7	44.2	-11.5
03:20 AM - 03:25 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
03:25 AM - 03:30 AM	39.0	45.1	35.0	44.2	-9.2
03:30 AM - 03:35 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
03:35 AM - 03:40 AM	36.0	45.1	32.0	44.2	-12.2
03:40 AM - 03:45 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
03:45 AM - 03:50 AM	42.7	45.1	38.7	44.2	-5.5
03:50 AM - 03:55 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
03:55 AM - 04:00 AM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
04:00 AM - 04:05 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
04:05 AM - 04:10 AM	36.8	45.1	32.8	44.2	-11.4
04:10 AM - 04:15 AM	35.5	45.1	31.5	44.2	-12.7
04:15 AM - 04:20 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
04:20 AM - 04:25 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
04:25 AM - 04:30 AM	39.4	45.1	35.4	44.2	-8.8
04:30 AM - 04:35 AM	41.9	45.1	37.9	44.2	-6.3
04:35 AM - 04:40 AM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
04:40 AM - 04:45 AM	34.9	45.1	30.9	44.2	-13.3
04:45 AM - 04:50 AM	37.5	45.1	33.5	44.2	-10.7
04:50 AM - 04:55 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
04:55 AM - 05:00 AM	45.2	45.1	41.2	44.2	-3.0
05:00 AM - 05:05 AM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
05:05 AM - 05:10 AM	38.9	45.1	34.9	44.2	-9.3
05:10 AM - 05:15 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
05:15 AM - 05:20 AM	37.6	45.1	33.6	44.2	-10.6
05:20 AM - 05:25 AM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
05:25 AM - 05:30 AM	38.5	45.1	34.5	44.2	-9.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00436/67

Customer Name : บริษัท โสภท คณินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 29 - 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	48.7	45.1	49.7	44.2	5.5
05:35 AM - 05:40 AM	38.7	45.1	34.7	44.2	-9.5
05:40 AM - 05:45 AM	38.5	45.1	34.5	44.2	-9.7
05:45 AM - 05:50 AM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
05:50 AM - 05:55 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
05:55 AM - 06:00 AM	39.2	45.1	35.2	44.2	-9.0
06:00 AM - 07:00 AM	50.9	46.0	49.4	39.6	9.9
07:00 AM - 08:00 AM	47.3	46.0	40.3	39.6	0.7
08:00 AM - 09:00 AM	51.5	46.0	50.0	39.6	10.5
09:00 AM - 10:00 AM	48.0	46.0	43.5	39.6	4.0
10:00 AM - 11:00 AM	48.8	46.0	45.8	39.6	6.3
11:00 AM - 12:00 PM	48.7	46.0	45.7	39.6	6.2
12:00 PM - 01:00 PM	46.4	46.0	39.4	39.6	-0.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานเสียงรบกวนในชุมชน พ.ศ. 2550 (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนในโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ค่าการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2024

(2) ลักษณะเสียงรบกวนหลัก

☒ เสียงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ☐ เสียงจราจร ☐ เสียงเครื่องปรับอากาศ ☐ เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ☐ เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงาน ☐ เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

☐ เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

(3) ช่วงเวลาการวัดเสียงรบกวนหลัก

☒ กลางวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ทั้งวันและกลางคืน (24 ชม.)

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูบัว จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00437/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	46.7	46.0	39.7	39.6	0.2
02:00 PM - 03:00 PM	46.7	46.0	39.7	39.6	0.1
03:00 PM - 04:00 PM	48.7	46.0	45.7	39.6	6.2
04:00 PM - 05:00 PM	51.4	46.0	49.9	39.6	10.4
05:00 PM - 06:00 PM	46.3	46.0	39.3	39.6	-0.3
06:00 PM - 07:00 PM	50.3	46.0	48.3	39.6	8.7
07:00 PM - 08:00 PM	45.4	46.0	38.4	39.6	-1.1
08:00 PM - 09:00 PM	45.1	46.0	38.1	39.6	-1.5
09:00 PM - 10:00 PM	53.8	46.0	53.3	39.6	13.8
10:00 PM - 10:05 PM	46.0	45.1	39.0	44.2	-2.2
10:05 PM - 10:10 PM	44.9	45.1	37.9	44.2	-3.3
10:10 PM - 10:15 PM	44.2	45.1	37.2	44.2	-4.0
10:15 PM - 10:20 PM	44.9	45.1	37.9	44.2	-3.3
10:20 PM - 10:25 PM	41.5	45.1	34.5	44.2	-6.7
10:25 PM - 10:30 PM	56.0	45.1	55.5	44.2	14.3
10:30 PM - 10:35 PM	40.5	45.1	33.5	44.2	-7.7
10:35 PM - 10:40 PM	43.2	45.1	36.2	44.2	-5.0
10:40 PM - 10:45 PM	48.9	45.1	46.9	44.2	5.7
10:45 PM - 10:50 PM	45.0	45.1	38.0	44.2	-3.2
10:50 PM - 10:55 PM	45.0	45.1	38.0	44.2	-3.2
10:55 PM - 11:00 PM	48.6	45.1	46.6	44.2	5.4
11:00 PM - 11:05 PM	49.9	45.1	48.4	44.2	7.2
11:05 PM - 11:10 PM	45.9	45.1	38.9	44.2	-2.3
11:10 PM - 11:15 PM	41.8	45.1	34.8	44.2	-6.4
11:15 PM - 11:20 PM	37.8	45.1	30.8	44.2	-10.4
11:20 PM - 11:25 PM	38.7	45.1	31.7	44.2	-9.5
11:25 PM - 11:30 PM	41.3	45.1	34.3	44.2	-6.9
11:30 PM - 11:35 PM	34.9	45.1	27.9	44.2	-13.3
11:35 PM - 11:40 PM	41.6	45.1	34.6	44.2	-6.6
11:40 PM - 11:45 PM	37.1	45.1	30.1	44.2	-11.1
11:45 PM - 11:50 PM	37.6	45.1	30.6	44.2	-10.6
11:50 PM - 11:55 PM	35.9	45.1	28.9	44.2	-12.3
11:55 PM - 12:00 AM	36.1	45.1	29.1	44.2	-12.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูบัว จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00437/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	37.2	45.1	33.2	44.2	-11.0
12:05 AM - 12:10 AM	36.9	45.1	32.9	44.2	-11.3
12:10 AM - 12:15 AM	37.6	45.1	33.6	44.2	-10.6
12:15 AM - 12:20 AM	37.2	45.1	33.2	44.2	-11.0
12:20 AM - 12:25 AM	43.2	45.1	39.2	44.2	-5.0
12:25 AM - 12:30 AM	37.4	45.1	33.4	44.2	-10.8
12:30 AM - 12:35 AM	40.6	45.1	36.6	44.2	-7.6
12:35 AM - 12:40 AM	38.2	45.1	34.2	44.2	-10.0
12:40 AM - 12:45 AM	34.3	45.1	30.3	44.2	-13.9
12:45 AM - 12:50 AM	46.7	45.1	45.2	44.2	1.0
12:50 AM - 12:55 AM	36.0	45.1	32.0	44.2	-12.2
12:55 AM - 01:00 AM	33.7	45.1	29.7	44.2	-14.5
01:00 AM - 01:05 AM	33.7	45.1	29.7	44.2	-14.5
01:05 AM - 01:10 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
01:10 AM - 01:15 AM	36.0	45.1	32.0	44.2	-12.2
01:15 AM - 01:20 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
01:20 AM - 01:25 AM	38.1	45.1	34.1	44.2	-10.1
01:25 AM - 01:30 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
01:30 AM - 01:35 AM	36.3	45.1	32.3	44.2	-11.9
01:35 AM - 01:40 AM	36.1	45.1	32.1	44.2	-12.1
01:40 AM - 01:45 AM	50.9	45.1	52.4	44.2	8.2
01:45 AM - 01:50 AM	38.2	45.1	34.2	44.2	-10.0
01:50 AM - 01:55 AM	35.6	45.1	31.6	44.2	-12.6
01:55 AM - 02:00 AM	35.0	45.1	31.0	44.2	-13.2
02:00 AM - 02:05 AM	38.8	45.1	34.8	44.2	-9.4
02:05 AM - 02:10 AM	35.9	45.1	31.9	44.2	-12.3
02:10 AM - 02:15 AM	35.6	45.1	31.6	44.2	-12.6
02:15 AM - 02:20 AM	34.7	45.1	30.7	44.2	-13.5
02:20 AM - 02:25 AM	34.7	45.1	30.7	44.2	-13.5
02:25 AM - 02:30 AM	34.7	45.1	30.7	44.2	-13.5
02:30 AM - 02:35 AM	36.1	45.1	32.1	44.2	-12.1
02:35 AM - 02:40 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
02:40 AM - 02:45 AM	38.2	45.1	34.2	44.2	-10.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูบัว จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00437/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	37.3	45.1	33.3	44.2	-10.9
02:50 AM - 02:55 AM	38.3	45.1	34.3	44.2	-9.9
02:55 AM - 03:00 AM	37.9	45.1	33.9	44.2	-10.3
03:00 AM - 03:05 AM	36.4	45.1	32.4	44.2	-11.8
03:05 AM - 03:10 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
03:10 AM - 03:15 AM	38.6	45.1	34.6	44.2	-9.6
03:15 AM - 03:20 AM	37.8	45.1	33.8	44.2	-10.4
03:20 AM - 03:25 AM	36.8	45.1	32.8	44.2	-11.4
03:25 AM - 03:30 AM	35.4	45.1	31.4	44.2	-12.8
03:30 AM - 03:35 AM	37.1	45.1	33.1	44.2	-11.1
03:35 AM - 03:40 AM	35.7	45.1	31.7	44.2	-12.5
03:40 AM - 03:45 AM	34.8	45.1	30.8	44.2	-13.4
03:45 AM - 03:50 AM	40.8	45.1	36.8	44.2	-7.4
03:50 AM - 03:55 AM	39.5	45.1	35.5	44.2	-8.7
03:55 AM - 04:00 AM	39.6	45.1	35.6	44.2	-8.6
04:00 AM - 04:05 AM	41.4	45.1	37.4	44.2	-6.8
04:05 AM - 04:10 AM	36.2	45.1	32.2	44.2	-12.0
04:10 AM - 04:15 AM	33.1	45.1	29.1	44.2	-15.1
04:15 AM - 04:20 AM	39.0	45.1	35.0	44.2	-9.2
04:20 AM - 04:25 AM	36.2	45.1	32.2	44.2	-12.0
04:25 AM - 04:30 AM	35.0	45.1	31.0	44.2	-13.2
04:30 AM - 04:35 AM	34.1	45.1	30.1	44.2	-14.1
04:35 AM - 04:40 AM	37.4	45.1	33.4	44.2	-10.8
04:40 AM - 04:45 AM	34.8	45.1	30.8	44.2	-13.4
04:45 AM - 04:50 AM	34.8	45.1	30.8	44.2	-13.4
04:50 AM - 04:55 AM	37.4	45.1	33.4	44.2	-10.8
04:55 AM - 05:00 AM	45.9	45.1	41.9	44.2	-2.3
05:00 AM - 05:05 AM	34.1	45.1	30.1	44.2	-14.1
05:05 AM - 05:10 AM	35.8	45.1	31.8	44.2	-12.4
05:10 AM - 05:15 AM	37.5	45.1	33.5	44.2	-10.7
05:15 AM - 05:20 AM	35.0	45.1	31.0	44.2	-13.2
05:20 AM - 05:25 AM	35.3	45.1	31.3	44.2	-12.9
05:25 AM - 05:30 AM	38.4	45.1	34.4	44.2	-9.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูบัว จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanburi, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00437/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิวร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิวร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิวร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 30 - 31, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	35.7	45.1	31.7	44.2	-12.5
05:35 AM - 05:40 AM	37.0	45.1	33.0	44.2	-11.2
05:40 AM - 05:45 AM	37.9	45.1	33.9	44.2	-10.3
05:45 AM - 05:50 AM	37.9	45.1	33.9	44.2	-10.3
05:50 AM - 05:55 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
05:55 AM - 06:00 AM	38.0	45.1	34.0	44.2	-10.2
06:00 AM - 07:00 AM	48.3	45.0	43.8	39.6	4.3
07:00 AM - 08:00 AM	49.6	46.0	47.6	39.6	8.0
08:00 AM - 09:00 AM	46.9	46.0	39.9	39.6	0.4
09:00 AM - 10:00 AM	47.8	46.0	43.3	39.6	3.7
10:00 AM - 11:00 AM	45.9	46.0	38.9	39.6	-0.7
11:00 AM - 12:00 PM	45.8	46.0	38.8	39.6	-0.8
12:00 PM - 01:00 PM	45.6	46.0	38.6	39.6	-0.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ระยะเวลาการทำการวัดเสียงต่อแหล่งกำเนิดเสียง 29 (ทศ. 2559) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) วิธีการตรวจวัดเสียงรบกวน ต้อง คำนวณค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่คาดการณ์การรบกวนจากโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดวันที่ 26 พฤษภาคม 2024

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ☐ เกิดขึ้นชั่วขณะ

☐ มีลักษณะเป็นพัลส์ (ระยะ)

☐ มีลักษณะเป็นเสียงต่อเนื่อง

(3) จำนวนการวัดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ที่เกิดจากความไม่สงบ (ระยะ)

~ End of Report ~

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00446/67

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีกิจกรรม	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าะณการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	55.7	55.2	48.7	49.9	-1.2
02:00 PM - 03:00 PM	57.0	55.2	52.5	49.9	2.7
03:00 PM - 04:00 PM	60.1	55.2	58.6	49.9	8.8
04:00 PM - 05:00 PM	56.3	55.2	49.3	49.9	-0.6
05:00 PM - 06:00 PM	57.0	55.2	52.5	49.9	2.6
06:00 PM - 07:00 PM	59.0	55.2	57.0	49.9	7.2
07:00 PM - 08:00 PM	53.0	55.2	46.0	49.9	-3.8
08:00 PM - 09:00 PM	52.8	55.2	45.8	49.9	-4.0
09:00 PM - 10:00 PM	57.0	55.2	55.0	49.9	-4.8
10:00 PM - 10:05 PM	52.8	48.7	53.8	44.0	9.8
10:05 PM - 10:10 PM	55.9	48.7	57.9	44.0	13.9
10:10 PM - 10:15 PM	51.4	48.7	51.4	44.0	7.4
10:15 PM - 10:20 PM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
10:20 PM - 10:25 PM	50.6	48.7	49.1	44.0	5.1
10:25 PM - 10:30 PM	51.2	48.7	51.2	44.0	7.2
10:30 PM - 10:35 PM	52.7	48.7	53.7	44.0	9.7
10:35 PM - 10:40 PM	52.1	48.7	52.1	44.0	8.1
10:40 PM - 10:45 PM	50.9	48.7	49.4	44.0	5.4
10:45 PM - 10:50 PM	51.5	48.7	51.5	44.0	7.5
10:50 PM - 10:55 PM	51.3	48.7	51.3	44.0	7.3
10:55 PM - 11:00 PM	51.5	48.7	51.5	44.0	7.5
11:00 PM - 11:05 PM	50.8	48.7	49.3	44.0	5.3
11:05 PM - 11:10 PM	51.0	48.7	49.5	44.0	5.5
11:10 PM - 11:15 PM	52.0	48.7	52.0	44.0	8.0
11:15 PM - 11:20 PM	51.6	48.7	51.6	44.0	7.6
11:20 PM - 11:25 PM	55.0	48.7	56.5	44.0	12.5
11:25 PM - 11:30 PM	52.0	48.7	52.0	44.0	8.0
11:30 PM - 11:35 PM	56.9	48.7	59.4	44.0	15.4
11:35 PM - 11:40 PM	51.4	48.7	51.4	44.0	7.4
11:40 PM - 11:45 PM	50.4	48.7	48.9	44.0	4.9
11:45 PM - 11:50 PM	53.8	48.7	55.3	44.0	11.3
11:50 PM - 11:55 PM	53.7	48.7	55.2	44.0	11.2
11:55 PM - 12:00 AM	48.1	48.7	44.1	44.0	0.1
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾				≤ 10

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00446/67

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการจราจร	ขณะมีการจราจร	พื้นฐาน	ค่าระบับการจราจร
02:45 AM - 02:50 AM	47.3	48.7	43.3	44.0	-0.7
02:50 AM - 02:55 AM	46.1	48.7	42.1	44.0	-1.9
02:55 AM - 03:00 AM	47.3	48.7	43.3	44.0	-0.7
03:00 AM - 03:05 AM	53.7	48.7	55.2	44.0	11.2
03:05 AM - 03:10 AM	47.6	48.7	43.6	44.0	-0.4
03:10 AM - 03:15 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
03:15 AM - 03:20 AM	49.4	48.7	45.4	44.0	1.4
03:20 AM - 03:25 AM	46.6	48.7	42.6	44.0	-1.4
03:25 AM - 03:30 AM	48.4	48.7	44.4	44.0	0.4
03:30 AM - 03:35 AM	53.5	48.7	55.0	44.0	11.0
03:35 AM - 03:40 AM	46.7	48.7	42.7	44.0	-1.3
03:40 AM - 03:45 AM	55.4	48.7	57.4	44.0	13.4
03:45 AM - 03:50 AM	54.1	48.7	55.6	44.0	11.6
03:50 AM - 03:55 AM	49.6	48.7	45.6	44.0	1.6
03:55 AM - 04:00 AM	48.1	48.7	44.1	44.0	0.1
04:00 AM - 04:05 AM	56.7	48.7	59.2	44.0	15.2
04:05 AM - 04:10 AM	54.8	48.7	56.3	44.0	12.3
04:10 AM - 04:15 AM	56.5	48.7	59.0	44.0	15.0
04:15 AM - 04:20 AM	55.5	48.7	57.5	44.0	13.5
04:20 AM - 04:25 AM	58.2	48.7	60.7	44.0	16.7
04:25 AM - 04:30 AM	58.0	48.7	60.5	44.0	16.5
04:30 AM - 04:35 AM	57.2	48.7	59.7	44.0	15.7
04:35 AM - 04:40 AM	58.0	48.7	60.5	44.0	16.5
04:40 AM - 04:45 AM	59.0	48.7	61.5	44.0	17.5
04:45 AM - 04:50 AM	59.8	48.7	62.3	44.0	18.3
04:50 AM - 04:55 AM	60.5	48.7	63.0	44.0	19.0
04:55 AM - 05:00 AM	58.9	48.7	61.4	44.0	17.4
05:00 AM - 05:05 AM	60.9	48.7	63.4	44.0	19.4
05:05 AM - 05:10 AM	61.2	48.7	64.2	44.0	20.2
05:10 AM - 05:15 AM	61.3	48.7	64.3	44.0	20.3
05:15 AM - 05:20 AM	61.1	48.7	63.6	44.0	19.6
05:20 AM - 05:25 AM	60.8	48.7	63.0	44.0	19.3
05:25 AM - 05:30 AM	62.1	48.7	65.1	44.0	21.1
	Standard ^{(1)(b)}				
					≤11.0

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00446/67

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	49.8	48.7	45.8	44.0	1.8
12:05 AM - 12:10 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
12:10 AM - 12:15 AM	47.9	48.7	43.9	44.0	-0.1
12:15 AM - 12:20 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
12:20 AM - 12:25 AM	49.3	48.7	45.3	44.0	1.3
12:25 AM - 12:30 AM	54.5	48.7	56.0	44.0	12.0
12:30 AM - 12:35 AM	47.1	48.7	43.1	44.0	-0.9
12:35 AM - 12:40 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
12:40 AM - 12:45 AM	47.0	48.7	43.0	44.0	-1.4
12:45 AM - 12:50 AM	46.6	48.7	42.6	44.0	-1.4
12:50 AM - 12:55 AM	46.7	48.7	42.7	44.0	-1.3
12:55 AM - 01:00 AM	46.2	48.7	42.2	44.0	-1.8
01:00 AM - 01:05 AM	47.1	48.7	43.1	44.0	-0.9
01:05 AM - 01:10 AM	47.1	48.7	43.1	44.0	-0.9
01:10 AM - 01:15 AM	48.1	48.7	44.1	44.0	0.1
01:15 AM - 01:20 AM	45.4	48.7	41.4	44.0	-2.6
01:20 AM - 01:25 AM	51.2	48.7	51.2	44.0	7.2
01:25 AM - 01:30 AM	45.7	48.7	41.7	44.0	-2.3
01:30 AM - 01:35 AM	48.9	48.7	44.9	44.0	0.9
01:35 AM - 01:40 AM	48.4	48.7	44.4	44.0	0.4
01:40 AM - 01:45 AM	47.3	48.7	43.3	44.0	-0.7
01:45 AM - 01:50 AM	46.4	48.7	42.4	44.0	-1.6
01:50 AM - 01:55 AM	46.0	48.7	42.0	44.0	-2.0
01:55 AM - 02:00 AM	49.2	48.7	45.2	44.0	1.2
02:00 AM - 02:05 AM	45.5	48.7	41.5	44.0	-2.5
02:05 AM - 02:10 AM	45.9	48.7	41.9	44.0	-1.1
02:10 AM - 02:15 AM	49.4	48.7	45.4	44.0	2.1
02:15 AM - 02:20 AM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
02:20 AM - 02:25 AM	45.2	48.7	41.2	44.0	-2.8
02:25 AM - 02:30 AM	47.4	48.7	43.4	44.0	-0.6
02:30 AM - 02:35 AM	46.9	48.7	42.9	44.0	-1.1
02:35 AM - 02:40 AM	51.2	48.7	51.2	44.0	7.2
02:40 AM - 02:45 AM	47.3	48.7	43.3	44.0	-0.7
	Standard (1)(14)				≤ 10

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00446/67

May 24 - 25, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	56.8	48.7	59.3	44.0	15.3
05:35 AM - 05:40 AM	62.0	48.7	65.0	44.0	21.0
05:40 AM - 05:45 AM	56.8	48.7	59.3	44.0	15.3
05:45 AM - 05:50 AM	54.5	48.7	56.0	44.0	12.0
05:50 AM - 05:55 AM	53.5	48.7	55.0	44.0	11.0
05:55 AM - 06:00 AM	52.0	48.7	52.0	44.0	8.0
06:00 AM - 07:00 AM	57.4	55.2	52.9	49.9	3.0
07:00 AM - 08:00 AM	64.2	55.2	63.7	49.9	13.9
08:00 AM - 09:00 AM	59.4	55.2	57.4	49.9	7.6
09:00 AM - 10:00 AM	57.1	55.2	52.6	49.9	2.8
10:00 AM - 11:00 AM	55.5	55.2	48.5	49.9	-1.3
11:00 AM - 12:00 PM	54.9	55.2	47.9	49.9	-1.9
12:00 PM - 01:00 PM	57.8	55.2	54.8	49.9	4.9
	Standard (11a)				≤ 10

~: End of Report ~:

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kathum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00447/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลคลองเคียน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80510
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

May 24 - 26, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	56.2	55.2	49.2	49.9	-0.7
02:00 PM - 03:00 PM	54.7	55.2	47.7	49.9	-2.2
03:00 PM - 04:00 PM	54.4	55.2	47.4	49.9	-2.5
04:00 PM - 05:00 PM	56.5	55.2	49.5	49.9	-0.4
05:00 PM - 06:00 PM	56.5	55.2	49.5	49.9	-0.4
06:00 PM - 07:00 PM	56.2	55.2	49.2	49.9	-0.6
07:00 PM - 08:00 PM	52.8	55.2	45.8	49.9	-4.0
08:00 PM - 09:00 PM	52.4	55.2	45.4	49.9	-4.4
09:00 PM - 10:00 PM	52.8	55.2	45.8	49.9	-4.1
10:00 PM - 10:05 PM	51.2	48.7	51.2	44.0	7.2
10:05 PM - 10:10 PM	53.1	48.7	54.1	44.0	10.1
10:10 PM - 10:15 PM	50.1	48.7	46.1	44.0	2.1
10:15 PM - 10:20 PM	52.1	48.7	52.1	44.0	8.1
10:20 PM - 10:25 PM	51.3	48.7	51.3	44.0	7.3
10:25 PM - 10:30 PM	50.3	48.7	48.8	44.0	4.8
10:30 PM - 10:35 PM	49.2	48.7	45.2	44.0	1.2
10:35 PM - 10:40 PM	51.0	48.7	49.5	44.0	5.5
10:40 PM - 10:45 PM	49.4	48.7	45.4	44.0	1.4
10:45 PM - 10:50 PM	51.4	48.7	51.4	44.0	7.4
10:50 PM - 10:55 PM	49.9	48.7	45.9	44.0	1.9
10:55 PM - 11:00 PM	50.9	48.7	49.4	44.0	5.4
11:00 PM - 11:05 PM	48.8	48.7	44.8	44.0	0.8
11:05 PM - 11:10 PM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
11:10 PM - 11:15 PM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
11:15 PM - 11:20 PM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
11:20 PM - 11:25 PM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
11:25 PM - 11:30 PM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
11:30 PM - 11:35 PM	51.9	48.7	51.9	44.0	7.9
11:35 PM - 11:40 PM	48.3	48.7	44.3	44.0	0.3
11:40 PM - 11:45 PM	50.6	48.7	49.1	44.0	5.1
11:45 PM - 11:50 PM	50.2	48.7	48.7	44.0	4.7
11:50 PM - 11:55 PM	47.1	48.7	43.1	44.0	-0.9
11:55 PM - 12:00 AM	50.3	48.7	48.8	44.0	4.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kathum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00447/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลคลองเคียน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80510
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

May 24 - 26, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	51.3	48.7	51.3	44.0	7.3
12:05 AM - 12:10 AM	50.4	48.7	48.9	44.0	4.9
12:10 AM - 12:15 AM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
12:15 AM - 12:20 AM	57.2	48.7	59.7	44.0	15.7
12:20 AM - 12:25 AM	55.9	48.7	57.9	44.0	13.9
12:25 AM - 12:30 AM	53.2	48.7	54.7	44.0	10.7
12:30 AM - 12:35 AM	59.8	48.7	62.3	44.0	18.3
12:35 AM - 12:40 AM	53.5	48.7	55.0	44.0	11.0
12:40 AM - 12:45 AM	51.2	48.7	51.2	44.0	7.2
12:45 AM - 12:50 AM	51.7	48.7	51.7	44.0	7.7
12:50 AM - 12:55 AM	48.8	48.7	44.8	44.0	0.8
12:55 AM - 01:00 AM	46.4	48.7	42.4	44.0	-1.6
01:00 AM - 01:05 AM	48.3	48.7	44.3	44.0	0.3
01:05 AM - 01:10 AM	50.0	48.7	46.0	44.0	2.0
01:10 AM - 01:15 AM	49.2	48.7	45.2	44.0	1.2
01:15 AM - 01:20 AM	51.3	48.7	51.3	44.0	7.3
01:20 AM - 01:25 AM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
01:25 AM - 01:30 AM	48.7	48.7	44.5	44.0	0.5
01:30 AM - 01:35 AM	50.0	48.7	46.0	44.0	2.0
01:35 AM - 01:40 AM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
01:40 AM - 01:45 AM	48.7	48.7	44.7	44.0	0.7
01:45 AM - 01:50 AM	52.3	48.7	53.3	44.0	9.3
01:50 AM - 01:55 AM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
01:55 AM - 02:00 AM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
02:00 AM - 02:05 AM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
02:05 AM - 02:10 AM	48.0	48.7	44.0	44.0	0.0
02:10 AM - 02:15 AM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
02:15 AM - 02:20 AM	47.3	48.7	43.3	44.0	-0.7
02:20 AM - 02:25 AM	51.8	48.7	51.8	44.0	7.8
02:25 AM - 02:30 AM	48.3	48.7	44.3	44.0	0.3
02:30 AM - 02:35 AM	48.0	48.7	44.0	44.0	0.0
02:35 AM - 02:40 AM	47.1	48.7	43.1	44.0	-0.9
02:40 AM - 02:45 AM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kathum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00447/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลคลองเคียน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80510
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

May 24 - 26, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	49.1	48.7	45.1	44.0	1.1
02:50 AM - 02:55 AM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
02:55 AM - 03:00 AM	49.1	48.7	45.1	44.0	1.1
03:00 AM - 03:05 AM	48.3	48.7	44.3	44.0	0.3
03:05 AM - 03:10 AM	48.7	48.7	44.7	44.0	0.7
03:10 AM - 03:15 AM	54.8	48.7	56.3	44.0	12.3
03:15 AM - 03:20 AM	55.0	48.7	56.5	44.0	12.5
03:20 AM - 03:25 AM	57.0	48.7	59.5	44.0	15.5
03:25 AM - 03:30 AM	49.4	48.7	45.4	44.0	1.4
03:30 AM - 03:35 AM	48.7	48.7	44.7	44.0	0.7
03:35 AM - 03:40 AM	50.3	48.7	48.8	44.0	4.8
03:40 AM - 03:45 AM	53.2	48.7	54.7	44.0	10.7
03:45 AM - 03:50 AM	54.2	48.7	55.7	44.0	11.7
03:50 AM - 03:55 AM	57.2	48.7	59.7	44.0	15.7
03:55 AM - 04:00 AM	51.9	48.7	51.9	44.0	7.9
04:00 AM - 04:05 AM	57.5	48.7	60.1	44.0	16.1
04:05 AM - 04:10 AM	57.1	48.7	59.4	44.0	15.6
04:10 AM - 04:15 AM	58.8	48.7	61.3	44.0	17.3
04:15 AM - 04:20 AM	56.9	48.7	59.4	44.0	15.4
04:20 AM - 04:25 AM	59.8	48.7	62.3	44.0	18.3
04:25 AM - 04:30 AM	55.7	48.7	57.7	44.0	13.7
04:30 AM - 04:35 AM	59.1	48.7	61.6	44.0	17.6
04:35 AM - 04:40 AM	59.1	48.7	61.6	44.0	17.6
04:40 AM - 04:45 AM	58.0	48.7	60.5	44.0	16.5
04:45 AM - 04:50 AM	59.7	48.7	62.2	44.0	18.2
04:50 AM - 04:55 AM	60.2	48.7	62.7	44.0	18.7
04:55 AM - 05:00 AM	60.4	48.7	62.9	44.0	18.9
05:00 AM - 05:05 AM	60.2	48.7	62.7	44.0	18.7
05:05 AM - 05:10 AM	60.7	48.7	63.2	44.0	19.2
05:10 AM - 05:15 AM	61.6	48.7	64.6	44.0	20.6
05:15 AM - 05:20 AM	60.8	48.7	63.3	44.0	19.3
05:20 AM - 05:25 AM	58.9	48.7	61.4	44.0	17.4
05:25 AM - 05:30 AM	57.1	48.7	59.6	44.0	15.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91210
1/94 Moo 5, T.Kathum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00447/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลคลองเคียน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80510
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

May 24 - 26, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	56.3	48.7	58.8	44.0	14.8
05:35 AM - 05:40 AM	56.7	48.7	59.2	44.0	15.2
05:40 AM - 05:45 AM	57.8	48.7	60.3	44.0	16.3
05:45 AM - 05:50 AM	54.1	48.7	55.6	44.0	11.6
05:50 AM - 05:55 AM	53.9	48.7	55.4	44.0	11.4
05:55 AM - 06:00 AM	53.5	48.7	55.0	44.0	11.0
06:00 AM - 07:00 AM	58.8	55.2	56.8	49.9	6.9
07:00 AM - 08:00 AM	61.4	55.2	59.9	49.9	10.0
08:00 AM - 09:00 AM	58.8	55.2	56.8	49.9	6.9
09:00 AM - 10:00 AM	55.2	55.2	48.2	49.9	-1.6
10:00 AM - 11:00 AM	58.2	55.2	55.2	49.9	5.4
11:00 AM - 12:00 PM	56.8	55.2	52.3	49.9	2.5
12:00 PM - 01:00 PM	55.3	55.2	48.3	49.9	-1.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (2) คู่มือวิธีตรวจวัด

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่อาจก่อให้เกิดการปะทะกันของโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน มีการตรวจวัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2024

(2) สัญญาณเสียงรบกวนส่งกรังด์

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก

☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายในโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากเครื่องจักรภายนอก</



Report No. : RA00448/67

May 24, 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระสิทธิภาพรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	55.0	55.2	48.0	49.9	-1.9
02:00 PM - 03:00 PM	53.7	55.2	46.7	49.9	-3.1
03:00 PM - 04:00 PM	55.7	55.2	48.7	49.9	-1.1
04:00 PM - 05:00 PM	58.6	55.2	55.6	49.9	5.7
05:00 PM - 06:00 PM	56.7	55.2	52.2	49.9	2.3
06:00 PM - 07:00 PM	59.3	55.2	57.3	49.9	7.5
07:00 PM - 08:00 PM	54.0	55.2	47.0	49.9	-2.9
08:00 PM - 09:00 PM	52.3	55.2	45.3	49.9	-4.6
09:00 PM - 10:00 PM	51.0	55.2	44.0	49.9	-5.8
10:00 PM - 10:05 PM	51.3	48.7	51.3	44.0	7.3
10:05 PM - 10:10 PM	50.6	48.7	49.1	44.0	5.1
10:10 PM - 10:15 PM	50.2	48.7	48.7	44.0	4.7
10:15 PM - 10:20 PM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
10:20 PM - 10:25 PM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
10:25 PM - 10:30 PM	49.9	48.7	45.9	44.0	1.9
10:30 PM - 10:35 PM	49.1	48.7	45.1	44.0	1.1
10:35 PM - 10:40 PM	49.4	48.7	45.4	44.0	1.4
10:40 PM - 10:45 PM	49.3	48.7	45.3	44.0	1.3
10:45 PM - 10:50 PM	52.0	48.7	52.0	44.0	8.0
10:50 PM - 10:55 PM	50.2	48.7	48.7	44.0	4.7
10:55 PM - 11:00 PM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
11:00 PM - 11:05 PM	49.9	48.7	45.9	44.0	1.9
11:05 PM - 11:10 PM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
11:10 PM - 11:15 PM	49.9	48.7	45.9	44.0	1.9
11:15 PM - 11:20 PM	55.9	48.7	57.9	44.0	13.9
11:20 PM - 11:25 PM	50.7	48.7	49.2	44.0	5.2
11:25 PM - 11:30 PM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
11:30 PM - 11:35 PM	50.3	48.7	48.8	44.0	4.8
11:35 PM - 11:40 PM	48.1	48.7	44.1	44.0	0.1
11:40 PM - 11:45 PM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
11:45 PM - 11:50 PM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
11:50 PM - 11:55 PM	49.2	48.7	45.2	44.0	1.2
11:55 PM - 12:00 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾				< 10

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00448/67

May 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะฝึกการรบกวน	ขณะทำการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระสิทธิภาพรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	49.3	48.7	45.3	44.0	1.3
02:50 AM - 02:55 AM	55.2	48.7	57.2	44.0	13.2
02:55 AM - 03:00 AM	50.0	48.7	46.0	44.0	2.0
03:00 AM - 03:05 AM	48.4	48.7	44.4	44.0	0.4
03:05 AM - 03:10 AM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
03:10 AM - 03:15 AM	55.9	48.7	57.9	44.0	13.9
03:15 AM - 03:20 AM	55.0	48.7	56.5	44.0	12.5
03:20 AM - 03:25 AM	45.0	48.7	41.0	44.0	-3.0
03:25 AM - 03:30 AM	49.3	48.7	45.3	44.0	1.3
03:30 AM - 03:35 AM	48.0	48.7	44.0	44.0	0.0
03:35 AM - 03:40 AM	57.1	48.7	59.6	44.0	15.6
03:40 AM - 03:45 AM	50.4	48.7	43.9	44.0	5.9
03:45 AM - 03:50 AM	54.7	48.7	56.2	44.0	12.2
03:50 AM - 03:55 AM	56.7	48.7	59.2	44.0	15.2
03:55 AM - 04:00 AM	55.7	48.7	57.7	44.0	14.0
04:00 AM - 04:05 AM	56.8	48.7	59.3	44.0	15.3
04:05 AM - 04:10 AM	57.4	48.7	59.8	44.0	15.9
04:10 AM - 04:15 AM	53.9	48.7	55.4	44.0	11.4
04:15 AM - 04:20 AM	56.7	48.7	59.2	44.0	15.2
04:20 AM - 04:25 AM	59.7	48.7	62.2	44.0	18.2
04:25 AM - 04:30 AM	57.9	48.7	60.4	44.0	16.4
04:30 AM - 04:35 AM	58.2	48.7	60.7	44.0	16.7
04:35 AM - 04:40 AM	59.9	48.7	62.4	44.0	18.4
04:40 AM - 04:45 AM	58.4	48.7	60.9	44.0	16.9
04:45 AM - 04:50 AM	59.5	48.7	62.0	44.0	18.0
04:50 AM - 04:55 AM	59.1	48.7	61.6	44.0	17.6
04:55 AM - 05:00 AM	60.8	48.7	63.3	44.0	19.3
05:00 AM - 05:05 AM	59.4	48.7	61.9	44.0	17.9
05:05 AM - 05:10 AM	60.8	48.7	63.3	44.0	19.3
05:10 AM - 05:15 AM	62.3	48.7	65.3	44.0	21.3
05:15 AM - 05:20 AM	61.7	48.7	64.7	44.0	20.7
05:20 AM - 05:25 AM	59.8	48.7	62.3	44.0	18.3
05:25 AM - 05:30 AM	58.9	48.7	61.4	44.0	17.4

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00448/67

May 26 - 27, 2024					
Time	Result: (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะเข้ามีการขนถ่าย	ขณะมีการขนถ่าย	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
12:05 AM - 12:10 AM	48.3	48.7	44.3	44.0	0.3
12:10 AM - 12:15 AM	50.0	48.7	46.0	44.0	2.0
12:15 AM - 12:20 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
12:20 AM - 12:25 AM	47.1	48.7	43.1	44.0	-0.9
12:25 AM - 12:30 AM	48.1	48.7	44.1	44.0	0.1
12:30 AM - 12:35 AM	48.0	48.7	44.0	44.0	0.0
12:35 AM - 12:40 AM	50.4	48.7	48.9	44.0	4.9
12:40 AM - 12:45 AM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
12:45 AM - 12:50 AM	47.7	48.7	43.5	44.0	-0.5
12:50 AM - 12:55 AM	49.2	48.7	45.2	44.0	1.2
12:55 AM - 01:00 AM	48.1	48.7	44.1	44.0	0.1
01:00 AM - 01:05 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
01:05 AM - 01:10 AM	47.4	48.7	43.4	44.0	-0.6
01:10 AM - 01:15 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
01:15 AM - 01:20 AM	47.9	48.7	43.9	44.0	-0.1
01:20 AM - 01:25 AM	47.8	48.7	43.8	44.0	-0.2
01:25 AM - 01:30 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
01:30 AM - 01:35 AM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
01:35 AM - 01:40 AM	49.3	48.7	45.3	44.0	1.3
01:40 AM - 01:45 AM	45.9	48.7	41.9	44.0	-2.1
01:45 AM - 01:50 AM	47.8	48.7	43.8	44.0	-0.2
01:50 AM - 01:55 AM	46.9	48.7	42.9	44.0	-1.1
01:55 AM - 02:00 AM	46.6	48.7	42.6	44.0	-1.4
02:00 AM - 02:05 AM	45.4	48.7	41.4	44.0	-2.6
02:05 AM - 02:10 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
02:10 AM - 02:15 AM	43.8	48.7	39.8	44.0	-4.2
02:15 AM - 02:20 AM	44.9	48.7	40.9	44.0	-3.1
02:20 AM - 02:25 AM	50.2	48.7	48.7	44.0	4.7
02:25 AM - 02:30 AM	49.7	48.7	45.5	44.0	1.5
02:30 AM - 02:35 AM	36.0	48.7	58.0	44.0	14.0
02:35 AM - 02:40 AM	52.7	48.7	53.7	44.0	9.7
02:40 AM - 02:45 AM	46.6	48.7	42.6	44.0	-1.4

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00448/67

May 26 th / 27, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	55.9	48.7	37.9	44.0	13.9
05:35 AM - 05:40 AM	65.7	48.7	68.7	44.0	24.7
05:40 AM - 05:45 AM	55.0	48.7	56.5	44.0	12.5
05:45 AM - 05:50 AM	55.7	48.7	37.7	44.0	13.7
05:50 AM - 05:55 AM	55.1	48.7	36.6	44.0	12.6
05:55 AM - 06:00 AM	54.5	48.7	36.0	44.0	12.0
06:00 AM - 07:00 AM	55.5	55.2	48.5	49.9	-1.4
07:00 AM - 08:00 AM	60.1	55.2	58.6	49.9	8.8
08:00 AM - 09:00 AM	54.8	55.2	47.8	49.9	-2.1
09:00 AM - 10:00 AM	66.6	55.2	66.1	49.9	16.2
10:00 AM - 11:00 AM	55.8	55.2	48.8	49.9	-1.1
11:00 AM - 12:00 PM	56.7	55.2	52.3	49.9	2.3
12:00 PM - 01:00 PM	55.4	55.2	48.4	49.9	-1.4
Standard (1)(ii)					≤10

-: End of Report :-

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00449/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิงค์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	56.3	55.2	49.3	49.9	-0.6
02:00 PM - 03:00 PM	54.7	55.2	47.7	49.9	-2.2
03:00 PM - 04:00 PM	55.4	55.2	48.4	49.9	-1.4
04:00 PM - 05:00 PM	54.7	55.2	47.7	49.9	-2.2
05:00 PM - 06:00 PM	55.8	55.2	48.8	49.9	-1.0
06:00 PM - 07:00 PM	55.6	55.2	48.6	49.9	-1.2
07:00 PM - 08:00 PM	54.2	55.2	47.2	49.9	-2.6
08:00 PM - 09:00 PM	53.1	55.2	46.1	49.9	-3.7
09:00 PM - 10:00 PM	50.8	55.2	43.8	49.9	-6.1
10:00 PM - 10:05 PM	50.1	48.7	46.1	44.0	2.1
10:05 PM - 10:10 PM	52.6	48.7	53.6	44.0	9.6
10:10 PM - 10:15 PM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
10:15 PM - 10:20 PM	50.1	48.7	46.1	44.0	2.1
10:20 PM - 10:25 PM	50.4	48.7	48.9	44.0	4.9
10:25 PM - 10:30 PM	54.1	48.7	55.6	44.0	11.6
10:30 PM - 10:35 PM	49.8	48.7	45.8	44.0	1.8
10:35 PM - 10:40 PM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
10:40 PM - 10:45 PM	52.7	48.7	53.7	44.0	9.7
10:45 PM - 10:50 PM	48.4	48.7	44.4	44.0	0.4
10:50 PM - 10:55 PM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
10:55 PM - 11:00 PM	50.3	48.7	48.8	44.0	4.8
11:00 PM - 11:05 PM	52.1	48.7	52.1	44.0	8.1
11:05 PM - 11:10 PM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
11:10 PM - 11:15 PM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
11:15 PM - 11:20 PM	49.6	48.7	45.6	44.0	1.6
11:20 PM - 11:25 PM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
11:25 PM - 11:30 PM	49.4	48.7	45.4	44.0	1.4
11:30 PM - 11:35 PM	51.6	48.7	51.6	44.0	7.6
11:35 PM - 11:40 PM	48.8	48.7	44.8	44.0	0.8
11:40 PM - 11:45 PM	47.9	48.7	43.9	44.0	-0.1
11:45 PM - 11:50 PM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
11:50 PM - 11:55 PM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
11:55 PM - 12:00 AM	49.9	48.7	45.9	44.0	1.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00449/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิงค์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
12:05 AM - 12:10 AM	54.0	48.7	55.5	44.0	11.5
12:10 AM - 12:15 AM	51.4	48.7	51.4	44.0	7.4
12:15 AM - 12:20 AM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
12:20 AM - 12:25 AM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
12:25 AM - 12:30 AM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
12:30 AM - 12:35 AM	53.1	48.7	54.1	44.0	10.1
12:35 AM - 12:40 AM	50.1	48.7	46.1	44.0	2.1
12:40 AM - 12:45 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
12:45 AM - 12:50 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
12:50 AM - 12:55 AM	50.4	48.7	48.9	44.0	4.9
12:55 AM - 01:00 AM	47.4	48.7	43.4	44.0	-0.6
01:00 AM - 01:05 AM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
01:05 AM - 01:10 AM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
01:10 AM - 01:15 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2
01:15 AM - 01:20 AM	47.6	48.7	43.6	44.0	-0.4
01:20 AM - 01:25 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
01:25 AM - 01:30 AM	50.9	48.7	49.4	44.0	5.4
01:30 AM - 01:35 AM	47.7	48.7	43.7	44.0	-0.3
01:35 AM - 01:40 AM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
01:40 AM - 01:45 AM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
01:45 AM - 01:50 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
01:50 AM - 01:55 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
01:55 AM - 02:00 AM	46.2	48.7	42.2	44.0	-1.8
02:00 AM - 02:05 AM	49.4	48.7	45.4	44.0	1.4
02:05 AM - 02:10 AM	47.7	48.7	43.7	44.0	-0.3
02:10 AM - 02:15 AM	47.7	48.7	43.7	44.0	-0.3
02:15 AM - 02:20 AM	54.9	48.7	56.4	44.0	12.4
02:20 AM - 02:25 AM	48.3	48.7	44.3	44.0	0.3
02:25 AM - 02:30 AM	48.9	48.7	44.9	44.0	0.9
02:30 AM - 02:35 AM	53.1	48.7	54.1	44.0	10.1
02:35 AM - 02:40 AM	45.9	48.7	41.9	44.0	-2.1
02:40 AM - 02:45 AM	48.8	48.7	44.8	44.0	0.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00449/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิงค์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	47.4	48.7	43.4	44.0	-0.6
02:50 AM - 02:55 AM	47.9	48.7	43.9	44.0	-0.1
02:55 AM - 03:00 AM	45.7	48.7	41.7	44.0	-2.3
03:00 AM - 03:05 AM	45.2	48.7	41.2	44.0	-2.8
03:05 AM - 03:10 AM	48.9	48.7	44.9	44.0	0.9
03:10 AM - 03:15 AM	55.6	48.7	57.6	44.0	13.6
03:15 AM - 03:20 AM	46.2	48.7	42.2	44.0	-1.8
03:20 AM - 03:25 AM	49.1	48.7	45.1	44.0	1.1
03:25 AM - 03:30 AM	55.7	48.7	57.7	44.0	13.7
03:30 AM - 03:35 AM	45.9	48.7	41.9	44.0	-2.1
03:35 AM - 03:40 AM	46.5	48.7	42.5	44.0	-1.5
03:40 AM - 03:45 AM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0
03:45 AM - 03:50 AM	57.7	48.7	60.2	44.0	16.2
03:50 AM - 03:55 AM	57.8	48.7	60.3	44.0	16.3
03:55 AM - 04:00 AM	55.7	48.7	57.7	44.0	13.7
04:00 AM - 04:05 AM	55.1	48.7	56.6	44.0	12.6
04:05 AM - 04:10 AM	55.9	48.7	57.9	44.0	13.9
04:10 AM - 04:15 AM	59.1	48.7	61.6	44.0	17.6
04:15 AM - 04:20 AM	58.4	48.7	60.9	44.0	16.9
04:20 AM - 04:25 AM	58.2	48.7	60.7	44.0	16.7
04:25 AM - 04:30 AM	59.1	48.7	61.6	44.0	17.6
04:30 AM - 04:35 AM	59.9	48.7	62.4	44.0	18.4
04:35 AM - 04:40 AM	58.7	48.7	61.2	44.0	17.2
04:40 AM - 04:45 AM	59.8	48.7	62.3	44.0	18.3
04:45 AM - 04:50 AM	58.8	48.7	61.3	44.0	17.3
04:50 AM - 04:55 AM	60.8	48.7	63.3	44.0	19.3
04:55 AM - 05:00 AM	60.8	48.7	63.3	44.0	19.3
05:00 AM - 05:05 AM	60.8	48.7	63.3	44.0	19.3
05:05 AM - 05:10 AM	60.7	48.7	63.2	44.0	19.2
05:10 AM - 05:15 AM	61.0	48.7	63.5	44.0	19.5
05:15 AM - 05:20 AM	61.8	48.7	64.8	44.0	20.8
05:20 AM - 05:25 AM	60.9	48.7	63.4	44.0	19.4
05:25 AM - 05:30 AM	63.1	48.7	66.1	44.0	22.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00449/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิงค์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.พิจิตร 35110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	56.6	48.7	59.1	44.0	15.1
05:35 AM - 05:40 AM	54.6	48.7	56.1	44.0	12.1
05:40 AM - 05:45 AM	55.1	48.7	56.6	44.0	12.6
05:45 AM - 05:50 AM	56.5	48.7	59.0	44.0	15.0
05:50 AM - 05:55 AM	55.7	48.7	57.7	44.0	13.7
05:55 AM - 06:00 AM	70.5	48.7	73.5	44.0	29.5
06:00 AM - 07:00 AM	56.2	55.2	49.2	49.9	-0.7
07:00 AM - 08:00 AM	57.7	55.2	54.7	49.9	4.8
08:00 AM - 09:00 AM	56.8	55.2	52.3	49.9	2.5
09:00 AM - 10:00 AM	55.7	55.2	48.7	49.9	-1.2
10:00 AM - 11:00 AM	55.6	55.2	48.6	49.9	-1.2
11:00 AM - 12:00 PM	54.8	55.2	47.8	49.9	-2.0
12:00 PM - 01:00 PM	54.0	55.2	47.0	49.9	-2.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียงรบกวนในชุมชน พ.ศ. 2550 (2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียงรบกวนในชุมชน พ.ศ. 2550

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงรบกวนในชุมชนวัดกันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

(2) ลักษณะเสียงรบกวนที่เกิดจาก : ☒ เสียงจากเครื่องจักรกล ☐ เสียงจากเครื่องจักรกล ☐ เสียงจากเครื่องจักรกล ☐ เสียงจากเครื่องจักรกล

(3) ช่วงเวลาการวัดเสียงรบกวน : ☒ ช่วงเวลา (06:00 PM - 10:00 PM) ☐ ช่วงเวลา (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ช่วงเวลา (06:00 AM - 10:00 PM)

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00451/67

Customer Name :	บริษัท โสภณ คณพันธ์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตะวันออก หมู่ 1 ตำบลคอเคงเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110		
Contact :	คุณ จิระเดช	Phone : 086-841-4749	E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตะวันออก หมู่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี		
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านทุ่งจาน หมู่ 2 (GPS 47° 78'18.5, 133°8'59")
Measuring by :	Manop Salomsorn	Received Date :	4 Oct, 2024
Measuring Date :	May 24 - 31, 2024	Report Date :	11 Jun, 2024
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25.36	°C Relative humidity 55.4 %

May 29, 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะดำเนินการยกงาน	ขณะถือการยกงาน	พื้นงาน	ค่าระสับการยกงาน
01:00 PM - 02:00 PM	56.4	55.2	49.4	49.9	-0.5
02:00 PM - 03:00 PM	53.7	55.2	46.7	49.9	-3.2
03:00 PM - 04:00 PM	54.6	55.2	47.6	49.9	-2.2
04:00 PM - 05:00 PM	55.6	55.2	48.6	49.9	-1.2
05:00 PM - 06:00 PM	55.8	55.2	48.8	49.9	-1.0
06:00 PM - 07:00 PM	54.9	55.2	47.9	49.9	-2.0
07:00 PM - 08:00 PM	53.3	55.2	46.3	49.9	-3.6
08:00 PM - 09:00 PM	52.7	55.2	45.7	49.9	-4.1
09:00 PM - 10:00 PM	51.3	55.2	44.3	49.9	-5.5
10:00 PM - 10:05 PM	51.3	48.7	51.3	44.0	7.3
10:05 PM - 10:10 PM	50.2	48.7	48.7	44.0	4.7
10:10 PM - 10:15 PM	49.8	48.7	45.8	44.0	1.8
10:15 PM - 10:20 PM	50.3	48.8	48.8	44.0	1.8
10:20 PM - 10:25 PM	50.2	48.7	48.7	44.0	4.7
10:25 PM - 10:30 PM	50.1	48.7	46.1	44.0	2.1
10:30 PM - 10:35 PM	50.1	48.7	46.1	44.0	2.1
10:35 PM - 10:40 PM	47.6	48.7	43.6	44.0	-0.4
10:40 PM - 10:45 PM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
10:45 PM - 10:50 PM	50.2	48.7	48.7	44.0	4.7
10:50 PM - 10:55 PM	51.6	48.7	51.6	44.0	7.6
10:55 PM - 11:00 PM	49.2	48.7	45.2	44.0	1.2
11:00 PM - 11:05 PM	50.4	48.7	48.9	44.0	4.9
11:05 PM - 11:10 PM	47.8	48.7	43.8	44.0	-0.2
11:10 PM - 11:15 PM	50.6	48.7	49.1	44.0	5.1
11:15 PM - 11:20 PM	50.4	48.7	48.9	44.0	4.9
11:20 PM - 11:25 PM	50.0	48.7	46.0	44.0	2.0
11:25 PM - 11:30 PM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5
11:30 PM - 11:35 PM	49.9	48.7	45.9	44.0	1.9
11:35 PM - 11:40 PM	51.7	48.7	49.6	44.0	5.6
11:40 PM - 11:45 PM	51.5	48.7	51.5	44.0	7.5
11:45 PM - 11:50 PM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
11:50 PM - 11:55 PM	49.8	48.7	45.8	44.0	1.8
11:55 PM - 12:00 AM	49.8	48.7	45.8	44.0	1.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					< 10

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00451/67

Customer Name :	บริษัท ไทยเทคนิควิทยาศาสตร์ จำกัด (มหาชน)				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคนิควิทยา หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 25110				
Contact :	คุณวิฑูรย์	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechlabwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคนิควิทยา จังหวัดกำแพงเพชร				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านทุ่งนาง หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538479)		
Measuring by :	Manop Salasorn	Received Date :	June 04, 2024		
Measuring Date :	May 24 ~ 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 ~ 36	°C	Relative humidity	55 ~ 92

May 20, 2024					
Time	Result (dBA)				
	แหล่งกำเนิด	ขณะใช้การรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระณการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	49.7	48.7	45.7	44.0	1.7
12:05 AM - 12:10 AM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5
12:10 AM - 12:15 AM	47.6	48.7	43.6	44.0	-0.4
12:15 AM - 12:20 AM	49.4	48.7	45.4	44.0	1.4
12:20 AM - 12:25 AM	52.5	48.7	53.5	44.0	9.5
12:25 AM - 12:30 AM	50.7	48.7	49.2	44.0	5.2
12:30 AM - 12:35 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
12:35 AM - 12:40 AM	51.8	48.7	51.8	44.0	7.8
12:40 AM - 12:45 AM	49.8	48.7	45.8	44.0	1.8
12:45 AM - 12:50 AM	47.2	48.7	43.2	44.0	-0.8
12:50 AM - 12:55 AM	49.0	48.7	45.0	44.0	1.0
12:55 AM - 01:00 AM	47.3	48.7	43.3	44.0	-0.7
01:00 AM - 01:05 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
01:05 AM - 01:10 AM	46.6	48.7	42.6	44.0	-1.4
01:10 AM - 01:15 AM	47.9	48.7	43.9	44.0	-0.1
01:15 AM - 01:20 AM	48.7	48.7	44.7	44.0	0.7
01:20 AM - 01:25 AM	46.7	48.7	42.7	44.0	-1.3
01:25 AM - 01:30 AM	47.3	48.7	43.3	44.0	-0.7
01:30 AM - 01:35 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
01:35 AM - 01:40 AM	47.2	48.7	43.2	44.0	-0.8
01:40 AM - 01:45 AM	46.9	48.7	42.9	44.0	-1.1
01:45 AM - 01:50 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
01:50 AM - 01:55 AM	46.5	48.7	42.5	44.0	-1.5
01:55 AM - 02:00 AM	53.0	48.7	54.0	44.0	10.0
02:00 AM - 02:05 AM	48.8	48.7	44.8	44.0	0.8
02:05 AM - 02:10 AM	46.5	48.7	42.5	44.0	-1.5
02:10 AM - 02:15 AM	56.1	48.7	58.1	44.0	14.1
02:15 AM - 02:20 AM	49.1	48.7	45.1	44.0	1.1
02:20 AM - 02:25 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
02:25 AM - 02:30 AM	45.2	48.7	41.2	44.0	-2.8
02:30 AM - 02:35 AM	48.6	48.7	44.6	44.0	0.6
02:35 AM - 02:40 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5
02:40 AM - 02:45 AM	47.5	48.7	43.5	44.0	-0.5

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00451/67

Customer Name :	บริษัท โสภาค บันเทิง จำกัด (มหาชน)		
Address :	เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมโทกทกบ้นท์ หมู่ 1 ตำบลกะพ้อตะเคียน อำเภอโกนจานันท์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110		
Contact :	Contact Person :	Phone :	E-mail :
		086-841-4749	hitecklabnawvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโสภาค บันเทิง จังหวัดบุรีรัมย์		
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านทุ่งนง หมู่ 2 (GPS 47° 78'18.5, 153°85'9)
Measuring by :	Manop Salasert	Received Date :	June 04, 2024
Measuring Date :	May 24, 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 - 36 °C	Relative humidity
			55 - 93 %

May 29 / 30, 2024						
Time	Result (dB(A))					ค่าระสิทธิภาพการรบกวน
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระสิทธิภาพการรบกวน	
02:45 AM - 02:50 AM	52.4	48.7	53.4	44.0	9.4	
02:50 AM - 02:55 AM	48.2	48.7	44.2	44.0	0.2	
02:55 AM - 03:00 AM	51.8	48.7	51.8	44.0	7.8	
03:00 AM - 03:05 AM	47.9	48.7	43.9	44.0	-0.1	
03:05 AM - 03:10 AM	46.8	48.7	42.8	44.0	-1.2	
03:10 AM - 03:15 AM	49.8	48.7	45.8	44.0	1.8	
03:15 AM - 03:20 AM	46.2	48.7	42.2	44.0	-1.8	
03:20 AM - 03:25 AM	55.7	48.7	57.7	44.0	13.7	
03:25 AM - 03:30 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5	
03:30 AM - 03:35 AM	49.5	48.7	45.5	44.0	1.5	
03:35 AM - 03:40 AM	48.5	48.7	44.5	44.0	0.5	
03:40 AM - 03:45 AM	49.1	48.7	45.1	44.0	1.1	
03:45 AM - 03:50 AM	57.9	48.7	60.4	44.0	16.4	
03:50 AM - 03:55 AM	50.5	48.7	49.0	44.0	5.0	
03:55 AM - 04:00 AM	55.7	48.7	57.7	44.0	13.7	
04:00 AM - 04:05 AM	54.3	48.7	55.8	44.0	11.8	
04:05 AM - 04:10 AM	56.1	48.7	58.1	44.0	14.1	
04:10 AM - 04:15 AM	56.5	48.7	59.0	44.0	15.0	
04:15 AM - 04:20 AM	56.3	48.7	58.8	44.0	14.8	
04:20 AM - 04:25 AM	57.1	48.7	59.6	44.0	15.6	
04:25 AM - 04:30 AM	58.2	48.7	60.7	44.0	16.7	
04:30 AM - 04:35 AM	58.5	48.7	61.0	44.0	17.0	
04:35 AM - 04:40 AM	58.3	48.7	60.8	44.0	16.8	
04:40 AM - 04:45 AM	59.4	48.7	61.9	44.0	17.9	
04:45 AM - 04:50 AM	58.8	48.7	61.3	44.0	17.3	
04:50 AM - 04:55 AM	59.0	48.7	61.5	44.0	17.5	
04:55 AM - 05:00 AM	60.5	48.7	63.0	44.0	19.0	
05:00 AM - 05:05 AM	60.3	48.7	62.8	44.0	18.8	
05:05 AM - 05:10 AM	60.8	48.7	63.3	44.0	19.3	
05:10 AM - 05:15 AM	61.3	48.7	64.3	44.0	20.3	
05:15 AM - 05:20 AM	61.5	48.7	64.5	44.0	20.5	
05:20 AM - 05:25 AM	61.2	48.7	64.2	44.0	20.2	
05:25 AM - 05:30 AM	58.0	48.7	60.5	44.0	16.5	
Standard (dB)					< 10	

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00451/67

Customer Name :	บริษัท โกลด อีทีเอ จำกัด (มหาชน)		
Address :	เลขที่ 99/1 ถนนสุเทพารามซอยเทศบาล หมู่ 1 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอคลองปรี จังหวัดปทุมธานี 25110		
Contact :	คุณ วีระ	Phone : 086-841-4749	E-mail : hitechrabinwip@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโกลด อีทีเอ จังหวัดปทุมธานี		
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 153879)
Measuring by :	Manop Salansom	Received Date :	June 04, 2024
Measuring Date :	May 24 - 31, 2024	Report Date :	June 11, 2024
Environmental conditions during sampling :	Temperature	25 - 36 °C	Relative humidity 55 - 90 %

May 29, 30, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีรถรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	55.1	48.7	56.6	44.0	12.6
05:35 AM - 05:40 AM	55.6	48.7	57.6	44.0	13.6
05:40 AM - 05:45 AM	54.6	48.7	56.1	44.0	12.1
05:45 AM - 05:50 AM	53.8	48.7	55.3	44.0	11.3
05:50 AM - 05:55 AM	54.6	48.7	56.1	44.0	12.1
05:55 AM - 06:00 AM	56.1	48.7	58.1	44.0	14.1
06:00 AM - 07:00 AM	55.3	55.2	48.3	49.9	-1.5
07:00 AM - 08:00 AM	55.4	55.2	48.4	49.9	-1.4
08:00 AM - 09:00 AM	57.0	55.2	52.5	49.9	2.6
09:00 AM - 10:00 AM	54.2	55.2	48.2	49.9	-1.7
10:00 AM - 11:00 AM	54.2	55.2	47.2	49.9	-2.7
11:00 AM - 12:00 PM	54.9	55.2	47.9	49.9	-2.0
12:00 PM - 01:00 PM	54.4	55.2	47.4	49.9	-2.5
	standard	(1)(2)			<10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการของโรงงาน พ.ศ. 2545

Remark : (1) ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,000 บาท

Remark : (1) ระบบเอกสารบัญชี ให้เป็นระบบเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ หักภาษี ณ ที่จ่าย 36 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564

☒ เขียนบันทึกประจำวันด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

☐ ๕. มีผลให้... (โปรดระบุ) _____

๒๕๖๓

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ กลางวัน (05:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่จอดรถว่างเพียงพอ (ระบุ _____)

-: End of Report :

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

ผลการตรวจวัดโลหะหนักในดิน บริเวณพื้นที่สีเขียว
(ก่อนเปิดดำเนินการ)

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 4

Customer Name : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิริยะ **Phone** : 086-841-4749 **E.mail** : hiechabinwtp@gmail.com
Sample Type : Soil **Sample Site#** : โรงงาน ไชยเทก กบินทร์ จังหวัด ปราจีนบุรี ปะจ.ป. 2565 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 06/11/2022 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 10/11/2022
Analysis Date : 10/11/2022-14/02/2023 **Report Date** : 14/02/2023 **Report No.** : R 07518/65

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	4.8 (25°C) #
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	5.74 #
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	26 #
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5 #
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr ⁶⁺	Digestion, Colorimetric	0.76 #
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	12 #
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	4.85 #
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	0.72 #
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	622 #
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	2.47 #
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5 #
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.15 #
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	11 #

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : ถ้าส่งปริมาณการวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าใช้กำหนดมาตรฐานตามพ.ร.บ. 2564 (ประมวล 2 มาตราฐานตามพื้นที่ใช้ประโยชน์เฉพาะ
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) โดยผู้รับส่งข้อมูลให้ถึง บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ กรุณาส่งเอกสารแนบมาด้วย (ถ้ามี)
S2 : กรณีวิเคราะห์ดินตามข้อกำหนดในโครงการ จัด (47N 786955, 1540316)

Laboratory Staff

Chemist
(Miss. Kanitsara Soyjit)

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

๖-190-๑-0009

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ณ กบินทร์บุรี 0. 11/11/2022 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 4

Customer Name : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิริยะ **Phone** : 086-841-4749 **E.mail** : hiechabinwtp@gmail.com
Sample Type : Soil **Sample Site#** : โรงงาน ไชยเทก กบินทร์ จังหวัด ปราจีนบุรี ปะจ.ป. 2565 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 06/11/2022 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 10/11/2022
Analysis Date : 10/11/2022-14/02/2023 **Report Date** : 14/02/2023 **Report No.** : R 07518/65

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	4.9 (25°C) #
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	8.37 #
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	18 #
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5 #
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr ⁶⁺	Digestion, Colorimetric	1.02 #
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	33 #
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	20 #
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	1.31 #
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	1236 #
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	4.38 #
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5 #
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.11 #
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	33 #

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : ถ้าส่งปริมาณการวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าใช้กำหนดมาตรฐานตามพ.ร.บ. 2564 (ประมวล 2 มาตราฐานตามพื้นที่ใช้ประโยชน์เฉพาะ
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) โดยผู้รับส่งข้อมูลให้ถึง บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ กรุณาส่งเอกสารแนบมาด้วย (ถ้ามี)
S1 : กรณีวิเคราะห์ดินตามข้อกำหนดในโครงการ จัด (47N 786447, 1541240)

Laboratory Staff


Chemist
(Miss. Kanitsara Soyjit)

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

๖-190-๑-0009

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ณ กบินทร์บุรี 0. 11/11/2022 หน้า 1/1



รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-4670, 0-2942-8104-5 ต่อ 109-110 โทรสาร 02-9428045

ชื่อลูกค้าหน่วยงาน : บริษัทไมเคค กบินทร์ เลิสติกส์ จำกัด
ที่อยู่ : 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโมเดลทาวน์ หมู่ 1 ตำบลตาตะเคียน
อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 081-9917119
อีเมล: aunchis.wac@gmail.com
ชื่อผู้ส่ง : นางนางขวัญธิสา แสงทวี
เลขที่ผ่านขอรับบริการ : 65.5399_1-4
เลขที่ใบเสร็จ : 5107/0608
วันที่รับตัวอย่าง : 11/11/2565
วันที่ทดสอบ : 21/11/2565
วันที่รายงานผล : 15/12/2565
ผู้ตรวจสอบผลการทดสอบ : ผศ.ดร. ตาวันจุส เกสโรจน์

ข้อมูลลูกค้า ชื่อลูกค้า
ชนิดตัวอย่าง : ตีเป
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ตำบลตะเคียน อำเภอทับปด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลการทดสอบ

เลขที่ค่า รับบริการ	ตัวอักษร	Moisture (%)	FC (%)	PWP (%)	CEC (cmol/kg)
65.5399_1-4	S1	13.30	29.58	21.47	11.6
65.5399_2-4	S2	12.18	21.19	14.29	8.60
65.5399_3-4	S3	6.72	21.55	15.38	10.6
65.5399_4-4	S4	7.58	20.82	15.62	10.6


 (รศ.ดร. สมชัย ยอดสงขานเงิน)
 หัวหน้าโครงการพัฒนาวิทยากรต้น ปู่ และสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
 พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ

รายงานรับมอบผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น และห้ามนำมารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่รอบคอบ
 มีข้อสงสัย ติดต่อ รศ.ร. สมชัย อุสินีทวีวัฒน์ E-mail: somchai.aks@kru.ac.th LINE ID: snsk-somchai โทร. 081-904-5925
 FM-7.8-01 หน้า 1/1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00377/67

Customer Name : บริษัท ไชยศักดิ์ อิมพอร์ต จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 25110
Contact : คุณวิริยะ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : บัณฑิตสถานกรม ไชยศักดิ์ อิมพอร์ต จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient air Location : บ้านโคกมะม่วง หมู่ 8 (GPS 47 P 788517,1543880)
Sample By : Jittawee Wongmakheb Received Date : June 04, 2024
Analysis Date : June 04 - 11, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Page 1 of 1

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m ³)	Particulate Matter (PM-10) (mg/m ³)
A00239/67	May 24 - 25, 2024	0.031	0.015
A00240/67	May 25 - 26, 2024	0.043	0.019
A00241/67	May 26 - 27, 2024	0.030	0.014
A00242/67	May 27 - 28, 2024	0.040	0.019
A00243/67	May 28 - 29, 2024	0.058	0.029
A00244/67	May 29 - 30, 2024	0.053	0.026
A00245/67	May 30 - 31, 2024	0.045	0.021

Standard

0.33

0.12

Sample of Description : Air Quality

Method

Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method

Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix J, Gravimetric Method

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

--End of Report--

Signature of Jittawee Wongmakheb

Mr. JITTA WEE WONGMAKHEB
Chemist

Signature of Mr. Rungsasikorn Kosum

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Signature of Mrs. Neeramol Phadungsong

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 100 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมครอน



ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00381/67

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กิรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร : 086-841-4749 Email : hitchkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 13 (GPS 47 P 784166, 1540416)
Sample By : Jittawee Wongmakheb Received Date : June 04, 2024
Analysis Date : June 04 - 11, 2024 Report Date : June 11, 2024 Page 1 of 1
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m ³)	Particulate Matter (PM-10) (mg/m ³)
A00246/67	May 24 - 25, 2024	0.028	0.012
A00247/67	May 25 - 26, 2024	0.040	0.019
A00248/67	May 26 - 27, 2024	0.051	0.022
A00249/67	May 27 - 28, 2024	0.098	0.047
A00250/67	May 28 - 29, 2024	0.073	0.036
A00251/67	May 29 - 30, 2024	0.048	0.022
A00252/67	May 30 - 31, 2024	0.034	0.017
Standard		0.33	0.12

Sample of Description : Air Quality
Method
Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method
Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix J, Gravimetric Method
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

--End of Report--

Mr. JITTAWEE WONGMAKHEB
ChemistMrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00400/67

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กิรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร : 086-841-4749 Email : hitchkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47 P 785576, 1539865)
Sample By : Jittawee Wongmakheb Received Date : June 04, 2024
Analysis Date : June 04 - 11, 2024 Report Date : June 11, 2024 Page 1 of 1
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m ³)	Particulate Matter (PM-10) (mg/m ³)
A00253/67	May 24 - 25, 2024	0.036	0.017
A00254/67	May 25 - 26, 2024	0.042	0.020
A00255/67	May 26 - 27, 2024	0.044	0.019
A00256/67	May 27 - 28, 2024	0.055	0.026
A00257/67	May 28 - 29, 2024	0.078	0.038
A00258/67	May 29 - 30, 2024	0.072	0.036
A00259/67	May 30 - 31, 2024	0.040	0.018
Standard		0.33	0.12

Sample of Description : Air Quality
Method
Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method
Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix J, Gravimetric Method
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

--End of Report--

Mr. JITTAWEE WONGMAKHEB
ChemistMrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไอเทค กบินทร์ โซลิดิตีส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณวัชรระ Phone : 086-841-4749 Email : hitchkabinwtp@gmail.com

Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

Sample Type : Ambient air Location : โรงเรือนหนองมน หมู่ 3 (GPS 47 P 789830,1540537)

Sample By : Jittawee Wongmakheb Received Date : June 04, 2024

Analysis Date : June 04 - 11, 2024 Report Date : June 11, 2024 Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m ³)	Particulate Matter (PM-10) (mg/m ³)
A00260/67	May 24 - 25, 2024	0.027	0.013
A00261/67	May 25 - 26, 2024	0.036	0.015
A00262/67	May 26 - 27, 2024	0.042	0.020
A00263/67	May 27 - 28, 2024	0.043	0.019
A00264/67	May 28 - 29, 2024	0.034	0.016
A00265/67	May 29 - 30, 2024	0.054	0.023
A00266/67	May 30 - 31, 2024	0.035	0.015

Standard 0.33 0.12

Sample of Description : Air Quality

Method : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method

Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix I, Gravimetric Method

Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix I, Gravimetric Method

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

--End of Report--

Signature

Mr. JITTAWEE WONGMAKHEB

Chemist

Signature

Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Technical Management

Signature

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง-3

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanhnam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00380/67

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลอเนตส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณ วีระ : Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านโคกมะม่วง หมู่ 8 (GPS 47 P 788517, 1543880)
Measuring By : Sutida Singhaphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024

Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 25-36°C Relative humidity 55-95%

Time	Nitrogen Dioxide (ppm as NO ₂)									
	A00239/67	A00240/67	A00241/67	A00242/67	A00243/67	A00244/67	A00245/67			
	May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024			
05:00 PM - 06:00 PM	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003			
06:00 PM - 07:00 PM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004			
07:00 PM - 08:00 PM	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005			
08:00 PM - 09:00 PM	0.006	0.004	0.006	0.004	0.009	0.008	0.008			
09:00 PM - 10:00 PM	0.009	0.004	0.006	0.002	0.009	0.005	0.006			
10:00 PM - 11:00 PM	0.007	0.004	0.004	0.003	0.010	0.006	0.004			
11:00 PM - 12:00 AM	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	0.004			
12:00 AM - 01:00 AM	0.004	0.004	0.006	0.005	0.011	0.005	0.005			
01:00 AM - 02:00 AM	0.003	0.006	0.006	0.005	0.012	0.005	0.004			
02:00 AM - 03:00 AM	0.005	0.005	0.006	0.009	0.012	0.006	0.004			
03:00 AM - 04:00 AM	0.004	0.003	0.006	0.007	0.008	0.006	0.004			
04:00 AM - 05:00 AM	0.006	0.003	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005			
05:00 AM - 06:00 AM	0.005	0.003	0.005	0.006	0.007	0.007	0.005			
06:00 AM - 07:00 AM	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007			
07:00 AM - 08:00 AM	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006			
08:00 AM - 09:00 AM	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005			
09:00 AM - 10:00 AM	0.003	0.002	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004			
10:00 AM - 11:00 AM	0.010	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.005			
11:00 AM - 12:00 PM	0.007	0.002	0.003	0.003	0.005	0.008	0.005			
12:00 PM - 01:00 PM	0.006	0.002	0.004	0.003	0.004	0.011	0.004			
01:00 PM - 02:00 PM	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.003			
02:00 PM - 03:00 PM	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.002			
03:00 PM - 04:00 PM	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002			
04:00 PM - 05:00 PM	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003			
Average (24 hrs)	0.005	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006	0.004			
1 hr Max	0.010	0.006	0.007	0.009	0.012	0.011	0.008			
Standard 1hr-Maximum								0.17		

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

-- End of Report --

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanhnam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00384/67

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลอเนตส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณ วีระ : Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47 P 784166, 1540416)
Measuring By : Sutida Singhaphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024

Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 25-36°C Relative humidity 55-95%

Time	Nitrogen Dioxide (ppm as NO ₂)									
	A00246/67	A00247/67	A00248/67	A00249/67	A00250/67	A00251/67	A00252/67			
	May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024			
04:00 PM - 05:00 PM	0.007	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002			
05:00 PM - 06:00 PM	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003			
06:00 PM - 07:00 PM	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004			
07:00 PM - 08:00 PM	0.007	0.003	0.007	0.003	0.006	0.006	0.003			
08:00 PM - 09:00 PM	0.007	0.009	0.010	0.003	0.007	0.008	0.002			
09:00 PM - 10:00 PM	0.004	0.006	0.007	0.003	0.004	0.006	0.005			
10:00 PM - 11:00 PM	0.007	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.004			
11:00 PM - 12:00 AM	0.002	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004			
12:00 AM - 01:00 AM	0.005	0.006	0.006	0.006	0.002	0.004	0.002			
01:00 AM - 02:00 AM	0.003	0.002	0.005	0.009	0.004	0.005	0.004			
02:00 AM - 03:00 AM	0.003	0.006	0.005	0.007	0.002	0.007	0.007			
03:00 AM - 04:00 AM	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.008	0.007			
04:00 AM - 05:00 AM	0.007	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009			
05:00 AM - 06:00 AM	0.008	0.002	0.006	0.007	0.010	0.007	0.010			
06:00 AM - 07:00 AM	0.007	0.003	0.005	0.004	0.010	0.011	0.012			
07:00 AM - 08:00 AM	0.008	0.003	0.002	0.005	0.007	0.011	0.008			
08:00 AM - 09:00 AM	0.003	0.003	0.002	0.008	0.010	0.007	0.006			
09:00 AM - 10:00 AM	0.002	0.001	0.001	0.005	0.012	0.011	0.005			
10:00 AM - 11:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.004	0.008	0.007	0.005			
11:00 AM - 12:00 PM	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.004	0.006			
12:00 PM - 01:00 PM	0.002	0.001	0.002	0.006	0.007	0.005	0.004			
01:00 PM - 02:00 PM	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003			
02:00 PM - 03:00 PM	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004			
03:00 PM - 04:00 PM	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003			
Average (24 hrs)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005			
1 hr Max	0.008	0.009	0.010	0.009	0.012	0.011	0.012			
Standard 1hr-Maximum								0.17		

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

-- End of Report --

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามหนอง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanlham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00403/67

Customer Name : บริษัท ไชยทก กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ : Phone : 086-8414749 Email : hiechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47 P 785576, 1539865)
Measuring By : Sutthida Singhaphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature : 25-36°C Relative humidity : 55-95%

Page 1 of 1

Nitrogen Dioxide (ppm as NO ₂)									
Time	A00253/67	A00254/67	A00255/67	A00256/67	A00257/67	A00258/67	A00259/67		
	May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024		
03:00 PM - 04:00 PM	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
04:00 PM - 05:00 PM	0.002	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002
05:00 PM - 06:00 PM	0.002	0.001	0.004	0.003	0.007	0.006	0.006	0.001	0.001
06:00 PM - 07:00 PM	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.009	0.009	0.003	0.003
07:00 PM - 08:00 PM	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002
08:00 PM - 09:00 PM	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
09:00 PM - 10:00 PM	0.003	0.001	0.005	0.003	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003
10:00 PM - 11:00 PM	0.004	0.001	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
11:00 PM - 12:00 AM	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
12:00 AM - 01:00 AM	0.002	0.002	0.004	0.001	0.007	0.002	0.003	0.003	0.003
01:00 AM - 02:00 AM	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002
02:00 AM - 03:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
03:00 AM - 04:00 AM	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003
04:00 AM - 05:00 AM	0.002	0.001	0.005	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002
05:00 AM - 06:00 AM	0.003	0.001	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002
06:00 AM - 07:00 AM	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.005	0.005
07:00 AM - 08:00 AM	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.005	0.005
08:00 AM - 09:00 AM	0.004	0.001	0.003	0.001	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003
09:00 AM - 10:00 AM	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002
10:00 AM - 11:00 AM	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004
11:00 AM - 12:00 PM	0.001	0.004	0.004	0.001	0.003	0.006	0.004	0.003	0.003
12:00 PM - 01:00 PM	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.002
01:00 PM - 02:00 PM	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.002
02:00 PM - 03:00 PM	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
Average (24 hrs)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.009	0.002	0.005
1 hr Max	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.009	0.009	0.005	0.005
Standard 1hr-Maximum	0.17								

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- : End of Report -

Mr. RUNGSASKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามหนอง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanlham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00422/67

Customer Name : บริษัท ไชยทก กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ : Phone : 086-8414749 Email : hiechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : โรงสีหินอ่อนมณีนพ หมู่ 3 (GPS 47 P 789830, 1540537)
Measuring By : Sutthida Singhaphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature : 25-36°C Relative humidity : 55-95%

Page 1 of 1

Nitrogen Dioxide (ppm as NO ₂)									
Time	A00260/67	A00261/67	A00262/67	A00263/67	A00264/67	A00265/67	A00266/67		
	May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024		
02:00 PM - 03:00 PM	0.004	0.008	0.006	0.011	0.012	0.009	0.011	0.012	0.011
03:00 PM - 04:00 PM	0.003	0.004	0.007	0.010	0.014	0.012	0.012	0.012	0.012
04:00 PM - 05:00 PM	0.003	0.004	0.006	0.011	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013
05:00 PM - 06:00 PM	0.002	0.007	0.005	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
06:00 PM - 07:00 PM	0.003	0.011	0.004	0.016	0.010	0.014	0.014	0.014	0.011
07:00 PM - 08:00 PM	0.003	0.014	0.004	0.013	0.012	0.020	0.020	0.020	0.008
08:00 PM - 09:00 PM	0.004	0.020	0.006	0.010	0.011	0.023	0.010	0.023	0.010
09:00 PM - 10:00 PM	0.005	0.023	0.006	0.010	0.011	0.026	0.008	0.026	0.008
10:00 PM - 11:00 PM	0.007	0.019	0.011	0.013	0.016	0.026	0.011	0.026	0.011
11:00 PM - 12:00 AM	0.008	0.013	0.013	0.015	0.015	0.024	0.012	0.024	0.012
12:00 AM - 01:00 AM	0.006	0.012	0.011	0.017	0.015	0.027	0.011	0.027	0.011
01:00 AM - 02:00 AM	0.005	0.011	0.012	0.014	0.015	0.015	0.010	0.015	0.010
02:00 AM - 03:00 AM	0.004	0.012	0.015	0.014	0.016	0.014	0.014	0.014	0.011
03:00 AM - 04:00 AM	0.006	0.010	0.013	0.016	0.013	0.015	0.009	0.015	0.009
04:00 AM - 05:00 AM	0.010	0.008	0.012	0.014	0.010	0.016	0.008	0.016	0.008
05:00 AM - 06:00 AM	0.012	0.008	0.013	0.011	0.010	0.013	0.007	0.013	0.007
06:00 AM - 07:00 AM	0.011	0.009	0.013	0.011	0.014	0.013	0.007	0.013	0.007
07:00 AM - 08:00 AM	0.011	0.008	0.010	0.009	0.010	0.011	0.006	0.011	0.006
08:00 AM - 09:00 AM	0.012	0.007	0.009	0.008	0.014	0.011	0.007	0.014	0.007
09:00 AM - 10:00 AM	0.014	0.008	0.011	0.013	0.011	0.016	0.011	0.016	0.011
10:00 AM - 11:00 AM	0.012	0.011	0.007	0.016	0.012	0.016	0.014	0.016	0.014
11:00 AM - 12:00 PM	0.014	0.008	0.008	0.011	0.016	0.014	0.016	0.014	0.016
12:00 PM - 01:00 PM	0.010	0.005	0.009	0.011	0.010	0.012	0.019	0.012	0.019
01:00 PM - 02:00 PM	0.006	0.006	0.009	0.012	0.007	0.012	0.020	0.012	0.020
Average (24 hrs)	0.007	0.010	0.009	0.013	0.012	0.013	0.011	0.012	0.011
1 hr Max	0.014	0.023	0.015	0.017	0.016	0.026	0.020	0.026	0.020
Standard 1hr-Maximum	0.17								

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- : End of Report -

Mr. RUNGSASKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.ดอนมดแดง อ.อุบล อ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-55800-593 Fax: 0-55800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00379/67

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โซลิวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน ชำบอภินันท์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณพัชระ Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บึงโคกมะม่วง หมู่ 8 (GPS 47 P 788517, 1543880)
Measuring By : Sutida Singhaphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024

Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95%

Time	Sulfur Dioxide (ppm as SO ₂)									
	A00239/67	A00240/67	A00241/67	A00242/67	A00243/67	A00244/67	A00245/67			
	May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024			
05:00 PM - 06:00 PM	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004
06:00 PM - 07:00 PM	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
07:00 PM - 08:00 PM	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
08:00 PM - 09:00 PM	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
09:00 PM - 10:00 PM	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
10:00 PM - 11:00 PM	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.007
11:00 PM - 12:00 AM	0.002	0.003	0.003	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.007	0.007
12:00 AM - 01:00 AM	0.002	0.003	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
01:00 AM - 02:00 AM	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006
02:00 AM - 03:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
03:00 AM - 04:00 AM	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007
04:00 AM - 05:00 AM	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.006	0.006
05:00 AM - 06:00 AM	0.002	0.004	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006
06:00 AM - 07:00 AM	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
07:00 AM - 08:00 AM	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006
08:00 AM - 09:00 AM	0.002	0.001	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
09:00 AM - 10:00 AM	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.001	0.004	0.001	0.001
10:00 AM - 11:00 AM	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.006	0.006
11:00 AM - 12:00 PM	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006
12:00 PM - 01:00 PM	0.002	0.001	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003
01:00 PM - 02:00 PM	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.006
02:00 PM - 03:00 PM	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005
03:00 PM - 04:00 PM	0.002	0.001	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
04:00 PM - 05:00 PM	0.003	0.002	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005
Average (24 hrs)	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
1 hr Max	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007
Standard 1hr-Maximum	0.30									

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลากลางวัน

-- : End of Report : --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00383/67

Customer Name : บริษัท ไสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-8414749 Email : hiechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไสเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47 P 784166, 1540416)
Measuring By : Suthida Singhaphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024 Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Sulfur Dioxide (ppm as SO ₂)									
Time	A00246/67	A00247/67	A00248/67	A00249/67	A00250/67	A00251/67	A00252/67		
	May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024		
04:00 PM - 05:00 PM	0.003	0.006	0.001	0.003	0.003	0.004	0.003		
05:00 PM - 06:00 PM	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	0.006	0.001		
06:00 PM - 07:00 PM	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.004	0.001		
07:00 PM - 08:00 PM	0.004	0.005	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002		
08:00 PM - 09:00 PM	0.002	0.005	0.003	0.004	0.001	0.005	0.002		
09:00 PM - 10:00 PM	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002		
10:00 PM - 11:00 PM	0.004	0.006	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002		
11:00 PM - 12:00 AM	0.004	0.005	0.002	0.004	0.002	0.006	0.002		
12:00 AM - 01:00 AM	0.004	0.003	0.002	0.004	0.002	0.007	0.002		
01:00 AM - 02:00 AM	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002		
02:00 AM - 03:00 AM	0.003	0.005	0.001	0.002	0.003	0.007	0.002		
03:00 AM - 04:00 AM	0.004	0.005	0.002	0.001	0.003	0.005	0.002		
04:00 AM - 05:00 AM	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.006	0.003		
05:00 AM - 06:00 AM	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002		
06:00 AM - 07:00 AM	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003		
07:00 AM - 08:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001		
08:00 AM - 09:00 AM	0.003	0.003	0.004	0.007	0.002	0.004	0.003		
09:00 AM - 10:00 AM	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.001		
10:00 AM - 11:00 AM	0.004	0.004	0.003	0.006	0.003	0.007	0.002		
11:00 AM - 12:00 PM	0.004	0.004	0.003	0.006	0.001	0.007	0.002		
12:00 PM - 01:00 PM	0.003	0.004	0.002	0.005	0.001	0.003	0.001		
01:00 PM - 02:00 PM	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003		
02:00 PM - 03:00 PM	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003		
03:00 PM - 04:00 PM	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.007	0.002		
Average (24 hrs)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002		
1 hr Max	0.004	0.006	0.005	0.007	0.004	0.007	0.003		
Standard 1hr-Maximum	0.30								

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

- : End of Report : -

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00402/67

Customer Name : บริษัท ไสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-8414749 Email : hiechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไสเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47 P 785576, 1539865)
Measuring By : Suthida Singhaphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024 Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Sulfur Dioxide (ppm as SO ₂)									
Time	A00253/67	A00254/67	A00255/67	A00256/67	A00257/67	A00258/67	A00259/67		
	May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024		
03:00 PM - 04:00 PM	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003		
04:00 PM - 05:00 PM	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003		
05:00 PM - 06:00 PM	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004		
06:00 PM - 07:00 PM	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005		
07:00 PM - 08:00 PM	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002		
08:00 PM - 09:00 PM	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003		
09:00 PM - 10:00 PM	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.004		
10:00 PM - 11:00 PM	0.003	0.003	0.005	0.001	0.007	0.003	0.003		
11:00 PM - 12:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		
12:00 AM - 01:00 AM	0.002	0.002	0.004	0.002	0.007	0.002	0.003		
01:00 AM - 02:00 AM	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.004	0.005		
02:00 AM - 03:00 AM	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004		
03:00 AM - 04:00 AM	0.004	0.001	0.003	0.001	0.004	0.002	0.004		
04:00 AM - 05:00 AM	0.004	0.002	0.005	0.002	0.005	0.003	0.003		
05:00 AM - 06:00 AM	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004		
06:00 AM - 07:00 AM	0.002	0.003	0.002	0.002	0.006	0.003	0.003		
07:00 AM - 08:00 AM	0.001	0.002	0.003	0.002	0.007	0.002	0.003		
08:00 AM - 09:00 AM	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003		
09:00 AM - 10:00 AM	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003		
10:00 AM - 11:00 AM	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.004	0.006		
11:00 AM - 12:00 PM	0.002	0.001	0.004	0.005	0.006	0.003	0.005		
12:00 PM - 01:00 PM	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003		
01:00 PM - 02:00 PM	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006		
02:00 PM - 03:00 PM	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003		
Average (24 hrs)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004		
1 hr Max	0.004	0.003	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006		
Standard 1hr-Maximum	0.30								

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

- : End of Report : -

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.บางนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanlham, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00421/67

Customer Name : บริษัท ไบเทค กบินทร์ ไลน์ดิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม ไบเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ : Phone : 086-8414749 Email : hitechkabimwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : โรงเรียนหนองมน หมู่ 3 (GPS 47 P 789830, 1540537)
Measuring By : Sutida Singhapphen Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024

Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95%

Time	Sulfur Dioxide (ppm as SO ₂)									
	A00260/67	A00261/67	A00262/67	A00263/67	A00264/67	A00265/67	A00266/67	A00267/67	A00268/67	A00269/67
May 24-25, 2024	May 25-26, 2024	May 26-27, 2024	May 27-28, 2024	May 28-29, 2024	May 29-30, 2024	May 30-31, 2024	May 31-01, 2024	May 01-02, 2024	May 02-03, 2024	May 03-04, 2024
02:00 PM - 03:00 PM	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
03:00 PM - 04:00 PM	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
04:00 PM - 05:00 PM	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
05:00 PM - 06:00 PM	0.002	0.001	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006
06:00 PM - 07:00 PM	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004
07:00 PM - 08:00 PM	0.001	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
08:00 PM - 09:00 PM	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003
09:00 PM - 10:00 PM	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
10:00 PM - 11:00 PM	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
11:00 PM - 12:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
12:00 AM - 01:00 AM	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
01:00 AM - 02:00 AM	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
02:00 AM - 03:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
03:00 AM - 04:00 AM	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
04:00 AM - 05:00 AM	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
05:00 AM - 06:00 AM	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
06:00 AM - 07:00 AM	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
07:00 AM - 08:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
08:00 AM - 09:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
09:00 AM - 10:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
10:00 AM - 11:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
11:00 AM - 12:00 PM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
12:00 PM - 01:00 PM	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
01:00 PM - 02:00 PM	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002
Average (24 hrs)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
1 hr Max	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006
Standard 1hr-Maximum	0.30									

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่ากึ่งชีลต์ฟรียอดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลารวม 1 ชั่วโมง

:- End of Report :-

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สวนพนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00378/67

Customer name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลโซติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contract : คุณวิริยะ Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านโคกม่วง หมู่ 8 (GPS 47 P 788545, 1543944)
Measuring By : Nihet Pooltri Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Page 1 of 2

Time	Wind speed/Wind direction																							
	A00239/67		A00240/67		A00241/67		A00242/67		A00243/67		A00244/67		A00245/67											
	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)										
5:00 PM - 6:00 PM	0.70	311.00	NW	0.90	59.00	ENE	1.30	24.00	NNE	1.80	129.00	SE	1.60	27.00	NNE	1.60	84.00	E	2.20	46.00	NE	2.40	46.00	NE
6:00 PM - 7:00 PM	0.30	356.00	N	0.70	78.00	ENE	1.30	35.00	NE	0.80	104.00	ESE	1.50	52.00	NE	1.60	67.00	ENE	1.90	49.00	NE	1.90	49.00	NE
7:00 PM - 8:00 PM	0.20	19.00	NNE	0.80	107.00	ESE	1.20	49.00	NE	0.50	98.00	E	1.20	110.00	ESE	1.50	58.00	ENE	1.10	56.00	NE	1.10	56.00	NE
8:00 PM - 9:00 PM	0.30	345.00	NNW	0.80	118.00	ESE	1.20	53.00	NE	1.90	144.00	SE	0.40	112.00	ESE	1.60	64.00	ENE	1.00	34.00	NE	1.00	34.00	NE
9:00 PM - 10:00 PM	0.30	18.00	NNW	0.70	103.00	ESE	1.10	51.00	NE	0.40	75.00	ENE	0.60	51.00	NE	1.50	71.00	ENE	2.40	105.00	ESE	2.40	105.00	ESE
10:00 PM - 11:00 PM	1.10	33.00	NNE	0.30	295.00	WNW	2.30	62.00	ENE	0.70	70.00	ENE	0.70	63.00	ENE	1.00	115.00	ESE	1.90	78.00	ENE	1.90	78.00	ENE
11:00 PM - 12:00 AM	0.90	31.00	NNE	0.60	43.00	NE	0.90	63.00	ENE	0.80	100.00	E	1.00	33.00	NNE	1.10	112.00	ESE	1.80	74.00	ENE	1.80	74.00	ENE
12:00 AM - 1:00 AM	1.10	30.00	NNE	0.10	273.00	W	0.50	37.00	NE	0.50	172.00	S	1.60	46.00	NE	0.90	108.00	ESE	1.30	109.00	ESE	1.30	109.00	ESE
1:00 AM - 2:00 AM	1.10	36.00	NE	0.40	187.00	S	0.40	17.00	NNE	0.40	285.00	WNW	1.50	45.00	NE	0.70	82.00	E	0.80	78.00	ENE	0.80	78.00	ENE
2:00 AM - 3:00 AM	0.30	319.00	NW	0.70	115.00	ESE	0.30	29.00	NNE	0.20	26.00	NNE	1.40	37.00	NE	0.50	66.00	ENE	0.50	97.00	ENE	0.50	97.00	ENE
3:00 AM - 4:00 AM	0.40	110.00	ESE	0.50	09.00	ESE	0.20	68.00	ENE	0.60	109.00	ESE	0.80	51.00	NE	0.40	114.00	ESE	0.80	67.00	ENE	0.80	67.00	ENE
4:00 AM - 5:00 AM	0.60	278.00	W	0.30	8.00	N	0.40	202.00	SSW	0.40	45.00	NE	0.60	19.00	NNE	0.50	100.00	E	0.40	312.00	NNW	0.60	312.00	NNW
5:00 AM - 6:00 AM	0.50	298.00	WNW	0.30	29.00	NNE	0.40	312.00	NW	0.10	73.00	ENE	0.70	68.00	ENE	0.50	39.00	NE	0.60	32.00	NNE	0.60	32.00	NNE
6:00 AM - 7:00 AM	0.60	280.00	W	0.40	357.00	N	0.30	288.00	WNW	0.10	155.00	SSE	0.40	69.00	ENE	0.00	81.00	E	0.30	271.00	W	0.30	271.00	W
7:00 AM - 8:00 AM	1.00	279.00	W	0.20	356.00	N	0.80	267.00	W	0.50	54.00	NE	0.40	29.00	NNE	0.70	85.00	E	0.50	266.00	W	0.50	266.00	W
8:00 AM - 9:00 AM	0.80	290.00	WNW	0.80	279.00	W	1.00	190.00	S	1.00	129.00	SE	1.30	39.00	NE	1.30	111.00	ESE	1.20	108.00	ESE	1.20	108.00	ESE
9:00 AM - 10:00 AM	0.80	303.00	WNW	0.80	220.00	SW	1.10	120.00	ENE	1.50	106.00	ESE	1.40	102.00	ENE	1.70	106.00	ESE	1.00	165.00	SSE	1.00	165.00	SSE
10:00 AM - 11:00 AM	1.20	47.00	NE	1.20	50.00	NE	1.80	61.00	ENE	2.30	92.00	E	1.50	119.00	ESE	2.10	90.00	E	1.10	151.00	SSE	1.10	151.00	SSE
11:00 AM - 12:00 PM	1.40	78.00	ENE	1.30	2.00	N	2.00	72.00	ENE	2.30	98.00	E	1.90	62.00	ENE	2.30	99.00	E	0.30	44.00	NE	0.30	44.00	NE
12:00 PM - 1:00 PM	1.50	40.00	NE	1.40	31.00	NNE	2.00	84.00	E	2.30	103.00	ESE	2.10	47.00	NE	2.20	115.00	ESE	0.20	48.00	NE	0.20	48.00	NE
1:00 PM - 2:00 PM	1.40	24.00	NNE	1.70	54.00	NE	1.60	110.00	ESE	2.30	109.00	ESE	2.30	52.00	NE	2.00	126.00	ESE	0.10	62.00	ENE	0.10	62.00	ENE
2:00 PM - 3:00 PM	1.20	346.00	NNW	1.70	70.00	ENE	1.30	101.00	E	2.10	105.00	ESE	1.30	125.00	NE	2.10	112.00	ESE	0.80	121.00	ESE	0.80	121.00	ESE
3:00 PM - 4:00 PM	1.30	342.00	NNW	1.80	50.00	NE	1.90	74.00	ENE	1.90	79.00	E	1.40	12.00	NNE	2.90	50.00	NE	0.30	101.00	E	0.30	101.00	E
4:00 PM - 5:00 PM	2.00	78.00	ENE	1.50	37.00	NE	1.80	80.00	E	1.30	27.00	NNE	2.30	62.00	ENE	2.70	52.00	NNW	2.00	91.00	E	2.00	91.00	E

Sample of Description : Air Quality

Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Manager

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สวนพนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594


ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00378/67

Customer name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลโซติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contract : คุณวิริยะ Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านโคกม่วง หมู่ 8 (GPS 47 P 788545, 1543944)
Measuring By : Nihet Pooltri Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Page 2 of 2

WIND ROSE





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คันธาราม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kancharum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คันธาราม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kancharum, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00382/67

Customer name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contract : คุณวัชร : Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air
Measuring By : Nihet Pooltri
Measuring Date : May 24 - 31, 2024
Received Date : June 04, 2024
Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Page 1 of 2

Time	Wind speed/Wind direction											
	A00246/67		A00247/67		A00248/67		A00249/67		A00250/67		A00251/67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
4:00 PM - 5:00 PM	1.10	256.00	WSW	1.10	226.00	SW	1.30	200.00	SSW	1.40	207.00	SSW
5:00 PM - 6:00 PM	0.90	224.00	SW	0.70	280.00	W	1.20	194.00	SSW	1.30	208.00	SSW
6:00 PM - 7:00 PM	0.60	220.00	SW	0.60	265.00	W	1.10	190.00	S	1.10	189.00	S
7:00 PM - 8:00 PM	0.20	359.00	N	0.40	110.00	N	0.80	191.00	S	0.60	201.00	SSW
8:00 PM - 9:00 PM	0.30	92.00	E	0.60	21.00	NNE	0.90	193.00	SSW	1.10	352.00	N
9:00 PM - 10:00 PM	0.40	222.00	SW	0.40	10.00	N	0.90	198.00	SSW	0.60	0.00	N
10:00 PM - 11:00 PM	0.90	222.00	SW	0.60	85.00	E	1.50	209.00	SSW	0.50	244.00	WSW
11:00 PM - 12:00 AM	0.80	228.00	SW	0.60	235.00	SW	0.60	210.00	SSW	0.30	283.00	WSW
12:00 AM - 1:00 AM	0.80	233.00	SW	0.60	64.00	ENE	0.60	43.00	NE	0.70	170.00	S
1:00 AM - 2:00 AM	0.80	224.00	SW	0.60	--	FWALLP	0.40	198.00	SSW	0.50	152.00	SSE
2:00 AM - 3:00 AM	0.40	183.00	S	0.40	337.00	NNW	0.30	273.00	W	0.30	329.00	NNW
3:00 AM - 4:00 AM	0.30	13.00	NNE	0.40	43.00	NE	0.50	9.00	N	0.40	324.00	SW
4:00 AM - 5:00 AM	0.80	84.00	E	0.40	24.00	NNE	0.50	24.00	NNE	0.30	308.00	NW
5:00 AM - 6:00 AM	0.60	72.00	ENE	0.30	142.00	SE	0.50	18.00	NNE	0.30	33.00	NNE
6:00 AM - 7:00 AM	0.80	81.00	E	0.60	158.00	SSE	0.60	55.00	NE	0.50	170.00	E
7:00 AM - 8:00 AM	1.50	81.00	E	0.50	77.00	ENE	1.00	48.00	NE	0.50	101.00	E
8:00 AM - 9:00 AM	1.50	105.00	ESE	1.00	87.00	E	1.00	29.00	NNE	0.80	229.00	SW
9:00 AM - 10:00 AM	1.10	114.00	ESE	1.00	195.00	SSW	1.00	197.00	SSW	1.10	223.00	SW
10:00 AM - 11:00 AM	1.10	244.00	WSW	1.10	224.00	SW	1.30	206.00	SSW	1.20	214.00	SW
11:00 AM - 12:00 PM	1.30	225.00	SW	1.40	193.00	SSW	1.40	226.00	SW	1.40	219.00	SW
12:00 PM - 1:00 PM	1.40	212.00	SSW	1.30	219.00	SW	1.40	229.00	SW	1.60	243.00	WSW
1:00 PM - 2:00 PM	1.10	233.00	SW	1.40	210.00	SSW	1.40	214.00	SW	1.50	230.00	SW
2:00 PM - 3:00 PM	1.20	196.00	SSW	1.40	217.00	SW	1.30	215.00	SW	1.30	216.00	SW
3:00 PM - 4:00 PM	1.50	191.00	S	1.30	200.00	SSW	1.40	213.00	SSW	1.40	196.00	SSW

Sample of Description : Air Quality

Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

MR. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Manager

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory


ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00382/67

Customer name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contract : คุณวัชร : Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air
Measuring By : Nihet Pooltri
Measuring Date : May 24 - 31, 2024
Received Date : June 04, 2024
Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Page 2 of 2

WIND ROSE





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.ตาหนาม อ.อุ้มอ่อง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00401/67

Customer name : บริษัท โสภท กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอลิก ถนน 1 ตำบลลาดชะเดือ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
Contract : คุณวิระ : 086-8414749 Email : hitechabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอลิก ถนน 1 ตำบลลาดชะเดือ
Sample Type : Ambient Air
Measuring By : Nihet Pooltri
Measuring Date : May 24 - 31, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Time	Wind speed/Wind direction											
	A00253/67		A00254/67		A00255/67		A00256/67		A00257/67		A00258/67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
3:00 PM - 4:00 PM	1.60	195.00	SSW	2.00	170.00	S	1.80	233.00	SW	2.10	256.00	WSW
4:00 PM - 5:00 PM	1.40	153.00	SSE	1.20	229.00	SW	1.80	193.00	SSW	2.10	254.00	WSW
5:00 PM - 6:00 PM	1.20	217.00	SW	0.90	314.00	NW	1.60	228.00	SW	1.90	231.00	SW
6:00 PM - 7:00 PM	0.90	129.00	SE	0.80	257.00	WSW	1.70	225.00	SW	1.40	222.00	SW
7:00 PM - 8:00 PM	0.60	129.00	SE	0.30	9.00	N	1.40	237.00	WSW	0.90	271.00	W
8:00 PM - 9:00 PM	0.80	118.00	ESE	0.90	4.00	N	1.30	232.00	SW	2.20	6.00	N
9:00 PM - 10:00 PM	0.40	268.00	W	0.60	2.00	N	1.40	245.00	WSW	0.40	83.00	E
10:00 PM - 11:00 PM	1.10	198.00	SSW	0.70	118.00	ESE	2.10	250.00	WSW	0.60	289.00	WNW
11:00 PM - 12:00 AM	1.10	210.00	SSW	0.70	224.00	SW	0.80	162.00	SSE	0.60	316.00	SW
12:00 AM - 1:00 AM	1.40	224.00	SW	0.50	99.00	E	0.50	80.00	E	0.70	124.00	SW
1:00 AM - 2:00 AM	0.70	235.00	SW	0.70	1.00	N	0.40	121.00	ESE	0.60	212.00	SSW
2:00 AM - 3:00 AM	0.30	34.00	NE	0.70	338.00	NNW	0.40	116.00	ESE	0.30	29.00	NNE
3:00 AM - 4:00 AM	0.60	29.00	NNE	0.60	91.00	E	0.20	33.00	NNE	0.70	326.00	NW
4:00 AM - 5:00 AM	0.60	87.00	E	0.40	87.00	E	0.30	37.00	NE	0.40	127.00	SE
5:00 AM - 6:00 AM	0.60	100.00	E	0.30	111.00	ESE	0.40	26.00	NNE	0.40	135.00	SE
6:00 AM - 7:00 AM	0.80	109.00	ESE	0.40	123.00	ESE	0.80	123.00	ESE	0.30	100.00	E
7:00 AM - 8:00 AM	1.70	116.00	ESE	0.60	121.00	ESE	1.00	77.00	ENE	0.70	24.00	NNE
8:00 AM - 9:00 AM	1.60	105.00	ESE	1.30	101.00	E	1.00	19.00	ENE	1.30	312.00	NW
9:00 AM - 10:00 AM	1.30	106.00	ESE	1.00	101.00	E	1.40	225.00	SW	1.70	272.00	W
10:00 AM - 11:00 AM	1.30	282.00	WNW	1.50	180.00	S	1.90	249.00	WSW	2.40	280.00	W
11:00 AM - 12:00 PM	1.80	230.00	SW	1.60	183.00	S	2.10	260.00	SW	2.40	287.00	W
12:00 PM - 1:00 PM	1.80	220.00	SW	1.70	236.00	SW	2.20	245.00	WSW	2.80	312.00	NW
1:00 PM - 2:00 PM	1.50	191.00	S	1.70	256.00	WSW	2.30	276.00	W	2.40	302.00	WNW
2:00 PM - 3:00 PM	1.60	153.00	SSE	2.00	237.00	WSW	2.00	263.00	W	1.90	249.00	WSW

Sample of Description : Air Quality
Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory




บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.ตาหนาม อ.อุ้มอ่อง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00401/67

Customer name : บริษัท โสภท กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอลิก ถนน 1 ตำบลลาดชะเดือ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
Contract : คุณวิระ : 086-8414749 Email : hitechabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอลิก ถนน 1 ตำบลลาดชะเดือ
Sample Type : Ambient Air
Measuring By : Nihet Pooltri
Measuring Date : May 24 - 31, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00420/67

Customer name : บริษัท โสภณ กบินทร์ ไร้อัดฉีด จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม ไสยทองกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contract : คุณวรัระ Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไสยทอง กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : โรงเรือนหมอนมหนู หมู่ 3 (GPS 47 P 789830, 1540537)
Measuring By : Nihet Pooltri
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Received Date : June 04, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Page 1 of 2

Wind speed/Wind direction												
Time	A00260/67		A00261/67		A00262/67		A00263/67		A00264/67		A00265/67	
	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)
2:00 PM - 3:00 PM	1.60	159.00	SSE	1.60	133.00	SE	1.30	250.00	WSW	1.20	284.00	WNW
3:00 PM - 4:00 PM	1.30	161.00	SSE	1.70	162.00	SSE	1.40	206.00	SSW	1.40	247.00	WSW
4:00 PM - 5:00 PM	1.00	120.00	ESE	1.20	254.00	WSW	1.60	205.00	SSW	1.40	243.00	WSW
5:00 PM - 6:00 PM	0.90	131.00	SE	0.80	280.00	W	1.30	223.00	SW	1.30	255.00	WSW
6:00 PM - 7:00 PM	0.70	131.00	SE	0.70	249.00	WSW	1.60	192.00	WSW	1.10	219.00	SW
7:00 PM - 8:00 PM	0.30	276.00	W	0.50	288.00	WNW	1.00	218.00	SW	0.80	269.00	W
8:00 PM - 9:00 PM	0.40	87.00	E	0.80	335.00	NNW	1.30	220.00	SW	2.00	340.00	NNW
9:00 PM - 10:00 PM	0.30	255.00	WSW	0.60	313.00	NW	1.00	240.00	WSW	0.60	348.00	NNW
10:00 PM - 11:00 PM	0.70	206.00	SSW	0.50	90.00	E	1.30	250.00	WSW	0.50	319.00	NW
11:00 PM - 12:00 AM	0.80	208.00	SSW	0.50	193.00	SW	0.70	242.00	WSW	0.70	291.00	WNW
1:00 AM - 2:00 AM	0.90	206.00	SSW	0.50	29.00	NNE	0.60	10.00	N	0.60	87.00	E
2:00 AM - 3:00 AM	0.80	221.00	SW	0.60	327.00	NNW	0.40	139.00	SE	0.60	60.00	ENE
3:00 AM - 4:00 AM	0.40	320.00	NW	0.60	324.00	NW	0.40	265.00	W	0.60	351.00	N
4:00 AM - 5:00 AM	0.70	345.00	NNW	0.60	236.00	SW	0.70	4.00	N	0.70	308.00	NW
5:00 AM - 6:00 AM	0.50	49.00	NE	0.40	237.00	SW	0.80	12.00	NNE	0.50	275.00	W
6:00 AM - 7:00 AM	0.60	92.00	E	0.40	226.00	SW	0.60	70.00	ENE	0.50	131.00	SE
7:00 AM - 8:00 AM	0.90	83.00	E	0.60	217.00	SW	0.80	61.00	ENE	0.70	275.00	W
8:00 AM - 9:00 AM	0.90	104.00	ESE	0.90	65.00	ENE	1.00	182.00	S	0.90	278.00	W
9:00 AM - 10:00 AM	1.10	129.00	SE	1.00	180.00	SE	1.20	229.00	SW	1.20	245.00	SW
10:00 AM - 11:00 AM	1.10	163.00	SSE	1.20	116.00	ESE	1.20	262.00	W	1.40	268.00	W
11:00 AM - 12:00 PM	1.40	208.00	SSW	1.40	210.00	SSW	1.40	263.00	W	1.40	283.00	WNW
12:00 PM - 1:00 PM	1.40	236.00	SW	1.30	237.00	WSW	1.60	250.00	WSW	1.50	300.00	WNW
1:00 PM - 2:00 PM	1.30	219.00	SW	1.50	227.00	SW	1.40	252.00	WSW	1.40	291.00	WNW

Sample of Description : Air Quality

Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEEBAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00420/67

Customer name : บริษัท โสภณ กบินทร์ ไร้อัดฉีด จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม ไสยทองกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contract : คุณวรัระ Phone : 086-8414749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไสยทอง กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : โรงเรือนหมอนมหนู หมู่ 3 (GPS 47 P 789830, 1540537)
Measuring By : Nihet Pooltri
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Received Date : June 04, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36°C Relative humidity 55 - 95%

Page 2 of 2

WIND ROSE



Sample of Description : Air Quality

Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEEBAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kan Nam, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kan Nam, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No.: RA00385/67

Customer Name : บริษัท ไททก บิณฑิพร โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไททกบิณฑิพร หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
Contact : คุณวริระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไททก บิณฑิพร จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %

Noise

Time	A00246/67		A00247/67		A00248/67		A00249/67		A00250/67		A00251/67		A00252/67	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
01:00 PM - 02:00 PM	51.6	69.9	40.2	53.0	78.0	40.3	51.4	76.9	38.3	57.9	84.5	39.7	52.0	72.7
02:00 PM - 03:00 PM	52.1	70.0	41.6	52.6	71.3	39.7	52.3	71.8	41.1	51.4	72.4	40.5	51.4	73.0
03:00 PM - 04:00 PM	55.4	79.2	41.9	56.2	78.8	45.1	56.2	78.8	41.1	56.2	78.8	41.1	56.2	78.8
04:00 PM - 05:00 PM	52.8	71.7	39.6	59.5	77.4	43.6	56.0	79.1	43.4	54.6	73.7	39.7	54.3	72.6
05:00 PM - 06:00 PM	56.7	80.7	44.6	74.5	96.6	46.4	59.8	97.1	44.9	58.9	88.9	43.6	56.6	79.8
06:00 PM - 07:00 PM	53.6	69.6	43.2	67.3	91.4	60.6	55.2	77.5	44.0	52.4	74.5	41.3	51.8	79.2
07:00 PM - 08:00 PM	53.2	72.3	46.4	51.8	68.3	42.6	53.7	76.4	44.2	52.8	76.7	42.9	51.3	73.2
08:00 PM - 09:00 PM	52.4	71.2	45.0	50.3	69.4	43.4	51.5	72.1	44.0	51.7	75.2	44.1	51.4	72.0
09:00 PM - 10:00 PM	51.2	73.5	43.7	51.1	77.3	43.6	47.6	68.7	43.6	50.5	75.7	43.7	48.7	70.4
10:00 PM - 11:00 PM	51.8	73.2	44.5	48.5	70.5	43.9	46.1	67.8	42.2	46.6	62.6	42.6	47.2	70.8
11:00 PM - 12:00 PM	47.4	69.5	43.5	46.6	70.9	43.1	47.7	68.2	43.0	45.2	68.2	41.8	49.1	72.8
12:00 AM - 01:00 AM	47.4	74.4	41.0	46.8	65.7	43.0	50.2	79.1	42.1	46.1	67.3	41.5	47.7	72.4
01:00 AM - 02:00 AM	45.6	70.8	40.9	46.2	67.6	43.5	48.6	74.8	41.4	47.1	70.6	41.9	46.2	68.5
02:00 AM - 03:00 AM	45.4	73.1	39.9	45.2	66.6	42.5	44.7	64.4	41.9	45.4	67.7	40.7	46.2	69.0
03:00 AM - 04:00 AM	49.8	82.2	41.1	46.8	72.8	41.6	44.7	63.6	41.9	44.4	63.1	41.6	44.3	64.6
04:00 AM - 05:00 AM	47.0	65.2	40.9	46.0	66.0	41.0	47.5	65.8	41.4	49.1	76.6	41.4	46.2	64.9
05:00 AM - 06:00 AM	53.0	73.6	43.2	52.6	71.9	44.5	54.9	74.6	44.1	53.1	75.3	42.1	55.3	80.0
06:00 AM - 07:00 AM	55.5	83.0	43.6	57.8	85.7	44.0	56.4	82.6	44.5	55.9	84.6	44.1	55.6	79.9
07:00 AM - 08:00 AM	53.7	73.6	42.9	56.0	78.6	44.4	57.1	79.3	46.6	56.2	76.2	45.9	56.4	74.3
08:00 AM - 09:00 AM	55.9	79.7	42.0	53.6	73.2	41.9	54.6	77.1	41.9	53.7	76.9	41.2	54.0	78.9
09:00 AM - 10:00 AM	53.6	80.8	41.0	51.9	80.8	40.6	53.1	77.1	39.6	51.0	74.9	40.7	60.3	89.7
10:00 AM - 11:00 AM	55.8	86.9	40.4	52.9	75.8	39.1	52.6	77.4	40.3	51.4	69.3	40.9	55.7	85.5
11:00 AM - 12:00 PM	55.5	77.4	41.9	55.3	85.7	39.1	54.9	81.7	40.2	54.1	83.3	40.7	51.2	72.0
12:00 PM - 01:00 PM	52.5	70.8	40.3	50.8	68.8	37.8	54.3	82.9	39.5	53.4	76.4	42.7	53.1	74.0
Leq Average (dB(A))	53.1	-	62.0	-	53.8	-	54.7	-	53.5	-	53.0	-	53.4	-
Lmax (dB(A))	86.9	-	96.6	-	97.1	-	88.9	-	89.7	-	84.5	-	82.4	-
L90 (dB(A))	-	41.9	-	42.8	-	42.1	-	41.7	-	41.8	-	41.2	-	42.4
Standard	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115


Method : In-house method : TM 201 Based on ISO 1996-2 : 2017
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
Remark : # เป็นงานนอกขอบเขตมาตรฐาน มอก. 17025
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด Sound Level Meter S/N 00396803

- End of Report -

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEEKAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
แก้ไขครั้งที่ : 0, วันที่จัดทำ : 1 ม.ค. 2562, หน้า 1/1
POLAB 7.8-1/3 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kan Nam, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kan Nam, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No.: RA00404/67

Customer Name : บริษัท ไททก บิณฑิพร โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไททกบิณฑิพร หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
Contact : คุณวริระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไททก บิณฑิพร จังหวัดพิจิตร
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %

Noise

Time	A00253/67		A00254/67		A00255/67		A00256/67		A00257/67		A00258/67		A00259/67	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
01:00 PM - 02:00 PM	47.4	66.3	41.9	48.5	72.9	42.4	47.0	66.6	43.0	46.7	65.5	41.1	45.8	67.5
02:00 PM - 03:00 PM	54.8	89.3	42.9	58.7	74.4	44.1	55.3	85.7	43.2	48.0	70.2	41.7	44.3	62.0
03:00 PM - 04:00 PM	49.6	69.2	42.0	52.7	74.4	45.8	59.4	93.1	40.9	45.7	72.9	41.8	50.1	82.3
04:00 PM - 05:00 PM	50.2	83.0	42.0	50.2	78.7	44.8	46.6	70.3	41.5	46.7	68.2	41.4	48.2	65.2
05:00 PM - 06:00 PM	49.9	68.3	44.6	50.0	77.4	42.4	51.4	78.2	43.8	47.6	66.8	44.1	51.7	69.6
06:00 PM - 07:00 PM	48.6	70.5	45.1	49.4	71.6	44.7	47.9	66.6	43.3	49.9	77.6	44.0	47.8	78.2
07:00 PM - 08:00 PM	53.7	79.0	49.1	52.1	64.1	49.9	50.2	66.3	48.5	47.6	65.1	45.3	47.6	75.9
08:00 PM - 09:00 PM	49.8	69.1	47.4	50.2	72.9	48.0	48.8	58.4	47.1	48.0	71.6	45.9	47.7	63.5
09:00 PM - 10:00 PM	48.7	74.5	45.9	49.7	64.6	48.0	49.5	65.1	45.8	47.7	59.7	45.7	45.1	60.3
10:00 PM - 11:00 PM	51.1	78.2	45.9	49.2	60.7	47.1	49.0	64.6	46.6	47.4	59.2	45.0	45.0	73.4
11:00 PM - 12:00 PM	48.6	55.2	46.0	49.4	70.6	46.7	49.0	66.0	46.2	45.5	62.0	43.4	46.3	62.3
12:00 AM - 01:00 AM	52.2	78.0	46.6	48.3	64.7	46.9	45.3	56.5	42.3	46.2	67.8	42.8	47.3	66.3
01:00 AM - 02:00 AM	52.4	84.7	47.6	48.4	63.2	47.1	45.3	55.4	42.9	46.5	56.2	43.4	44.8	68.9
02:00 AM - 03:00 AM	51.0	65.8	47.6	50.3	71.8	48.3	44.4	60.2	41.6	45.2	67.8	42.7	45.8	55.0
03:00 AM - 04:00 AM	47.4	63.6	45.6	49.6	55.7	45.1	45.5	54.9	42.9	45.5	53.0	42.1	46.0	53.2
04:00 AM - 05:00 AM	46.3	63.2	44.1	50.0	56.6	45.7	44.1	57.4	41.0	47.8	53.0	43.4	45.7	56.0
05:00 AM - 06:00 AM	49.8	70.6	45.8	50.1	70.9	45.8	49.3	66.9	43.9	49.6	70.2	44.1	49.7	71.4
06:00 AM - 07:00 AM	49.0	66.0	44.5	50.1	78.1	45.2	49.9	67.3	43.6	51.1	78.8	43.7	50.0	74.6
07:00 AM - 08:00 AM	49.2	69.6	44.2	46.8	65.2	43.4	48.6	67.9	43.4	49.1	71.5	43.7	51.7	80.2
08:00 AM - 09:00 AM	49.1	72.4	43.2	50.3	68.4	43.3	51.1	74.1	40.8	49.8	73.5	41.8	47.6	68.5
09:00 AM - 10:00 AM	46.1	69.1	42.0	47.8	72.7	42.3	48.3	77.5	40.7	46.7	70.4	41.7	49.3	72.5
10:00 AM - 11:00 AM	49.1	67.7	42.7	47.4	66.0	40.8	46.8	68.6	41.5	47.6	71.1	42.6	46.5	68.7
11:00 AM - 12:00 PM	45.9	76.0	42.3	46.0	67.3	41.0	46.9	79.1	42.2	48.9	76.4	43.6	45.7	60.4
12:00 PM - 01:00 PM	48.4	67.1	42.1	48.8	68.5	43.0	48.4	71.8	41.7	46.4	65.3	42.4	45.3	68.1
Leq Average (dB(A))	50.1	-	50.7	-	50.4	-	48.1	-	47.7	-	48.5	-	48.5	-
Lmax (dB(A))	89.3	-	78.7	-	93.1	-	78.8	-	82.3	-	77.0	-	85.6	-
L90 (dB(A))	-	44.5	-	45.1	-	42.9	-	43.1	-	42.6	-	43.1	-	43.4
Standard	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115


Method : In-house method : TM 201 Based on ISO 1996-2 : 2017
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
Remark : # เป็นงานนอกขอบเขตมาตรฐาน มอก. 17025
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด Sound Level Meter S/N 200051

- End of Report -


Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEEKAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
แก้ไขครั้งที่ : 0, วันที่จัดทำ : 1 ม.ค. 2562, หน้า 1/1
POLAB 7.8-1/3 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35262-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35262-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00423/67

Customer Name : บริษัท ไชยทก กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร : Phone : 086-841-4749 Email : hitec@kabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansor Received Date : June 04, 2024

Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024

Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %

Page 1 of 1

Noise

Time	A00267/67			A00270/67			A00271/67			A00272/67			A00273/67		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
01:00 PM - 02:00 PM	46.3	69.0	38.5	50.9	75.7	38.4	46.5	62.4	38.8	49.4	76.2	37.9	51.7	69.5	42.1
02:00 PM - 03:00 PM	47.5	68.0	38.7	49.7	72.2	37.8	45.9	69.8	37.0	47.2	70.2	38.4	54.1	76.5	38.4
03:00 PM - 04:00 PM	48.1	69.7	38.8	61.7	81.1	43.3	44.3	68.0	37.1	46.0	63.4	38.3	48.4	70.9	38.2
04:00 PM - 05:00 PM	59.2	91.5	39.4	61.5	104.0	42.4	47.2	67.6	38.6	46.0	70.6	37.4	48.0	78.5	36.5
05:00 PM - 06:00 PM	49.6	70.7	39.2	49.4	72.2	40.2	45.7	73.4	40.6	48.8	78.9	39.4	48.1	75.2	38.8
06:00 PM - 07:00 PM	46.7	68.7	37.7	48.2	72.1	39.2	45.0	67.3	37.5	56.9	94.2	37.0	47.6	70.7	37.3
07:00 PM - 08:00 PM	46.3	61.9	44.2	44.4	65.7	42.8	44.1	65.7	40.6	43.6	56.2	38.5	47.8	75.3	37.1
08:00 PM - 09:00 PM	42.5	57.0	41.3	44.3	60.8	42.8	42.9	53.8	40.8	40.6	63.1	38.0	45.7	76.4	35.7
09:00 PM - 10:00 PM	41.2	57.0	39.0	44.5	63.5	43.0	43.5	68.3	40.1	60.1	90.2	37.1	39.1	59.4	36.0
10:00 PM - 11:00 PM	43.2	67.2	38.5	44.7	66.4	42.4	42.3	52.5	38.9	38.8	62.9	37.7	38.9	59.0	35.2
11:00 PM - 12:00 AM	45.4	77.5	38.8	44.0	67.0	42.5	42.6	68.2	37.3	41.1	61.8	38.4	37.9	65.1	34.5
12:00 AM - 01:00 AM	41.0	61.1	37.6	46.1	57.8	44.3	43.0	70.4	38.0	39.9	59.4	36.8	42.2	65.1	35.0
01:00 AM - 02:00 AM	41.0	61.0	38.7	48.5	67.2	47.5	40.0	51.3	38.4	37.6	47.3	36.0	48.8	80.0	35.2
02:00 AM - 03:00 AM	40.2	52.3	38.4	47.8	57.2	42.1	43.3	70.1	39.6	40.6	63.5	37.4	37.8	52.1	35.9
03:00 AM - 04:00 AM	40.2	52.3	38.4	47.8	57.2	42.1	43.3	70.1	39.6	40.6	63.5	37.4	37.8	52.1	35.9
04:00 AM - 05:00 AM	41.2	63.0	38.7	44.6	66.5	41.1	45.8	70.4	40.8	43.4	67.8	37.8	39.7	65.5	34.6
05:00 AM - 06:00 AM	53.1	74.6	44.3	50.4	74.9	43.0	49.2	70.2	42.6	50.6	74.1	41.7	41.0	65.8	37.3
06:00 AM - 07:00 AM	51.9	73.0	44.0	49.0	67.5	43.2	48.5	73.1	40.8	47.7	71.4	41.0	49.9	73.2	42.5
07:00 AM - 08:00 AM	50.9	67.1	45.6	49.9	72.6	42.2	48.2	71.7	39.8	50.6	71.4	39.3	49.9	74.1	41.8
08:00 AM - 09:00 AM	48.9	71.2	42.1	46.7	64.0	38.9	46.0	69.3	38.3	47.4	64.6	39.4	48.7	69.2	40.2
09:00 AM - 10:00 AM	50.1	71.5	40.0	47.7	68.9	39.5	50.1	67.3	43.9	47.2	63.7	39.5	46.8	73.2	38.2
10:00 AM - 11:00 AM	47.9	81.6	39.0	50.3	70.5	40.0	47.1	64.6	38.1	46.0	63.2	39.4	49.0	68.0	41.8
11:00 AM - 12:00 PM	45.9	69.7	37.5	46.0	61.4	39.6	47.4	70.1	38.1	49.0	83.1	39.5	48.1	82.1	37.7
12:00 PM - 01:00 PM	46.2	74.7	36.5	49.6	70.4	41.6	48.5	73.1	38.3	47.1	66.1	39.7	47.9	71.3	37.2
Leq Average (dB(A))	49.5	-	52.5	-	46.3	-	50.1	-	47.1	-	47.4	-	47.3	-	47.3
Lmax (dB(A))	91.5	-	104.0	-	73.4	-	94.2	-	82.1	-	83.9	-	91.4	-	91.4
L90 (dB(A))	-	-	38.8	-	42.4	-	38.7	-	38.1	-	37.2	-	37.4	-	38.9
Standard	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-

Method : In-house method : TM 201 Based on ISO 1996-2 : 2017

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : # เป็นงานทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด Sound Level Meter SN 200052

- End of Report -

Signature

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management


Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO-LAB 7.8-1/3 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ : 0. วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562, หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35262-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35262-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00438/67

Customer Name : บริษัท ไชยทก กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร : Phone : 086-841-4749 Email : hitec@kabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งพาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salansor Received Date : June 04, 2024

Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024

Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %


Page 1 of 1

Noise


Time	A00274/67			A00275/67			A00276/67			A00277/67			A00278/67			A00279/67			A00280/67		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
01:00 PM - 02:00 PM	55.7	70.3	51.3	56.2	78.6	50.1	55.0	77.6	49.1	56.3	81.4	49.3	54.4	69.3	50.8	56.4	47.2	50.2	53.9	69.5	50.0
02:00 PM - 03:00 PM	57.0	81.5	49.8	54.7	72.0	49.8	53.7	70.4	48.8	54.7	74.9	50.7	54.5	70.6	50.7	53.3	70.5	50.3	55.4	80.8	50.6
03:00 PM - 04:00 PM	60.1	87.2	50.1	54.4	72.0	50.2	55.7	75.3	52.1	55.4	76.3	51.0	54.9	77.2	50.7	54.6	74.8	50.9	55.4	76.0	50.9
04:00 PM - 05:00 PM	56.3	76.8	51.1	56.5	78.9	51.3	58.6	78.2	51.0	54.7	69.1	50.4	56.6	72.4	51.8	55.6	76.1	52.0	55.3	75.2	51.3
05:00 PM - 06:00 PM	57.0	76.7	51.3	56.5	78.0	50.8	56.7	81.3	50.4	55.8	74.7	51.8	56.2	75.6	52.1	55.8	73.4	52.0	56.6	71.7	51.2
06:00 PM - 07:00 PM	59.0	84.3	49.5	56.2	77.7	50.5	59.3	82.4	49.9	55.6	76.2	50.9	54.7	73.8	50.4	54.9	76.7	50.5	59.4	74.8	53.2
07:00 PM - 08:00 PM	53.0	72.1	48.6	52.8	67.7	48.6	54.0	76.3	48.5	54.2	80.5	49.1	52.1	65.2	47.6	53.3	65.5	49.6	53.1	70.2	49.6
08:00 PM - 09:00 PM	52.8	67.9	47.7	52.4	71.8	47.9	52.3	71.5	47.0	53.1	76.9	47.7	51.6	65.7	47.0	52.7	66.5	49.2	54.0	79.8	49.5
09:00 PM - 10:00 PM	52.0	73.6	47.5	52.8	67.5	47.5	51.0	67.7	45.5	50.8	65.8	45.0	51.6	64.3	46.9	51.3	64.4	47.4	53.2	74.3	49.6
10:00 PM - 11:00 PM	52.1	70.1	47.1	51.0	62.8	45.0	50.2	62.7	44.2	50.9	67.4	45.0	50.8	71.7	45.5	50.1	60.9	44.9	52.8	70.4	48.4
11:00 PM - 12:00 AM	52.8	79.4	46.5	49.4	75.2	42.6	50.4	75.0	42.3	49.9	63.7	43.7	50.3	63.3	45.4	50.1	64.8	44.2	54.9	85.1	46.7
12:00 AM - 01:00 AM	49.0	68.8	41.5	54.0	80.6	45.9	48.7	64.5	41.1	50.6	68.7	43.7	50.0	68.7	44.4	49.6	71.4	42.0	51.2	65.6	44.0
01:00 AM - 02:00 AM	47.9	63.6	41.3	49.8	69.2	43.5	47.8	64.1	39.8	48.9	68.1	41.8	48.6	70.9	41.0	48.5	71.4	42.3	49.6	72.2	41.2
02:00 AM - 03:00 AM	47.6	64.4	39.2	49.0	73.9	41.1	51.0	73.7	40.1	49.7	72.0	40.6	50.4	75.9	41.0	50.4	71.9	42.0	50.3	69.9	45.3
03:00 AM - 04:00 AM	51.2	73.5	41.1	53.5	75.6	43.0	53.6	73.9	41.0	53.6	74.0	39.8	52.4	74.5	41.1	52.3	74.1	42.5	52.0	72.4	41.6
04:00 AM - 05:00 AM	58.1	76.7	42.6	58.7	76.2	45.1	58.5	75.7	43.0	59.0	75.8	43.9	58.8	75.4	45.0	58.0	75.5	44.7	58.0	75.1	43.7
05:00 AM - 06:00 AM	59.7	81.2	47.4	58.4	75.1	49.2	60.1	88.1	49.0	62.5	91.2	49.5	59.3	79.6	49.6	58.7	75.8	49.5	59.0	75.7	49.4
06:00 AM - 07:00 AM	57.4	80.6	48.4	58.8	84.7	49.6	55.5	76.6	50.2	56.2	78.7	50.7	56.4	79.2	50.5	55.3	80.1	50.8	55.1	69.8	50.0
07:00 AM - 08:00 AM	64.2	85.1	49.3	61.4	83.0	50.7	60.1	80.9	51.5	57.7	80.7	52.1	55.8	71.7	51.7	55.4	68.3	52.1	58.2	84.1	52.5
08:00 AM - 09:00 AM	59.4	84.4	49.5	58.8	84.4	49.4	58.8	74.5	49.8	56.8	77.5	50.4	55.7	80.9	50.5	57.0	82.4	50.2	56.1	76.8	49.9
09:00 AM - 10:00 AM	57.1	76.3	49.1	55.2	78.8	49.9	68.6	92.9	49.4	55.7	74.2	50.5	57.3	76.5	50.8	55.2	79.3	50.9	55.3	81.1	49.5
10:00 AM - 11:00 AM	55.5	78.9	48.2	58.2	81.9	50.0	55.8	83.8	50.4	55.6	78.1	51.8	56.0	72.1	50.9	54.2	68.0	50.4	56.1	74.5	50.0
11:00 AM - 12:00 PM	54.9	77.5	49.2	56.8	79.4	50.1	56.7	80.9	50.6	54.8	77.4	50.7	56.5	77.3	50.8	54.9	75.5	50.7	55.0	72.5	50.0
12:00 PM - 01:00 PM	57.8	81.5	49.7	55.3	79.8	49.9	55.4	78.8	50.7	54.0	71.7	50.7	54.8	72.4	51.2	54.4	79.5	49.8	55.5	71.9	50.1
Leq Average (dB(A))	57.1	-	-	56.1	-	-	57.5	-	-	55.6	-	-	55.0	-	-	54.6	-	-	55.5	-	-
Lmax (dB(A))	-	-	-	84.7	-	-	92.9	-	-	91.2	-	-	49.9	-	-	80.9	-	-	82.4	-	-
L90 (dB(A))	-	-	-	49.5	-	-	49.1	-	-	49.9	-	-	50.4	-	-	50.4	-	-	50.0	-	-
Standard	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-

ภาคผนวก ง-7

ผลการตรวจวัดน้ำใต้ดิน



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. หนองนาคำ จ. อุดรธานี หนองนาคำ 13210
194 Moo 5, T. Nongnakhai, A. U. Thai, Ayudhya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. หนองนาคำ จ. อุดรธานี หนองนาคำ 13210
194 Moo 5, T. Nongnakhai, A. U. Thai, Ayudhya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0029

Page 1 of 4

Customer Name : บริษัท ไชยท กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณ สมิต แสงมฤตย์ Phone : 081-8513956 E-mail : hitechkabinwip@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site# : โรงงาน อุตสาหกรรม กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีละครั้ง 2566
Sampling Date# : 15/12/2023 Sampling By# : WAC Receive Date : 15/12/2023
Analysis Date : 15-23/12/2023 Report Date : 23/12/2023 Report No. : RWS 04611/66

Parameter	Unit	Method	PWS 07662/66 UW1	Standard*	Standard**
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3114 C	0.016	ต้องไม่มี	0.05
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	-	-
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3113 B.3030 E	< 0.001	ต้องไม่มี	0.01
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 #	-	-
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	0.13	< 1.0	1.5
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3113 B.3030 E	< 0.01	ต้องไม่มี	0.05
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 #	ต้องไม่มี	0.001
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	0.05	< 0.3	< 0.5
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	-	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3114 C	< 0.005	ต้องไม่มี	0.01
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	0.35	< 5.0	15

Sample Characterization

Remark : Limit of Quantitation : LOQ (As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.001 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Pb=0.01 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้าผลวิเคราะห์ค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการรายงานผลจะแสดงเป็นค่าขีดจำกัดการรายงานผล และการใช้ค่านี้ในกรณีจะแสดงผลเป็นเชิงตัวเลข (หน่วยตามหน่วยวิธีวิเคราะห์)
** ถ้าผลวิเคราะห์ค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการรายงานผลจะแสดงเป็นค่าขีดจำกัดการรายงานผล และการใช้ค่านี้ในกรณีจะแสดงผลเป็นเชิงตัวเลข (หน่วยตามหน่วยวิธีวิเคราะห์)
เรื่อง กำหนดขีดจำกัดและวิธีการในการจัดการข้อมูล และการใช้ค่านี้ในกรณีจะแสดงผลเป็นเชิงตัวเลข (หน่วยตามหน่วยวิธีวิเคราะห์)
UW1 = บัญชีวิเคราะห์ (ฉบับที่ : 47N 785925, 154833)

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
หน้ากระดาษนี้ 0.1/1 หน้ากระดาษ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0029

Page 2 of 4

Customer Name : บริษัท ไชยท กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณ สมิต แสงมฤตย์ Phone : 081-8513956 E-mail : hitechkabinwip@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site# : โรงงาน อุตสาหกรรม กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีละครั้ง 2566
Sampling Date# : 15/12/2023 Sampling By# : WAC Receive Date : 15/12/2023
Analysis Date : 15-23/12/2023 Report Date : 23/12/2023 Report No. : RWS 04611/66

Parameter	Unit	Method	PWS 07663/66 UW2	Standard*	Standard**
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3114 C	< 0.005	ต้องไม่มี	0.05
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	-	-
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3113 B.3030 E	< 0.001	ต้องไม่มี	0.01
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 #	-	-
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 1.0	1.5
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3113 B.3030 E	< 0.01	ต้องไม่มี	0.05
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 #	ต้องไม่มี	0.001
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	0.18	< 0.3	< 0.5
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	-	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3114 C	< 0.005	ต้องไม่มี	0.01
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	6.5 #	< 5.0	15


Sample Characterization

Remark : Limit of Quantitation : LOQ (As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.001 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Pb=0.01 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ถ้าผลวิเคราะห์ค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการรายงานผลจะแสดงเป็นค่าขีดจำกัดการรายงานผล และการใช้ค่านี้ในกรณีจะแสดงผลเป็นเชิงตัวเลข (หน่วยตามหน่วยวิธีวิเคราะห์)
** ถ้าผลวิเคราะห์ค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการรายงานผลจะแสดงเป็นค่าขีดจำกัดการรายงานผล และการใช้ค่านี้ในกรณีจะแสดงผลเป็นเชิงตัวเลข (หน่วยตามหน่วยวิธีวิเคราะห์)
เรื่อง กำหนดขีดจำกัดและวิธีการในการจัดการข้อมูล และการใช้ค่านี้ในกรณีจะแสดงผลเป็นเชิงตัวเลข (หน่วยตามหน่วยวิธีวิเคราะห์)
UW2 = บัญชีวิเคราะห์ (ฉบับที่ : 47N 785925, 153529)

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
หน้ากระดาษนี้ 0.1/1 หน้ากระดาษ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ผลการตรวจวัดโลหะหนักในดิน บริเวณพื้นที่สีเขียว
(หลังเปิดดำเนินการ)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
 1/94 หมู่ 5 ต. บางนา อ. คลองเตย จ. พระนคร กรุงเทพฯ 13210
 1/94 Moo 5, T. Kanbana, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
 Tel: 0-26726-383, 0-235600-593 Fax: 0-25900-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 4

:เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอกับนรินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกปินนรินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 :จุด สัมผัส แสงแดดเข้าสู่
 : Address
 : Contact
 : Sample Type
 : Sampling Date
 : Analysis Date
 : Soil
 : Sample Site
 : Sampling By
 : Report Date
 : E-mail
 : Telephone
 : Grab
 : Report No.

Address	เลขที่ 99/1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 1 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110				
Contact	: พณ. สมนึก แสนบุญเรือง				
Sample Type	Phone	Sample Site	E-mail	Sampling Method	Grab
Sampling Date	: 081-8513956				
Analysis Date	: โครงการ ภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ				
	: สำนักงาน ปศุสัตว์ 2566				
	: Soil				
	: NITNET (3-190-4-0027)				
	: 11/01/2024				
	: 21/12/2023-11/01/2024				
	: 21/12/2023				
	: R 087-18/69				

Parameter	Unit	Method	S 0004966 S1	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	5.7 (25°C)	-
Arsenic	mg/kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	2.49	≤ 25
Barium	mg/kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	8.96	-
Cadmium	mg/kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 762
Chromium (Hexavalent)	mg/kg as Cr ⁶⁺	Digestion, Colorimetric	0.02	≤ 212
Copper	mg/kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	13	≤ 35040
Lead	mg/kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	4.18	≤ 800
Mercury	mg/kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	< 0.5	≤ 263
Manganese	mg/kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	221	≤ 19640
Nickel	mg/kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 5205
Silver	mg/kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	-
Selenium	mg/kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.17	≤ 4380
Zinc	mg/kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	14	-
Sample Characterization	-	Observation	สีน้ำตาล	

[illegible]

Kanit
(Miss. Kanitsara Soyjit)


(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager
7-190-K-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

วันที่จัดทำขึ้น: 0 วันที่แก้ไข: 1 น.ศ. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 4

Customer Name :บริษัท ไทยเทค กัมภันท์ โอลิสดิสทริบิวท์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอกับนรินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณ สรณิ แสงสมบูรณ์สุข
Sample Type : Soil
Sampling Date : 2012/12/2023
Analyse Date : 21/12/2023-11/01/2024
Phone : 081-8513956
Sample Site : โครงการ นิคมไฮดรอกับนรินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 2386
E.mail : ilychekabinwp@gmail.com
Sampling Method : Grab
Receiving Date : 21/12/2023
Report No : R 087-18/66

Parameter	Unit	Method	S 0005066 S2	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	4.9 (25°C)	-
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	2.72	≤ 25
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene flame	3.47	-
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 762
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr ⁶⁺	Digestion, Colorimetric	0.04	≤ 212
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	7.05	≤ 35040
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	1.24	≤ 800
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	< 0.5	≤ 263
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	97	≤ 19640
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 5205
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	-
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.12	≤ 4380
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	9.62	-

[illegible]

kanit

Approved By
(Mrs. Neeraj Phadungsong)

General Manager
7-190-2-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับรายการที่ทดสอบเท่านั้น การนำผลการทดสอบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการถือว่าผิดกฎหมาย

FOIAR 7.8.1/4 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต. ตานาน อ. อุบล จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kaniham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35225-393, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 4

Customer Name : บริษัท ไชยท กนิษฐ์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกนิษฐ์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทบุรี จังหวัดราชบุรี 25110

Contact : คุณ สมศักดิ์ แสนสุขเจริญ Phone : 081-8513956 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com

Sample Type : Soil Sample Site : โรงงานแปรรูปไข่ไก่ กนิษฐ์ จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 2566

Sampling Date : 20/12/2023 Sampling By : NITHET (*-190-9-0027) Receive Date : 21/12/2023

Analysis Date : 21/12/2023-11/01/2024 Report Date : 11/01/2024 Report No. : R 08718/66

Parameter	Unit	Method	S 00051/66	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	5.1 (25°C)	-
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	4.38	≤ 25
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	48	-
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 762
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr ⁶⁺	Digestion, Colorimetric	0.03	≤ 212
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	21	≤ 35040
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	8.01	≤ 800
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	< 0.5	≤ 263
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	703	≤ 19640
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 5205
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	-
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.20	≤ 4380
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	0.95	-

Sample Characterization	Observation	ค้นหาค่า
-------------------------	-------------	----------

Remark : อ้างอิงประกาศกรมการันตีผลแม่นยำของห้องปฏิบัติการมาตรฐานตามพ.ร.บ. 2564 (ประเภท 2) มาตรฐานค่าเฉลี่ยใช้ระบุโดยผู้ให้บริการงาน เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ โดยยึดประกาศที่ส่งมอบถึง ประสานงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารที่ทางลูกค้าแนบมา (S3 : หนังสือควบคุมด้านความแม่นยำของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 47N 765911, 1540679)

Laboratory Staff

(Miss. Kanitsara Soyjit)

Chemist

๖-190-๙-0009

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

๖-190-๙-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต. ตานาน อ. อุบล จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kaniham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35225-393, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Page 4 of 4

Customer Name : บริษัท ไชยท กนิษฐ์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกนิษฐ์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทบุรี จังหวัดราชบุรี 25110

Contact : คุณ สมศักดิ์ แสนสุขเจริญ Phone : 081-8513956 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com

Sample Type : Soil Sample Site : โรงงานแปรรูปไข่ไก่ กนิษฐ์ จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 2566

Sampling Date : 20/12/2023 Sampling By : NITHET (*-190-9-0027) Receive Date : 21/12/2023

Analysis Date : 21/12/2023-11/01/2024 Report Date : 11/01/2024 Report No. : R 08718/66

Parameter	Unit	Method	S 00052/66	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	6.9 (25°C)	-
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	2.66	≤ 25
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	31	-
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 762
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr ⁶⁺	Digestion, Colorimetric	0.03	≤ 212
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	20	≤ 35040
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	11	≤ 800
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	< 0.5	≤ 263
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	1279	≤ 19640
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 5205
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	-
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.12	≤ 4380
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	24	-

Sample Characterization	Observation	ค้นหาค่า
-------------------------	-------------	----------

Remark : อ้างอิงประกาศกรมการันตีผลแม่นยำของห้องปฏิบัติการมาตรฐานตามพ.ร.บ. 2564 (ประเภท 2) มาตรฐานค่าเฉลี่ยใช้ระบุโดยผู้ให้บริการงาน เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ โดยยึดประกาศที่ส่งมอบถึง ประสานงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารที่ทางลูกค้าแนบมา (S4 : หนังสือควบคุมด้านความแม่นยำของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 47N 765871, 1539949)

Laboratory Staff

(Miss. Kanitsara Soyjit)

Chemist

๖-190-๙-0009


Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

๖-190-๙-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2561-4670, 0-2942-8104-5 ต่อ 109-110 โทรสาร 02-9428045

ชื่อลูกค้า/หน่วยงาน: บริษัท โอเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ที่อยู่: 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบิ่นทร์

โทรศัพท์: -

อีเมล: aumchisa-wac@gmail.com

ชื่อผู้ส่ง: นางสาวอัญชิสา แผลงศรี

เลขที่คำขอรับบริการ: 66.S599_1-4

เลขที่ใบเสร็จ: 5381/0099

วันที่รับตัวอย่าง: 22 ธันวาคม 2566

วันที่ทดสอบ: 3 มกราคม 2567

วันที่รายงานผล: 2 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ตรวจสอบผลการทดสอบ: ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ดรูณเสนาธยา


ข้อมูลลูกค้า

ชนิดตัวอย่าง: ดินผสม

สถานที่เก็บตัวอย่าง: ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการทดสอบ

เลขที่คำขอรับบริการ	CEC (cmol _e /kg)	Moisture (%)	FC (%)	PWP (%)
66.S599_1-4	11.1	8.14	21.2	14.6
66.S599_2-4	7.70	5.36	16.5	9.21
66.S599_3-4	8.70	6.08	17.3	12.3
66.S599_4-4	10.2	2.12	15.3	10.7



วราพร อิ่มนัมน์
(รศ.ดร.วราพร วิชาพิพัฒน์)
หัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

สิ้นสุดการรายงานผลการทดสอบ

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทำการทดสอบเท่านั้น และห้ามนำส่งรายงานผลการรายงานส่งวงวนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

มีข้อสงสัย ติดต่ออาจารย์ E-mail: solscience@ku.ac.th LINE ID: @kusolilab หน้า 1 / 1

FM-7.8-01

2312220059-1

ผลการตรวจระดับเสียง Leq 5 นาที และ L90 5 นาที



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00386/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00246/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	53.1	41.1	03:05 PM - 03:10 PM	52.8	42.8	05:10 PM - 05:15 PM	57.9	47.3
01:05 PM - 01:10 PM	50.9	40.1	03:10 PM - 03:15 PM	51.9	43.0	05:15 PM - 05:20 PM	55.5	45.6
01:10 PM - 01:15 PM	53.9	40.6	03:15 PM - 03:20 PM	50.6	41.6	05:20 PM - 05:25 PM	55.3	45.5
01:15 PM - 01:20 PM	51.1	40.2	03:20 PM - 03:25 PM	52.2	42.1	05:25 PM - 05:30 PM	54.8	45.2
01:20 PM - 01:25 PM	49.9	40.1	03:25 PM - 03:30 PM	55.8	42.6	05:30 PM - 05:35 PM	53.8	42.3
01:25 PM - 01:30 PM	48.2	38.6	03:30 PM - 03:35 PM	62.6	41.2	05:35 PM - 05:40 PM	53.8	42.0
01:30 PM - 01:35 PM	52.9	39.0	03:35 PM - 03:40 PM	54.2	40.5	05:40 PM - 05:45 PM	62.9	43.9
01:35 PM - 01:40 PM	50.7	39.4	03:40 PM - 03:45 PM	55.3	38.3	05:45 PM - 05:50 PM	53.4	43.0
01:40 PM - 01:45 PM	49.1	39.3	03:45 PM - 03:50 PM	55.2	42.6	05:50 PM - 05:55 PM	56.7	42.1
01:45 PM - 01:50 PM	51.7	41.5	03:50 PM - 03:55 PM	49.6	37.7	05:55 PM - 06:00 PM	53.9	41.6
01:50 PM - 01:55 PM	52.4	40.4	03:55 PM - 04:00 PM	50.0	39.2	06:00 PM - 06:05 PM	53.8	42.8
01:55 PM - 02:00 PM	52.1	40.3	04:00 PM - 04:05 PM	52.9	37.6	06:05 PM - 06:10 PM	54.1	42.4
02:00 PM - 02:05 PM	53.9	41.6	04:05 PM - 04:10 PM	55.6	38.1	06:10 PM - 06:15 PM	52.7	41.8
02:05 PM - 02:10 PM	50.7	39.1	04:10 PM - 04:15 PM	49.9	38.7	06:15 PM - 06:20 PM	53.6	42.2
02:10 PM - 02:15 PM	52.9	39.2	04:15 PM - 04:20 PM	50.2	39.1	06:20 PM - 06:25 PM	55.0	43.3
02:15 PM - 02:20 PM	51.1	39.6	04:20 PM - 04:25 PM	53.2	38.2	06:25 PM - 06:30 PM	56.1	46.3
02:20 PM - 02:25 PM	52.2	40.1	04:25 PM - 04:30 PM	53.3	39.2	06:30 PM - 06:35 PM	50.2	41.7
02:25 PM - 02:30 PM	51.9	42.5	04:30 PM - 04:35 PM	51.4	39.9	06:35 PM - 06:40 PM	49.5	43.1
02:30 PM - 02:35 PM	50.0	42.0	04:35 PM - 04:40 PM	53.2	40.7	06:40 PM - 06:45 PM	51.3	44.5
02:35 PM - 02:40 PM	51.8	40.3	04:40 PM - 04:45 PM	54.4	39.9	06:45 PM - 06:50 PM	53.2	43.9
02:40 PM - 02:45 PM	51.9	42.9	04:45 PM - 04:50 PM	51.9	41.4	06:50 PM - 06:55 PM	56.3	45.1
02:45 PM - 02:50 PM	52.8	41.9	04:50 PM - 04:55 PM	52.6	41.7	06:55 PM - 07:00 PM	51.3	44.5
02:50 PM - 02:55 PM	52.0	41.5	04:55 PM - 05:00 PM	51.4	41.8	07:00 PM - 07:05 PM	52.6	45.0
02:55 PM - 03:00 PM	52.8	42.9	05:00 PM - 05:05 PM	55.9	45.5	07:05 PM - 07:10 PM	51.8	46.8
03:00 PM - 03:05 PM	53.6	43.1	05:05 PM - 05:10 PM	54.3	45.2	07:10 PM - 07:15 PM	53.9	47.0

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00386/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00246/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)									
Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM			52.3	46.8	09:20 PM - 09:25 PM			48.7	44.1
07:20 PM - 07:25 PM			51.7	47.0	09:25 PM - 09:30 PM			49.5	43.5
07:25 PM - 07:30 PM			50.8	46.6	09:30 PM - 09:35 PM			45.2	43.8
07:30 PM - 07:35 PM			53.8	46.9	09:35 PM - 09:40 PM			54.1	43.4
07:35 PM - 07:40 PM			54.2	46.2	09:40 PM - 09:45 PM			56.9	43.5
07:40 PM - 07:45 PM			54.4	46.1	09:45 PM - 09:50 PM			46.4	43.6
07:45 PM - 07:50 PM			51.8	45.9	09:50 PM - 09:55 PM			49.8	43.8
07:50 PM - 07:55 PM			56.2	45.6	09:55 PM - 10:00 PM			53.2	44.3
07:55 PM - 08:00 PM			51.7	46.1	10:00 PM - 10:05 PM			49.3	44.2
08:00 PM - 08:05 PM			55.0	46.2	10:05 PM - 10:10 PM			54.6	44.1
08:05 PM - 08:10 PM			55.0	46.3	10:10 PM - 10:15 PM			47.1	43.8
08:10 PM - 08:15 PM			49.0	45.5	10:15 PM - 10:20 PM			48.4	44.4
08:15 PM - 08:20 PM			50.3	45.1	10:20 PM - 10:25 PM			52.0	44.6
08:20 PM - 08:25 PM			53.2	45.0	10:25 PM - 10:30 PM			45.6	44.3
08:25 PM - 08:30 PM			54.0	44.9	10:30 PM - 10:35 PM			46.2	44.5
08:30 PM - 08:35 PM			49.2	43.8	10:35 PM - 10:40 PM			47.5	44.1
08:35 PM - 08:40 PM			52.2	44.3	10:40 PM - 10:45 PM			51.6	45.5
08:40 PM - 08:45 PM			49.2	45.0	10:45 PM - 10:50 PM			57.5	45.1
08:45 PM - 08:50 PM			55.2	43.9	10:50 PM - 10:55 PM			54.2	44.8
08:50 PM - 08:55 PM			48.7	43.6	10:55 PM - 11:00 PM			47.5	44.6
08:55 PM - 09:00 PM			47.6	43.7	11:00 PM - 11:05 PM			47.9	44.3
09:00 PM - 09:05 PM			46.9	43.6	11:05 PM - 11:10 PM			47.4	44.2
09:05 PM - 09:10 PM			50.6	43.9	11:10 PM - 11:15 PM			47.8	44.0
09:10 PM - 09:15 PM			45.8	43.3	11:15 PM - 11:20 PM			46.8	43.7
09:15 PM - 09:20 PM			48.9	43.7	11:20 PM - 11:25 PM			46.4	43.7
					11:25 PM - 11:30 PM			50.4	43.6
					11:30 PM - 11:35 PM			46.4	43.4
					11:35 PM - 11:40 PM			45.8	42.9
					11:40 PM - 11:45 PM			46.3	43.0
					11:45 PM - 11:50 PM			46.4	42.3
					11:50 PM - 11:55 PM			48.0	42.2
					11:55 PM - 12:00 AM			47.5	42.0
					12:00 AM - 12:05 AM			54.6	41.9
					12:05 AM - 12:10 AM			42.9	41.7
					12:10 AM - 12:15 AM			43.9	41.1
					12:15 AM - 12:20 AM			46.3	40.9
					12:20 AM - 12:25 AM			45.8	41.5
					12:25 AM - 12:30 AM			46.1	41.2
					12:30 AM - 12:35 AM			46.8	40.5
					12:35 AM - 12:40 AM			45.7	40.4
					12:40 AM - 12:45 AM			44.7	40.8
					12:45 AM - 12:50 AM			44.3	40.3
					12:50 AM - 12:55 AM			43.2	40.8
					12:55 AM - 01:00 AM			46.4	41.0
					01:00 AM - 01:05 AM			44.1	41.0
					01:05 AM - 01:10 AM			42.2	41.1
					01:10 AM - 01:15 AM			43.5	40.9
					01:15 AM - 01:20 AM			42.9	41.6
					01:20 AM - 01:25 AM			41.7	41.1
					01:25 AM - 01:30 AM			48.1	40.9

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00386/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00246/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)														
Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM			42.8	41.2	03:35 AM - 03:40 AM			43.2	41.8	05:40 AM - 05:45 AM			53.5	42.4
01:35 AM - 01:40 AM			40.9	40.3	03:40 AM - 03:45 AM			45.5	41.6	05:45 AM - 05:50 AM			54.0	45.8
01:40 AM - 01:45 AM			41.2	40.2	03:45 AM - 03:50 AM			59.1	41.3	05:50 AM - 05:55 AM			53.0	44.2
01:45 AM - 01:50 AM			50.0	40.0	03:50 AM - 03:55 AM			41.3	40.7	05:55 AM - 06:00 AM			51.4	43.5
01:50 AM - 01:55 AM			47.1	40.5	03:55 AM - 04:00 AM			46.2	41.0	06:00 AM - 06:05 AM			52.2	45.0
01:55 AM - 02:00 AM			49.1	39.8	04:00 AM - 04:05 AM			47.0	41.3	06:05 AM - 06:10 AM			54.3	44.4
02:00 AM - 02:05 AM			41.9	40.1	04:05 AM - 04:10 AM			44.2	40.9	06:10 AM - 06:15 AM			50.8	43.5
02:05 AM - 02:10 AM			41.4	39.8	04:10 AM - 04:15 AM			46.3	40.9	06:15 AM - 06:20 AM			49.2	42.1
02:10 AM - 02:15 AM			46.6	40.1	04:15 AM - 04:20 AM			45.4	40.5	06:20 AM - 06:25 AM			50.4	43.7
02:15 AM - 02:20 AM			43.5	39.8	04:20 AM - 04:25 AM			46.8	40.5	06:25 AM - 06:30 AM			55.2	44.5
02:20 AM - 02:25 AM			53.4	40.5	04:25 AM - 04:30 AM			46.5	40.3	06:30 AM - 06:35 AM			52.7	43.1
02:25 AM - 02:30 AM			41.1	40.5	04:30 AM - 04:35 AM			47.9	40.8	06:35 AM - 06:40 AM			55.4	42.5
02:30 AM - 02:35 AM			44.2	39.9	04:35 AM - 04:40 AM			49.0	40.8	06:40 AM - 06:45 AM			50.5	43.7
02:35 AM - 02:40 AM			43.1	39.1	04:40 AM - 04:45 AM			47.1	41.1	06:45 AM - 06:50 AM			52.8	43.5
02:40 AM - 02:45 AM			39.8	39.3	04:45 AM - 04:50 AM			47.1	40.9	06:50 AM - 06:55 AM			52.2	42.7
02:45 AM - 02:50 AM			40.5	40.0	04:50 AM - 04:55 AM			49.6	41.1	06:55 AM - 07:00 AM			63.3	44.8
02:50 AM - 02:55 AM			40.3	39.9	04:55 AM - 05:00 AM			47.2	41.0	07:00 AM - 07:05 AM			51.7	42.8
02:55 AM - 03:00 AM			41.1	39.8	05:00 AM - 05:05 AM			48.1	41.8	07:05 AM - 07:10 AM			54.5	43.0
03:00 AM - 03:05 AM			40.6	39.8	05:05 AM - 05:10 AM			47.4	41.0	07:10 AM - 07:15 AM			54.3	43.2
03:05 AM - 03:10 AM			44.5	40.4	05:10 AM - 05:15 AM			50.7	42.6	07:15 AM - 07:20 AM			56.9	44.4
03:10 AM - 03:15 AM			46.8	41.0	05:15 AM - 05:20 AM			52.3	43.2	07:20 AM - 07:25 AM			53.6	43.8
03:15 AM - 03:20 AM			47.1	41.2	05:20 AM - 05:25 AM			56.9	44.3	07:25 AM - 07:30 AM			52.2	42.7
03:20 AM - 03:25 AM			42.0	41.0	05:25 AM - 05:30 AM			53.1	43.6	07:30 AM - 07:35 AM			53.8	43.3
03:25 AM - 03:30 AM			43.6	41.6	05:30 AM - 05:35 AM			53.1	42.0	07:35 AM - 07:40 AM			52.7	44.0
03:30 AM - 03:35 AM			46.5	41.4	05:35 AM - 05:40 AM			54.7	43.2	07:40 AM - 07:45 AM			54.7	41.4

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00386/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวัชร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ โซลิตีคส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00246/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)								
Time			Time			Time		
	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	51.3	42.4	09:50 AM - 09:55 AM	51.1	40.7	11:55 AM - 12:00 PM	54.7	41.9
07:50 AM - 07:55 AM	51.1	41.6	09:55 AM - 10:00 AM	54.1	41.1	12:00 PM - 12:05 PM	52.3	43.2
07:55 AM - 08:00 AM	54.9	41.6	10:00 AM - 10:05 AM	54.0	39.1	12:05 PM - 12:10 PM	55.6	39.3
08:00 AM - 08:05 AM	52.4	41.9	10:05 AM - 10:10 AM	56.0	40.0	12:10 PM - 12:15 PM	54.5	43.1
08:05 AM - 08:10 AM	53.1	42.2	10:10 AM - 10:15 AM	59.4	48.9	12:15 PM - 12:20 PM	52.3	39.2
08:10 AM - 08:15 AM	51.2	41.1	10:15 AM - 10:20 AM	56.5	38.8	12:20 PM - 12:25 PM	53.4	40.1
08:15 AM - 08:20 AM	62.4	42.7	10:20 AM - 10:25 AM	58.0	37.3	12:25 PM - 12:30 PM	53.1	39.4
08:20 AM - 08:25 AM	57.6	43.3	10:25 AM - 10:30 AM	53.3	39.7	12:30 PM - 12:35 PM	49.8	39.1
08:25 AM - 08:30 AM	56.9	41.9	10:30 AM - 10:35 AM	53.9	42.5	12:35 PM - 12:40 PM	49.9	40.7
08:30 AM - 08:35 AM	52.6	39.9	10:35 AM - 10:40 AM	58.2	40.7	12:40 PM - 12:45 PM	51.5	42.4
08:35 AM - 08:40 AM	54.2	42.2	10:40 AM - 10:45 AM	49.3	40.6	12:45 PM - 12:50 PM	52.2	42.0
08:40 AM - 08:45 AM	56.6	44.6	10:45 AM - 10:50 AM	58.3	42.1	12:50 PM - 12:55 PM	51.3	39.5
08:45 AM - 08:50 AM	51.0	39.8	10:50 AM - 10:55 AM	51.7	40.8	12:55 PM - 01:00 PM	49.3	40.4
08:50 AM - 08:55 AM	51.4	40.7	10:55 AM - 11:00 AM	52.5	40.2			
08:55 AM - 09:00 AM	53.4	42.0	11:00 AM - 11:05 AM	58.5	43.9			
09:00 AM - 09:05 AM	55.5	41.8	11:05 AM - 11:10 AM	55.7	40.0			
09:05 AM - 09:10 AM	52.1	41.0	11:10 AM - 11:15 AM	54.4	40.8			
09:10 AM - 09:15 AM	53.5	41.1	11:15 AM - 11:20 AM	55.4	39.5			
09:15 AM - 09:20 AM	51.8	39.6	11:20 AM - 11:25 AM	53.9	42.3			
09:20 AM - 09:25 AM	54.6	40.9	11:25 AM - 11:30 AM	60.1	44.0			
09:25 AM - 09:30 AM	55.1	40.2	11:30 AM - 11:35 AM	52.9	41.9			
09:30 AM - 09:35 AM	53.1	44.8	11:35 AM - 11:40 AM	51.3	43.3			
09:35 AM - 09:40 AM	55.5	40.1	11:40 AM - 11:45 AM	51.2	42.4			
09:40 AM - 09:45 AM	51.5	40.1	11:45 AM - 11:50 AM	55.1	39.6			
09:45 AM - 09:50 AM	52.5	43.0	11:50 AM - 11:55 AM	52.4	41.1			



Report No. : RA00387/67

A0024767: May 25 - 26, 2024 (Operate)									
Time	Leq	L90	Time	Leq	L90	Time	Leq	L90	
	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	
01:00 PM - 01:05 PM	52.5	40.3	03:05 PM - 03:10 PM	59.1	40.0	05:10 PM - 05:15 PM	72.8	67.6	
01:05 PM - 01:10 PM	51.0	40.3	03:10 PM - 03:15 PM	51.9	40.0	05:15 PM - 05:20 PM	76.8	67.6	
01:10 PM - 01:15 PM	56.9	42.1	03:15 PM - 03:20 PM	50.1	40.5	05:20 PM - 05:25 PM	81.1	67.6	
01:15 PM - 01:20 PM	53.2	40.2	03:20 PM - 03:25 PM	52.0	38.8	05:25 PM - 05:30 PM	70.3	41.6	
01:20 PM - 01:25 PM	50.5	40.4	03:25 PM - 03:30 PM	60.8	40.1	05:30 PM - 05:35 PM	55.8	43.2	
01:25 PM - 01:30 PM	46.0	39.1	03:30 PM - 03:35 PM	48.1	39.2	05:35 PM - 05:40 PM	53.6	41.2	
01:30 PM - 01:35 PM	57.3	38.8	03:35 PM - 03:40 PM	52.0	39.7	05:40 PM - 05:45 PM	51.8	41.7	
01:35 PM - 01:40 PM	49.0	40.2	03:40 PM - 03:45 PM	49.9	40.1	05:45 PM - 05:50 PM	55.2	42.7	
01:40 PM - 01:45 PM	50.5	41.6	03:45 PM - 03:50 PM	49.0	39.0	05:50 PM - 05:55 PM	79.0	47.1	
01:45 PM - 01:50 PM	53.0	44.5	03:50 PM - 03:55 PM	54.3	40.6	05:55 PM - 06:00 PM	75.6	68.1	
01:50 PM - 01:55 PM	53.6	40.5	03:55 PM - 04:00 PM	54.5	40.5	06:00 PM - 06:05 PM	71.7	66.4	
01:55 PM - 02:00 PM	47.9	38.9	04:00 PM - 04:05 PM	58.1	47.6	06:05 PM - 06:10 PM	71.5	68.7	
02:00 PM - 02:05 PM	54.5	38.7	04:05 PM - 04:10 PM	60.2	55.5	06:10 PM - 06:15 PM	68.6	64.2	
02:05 PM - 02:10 PM	47.3	38.8	04:10 PM - 04:15 PM	61.5	55.2	06:15 PM - 06:20 PM	68.4	58.9	
02:10 PM - 02:15 PM	52.2	39.7	04:15 PM - 04:20 PM	61.8	44.8	06:20 PM - 06:25 PM	69.5	63.2	
02:15 PM - 02:20 PM	48.4	38.9	04:20 PM - 04:25 PM	63.0	52.5	06:25 PM - 06:30 PM	66.7	61.3	
02:20 PM - 02:25 PM	55.0	39.9	04:25 PM - 04:30 PM	63.3	58.9	06:30 PM - 06:35 PM	65.3	61.5	
02:25 PM - 02:30 PM	51.2	39.7	04:30 PM - 04:35 PM	60.1	41.8	06:35 PM - 06:40 PM	63.6	59.7	
02:30 PM - 02:35 PM	52.6	45.2	04:35 PM - 04:40 PM	49.2	39.7	06:40 PM - 06:45 PM	62.7	42.8	
02:35 PM - 02:40 PM	53.1	40.4	04:40 PM - 04:45 PM	51.9	39.8	06:45 PM - 06:50 PM	50.2	41.5	
02:40 PM - 02:45 PM	51.1	39.4	04:45 PM - 04:50 PM	51.3	41.2	06:50 PM - 06:55 PM	49.1	41.1	
02:45 PM - 02:50 PM	54.4	39.5	04:50 PM - 04:55 PM	54.7	42.3	06:55 PM - 07:00 PM	49.9	42.3	
02:50 PM - 02:55 PM	51.8	39.6	04:55 PM - 05:00 PM	53.5	41.1	07:00 PM - 07:05 PM	54.0	41.7	
02:55 PM - 03:00 PM	53.1	43.2	05:00 PM - 05:05 PM	65.1	45.5	07:05 PM - 07:10 PM	52.6	42.6	
03:00 PM - 03:05 PM	52.1	41.2	05:05 PM - 05:10 PM	70.3	64.9	07:10 PM - 07:15 PM	53.3	43.3	

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00387/67

A0024767: May 25 - 26, 2024 (Operate)											
Time	Leq		Time	L90		Time	Leq		Time	L90	
	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	44.4	43.5	03:35 AM - 03:40 AM	42.9	42.1	05:40 AM - 05:45 AM	51.1	43.5			
01:35 AM - 01:40 AM	44.7	43.8	03:40 AM - 03:45 AM	46.8	41.2	05:45 AM - 05:50 AM	52.7	44.5			
01:40 AM - 01:45 AM	46.0	43.4	03:45 AM - 03:50 AM	43.5	41.4	05:50 AM - 05:55 AM	51.8	45.0			
01:45 AM - 01:50 AM	45.8	43.6	03:50 AM - 03:55 AM	42.8	41.4	05:55 AM - 06:00 AM	50.9	44.6			
01:50 AM - 01:55 AM	44.4	44.0	03:55 AM - 04:00 AM	45.8	40.8	06:00 AM - 06:05 AM	55.5	44.1			
01:55 AM - 02:00 AM	44.7	42.8	04:00 AM - 04:05 AM	44.7	41.0	06:05 AM - 06:10 AM	53.8	44.6			
02:00 AM - 02:05 AM	44.5	42.7	04:05 AM - 04:10 AM	43.4	40.7	06:10 AM - 06:15 AM	64.5	44.2			
02:05 AM - 02:10 AM	49.5	42.4	04:10 AM - 04:15 AM	47.4	40.8	06:15 AM - 06:20 AM	55.5	43.8			
02:10 AM - 02:15 AM	46.4	42.7	04:15 AM - 04:20 AM	42.2	40.9	06:20 AM - 06:25 AM	55.6	43.2			
02:15 AM - 02:20 AM	44.4	43.3	04:20 AM - 04:25 AM	45.3	40.4	06:25 AM - 06:30 AM	54.8	43.0			
02:20 AM - 02:25 AM	46.4	43.6	04:25 AM - 04:30 AM	45.0	40.2	06:30 AM - 06:35 AM	53.8	43.3			
02:25 AM - 02:30 AM	44.0	43.0	04:30 AM - 04:35 AM	47.1	40.7	06:35 AM - 06:40 AM	50.8	42.7			
02:30 AM - 02:35 AM	42.9	42.3	04:35 AM - 04:40 AM	44.6	41.0	06:40 AM - 06:45 AM	61.9	45.8			
02:35 AM - 02:40 AM	44.2	42.5	04:40 AM - 04:45 AM	46.6	41.1	06:45 AM - 06:50 AM	56.2	45.2			
02:40 AM - 02:45 AM	43.0	41.5	04:45 AM - 04:50 AM	45.5	41.7	06:50 AM - 06:55 AM	52.4	43.0			
02:45 AM - 02:50 AM	43.8	41.6	04:50 AM - 04:55 AM	49.0	41.9	06:55 AM - 07:00 AM	53.9	44.1			
02:50 AM - 02:55 AM	43.3	40.9	04:55 AM - 05:00 AM	46.9	41.7	07:00 AM - 07:05 AM	60.2	45.6			
02:55 AM - 03:00 AM	44.4	41.5	05:00 AM - 05:05 AM	46.8	42.4	07:05 AM - 07:10 AM	57.8	44.8			
03:00 AM - 03:05 AM	42.8	41.6	05:05 AM - 05:10 AM	52.4	43.8	07:10 AM - 07:15 AM	54.5	44.7			
03:05 AM - 03:10 AM	43.5	41.5	05:10 AM - 05:15 AM	54.4	45.1	07:15 AM - 07:20 AM	56.0	45.2			
03:10 AM - 03:15 AM	45.9	42.0	05:15 AM - 05:20 AM	52.0	44.5	07:20 AM - 07:25 AM	52.3	43.4			
03:15 AM - 03:20 AM	53.9	41.6	05:20 AM - 05:25 AM	53.6	44.9	07:25 AM - 07:30 AM	55.3	46.0			
03:20 AM - 03:25 AM	48.0	41.7	05:25 AM - 05:30 AM	53.3	43.9	07:30 AM - 07:35 AM	58.1	45.1			
03:25 AM - 03:30 AM	44.0	41.8	05:30 AM - 05:35 AM	52.0	43.3	07:35 AM - 07:40 AM	55.2	42.2			
03:30 AM - 03:35 AM	42.4	41.6	05:35 AM - 05:40 AM	55.4	44.4	07:40 AM - 07:45 AM	55.2	44.4			

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00387/67

A0024767: May 25 - 26, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	50.1	42.8	09:20 PM - 09:25 PM	50.4	46.4	11:25 PM - 11:30 PM	43.3	42.0			
07:20 PM - 07:25 PM	52.1	42.8	09:25 PM - 09:30 PM	52.2	44.9	11:30 PM - 11:35 PM	43.8	42.7			
07:25 PM - 07:30 PM	50.9	43.3	09:30 PM - 09:35 PM	46.1	44.5	11:35 PM - 11:40 PM	44.0	43.1			
07:30 PM - 07:35 PM	53.7	43.6	09:35 PM - 09:40 PM	48.8	43.6	11:40 PM - 11:45 PM	44.7	43.8			
07:35 PM - 07:40 PM	50.4	42.3	09:40 PM - 09:45 PM	51.7	43.7	11:45 PM - 11:50 PM	48.2	44.4			
07:40 PM - 07:45 PM	47.8	42.2	09:45 PM - 09:50 PM	46.7	43.5	11:50 PM - 11:55 PM	50.5	43.1			
07:45 PM - 07:50 PM	52.3	42.0	09:50 PM - 09:55 PM	45.0	43.2	11:55 PM - 12:00 AM	45.3	41.8			
07:50 PM - 07:55 PM	52.0	42.3	09:55 PM - 10:00 PM	48.6	44.2	12:00 AM - 12:05 AM	45.4	41.9			
07:55 PM - 08:00 PM	47.5	42.5	10:00 PM - 10:05 PM	46.0	43.1	12:05 AM - 12:10 AM	47.7	42.0			
08:00 PM - 08:05 PM	53.5	43.6	10:05 PM - 10:10 PM	50.3	43.6	12:10 AM - 12:15 AM	47.2	42.3			
08:05 PM - 08:10 PM	51.9	43.6	10:10 PM - 10:15 PM	46.4	43.8	12:15 AM - 12:20 AM	45.6	42.8			
08:10 PM - 08:15 PM	50.6	43.7	10:15 PM - 10:20 PM	50.9	44.9	12:20 AM - 12:25 AM	48.5	42.9			
08:15 PM - 08:20 PM	48.8	43.4	10:20 PM - 10:25 PM	49.2	44.7	12:25 AM - 12:30 AM	44.3	42.4			
08:20 PM - 08:25 PM	51.6	43.4	10:25 PM - 10:30 PM	46.9	42.6	12:30 AM - 12:35 AM	45.7	43.1			
08:25 PM - 08:30 PM	50.4	43.4	10:30 PM - 10:35 PM	52.1	43.1	12:35 AM - 12:40 AM	45.4	43.2			
08:30 PM - 08:35 PM	49.9	43.5	10:35 PM - 10:40 PM	48.2	43.9	12:40 AM - 12:45 AM	48.4	43.5			
08:35 PM - 08:40 PM	49.3	42.7	10:40 PM - 10:45 PM	45.6	44.0	12:45 AM - 12:50 AM	48.1	43.6			
08:40 PM - 08:45 PM	48.8	42.9	10:45 PM - 10:50 PM	45.1	43.9	12:50 AM - 12:55 AM	47.5	44.1			
08:45 PM - 08:50 PM	48.2	43.0	10:50 PM - 10:55 PM	48.6	44.6	12:55 AM - 01:00 AM	44.9	43.8			
08:50 PM - 08:55 PM	46.8	42.9	10:55 PM - 11:00 PM	45.5	44.6	01:00 AM - 01:05 AM	44.5	44.0			
08:55 PM - 09:00 PM	49.3	42.9	11:00 PM - 11:05 PM	46.3	45.1	01:05 AM - 01:10 AM	44.3	43.4			
09:00 PM - 09:05 PM	51.8	43.1	11:05 PM - 11:10 PM	45.3	43.3	01:10 AM - 01:15 AM	43.9	43.0			
09:05 PM - 09:10 PM	46.4	43.0	11:10 PM - 11:15 PM	46.0	43.6	01:15 AM - 01:20 AM	44.5	43.0			
09:10 PM - 09:15 PM	53.4	43.0	11:15 PM - 11:20 PM	49.7	42.5	01:20 AM - 01:25 AM	49.0	43.6			
09:15 PM - 09:20 PM	55.6	42.9	11:20 PM - 11:25 PM	44.5	41.8	01:25 AM - 01:30 AM	50.8	43.8			

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00387/67

A00247/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	53.5	42.9	09:50 AM - 09:55 AM	52.5	41.0	11:55 AM - 12:00 PM	51.8	37.9			
07:50 AM - 07:55 AM	54.1	42.1	09:55 AM - 10:00 AM	53.6	41.7	12:00 PM - 12:05 PM	53.0	38.9			
07:55 AM - 08:00 AM	51.5	41.5	10:00 AM - 10:05 AM	53.3	39.0	12:05 PM - 12:10 PM	51.6	37.7			
08:00 AM - 08:05 AM	49.3	41.5	10:05 AM - 10:10 AM	49.3	39.6	12:10 PM - 12:15 PM	51.0	38.5			
08:05 AM - 08:10 AM	52.3	42.3	10:10 AM - 10:15 AM	57.1	39.3	12:15 PM - 12:20 PM	53.0	37.4			
08:10 AM - 08:15 AM	51.3	40.7	10:15 AM - 10:20 AM	55.9	40.7	12:20 PM - 12:25 PM	50.0	38.4			
08:15 AM - 08:20 AM	53.2	42.2	10:20 AM - 10:25 AM	51.6	38.5	12:25 PM - 12:30 PM	48.2	38.0			
08:20 AM - 08:25 AM	57.7	42.2	10:25 AM - 10:30 AM	52.2	39.1	12:30 PM - 12:35 PM	47.7	36.7			
08:25 AM - 08:30 AM	54.8	45.3	10:30 AM - 10:35 AM	50.3	38.6	12:35 PM - 12:40 PM	51.7	37.0			
08:30 AM - 08:35 AM	55.7	41.8	10:35 AM - 10:40 AM	48.9	37.4	12:40 PM - 12:45 PM	47.7	37.5			
08:35 AM - 08:40 AM	53.6	40.2	10:40 AM - 10:45 AM	52.2	39.7	12:45 PM - 12:50 PM	50.9	38.7			
08:40 AM - 08:45 AM	55.1	40.6	10:45 AM - 10:50 AM	53.8	37.7	12:50 PM - 12:55 PM	49.1	36.7			
08:45 AM - 08:50 AM	51.3	41.9	10:50 AM - 10:55 AM	50.8	38.9	12:55 PM - 01:00 PM	51.1	38.2			
08:50 AM - 08:55 AM	50.2	42.0	10:55 AM - 11:00 AM	51.5	39.1						
08:55 AM - 09:00 AM	50.9	41.0	11:00 AM - 11:05 AM	52.1	40.6						
09:00 AM - 09:05 AM	54.2	42.2	11:05 AM - 11:10 AM	52.4	39.5						
09:05 AM - 09:10 AM	53.0	41.3	11:10 AM - 11:15 AM	51.5	38.0						
09:10 AM - 09:15 AM	49.0	40.6	11:15 AM - 11:20 AM	63.8	43.1						
09:15 AM - 09:20 AM	49.7	40.5	11:20 AM - 11:25 AM	51.1	38.7						
09:20 AM - 09:25 AM	52.4	40.0	11:25 AM - 11:30 AM	50.6	37.9						
09:25 AM - 09:30 AM	52.6	42.0	11:30 AM - 11:35 AM	49.8	38.1						
09:30 AM - 09:35 AM	51.2	38.9	11:35 AM - 11:40 AM	52.9	40.0						
09:35 AM - 09:40 AM	48.5	37.9	11:40 AM - 11:45 AM	52.5	40.8						
09:40 AM - 09:45 AM	51.1	37.8	11:45 AM - 11:50 AM	53.7	42.2						
09:45 AM - 09:50 AM	51.7	38.2	11:50 AM - 11:55 AM	50.7	38.0						

-: End of Report :-

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามวา อ.คลองจั่น กรุงเทพมหานคร 12120
194 Moo 5, T.Khaoan, A.U-Thai, Ayutthaya 12120, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00388/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 15110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00248/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	55.6	39.4	03:05 PM - 03:10 PM	57.1	47.5	05:10 PM - 05:15 PM	59.4	45.5
01:05 PM - 01:10 PM	46.9	36.5	03:10 PM - 03:15 PM	51.4	45.2	05:15 PM - 05:20 PM	57.7	45.8
01:10 PM - 01:15 PM	52.7	38.2	03:15 PM - 03:20 PM	56.1	46.5	05:20 PM - 05:25 PM	55.4	45.9
01:15 PM - 01:20 PM	50.9	39.5	03:20 PM - 03:25 PM	53.9	43.1	05:25 PM - 05:30 PM	59.1	44.4
01:20 PM - 01:25 PM	48.0	38.3	03:25 PM - 03:30 PM	52.0	44.8	05:30 PM - 05:35 PM	55.4	45.4
01:25 PM - 01:30 PM	49.6	38.1	03:30 PM - 03:35 PM	60.5	49.9	05:35 PM - 05:40 PM	63.0	44.5
01:30 PM - 01:35 PM	51.0	38.8	03:35 PM - 03:40 PM	54.4	49.3	05:40 PM - 05:45 PM	56.1	44.1
01:35 PM - 01:40 PM	49.9	38.3	03:40 PM - 03:45 PM	57.3	46.5	05:45 PM - 05:50 PM	55.3	44.6
01:40 PM - 01:45 PM	48.7	37.7	03:45 PM - 03:50 PM	56.6	44.9	05:50 PM - 05:55 PM	57.8	45.1
01:45 PM - 01:50 PM	50.8	40.0	03:50 PM - 03:55 PM	55.9	44.6	05:55 PM - 06:00 PM	53.6	43.2
01:50 PM - 01:55 PM	49.9	38.0	03:55 PM - 04:00 PM	53.3	43.0	06:00 PM - 06:05 PM	57.9	44.3
01:55 PM - 02:00 PM	54.5	38.6	04:00 PM - 04:05 PM	59.4	43.7	06:05 PM - 06:10 PM	53.8	45.0
02:00 PM - 02:05 PM	54.2	44.3	04:05 PM - 04:10 PM	59.9	44.4	06:10 PM - 06:15 PM	56.2	44.2
02:05 PM - 02:10 PM	53.7	38.0	04:10 PM - 04:15 PM	51.2	45.3	06:15 PM - 06:20 PM	53.8	43.7
02:10 PM - 02:15 PM	53.1	38.0	04:15 PM - 04:20 PM	50.2	43.0	06:20 PM - 06:25 PM	54.9	45.3
02:15 PM - 02:20 PM	54.5	40.1	04:20 PM - 04:25 PM	50.0	42.5	06:25 PM - 06:30 PM	55.0	43.8
02:20 PM - 02:25 PM	50.6	38.9	04:25 PM - 04:30 PM	59.3	42.7	06:30 PM - 06:35 PM	58.3	43.9
02:25 PM - 02:30 PM	51.3	41.0	04:30 PM - 04:35 PM	53.4	42.4	06:35 PM - 06:40 PM	54.1	44.0
02:30 PM - 02:35 PM	47.4	39.1	04:35 PM - 04:40 PM	52.8	43.1	06:40 PM - 06:45 PM	52.0	43.9
02:35 PM - 02:40 PM	50.5	41.4	04:40 PM - 04:45 PM	56.9	42.8	06:45 PM - 06:50 PM	56.2	44.1
02:40 PM - 02:45 PM	51.3	43.9	04:45 PM - 04:50 PM	54.5	43.6	06:50 PM - 06:55 PM	52.4	43.1
02:45 PM - 02:50 PM	52.3	42.3	04:50 PM - 04:55 PM	55.0	46.9	06:55 PM - 07:00 PM	50.6	43.8
02:50 PM - 02:55 PM	52.6	41.7	04:55 PM - 05:00 PM	54.0	44.1	07:00 PM - 07:05 PM	50.8	44.0
02:55 PM - 03:00 PM	51.3	41.3	05:00 PM - 05:05 PM	58.2	46.1	07:05 PM - 07:10 PM	50.9	44.2
03:00 PM - 03:05 PM	57.4	44.0	05:05 PM - 05:10 PM	66.4	44.6	07:10 PM - 07:15 PM	53.0	44.6

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามวา อ.คลองจั่น กรุงเทพมหานคร 12120
194 Moo 5, T.Khaoan, A.U-Thai, Ayutthaya 12120, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00388/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 15110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00248/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	58.0	44.8	09:20 PM - 09:25 PM	47.1	43.8	11:25 PM - 11:30 PM	45.6	43.2
07:20 PM - 07:25 PM	52.6	45.2	09:25 PM - 09:30 PM	45.6	43.3	11:30 PM - 11:35 PM	47.2	43.6
07:25 PM - 07:30 PM	52.9	44.2	09:30 PM - 09:35 PM	46.1	43.3	11:35 PM - 11:40 PM	45.8	42.2
07:30 PM - 07:35 PM	48.7	43.6	09:35 PM - 09:40 PM	44.0	42.9	11:40 PM - 11:45 PM	44.8	41.9
07:35 PM - 07:40 PM	53.3	44.9	09:40 PM - 09:45 PM	51.4	43.5	11:45 PM - 11:50 PM	45.0	41.7
07:40 PM - 07:45 PM	47.9	43.1	09:45 PM - 09:50 PM	48.5	43.5	11:50 PM - 11:55 PM	49.7	41.9
07:45 PM - 07:50 PM	57.0	43.4	09:50 PM - 09:55 PM	46.7	43.6	11:55 PM - 12:00 AM	46.9	42.1
07:50 PM - 07:55 PM	54.3	43.8	09:55 PM - 10:00 PM	45.7	43.4	12:00 AM - 12:05 AM	48.8	42.4
07:55 PM - 08:00 PM	54.3	44.3	10:00 PM - 10:05 PM	46.6	42.8	12:05 AM - 12:10 AM	50.4	42.0
08:00 PM - 08:05 PM	52.6	43.8	10:05 PM - 10:10 PM	46.5	42.7	12:10 AM - 12:15 AM	47.3	42.1
08:05 PM - 08:10 PM	51.3	43.7	10:10 PM - 10:15 PM	44.5	41.9	12:15 AM - 12:20 AM	45.4	42.4
08:10 PM - 08:15 PM	50.5	44.1	10:15 PM - 10:20 PM	43.4	41.6	12:20 AM - 12:25 AM	44.3	43.5
08:15 PM - 08:20 PM	50.8	44.2	10:20 PM - 10:25 PM	45.9	42.0	12:25 AM - 12:30 AM	46.1	43.8
08:20 PM - 08:25 PM	55.6	45.5	10:25 PM - 10:30 PM	43.7	41.3	12:30 AM - 12:35 AM	45.0	43.5
08:25 PM - 08:30 PM	49.7	44.7	10:30 PM - 10:35 PM	48.1	41.2	12:35 AM - 12:40 AM	57.9	41.2
08:30 PM - 08:35 PM	49.3	44.4	10:35 PM - 10:40 PM	45.3	41.0	12:40 AM - 12:45 AM	51.1	41.5
08:35 PM - 08:40 PM	54.6	44.9	10:40 PM - 10:45 PM	45.2	42.3	12:45 AM - 12:50 AM	45.4	41.3
08:40 PM - 08:45 PM	49.8	43.4	10:45 PM - 10:50 PM	46.0	43.3	12:50 AM - 12:55 AM	49.4	42.0
08:45 PM - 08:50 PM	48.5	43.8	10:50 PM - 10:55 PM	47.9	43.1	12:55 AM - 01:00 AM	42.8	41.4
08:50 PM - 08:55 PM	49.5	43.6	10:55 PM - 11:00 PM	47.0	42.9	01:00 AM - 01:05 AM	42.7	41.7
08:55 PM - 09:00 PM	47.4	43.8	11:00 PM - 11:05 PM	44.5	42.8	01:05 AM - 01:10 AM	57.2	42.5
09:00 PM - 09:05 PM	47.1	43.6	11:05 PM - 11:10 PM	51.2	43.2	01:10 AM - 01:15 AM	45.1	42.0
09:05 PM - 09:10 PM	47.8	43.7	11:10 PM - 11:15 PM	50.3	44.0	01:15 AM - 01:20 AM	50.2	41.1
09:10 PM - 09:15 PM	49.5	43.6	11:15 PM - 11:20 PM	47.4	43.1	01:20 AM - 01:25 AM	43.6	40.9
09:15 PM - 09:20 PM	45.8	43.7	11:20 PM - 11:25 PM	47.9	43.8	01:25 AM - 01:30 AM	48.3	41.2

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามวา อ.คลองจั่น กรุงเทพมหานคร 12120
194 Moo 5, T.Khaoan, A.U-Thai, Ayutthaya 12120, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00388/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 15110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00248/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:50 AM - 01:55 AM		42.8	41.4	03:35 AM - 03:40 AM		43.6	41.1	05:40 AM - 05:45 AM		55.4	44.0
01:55 AM - 01:58 AM		42.3	41.2	03:40 AM - 03:45 AM		44.9	41.4	05:45 AM - 05:50 AM		56.7	45.5
01:40 AM - 01:45 AM		44.6	41.4	03:45 AM - 03:50 AM		44.9	41.4	05:50 AM - 05:55 AM		56.2	43.9
01:45 AM - 01:50 AM		42.1	41.4	03:50 AM - 03:55 AM		45.7	42.3	05:55 AM - 06:00 AM		53.8	44.4
01:50 AM - 01:55 AM		42.5	41.3	03:55 AM - 04:00 AM		43.9	41.1	06:00 AM - 06:05 AM		55.7	44.8
01:55 AM - 02:00 AM		42.0	41.4	04:00 AM - 04:05 AM		51.2	41.3	06:05 AM - 06:10 AM		52.4	44.3
02:00 AM - 02:05 AM		43.7	40.9	04:05 AM - 04:10 AM		44.5	41.5	06:10 AM - 06:15 AM		51.7	43.2
02:05 AM - 02:10 AM		42.5	41.1	04:10 AM - 04:15 AM		43.2	41.1	06:15 AM - 06:20 AM		61.6	44.3
02:10 AM - 02:15 AM		43.9	41.9	04:15 AM - 04:20 AM		48.3	41.3	06:20 AM - 06:25 AM		53.3	45.2
02:15 AM - 02:20 AM		43.2	41.7	04:20 AM - 04:25 AM		43.8	41.1	06:25 AM - 06:30 AM		54.1	45.0
02:20 AM - 02:25 AM		44.4	41.9	04:25 AM - 04:30 AM		45.3	41.8	06:30 AM - 06:35 AM		52.1	44.9
02:25 AM - 02:30 AM		43.7	42.8	04:30 AM - 04:35 AM		48.5	41.6	06:35 AM - 06:40 AM		51.7	44.4
02:30 AM - 02:35 AM		46.3	42.0	04:35 AM - 04:40 AM		46.7	42.6	06:40 AM - 06:45 AM		56.6	46.0
02:35 AM - 02:40 AM		43.3	41.8	04:40 AM - 04:45 AM		48.5	40.7	06:45 AM - 06:50 AM		56.2	44.2
02:40 AM - 02:45 AM		47.2	42.2	04:45 AM - 04:50 AM		48.6	41.1	06:50 AM - 06:55 AM		55.6	44.3
02:45 AM - 02:50 AM		44.4	41.7	04:50 AM - 04:55 AM		45.7	41.1	06:55 AM - 07:00 AM		60.3	44.5
02:50 AM - 02:55 AM		42.3	41.8	04:55 AM - 05:00 AM		48.7	41.5	07:00 AM - 07:05 AM		56.0	44.6
02:55 AM - 03:00 AM		47.7	41.9	05:00 AM - 05:05 AM		46.3	41.9	07:05 AM - 07:10 AM		55.1	46.1
03:00 AM - 03:05 AM		44.8	42.0	05:05 AM - 05:10 AM		51.1	42.6	07:10 AM - 07:15 AM		56.3	47.5
03:05 AM - 03:10 AM		44.8	42.2	05:10 AM - 05:15 AM		51.8	43.5	07:15 AM - 07:20 AM		57.5	49.3
03:10 AM - 03:15 AM		43.1	42.0	05:15 AM - 05:20 AM		55.1	44.7	07:20 AM - 07:25 AM		60.2	47.0
03:15 AM - 03:20 AM		45.8	42.7	05:20 AM - 05:25 AM		55.3	43.7	07:25 AM - 07:30 AM		56.3	49.0
03:20 AM - 03:25 AM		42.9	42.4	05:25 AM - 05:30 AM		58.8	44.4	07:30 AM - 07:35 AM		60.1	47.8
03:25 AM - 03:30 AM		47.4	41.6	05:30 AM - 05:35 AM		53.0	44.3	07:35 AM - 07:40 AM		58.7	47.1
03:30 AM - 03:35 AM		42.0	41.1	05:35 AM - 05:40 AM		54.4	44.2	07:40 AM - 07:45 AM		55.7	46.1

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามวา อ.คลองจั่น กรุงเทพมหานคร 12120
194 Moo 5, T.Khaoan, A.U-Thai, Ayutthaya 12120, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00388/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 15110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00248/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	51.9	43.0	09:50 AM - 09:55 AM	53.8	38.3	11:55 AM - 12:00 PM	51.1	40.7
07:50 AM - 07:55 AM	56.6	44.6	09:55 AM - 10:00 AM	50.0	40.0	12:00 PM - 12:05 PM	52.3	40.1
07:55 AM - 08:00 AM	53.2	43.7	10:00 AM - 10:05 AM	52.9	41.4	12:05 PM - 12:10 PM	57.6	39.6
08:00 AM - 08:05 AM	51.7	43.2	10:05 AM - 10:10 AM	51.9	40.0	12:10 PM - 12:15 PM	59.6	40.1
08:05 AM - 08:10 AM	54.7	43.1	10:10 AM - 10:15 AM	51.9	39.4	12:15 PM - 12:20 PM	48.5	38.8
08:10 AM - 08:15 AM	57.1	43.1	10:15 AM - 10:20 AM	53.0	42.0	12:20 PM - 12:25 PM	47.6	38.4
08:15 AM - 08:20 AM	55.6	41.4	10:20 AM - 10:25 AM	50.1	39.4	12:25 PM - 12:30 PM	46.7	39.6
08:20 AM - 08:25 AM	59.3	43.6	10:25 AM - 10:30 AM	48.0	39.0	12:30 PM - 12:35 PM	52.3	39.4
08:25 AM - 08:30 AM	53.3	42.7	10:30 AM - 10:35 AM	57.3	40.6	12:35 PM - 12:40 PM	50.9	38.5
08:30 AM - 08:35 AM	55.4	42.4	10:35 AM - 10:40 AM	50.0	40.0	12:40 PM - 12:45 PM	54.9	38.9
08:35 AM - 08:40 AM	51.9	40.4	10:40 AM - 10:45 AM	47.6	39.1	12:45 PM - 12:50 PM	54.2	39.2
08:40 AM - 08:45 AM	51.7	39.7	10:45 AM - 10:50 AM	52.8	41.1	12:50 PM - 12:55 PM	50.4	39.5
08:45 AM - 08:50 AM	53.2	41.4	10:50 AM - 10:55 AM	54.7	42.6	12:55 PM - 01:00 PM	56.0	41.0
08:50 AM - 08:55 AM	52.0	40.1	10:55 AM - 11:00 AM	50.7	41.0			
08:55 AM - 09:00 AM	47.1	39.2	11:00 AM - 11:05 AM	53.0	40.7			
09:00 AM - 09:05 AM	51.1	39.0	11:05 AM - 11:10 AM	48.0	40.0			
09:05 AM - 09:10 AM	52.7	39.8	11:10 AM - 11:15 AM	52.7	39.3			
09:10 AM - 09:15 AM	49.7	39.3	11:15 AM - 11:20 AM	51.4	40.4			
09:15 AM - 09:20 AM	53.4	40.2	11:20 AM - 11:25 AM	52.5	39.5			
09:20 AM - 09:25 AM	52.6	39.0	11:25 AM - 11:30 AM	54.1	40.5			
09:25 AM - 09:30 AM	58.9	39.3	11:30 AM - 11:35 AM	51.3	40.4			
09:30 AM - 09:35 AM	50.3	38.7	11:35 AM - 11:40 AM	49.3	39.1			
09:35 AM - 09:40 AM	52.5	39.8	11:40 AM - 11:45 AM	63.2	38.8			
09:40 AM - 09:45 AM	50.3	40.8	11:45 AM - 11:50 AM	50.2	39.2			
09:45 AM - 09:50 AM	50.7	39.0	11:50 AM - 11:55 AM	51.4	41.5			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00389/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00249/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	46.8	39.2	03:05 PM - 03:10 PM	49.5	39.4
01:05 PM - 01:10 PM	47.6	38.7	03:10 PM - 03:15 PM	53.1	40.1
01:10 PM - 01:15 PM	62.9	39.7	03:15 PM - 03:20 PM	48.9	40.1
01:15 PM - 01:20 PM	49.6	39.9	03:20 PM - 03:25 PM	52.9	40.9
01:20 PM - 01:25 PM	57.1	38.7	03:25 PM - 03:30 PM	53.2	41.4
01:25 PM - 01:30 PM	55.5	39.8	03:30 PM - 03:35 PM	53.7	42.7
01:30 PM - 01:35 PM	51.6	39.7	03:35 PM - 03:40 PM	59.5	42.2
01:35 PM - 01:40 PM	52.4	39.4	03:40 PM - 03:45 PM	51.9	42.9
01:40 PM - 01:45 PM	50.3	40.3	03:45 PM - 03:50 PM	53.8	39.8
01:45 PM - 01:50 PM	46.6	38.8	03:50 PM - 03:55 PM	52.1	40.7
01:50 PM - 01:55 PM	60.9	43.5	03:55 PM - 04:00 PM	56.7	41.7
01:55 PM - 02:00 PM	64.2	60.4	04:00 PM - 04:05 PM	50.3	39.4
02:00 PM - 02:05 PM	68.3	66.0	04:05 PM - 04:10 PM	57.7	53.6
02:05 PM - 02:10 PM	68.6	64.3	04:10 PM - 04:15 PM	57.2	52.7
02:10 PM - 02:15 PM	65.4	63.0	04:15 PM - 04:20 PM	57.5	52.9
02:15 PM - 02:20 PM	64.0	62.1	04:20 PM - 04:25 PM	56.9	44.0
02:20 PM - 02:25 PM	62.2	58.8	04:25 PM - 04:30 PM	50.8	38.8
02:25 PM - 02:30 PM	62.0	57.5	04:30 PM - 04:35 PM	54.8	37.8
02:30 PM - 02:35 PM	59.7	57.3	04:35 PM - 04:40 PM	49.1	38.2
02:35 PM - 02:40 PM	60.6	56.8	04:40 PM - 04:45 PM	49.9	39.4
02:40 PM - 02:45 PM	59.2	56.0	04:45 PM - 04:50 PM	51.1	39.4
02:45 PM - 02:50 PM	58.4	55.3	04:50 PM - 04:55 PM	48.3	40.0
02:50 PM - 02:55 PM	57.2	53.2	04:55 PM - 05:00 PM	53.1	40.6
02:55 PM - 03:00 PM	52.4	41.0	05:00 PM - 05:05 PM	56.5	42.3
03:00 PM - 03:05 PM	51.5	39.9	05:05 PM - 05:10 PM	59.6	42.4

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00389/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00249/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	51.2	43.1	09:20 PM - 09:25 PM	48.8	44.2
07:20 PM - 07:25 PM	56.7	42.3	09:25 PM - 09:30 PM	50.9	44.5
07:25 PM - 07:30 PM	54.4	43.7	09:30 PM - 09:35 PM	56.4	44.3
07:30 PM - 07:35 PM	53.7	44.1	09:35 PM - 09:40 PM	46.9	44.1
07:35 PM - 07:40 PM	46.9	41.4	09:40 PM - 09:45 PM	50.7	44.3
07:40 PM - 07:45 PM	51.3	43.4	09:45 PM - 09:50 PM	47.3	43.6
07:45 PM - 07:50 PM	50.6	42.6	09:50 PM - 09:55 PM	49.1	43.7
07:50 PM - 07:55 PM	51.7	43.6	09:55 PM - 10:00 PM	49.4	43.5
07:55 PM - 08:00 PM	50.8	42.7	10:00 PM - 10:05 PM	45.9	43.4
08:00 PM - 08:05 PM	51.0	42.9	10:05 PM - 10:10 PM	46.5	42.7
08:05 PM - 08:10 PM	49.7	43.8	10:10 PM - 10:15 PM	44.4	43.1
08:10 PM - 08:15 PM	52.4	43.8	10:15 PM - 10:20 PM	45.7	42.5
08:15 PM - 08:20 PM	51.8	43.9	10:20 PM - 10:25 PM	46.0	42.9
08:20 PM - 08:25 PM	50.9	43.9	10:25 PM - 10:30 PM	45.1	42.8
08:25 PM - 08:30 PM	50.7	44.9	10:30 PM - 10:35 PM	49.3	42.7
08:30 PM - 08:35 PM	51.7	45.2	10:35 PM - 10:40 PM	44.7	42.3
08:35 PM - 08:40 PM	52.1	45.4	10:40 PM - 10:45 PM	46.2	42.7
08:40 PM - 08:45 PM	55.6	47.9	10:45 PM - 10:50 PM	48.8	42.4
08:45 PM - 08:50 PM	52.1	47.3	10:50 PM - 10:55 PM	44.7	41.9
08:50 PM - 08:55 PM	48.9	44.3	10:55 PM - 11:00 PM	48.0	41.7
08:55 PM - 09:00 PM	49.2	43.8	11:00 PM - 11:05 PM	42.7	41.7
09:00 PM - 09:05 PM	48.8	43.2	11:05 PM - 11:10 PM	43.9	41.8
09:05 PM - 09:10 PM	47.4	43.4	11:10 PM - 11:15 PM	44.3	42.1
09:10 PM - 09:15 PM	51.0	42.9	11:15 PM - 11:20 PM	42.0	41.3
09:15 PM - 09:20 PM	48.4	42.8	11:20 PM - 11:25 PM	44.4	41.2

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00389/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00249/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	48.5	41.9	03:35 AM - 03:40 AM	43.9	42.5
01:35 AM - 01:40 AM	43.1	41.0	03:40 AM - 03:45 AM	42.9	42.0
01:40 AM - 01:45 AM	41.7	41.0	03:45 AM - 03:50 AM	45.8	41.9
01:45 AM - 01:50 AM	51.1	41.8	03:50 AM - 03:55 AM	44.8	42.0
01:50 AM - 01:55 AM	51.8	41.6	03:55 AM - 04:00 AM	45.6	42.8
01:55 AM - 02:00 AM	46.4	41.1	04:00 AM - 04:05 AM	44.2	43.2
02:00 AM - 02:05 AM	50.2	40.2	04:05 AM - 04:10 AM	44.8	42.6
02:05 AM - 02:10 AM	50.4	41.7	04:10 AM - 04:15 AM	46.1	42.2
02:10 AM - 02:15 AM	42.1	41.6	04:15 AM - 04:20 AM	45.5	41.6
02:15 AM - 02:20 AM	42.5	42.0	04:20 AM - 04:25 AM	45.7	41.2
02:20 AM - 02:25 AM	42.3	41.7	04:25 AM - 04:30 AM	54.9	41.0
02:25 AM - 02:30 AM	45.1	42.0	04:30 AM - 04:35 AM	45.1	41.1
02:30 AM - 02:35 AM	42.0	40.8	04:35 AM - 04:40 AM	45.1	40.6
02:35 AM - 02:40 AM	40.4	39.7	04:40 AM - 04:45 AM	47.0	40.4
02:40 AM - 02:45 AM	47.0	39.6	04:45 AM - 04:50 AM	48.9	41.1
02:45 AM - 02:50 AM	40.2	39.5	04:50 AM - 04:55 AM	46.3	41.3
02:50 AM - 02:55 AM	41.9	39.7	04:55 AM - 05:00 AM	54.3	41.9
02:55 AM - 03:00 AM	42.9	40.5	05:00 AM - 05:05 AM	54.4	41.1
03:00 AM - 03:05 AM	45.6	40.4	05:05 AM - 05:10 AM	48.9	41.4
03:05 AM - 03:10 AM	44.1	40.5	05:10 AM - 05:15 AM	49.7	42.0
03:10 AM - 03:15 AM	42.4	40.1	05:15 AM - 05:20 AM	54.0	41.7
03:15 AM - 03:20 AM	42.2	40.3	05:20 AM - 05:25 AM	56.3	41.0
03:20 AM - 03:25 AM	46.2	41.1	05:25 AM - 05:30 AM	52.0	42.7
03:25 AM - 03:30 AM	42.8	41.3	05:30 AM - 05:35 AM	52.6	42.8
03:30 AM - 03:35 AM	43.5	41.8	05:35 AM - 05:40 AM	55.6	43.0

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00389/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00249/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	55.3	44.3	09:50 AM - 09:55 AM	54.9	39.5
07:50 AM - 07:55 AM	52.5	42.6	09:55 AM - 10:00 AM	50.9	42.8
07:55 AM - 08:00 AM	52.1	43.0	10:00 AM - 10:05 AM	52.8	41.7
08:00 AM - 08:05 AM	53.7	42.6	10:05 AM - 10:10 AM	52.6	41.4
08:05 AM - 08:10 AM	52.6	41.9	10:10 AM - 10:15 AM	54.0	40.2
08:10 AM - 08:15 AM	50.9	41.3	10:15 AM - 10:20 AM	50.5	41.0
08:15 AM - 08:20 AM	53.0	41.1	10:20 AM - 10:25 AM	48.9	40.8
08:20 AM - 08:25 AM	52.2	43.5	10:25 AM - 10:30 AM	50.8	41.4
08:25 AM - 08:30 AM	52.7	42.2	10:30 AM - 10:35 AM	52.3	42.6
08:30 AM - 08:35 AM	54.2	40.5	10:35 AM - 10:40 AM	50.2	40.5
08:35 AM - 08:40 AM	56.2	40.7	10:40 AM - 10:45 AM	51.4	40.0
08:40 AM - 08:45 AM	50.9	39.6	10:45 AM - 10:50 AM	50.4	40.5
08:45 AM - 08:50 AM	54.3	40.7	10:50 AM - 10:55 AM	50.6	42.0
08:50 AM - 08:55 AM	56.2	41.8	10:55 AM - 11:00 AM	50.0	39.4
08:55 AM - 09:00 AM	53.9	41.0	11:00 AM - 11:05 AM	52.7	40.9
09:00 AM - 09:05 AM	50.5	40.4	11:05 AM - 11:10 AM	51.1	40.4
09:05 AM - 09:10 AM	47.8	39.7	11:10 AM - 11:15 AM	49.1	41.7
09:10 AM - 09:15 AM	51.0	40.9	11:15 AM - 11:20 AM	62.4	41.8
09:15 AM - 09:20 AM	48.3	39.0	11:20 AM - 11:25 AM	49.7	39.8
09:20 AM - 09:25 AM	50.7	41.3	11:25 AM - 11:30 AM	47.1	39.0
09:25 AM - 09:30 AM	48.6	39.7	11:30 AM - 11:35 AM	53.8	39.9
09:30 AM - 09:35 AM	50.8	42.1	11:35 AM - 11:40 AM	49.8	40.2
09:35 AM - 09:40 AM	50.7	46.8	11:40 AM - 11:45 AM	49.8	41.6
09:40 AM - 09:45 AM	52.6	44.8	11:45 AM - 11:50 AM	47.5	40.2
09:45 AM - 09:50 AM	50.4	40.3	11:50 AM - 11:55 AM	50.6	42.0

Method : Sound Level Meter

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สนามหลวง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00390/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กบินทร์ ไลน์สติก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00250/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM		51.1	43.5	03:05 PM - 03:10 PM		51.3	40.8	05:10 PM - 05:15 PM		59.3	42.4
01:05 PM - 01:10 PM		54.8	43.6	03:10 PM - 03:15 PM		52.3	43.8	05:15 PM - 05:20 PM		53.9	44.6
01:10 PM - 01:15 PM		52.2	41.5	03:15 PM - 03:20 PM		53.5	44.3	05:20 PM - 05:25 PM		59.9	42.1
01:15 PM - 01:20 PM		49.3	41.0	03:20 PM - 03:25 PM		55.6	46.9	05:25 PM - 05:30 PM		54.2	43.3
01:20 PM - 01:25 PM		51.1	41.6	03:25 PM - 03:30 PM		55.6	46.9	05:30 PM - 05:35 PM		52.3	42.3
01:25 PM - 01:30 PM		48.9	38.7	03:30 PM - 03:35 PM		56.0	47.7	05:35 PM - 05:40 PM		55.7	41.2
01:30 PM - 01:35 PM		50.4	39.5	03:35 PM - 03:40 PM		55.1	46.0	05:40 PM - 05:45 PM		54.2	43.3
01:35 PM - 01:40 PM		53.1	39.7	03:40 PM - 03:45 PM		54.8	45.3	05:45 PM - 05:50 PM		57.3	45.7
01:40 PM - 01:45 PM		48.0	38.6	03:45 PM - 03:50 PM		57.8	41.4	05:50 PM - 05:55 PM		51.6	41.9
01:45 PM - 01:50 PM		51.4	40.0	03:50 PM - 03:55 PM		56.1	42.9	05:55 PM - 06:00 PM		47.6	40.8
01:50 PM - 01:55 PM		53.7	42.7	03:55 PM - 04:00 PM		54.0	42.9	06:00 PM - 06:05 PM		50.9	41.3
01:55 PM - 02:00 PM		54.0	43.4	04:00 PM - 04:05 PM		53.3	42.1	06:05 PM - 06:10 PM		52.4	42.7
02:00 PM - 02:05 PM		53.0	41.9	04:05 PM - 04:10 PM		50.3	41.1	06:10 PM - 06:15 PM		51.0	41.7
02:05 PM - 02:10 PM		51.2	40.6	04:10 PM - 04:15 PM		53.5	41.4	06:15 PM - 06:20 PM		56.5	41.8
02:10 PM - 02:15 PM		53.5	39.8	04:15 PM - 04:20 PM		53.1	40.8	06:20 PM - 06:25 PM		54.3	41.9
02:15 PM - 02:20 PM		50.3	39.8	04:20 PM - 04:25 PM		54.1	42.0	06:25 PM - 06:30 PM		52.3	40.5
02:20 PM - 02:25 PM		51.1	41.6	04:25 PM - 04:30 PM		58.1	41.8	06:30 PM - 06:35 PM		49.1	40.4
02:25 PM - 02:30 PM		53.2	46.7	04:30 PM - 04:35 PM		55.0	40.5	06:35 PM - 06:40 PM		50.2	41.7
02:30 PM - 02:35 PM		50.1	41.8	04:35 PM - 04:40 PM		55.5	44.5	06:40 PM - 06:45 PM		47.1	41.1
02:35 PM - 02:40 PM		51.7	39.1	04:40 PM - 04:45 PM		52.1	41.5	06:45 PM - 06:50 PM		50.3	42.9
02:40 PM - 02:45 PM		53.4	45.4	04:45 PM - 04:50 PM		54.2	41.4	06:50 PM - 06:55 PM		49.0	40.0
02:45 PM - 02:50 PM		51.7	43.9	04:50 PM - 04:55 PM		52.9	41.5	06:55 PM - 07:00 PM		50.2	41.3
02:50 PM - 02:55 PM		51.7	43.3	04:55 PM - 05:00 PM		54.3	41.6	07:00 PM - 07:05 PM		50.5	41.6
02:55 PM - 03:00 PM		54.0	44.2	05:00 PM - 05:05 PM		59.3	44.7	07:05 PM - 07:10 PM		49.7	41.7
03:00 PM - 03:05 PM		51.2	44.0	05:05 PM - 05:10 PM		58.5	44.7	07:10 PM - 07:15 PM		54.8	42.3

Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สนามหลวง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00390/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กบินทร์ ไลน์สติก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00250/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)								
Time			Time			Time		
	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	49.2	41.9	09:20 PM - 09:25 PM	47.0	41.3	11:25 PM - 11:30 PM	43.4	42.5
07:20 PM - 07:25 PM	50.1	41.3	09:25 PM - 09:30 PM	47.1	41.1	11:30 PM - 11:35 PM	51.8	42.7
07:25 PM - 07:30 PM	52.7	44.2	09:30 PM - 09:35 PM	48.2	41.4	11:35 PM - 11:40 PM	46.5	42.6
07:30 PM - 07:35 PM	49.5	41.9	09:35 PM - 09:40 PM	52.0	40.9	11:40 PM - 11:45 PM	45.1	42.2
07:35 PM - 07:40 PM	50.9	41.9	09:40 PM - 09:45 PM	45.3	40.6	11:45 PM - 11:50 PM	45.1	42.4
07:40 PM - 07:45 PM	51.7	42.2	09:45 PM - 09:50 PM	46.0	40.8	11:50 PM - 11:55 PM	44.9	42.8
07:45 PM - 07:50 PM	50.7	42.5	09:50 PM - 09:55 PM	50.6	41.7	11:55 PM - 12:00 AM	44.7	42.2
07:50 PM - 07:55 PM	53.2	42.0	09:55 PM - 10:00 PM	51.2	41.1	12:00 AM - 12:05 AM	47.1	42.1
07:55 PM - 08:00 PM	46.5	41.4	10:00 PM - 10:05 PM	45.4	41.2	12:05 AM - 12:10 AM	52.0	42.6
08:00 PM - 08:05 PM	46.0	41.8	10:05 PM - 10:10 PM	48.6	41.1	12:10 AM - 12:15 AM	51.6	41.7
08:05 PM - 08:10 PM	54.0	42.8	10:10 PM - 10:15 PM	52.6	41.4	12:15 AM - 12:20 AM	42.9	41.7
08:10 PM - 08:15 PM	48.0	42.4	10:15 PM - 10:20 PM	46.0	41.9	12:20 AM - 12:25 AM	44.8	41.4
08:15 PM - 08:20 PM	50.4	42.8	10:20 PM - 10:25 PM	46.3	41.7	12:25 AM - 12:30 AM	45.6	41.6
08:20 PM - 08:25 PM	52.8	43.0	10:25 PM - 10:30 PM	44.0	42.2	12:30 AM - 12:35 AM	45.1	41.1
08:25 PM - 08:30 PM	53.0	43.2	10:30 PM - 10:35 PM	44.6	42.2	12:35 AM - 12:40 AM	42.7	41.0
08:30 PM - 08:35 PM	52.1	43.3	10:35 PM - 10:40 PM	47.7	42.8	12:40 AM - 12:45 AM	50.2	41.0
08:35 PM - 08:40 PM	55.1	44.6	10:40 PM - 10:45 PM	45.0	42.9	12:45 AM - 12:50 AM	42.9	40.6
08:40 PM - 08:45 PM	50.7	42.5	10:45 PM - 10:50 PM	44.5	43.1	12:50 AM - 12:55 AM	48.5	40.8
08:45 PM - 08:50 PM	49.4	42.9	10:50 PM - 10:55 PM	47.5	42.7	12:55 AM - 01:00 AM	41.8	40.6
08:50 PM - 08:55 PM	48.5	42.6	10:55 PM - 11:00 PM	44.9	41.9	01:00 AM - 01:05 AM	47.0	41.7
08:55 PM - 09:00 PM	49.8	41.9	11:00 PM - 11:05 PM	48.0	42.6	01:05 AM - 01:10 AM	43.8	41.8
09:00 PM - 09:05 PM	47.4	42.0	11:05 PM - 11:10 PM	51.1	42.8	01:10 AM - 01:15 AM	45.0	42.6
09:05 PM - 09:10 PM	48.7	41.9	11:10 PM - 11:15 PM	48.0	42.6	01:15 AM - 01:20 AM	43.2	42.6
09:10 PM - 09:15 PM	47.3	41.4	11:15 PM - 11:20 PM	47.0	42.1	01:20 AM - 01:25 AM	43.4	42.9
09:15 PM - 09:20 PM	48.4	42.1	11:20 PM - 11:25 PM	55.2	42.2	01:25 AM - 01:30 AM	43.8	42.5

Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สนามหลวง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00390/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กบินทร์ ไลน์สติก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00250/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM	01:35 AM	49.1	42.5	03:35 AM	03:40 AM	43.3	40.8	05:40 AM	05:45 AM	52.5	45.0
01:35 AM	01:40 AM	43.9	42.6	03:40 AM	03:45 AM	43.4	41.0	05:45 AM	05:50 AM	52.3	44.9
01:40 AM	01:45 AM	45.6	42.7	03:45 AM	03:50 AM	43.8	40.3	05:50 AM	05:55 AM	60.6	45.7
01:45 AM	01:50 AM	49.9	42.5	03:50 AM	03:55 AM	41.9	40.4	05:55 AM	06:00 AM	58.0	45.4
01:50 AM	01:55 AM	44.9	42.9	03:55 AM	04:00 AM	44.9	40.2	06:00 AM	06:05 AM	55.0	45.1
01:55 AM	02:00 AM	47.1	43.1	04:00 AM	04:05 AM	43.5	41.0	06:05 AM	06:10 AM	53.5	44.1
02:00 AM	02:05 AM	43.9	43.1	04:05 AM	04:10 AM	45.1	41.3	06:10 AM	06:15 AM	50.6	44.2
02:05 AM	02:10 AM	47.3	42.4	04:10 AM	04:15 AM	44.5	41.9	06:15 AM	06:20 AM	50.6	43.8
02:10 AM	02:15 AM	42.6	42.1	04:15 AM	04:20 AM	43.1	41.9	06:20 AM	06:25 AM	52.2	43.7
02:15 AM	02:20 AM	43.2	42.5	04:20 AM	04:25 AM	45.5	42.0	06:25 AM	06:30 AM	57.4	44.8
02:20 AM	02:25 AM	43.8	42.0	04:25 AM	04:30 AM	45.6	42.5	06:30 AM	06:35 AM	53.2	43.3
02:25 AM	02:30 AM	42.5	41.8	04:30 AM	04:35 AM	47.3	41.6	06:35 AM	06:40 AM	52.6	44.6
02:30 AM	02:35 AM	46.8	41.9	04:35 AM	04:40 AM	43.7	41.2	06:40 AM	06:45 AM	55.0	44.2
02:35 AM	02:40 AM	44.9	42.4	04:40 AM	04:45 AM	47.5	41.4	06:45 AM	06:50 AM	53.6	43.8
02:40 AM	02:45 AM	47.7	42.1	04:45 AM	04:50 AM	46.1	41.1	06:50 AM	06:55 AM	62.5	45.1
02:45 AM	02:50 AM	52.1	42.6	04:50 AM	04:55 AM	49.3	42.0	06:55 AM	07:00 AM	52.1	44.5
02:50 AM	02:55 AM	42.6	41.9	04:55 AM	05:00 AM	47.9	42.3	07:00 AM	07:05 AM	52.8	45.4
02:55 AM	03:00 AM	43.5	41.5	05:00 AM	05:05 AM	47.9	42.6	07:05 AM	07:10 AM	54.8	45.4
03:00 AM	03:05 AM	42.1	41.7	05:05 AM	05:10 AM	51.1	42.4	07:10 AM	07:15 AM	55.8	46.9
03:05 AM	03:10 AM	47.3	42.3	05:10 AM	05:15 AM	51.2	44.2	07:15 AM	07:20 AM	56.8	46.3
03:10 AM	03:15 AM	47.5	43.2	05:15 AM	05:20 AM	56.8	43.7	07:20 AM	07:25 AM	55.5	46.3
03:15 AM	03:20 AM	44.1	41.8	05:20 AM	05:25 AM	56.4	44.6	07:25 AM	07:30 AM	56.8	47.8
03:20 AM	03:25 AM	43.7	42.2	05:25 AM	05:30 AM	53.5	45.2	07:30 AM	07:35 AM	59.3	47.9
03:25 AM	03:30 AM	46.5	41.8	05:30 AM	05:35 AM	50.9	44.1	07:35 AM	07:40 AM	58.4	45.5
03:30 AM	03:35 AM	43.0	41.5	05:35 AM	05:40 AM	55.8	44.6	07:40 AM	07:45 AM	57.9	44.1

Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สนามหลวง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00390/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กบินทร์ ไลน์สติก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00250/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	56.2	44.5	09:50 AM - 09:55 AM	59.8	46.9	11:55 AM - 12:00 PM	53.3	41.5			
07:50 AM - 07:55 AM	54.2	43.2	09:55 AM - 10:00 AM	50.5	40.9	12:00 PM - 12:05 PM	56.0	41.7			
07:55 AM - 08:00 AM	52.2	41.6	10:00 AM - 10:05 AM	30.8	40.8	12:05 PM - 12:10 PM	55.9	42.7			
08:00 AM - 08:05 AM	54.1	42.1	10:05 AM - 10:10 AM	51.1	41.8	12:10 PM - 12:15 PM	53.4	39.4			
08:05 AM - 08:10 AM	52.7	43.0	10:10 AM - 10:15 AM	53.9	39.3	12:15 PM - 12:20 PM	53.1	38.6			
08:10 AM - 08:15 AM	55.8	41.8	10:15 AM - 10:20 AM	63.2	40.1	12:20 PM - 12:25 PM	49.4	41.3			
08:15 AM - 08:20 AM	54.7	41.2	10:20 AM - 10:25 AM	50.7	39.2	12:25 PM - 12:30 PM	50.1	41.8			
08:20 AM - 08:25 AM	50.0	39.1	10:25 AM - 10:30 AM	53.3	39.2	12:30 PM - 12:35 PM	54.2	41.1			
08:25 AM - 08:30 AM	57.9	43.0	10:30 AM - 10:35 AM	57.2	39.5	12:35 PM - 12:40 PM	51.4	39.6			
08:30 AM - 08:35 AM	52.2	40.0	10:35 AM - 10:40 AM	49.2	38.9	12:40 PM - 12:45 PM	49.4	38.8			
08:35 AM - 08:40 AM	54.5	41.3	10:40 AM - 10:45 AM	51.8	38.4	12:45 PM - 12:50 PM	49.1	39.5			
08:40 AM - 08:45 AM	50.2	40.0	10:45 AM - 10:50 AM	48.7	38.2	12:50 PM - 12:55 PM	55.4	40.0			
08:45 AM - 08:50 AM	49.1	41.3	10:50 AM - 10:55 AM	55.5	41.2	12:55 PM - 01:00 PM	51.0	38.7			
08:50 AM - 08:55 AM	56.0	41.7	10:55 AM - 11:00 AM	55.7	41.5						
08:55 AM - 09:00 AM	52.4	40.0	11:00 AM - 11:05 AM	52.1	40.3						
09:00 AM - 09:05 AM	54.6	41.3	11:05 AM - 11:10 AM	50.9	42.1						
09:05 AM - 09:10 AM	53.6	39.6	11:10 AM - 11:15 AM	53.3	41.3						
09:10 AM - 09:15 AM	54.2	39.3	11:15 AM - 11:20 AM	50.4	39.7						
09:15 AM - 09:20 AM	53.1	39.6	11:20 AM - 11:25 AM	50.4	38.6						
09:20 AM - 09:25 AM	54.8	39.5	11:25 AM - 11:30 AM	48.8	40.2						
09:25 AM - 09:30 AM	56.1	40.2	11:30 AM - 11:35 AM	49.7	41.9						
09:30 AM - 09:35 AM	49.5	40.4	11:35 AM - 11:40 AM	48.8	38.9						
09:35 AM - 09:40 AM	57.4	40.3	11:40 AM - 11:45 AM	50.3	39.8						
09:40 AM - 09:45 AM	49.8	38.3	11:45 AM - 11:50 AM	49.1	40.4						
09:45 AM - 09:50 AM	60.7	51.0	11:50 AM - 11:55 AM	53.2	40.6						



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Ka-Na, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00391/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โคจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00251/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	49.8	40.5	03:05 PM - 03:10 PM	53.0	41.8	05:10 PM - 05:15 PM	56.6	42.4
01:05 PM - 01:10 PM	50.6	45.1	03:10 PM - 03:15 PM	48.9	41.2	05:15 PM - 05:20 PM	55.7	44.2
01:10 PM - 01:15 PM	52.5	43.3	03:15 PM - 03:20 PM	52.5	43.5	05:20 PM - 05:25 PM	54.1	42.6
01:15 PM - 01:20 PM	49.5	40.7	03:20 PM - 03:25 PM	48.3	40.1	05:25 PM - 05:30 PM	55.6	42.1
01:20 PM - 01:25 PM	55.7	39.8	03:25 PM - 03:30 PM	51.7	40.4	05:30 PM - 05:35 PM	56.1	44.3
01:25 PM - 01:30 PM	47.8	38.3	03:30 PM - 03:35 PM	52.7	42.8	05:35 PM - 05:40 PM	53.0	41.6
01:30 PM - 01:35 PM	50.3	39.1	03:35 PM - 03:40 PM	62.5	44.2	05:40 PM - 05:45 PM	54.5	41.3
01:35 PM - 01:40 PM	53.4	41.0	03:40 PM - 03:45 PM	56.3	41.4	05:45 PM - 05:50 PM	52.3	41.7
01:40 PM - 01:45 PM	50.2	39.3	03:45 PM - 03:50 PM	49.1	39.2	05:50 PM - 05:55 PM	55.4	43.7
01:45 PM - 01:50 PM	53.6	41.3	03:50 PM - 03:55 PM	50.7	40.7	05:55 PM - 06:00 PM	56.9	45.0
01:50 PM - 01:55 PM	48.3	40.5	03:55 PM - 04:00 PM	50.9	40.4	06:00 PM - 06:05 PM	52.8	42.9
01:55 PM - 02:00 PM	55.4	42.7	04:00 PM - 04:05 PM	51.7	42.0	06:05 PM - 06:10 PM	54.4	42.3
02:00 PM - 02:05 PM	54.5	41.2	04:05 PM - 04:10 PM	53.0	39.9	06:10 PM - 06:15 PM	55.1	44.8
02:05 PM - 02:10 PM	51.0	40.7	04:10 PM - 04:15 PM	54.5	43.9	06:15 PM - 06:20 PM	53.3	42.6
02:10 PM - 02:15 PM	48.9	40.6	04:15 PM - 04:20 PM	54.6	47.8	06:20 PM - 06:25 PM	52.4	41.6
02:15 PM - 02:20 PM	50.3	40.3	04:20 PM - 04:25 PM	52.2	47.3	06:25 PM - 06:30 PM	53.8	43.8
02:20 PM - 02:25 PM	53.4	39.8	04:25 PM - 04:30 PM	53.7	47.5	06:30 PM - 06:35 PM	53.3	43.2
02:25 PM - 02:30 PM	49.4	39.5	04:30 PM - 04:35 PM	53.6	48.0	06:35 PM - 06:40 PM	51.4	42.9
02:30 PM - 02:35 PM	50.7	39.6	04:35 PM - 04:40 PM	54.0	47.6	06:40 PM - 06:45 PM	52.9	43.0
02:35 PM - 02:40 PM	48.9	41.1	04:40 PM - 04:45 PM	54.1	47.9	06:45 PM - 06:50 PM	50.1	41.7
02:40 PM - 02:45 PM	48.7	38.6	04:45 PM - 04:50 PM	54.6	47.8	06:50 PM - 06:55 PM	53.0	46.7
02:45 PM - 02:50 PM	49.0	40.8	04:50 PM - 04:55 PM	52.2	40.7	06:55 PM - 07:00 PM	51.2	41.6
02:50 PM - 02:55 PM	52.3	39.1	04:55 PM - 05:00 PM	54.4	41.8	07:00 PM - 07:05 PM	59.7	42.2
02:55 PM - 03:00 PM	54.0	42.3	05:00 PM - 05:05 PM	56.3	44.3	07:05 PM - 07:10 PM	54.1	41.8
03:00 PM - 03:05 PM	51.1	41.8	05:05 PM - 05:10 PM	58.4	44.0	07:10 PM - 07:15 PM	50.7	42.4

Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Ka-Na, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00391/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โคจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00251/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	51.9	42.6	09:20 PM - 09:25 PM	47.0	42.5	11:25 PM - 11:30 PM	44.6	41.1
07:20 PM - 07:25 PM	50.2	42.1	09:25 PM - 09:30 PM	50.1	42.5	11:30 PM - 11:35 PM	45.3	40.8
07:25 PM - 07:30 PM	47.7	41.8	09:30 PM - 09:35 PM	53.1	42.7	11:35 PM - 11:40 PM	42.8	41.1
07:30 PM - 07:35 PM	50.7	43.3	09:35 PM - 09:40 PM	45.4	41.7	11:40 PM - 11:45 PM	43.7	40.7
07:35 PM - 07:40 PM	48.5	42.0	09:40 PM - 09:45 PM	45.6	42.0	11:45 PM - 11:50 PM	43.9	41.5
07:40 PM - 07:45 PM	53.1	42.3	09:45 PM - 09:50 PM	52.5	42.1	11:50 PM - 11:55 PM	44.3	41.0
07:45 PM - 07:50 PM	50.5	41.9	09:50 PM - 09:55 PM	47.4	42.3	11:55 PM - 12:00 AM	45.3	40.7
07:50 PM - 07:55 PM	50.1	41.9	09:55 PM - 10:00 PM	44.4	41.5	12:00 AM - 12:05 AM	45.7	40.9
07:55 PM - 08:00 PM	51.0	42.2	10:00 PM - 10:05 PM	45.4	40.6	12:05 AM - 12:10 AM	41.9	40.8
08:00 PM - 08:05 PM	55.7	42.8	10:05 PM - 10:10 PM	44.3	41.2	12:10 AM - 12:15 AM	53.0	41.9
08:05 PM - 08:10 PM	51.4	42.1	10:10 PM - 10:15 PM	47.4	39.9	12:15 AM - 12:20 AM	44.3	40.9
08:10 PM - 08:15 PM	48.8	42.3	10:15 PM - 10:20 PM	46.7	40.4	12:20 AM - 12:25 AM	44.2	41.1
08:15 PM - 08:20 PM	48.2	42.1	10:20 PM - 10:25 PM	46.6	39.4	12:25 AM - 12:30 AM	43.7	40.8
08:20 PM - 08:25 PM	50.3	42.0	10:25 PM - 10:30 PM	42.1	40.1	12:30 AM - 12:35 AM	44.2	40.6
08:25 PM - 08:30 PM	52.5	42.8	10:30 PM - 10:35 PM	42.5	39.7	12:35 AM - 12:40 AM	42.4	40.4
08:30 PM - 08:35 PM	51.2	42.4	10:35 PM - 10:40 PM	46.6	39.2	12:40 AM - 12:45 AM	42.1	40.6
08:35 PM - 08:40 PM	53.9	42.4	10:40 PM - 10:45 PM	43.0	39.5	12:45 AM - 12:50 AM	41.9	40.1
08:40 PM - 08:45 PM	52.9	42.0	10:45 PM - 10:50 PM	41.8	39.4	12:50 AM - 12:55 AM	47.4	39.7
08:45 PM - 08:50 PM	49.0	42.0	10:50 PM - 10:55 PM	45.2	40.0	12:55 AM - 01:00 AM	43.5	39.8
08:50 PM - 08:55 PM	48.9	41.9	10:55 PM - 11:00 PM	48.1	40.3	01:00 AM - 01:05 AM	45.9	39.5
08:55 PM - 09:00 PM	45.0	41.6	11:00 PM - 11:05 PM	41.8	40.2	01:05 AM - 01:10 AM	39.7	39.3
09:00 PM - 09:05 PM	45.2	41.3	11:05 PM - 11:10 PM	43.7	40.3	01:10 AM - 01:15 AM	39.4	39.0
09:05 PM - 09:10 PM	47.1	41.6	11:10 PM - 11:15 PM	51.0	41.4	01:15 AM - 01:20 AM	41.2	39.5
09:10 PM - 09:15 PM	49.8	41.7	11:15 PM - 11:20 PM	47.7	40.8	01:20 AM - 01:25 AM	49.0	40.4
09:15 PM - 09:20 PM	47.8	41.9	11:20 PM - 11:25 PM	47.2	41.1	01:25 AM - 01:30 AM	40.8	40.2

Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Ka-Na, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00391/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โคจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00251/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM		40.6	40.2	03:35 AM - 03:40 AM		41.3	40.5	05:40 AM - 05:45 AM		54.4	42.3
01:35 AM - 01:40 AM		48.8	40.1	03:40 AM - 03:45 AM		45.5	40.7	05:45 AM - 05:50 AM		58.6	43.8
01:40 AM - 01:45 AM		40.7	39.8	03:45 AM - 03:50 AM		46.2	40.5	05:50 AM - 05:55 AM		55.7	47.5
01:45 AM - 01:50 AM		41.6	39.8	03:50 AM - 03:55 AM		40.7	39.9	05:55 AM - 06:00 AM		55.6	49.9
01:50 AM - 01:55 AM		46.2	40.9	03:55 AM - 04:00 AM		40.3	39.8	06:00 AM - 06:05 AM		55.2	49.4
01:55 AM - 02:00 AM		40.7	40.1	04:00 AM - 04:05 AM		45.5	40.0	06:05 AM - 06:10 AM		55.4	48.6
02:00 AM - 02:05 AM		53.6	40.8	04:05 AM - 04:10 AM		42.9	39.3	06:10 AM - 06:15 AM		53.9	48.9
02:05 AM - 02:10 AM		41.2	40.4	04:10 AM - 04:15 AM		44.1	39.2	06:15 AM - 06:20 AM		53.5	48.9
02:10 AM - 02:15 AM		42.0	41.1	04:15 AM - 04:20 AM		47.3	39.0	06:20 AM - 06:25 AM		53.7	48.7
02:15 AM - 02:20 AM		42.2	41.4	04:20 AM - 04:25 AM		44.1	39.3	06:25 AM - 06:30 AM		52.7	48.4
02:20 AM - 02:25 AM		43.0	41.7	04:25 AM - 04:30 AM		45.6	38.8	06:30 AM - 06:35 AM		56.5	48.6
02:25 AM - 02:30 AM		43.2	41.7	04:30 AM - 04:35 AM		46.1	39.2	06:35 AM - 06:40 AM		52.3	49.1
02:30 AM - 02:35 AM		41.7	41.3	04:35 AM - 04:40 AM		47.7	39.3	06:40 AM - 06:45 AM		57.3	49.7
02:35 AM - 02:40 AM		43.4	41.4	04:40 AM - 04:45 AM		60.8	39.7	06:45 AM - 06:50 AM		54.3	48.8
02:40 AM - 02:45 AM		43.9	41.4	04:45 AM - 04:50 AM		45.5	39.6	06:50 AM - 06:55 AM		54.1	48.7
02:45 AM - 02:50 AM		41.1	40.7	04:50 AM - 04:55 AM		45.6	39.8	06:55 AM - 07:00 AM		57.0	49.1
02:50 AM - 02:55 AM		45.7	40.7	04:55 AM - 05:00 AM		45.1	39.4	07:00 AM - 07:05 AM		53.4	49.0
02:55 AM - 03:00 AM		41.7	40.7	05:00 AM - 05:05 AM		46.2	39.5	07:05 AM - 07:10 AM		62.5	49.5
03:00 AM - 03:05 AM		45.0	41.0	05:05 AM - 05:10 AM		48.4	40.4	07:10 AM - 07:15 AM		54.9	48.8
03:05 AM - 03:10 AM		44.9	41.5	05:10 AM - 05:15 AM		49.7	41.1	07:15 AM - 07:20 AM		61.8	49.8
03:10 AM - 03:15 AM		41.4	40.7	05:15 AM - 05:20 AM		52.4	41.7	07:20 AM - 07:25 AM		56.6	49.5
03:15 AM - 03:20 AM		50.1	40.8	05:20 AM - 05:25 AM		56.2	41.9	07:25 AM - 07:30 AM		57.7	50.5
03:20 AM - 03:25 AM		41.4	40.5	05:25 AM - 05:30 AM		59.1	41.8	07:30 AM - 07:35 AM		56.6	47.7
03:25 AM - 03:30 AM		44.7	41.0	05:30 AM - 05:35 AM		55.1	43.8	07:35 AM - 07:40 AM		58.4	48.7
03:30 AM - 03:35 AM		45.5	40.4	05:35 AM - 05:40 AM		52.7	41.9	07:40 AM - 07:45 AM		56.5	46.7

Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Ka-Na, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00391/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โคจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00251/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00392/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดพลีเย็น อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00252/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	51.8	39.7	03:05 PM - 03:10 PM	51.8	42.2
01:05 PM - 01:10 PM	49.7	38.3	03:10 PM - 03:15 PM	52.1	42.3
01:10 PM - 01:15 PM	55.8	39.7	03:15 PM - 03:20 PM	53.3	41.6
01:15 PM - 01:20 PM	51.0	38.4	03:20 PM - 03:25 PM	53.7	42.9
01:20 PM - 01:25 PM	47.5	37.7	03:25 PM - 03:30 PM	59.9	41.6
01:25 PM - 01:30 PM	49.4	38.6	03:30 PM - 03:35 PM	53.7	41.6
01:30 PM - 01:35 PM	48.7	38.6	03:35 PM - 03:40 PM	54.6	42.5
01:35 PM - 01:40 PM	51.1	39.8	03:40 PM - 03:45 PM	55.2	41.3
01:40 PM - 01:45 PM	49.2	38.7	03:45 PM - 03:50 PM	56.3	40.4
01:45 PM - 01:50 PM	51.1	40.0	03:50 PM - 03:55 PM	56.3	42.8
01:50 PM - 01:55 PM	52.1	37.3	03:55 PM - 04:00 PM	57.3	39.1
01:55 PM - 02:00 PM	49.2	37.9	04:00 PM - 04:05 PM	56.6	40.3
02:00 PM - 02:05 PM	52.5	41.6	04:05 PM - 04:10 PM	50.1	39.9
02:05 PM - 02:10 PM	50.4	39.7	04:10 PM - 04:15 PM	50.3	41.1
02:10 PM - 02:15 PM	47.8	39.4	04:15 PM - 04:20 PM	50.6	39.9
02:15 PM - 02:20 PM	50.6	38.6	04:20 PM - 04:25 PM	58.5	41.6
02:20 PM - 02:25 PM	52.2	41.1	04:25 PM - 04:30 PM	49.9	40.4
02:25 PM - 02:30 PM	48.5	41.5	04:30 PM - 04:35 PM	58.0	39.6
02:30 PM - 02:35 PM	46.4	41.3	04:35 PM - 04:40 PM	49.7	39.5
02:35 PM - 02:40 PM	51.9	42.4	04:40 PM - 04:45 PM	53.8	40.7
02:40 PM - 02:45 PM	54.0	42.9	04:45 PM - 04:50 PM	49.8	39.7
02:45 PM - 02:50 PM	52.0	43.2	04:50 PM - 04:55 PM	54.1	40.8
02:50 PM - 02:55 PM	53.5	41.7	04:55 PM - 05:00 PM	53.2	41.1
02:55 PM - 03:00 PM	51.2	43.1	05:00 PM - 05:05 PM	56.1	42.6
03:00 PM - 03:05 PM	51.0	41.5	05:05 PM - 05:10 PM	55.7	42.9

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00392/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดพลีเย็น อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00252/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	54.5	42.3	09:20 PM - 09:25 PM	50.9	42.6
07:20 PM - 07:25 PM	49.2	42.3	09:25 PM - 09:30 PM	51.9	41.8
07:25 PM - 07:30 PM	51.6	41.8	09:30 PM - 09:35 PM	44.7	41.3
07:30 PM - 07:35 PM	50.9	43.2	09:35 PM - 09:40 PM	47.7	42.6
07:35 PM - 07:40 PM	56.5	42.8	09:40 PM - 09:45 PM	64.4	57.8
07:40 PM - 07:45 PM	52.3	43.2	09:45 PM - 09:50 PM	61.6	52.3
07:45 PM - 07:50 PM	51.3	41.8	09:50 PM - 09:55 PM	64.2	60.3
07:50 PM - 07:55 PM	49.4	43.1	09:55 PM - 10:00 PM	54.8	49.2
07:55 PM - 08:00 PM	46.1	42.1	10:00 PM - 10:05 PM	54.2	48.2
08:00 PM - 08:05 PM	58.5	42.2	10:05 PM - 10:10 PM	55.3	54.1
08:05 PM - 08:10 PM	57.6	42.6	10:10 PM - 10:15 PM	54.1	51.3
08:10 PM - 08:15 PM	52.1	42.9	10:15 PM - 10:20 PM	50.7	47.0
08:15 PM - 08:20 PM	51.2	43.0	10:20 PM - 10:25 PM	47.1	44.9
08:20 PM - 08:25 PM	50.9	42.3	10:25 PM - 10:30 PM	51.0	45.5
08:25 PM - 08:30 PM	55.4	43.9	10:30 PM - 10:35 PM	48.9	43.9
08:30 PM - 08:35 PM	51.8	41.2	10:35 PM - 10:40 PM	48.0	44.6
08:35 PM - 08:40 PM	48.8	41.0	10:40 PM - 10:45 PM	48.4	43.7
08:40 PM - 08:45 PM	53.1	46.8	10:45 PM - 10:50 PM	45.6	42.9
08:45 PM - 08:50 PM	51.4	44.2	10:50 PM - 10:55 PM	46.3	43.4
08:50 PM - 08:55 PM	50.1	45.0	10:55 PM - 11:00 PM	47.7	44.5
08:55 PM - 09:00 PM	50.6	46.3	11:00 PM - 11:05 PM	47.7	44.3
09:00 PM - 09:05 PM	48.6	43.7	11:05 PM - 11:10 PM	49.2	44.6
09:05 PM - 09:10 PM	50.5	43.8	11:10 PM - 11:15 PM	45.9	44.9
09:10 PM - 09:15 PM	47.5	43.2	11:15 PM - 11:20 PM	48.5	44.9
09:15 PM - 09:20 PM	54.1	43.4	11:20 PM - 11:25 PM	51.1	44.4

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00392/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดพลีเย็น อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00252/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	45.4	43.8	03:35 AM - 03:40 AM	56.3	44.9
01:35 AM - 01:40 AM	43.6	42.4	03:40 AM - 03:45 AM	46.3	44.6
01:40 AM - 01:45 AM	44.4	43.2	03:45 AM - 03:50 AM	46.1	44.3
01:45 AM - 01:50 AM	52.1	42.1	03:50 AM - 03:55 AM	43.6	42.3
01:50 AM - 01:55 AM	44.7	44.0	03:55 AM - 04:00 AM	46.5	42.2
01:55 AM - 02:00 AM	45.9	44.2	04:00 AM - 04:05 AM	44.9	42.1
02:00 AM - 02:05 AM	44.9	44.3	04:05 AM - 04:10 AM	45.3	42.1
02:05 AM - 02:10 AM	45.1	44.3	04:10 AM - 04:15 AM	45.5	42.3
02:10 AM - 02:15 AM	46.1	43.9	04:15 AM - 04:20 AM	42.9	41.9
02:15 AM - 02:20 AM	44.3	43.3	04:20 AM - 04:25 AM	45.7	42.5
02:20 AM - 02:25 AM	44.2	43.3	04:25 AM - 04:30 AM	46.3	42.3
02:25 AM - 02:30 AM	46.3	43.4	04:30 AM - 04:35 AM	47.4	42.5
02:30 AM - 02:35 AM	44.5	43.5	04:35 AM - 04:40 AM	45.4	43.5
02:35 AM - 02:40 AM	44.6	43.1	04:40 AM - 04:45 AM	49.6	42.4
02:40 AM - 02:45 AM	45.6	42.8	04:45 AM - 04:50 AM	48.8	41.9
02:45 AM - 02:50 AM	45.9	42.8	04:50 AM - 04:55 AM	48.2	43.8
02:50 AM - 02:55 AM	45.0	42.6	04:55 AM - 05:00 AM	46.8	42.8
02:55 AM - 03:00 AM	43.4	42.6	05:00 AM - 05:05 AM	51.1	42.5
03:00 AM - 03:05 AM	52.2	42.8	05:05 AM - 05:10 AM	52.6	43.8
03:05 AM - 03:10 AM	49.7	43.2	05:10 AM - 05:15 AM	49.9	44.0
03:10 AM - 03:15 AM	44.7	43.0	05:15 AM - 05:20 AM	51.6	44.1
03:15 AM - 03:20 AM	45.5	43.7	05:20 AM - 05:25 AM	52.0	43.8
03:20 AM - 03:25 AM	52.6	43.5	05:25 AM - 05:30 AM	55.1	44.1
03:25 AM - 03:30 AM	49.7	44.5	05:30 AM - 05:35 AM	54.4	45.8
03:30 AM - 03:35 AM	45.8	45.2	05:35 AM - 05:40 AM	55.7	48.0

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00392/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดพลีเย็น อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00252/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	58.6	47.1	09:50 AM - 09:55 AM	53.7	42.5
07:50 AM - 07:55 AM	54.5	46.1	09:55 AM - 10:00 AM	51.7	41.8
07:55 AM - 08:00 AM	53.9	46.3	10:00 AM - 10:05 AM	52.3	40.5
08:00 AM - 08:05 AM	52.5	44.6	10:05 AM - 10:10 AM	51.0	40.9
08:05 AM - 08:10 AM	57.9	45.0	10:10 AM - 10:15 AM	55.0	39.6
08:10 AM - 08:15 AM	56.5	45.6	10:15 AM - 10:20 AM	56.5	40.6
08:15 AM - 08:20 AM	60.9	42.4	10:20 AM - 10:25 AM	50.4	39.5
08:20 AM - 08:25 AM	53.3	42.5	10:25 AM - 10:30 AM	52.1	39.9
08:25 AM - 08:30 AM	56.2	43.6	10:30 AM - 10:35 AM	53.3	40.2
08:30 AM - 08:35 AM	57.6	44.3	10:35 AM - 10:40 AM	49.4	39.8
08:35 AM - 08:40 AM	54.8	40.7	10:40 AM - 10:45 AM	51.8	39.4
08:40 AM - 08:45 AM	52.1	40.1	10:45 AM - 10:50 AM	51.0	38.8
08:45 AM - 08:50 AM	51.6	41.3	10:50 AM - 10:55 AM	52.3	40.7
08:50 AM - 08:55 AM	54.1	41.8	10:55 AM - 11:00 AM	52.4	40.0
08:55 AM - 09:00 AM	52.4	40.7	11:00 AM - 11:05 AM	52.3	40.6
09:00 AM - 09:05 AM	53.1	41.3	11:05 AM - 11:10 AM	51.5	40.7
09:05 AM - 09:10 AM	51.5	40.2	11:10 AM - 11:15 AM	51.3	40.3
09:10 AM - 09:15 AM	51.4	40.3	11:15 AM - 11:20 AM	58.9	41.5
09:15 AM - 09:20 AM	50.4	39.7	11:20 AM - 11:25 AM	50.4	39.0
09:20 AM - 09:25 AM	52.6	40.3	11:25 AM - 11:30 AM	48.8	39.0
09:25 AM - 09:30 AM	52.4	40.6	11:30 AM - 11:35 AM	51.1	40.0
09:30 AM - 09:35 AM	50.5	40.5	11:35 AM - 11:40 AM	50.5	39.7
09:35 AM - 09:40 AM	52.2	41.7	11:40 AM - 11:45 AM	50.9	40.7
09:40 AM - 09:45 AM	51.7	40.3	11:45 AM - 11:50 AM	50.1	40.9
09:45 AM - 09:50 AM	57.3	43.2	11:50 AM - 11:55 AM	51.5	40.2

Method : Sound Level Meter

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

- End of Report -



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 92210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00405/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมพอร์ต โออีทีเอส จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมพอร์ต หมู่ 1 ตำบลลาดเคยง อำเภอบันนังสวย จังหวัดปัตตานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitecklabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมพอร์ต จังหวัดปัตตานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเคยง หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00253/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	49.9	41.9	03:05 PM - 03:10 PM	49.7	42.0
01:05 PM - 01:10 PM	46.8	41.6	03:10 PM - 03:15 PM	44.3	41.4
01:10 PM - 01:15 PM	49.1	42.0	03:15 PM - 03:20 PM	44.1	42.0
01:15 PM - 01:20 PM	48.7	41.9	03:20 PM - 03:25 PM	45.8	42.0
01:20 PM - 01:25 PM	49.0	41.5	03:25 PM - 03:30 PM	52.1	43.5
01:25 PM - 01:30 PM	46.7	42.0	03:30 PM - 03:35 PM	44.4	42.0
01:30 PM - 01:35 PM	46.2	41.5	03:35 PM - 03:40 PM	46.3	42.6
01:35 PM - 01:40 PM	46.1	42.1	03:40 PM - 03:45 PM	53.3	42.4
01:40 PM - 01:45 PM	44.9	42.0	03:45 PM - 03:50 PM	50.1	41.9
01:45 PM - 01:50 PM	43.5	40.7	03:50 PM - 03:55 PM	54.2	42.7
01:50 PM - 01:55 PM	44.3	41.8	03:55 PM - 04:00 PM	48.5	41.1
01:55 PM - 02:00 PM	48.8	41.8	04:00 PM - 04:05 PM	42.6	40.5
02:00 PM - 02:05 PM	48.2	41.7	04:05 PM - 04:10 PM	44.3	40.9
02:05 PM - 02:10 PM	47.7	42.3	04:10 PM - 04:15 PM	45.1	42.1
02:10 PM - 02:15 PM	45.9	41.8	04:15 PM - 04:20 PM	45.1	41.7
02:15 PM - 02:20 PM	46.2	42.7	04:20 PM - 04:25 PM	44.1	41.9
02:20 PM - 02:25 PM	55.3	54.1	04:25 PM - 04:30 PM	44.0	41.4
02:25 PM - 02:30 PM	55.3	54.0	04:30 PM - 04:35 PM	50.9	43.4
02:30 PM - 02:35 PM	55.6	54.5	04:35 PM - 04:40 PM	49.2	41.9
02:35 PM - 02:40 PM	62.8	54.5	04:40 PM - 04:45 PM	51.1	42.8
02:40 PM - 02:45 PM	56.0	45.0	04:45 PM - 04:50 PM	49.7	43.1
02:45 PM - 02:50 PM	47.6	43.1	04:50 PM - 04:55 PM	57.8	43.1
02:50 PM - 02:55 PM	43.7	41.2	04:55 PM - 05:00 PM	47.5	44.0
02:55 PM - 03:00 PM	43.4	41.6	05:00 PM - 05:05 PM	50.1	45.5
03:00 PM - 03:05 PM	45.7	41.5	05:05 PM - 05:10 PM	48.1	44.6

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 92210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00405/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมพอร์ต โออีทีเอส จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมพอร์ต หมู่ 1 ตำบลลาดเคยง อำเภอบันนังสวย จังหวัดปัตตานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitecklabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมพอร์ต จังหวัดปัตตานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเคยง หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00253/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	51.5	49.4	09:20 PM - 09:25 PM	48.5	45.8
07:20 PM - 07:25 PM	53.2	50.1	09:25 PM - 09:30 PM	47.6	45.9
07:25 PM - 07:30 PM	54.6	50.7	09:30 PM - 09:35 PM	49.4	45.6
07:30 PM - 07:35 PM	50.8	49.1	09:35 PM - 09:40 PM	47.1	45.6
07:35 PM - 07:40 PM	51.4	49.8	09:40 PM - 09:45 PM	47.1	45.5
07:40 PM - 07:45 PM	50.7	49.2	09:45 PM - 09:50 PM	47.7	45.9
07:45 PM - 07:50 PM	50.5	49.0	09:50 PM - 09:55 PM	47.9	45.8
07:50 PM - 07:55 PM	50.5	49.0	09:55 PM - 10:00 PM	47.8	45.4
07:55 PM - 08:00 PM	50.5	48.8	10:00 PM - 10:05 PM	47.5	45.8
08:00 PM - 08:05 PM	48.8	47.5	10:05 PM - 10:10 PM	47.9	46.0
08:05 PM - 08:10 PM	48.5	47.3	10:10 PM - 10:15 PM	47.1	45.9
08:10 PM - 08:15 PM	50.6	47.6	10:15 PM - 10:20 PM	50.7	45.8
08:15 PM - 08:20 PM	50.8	48.4	10:20 PM - 10:25 PM	59.4	45.6
08:20 PM - 08:25 PM	53.2	47.7	10:25 PM - 10:30 PM	47.9	45.7
08:25 PM - 08:30 PM	48.4	47.3	10:30 PM - 10:35 PM	47.0	45.9
08:30 PM - 08:35 PM	48.2	47.0	10:35 PM - 10:40 PM	47.0	46.1
08:35 PM - 08:40 PM	48.7	47.6	10:40 PM - 10:45 PM	47.1	45.9
08:40 PM - 08:45 PM	49.0	47.6	10:45 PM - 10:50 PM	47.4	45.7
08:45 PM - 08:50 PM	48.3	46.8	10:50 PM - 10:55 PM	48.4	46.4
08:50 PM - 08:55 PM	47.9	46.7	10:55 PM - 11:00 PM	47.5	46.1
08:55 PM - 09:00 PM	51.5	46.9	11:00 PM - 11:05 PM	47.7	46.0
09:00 PM - 09:05 PM	47.5	46.4	11:05 PM - 11:10 PM	47.5	46.0
09:05 PM - 09:10 PM	47.6	46.7	11:10 PM - 11:15 PM	48.0	46.0
09:10 PM - 09:15 PM	49.9	46.6	11:15 PM - 11:20 PM	49.4	47.8
09:15 PM - 09:20 PM	52.7	46.0	11:20 PM - 11:25 PM	48.6	45.6

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 92210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00405/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมพอร์ต โออีทีเอส จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมพอร์ต หมู่ 1 ตำบลลาดเคยง อำเภอบันนังสวย จังหวัดปัตตานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitecklabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมพอร์ต จังหวัดปัตตานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเคยง หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00253/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	54.5	45.3	03:35 AM - 03:40 AM	45.8	44.2
01:35 AM - 01:40 AM	50.3	45.3	03:40 AM - 03:45 AM	44.6	43.3
01:40 AM - 01:45 AM	50.2	46.7	03:45 AM - 03:50 AM	45.5	44.2
01:45 AM - 01:50 AM	56.4	48.0	03:50 AM - 03:55 AM	46.1	44.3
01:50 AM - 01:55 AM	53.7	48.0	03:55 AM - 04:00 AM	45.1	43.6
01:55 AM - 02:00 AM	51.0	47.7	04:00 AM - 04:05 AM	45.1	43.5
02:00 AM - 02:05 AM	51.7	48.1	04:05 AM - 04:10 AM	45.5	44.2
02:05 AM - 02:10 AM	52.0	49.2	04:10 AM - 04:15 AM	45.5	43.5
02:10 AM - 02:15 AM	50.9	48.0	04:15 AM - 04:20 AM	46.0	44.3
02:15 AM - 02:20 AM	51.0	47.6	04:20 AM - 04:25 AM	48.0	44.0
02:20 AM - 02:25 AM	50.8	46.8	04:25 AM - 04:30 AM	45.6	43.8
02:25 AM - 02:30 AM	49.7	46.3	04:30 AM - 04:35 AM	45.6	44.1
02:30 AM - 02:35 AM	51.2	47.3	04:35 AM - 04:40 AM	45.8	44.1
02:35 AM - 02:40 AM	52.1	48.0	04:40 AM - 04:45 AM	46.6	44.1
02:40 AM - 02:45 AM	49.3	46.9	04:45 AM - 04:50 AM	46.4	44.8
02:45 AM - 02:50 AM	50.9	47.6	04:50 AM - 04:55 AM	46.3	44.5
02:50 AM - 02:55 AM	50.7	47.9	04:55 AM - 05:00 AM	47.8	44.6
02:55 AM - 03:00 AM	50.4	47.0	05:00 AM - 05:05 AM	47.1	44.6
03:00 AM - 03:05 AM	48.7	46.3	05:05 AM - 05:10 AM	49.2	44.5
03:05 AM - 03:10 AM	48.4	47.1	05:10 AM - 05:15 AM	51.7	47.2
03:10 AM - 03:15 AM	50.3	47.7	05:15 AM - 05:20 AM	51.1	46.4
03:15 AM - 03:20 AM	48.7	47.0	05:20 AM - 05:25 AM	49.4	46.1
03:20 AM - 03:25 AM	47.7	46.2	05:25 AM - 05:30 AM	47.9	46.1
03:25 AM - 03:30 AM	47.6	46.0	05:30 AM - 05:35 AM	49.1	45.9
03:30 AM - 03:35 AM	46.5	45.1	05:35 AM - 05:40 AM	51.1	46.5

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนาบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 92210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00405/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมพอร์ต โออีทีเอส จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมพอร์ต หมู่ 1 ตำบลลาดเคยง อำเภอบันนังสวย จังหวัดปัตตานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 Email : hitecklabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมพอร์ต จังหวัดปัตตานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเคยง หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00253/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	47.7	43.8	09:50 AM - 09:55 AM	46.1	42.1
07:50 AM - 07:55 AM	46.5	42.9	09:55 AM - 10:00 AM	44.8	42.0
07:55 AM - 08:00 AM	45.8	43.0	10:00 AM - 10:05 AM	47.4	42.4
08:00 AM - 08:05 AM	46.2	43.3	10:05 AM - 10:10 AM	46.7	41.9
08:05 AM - 08:10 AM	49.2	43.4	10:10 AM - 10:15 AM	44.8	42.3
08:10 AM - 08:15 AM	49.9	43.6	10:15 AM - 10:20 AM	45.3	42.7
08:15 AM - 08:20 AM	48.5	43.2	10:20 AM - 10:25 AM	46.4	42.3
08:20 AM - 08:25 AM	52.7	44.5	10:25 AM - 10:30 AM	54.1	43.4
08:25 AM - 08:30 AM	49.3	44.1	10:30 AM - 10:35 AM	51.3	43.1
08:30 AM - 08:35 AM	46.9	42.4	10:35 AM - 10:40 AM	52.2	43.6
08:35 AM - 08:40 AM	48.4	43.2	10:40 AM - 10:45 AM	49.9	43.4
08:40 AM - 08:45 AM	47.0	42.4	10:45 AM - 10:50 AM	45.4	42.7
08:45 AM - 08:50 AM	50.9	42.3	10:50 AM - 10:55 AM	45.5	42.4
08:50 AM - 08:55 AM	49.4	42.4	10:55 AM - 11:00 AM	45.7	43.1
08:55 AM - 09:00 AM	46.1	43.0	11:00 AM - 11:05 AM	45.1	42.4
09:00 AM - 09:05 AM	45.4	42.7	11:05 AM - 11:10 AM	44.7	42.3
09:05 AM - 09:10 AM	46.5	42.2	11:10 AM - 11:15 AM	45.2	41.8
09:10 AM - 09:15 AM	48.7	42.5	11:15 AM - 11:20 AM	44.5	41.5
09:15 AM - 09:20 AM	46.5	41.3	11:20 AM - 11:25 AM	44.7	41.6
09:20 AM - 09:25 AM	47.4	42.6	11:25 AM - 11:30 AM	44.1	41.9
09:25 AM - 09:30 AM	44.9	39.4	11:30 AM - 11:35 AM	46.2	43.0
09:30 AM - 09:35 AM	45.5	40.7	11:35 AM - 11:40 AM	46.4	43.0
09:35 AM - 09:40 AM	45.1	41.8	11:40 AM - 11:45 AM	46.2	43.3
09:40 AM - 09:45 AM	45.7	41.9	11:45 AM - 11:50 AM	44.8	42.3
09:45 AM - 09:50 AM	44.2	41.5	11:50 AM - 11:55 AM	48.7	42.2

Method : Sound Level Meter

-- End of Report --

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00406/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00254/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)								
Time			Time			Time		
Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	
01:00 PM - 01:05 PM	48.7	42.5	03:05 PM - 03:10 PM	49.3	46.2	05:10 PM - 05:15 PM	48.9	46.0
01:05 PM - 01:10 PM	49.7	42.4	03:10 PM - 03:15 PM	47.6	44.9	05:15 PM - 05:20 PM	53.8	45.0
01:10 PM - 01:15 PM	51.0	42.8	03:15 PM - 03:20 PM	49.2	44.6	05:20 PM - 05:25 PM	51.8	45.1
01:15 PM - 01:20 PM	50.7	43.0	03:20 PM - 03:25 PM	53.1	45.3	05:25 PM - 05:30 PM	47.9	45.0
01:20 PM - 01:25 PM	45.7	42.7	03:25 PM - 03:30 PM	67.5	64.6	05:30 PM - 05:35 PM	47.1	44.6
01:25 PM - 01:30 PM	46.3	42.2	03:30 PM - 03:35 PM	63.4	53.7	05:35 PM - 05:40 PM	49.3	45.0
01:30 PM - 01:35 PM	45.7	42.5	03:35 PM - 03:40 PM	52.1	48.4	05:40 PM - 05:45 PM	50.6	44.8
01:35 PM - 01:40 PM	45.4	42.2	03:40 PM - 03:45 PM	50.1	46.6	05:45 PM - 05:50 PM	47.1	44.5
01:40 PM - 01:45 PM	44.5	41.7	03:45 PM - 03:50 PM	48.6	45.5	05:50 PM - 05:55 PM	47.8	44.4
01:45 PM - 01:50 PM	44.5	42.3	03:50 PM - 03:55 PM	49.9	45.6	05:55 PM - 06:00 PM	49.2	44.8
01:50 PM - 01:55 PM	53.0	41.8	03:55 PM - 04:00 PM	48.8	45.9	06:00 PM - 06:05 PM	50.1	44.6
01:55 PM - 02:00 PM	45.7	42.3	04:00 PM - 04:05 PM	48.8	45.0	06:05 PM - 06:10 PM	49.8	44.5
02:00 PM - 02:05 PM	45.9	42.5	04:05 PM - 04:10 PM	48.2	45.4	06:10 PM - 06:15 PM	50.2	44.6
02:05 PM - 02:10 PM	44.9	42.0	04:10 PM - 04:15 PM	47.6	44.5	06:15 PM - 06:20 PM	47.0	44.3
02:10 PM - 02:15 PM	47.1	43.3	04:15 PM - 04:20 PM	48.2	44.8	06:20 PM - 06:25 PM	47.3	44.5
02:15 PM - 02:20 PM	47.3	43.4	04:20 PM - 04:25 PM	46.9	44.7	06:25 PM - 06:30 PM	47.2	44.0
02:20 PM - 02:25 PM	45.3	43.1	04:25 PM - 04:30 PM	48.7	44.5	06:30 PM - 06:35 PM	47.3	44.7
02:25 PM - 02:30 PM	53.3	44.1	04:30 PM - 04:35 PM	47.5	43.5	06:35 PM - 06:40 PM	49.4	46.1
02:30 PM - 02:35 PM	54.1	44.7	04:35 PM - 04:40 PM	47.2	44.4	06:40 PM - 06:45 PM	50.2	47.9
02:35 PM - 02:40 PM	60.4	51.7	04:40 PM - 04:45 PM	51.8	44.3	06:45 PM - 06:50 PM	50.2	48.1
02:40 PM - 02:45 PM	55.3	48.1	04:45 PM - 04:50 PM	56.5	45.0	06:50 PM - 06:55 PM	50.2	48.6
02:45 PM - 02:50 PM	48.3	45.4	04:50 PM - 04:55 PM	47.6	44.8	06:55 PM - 07:00 PM	51.0	49.1
02:50 PM - 02:55 PM	47.5	44.5	04:55 PM - 05:00 PM	50.4	46.1	07:00 PM - 07:05 PM	50.8	49.0
02:55 PM - 03:00 PM	47.2	44.1	05:00 PM - 05:05 PM	50.3	45.3	07:05 PM - 07:10 PM	52.1	49.6
03:00 PM - 03:05 PM	47.5	44.5	05:05 PM - 05:10 PM	50.8	47.4	07:10 PM - 07:15 PM	52.6	50.5

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Manager

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00406/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00254/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)								
Time			Time			Time		
Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	
07:15 PM - 07:20 PM	54.1	52.1	09:20 PM - 09:25 PM	50.0	47.9	11:25 PM - 11:30 PM	49.0	47.1
07:20 PM - 07:25 PM	52.8	51.0	09:25 PM - 09:30 PM	50.2	48.1	11:30 PM - 11:35 PM	49.0	47.2
07:25 PM - 07:30 PM	52.4	50.9	09:30 PM - 09:35 PM	50.4	47.9	11:35 PM - 11:40 PM	53.5	46.7
07:30 PM - 07:35 PM	52.2	50.6	09:35 PM - 09:40 PM	49.8	48.2	11:40 PM - 11:45 PM	48.9	46.4
07:35 PM - 07:40 PM	52.2	50.1	09:40 PM - 09:45 PM	49.4	47.7	11:45 PM - 11:50 PM	48.5	46.6
07:40 PM - 07:45 PM	51.5	49.3	09:45 PM - 09:50 PM	50.2	48.6	11:50 PM - 11:55 PM	48.5	47.1
07:45 PM - 07:50 PM	51.0	49.4	09:50 PM - 09:55 PM	50.0	48.4	11:55 PM - 12:00 AM	49.1	46.8
07:50 PM - 07:55 PM	50.8	49.2	09:55 PM - 10:00 PM	50.0	48.5	12:00 AM - 12:05 AM	48.6	46.7
07:55 PM - 08:00 PM	51.1	49.1	10:00 PM - 10:05 PM	50.7	49.0	12:05 AM - 12:10 AM	48.8	46.4
08:00 PM - 08:05 PM	50.0	48.0	10:05 PM - 10:10 PM	49.5	47.9	12:10 AM - 12:15 AM	48.4	46.4
08:05 PM - 08:10 PM	51.3	48.0	10:10 PM - 10:15 PM	49.2	47.8	12:15 AM - 12:20 AM	47.5	46.6
08:10 PM - 08:15 PM	51.3	48.2	10:15 PM - 10:20 PM	50.0	48.4	12:20 AM - 12:25 AM	48.4	46.9
08:15 PM - 08:20 PM	52.2	48.2	10:20 PM - 10:25 PM	48.9	46.6	12:25 AM - 12:30 AM	48.4	47.2
08:20 PM - 08:25 PM	50.7	48.9	10:25 PM - 10:30 PM	49.1	47.2	12:30 AM - 12:35 AM	48.2	47.0
08:25 PM - 08:30 PM	50.6	48.6	10:30 PM - 10:35 PM	49.1	46.9	12:35 AM - 12:40 AM	48.2	47.2
08:30 PM - 08:35 PM	49.1	48.0	10:35 PM - 10:40 PM	48.8	46.9	12:40 AM - 12:45 AM	48.5	46.8
08:35 PM - 08:40 PM	48.9	47.7	10:40 PM - 10:45 PM	49.5	47.3	12:45 AM - 12:50 AM	47.7	46.6
08:40 PM - 08:45 PM	49.2	47.9	10:45 PM - 10:50 PM	49.0	47.0	12:50 AM - 12:55 AM	48.4	47.2
08:45 PM - 08:50 PM	49.9	48.2	10:50 PM - 10:55 PM	48.4	46.0	12:55 AM - 01:00 AM	48.5	47.5
08:50 PM - 08:55 PM	48.9	47.6	10:55 PM - 11:00 PM	48.1	46.1	01:00 AM - 01:05 AM	48.7	47.5
08:55 PM - 09:00 PM	48.6	47.6	11:00 PM - 11:05 PM	48.7	46.0	01:05 AM - 01:10 AM	47.9	46.6
09:00 PM - 09:05 PM	48.2	46.6	11:05 PM - 11:10 PM	48.6	46.2	01:10 AM - 01:15 AM	47.4	46.5
09:05 PM - 09:10 PM	49.1	47.4	11:10 PM - 11:15 PM	48.2	45.9	01:15 AM - 01:20 AM	47.8	46.4
09:10 PM - 09:15 PM	49.7	47.9	11:15 PM - 11:20 PM	48.4	46.1	01:20 AM - 01:25 AM	46.7	45.8
09:15 PM - 09:20 PM	49.5	48.0	11:20 PM - 11:25 PM	48.7	47.0	01:25 AM - 01:30 AM	47.5	46.4

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Manager

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00406/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00254/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)									
Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	47.9	46.8	03:35 AM - 03:40 AM	50.8	45.6	05:40 AM - 05:45 AM	49.4	45.8	
01:35 AM - 01:40 AM	48.1	47.3	03:40 AM - 03:45 AM	50.7	45.3	05:45 AM - 05:50 AM	52.7	45.5	
01:40 AM - 01:45 AM	48.6	47.8	03:45 AM - 03:50 AM	50.6	45.5	05:50 AM - 05:55 AM	50.1	45.6	
01:45 AM - 01:50 AM	48.8	47.9	03:50 AM - 03:55 AM	49.7	44.7	05:55 AM - 06:00 AM	49.8	45.8	
01:50 AM - 01:55 AM	50.6	48.9	03:55 AM - 04:00 AM	50.0	45.0	06:00 AM - 06:05 AM	48.6	45.6	
01:55 AM - 02:00 AM	49.1	48.3	04:00 AM - 04:05 AM	50.6	45.7	06:05 AM - 06:10 AM	49.7	45.0	
02:00 AM - 02:05 AM	49.0	48.2	04:05 AM - 04:10 AM	49.7	44.7	06:10 AM - 06:15 AM	47.7	45.3	
02:05 AM - 02:10 AM	50.1	48.4	04:10 AM - 04:15 AM	49.2	44.8	06:15 AM - 06:20 AM	51.2	45.4	
02:10 AM - 02:15 AM	51.1	48.5	04:15 AM - 04:20 AM	50.4	45.9	06:20 AM - 06:25 AM	55.3	46.0	
02:15 AM - 02:20 AM	49.6	48.3	04:20 AM - 04:25 AM	50.4	45.8	06:25 AM - 06:30 AM	47.4	44.6	
02:20 AM - 02:25 AM	49.9	48.4	04:25 AM - 04:30 AM	50.3	45.6	06:30 AM - 06:35 AM	48.2	45.0	
02:25 AM - 02:30 AM	50.6	48.9	04:30 AM - 04:35 AM	50.5	45.9	06:35 AM - 06:40 AM	48.2	45.5	
02:30 AM - 02:35 AM	54.9	48.3	04:35 AM - 04:40 AM	50.5	45.7	06:40 AM - 06:45 AM	50.1	45.5	
02:35 AM - 02:40 AM	48.8	47.3	04:40 AM - 04:45 AM	50.5	45.6	06:45 AM - 06:50 AM	47.4	44.8	
02:40 AM - 02:45 AM	48.6	46.7	04:45 AM - 04:50 AM	50.4	45.6	06:50 AM - 06:55 AM	50.1	44.7	
02:45 AM - 02:50 AM	48.4	46.3	04:50 AM - 04:55 AM	47.6	44.6	06:55 AM - 07:00 AM	48.9	44.4	
02:50 AM - 02:55 AM	48.2	46.1	04:55 AM - 05:00 AM	48.4	45.8	07:00 AM - 07:05 AM	47.3	43.8	
02:55 AM - 03:00 AM	48.3	46.0	05:00 AM - 05:05 AM	48.2	45.6	07:05 AM - 07:10 AM	47.3	43.9	
03:00 AM - 03:05 AM	47.5	45.2	05:05 AM - 05:10 AM	48.3	45.9	07:10 AM - 07:15 AM	47.0	42.9	
03:05 AM - 03:10 AM	47.4	44.9	05:10 AM - 05:15 AM	49.6	46.5	07:15 AM - 07:20 AM	46.7	43.5	
03:10 AM - 03:15 AM	46.2	44.4	05:15 AM - 05:20 AM	50.2	46.0	07:20 AM - 07:25 AM	47.2	43.7	
03:15 AM - 03:20 AM	45.7	44.4	05:20 AM - 05:25 AM	51.6	46.1	07:25 AM - 07:30 AM	47.3	43.9	
03:20 AM - 03:25 AM	49.6	44.5	05:25 AM - 05:30 AM	50.1	45.4	07:30 AM - 07:35 AM	47.3	44.4	
03:25 AM - 03:30 AM	51.2	46.4	05:30 AM - 05:35 AM	50.3	45.9	07:35 AM - 07:40 AM	48.4	43.2	
03:30 AM - 03:35 AM	50.9	46.1	05:35 AM - 05:40 AM	48.1	45.4	07:40 AM - 07:45 AM	45.8	42.7	

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Manager

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00406/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00254/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM		45.1	42.9	09:50 AM - 09:55 AM		49.9	41.5	11:55 AM - 12:00 PM		45.6	41.6
07:50 AM - 07:55 AM		45.0	42.9	09:55 AM - 10:00 AM		49.2	41.8	12:00 PM - 12:05 PM		48.6	43.0
07:55 AM - 08:00 AM		46.5	43.3	10:00 AM - 10:05 AM		46.4	41.0	12:05 PM - 12:10 PM		43.4	40.8
08:00 AM - 08:05 AM		48.2	43.6	10:05 AM - 10:10 AM		44.7	40.2	12:10 PM - 12:15 PM		44.9	41.4
08:05 AM - 08:10 AM		46.0	43.6	10:10 AM - 10:15 AM		46.7	41.4	12:15 PM - 12:20 PM		52.3	42.0
08:10 AM - 08:15 AM		45.8	43.0	10:15 AM - 10:20 AM		45.5	40.4	12:20 PM - 12:25 PM		49.5	43.1
08:15 AM - 08:20 AM		49.2	42.1	10:20 AM - 10:25 AM		46.6	40.5	12:25 PM - 12:30 PM		47.1	43.0
08:20 AM - 08:25 AM		48.8	43.3	10:25 AM - 10:30 AM		49.9	41.2	12:30 PM - 12:35 PM		46.2	41.8
08:25 AM - 08:30 AM		47.1	43.2	10:30 AM - 10:35 AM		45.6	40.8	12:35 PM - 12:40 PM		49.9	43.2
08:30 AM - 08:35 AM		47.9	43.6	10:35 AM - 10:40 AM		45.4	40.6	12:40 PM - 12:45 PM		51.1	43.2
08:35 AM - 08:40 AM		54.1	43.0	10:40 AM - 10:45 AM		48.5	40.7	12:45 PM - 12:50 PM		48.4	43.7
08:40 AM - 08:45 AM		54.5	43.5	10:45 AM - 10:50 AM		48.3	42.2	12:50 PM - 12:55 PM		50.1	43.1
08:45 AM - 08:50 AM		51.0	43.1	10:50 AM - 10:55 AM		45.0	40.6	12:55 PM - 01:00 PM		44.9	41.1
08:50 AM - 08:55 AM		45.1	42.8	10:55 AM - 11:00 AM		51.2	41.5				
08:55 AM - 09:00 AM		52.4	43.6	11:00 AM - 11:05 AM		45.2	39.8				
09:00 AM - 09:05 AM		50.2	43.4	11:05 AM - 11:10 AM		45.4	40.1				
09:05 AM - 09:10 AM		47.7	42.4	11:10 AM - 11:15 AM		45.6	41.0				
09:10 AM - 09:15 AM		45.1	42.3	11:15 AM - 11:20 AM		43.9	40.4				
09:15 AM - 09:20 AM		48.6	42.3	11:20 AM - 11:25 AM		46.3	41.2				
09:20 AM - 09:25 AM		47.9	42.1	11:25 AM - 11:30 AM		49.7	41.4				
09:25 AM - 09:30 AM		46.4	42.2	11:30 AM - 11:35 AM		45.2	40.8				
09:30 AM - 09:35 AM		45.5	42.4	11:35 AM - 11:40 AM		43.5	40.4				
09:35 AM - 09:40 AM		47.2	43.1	11:40 AM - 11:45 AM		45.2	41.0				
09:40 AM - 09:45 AM		45.1	38.8	11:45 AM - 11:50 AM		45.0	41.8				
09:45 AM - 09:50 AM		46.2	40.2	11:50 AM - 11:55 AM		47.4	42.2				



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุ้มใหญ่ จ.พะเยา 32100
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 12101, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00407/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเทียม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดกระเทียม หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00255/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	45.8	42.1	03:05 PM - 03:10 PM	56.4	42.2
01:05 PM - 01:10 PM	46.1	43.4	03:10 PM - 03:15 PM	57.3	42.6
01:10 PM - 01:15 PM	47.7	42.2	03:15 PM - 03:20 PM	50.0	41.5
01:15 PM - 01:20 PM	47.7	42.9	03:20 PM - 03:25 PM	49.6	40.4
01:20 PM - 01:25 PM	46.1	41.3	03:25 PM - 03:30 PM	47.5	40.8
01:25 PM - 01:30 PM	44.2	41.4	03:30 PM - 03:35 PM	47.3	40.2
01:30 PM - 01:35 PM	48.4	43.9	03:35 PM - 03:40 PM	43.6	40.0
01:35 PM - 01:40 PM	46.4	43.7	03:40 PM - 03:45 PM	44.3	40.4
01:40 PM - 01:45 PM	46.0	42.6	03:45 PM - 03:50 PM	46.0	41.1
01:45 PM - 01:50 PM	46.5	44.0	03:50 PM - 03:55 PM	53.9	40.9
01:50 PM - 01:55 PM	49.9	44.9	03:55 PM - 04:00 PM	44.0	40.3
01:55 PM - 02:00 PM	46.7	43.0	04:00 PM - 04:05 PM	45.0	41.1
02:00 PM - 02:05 PM	48.3	45.3	04:05 PM - 04:10 PM	45.8	41.5
02:05 PM - 02:10 PM	50.8	45.7	04:10 PM - 04:15 PM	46.6	41.5
02:10 PM - 02:15 PM	47.0	44.0	04:15 PM - 04:20 PM	46.2	41.4
02:15 PM - 02:20 PM	46.0	43.1	04:20 PM - 04:25 PM	45.3	42.7
02:20 PM - 02:25 PM	47.2	43.3	04:25 PM - 04:30 PM	44.4	41.1
02:25 PM - 02:30 PM	51.2	43.8	04:30 PM - 04:35 PM	49.0	41.8
02:30 PM - 02:35 PM	48.6	43.6	04:35 PM - 04:40 PM	46.0	41.0
02:35 PM - 02:40 PM	47.5	42.7	04:40 PM - 04:45 PM	49.5	41.4
02:40 PM - 02:45 PM	50.0	41.4	04:45 PM - 04:50 PM	44.3	41.5
02:45 PM - 02:50 PM	55.0	40.9	04:50 PM - 04:55 PM	44.0	41.6
02:50 PM - 02:55 PM	46.7	42.2	04:55 PM - 05:00 PM	48.1	42.2
02:55 PM - 03:00 PM	64.8	42.2	05:00 PM - 05:05 PM	50.4	43.2
03:00 PM - 03:05 PM	69.5	44.4	05:05 PM - 05:10 PM	46.1	42.7
			05:10 PM - 05:15 PM	50.3	48.2

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุ้มใหญ่ จ.พะเยา 32100
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 12101, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00407/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเทียม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดกระเทียม หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00255/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	49.9	48.0	09:20 PM - 09:25 PM	50.5	47.1
07:20 PM - 07:25 PM	51.6	49.0	09:25 PM - 09:30 PM	49.1	46.1
07:25 PM - 07:30 PM	50.6	49.4	09:30 PM - 09:35 PM	49.9	46.9
07:30 PM - 07:35 PM	50.9	49.6	09:35 PM - 09:40 PM	46.7	44.3
07:35 PM - 07:40 PM	50.3	48.6	09:40 PM - 09:45 PM	47.7	45.5
07:40 PM - 07:45 PM	49.8	48.1	09:45 PM - 09:50 PM	48.0	45.2
07:45 PM - 07:50 PM	49.6	48.3	09:50 PM - 09:55 PM	51.2	46.1
07:50 PM - 07:55 PM	50.3	48.6	09:55 PM - 10:00 PM	50.3	46.0
07:55 PM - 08:00 PM	49.6	48.2	10:00 PM - 10:05 PM	48.6	47.0
08:00 PM - 08:05 PM	49.5	48.1	10:05 PM - 10:10 PM	48.1	46.1
08:05 PM - 08:10 PM	49.0	47.0	10:10 PM - 10:15 PM	48.1	45.9
08:10 PM - 08:15 PM	49.1	47.6	10:15 PM - 10:20 PM	48.9	47.2
08:15 PM - 08:20 PM	49.2	48.0	10:20 PM - 10:25 PM	49.0	45.8
08:20 PM - 08:25 PM	48.7	47.4	10:25 PM - 10:30 PM	48.8	46.5
08:25 PM - 08:30 PM	48.5	47.2	10:30 PM - 10:35 PM	48.5	46.2
08:30 PM - 08:35 PM	48.1	46.9	10:35 PM - 10:40 PM	49.4	46.7
08:35 PM - 08:40 PM	48.3	46.5	10:40 PM - 10:45 PM	49.1	45.8
08:40 PM - 08:45 PM	48.8	47.5	10:45 PM - 10:50 PM	50.4	47.3
08:45 PM - 08:50 PM	48.6	47.0	10:50 PM - 10:55 PM	49.2	47.0
08:50 PM - 08:55 PM	48.5	46.7	10:55 PM - 11:00 PM	49.3	46.8
08:55 PM - 09:00 PM	48.5	46.7	11:00 PM - 11:05 PM	48.7	47.0
09:00 PM - 09:05 PM	46.1	44.5	11:05 PM - 11:10 PM	50.5	48.3
09:05 PM - 09:10 PM	47.6	44.9	11:10 PM - 11:15 PM	50.1	47.2
09:10 PM - 09:15 PM	47.5	45.5	11:15 PM - 11:20 PM	48.8	45.6
09:15 PM - 09:20 PM	53.4	48.1	11:20 PM - 11:25 PM	49.0	46.5
			11:25 PM - 11:30 PM	49.1	46.3
			11:30 PM - 11:35 PM	48.7	45.1
			11:35 PM - 11:40 PM	48.7	46.0
			11:40 PM - 11:45 PM	48.7	46.3
			11:45 PM - 11:50 PM	48.9	45.8
			11:50 PM - 11:55 PM	48.2	44.1
			11:55 PM - 12:00 AM	47.7	43.0
			12:00 AM - 12:05 AM	46.8	43.4
			12:05 AM - 12:10 AM	45.5	42.8
			12:10 AM - 12:15 AM	46.2	43.1
			12:15 AM - 12:20 AM	44.6	42.2
			12:20 AM - 12:25 AM	44.1	42.0
			12:25 AM - 12:30 AM	44.9	42.2
			12:30 AM - 12:35 AM	44.5	42.2
			12:35 AM - 12:40 AM	44.9	42.1
			12:40 AM - 12:45 AM	45.5	42.3
			12:45 AM - 12:50 AM	45.6	42.9
			12:50 AM - 12:55 AM	45.0	42.3
			12:55 AM - 01:00 AM	45.3	42.7
			01:00 AM - 01:05 AM	45.1	42.8
			01:05 AM - 01:10 AM	45.4	43.3
			01:10 AM - 01:15 AM	45.1	42.9
			01:15 AM - 01:20 AM	45.4	43.0
			01:20 AM - 01:25 AM	43.8	42.1
			01:25 AM - 01:30 AM	46.6	43.4

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุ้มใหญ่ จ.พะเยา 32100
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 12101, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00407/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเทียม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดกระเทียม หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00255/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	46.4	42.7	03:35 AM - 03:40 AM	45.6	42.8
01:35 AM - 01:40 AM	46.9	43.2	03:40 AM - 03:45 AM	45.7	43.1
01:40 AM - 01:45 AM	46.6	42.9	03:45 AM - 03:50 AM	45.2	41.7
01:45 AM - 01:50 AM	44.2	41.9	03:50 AM - 03:55 AM	45.7	42.7
01:50 AM - 01:55 AM	42.9	41.8	03:55 AM - 04:00 AM	45.7	43.7
01:55 AM - 02:00 AM	43.0	41.7	04:00 AM - 04:05 AM	45.0	42.3
02:00 AM - 02:05 AM	42.5	41.5	04:05 AM - 04:10 AM	44.2	41.4
02:05 AM - 02:10 AM	42.8	41.1	04:10 AM - 04:15 AM	41.7	40.4
02:10 AM - 02:15 AM	42.9	41.7	04:15 AM - 04:20 AM	41.3	40.3
02:15 AM - 02:20 AM	43.4	41.6	04:20 AM - 04:25 AM	41.9	40.5
02:20 AM - 02:25 AM	43.2	42.0	04:25 AM - 04:30 AM	42.1	40.5
02:25 AM - 02:30 AM	43.7	41.9	04:30 AM - 04:35 AM	43.2	40.9
02:30 AM - 02:35 AM	42.4	41.5	04:35 AM - 04:40 AM	45.4	41.2
02:35 AM - 02:40 AM	44.2	41.2	04:40 AM - 04:45 AM	45.3	41.0
02:40 AM - 02:45 AM	45.8	41.8	04:45 AM - 04:50 AM	46.8	40.8
02:45 AM - 02:50 AM	46.8	42.0	04:50 AM - 04:55 AM	43.3	41.1
02:50 AM - 02:55 AM	46.9	41.5	04:55 AM - 05:00 AM	44.6	42.1
02:55 AM - 03:00 AM	44.9	40.8	05:00 AM - 05:05 AM	46.1	42.6
03:00 AM - 03:05 AM	45.8	41.7	05:05 AM - 05:10 AM	49.1	43.7
03:05 AM - 03:10 AM	45.3	42.1	05:10 AM - 05:15 AM	50.0	44.7
03:10 AM - 03:15 AM	45.1	42.3	05:15 AM - 05:20 AM	48.8	43.9
03:15 AM - 03:20 AM	45.0	43.0	05:20 AM - 05:25 AM	52.2	44.3
03:20 AM - 03:25 AM	46.0	43.4	05:25 AM - 05:30 AM	50.4	44.5
03:25 AM - 03:30 AM	45.0	42.9	05:30 AM - 05:35 AM	48.2	43.6
03:30 AM - 03:35 AM	45.3	43.2	05:35 AM - 05:40 AM	49.1	44.9
			05:40 AM - 05:45 AM	49.4	42.3
			05:45 AM - 05:50 AM	48.6	43.5
			05:50 AM - 05:55 AM	48.6	43.5
			05:55 AM - 06:00 AM	50.1	44.0
			06:00 AM - 06:05 AM	49.8	43.1
			06:05 AM - 06:10 AM	49.6	43.5
			06:10 AM - 06:15 AM	51.7	43.9
			06:15 AM - 06:20 AM	49.6	43.6
			06:20 AM - 06:25 AM	47.8	43.3
			06:25 AM - 06:30 AM	49.0	43.1
			06:30 AM - 06:35 AM	50.8	43.7
			06:35 AM - 06:40 AM	50.1	43.6
			06:40 AM - 06:45 AM	48.6	44.2
			06:45 AM - 06:50 AM	47.3	43.2
			06:50 AM - 06:55 AM	51.1	44.6
			06:55 AM - 07:00 AM	51.2	43.2
			07:00 AM - 07:05 AM	50.6	44.5
			07:05 AM - 07:10 AM	47.6	43.7
			07:10 AM - 07:15 AM	48.2	43.8
			07:15 AM - 07:20 AM	47.6	44.0
			07:20 AM - 07:25 AM	46.7	42.4
			07:25 AM - 07:30 AM	50.2	43.8
			07:30 AM - 07:35 AM	50.5	43.5
			07:35 AM - 07:40 AM	48.3	43.2
			07:40 AM - 07:45 AM	49.4	42.3

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุ้มใหญ่ จ.พะเยา 32100
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 12101, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00407/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเทียม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดกระเทียม หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00255/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	48.2	41.9	09:50 AM - 09:55 AM	45.0	40.5	11:55 AM - 12:00 PM	45.2	42.3
07:50 AM - 07:55 AM	45.4	40.5	09:55 AM - 10:00 AM	46.5	41.5	12:00 PM - 12:05 PM	47.2	41.8
07:55 AM - 08:00 AM	46.9	40.3	10:00 AM - 10:05 AM	47.8	43.1	12:05 PM - 12:10 PM	46.7	42.8
08:00 AM - 08:05 AM	44.7	40.1	10:05 AM - 10:10 AM	49.2	42.7	12:10 PM - 12:15 PM	48.5	41.2
08:05 AM - 08:10 AM	51.0	40.5	10:10 AM - 10:15 AM	46.7	41.7	12:15 PM - 12:20 PM	51.3	43.3
08:10 AM - 08:15 AM	48.0	39.7	10:15 AM - 10:20 AM	48.8	42.3	12:20 PM - 12:25 PM	44.8	41.6
08:15 AM - 08:20 AM	49.0	40.6	10:20 AM - 10:25 AM	47.3	41.4	12:25 PM - 12:30 PM	47.5	41.7
08:20 AM - 08:25 AM	45.7	41.7	10:25 AM - 10:30 AM	43.0	41.2	12:30 PM - 12:35 PM	44.7	42.0
08:25 AM - 08:30 AM	46.6	41.0	10:30 AM - 10:35 AM	44.0	41.4	12:35 PM - 12:40 PM	44.7	41.6
08:30 AM - 08:35 AM	55.9	43.3	10:35 AM - 10:40 AM	47.4	41.8	12:40 PM - 12:45 PM	53.7	41.3
08:35 AM - 08:40 AM	46.4	40.3	10:40 AM - 10:45 AM	44.4	41.5	12:45 PM - 12:50 PM	45.1	42.1
08:40 AM - 08:45 AM	49.4	40.2	10:45 AM - 10:50 AM	46.5	41.5	12:50 PM - 12:55 PM	45.9	42.0
08:45 AM - 08:50 AM	48.7	41.9	10:50 AM - 10:55 AM	45.5	41.5	12:55 PM - 01:00 PM	48.9	41.4
08:50 AM - 08:55 AM	54.7	41.5	10:55 AM - 11:00 AM	47.0	41.2			
08:55 AM - 09:00 AM	54.6	41.7	11:00 AM - 11:05 AM	45.3	41.8			
09:00 AM - 09:05 AM	53.9	40.3	11:05 AM - 11:10 AM	46.9	42.9			
09:05 AM - 09:10 AM	52.8	39.2	11:10 AM - 11:15 AM	46.7	42.4			
09:10 AM - 09:15 AM	44.9	41.4	11:15 AM - 11:20 AM	44.1	40.7			
09:15 AM - 09:20 AM	44.1	40.5	11:20 AM - 11:25 AM	46.1	40.7			
09:20 AM - 09:25 AM	44.2	40.4	11:25 AM - 11:30 AM	51.3	42.1			
09:25 AM - 09:30 AM	44.6	41.0	11:30 AM - 11:35 AM	47.6	42.9			
09:30 AM - 09:35 AM	45.4	40.5	11:35 AM - 11:40 AM	47.6	42.2			
09:35 AM - 09:40 AM	47.5	40.9	11:40 AM - 11:45 AM	45.5	41.9			
09:40 AM - 09:45 AM	47.0	40.9	11:45 AM - 11:50 AM	43.7	41.3			
09:45 AM - 09:50 AM	46.6	41.1	11:50 AM - 11:55 AM	47.2	43.1			



ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00408/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กัมปกันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บึงลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00256/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	44.9	40.7	03:05 PM - 03:10 PM	46.5	42.3
01:05 PM - 01:10 PM	48.4	41.5	03:10 PM - 03:15 PM	43.5	41.1
01:10 PM - 01:15 PM	46.3	40.9	03:15 PM - 03:20 PM	45.3	41.9
01:15 PM - 01:20 PM	47.3	39.9	03:20 PM - 03:25 PM	48.7	41.6
01:20 PM - 01:25 PM	47.7	41.2	03:25 PM - 03:30 PM	46.1	42.7
01:25 PM - 01:30 PM	46.0	40.8	03:30 PM - 03:35 PM	46.3	42.2
01:30 PM - 01:35 PM	46.4	41.7	03:35 PM - 03:40 PM	47.1	43.0
01:35 PM - 01:40 PM	44.4	41.7	03:40 PM - 03:45 PM	45.6	42.2
01:40 PM - 01:45 PM	42.4	39.7	03:45 PM - 03:50 PM	43.1	41.0
01:45 PM - 01:50 PM	44.1	41.3	03:50 PM - 03:55 PM	45.5	41.1
01:50 PM - 01:55 PM	44.5	41.7	03:55 PM - 04:00 PM	44.4	40.8
01:55 PM - 02:00 PM	50.7	41.0	04:00 PM - 04:05 PM	43.4	41.1
02:00 PM - 02:05 PM	49.4	42.1	04:05 PM - 04:10 PM	46.0	41.9
02:05 PM - 02:10 PM	46.9	41.5	04:10 PM - 04:15 PM	44.4	42.0
02:10 PM - 02:15 PM	45.2	42.1	04:15 PM - 04:20 PM	44.0	41.5
02:15 PM - 02:20 PM	45.8	41.1	04:20 PM - 04:25 PM	44.2	41.7
02:20 PM - 02:25 PM	45.5	41.3	04:25 PM - 04:30 PM	43.6	41.1
02:25 PM - 02:30 PM	51.5	41.7	04:30 PM - 04:35 PM	43.9	41.0
02:30 PM - 02:35 PM	46.1	42.2	04:35 PM - 04:40 PM	43.4	40.3
02:35 PM - 02:40 PM	51.6	40.2	04:40 PM - 04:45 PM	50.0	40.6
02:40 PM - 02:45 PM	48.4	41.4	04:45 PM - 04:50 PM	45.6	41.8
02:45 PM - 02:50 PM	44.3	41.7	04:50 PM - 04:55 PM	44.4	41.2
02:50 PM - 02:55 PM	47.8	42.3	04:55 PM - 05:00 PM	52.6	44.6
02:55 PM - 03:00 PM	45.5	41.8	05:00 PM - 05:05 PM	51.2	45.4
03:00 PM - 03:05 PM	44.1	41.1	05:05 PM - 05:10 PM	53.3	45.4
			05:10 PM - 05:15 PM	46.7	45.7

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00408/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กัมปกันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บึงลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00256/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	47.7	46.1	09:20 PM - 09:25 PM	48.2	45.9
07:20 PM - 07:25 PM	48.6	45.4	09:25 PM - 09:30 PM	48.9	45.5
07:25 PM - 07:30 PM	48.9	45.3	09:30 PM - 09:35 PM	48.3	45.8
07:30 PM - 07:35 PM	47.1	45.3	09:35 PM - 09:40 PM	45.6	44.4
07:35 PM - 07:40 PM	46.4	44.9	09:40 PM - 09:45 PM	45.0	44.2
07:40 PM - 07:45 PM	47.0	44.9	09:45 PM - 09:50 PM	46.1	44.6
07:45 PM - 07:50 PM	46.6	45.1	09:50 PM - 09:55 PM	46.1	44.6
07:50 PM - 07:55 PM	45.8	44.6	09:55 PM - 10:00 PM	48.1	45.1
07:55 PM - 08:00 PM	46.7	44.8	10:00 PM - 10:05 PM	48.6	45.6
08:00 PM - 08:05 PM	47.0	45.4	10:05 PM - 10:10 PM	48.2	45.0
08:05 PM - 08:10 PM	46.5	45.4	10:10 PM - 10:15 PM	48.2	45.5
08:10 PM - 08:15 PM	48.0	45.2	10:15 PM - 10:20 PM	48.0	45.4
08:15 PM - 08:20 PM	47.1	45.7	10:20 PM - 10:25 PM	47.8	44.9
08:20 PM - 08:25 PM	48.8	46.4	10:25 PM - 10:30 PM	48.8	45.5
08:25 PM - 08:30 PM	47.9	46.0	10:30 PM - 10:35 PM	48.4	45.1
08:30 PM - 08:35 PM	48.9	47.2	10:35 PM - 10:40 PM	46.8	43.9
08:35 PM - 08:40 PM	48.2	45.8	10:40 PM - 10:45 PM	44.3	43.2
08:40 PM - 08:45 PM	48.2	46.0	10:45 PM - 10:50 PM	44.4	43.5
08:45 PM - 08:50 PM	48.1	45.8	10:50 PM - 10:55 PM	43.1	43.6
08:50 PM - 08:55 PM	48.4	46.1	10:55 PM - 11:00 PM	46.5	44.4
08:55 PM - 09:00 PM	48.3	46.0	11:00 PM - 11:05 PM	46.4	44.6
09:00 PM - 09:05 PM	48.2	46.1	11:05 PM - 11:10 PM	46.4	44.6
09:05 PM - 09:10 PM	48.2	46.0	11:10 PM - 11:15 PM	46.6	44.6
09:10 PM - 09:15 PM	48.5	46.1	11:15 PM - 11:20 PM	47.2	44.5
09:15 PM - 09:20 PM	48.5	46.1	11:20 PM - 11:25 PM	45.7	43.3
			11:25 PM - 11:30 PM	44.7	43.1
			11:30 PM - 11:35 PM	45.7	43.4
			11:35 PM - 11:40 PM	45.2	43.6
			11:40 PM - 11:45 PM	44.6	43.3
			11:45 PM - 11:50 PM	43.7	42.8
			11:50 PM - 11:55 PM	43.5	42.4
			11:55 PM - 12:00 AM	45.0	43.1
			12:00 AM - 12:05 AM	44.0	42.9
			12:05 AM - 12:10 AM	43.9	42.9
			12:10 AM - 12:15 AM	43.0	42.1
			12:15 AM - 12:20 AM	43.3	42.5
			12:20 AM - 12:25 AM	44.5	42.7
			12:25 AM - 12:30 AM	47.9	42.5
			12:30 AM - 12:35 AM	48.2	44.2
			12:35 AM - 12:40 AM	48.3	44.4
			12:40 AM - 12:45 AM	48.5	44.1
			12:45 AM - 12:50 AM	46.2	41.6
			12:50 AM - 12:55 AM	46.5	42.8
			12:55 AM - 01:00 AM	44.6	42.4
			01:00 AM - 01:05 AM	45.1	42.8
			01:05 AM - 01:10 AM	45.2	43.1
			01:10 AM - 01:15 AM	45.8	43.4
			01:15 AM - 01:20 AM	45.3	43.0
			01:20 AM - 01:25 AM	46.7	43.0
			01:25 AM - 01:30 AM	47.4	44.6

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00408/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กัมปกันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บึงลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00256/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	47.5	44.6	03:35 AM - 03:40 AM	43.8	41.9
01:35 AM - 01:40 AM	47.9	44.7	03:40 AM - 03:45 AM	43.1	41.2
01:40 AM - 01:45 AM	46.8	43.3	03:45 AM - 03:50 AM	44.1	42.1
01:45 AM - 01:50 AM	46.6	43.4	03:50 AM - 03:55 AM	45.0	43.1
01:50 AM - 01:55 AM	47.0	44.1	03:55 AM - 04:00 AM	45.5	43.2
01:55 AM - 02:00 AM	44.6	42.4	04:00 AM - 04:05 AM	44.6	42.6
02:00 AM - 02:05 AM	44.4	42.0	04:05 AM - 04:10 AM	44.3	42.0
02:05 AM - 02:10 AM	43.9	41.9	04:10 AM - 04:15 AM	44.6	41.9
02:10 AM - 02:15 AM	44.3	40.5	04:15 AM - 04:20 AM	49.0	43.6
02:15 AM - 02:20 AM	44.2	42.6	04:20 AM - 04:25 AM	49.2	44.4
02:20 AM - 02:25 AM	45.8	42.5	04:25 AM - 04:30 AM	48.6	43.2
02:25 AM - 02:30 AM	45.7	43.1	04:30 AM - 04:35 AM	49.1	44.3
02:30 AM - 02:35 AM	45.3	43.0	04:35 AM - 04:40 AM	49.6	44.1
02:35 AM - 02:40 AM	45.4	42.8	04:40 AM - 04:45 AM	48.8	41.8
02:40 AM - 02:45 AM	47.8	42.9	04:45 AM - 04:50 AM	45.2	42.2
02:45 AM - 02:50 AM	45.1	41.9	04:50 AM - 04:55 AM	46.9	44.5
02:50 AM - 02:55 AM	44.5	42.7	04:55 AM - 05:00 AM	49.0	44.9
02:55 AM - 03:00 AM	44.9	42.9	05:00 AM - 05:05 AM	48.3	44.6
03:00 AM - 03:05 AM	47.1	43.0	05:05 AM - 05:10 AM	48.9	45.6
03:05 AM - 03:10 AM	47.9	43.7	05:10 AM - 05:15 AM	49.6	45.8
03:10 AM - 03:15 AM	48.2	43.6	05:15 AM - 05:20 AM	49.1	45.4
03:15 AM - 03:20 AM	45.7	42.0	05:20 AM - 05:25 AM	48.1	44.2
03:20 AM - 03:25 AM	44.0	41.7	05:25 AM - 05:30 AM	47.2	43.5
03:25 AM - 03:30 AM	43.8	41.0	05:30 AM - 05:35 AM	50.7	43.8
03:30 AM - 03:35 AM	43.0	41.4	05:35 AM - 05:40 AM	50.5	43.5
			05:40 AM - 05:45 AM	48.2	42.9

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00408/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กัมปกันท์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บึงลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00256/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	48.3	41.9	09:50 AM - 09:55 AM	47.9	43.0
07:50 AM - 07:55 AM	49.5	40.5	09:55 AM - 10:00 AM	47.5	42.4
07:55 AM - 08:00 AM	45.6	40.3	10:00 AM - 10:05 AM	47.8	42.9
08:00 AM - 08:05 AM	44.6	40.2	10:05 AM - 10:10 AM	45.7	42.0
08:05 AM - 08:10 AM	43.7	40.1	10:10 AM - 10:15 AM	46.0	42.7
08:10 AM - 08:15 AM	46.7	40.9	10:15 AM - 10:20 AM	47.4	42.6
08:15 AM - 08:20 AM	47.7	42.0	10:20 AM - 10:25 AM	48.3	42.6
08:20 AM - 08:25 AM	49.6	43.1	10:25 AM - 10:30 AM	46.7	42.9
08:25 AM - 08:30 AM	46.9	41.8	10:30 AM - 10:35 AM	46.3	41.4
08:30 AM - 08:35 AM	46.0	41.2	10:35 AM - 10:40 AM	46.4	42.6
08:35 AM - 08:40 AM	52.8	41.9	10:40 AM - 10:45 AM	49.5	42.8
08:40 AM - 08:45 AM	45.5	42.3	10:45 AM - 10:50 AM	47.3	40.7
08:45 AM - 08:50 AM	46.1	42.7	10:50 AM - 10:55 AM	47.5	40.9
08:50 AM - 08:55 AM	57.1	41.7	10:55 AM - 11:00 AM	49.3	42.3
08:55 AM - 09:00 AM	46.2	41.7	11:00 AM - 11:05 AM	44.5	41.1
09:00 AM - 09:05 AM	47.8	41.5	11:05 AM - 11:10 AM	47.5	42.2
09:05 AM - 09:10 AM	48.4	41.3	11:10 AM - 11:15 AM	49.1	43.6
09:10 AM - 09:15 AM	46.5	40.1	11:15 AM - 11:20 AM	48.4	42.9
09:15 AM - 09:20 AM	44.2	38.6	11:20 AM - 11:25 AM	45.5	41.9
09:20 AM - 09:25 AM	47.0	39.8	11:25 AM - 11:30 AM	46.2	42.2
09:25 AM - 09:30 AM	44.6	41.8	11:30 AM - 11:35 AM	46.1	42.0
09:30 AM - 09:35 AM	44.6	42.1	11:35 AM - 11:40 AM	46.7	43.5
09:35 AM - 09:40 AM	45.8	42.4	11:40 AM - 11:45 AM	45.6	41.2
09:40 AM - 09:45 AM	44.3	41.4	11:45 AM - 11:50 AM	55.6	44.3
09:45 AM - 09:50 AM	48.1	41.8	11:50 AM - 11:55 AM	47.9	43.9



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00409/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศ กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคอีน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดชะเคอีน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00257/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM		47.8	43.3	03:05 PM - 03:10 PM		45.2	40.4	05:10 PM - 05:15 PM		48.9	44.1
01:05 PM - 01:10 PM		45.9	41.2	03:10 PM - 03:15 PM		44.9	40.5	05:15 PM - 05:20 PM		47.6	44.5
01:10 PM - 01:15 PM		44.9	41.4	03:15 PM - 03:20 PM		45.1	41.3	05:20 PM - 05:25 PM		46.9	44.0
01:15 PM - 01:20 PM		43.9	40.3	03:20 PM - 03:25 PM		45.3	41.0	05:25 PM - 05:30 PM		47.4	43.5
01:20 PM - 01:25 PM		44.7	41.2	03:25 PM - 03:30 PM		42.2	39.9	05:30 PM - 05:35 PM		47.0	43.5
01:25 PM - 01:30 PM		44.1	41.9	03:30 PM - 03:35 PM		45.5	40.9	05:35 PM - 05:40 PM		47.1	43.5
01:30 PM - 01:35 PM		45.6	41.9	03:35 PM - 03:40 PM		45.7	40.7	05:40 PM - 05:45 PM		46.6	43.3
01:35 PM - 01:40 PM		45.3	41.3	03:40 PM - 03:45 PM		43.3	41.2	05:45 PM - 05:50 PM		47.7	44.6
01:40 PM - 01:45 PM		43.2	40.7	03:45 PM - 03:50 PM		51.5	41.0	05:50 PM - 05:55 PM		46.4	44.0
01:45 PM - 01:50 PM		47.2	40.8	03:50 PM - 03:55 PM		58.9	41.6	05:55 PM - 06:00 PM		46.9	44.3
01:50 PM - 01:55 PM		46.0	40.7	03:55 PM - 04:00 PM		45.5	41.4	06:00 PM - 06:05 PM		46.8	44.1
01:55 PM - 02:00 PM		44.7	41.7	04:00 PM - 04:05 PM		49.0	42.8	06:05 PM - 06:10 PM		48.0	44.1
02:00 PM - 02:05 PM		44.7	40.9	04:05 PM - 04:10 PM		48.7	42.2	06:10 PM - 06:15 PM		46.1	44.1
02:05 PM - 02:10 PM		44.1	41.7	04:10 PM - 04:15 PM		45.5	41.7	06:15 PM - 06:20 PM		47.7	43.5
02:10 PM - 02:15 PM		43.9	41.7	04:15 PM - 04:20 PM		46.3	42.2	06:20 PM - 06:25 PM		48.1	44.6
02:15 PM - 02:20 PM		43.1	40.7	04:20 PM - 04:25 PM		49.7	43.6	06:25 PM - 06:30 PM		50.7	42.3
02:20 PM - 02:25 PM		43.0	40.8	04:25 PM - 04:30 PM		49.4	43.1	06:30 PM - 06:35 PM		43.1	41.6
02:25 PM - 02:30 PM		42.3	40.4	04:30 PM - 04:35 PM		47.5	43.6	06:35 PM - 06:40 PM		51.9	42.7
02:30 PM - 02:35 PM		44.5	40.6	04:35 PM - 04:40 PM		47.3	42.2	06:40 PM - 06:45 PM		43.7	42.1
02:35 PM - 02:40 PM		43.6	41.9	04:40 PM - 04:45 PM		48.5	43.4	06:45 PM - 06:50 PM		44.4	42.7
02:40 PM - 02:45 PM		43.0	40.8	04:45 PM - 04:50 PM		49.7	43.1	06:50 PM - 06:55 PM		46.5	43.2
02:45 PM - 02:50 PM		44.6	41.1	04:50 PM - 04:55 PM		47.8	42.3	06:55 PM - 07:00 PM		47.9	44.3
02:50 PM - 02:55 PM		47.5	41.7	04:55 PM - 05:00 PM		46.1	42.2	07:00 PM - 07:05 PM		46.9	44.3
02:55 PM - 03:00 PM		45.2	40.8	05:00 PM - 05:05 PM		49.8	46.3	07:05 PM - 07:10 PM		47.0	44.4
03:00 PM - 03:05 PM		44.1	41.0	05:05 PM - 05:10 PM		48.1	45.0	07:10 PM - 07:15 PM		45.7	44.5

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00409/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศ กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคอีน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดชะเคอีน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00257/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	46.5	44.6	09:20 PM - 09:25 PM	44.9	44.1	11:25 PM - 11:30 PM	49.3	43.2
07:20 PM - 07:25 PM	46.2	44.8	09:25 PM - 09:30 PM	44.8	43.8	11:30 PM - 11:35 PM	47.1	41.5
07:25 PM - 07:30 PM	48.3	45.0	09:30 PM - 09:35 PM	45.0	43.8	11:35 PM - 11:40 PM	44.7	41.4
07:30 PM - 07:35 PM	47.6	44.6	09:35 PM - 09:40 PM	44.8	43.5	11:40 PM - 11:45 PM	46.2	42.3
07:35 PM - 07:40 PM	46.9	44.4	09:40 PM - 09:45 PM	45.1	43.5	11:45 PM - 11:50 PM	46.7	41.8
07:40 PM - 07:45 PM	48.1	45.0	09:45 PM - 09:50 PM	45.0	43.7	11:50 PM - 11:55 PM	46.5	41.9
07:45 PM - 07:50 PM	49.9	45.2	09:50 PM - 09:55 PM	44.1	43.1	11:55 PM - 12:00 AM	47.2	42.6
07:50 PM - 07:55 PM	49.5	45.0	09:55 PM - 10:00 PM	44.2	42.8	12:00 AM - 12:05 AM	46.9	42.3
07:55 PM - 08:00 PM	45.6	44.1	10:00 PM - 10:05 PM	44.2	42.6	12:05 AM - 12:10 AM	48.2	42.6
08:00 PM - 08:05 PM	47.0	44.2	10:05 PM - 10:10 PM	45.5	43.2	12:10 AM - 12:15 AM	47.1	42.0
08:05 PM - 08:10 PM	46.6	44.7	10:10 PM - 10:15 PM	44.1	42.3	12:15 AM - 12:20 AM	46.2	42.0
08:10 PM - 08:15 PM	47.0	45.0	10:15 PM - 10:20 PM	48.2	42.5	12:20 AM - 12:25 AM	46.9	42.4
08:15 PM - 08:20 PM	46.1	45.1	10:20 PM - 10:25 PM	43.8	41.7	12:25 AM - 12:30 AM	46.6	42.9
08:20 PM - 08:25 PM	48.5	46.2	10:25 PM - 10:30 PM	44.9	42.1	12:30 AM - 12:35 AM	46.9	42.2
08:25 PM - 08:30 PM	48.0	45.8	10:30 PM - 10:35 PM	43.4	41.5	12:35 AM - 12:40 AM	47.1	42.2
08:30 PM - 08:35 PM	47.1	45.8	10:35 PM - 10:40 PM	44.8	42.1	12:40 AM - 12:45 AM	47.3	41.7
08:35 PM - 08:40 PM	48.0	46.3	10:40 PM - 10:45 PM	44.5	41.8	12:45 AM - 12:50 AM	49.8	41.7
08:40 PM - 08:45 PM	47.2	46.4	10:45 PM - 10:50 PM	44.7	41.7	12:50 AM - 12:55 AM	47.6	41.6
08:45 PM - 08:50 PM	46.7	45.4	10:50 PM - 10:55 PM	45.4	40.8	12:55 AM - 01:00 AM	45.3	41.9
08:50 PM - 08:55 PM	46.4	45.2	10:55 PM - 11:00 PM	45.3	41.9	01:00 AM - 01:05 AM	44.0	41.4
08:55 PM - 09:00 PM	45.8	44.3	11:00 PM - 11:05 PM	45.6	41.9	01:05 AM - 01:10 AM	44.7	41.6
09:00 PM - 09:05 PM	46.4	44.8	11:05 PM - 11:10 PM	45.0	41.5	01:10 AM - 01:15 AM	42.6	41.8
09:05 PM - 09:10 PM	45.0	44.3	11:10 PM - 11:15 PM	44.4	41.4	01:15 AM - 01:20 AM	44.9	41.6
09:10 PM - 09:15 PM	45.7	44.6	11:15 PM - 11:20 PM	45.6	41.5	01:20 AM - 01:25 AM	44.1	41.3
09:15 PM - 09:20 PM	45.4	44.5	11:20 PM - 11:25 PM	45.2	41.5	01:25 AM - 01:30 AM	44.5	41.5

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00409/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศ กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคอีน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดชะเคอีน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00257/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	43.5	41.7	01:35 AM - 01:40 AM	45.5	42.0	05:40 AM - 05:45 AM	48.5	45.0			
01:35 AM - 01:40 AM	43.7	41.9	01:40 AM - 01:45 AM	46.9	43.3	05:45 AM - 05:50 AM	51.0	45.8			
01:40 AM - 01:45 AM	45.5	41.6	01:45 AM - 01:50 AM	47.0	43.1	05:50 AM - 05:55 AM	49.5	44.4			
01:45 AM - 01:50 AM	45.8	42.6	01:50 AM - 01:55 AM	46.8	42.7	05:55 AM - 06:00 AM	49.0	44.5			
01:50 AM - 01:55 AM	45.7	42.3	01:55 AM - 02:00 AM	47.0	43.5	06:00 AM - 06:05 AM	50.3	44.7			
01:55 AM - 02:00 AM	46.7	42.8	02:00 AM - 02:05 AM	47.1	43.4	06:05 AM - 06:10 AM	48.9	43.9			
02:00 AM - 02:05 AM	46.6	42.8	02:05 AM - 02:10 AM	47.4	44.1	06:10 AM - 06:15 AM	46.1	43.4			
02:05 AM - 02:10 AM	46.4	42.8	02:10 AM - 02:15 AM	47.5	43.3	06:15 AM - 06:20 AM	51.9	43.3			
02:10 AM - 02:15 AM	46.4	42.8	02:15 AM - 02:20 AM	47.5	44.1	06:20 AM - 06:25 AM	50.5	44.7			
02:15 AM - 02:20 AM	44.1	41.6	02:20 AM - 02:25 AM	47.4	42.1	06:25 AM - 06:30 AM	49.7	44.6			
02:20 AM - 02:25 AM	42.4	41.2	02:25 AM - 02:30 AM	42.7	41.8	06:30 AM - 06:35 AM	50.1	44.7			
02:25 AM - 02:30 AM	45.8	41.4	02:30 AM - 02:35 AM	43.7	42.2	06:35 AM - 06:40 AM	49.9	44.9			
02:30 AM - 02:35 AM	47.6	43.6	02:35 AM - 02:40 AM	43.0	41.4	06:40 AM - 06:45 AM	50.2	45.5			
02:35 AM - 02:40 AM	46.1	41.5	02:40 AM - 02:45 AM	44.2	42.5	06:45 AM - 06:50 AM	49.9	45.9			
02:40 AM - 02:45 AM	44.9	41.6	02:45 AM - 02:50 AM	43.7	42.2	06:50 AM - 06:55 AM	49.8	44.2			
02:45 AM - 02:50 AM	45.7	42.7	02:50 AM - 02:55 AM	44.4	43.1	06:55 AM - 07:00 AM	50.4	44.4			
02:50 AM - 02:55 AM	46.5	43.5	02:55 AM - 03:00 AM	45.1	43.1	07:00 AM - 07:05 AM	47.4	43.6			
02:55 AM - 03:00 AM	44.5	41.9	03:00 AM - 03:05 AM	47.6	43.5	07:05 AM - 07:10 AM	47.2	44.0			
03:00 AM - 03:05 AM	45.2	42.7	03:05 AM - 03:10 AM	49.8	43.9	07:10 AM - 07:15 AM	47.7	44.5			
03:05 AM - 03:10 AM	46.0	43.1	03:10 AM - 03:15 AM	49.1	44.3	07:15 AM - 07:20 AM	49.9	44.8			
03:10 AM - 03:15 AM	46.0	43.3	03:15 AM - 03:20 AM	50.3	45.1	07:20 AM - 07:25 AM	49.5	45.4			
03:15 AM - 03:20 AM	45.8	43.8	03:20 AM - 03:25 AM	51.0	45.9	07:25 AM - 07:30 AM	47.8	44.6			
03:20 AM - 03:25 AM	45.5	42.9	03:25 AM - 03:30 AM	48.4	44.8	07:30 AM - 07:35 AM	48.1	44.9			
03:25 AM - 03:30 AM	45.4	42.7	03:30 AM - 03:35 AM	50.8	45.0	07:35 AM - 07:40 AM	50.5	44.7			
03:30 AM - 03:35 AM	43.8	41.7	03:35 AM - 03:40 AM	49.9	44.0	07:40 AM - 07:45 AM	47.3	42.9			

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00409/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศ กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคอีน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinnwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดชะเคอีน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00257/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM		46.2	42.4	09:50 AM - 09:55 AM		45.0	41.5	11:55 AM - 12:00 PM		44.8	42.7
07:50 AM - 07:55 AM		49.5	42.2	09:55 AM - 10:00 AM		46.8	42.3	12:00 PM - 12:05 PM		44.7	42.7
07:55 AM - 08:00 AM		60.0	42.2	10:00 AM - 10:05 AM		47.9	42.2	12:05 PM - 12:10 PM		45.1	42.7
08:00 AM - 08:05 AM		47.9	42.2	10:05 AM - 10:10 AM		44.7	41.4	12:10 PM - 12:15 PM		45.2	43.0
08:05 AM - 08:10 AM		49.0	42.2	10:10 AM - 10:15 AM		49.1	41.8	12:15 PM - 12:20 PM		46.7	43.7
08:10 AM - 08:15 AM		50.8	42.8	10:15 AM - 10:20 AM		44.4	40.6	12:20 PM - 12:25 PM		43.8	42.1
08:15 AM - 08:20 AM		49.4	42.3	10:20 AM - 10:25 AM		43.3	40.8	12:25 PM - 12:30 PM		44.6	41.9
08:20 AM - 08:25 AM		49.8	42.1	10:25 AM - 10:30 AM		44.8	41.9	12:30 PM - 12:35 PM		45.3	43.6
08:25 AM - 08:30 AM		46.1	41.9	10:30 AM - 10:35 AM		44.4	41.9	12:35 PM - 12:40 PM		45.4	43.6
08:30 AM - 08:35 AM		45.6	41.9	10:35 AM - 10:40 AM		43.7	40.9	12:40 PM - 12:45 PM		45.6	43.0
08:35 AM - 08:40 AM		46.0	41.2	10:40 AM - 10:45 AM		46.9	41.4	12:45 PM - 12:50 PM		43.9	41.5
08:40 AM - 08:45 AM		44.4	41.5	10:45 AM - 10:50 AM		47.3	41.6	12:50 PM - 12:55 PM		47.6	41.6
08:45 AM - 08:50 AM		46.3	41.2	10:50 AM - 10:55 AM		47.5	43.2	12:55 PM - 01:00 PM		43.9	42.2
08:50 AM - 08:55 AM		44.7	41.7	10:55 AM - 11:00 AM		48.8	43.6				
08:55 AM - 09:00 AM		44.1	41.4	11:00 AM - 11:05 AM		48.2	43.8				
09:00 AM - 09:05 AM		50.9	43.2	11:05 AM - 11:10 AM		46.3	42.9				
09:05 AM - 09:10 AM		52.9	41.9	11:10 AM - 11:15 AM		55.5	43.5				
09:10 AM - 09:15 AM		45.1	41.0	11:15 AM - 11:20 AM		47.2	44.1				
09:15 AM - 09:20 AM		49.4	41.8	11:20 AM - 11:25 AM		48.9	42.9				
09:20 AM - 09:25 AM		53.2	40.4	11:25 AM - 11:30 AM		48.2	42.6				
09:25 AM - 09:30 AM		49.1	41.1	11:30 AM - 11:35 AM		46.7	43.6				
09:30 AM - 09:35 AM		49.9	40.9	11:35 AM - 11:40 AM		48.7	43.6				
09:35 AM - 09:40 AM		48.6	42.7	11:40 AM - 11:45 AM		46.5	43.2				
09:40 AM - 09:45 AM		43.5	41.1	11:45 AM - 11:50 AM		45.7	43.6				
09:45 AM - 09:50 AM		44.0	41.3	11:50 AM - 11:55 AM		45.7	44.0				



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุบล จ.หนองบัวลำภู 3210
194 Moo 5, T. Ka Na, A. U. Thai, Nong Bua Lam Phu 3210, Thailand
Tel: 0-33226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00410/67

Customer Name : บริษัท ไทยกอบนรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบนรินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเต็น อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบนรินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดกระเต็น หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00258/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	49.4	43.0	03:05 PM - 03:10 PM	47.2	43.0
01:05 PM - 01:10 PM	52.6	42.9	03:10 PM - 03:15 PM	45.3	42.0
01:10 PM - 01:15 PM	51.3	42.5	03:15 PM - 03:20 PM	44.4	41.9
01:15 PM - 01:20 PM	51.5	43.9	03:20 PM - 03:25 PM	46.0	42.7
01:20 PM - 01:25 PM	51.8	44.6	03:25 PM - 03:30 PM	46.4	43.3
01:25 PM - 01:30 PM	54.6	45.6	03:30 PM - 03:35 PM	44.2	41.7
01:30 PM - 01:35 PM	52.7	45.6	03:35 PM - 03:40 PM	45.6	42.4
01:35 PM - 01:40 PM	52.9	45.7	03:40 PM - 03:45 PM	46.2	43.2
01:40 PM - 01:45 PM	52.3	45.7	03:45 PM - 03:50 PM	46.8	43.2
01:45 PM - 01:50 PM	53.9	47.8	03:50 PM - 03:55 PM	43.1	40.9
01:50 PM - 01:55 PM	53.1	46.6	03:55 PM - 04:00 PM	45.3	42.4
01:55 PM - 02:00 PM	46.1	42.0	04:00 PM - 04:05 PM	44.1	41.9
02:00 PM - 02:05 PM	44.2	42.1	04:05 PM - 04:10 PM	49.1	42.9
02:05 PM - 02:10 PM	44.2	41.5	04:10 PM - 04:15 PM	45.5	42.2
02:10 PM - 02:15 PM	47.4	41.9	04:15 PM - 04:20 PM	45.9	44.2
02:15 PM - 02:20 PM	47.3	42.2	04:20 PM - 04:25 PM	46.9	43.2
02:20 PM - 02:25 PM	45.1	42.0	04:25 PM - 04:30 PM	45.5	43.2
02:25 PM - 02:30 PM	43.9	41.7	04:30 PM - 04:35 PM	46.7	43.3
02:30 PM - 02:35 PM	45.4	42.4	04:35 PM - 04:40 PM	46.7	43.4
02:35 PM - 02:40 PM	51.9	42.5	04:40 PM - 04:45 PM	47.6	43.4
02:40 PM - 02:45 PM	50.8	42.8	04:45 PM - 04:50 PM	49.5	44.7
02:45 PM - 02:50 PM	53.3	43.2	04:50 PM - 04:55 PM	47.4	43.4
02:50 PM - 02:55 PM	51.0	42.4	04:55 PM - 05:00 PM	50.6	45.6
02:55 PM - 03:00 PM	47.5	44.1	05:00 PM - 05:05 PM	53.4	49.3
03:00 PM - 03:05 PM	48.6	42.7	05:05 PM - 05:10 PM	53.2	47.0
03:05 PM - 03:10 PM	47.2	43.0	05:10 PM - 05:15 PM	46.6	44.3

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุบล จ.หนองบัวลำภู 3210
194 Moo 5, T. Ka Na, A. U. Thai, Nong Bua Lam Phu 3210, Thailand
Tel: 0-33226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00410/67

Customer Name : บริษัท ไทยกอบนรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบนรินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเต็น อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบนรินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดกระเต็น หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00258/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	48.7	44.4	09:20 PM - 09:25 PM	44.7	43.5
07:20 PM - 07:25 PM	47.0	45.3	09:25 PM - 09:30 PM	44.7	44.0
07:25 PM - 07:30 PM	51.2	45.3	09:30 PM - 09:35 PM	44.1	43.3
07:30 PM - 07:35 PM	48.3	45.4	09:35 PM - 09:40 PM	43.6	42.6
07:35 PM - 07:40 PM	46.9	45.5	09:40 PM - 09:45 PM	44.0	43.1
07:40 PM - 07:45 PM	47.3	45.3	09:45 PM - 09:50 PM	44.2	43.3
07:45 PM - 07:50 PM	45.7	44.6	09:50 PM - 09:55 PM	44.6	43.6
07:50 PM - 07:55 PM	45.6	44.3	09:55 PM - 10:00 PM	45.2	43.4
07:55 PM - 08:00 PM	46.1	44.4	10:00 PM - 10:05 PM	44.1	43.2
08:00 PM - 08:05 PM	46.9	44.2	10:05 PM - 10:10 PM	44.8	42.9
08:05 PM - 08:10 PM	48.5	43.6	10:10 PM - 10:15 PM	43.5	42.1
08:10 PM - 08:15 PM	44.9	43.6	10:15 PM - 10:20 PM	43.3	41.9
08:15 PM - 08:20 PM	45.7	44.2	10:20 PM - 10:25 PM	42.6	41.6
08:20 PM - 08:25 PM	48.0	44.6	10:25 PM - 10:30 PM	43.8	41.7
08:25 PM - 08:30 PM	46.6	44.5	10:30 PM - 10:35 PM	42.9	41.9
08:30 PM - 08:35 PM	46.2	44.6	10:35 PM - 10:40 PM	43.0	41.9
08:35 PM - 08:40 PM	44.9	43.8	10:40 PM - 10:45 PM	42.6	41.9
08:40 PM - 08:45 PM	44.9	43.7	10:45 PM - 10:50 PM	43.1	42.2
08:45 PM - 08:50 PM	44.7	43.7	10:50 PM - 10:55 PM	42.9	41.8
08:50 PM - 08:55 PM	44.1	43.2	10:55 PM - 11:00 PM	43.3	42.0
08:55 PM - 09:00 PM	43.7	42.9	11:00 PM - 11:05 PM	43.0	42.2
09:00 PM - 09:05 PM	44.0	43.3	11:05 PM - 11:10 PM	46.4	42.8
09:05 PM - 09:10 PM	44.8	43.7	11:10 PM - 11:15 PM	43.2	41.7
09:10 PM - 09:15 PM	46.1	43.5	11:15 PM - 11:20 PM	42.7	41.9
09:15 PM - 09:20 PM	44.7	43.3	11:20 PM - 11:25 PM	42.5	41.7
09:20 PM - 09:25 PM	44.7	43.3	11:25 PM - 11:30 PM	43.2	41.8
09:25 PM - 09:30 PM	44.7	43.3	11:30 PM - 11:35 PM	43.2	41.8
09:30 PM - 09:35 PM	44.7	43.3	11:35 PM - 11:40 PM	43.2	41.8
09:35 PM - 09:40 PM	44.7	43.3	11:40 PM - 11:45 PM	43.2	41.8
09:40 PM - 09:45 PM	44.7	43.3	11:45 PM - 11:50 PM	43.2	41.8
09:45 PM - 09:50 PM	44.7	43.3	11:50 PM - 11:55 PM	43.2	41.8
09:50 PM - 09:55 PM	44.7	43.3	11:55 PM - 12:00 PM	43.2	41.8
09:55 PM - 10:00 PM	44.7	43.3	12:00 PM - 12:05 PM	43.2	41.8
10:00 PM - 10:05 PM	44.7	43.3	12:05 PM - 12:10 PM	43.2	41.8
10:05 PM - 10:10 PM	44.7	43.3	12:10 PM - 12:15 PM	43.2	41.8
10:10 PM - 10:15 PM	44.7	43.3	12:15 PM - 12:20 PM	43.2	41.8
10:15 PM - 10:20 PM	44.7	43.3	12:20 PM - 12:25 PM	43.2	41.8
10:20 PM - 10:25 PM	44.7	43.3	12:25 PM - 12:30 PM	43.2	41.8
10:25 PM - 10:30 PM	44.7	43.3	12:30 PM - 12:35 PM	43.2	41.8
10:30 PM - 10:35 PM	44.7	43.3	12:35 PM - 12:40 PM	43.2	41.8
10:35 PM - 10:40 PM	44.7	43.3	12:40 PM - 12:45 PM	43.2	41.8
10:40 PM - 10:45 PM	44.7	43.3	12:45 PM - 12:50 AM	43.2	41.8
10:45 PM - 10:50 PM	44.7	43.3	12:50 AM - 12:55 AM	43.3	41.7
10:50 PM - 10:55 PM	44.7	43.3	12:55 AM - 01:00 AM	42.4	41.6
10:55 PM - 11:00 PM	44.7	43.3	01:00 AM - 01:05 AM	42.7	41.8
10:55 PM - 11:00 PM	44.7	43.3	01:05 AM - 01:10 AM	42.6	41.6
10:55 PM - 11:00 PM	44.7	43.3	01:10 AM - 01:15 AM	42.6	41.3
10:55 PM - 11:00 PM	44.7	43.3	01:15 AM - 01:20 AM	42.5	41.2
10:55 PM - 11:00 PM	44.7	43.3	01:20 AM - 01:25 AM	42.1	41.1
10:55 PM - 11:00 PM	44.7	43.3	01:25 AM - 01:30 AM	41.4	40.8

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุบล จ.หนองบัวลำภู 3210
194 Moo 5, T. Ka Na, A. U. Thai, Nong Bua Lam Phu 3210, Thailand
Tel: 0-33226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00410/67

Customer Name : บริษัท ไทยกอบนรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบนรินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเต็น อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบนรินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดกระเต็น หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00258/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	42.6	41.3	03:35 AM - 03:40 AM	41.3	41.8
01:35 AM - 01:40 AM	43.1	41.5	03:40 AM - 03:45 AM	43.2	42.2
01:40 AM - 01:45 AM	44.0	42.2	03:45 AM - 03:50 AM	42.9	41.4
01:45 AM - 01:50 AM	43.6	42.1	03:50 AM - 03:55 AM	42.2	41.1
01:50 AM - 01:55 AM	43.1	42.0	03:55 AM - 04:00 AM	43.0	41.5
01:55 AM - 02:00 AM	43.5	41.9	04:00 AM - 04:05 AM	42.7	42.0
02:00 AM - 02:05 AM	44.7	42.5	04:05 AM - 04:10 AM	41.7	41.9
02:05 AM - 02:10 AM	43.6	42.5	04:10 AM - 04:15 AM	42.3	41.5
02:10 AM - 02:15 AM	43.6	42.1	04:15 AM - 04:20 AM	42.6	41.5
02:15 AM - 02:20 AM	44.0	42.2	04:20 AM - 04:25 AM	42.5	41.5
02:20 AM - 02:25 AM	44.3	42.7	04:25 AM - 04:30 AM	43.3	41.9
02:25 AM - 02:30 AM	43.7	42.9	04:30 AM - 04:35 AM	42.8	41.5
02:30 AM - 02:35 AM	44.9	42.7	04:35 AM - 04:40 AM	44.5	41.9
02:35 AM - 02:40 AM	46.2	43.1	04:40 AM - 04:45 AM	43.9	42.2
02:40 AM - 02:45 AM	44.1	43.1	04:45 AM - 04:50 AM	44.9	42.2
02:45 AM - 02:50 AM	44.4	42.7	04:50 AM - 04:55 AM	46.0	42.9
02:50 AM - 02:55 AM	45.7	43.6	04:55 AM - 05:00 AM	46.7	43.5
02:55 AM - 03:00 AM	44.8	42.9	05:00 AM - 05:05 AM	47.8	43.5
03:00 AM - 03:05 AM	44.4	42.3	05:05 AM - 05:10 AM	49.8	44.5
03:05 AM - 03:10 AM	44.2	42.1	05:10 AM - 05:15 AM	49.9	44.7
03:10 AM - 03:15 AM	44.9	43.2	05:15 AM - 05:20 AM	49.5	45.5
03:15 AM - 03:20 AM	45.4	43.5	05:20 AM - 05:25 AM	53.5	46.0
03:20 AM - 03:25 AM	45.5	44.0	05:25 AM - 05:30 AM	50.7	44.6
03:25 AM - 03:30 AM	43.3	42.2	05:30 AM - 05:35 AM	49.3	44.4
03:30 AM - 03:35 AM	43.7	42.3	05:35 AM - 05:40 AM	50.4	44.6
03:35 AM - 03:40 AM	43.7	42.3	05:40 AM - 05:45 AM	50.4	44.6
03:40 AM - 03:45 AM	43.7	42.3	05:45 AM - 05:50 AM	50.4	44.6
03:45 AM - 03:50 AM	43.7	42.3	05:50 AM - 05:55 AM	50.4	44.6
03:50 AM - 03:55 AM	43.7	42.3	05:55 AM - 06:00 AM	50.4	44.6
03:55 AM - 04:00 AM	43.7	42.3	06:00 AM - 06:05 AM	50.4	44.6
04:00 AM - 04:05 AM	43.7	42.3	06:05 AM - 06:10 AM	51.2	44.8
04:05 AM - 04:10 AM	43.7	42.3	06:10 AM - 06:15 AM	49.5	44.9
04:10 AM - 04:15 AM	42.3	41.5	06:15 AM - 06:20 AM	47.0	44.3
04:15 AM - 04:20 AM	42.6	41.5	06:20 AM - 06:25 AM	58.9	43.7
04:20 AM - 04:25 AM	42.5	41.5	06:25 AM - 06:30 AM	48.3	43.4
04:25 AM - 04:30 AM	43.3	41.9	06:30 AM - 06:35 AM	48.6	43.3
04:30 AM - 04:35 AM	42.8	41.5	06:35 AM - 06:40 AM	48.8	44.2
04:35 AM - 04:40 AM	44.5	41.9	06:40 AM - 06:45 AM	47.3	43.4
04:40 AM - 04:45 AM	43.9	42.2	06:45 AM - 06:50 AM	48.1	44.0
04:45 AM - 04:50 AM	44.9	42.2	06:50 AM - 06:55 AM	49.4	43.8
04:50 AM - 04:55 AM	46.0	42.9	06:55 AM - 07:00 AM	52.7	45.4
04:55 AM - 05:00 AM	46.7	43.5	07:00 AM - 07:05 AM	50.7	43.7
05:00 AM - 05:05 AM	47.8	43.5	07:05 AM - 07:10 AM	48.7	42.6
05:05 AM - 05:10 AM	49.8	44.5	07:10 AM - 07:15 AM	48.6	44.4
05:10 AM - 05:15 AM	49.9	44.7	07:15 AM - 07:20 AM	48.2	44.3
05:15 AM - 05:20 AM	49.5	45.5	07:20 AM - 07:25 AM	49.0	43.7
05:20 AM - 05:25 AM	53.5	46.0	07:25 AM - 07:30 AM	48.6	43.2
05:25 AM - 05:30 AM	50.7	44.6	07:30 AM - 07:35 AM	50.0	43.0
05:30 AM - 05:35 AM	49.3	44.4	07:35 AM - 07:40 AM	50.9	43.7
05:35 AM - 05:40 AM	50.4	44.6	07:40 AM - 07:45 AM	51.2	44.2



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนคร กรุงเทพฯ 10110
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0041167

Customer Name : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwpc@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านพักอาศัย หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00259/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	44.9	41.8	03:05 PM - 03:10 PM	45.2	42.9
01:05 PM - 01:10 PM	49.0	42.5	03:10 PM - 03:15 PM	46.1	43.7
01:10 PM - 01:15 PM	44.6	42.2	03:15 PM - 03:20 PM	46.3	43.2
01:15 PM - 01:20 PM	50.0	42.3	03:20 PM - 03:25 PM	46.1	43.5
01:20 PM - 01:25 PM	49.7	42.3	03:25 PM - 03:30 PM	46.1	43.8
01:25 PM - 01:30 PM	46.0	41.4	03:30 PM - 03:35 PM	46.7	42.6
01:30 PM - 01:35 PM	45.4	41.6	03:35 PM - 03:40 PM	45.5	43.3
01:35 PM - 01:40 PM	44.8	41.6	03:40 PM - 03:45 PM	46.8	43.8
01:40 PM - 01:45 PM	50.4	41.9	03:45 PM - 03:50 PM	45.8	43.4
01:45 PM - 01:50 PM	50.5	43.3	03:50 PM - 03:55 PM	51.5	43.1
01:50 PM - 01:55 PM	49.2	42.8	03:55 PM - 04:00 PM	46.2	42.9
01:55 PM - 02:00 PM	45.2	42.2	04:00 PM - 04:05 PM	48.7	43.2
02:00 PM - 02:05 PM	45.0	43.0	04:05 PM - 04:10 PM	46.7	43.3
02:05 PM - 02:10 PM	47.9	42.1	04:10 PM - 04:15 PM	45.4	42.7
02:10 PM - 02:15 PM	53.3	43.2	04:15 PM - 04:20 PM	45.9	42.8
02:15 PM - 02:20 PM	51.7	42.8	04:20 PM - 04:25 PM	50.0	43.5
02:20 PM - 02:25 PM	47.6	44.1	04:25 PM - 04:30 PM	48.7	43.3
02:25 PM - 02:30 PM	52.0	44.3	04:30 PM - 04:35 PM	50.8	43.4
02:30 PM - 02:35 PM	48.6	45.4	04:35 PM - 04:40 PM	45.2	43.4
02:35 PM - 02:40 PM	47.2	43.7	04:40 PM - 04:45 PM	45.8	43.5
02:40 PM - 02:45 PM	47.8	44.4	04:45 PM - 04:50 PM	56.0	43.2
02:45 PM - 02:50 PM	45.4	43.9	04:50 PM - 04:55 PM	51.7	44.2
02:50 PM - 02:55 PM	45.6	43.3	04:55 PM - 05:00 PM	52.4	44.0
02:55 PM - 03:00 PM	49.4	44.9	05:00 PM - 05:05 PM	49.2	45.7
03:00 PM - 03:05 PM	45.5	43.3	05:05 PM - 05:10 PM	49.0	44.8

Mr. RINGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนคร กรุงเทพฯ 10110
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0041167

Customer Name : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwpc@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านพักอาศัย หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00259/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	50.0	46.0	09:20 PM - 09:25 PM	49.7	44.2
07:20 PM - 07:25 PM	46.5	45.6	09:25 PM - 09:30 PM	45.8	43.2
07:25 PM - 07:30 PM	49.4	45.9	09:30 PM - 09:35 PM	46.9	44.5
07:30 PM - 07:35 PM	47.6	45.9	09:35 PM - 09:40 PM	50.3	45.7
07:35 PM - 07:40 PM	47.6	45.9	09:40 PM - 09:45 PM	58.4	53.1
07:40 PM - 07:45 PM	49.3	45.8	09:45 PM - 09:50 PM	52.5	48.7
07:45 PM - 07:50 PM	48.4	45.9	09:50 PM - 09:55 PM	49.9	48.4
07:50 PM - 07:55 PM	47.5	46.0	09:55 PM - 10:00 PM	51.4	49.3
07:55 PM - 08:00 PM	46.8	45.6	10:00 PM - 10:05 PM	53.3	52.2
08:00 PM - 08:05 PM	49.3	45.1	10:05 PM - 10:10 PM	53.1	51.6
08:05 PM - 08:10 PM	51.5	44.7	10:10 PM - 10:15 PM	49.6	46.5
08:10 PM - 08:15 PM	52.1	45.6	10:15 PM - 10:20 PM	46.0	44.8
08:15 PM - 08:20 PM	50.1	46.4	10:20 PM - 10:25 PM	45.2	44.4
08:20 PM - 08:25 PM	49.7	47.2	10:25 PM - 10:30 PM	47.6	44.7
08:25 PM - 08:30 PM	48.9	46.9	10:30 PM - 10:35 PM	46.5	44.7
08:30 PM - 08:35 PM	50.0	45.9	10:35 PM - 10:40 PM	45.5	44.4
08:35 PM - 08:40 PM	49.2	45.5	10:40 PM - 10:45 PM	45.2	44.1
08:40 PM - 08:45 PM	56.1	50.2	10:45 PM - 10:50 PM	48.1	44.2
08:45 PM - 08:50 PM	50.8	47.9	10:50 PM - 10:55 PM	51.4	44.4
08:50 PM - 08:55 PM	51.9	47.1	10:55 PM - 11:00 PM	44.5	43.8
08:55 PM - 09:00 PM	49.5	46.4	11:00 PM - 11:05 PM	44.5	43.8
09:00 PM - 09:05 PM	49.2	46.2	11:05 PM - 11:10 PM	44.5	43.7
09:05 PM - 09:10 PM	50.5	46.2	11:10 PM - 11:15 PM	45.2	43.8
09:10 PM - 09:15 PM	50.1	45.9	11:15 PM - 11:20 PM	44.5	43.6
09:15 PM - 09:20 PM	47.4	44.2	11:20 PM - 11:25 PM	45.3	43.9

Mr. RINGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนคร กรุงเทพฯ 10110
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0041167

Customer Name : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwpc@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านพักอาศัย หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00259/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	46.8	42.8	03:35 AM - 03:40 AM	44.2	43.2
01:35 AM - 01:40 AM	43.2	42.3	03:40 AM - 03:45 AM	45.2	43.7
01:40 AM - 01:45 AM	43.9	41.9	03:45 AM - 03:50 AM	44.7	43.6
01:45 AM - 01:50 AM	46.3	42.4	03:50 AM - 03:55 AM	44.3	43.1
01:50 AM - 01:55 AM	43.7	42.0	03:55 AM - 04:00 AM	45.1	43.2
01:55 AM - 02:00 AM	42.9	42.0	04:00 AM - 04:05 AM	44.0	42.4
02:00 AM - 02:05 AM	43.1	42.2	04:05 AM - 04:10 AM	44.0	42.4
02:05 AM - 02:10 AM	43.7	42.4	04:10 AM - 04:15 AM	45.5	42.4
02:10 AM - 02:15 AM	43.9	42.7	04:15 AM - 04:20 AM	44.5	43.2
02:15 AM - 02:20 AM	43.9	42.4	04:20 AM - 04:25 AM	44.6	43.3
02:20 AM - 02:25 AM	42.9	42.1	04:25 AM - 04:30 AM	44.4	43.0
02:25 AM - 02:30 AM	43.2	42.0	04:30 AM - 04:35 AM	44.8	43.5
02:30 AM - 02:35 AM	42.4	41.7	04:35 AM - 04:40 AM	45.2	43.9
02:35 AM - 02:40 AM	43.0	42.1	04:40 AM - 04:45 AM	45.5	44.0
02:40 AM - 02:45 AM	44.3	42.4	04:45 AM - 04:50 AM	45.3	43.9
02:45 AM - 02:50 AM	49.1	42.8	04:50 AM - 04:55 AM	46.9	44.7
02:50 AM - 02:55 AM	43.3	42.8	04:55 AM - 05:00 AM	48.2	44.8
02:55 AM - 03:00 AM	46.1	43.4	05:00 AM - 05:05 AM	50.2	45.2
03:00 AM - 03:05 AM	44.2	43.1	05:05 AM - 05:10 AM	53.2	46.4
03:05 AM - 03:10 AM	43.9	43.2	05:10 AM - 05:15 AM	50.4	46.3
03:10 AM - 03:15 AM	44.7	43.0	05:15 AM - 05:20 AM	51.1	46.9
03:15 AM - 03:20 AM	46.6	42.8	05:20 AM - 05:25 AM	50.3	46.6
03:20 AM - 03:25 AM	44.9	43.6	05:25 AM - 05:30 AM	49.0	46.0
03:25 AM - 03:30 AM	44.0	43.4	05:30 AM - 05:35 AM	49.4	45.5
03:30 AM - 03:35 AM	43.9	43.0	05:35 AM - 05:40 AM	48.2	44.9

Mr. RINGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.สุขุมวิท จ.พระนคร กรุงเทพฯ 10110
194 Moo 5, T.Bangna, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0041167

Customer Name : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwpc@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านพักอาศัย หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00259/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	48.3	44.3	09:50 AM - 09:55 AM	47.6	42.0
07:50 AM - 07:55 AM	49.8	44.6	09:55 AM - 10:00 AM	47.3	42.0
07:55 AM - 08:00 AM	46.7	42.8	10:00 AM - 10:05 AM	46.2	41.6
08:00 AM - 08:05 AM	47.8	43.0	10:05 AM - 10:10 AM	46.8	41.3
08:05 AM - 08:10 AM	48.7	43.3	10:10 AM - 10:15 AM	45.3	41.8
08:10 AM - 08:15 AM	48.4	43.0	10:15 AM - 10:20 AM	44.7	41.3
08:15 AM - 08:20 AM	49.2	42.5	10:20 AM - 10:25 AM	45.7	41.6
08:20 AM - 08:25 AM	49.2	43.2	10:25 AM - 10:30 AM	49.5	42.2
08:25 AM - 08:30 AM	47.7	43.1	10:30 AM - 10:35 AM	46.9	41.6
08:30 AM - 08:35 AM	46.9	42.4	10:35 AM - 10:40 AM	47.9	41.9
08:35 AM - 08:40 AM	49.0	42.6	10:40 AM - 10:45 AM	48.6	41.9
08:40 AM - 08:45 AM	49.3	42.4	10:45 AM - 10:50 AM	47.3	42.7
08:45 AM - 08:50 AM	49.9	42.4	10:50 AM - 10:55 AM	46.4	42.2
08:50 AM - 08:55 AM	46.2	42.2	10:55 AM - 11:00 AM	44.4	42.8
08:55 AM - 09:00 AM	49.8	43.3	11:00 AM - 11:05 AM	45.5	41.7
09:00 AM - 09:05 AM	49.5	42.7	11:05 AM - 11:10 AM	48.5	42.0
09:05 AM - 09:10 AM	46.4	41.9	11:10 AM - 11:15 AM	46.0	42.3
09:10 AM - 09:15 AM	47.7	42.2	11:15 AM - 11:20 AM	45.8	41.6
09:15 AM - 09:20 AM	49.4	41.3	11:20 AM - 11:25 AM	46.4	41.8
09:20 AM - 09:25 AM	48.1	41.9	11:25 AM - 11:30 AM	46.8	42.3
09:25 AM - 09:30 AM	47.1	40.8	11:30 AM - 11:35 AM	46.7	42.5
09:30 AM - 09:35 AM	46.5	41.9	11:35 AM - 11:40 AM	45.5	42.2
09:35 AM - 09:40 AM	45.3	42.0	11:40 AM - 11:45 AM	45.7	42.6
09:40 AM - 09:45 AM	44.9	40.7	11:45 AM - 11:50 AM	45.2	42.7
09:45 AM - 09:50 AM	45.1	41.1	11:50 AM - 11:55 AM	47.0	42.4

Method : Sound Level Meter

Mr. RINGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุ้มอ่อง จ.พิจิตร 33210
194 Moo 5, T.Kashan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00424/67

Customer Name : บริษัท โลตัส คิงเพอริ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00267/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	45.1	38.5	03:05 PM - 03:10 PM	47.9	37.6
01:05 PM - 01:10 PM	46.2	38.7	03:10 PM - 03:15 PM	46.5	39.0
01:10 PM - 01:15 PM	46.1	39.9	03:15 PM - 03:20 PM	45.2	38.5
01:15 PM - 01:20 PM	43.1	37.2	03:20 PM - 03:25 PM	47.2	39.6
01:20 PM - 01:25 PM	43.7	36.5	03:25 PM - 03:30 PM	47.2	40.2
01:25 PM - 01:30 PM	43.4	37.7	03:30 PM - 03:35 PM	42.6	37.0
01:30 PM - 01:35 PM	45.5	39.8	03:35 PM - 03:40 PM	49.7	39.1
01:35 PM - 01:40 PM	45.0	39.1	03:40 PM - 03:45 PM	49.8	38.5
01:40 PM - 01:45 PM	46.5	38.4	03:45 PM - 03:50 PM	53.3	39.9
01:45 PM - 01:50 PM	48.2	38.5	03:50 PM - 03:55 PM	45.8	38.1
01:50 PM - 01:55 PM	48.2	36.7	03:55 PM - 04:00 PM	46.4	39.9
01:55 PM - 02:00 PM	49.6	38.4	04:00 PM - 04:05 PM	45.5	39.6
02:00 PM - 02:05 PM	46.4	38.8	04:05 PM - 04:10 PM	44.5	39.6
02:05 PM - 02:10 PM	46.0	38.4	04:10 PM - 04:15 PM	46.2	38.5
02:10 PM - 02:15 PM	45.6	37.5	04:15 PM - 04:20 PM	43.8	38.4
02:15 PM - 02:20 PM	47.1	38.5	04:20 PM - 04:25 PM	46.5	39.2
02:20 PM - 02:25 PM	43.5	36.8	04:25 PM - 04:30 PM	69.7	42.3
02:25 PM - 02:30 PM	42.5	37.8	04:30 PM - 04:35 PM	49.9	41.1
02:30 PM - 02:35 PM	42.3	38.4	04:35 PM - 04:40 PM	48.6	36.9
02:35 PM - 02:40 PM	45.0	40.0	04:40 PM - 04:45 PM	44.8	38.6
02:40 PM - 02:45 PM	46.5	41.7	04:45 PM - 04:50 PM	48.8	39.8
02:45 PM - 02:50 PM	52.0	40.5	04:50 PM - 04:55 PM	49.3	41.2
02:50 PM - 02:55 PM	52.9	43.4	04:55 PM - 05:00 PM	45.7	39.5
02:55 PM - 03:00 PM	43.3	39.2	05:00 PM - 05:05 PM	49.4	40.1
03:00 PM - 03:05 PM	44.3	38.4	05:05 PM - 05:10 PM	49.4	41.7

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุ้มอ่อง จ.พิจิตร 33210
194 Moo 5, T.Kashan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00424/67

Customer Name : บริษัท โลตัส คิงเพอริ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00267/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	44.9	44.0	09:20 PM - 09:25 PM	40.5	38.7
07:20 PM - 07:25 PM	46.2	44.4	09:25 PM - 09:30 PM	41.4	40.0
07:25 PM - 07:30 PM	48.5	45.6	09:30 PM - 09:35 PM	40.6	39.1
07:30 PM - 07:35 PM	47.8	44.6	09:35 PM - 09:40 PM	40.7	38.5
07:35 PM - 07:40 PM	48.0	45.1	09:40 PM - 09:45 PM	42.4	39.8
07:40 PM - 07:45 PM	47.9	46.5	09:45 PM - 09:50 PM	41.6	38.5
07:45 PM - 07:50 PM	47.0	45.1	09:50 PM - 09:55 PM	39.3	38.1
07:50 PM - 07:55 PM	45.5	44.0	09:55 PM - 10:00 PM	38.8	37.3
07:55 PM - 08:00 PM	43.2	41.8	10:00 PM - 10:05 PM	39.7	37.1
08:00 PM - 08:05 PM	42.9	41.2	10:05 PM - 10:10 PM	48.4	38.5
08:05 PM - 08:10 PM	42.3	41.2	10:10 PM - 10:15 PM	39.9	38.5
08:10 PM - 08:15 PM	42.6	41.4	10:15 PM - 10:20 PM	40.2	39.0
08:15 PM - 08:20 PM	42.0	41.1	10:20 PM - 10:25 PM	41.7	39.8
08:20 PM - 08:25 PM	42.2	41.3	10:25 PM - 10:30 PM	43.2	41.7
08:25 PM - 08:30 PM	42.5	41.5	10:30 PM - 10:35 PM	43.6	41.6
08:30 PM - 08:35 PM	42.8	41.4	10:35 PM - 10:40 PM	42.7	38.5
08:35 PM - 08:40 PM	43.3	41.4	10:40 PM - 10:45 PM	40.6	38.1
08:40 PM - 08:45 PM	41.5	40.4	10:45 PM - 10:50 PM	41.6	38.0
08:45 PM - 08:50 PM	41.7	40.6	10:50 PM - 10:55 PM	41.2	38.5
08:50 PM - 08:55 PM	43.4	42.7	10:55 PM - 11:00 PM	45.7	37.9
08:55 PM - 09:00 PM	41.9	40.7	11:00 PM - 11:05 PM	41.9	39.1
09:00 PM - 09:05 PM	41.5	39.9	11:05 PM - 11:10 PM	44.9	38.5
09:05 PM - 09:10 PM	41.6	40.3	11:10 PM - 11:15 PM	44.7	39.1
09:10 PM - 09:15 PM	42.0	40.5	11:15 PM - 11:20 PM	51.0	40.5
09:15 PM - 09:20 PM	42.1	38.7	11:20 PM - 11:25 PM	39.9	38.0
			11:25 PM - 11:30 PM	44.3	39.2
			11:30 PM - 11:35 PM	50.5	39.7
			11:35 PM - 11:40 PM	40.3	38.3
			11:40 PM - 11:45 PM	42.3	39.7
			11:45 PM - 11:50 PM	40.4	37.8
			11:50 PM - 11:55 PM	42.9	37.5
			11:55 PM - 12:00 AM	40.2	37.4
			12:00 AM - 12:05 AM	38.9	37.3
			12:05 AM - 12:10 AM	41.8	36.9
			12:10 AM - 12:15 AM	40.5	35.6
			12:15 AM - 12:20 AM	40.7	36.6
			12:20 AM - 12:25 AM	45.8	36.8
			12:25 AM - 12:30 AM	40.8	37.2
			12:30 AM - 12:35 AM	39.1	37.8
			12:35 AM - 12:40 AM	39.6	37.9
			12:40 AM - 12:45 AM	39.9	38.4
			12:45 AM - 12:50 AM	39.9	38.4
			12:50 AM - 12:55 AM	39.5	38.2
			12:55 AM - 01:00 AM	39.2	38.1
			01:00 AM - 01:05 AM	39.4	36.6
			01:05 AM - 01:10 AM	40.7	39.1
			01:10 AM - 01:15 AM	40.1	38.6
			01:15 AM - 01:20 AM	40.5	38.7
			01:20 AM - 01:25 AM	40.9	39.2
			01:25 AM - 01:30 AM	45.3	39.4

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุ้มอ่อง จ.พิจิตร 33210
194 Moo 5, T.Kashan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00424/67

Customer Name : บริษัท โลตัส คิงเพอริ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00267/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	39.7	36.5	03:35 AM - 03:40 AM	39.2	37.9
01:35 AM - 01:40 AM	39.5	36.7	03:40 AM - 03:45 AM	38.9	37.5
01:40 AM - 01:45 AM	41.5	38.9	03:45 AM - 03:50 AM	39.0	37.3
01:45 AM - 01:50 AM	40.3	38.7	03:50 AM - 03:55 AM	39.6	38.1
01:50 AM - 01:55 AM	40.2	38.4	03:55 AM - 04:00 AM	39.5	38.0
01:55 AM - 02:00 AM	38.9	37.0	04:00 AM - 04:05 AM	38.9	37.6
02:00 AM - 02:05 AM	40.5	38.7	04:05 AM - 04:10 AM	38.2	37.2
02:05 AM - 02:10 AM	39.5	38.2	04:10 AM - 04:15 AM	39.3	37.4
02:10 AM - 02:15 AM	38.7	36.3	04:15 AM - 04:20 AM	39.8	38.0
02:15 AM - 02:20 AM	41.9	38.6	04:20 AM - 04:25 AM	40.5	38.3
02:20 AM - 02:25 AM	41.0	39.6	04:25 AM - 04:30 AM	40.5	38.8
02:25 AM - 02:30 AM	41.2	39.6	04:30 AM - 04:35 AM	41.3	38.8
02:30 AM - 02:35 AM	40.9	39.4	04:35 AM - 04:40 AM	40.3	38.7
02:35 AM - 02:40 AM	37.8	35.3	04:40 AM - 04:45 AM	41.9	38.7
02:40 AM - 02:45 AM	36.9	35.8	04:45 AM - 04:50 AM	41.3	39.2
02:45 AM - 02:50 AM	36.2	35.4	04:50 AM - 04:55 AM	45.1	38.7
02:50 AM - 02:55 AM	40.5	36.4	04:55 AM - 05:00 AM	42.4	39.1
02:55 AM - 03:00 AM	42.6	38.5	05:00 AM - 05:05 AM	48.9	40.5
03:00 AM - 03:05 AM	37.3	36.4	05:05 AM - 05:10 AM	49.2	41.6
03:05 AM - 03:10 AM	43.7	37.0	05:10 AM - 05:15 AM	48.9	41.6
03:10 AM - 03:15 AM	41.2	36.7	05:15 AM - 05:20 AM	46.6	42.3
03:15 AM - 03:20 AM	40.3	37.7	05:20 AM - 05:25 AM	55.9	43.9
03:20 AM - 03:25 AM	38.6	37.5	05:25 AM - 05:30 AM	52.9	45.2
03:25 AM - 03:30 AM	39.2	37.8	05:30 AM - 05:35 AM	51.5	44.2
03:30 AM - 03:35 AM	39.6	37.9	05:35 AM - 05:40 AM	52.7	46.1

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามขา อ.อุ้มอ่อง จ.พิจิตร 33210
194 Moo 5, T.Kashan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00424/67

Customer Name : บริษัท โลตัส คิงเพอริ โอเชียนิกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechlabwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลตัสคิงเพอริ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansom Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00267/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	52.2	46.8	09:50 AM - 09:55 AM	45.8	39.0	11:55 AM - 12:00 PM	42.3	37.1
07:50 AM - 07:55 AM	50.4	46.2	09:55 AM - 10:00 AM	47.3	41.7	12:00 PM - 12:05 PM	47.1	40.1
07:55 AM - 08:00 AM	48.6	41.8	10:00 AM - 10:05 AM	45.1	38.1	12:05 PM - 12:10 PM	45.6	37.6
08:00 AM - 08:05 AM	48.2	41.4	10:05 AM - 10:10 AM	46.2	40.7	12:10 PM - 12:15 PM	44.6	38.2
08:05 AM - 08:10 AM	50.3	43.0	10:10 AM - 10:15 AM	47.8	41.4	12:15 PM - 12:20 PM	46.0	36.2
08:10 AM - 08:15 AM	50.1	43.1	10:15 AM - 10:20 AM	45.3	39.4	12:20 PM - 12:25 PM	47.9	35.2
08:15 AM - 08:20 AM	47.5	38.2	10:20 AM - 10:25 AM	47.7	40.3	12:25 PM - 12:30 PM	45.3	36.4
08:20 AM - 08:25 AM	44.3	39.1	10:25 AM - 10:30 AM	46.1	38.2	12:30 PM - 12:35 PM	44.7	36.2
08:25 AM - 08:30 AM	44.9	41.4	10:30 AM - 10:35 AM	45.8	38.9	12:35 PM - 12:40 PM	45.9	38.6
08:30 AM - 08:35 AM	49.3	42.7	10:35 AM - 10:40 AM	43.7	39.1	12:40 PM - 12:45 PM	47.1	40.4
08:35 AM - 08:40 AM	51.5	44.7	10:40 AM - 10:45 AM	55.1	38.6	12:45 PM - 12:50 PM	47.9	36.4
08:40 AM - 08:45 AM	51.2	42.7	10:45 AM - 10:50 AM	44.9	38.1	12:50 PM - 12:55 PM	43.9	35.9
08:45 AM - 08:50 AM	50.1	43.0	10:50 AM - 10:55 AM	45.8	39.2	12:55 PM - 01:00 PM	45.8	36.5
08:50 AM - 08:55 AM	46.2	38.5	10:55 AM - 11:00 AM	43.7	37.9			
08:55 AM - 09:00 AM	46.0	38.8	11:00 AM - 11:05 AM	41.9	35.8			
09:00 AM - 09:05 AM	44.5	35.9	11:05 AM - 11:10 AM	45.2	38.0			
09:05 AM - 09:10 AM	46.2	35.1	11:10 AM - 11:15 AM	45.8	37.9			
09:10 AM - 09:15 AM	50.5	46.5	11:15 AM - 11:20 AM	44.4	38.0			
09:15 AM - 09:20 AM	49.7	45.6	11:20 AM - 11:25 AM	43.7	37.3			
09:20 AM - 09:25 AM	52.4	46.5	11:25 AM - 11:30 AM	44.7	34.9			
09:25 AM - 09:30 AM	53.7	49.3	11:30 AM - 11:35 AM	45.5	37.0			
09:30 AM - 09:35 AM	55.1	36.7	11:35 AM - 11:40 AM	50.4	37.8			
09:35 AM - 09:40 AM	45.7	37.0	11:40 AM - 11:45 AM	48.5	39.7			
09:40 AM - 09:45 AM	44.6	38.8	11:45 AM - 11:50 AM	46.0	37.6			
09:45 AM - 09:50 AM	47.1	40.9	11:50 AM - 11:55 AM	44.5	35.9			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามกาม อ.คูขันธ์ จ.พมหาราช 32110
194 Moo 5, T.Kaekham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00425/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลน์คัลคิง จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตาคลีเขื่อน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00268/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	45.4	37.0	03:05 PM - 03:10 PM	45.0	37.4
01:05 PM - 01:10 PM	46.5	36.1	03:10 PM - 03:15 PM	47.9	42.8
01:10 PM - 01:15 PM	48.9	39.0	03:15 PM - 03:20 PM	51.0	42.9
01:15 PM - 01:20 PM	52.3	45.4	03:20 PM - 03:25 PM	49.0	43.0
01:20 PM - 01:25 PM	53.6	46.4	03:25 PM - 03:30 PM	55.8	49.9
01:25 PM - 01:30 PM	53.2	45.1	03:30 PM - 03:35 PM	64.8	57.0
01:30 PM - 01:35 PM	48.3	35.5	03:35 PM - 03:40 PM	70.4	68.8
01:35 PM - 01:40 PM	46.8	35.7	03:40 PM - 03:45 PM	64.2	59.0
01:40 PM - 01:45 PM	51.4	44.1	03:45 PM - 03:50 PM	53.7	48.8
01:45 PM - 01:50 PM	53.6	44.3	03:50 PM - 03:55 PM	49.0	43.5
01:50 PM - 01:55 PM	52.4	37.5	03:55 PM - 04:00 PM	48.6	42.8
01:55 PM - 02:00 PM	48.5	37.8	04:00 PM - 04:05 PM	49.3	42.8
02:00 PM - 02:05 PM	48.2	40.2	04:05 PM - 04:10 PM	50.3	43.0
02:05 PM - 02:10 PM	49.0	39.7	04:10 PM - 04:15 PM	50.3	44.8
02:10 PM - 02:15 PM	52.0	40.9	04:15 PM - 04:20 PM	48.9	43.7
02:15 PM - 02:20 PM	54.1	45.6	04:20 PM - 04:25 PM	47.7	42.5
02:20 PM - 02:25 PM	50.0	37.8	04:25 PM - 04:30 PM	49.3	42.3
02:25 PM - 02:30 PM	46.2	35.2	04:30 PM - 04:35 PM	72.1	42.4
02:30 PM - 02:35 PM	46.5	38.1	04:35 PM - 04:40 PM	46.2	40.7
02:35 PM - 02:40 PM	52.1	45.6	04:40 PM - 04:45 PM	46.9	41.1
02:40 PM - 02:45 PM	49.3	43.1	04:45 PM - 04:50 PM	49.0	41.4
02:45 PM - 02:50 PM	44.2	36.7	04:50 PM - 04:55 PM	46.1	40.1
02:50 PM - 02:55 PM	47.1	42.1	04:55 PM - 05:00 PM	48.5	40.3
02:55 PM - 03:00 PM	47.4	37.1	05:00 PM - 05:05 PM	48.6	41.6
03:00 PM - 03:05 PM	46.2	38.6	05:05 PM - 05:10 PM	54.6	41.2
03:05 PM - 03:10 PM	45.4	37.4	05:10 PM - 05:15 PM	45.5	43.6

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามกาม อ.คูขันธ์ จ.พมหาราช 32110
194 Moo 5, T.Kaekham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00425/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลน์คัลคิง จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตาคลีเขื่อน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00268/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	44.2	43.4	09:20 PM - 09:25 PM	44.0	43.0
07:20 PM - 07:25 PM	45.4	43.9	09:25 PM - 09:30 PM	45.0	43.6
07:25 PM - 07:30 PM	44.1	42.9	09:30 PM - 09:35 PM	43.8	43.1
07:30 PM - 07:35 PM	44.5	42.6	09:35 PM - 09:40 PM	46.5	42.6
07:35 PM - 07:40 PM	44.5	42.8	09:40 PM - 09:45 PM	43.7	42.8
07:40 PM - 07:45 PM	43.2	42.3	09:45 PM - 09:50 PM	43.7	42.9
07:45 PM - 07:50 PM	43.4	42.5	09:50 PM - 09:55 PM	43.5	42.8
07:50 PM - 07:55 PM	43.5	41.5	09:55 PM - 10:00 PM	43.3	42.7
07:55 PM - 08:00 PM	42.9	42.0	10:00 PM - 10:05 PM	43.4	42.5
08:00 PM - 08:05 PM	43.9	42.1	10:05 PM - 10:10 PM	47.0	42.0
08:05 PM - 08:10 PM	43.3	42.1	10:10 PM - 10:15 PM	48.6	42.9
08:10 PM - 08:15 PM	42.9	41.3	10:15 PM - 10:20 PM	44.3	42.0
08:15 PM - 08:20 PM	43.5	42.4	10:20 PM - 10:25 PM	44.6	42.6
08:20 PM - 08:25 PM	44.1	42.7	10:25 PM - 10:30 PM	44.6	41.5
08:25 PM - 08:30 PM	46.7	43.5	10:30 PM - 10:35 PM	43.6	42.1
08:30 PM - 08:35 PM	43.9	42.0	10:35 PM - 10:40 PM	42.9	42.2
08:35 PM - 08:40 PM	44.5	43.5	10:40 PM - 10:45 PM	42.9	42.2
08:40 PM - 08:45 PM	45.4	43.5	10:45 PM - 10:50 PM	43.6	42.3
08:45 PM - 08:50 PM	44.4	43.4	10:50 PM - 10:55 PM	43.2	42.5
08:50 PM - 08:55 PM	44.3	43.7	10:55 PM - 11:00 PM	43.4	42.7
08:55 PM - 09:00 PM	44.4	42.9	11:00 PM - 11:05 PM	42.9	42.3
09:00 PM - 09:05 PM	44.9	43.0	11:05 PM - 11:10 PM	43.1	42.3
09:05 PM - 09:10 PM	43.8	43.0	11:10 PM - 11:15 PM	43.2	42.1
09:10 PM - 09:15 PM	45.8	43.4	11:15 PM - 11:20 PM	43.4	42.5
09:15 PM - 09:20 PM	44.8	43.2	11:20 PM - 11:25 PM	43.9	42.4
09:20 PM - 09:25 PM	44.8	43.2	11:25 PM - 11:30 PM	44.0	42.7
09:25 PM - 09:30 PM	44.8	43.2	11:30 PM - 11:35 PM	44.8	43.2
09:30 PM - 09:35 PM	44.8	43.2	11:35 PM - 11:40 PM	44.0	42.9
09:35 PM - 09:40 PM	44.8	43.2	11:40 PM - 11:45 PM	43.3	42.1
09:40 PM - 09:45 PM	44.8	43.2	11:45 PM - 11:50 PM	44.3	42.2
09:45 PM - 09:50 PM	44.8	43.2	11:50 PM - 11:55 PM	44.0	42.5
09:50 PM - 09:55 PM	44.8	43.2	11:55 PM - 12:00 AM	46.5	42.8
09:55 PM - 10:00 PM	44.8	43.2	12:00 AM - 12:05 AM	44.4	42.6
10:00 PM - 10:05 PM	44.8	43.2	12:05 AM - 12:10 AM	44.2	43.3
10:05 PM - 10:10 PM	44.8	43.2	12:10 AM - 12:15 AM	45.1	44.2
10:10 PM - 10:15 PM	44.8	43.2	12:15 AM - 12:20 AM	45.5	44.2
10:15 PM - 10:20 PM	44.8	43.2	12:20 AM - 12:25 AM	45.3	43.8
10:20 PM - 10:25 PM	44.8	43.2	12:25 AM - 12:30 AM	45.5	44.3
10:25 PM - 10:30 PM	44.8	43.2	12:30 AM - 12:35 AM	45.6	44.3
10:30 PM - 10:35 PM	44.8	43.2	12:35 AM - 12:40 AM	46.1	44.5
10:35 PM - 10:40 PM	44.8	43.2	12:40 AM - 12:45 AM	47.1	46.3
10:40 PM - 10:45 PM	44.8	43.2	12:45 AM - 12:50 AM	46.8	45.2
10:45 PM - 10:50 PM	44.8	43.2	12:50 AM - 12:55 AM	47.4	46.7
10:50 PM - 10:55 PM	44.8	43.2	12:55 AM - 01:00 AM	48.0	47.0
10:55 PM - 11:00 PM	44.8	43.2	01:00 AM - 01:05 AM	49.8	46.9
10:55 PM - 11:00 PM	44.8	43.2	01:05 AM - 01:10 AM	48.4	47.7
10:55 PM - 11:00 PM	44.8	43.2	01:10 AM - 01:15 AM	48.2	47.4
10:55 PM - 11:00 PM	44.8	43.2	01:15 AM - 01:20 AM	47.8	46.9
10:55 PM - 11:00 PM	44.8	43.2	01:20 AM - 01:25 AM	47.8	47.1
10:55 PM - 11:00 PM	44.8	43.2	01:25 AM - 01:30 AM	47.9	45.3

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามกาม อ.คูขันธ์ จ.พมหาราช 32110
194 Moo 5, T.Kaekham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00425/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลน์คัลคิง จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตาคลีเขื่อน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00268/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	48.2	47.4	03:35 AM - 03:40 AM	45.7	44.7
01:35 AM - 01:40 AM	48.9	47.7	03:40 AM - 03:45 AM	45.6	44.6
01:40 AM - 01:45 AM	49.4	47.6	03:45 AM - 03:50 AM	45.8	44.9
01:45 AM - 01:50 AM	48.5	47.7	03:50 AM - 03:55 AM	46.1	45.0
01:50 AM - 01:55 AM	48.6	47.7	03:55 AM - 04:00 AM	45.5	44.3
01:55 AM - 02:00 AM	48.5	47.6	04:00 AM - 04:05 AM	45.6	44.4
02:00 AM - 02:05 AM	48.1	47.4	04:05 AM - 04:10 AM	46.0	45.0
02:05 AM - 02:10 AM	48.0	47.3	04:10 AM - 04:15 AM	45.1	42.3
02:10 AM - 02:15 AM	47.8	46.9	04:15 AM - 04:20 AM	45.3	43.3
02:15 AM - 02:20 AM	47.9	47.1	04:20 AM - 04:25 AM	44.1	41.0
02:20 AM - 02:25 AM	48.1	47.1	04:25 AM - 04:30 AM	45.6	43.5
02:25 AM - 02:30 AM	47.9	47.1	04:30 AM - 04:35 AM	45.7	41.0
02:30 AM - 02:35 AM	48.1	47.2	04:35 AM - 04:40 AM	43.8	41.1
02:35 AM - 02:40 AM	47.8	45.9	04:40 AM - 04:45 AM	43.4	38.5
02:40 AM - 02:45 AM	47.2	45.0	04:45 AM - 04:50 AM	42.3	37.2
02:45 AM - 02:50 AM	47.7	47.0	04:50 AM - 04:55 AM	40.7	37.4
02:50 AM - 02:55 AM	47.3	46.4	04:55 AM - 05:00 AM	42.2	39.1
02:55 AM - 03:00 AM	48.1	47.1	05:00 AM - 05:05 AM	42.4	40.0
03:00 AM - 03:05 AM	47.3	46.4	05:05 AM - 05:10 AM	47.2	41.9
03:05 AM - 03:10 AM	48.1	46.3	05:10 AM - 05:15 AM	46.7	41.1
03:10 AM - 03:15 AM	47.4	45.6	05:15 AM - 05:20 AM	45.5	40.6
03:15 AM - 03:20 AM	46.3	45.3	05:20 AM - 05:25 AM	51.2	43.5
03:20 AM - 03:25 AM	45.8	44.7	05:25 AM - 05:30 AM	52.4	45.7
03:25 AM - 03:30 AM	46.5	45.0	05:30 AM - 05:35 AM	51.0	44.3
03:30 AM - 03:35 AM	46.5	45.1	05:35 AM - 05:40 AM	49.1	42.8
03:35 AM - 03:40 AM	45.4	37.4	05:40 AM - 05:45 AM	45.0	41.4
03:40 AM - 03:45 AM	45.4	37.4	05:45 AM - 05:50 AM	45.4	40.5
03:45 AM - 03:50 AM	45.4	37.4	05:50 AM - 05:55 AM	49.0	43.2
03:50 AM - 03:55 AM	45.4	37.4	05:55 AM - 06:00 AM	46.9	42.5
03:55 AM - 04:00 AM	45.4	37.4	06:00 AM - 06:05 AM	47.4	42.0
04:00 AM - 04:05 AM	45.4	37.4	06:05 AM - 06:10 AM	48.9	42.4
04:05 AM - 04:10 AM	45.4	37.4	06:10 AM - 06:15 AM	49.4	42.4
04:10 AM - 04:15 AM	45.4	37.4	06:15 AM - 06:20 AM	54.8	42.3
04:15 AM - 04:20 AM	45.4	37.4	06:20 AM - 06:25 AM	49.3	41.8
04:20 AM - 04:25 AM	45.4	37.4	06:25 AM - 06:30 AM	49.1	42.2
04:25 AM - 04:30 AM	45.4	37.4	06:30 AM - 06:35 AM	50.2	42.4
04:30 AM - 04:35 AM	45.4	37.4	06:35 AM - 06:40 AM	48.0	42.3
04:35 AM - 04:40 AM	45.4	37.4	06:40 AM - 06:45 AM	48.0	42.3
04:40 AM - 04:45 AM	45.4	37.4	06:45 AM - 06:50 AM	48.0	42.3
04:45 AM - 04:50 AM	45.4	37.4	06:50 AM - 06:55 AM	48.0	42.3
04:50 AM - 04:55 AM	45.4	37.4	06:55 AM - 07:00 AM	48.0	42.3
04:55 AM - 05:00 AM	45.4	37.4	07:00 AM - 07:05 AM	48.0	42.3
05:00 AM - 05:05 AM	45.4	37.4	07:05 AM - 07:10 AM	48.0	42.3
05:05 AM - 05:10 AM	45.4	37.4	07:10 AM - 07:15 AM	48.0	42.3
05:10 AM - 05:15 AM	45.4	37.4	07:15 AM - 07:20 AM	48.0	42.3
05:15 AM - 05:20 AM	45.4	37.4	07:20 AM - 07:25 AM	48.0	42.3
05:20 AM - 05:25 AM	45.4	37.4	07:25 AM - 07:30 AM	48.0	42.3
05:25 AM - 05:30 AM	45.4	37.4	07:30 AM - 07:35 AM	48.0	42.3
05:30 AM - 05:35 AM	45.4	37.4	07:35 AM - 07:40 AM	48.0	42.3
05:35 AM - 05:40 AM	45.4	37.4	07:40 AM - 07:45 AM	48.0	42.3
05:40 AM - 05:45 AM	45.4	37.4	07:45 AM - 07:50 AM	48.0	42.3</



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สวนนก อ.คูเมือง จ.ขอนแก่น 43120
194 Moo 5, T.Suan Nok, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00426/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ ไลน์ซิงค์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลลาดสะเตน อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี 25110
Contact : คุณ วีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00269/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	45.1	39.8	03:05 PM - 03:10 PM	43.2	36.2
01:05 PM - 01:10 PM	47.4	39.1	03:10 PM - 03:15 PM	43.4	37.2
01:10 PM - 01:15 PM	48.2	38.7	03:15 PM - 03:20 PM	43.6	36.6
01:15 PM - 01:20 PM	45.9	38.9	03:20 PM - 03:25 PM	46.7	38.8
01:20 PM - 01:25 PM	48.1	39.7	03:25 PM - 03:30 PM	44.1	36.8
01:25 PM - 01:30 PM	47.1	37.9	03:30 PM - 03:35 PM	47.6	38.9
01:30 PM - 01:35 PM	45.5	37.5	03:35 PM - 03:40 PM	41.0	36.1
01:35 PM - 01:40 PM	45.9	38.0	03:40 PM - 03:45 PM	44.7	35.9
01:40 PM - 01:45 PM	47.3	38.2	03:45 PM - 03:50 PM	44.1	37.7
01:45 PM - 01:50 PM	46.4	39.9	03:50 PM - 03:55 PM	43.7	37.0
01:50 PM - 01:55 PM	43.5	38.4	03:55 PM - 04:00 PM	43.3	37.7
01:55 PM - 02:00 PM	44.8	40.0	04:00 PM - 04:05 PM	44.7	38.1
02:00 PM - 02:05 PM	40.5	43.2	04:05 PM - 04:10 PM	47.1	39.3
02:05 PM - 02:10 PM	42.9	38.8	04:10 PM - 04:15 PM	48.9	40.4
02:10 PM - 02:15 PM	45.4	38.3	04:15 PM - 04:20 PM	47.5	38.2
02:15 PM - 02:20 PM	44.0	37.2	04:20 PM - 04:25 PM	45.4	38.4
02:20 PM - 02:25 PM	44.0	38.4	04:25 PM - 04:30 PM	44.2	36.6
02:25 PM - 02:30 PM	46.8	40.1	04:30 PM - 04:35 PM	45.6	36.8
02:30 PM - 02:35 PM	46.7	37.9	04:35 PM - 04:40 PM	43.9	38.2
02:35 PM - 02:40 PM	43.9	36.4	04:40 PM - 04:45 PM	44.0	39.3
02:40 PM - 02:45 PM	44.4	37.5	04:45 PM - 04:50 PM	48.4	39.4
02:45 PM - 02:50 PM	44.7	37.0	04:50 PM - 04:55 PM	51.4	38.8
02:50 PM - 02:55 PM	46.0	37.6	04:55 PM - 05:00 PM	47.5	40.1
02:55 PM - 03:00 PM	45.8	36.6	05:00 PM - 05:05 PM	46.8	40.8
03:00 PM - 03:05 PM	42.5	37.3	05:05 PM - 05:10 PM	47.8	41.5
03:05 PM - 03:10 PM	45.1	39.8	05:10 PM - 05:15 PM	47.2	43.5
03:10 PM - 03:15 PM	47.4	39.1	05:15 PM - 05:20 PM	49.0	42.3
03:15 PM - 03:20 PM	48.2	38.7	05:20 PM - 05:25 PM	49.8	41.5
03:20 PM - 03:25 PM	45.9	38.9	05:25 PM - 05:30 PM	44.1	38.6
03:25 PM - 03:30 PM	48.1	39.7	05:30 PM - 05:35 PM	44.0	38.7
03:30 PM - 03:35 PM	47.1	37.9	05:35 PM - 05:40 PM	43.5	39.4
03:35 PM - 03:40 PM	45.5	37.5	05:40 PM - 05:45 PM	47.9	40.6
03:40 PM - 03:45 PM	45.9	38.0	05:45 PM - 05:50 PM	46.1	40.1
03:45 PM - 03:50 PM	47.3	38.2	05:50 PM - 05:55 PM	45.7	39.4
03:50 PM - 03:55 PM	46.4	39.9	05:55 PM - 06:00 PM	53.3	40.5
03:55 PM - 04:00 PM	43.5	38.4	06:00 PM - 06:05 PM	48.0	40.5
04:00 PM - 04:05 PM	44.8	40.0	06:05 PM - 06:10 PM	47.6	41.8
04:05 PM - 04:10 PM	40.5	43.2	06:10 PM - 06:15 PM	47.0	40.4
04:10 PM - 04:15 PM	42.9	38.8	06:15 PM - 06:20 PM	43.2	37.8
04:15 PM - 04:20 PM	45.4	38.3	06:20 PM - 06:25 PM	49.4	38.4
04:20 PM - 04:25 PM	44.0	37.2	06:25 PM - 06:30 PM	43.6	37.5
04:25 PM - 04:30 PM	44.0	38.4	06:30 PM - 06:35 PM	40.7	37.0
04:30 PM - 04:35 PM	46.8	40.1	06:35 PM - 06:40 PM	41.7	37.4
04:35 PM - 04:40 PM	46.7	37.9	06:40 PM - 06:45 PM	40.3	37.0
04:40 PM - 04:45 PM	43.9	36.4	06:45 PM - 06:50 PM	43.8	35.7
04:45 PM - 04:50 PM	44.4	37.5	06:50 PM - 06:55 PM	40.3	35.3
04:50 PM - 04:55 PM	44.7	37.0	06:55 PM - 07:00 PM	39.5	37.0
04:55 PM - 05:00 PM	46.0	37.6	07:00 PM - 07:05 PM	42.2	37.2
04:55 PM - 05:00 PM	45.8	36.6	07:05 PM - 07:10 PM	47.4	39.2
05:00 PM - 05:05 PM	42.5	37.3	07:10 PM - 07:15 PM	44.6	42.2

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สวนนก อ.คูเมือง จ.ขอนแก่น 43120
194 Moo 5, T.Suan Nok, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00426/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ ไลน์ซิงค์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลลาดสะเตน อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี 25110
Contact : คุณ วีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00269/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	41.9	40.4	09:20 PM - 09:25 PM	42.3	40.1
07:20 PM - 07:25 PM	42.0	39.6	09:25 PM - 09:30 PM	45.9	40.8
07:25 PM - 07:30 PM	44.2	40.5	09:30 PM - 09:35 PM	42.7	40.5
07:30 PM - 07:35 PM	44.1	40.7	09:35 PM - 09:40 PM	42.9	40.9
07:35 PM - 07:40 PM	45.5	43.4	09:40 PM - 09:45 PM	42.5	39.0
07:40 PM - 07:45 PM	44.4	41.8	09:45 PM - 09:50 PM	44.2	42.1
07:45 PM - 07:50 PM	42.5	38.9	09:50 PM - 09:55 PM	48.4	40.3
07:50 PM - 07:55 PM	43.7	40.8	09:55 PM - 10:00 PM	41.0	37.1
07:55 PM - 08:00 PM	43.8	41.7	10:00 PM - 10:05 PM	41.3	38.6
08:00 PM - 08:05 PM	43.2	41.0	10:05 PM - 10:10 PM	42.4	38.6
08:05 PM - 08:10 PM	42.6	40.1	10:10 PM - 10:15 PM	42.2	39.4
08:10 PM - 08:15 PM	42.1	40.5	10:15 PM - 10:20 PM	42.5	39.7
08:15 PM - 08:20 PM	44.0	42.1	10:20 PM - 10:25 PM	43.4	39.9
08:20 PM - 08:25 PM	42.5	38.7	10:25 PM - 10:30 PM	44.1	41.2
08:25 PM - 08:30 PM	44.1	41.0	10:30 PM - 10:35 PM	42.9	40.0
08:30 PM - 08:35 PM	43.5	41.5	10:35 PM - 10:40 PM	42.4	38.1
08:35 PM - 08:40 PM	43.8	42.0	10:40 PM - 10:45 PM	39.8	36.2
08:40 PM - 08:45 PM	43.8	41.6	10:45 PM - 10:50 PM	40.8	37.2
08:45 PM - 08:50 PM	42.1	39.2	10:50 PM - 10:55 PM	40.3	37.0
08:50 PM - 08:55 PM	39.5	38.2	10:55 PM - 11:00 PM	42.9	39.1
08:55 PM - 09:00 PM	41.2	37.7	11:00 PM - 11:05 PM	41.9	39.5
09:00 PM - 09:05 PM	42.4	40.1	11:05 PM - 11:10 PM	38.8	36.9
09:05 PM - 09:10 PM	38.7	37.1	11:10 PM - 11:15 PM	40.2	37.0
09:10 PM - 09:15 PM	41.5	39.4	11:15 PM - 11:20 PM	45.0	39.5
09:15 PM - 09:20 PM	40.1	37.4	11:20 PM - 11:25 PM	40.9	36.6
09:20 PM - 09:25 PM	41.9	40.4	11:25 PM - 11:30 PM	44.9	37.0
09:25 PM - 09:30 PM	45.9	40.8	11:30 PM - 11:35 PM	41.4	37.5
09:30 PM - 09:35 PM	42.7	40.5	11:35 PM - 11:40 PM	40.9	37.3
09:35 PM - 09:40 PM	42.9	40.9	11:40 PM - 11:45 PM	40.2	37.2
09:40 PM - 09:45 PM	42.5	39.0	11:45 PM - 11:50 PM	44.5	37.1
09:45 PM - 09:50 PM	44.2	42.1	11:50 PM - 11:55 PM	39.9	38.8
09:50 PM - 09:55 PM	48.4	40.3	11:55 PM - 12:00 AM	45.4	38.1
09:55 PM - 10:00 PM	41.0	37.1	12:00 AM - 12:05 AM	51.1	38.0
10:00 PM - 10:05 PM	41.3	38.6	12:05 AM - 12:10 AM	40.3	38.6
10:05 PM - 10:10 PM	42.4	38.6	12:10 AM - 12:15 AM	41.7	38.2
10:10 PM - 10:15 PM	42.2	39.4	12:15 AM - 12:20 AM	38.7	37.7
10:15 PM - 10:20 PM	42.5	39.7	12:20 AM - 12:25 AM	39.8	37.5
10:20 PM - 10:25 PM	43.4	39.9	12:25 AM - 12:30 AM	39.3	37.8
10:25 PM - 10:30 PM	44.1	41.2	12:30 AM - 12:35 AM	41.3	38.3
10:30 PM - 10:35 PM	42.9	40.0	12:35 AM - 12:40 AM	38.8	38.0
10:35 PM - 10:40 PM	42.4	38.1	12:40 AM - 12:45 AM	40.4	37.9
10:40 PM - 10:45 PM	39.8	36.2	12:45 AM - 12:50 AM	39.6	38.3
10:45 PM - 10:50 PM	40.8	37.2	12:50 AM - 12:55 AM	40.5	39.3
10:50 PM - 10:55 PM	40.3	37.0	12:55 AM - 01:00 AM	39.8	38.0
10:55 PM - 11:00 PM	42.9	39.1	01:00 AM - 01:05 AM	40.6	39.4
11:00 PM - 11:05 PM	41.9	39.5	01:05 AM - 01:10 AM	40.3	39.6
11:05 PM - 11:10 PM	38.8	36.9	01:10 AM - 01:15 AM	41.3	39.7
11:10 PM - 11:15 PM	40.2	37.0	01:15 AM - 01:20 AM	41.0	38.7
11:15 PM - 11:20 PM	45.0	39.5	01:20 AM - 01:25 AM	39.1	37.9
11:20 PM - 11:25 PM	40.9	36.6	01:25 AM - 01:30 AM	38.5	37.6

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สวนนก อ.คูเมือง จ.ขอนแก่น 43120
194 Moo 5, T.Suan Nok, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00426/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ ไลน์ซิงค์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลลาดสะเตน อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี 25110
Contact : คุณ วีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00269/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	39.6	38.2	03:35 AM - 03:40 AM	40.7	36.0
01:35 AM - 01:40 AM	38.8	38.1	03:40 AM - 03:45 AM	36.3	35.3
01:40 AM - 01:45 AM	39.6	38.4	03:45 AM - 03:50 AM	59.5	35.4
01:45 AM - 01:50 AM	39.2	38.2	03:50 AM - 03:55 AM	36.6	35.2
01:50 AM - 01:55 AM	41.1	38.4	03:55 AM - 04:00 AM	38.1	35.6
01:55 AM - 02:00 AM	40.2	38.8	04:00 AM - 04:05 AM	40.0	36.5
02:00 AM - 02:05 AM	41.4	39.7	04:05 AM - 04:10 AM	40.1	37.0
02:05 AM - 02:10 AM	40.8	39.7	04:10 AM - 04:15 AM	42.4	38.3
02:10 AM - 02:15 AM	43.2	40.7	04:15 AM - 04:20 AM	42.9	38.3
02:15 AM - 02:20 AM	43.0	39.9	04:20 AM - 04:25 AM	43.5	40.0
02:20 AM - 02:25 AM	41.5	39.4	04:25 AM - 04:30 AM	43.7	40.6
02:25 AM - 02:30 AM	43.6	40.7	04:30 AM - 04:35 AM	45.2	41.8
02:30 AM - 02:35 AM	43.5	40.3	04:35 AM - 04:40 AM	45.6	42.0
02:35 AM - 02:40 AM	42.4	37.9	04:40 AM - 04:45 AM	46.4	41.9
02:40 AM - 02:45 AM	42.5	38.6	04:45 AM - 04:50 AM	52.3	42.2
02:45 AM - 02:50 AM	42.2	38.8	04:50 AM - 04:55 AM	46.1	43.0
02:50 AM - 02:55 AM	42.4	38.5	04:55 AM - 05:00 AM	44.8	41.0
02:55 AM - 03:00 AM	47.9	37.4	05:00 AM - 05:05 AM	45.2	41.5
03:00 AM - 03:05 AM	38.0	36.5	05:05 AM - 05:10 AM	48.0	42.7
03:05 AM - 03:10 AM	37.0	35.5	05:10 AM - 05:15 AM	53.2	41.6
03:10 AM - 03:15 AM	38.6	36.0	05:15 AM - 05:20 AM	48.6	42.4
03:15 AM - 03:20 AM	39.6	37.2	05:20 AM - 05:25 AM	47.6	43.5
03:20 AM - 03:25 AM	40.3	37.4	05:25 AM - 05:30 AM	48.9	42.7
03:25 AM - 03:30 AM	40.6	37.7	05:30 AM - 05:35 AM	48.7	42.9
03:30 AM - 03:35 AM	41.5	38.3	05:35 AM - 05:40 AM	48.5	42.9



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohnan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0042767

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลกลางละหาน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บานคอกจรม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00270/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	45.1	39.5	03:05 PM - 03:10 PM	45.5	36.9
01:05 PM - 01:10 PM	45.9	38.1	03:10 PM - 03:15 PM	49.4	40.7
01:10 PM - 01:15 PM	44.2	38.5	03:15 PM - 03:20 PM	45.8	39.1
01:15 PM - 01:20 PM	48.8	40.6	03:20 PM - 03:25 PM	47.1	40.3
01:20 PM - 01:25 PM	57.2	45.7	03:25 PM - 03:30 PM	46.2	38.6
01:25 PM - 01:30 PM	44.4	37.6	03:30 PM - 03:35 PM	44.9	37.4
01:30 PM - 01:35 PM	47.0	37.2	03:35 PM - 03:40 PM	46.7	39.6
01:35 PM - 01:40 PM	46.9	38.2	03:40 PM - 03:45 PM	45.6	39.8
01:40 PM - 01:45 PM	46.9	36.9	03:45 PM - 03:50 PM	44.2	36.6
01:45 PM - 01:50 PM	50.5	37.6	03:50 PM - 03:55 PM	44.1	36.4
01:50 PM - 01:55 PM	44.0	37.3	03:55 PM - 04:00 PM	44.3	37.4
01:55 PM - 02:00 PM	45.3	37.5	04:00 PM - 04:05 PM	44.4	35.5
02:00 PM - 02:05 PM	48.2	37.3	04:05 PM - 04:10 PM	46.4	37.7
02:05 PM - 02:10 PM	46.5	37.4	04:10 PM - 04:15 PM	44.7	37.9
02:10 PM - 02:15 PM	45.3	38.0	04:15 PM - 04:20 PM	43.2	37.3
02:15 PM - 02:20 PM	45.8	37.8	04:20 PM - 04:25 PM	47.3	37.4
02:20 PM - 02:25 PM	47.7	36.6	04:25 PM - 04:30 PM	50.8	38.5
02:25 PM - 02:30 PM	44.0	36.3	04:30 PM - 04:35 PM	43.1	36.6
02:30 PM - 02:35 PM	45.5	37.6	04:35 PM - 04:40 PM	46.0	36.5
02:35 PM - 02:40 PM	45.0	35.8	04:40 PM - 04:45 PM	45.6	36.2
02:40 PM - 02:45 PM	43.8	34.5	04:45 PM - 04:50 PM	45.5	37.2
02:45 PM - 02:50 PM	42.0	36.7	04:50 PM - 04:55 PM	44.1	37.9
02:50 PM - 02:55 PM	43.7	37.5	04:55 PM - 05:00 PM	45.4	38.8
02:55 PM - 03:00 PM	48.4	36.5	05:00 PM - 05:05 PM	43.7	39.2
03:00 PM - 03:05 PM	44.2	37.9	05:05 PM - 05:10 PM	45.8	39.5

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohnan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0042767

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลกลางละหาน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บานคอกจรม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00270/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	45.6	42.7	09:20 PM - 09:25 PM	70.3	36.1
07:20 PM - 07:25 PM	43.1	38.3	09:25 PM - 09:30 PM	38.5	37.1
07:25 PM - 07:30 PM	40.4	38.1	09:30 PM - 09:35 PM	39.2	37.3
07:30 PM - 07:35 PM	40.6	38.1	09:35 PM - 09:40 PM	40.1	37.2
07:35 PM - 07:40 PM	41.2	38.4	09:40 PM - 09:45 PM	37.9	37.2
07:40 PM - 07:45 PM	40.3	38.2	09:45 PM - 09:50 PM	39.3	37.1
07:45 PM - 07:50 PM	40.0	38.4	09:50 PM - 09:55 PM	41.4	38.0
07:50 PM - 07:55 PM	41.5	38.5	09:55 PM - 10:00 PM	39.6	37.7
07:55 PM - 08:00 PM	41.2	38.8	10:00 PM - 10:05 PM	39.8	37.9
08:00 PM - 08:05 PM	39.7	38.3	10:05 PM - 10:10 PM	39.3	37.9
08:05 PM - 08:10 PM	40.8	39.2	10:10 PM - 10:15 PM	39.6	38.1
08:10 PM - 08:15 PM	42.1	39.6	10:15 PM - 10:20 PM	38.9	37.9
08:15 PM - 08:20 PM	41.4	37.9	10:20 PM - 10:25 PM	38.4	37.9
08:20 PM - 08:25 PM	41.4	37.4	10:25 PM - 10:30 PM	39.1	37.9
08:25 PM - 08:30 PM	38.6	37.5	10:30 PM - 10:35 PM	38.6	37.5
08:30 PM - 08:35 PM	38.9	37.4	10:35 PM - 10:40 PM	38.1	37.2
08:35 PM - 08:40 PM	41.8	38.7	10:40 PM - 10:45 PM	37.0	35.8
08:40 PM - 08:45 PM	43.1	38.6	10:45 PM - 10:50 PM	37.3	36.5
08:45 PM - 08:50 PM	39.8	38.0	10:50 PM - 10:55 PM	39.8	38.0
08:50 PM - 08:55 PM	38.1	36.5	10:55 PM - 11:00 PM	38.7	36.7
08:55 PM - 09:00 PM	37.9	36.5	11:00 PM - 11:05 PM	37.7	36.8
09:00 PM - 09:05 PM	37.5	36.1	11:05 PM - 11:10 PM	38.6	37.4
09:05 PM - 09:10 PM	36.7	36.0	11:10 PM - 11:15 PM	38.4	37.3
09:10 PM - 09:15 PM	41.6	36.5	11:15 PM - 11:20 PM	40.4	38.1
09:15 PM - 09:20 PM	61.9	36.5	11:20 PM - 11:25 PM	38.8	37.9

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohnan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0042767

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลกลางละหาน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บานคอกจรม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00270/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	37.5	36.7	07:35 AM - 07:40 AM	36.9	35.6
01:35 AM - 01:40 AM	37.2	36.0	07:40 AM - 07:45 AM	39.1	36.9
01:40 AM - 01:45 AM	37.9	36.6	07:45 AM - 07:50 AM	39.2	35.7
01:45 AM - 01:50 AM	38.3	36.9	07:50 AM - 07:55 AM	45.2	37.7
01:50 AM - 01:55 AM	39.0	37.0	07:55 AM - 08:00 AM	40.0	36.8
01:55 AM - 02:00 AM	39.5	36.2	08:00 AM - 08:05 AM	39.5	37.3
02:00 AM - 02:05 AM	41.5	37.2	08:05 AM - 08:10 AM	38.3	36.7
02:05 AM - 02:10 AM	41.7	39.6	08:10 AM - 08:15 AM	37.6	36.5
02:10 AM - 02:15 AM	41.0	37.5	08:15 AM - 08:20 AM	38.8	37.2
02:15 AM - 02:20 AM	40.7	38.4	08:20 AM - 08:25 AM	48.4	38.7
02:20 AM - 02:25 AM	41.9	38.6	08:25 AM - 08:30 AM	48.3	38.4
02:25 AM - 02:30 AM	40.7	38.8	08:30 AM - 08:35 AM	43.0	38.6
02:30 AM - 02:35 AM	40.1	37.4	08:35 AM - 08:40 AM	43.5	39.2
02:35 AM - 02:40 AM	39.3	36.8	08:40 AM - 08:45 AM	43.2	37.1
02:40 AM - 02:45 AM	42.4	36.9	08:45 AM - 08:50 AM	41.2	37.6
02:45 AM - 02:50 AM	37.6	36.8	08:50 AM - 08:55 AM	39.9	37.9
02:50 AM - 02:55 AM	38.4	37.1	08:55 AM - 09:00 AM	40.2	38.1
02:55 AM - 03:00 AM	38.6	37.4	09:00 AM - 09:05 AM	42.8	39.6
03:00 AM - 03:05 AM	38.7	36.6	09:05 AM - 09:10 AM	54.2	40.8
03:05 AM - 03:10 AM	37.2	35.4	09:10 AM - 09:15 AM	48.4	39.5
03:10 AM - 03:15 AM	37.6	36.5	09:15 AM - 09:20 AM	50.2	40.9
03:15 AM - 03:20 AM	38.5	36.7	09:20 AM - 09:25 AM	49.2	42.9
03:20 AM - 03:25 AM	39.8	37.0	09:25 AM - 09:30 AM	49.7	41.7
03:25 AM - 03:30 AM	39.5	36.5	09:30 AM - 09:35 AM	47.5	41.8
03:30 AM - 03:35 AM	38.1	37.1	09:35 AM - 09:40 AM	49.5	44.1

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohnan, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0042767

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลกลางละหาน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บานคอกจรม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00270/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	48.6	38.6	09:50 AM - 09:55 AM	45.0	38.5
07:50 AM - 07:55 AM	48.5	39.7	09:55 AM - 10:00 AM	47.5	40.4
07:55 AM - 08:00 AM	51.8	39.0	10:00 AM - 10:05 AM	46.9	40.1
08:00 AM - 08:05 AM	47.2	37.6	10:05 AM - 10:10 AM	43.0	38.5
08:05 AM - 08:10 AM	48.1	38.0	10:10 AM - 10:15 AM	46.5	39.1
08:10 AM - 08:15 AM	45.1	38.0	10:15 AM - 10:20 AM	46.8	40.3
08:15 AM - 08:20 AM	47.8	39.9	10:20 AM - 10:25 AM	48.1	40.0
08:20 AM - 08:25 AM	48.1	37.1	10:25 AM - 10:30 AM	44.6	38.8
08:25 AM - 08:30 AM	44.0	36.1	10:30 AM - 10:35 AM	45.5	38.9
08:30 AM - 08:35 AM	46.6	39.3	10:35 AM - 10:40 AM	45.7	39.2
08:35 AM - 08:40 AM	49.4	39.5	10:40 AM - 10:45 AM	44.4	39.6
08:40 AM - 08:45 AM	48.0	39.6	10:45 AM - 10:50 AM	47.8	40.6
08:45 AM - 08:50 AM	47.3	41.1	10:50 AM - 10:55 AM	45.8	40.0
08:50 AM - 08:55 AM	47.5	41.3	10:55 AM - 11:00 AM	44.5	38.1
08:55 AM - 09:00 AM	47.2	40.9	11:00 AM - 11:05 AM	44.6	39.2
09:00 AM - 09:05 AM	45.6	37.8	11:05 AM - 11:10 AM	45.1	40.2
09:05 AM - 09:10 AM	45.6	39.7	11:10 AM - 11:15 AM	54.6	40.4
09:10 AM - 09:15 AM	49.5	40.4	11:15 AM - 11:20 AM	48.5	39.9
09:15 AM - 09:20 AM	47.4	39.0	11:20 AM - 11:25 AM	52.8	38.6
09:20 AM - 09:25 AM	45.0	38.3	11:25 AM - 11:30 AM	45.9	39.6
09:25 AM - 09:30 AM	46.4	37.5	11:30 AM - 11:35 AM	46.6	39.3
09:30 AM - 09:35 AM	49.4	39.5	11:35 AM - 11:40 AM	46.8	40.2
09:35 AM - 09:40 AM	48.3	42.0	11:40 AM - 11:45 AM	46.3	38.8
09:40 AM - 09:45 AM	47.3	40.1	11:45 AM - 11:50 AM	46.7	38.8
09:45 AM - 09:50 AM	46.2	39.4	11:50 AM - 11:55 AM	48.4	39.2

Method : Sound Level Meter

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaenham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00428/67

Customer Name : บริษัท ไทยเคม กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : กุญชรวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00271/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)									
Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time			Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM			46.2	37.3	03:05 PM - 03:10 PM			49.0	43.3
01:05 PM - 01:10 PM			48.9	39.6	03:10 PM - 03:15 PM			46.6	41.6
01:10 PM - 01:15 PM			50.7	38.7	03:15 PM - 03:20 PM			49.7	40.5
01:15 PM - 01:20 PM			51.6	39.5	03:20 PM - 03:25 PM			43.5	37.3
01:20 PM - 01:25 PM			52.4	40.8	03:25 PM - 03:30 PM			46.7	38.3
01:25 PM - 01:30 PM			53.4	49.9	03:30 PM - 03:35 PM			47.7	40.4
01:30 PM - 01:35 PM			51.6	44.6	03:35 PM - 03:40 PM			46.5	37.7
01:35 PM - 01:40 PM			52.7	49.0	03:40 PM - 03:45 PM			44.7	35.8
01:40 PM - 01:45 PM			51.9	46.6	03:45 PM - 03:50 PM			45.3	37.3
01:45 PM - 01:50 PM			53.6	46.7	03:50 PM - 03:55 PM			48.3	36.5
01:50 PM - 01:55 PM			53.6	43.0	03:55 PM - 04:00 PM			51.7	38.0
01:55 PM - 02:00 PM			48.2	41.2	04:00 PM - 04:05 PM			43.5	35.4
02:00 PM - 02:05 PM			45.9	39.3	04:05 PM - 04:10 PM			45.4	36.3
02:05 PM - 02:10 PM			46.8	40.8	04:10 PM - 04:15 PM			44.8	34.3
02:10 PM - 02:15 PM			47.5	38.0	04:15 PM - 04:20 PM			45.8	35.3
02:15 PM - 02:20 PM			45.0	37.7	04:20 PM - 04:25 PM			48.6	39.4
02:20 PM - 02:25 PM			47.5	40.8	04:25 PM - 04:30 PM			46.1	37.1
02:25 PM - 02:30 PM			46.9	38.2	04:30 PM - 04:35 PM			49.1	36.6
02:30 PM - 02:35 PM			46.3	38.1	04:35 PM - 04:40 PM			45.1	35.6
02:35 PM - 02:40 PM			45.2	37.8	04:40 PM - 04:45 PM			51.5	37.3
02:40 PM - 02:45 PM			48.5	37.2	04:45 PM - 04:50 PM			52.9	37.2
02:45 PM - 02:50 PM			50.2	40.4	04:50 PM - 04:55 PM			44.8	35.4
02:50 PM - 02:55 PM			47.1	39.4	04:55 PM - 05:00 PM			46.7	37.9
02:55 PM - 03:00 PM			47.3	38.5	05:00 PM - 05:05 PM			47.4	39.2
03:00 PM - 03:05 PM			52.1	44.1	05:05 PM - 05:10 PM			43.1	37.3
					05:10 PM - 05:15 PM			49.8	39.0
					05:15 PM - 05:20 PM			46.6	40.3
					05:20 PM - 05:25 PM			52.6	39.8
					05:25 PM - 05:30 PM			44.4	36.9
					05:30 PM - 05:35 PM			44.9	34.8
					05:35 PM - 05:40 PM			44.6	38.4
					05:40 PM - 05:45 PM			45.0	39.3
					05:45 PM - 05:50 PM			44.9	38.6
					05:50 PM - 05:55 PM			52.6	40.0
					05:55 PM - 06:00 PM			46.1	38.3
					06:00 PM - 06:05 PM			47.2	39.8
					06:05 PM - 06:10 PM			47.6	41.1
					06:10 PM - 06:15 PM			46.5	41.8
					06:15 PM - 06:20 PM			46.4	40.8
					06:20 PM - 06:25 PM			51.2	42.9
					06:25 PM - 06:30 PM			45.5	38.4
					06:30 PM - 06:35 PM			45.6	38.6
					06:35 PM - 06:40 PM			44.8	39.3
					06:40 PM - 06:45 PM			44.8	39.4
					06:45 PM - 06:50 PM			51.0	41.3
					06:50 PM - 06:55 PM			46.4	39.6
					06:55 PM - 07:00 PM			48.1	39.4
					07:00 PM - 07:05 PM			55.4	41.0
					07:05 PM - 07:10 PM			48.7	39.6
					07:10 PM - 07:15 PM			48.5	40.3

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaenham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00428/67

Customer Name : บริษัท ไทยเคม กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : กุญชรวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00271/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	47.4	39.0	09:20 PM - 09:25 PM	37.7	35.7	11:25 PM - 11:30 PM	36.3	34.5
07:20 PM - 07:25 PM	44.8	37.0	09:25 PM - 09:30 PM	38.9	35.8	11:30 PM - 11:35 PM	36.0	34.1
07:25 PM - 07:30 PM	46.5	37.8	09:30 PM - 09:35 PM	42.9	36.6	11:35 PM - 11:40 PM	35.3	33.7
07:30 PM - 07:35 PM	45.3	37.1	09:35 PM - 09:40 PM	39.3	37.4	11:40 PM - 11:45 PM	37.1	34.0
07:35 PM - 07:40 PM	42.1	35.8	09:40 PM - 09:45 PM	39.1	36.9	11:45 PM - 11:50 PM	35.9	33.3
07:40 PM - 07:45 PM	42.1	36.0	09:45 PM - 09:50 PM	38.2	35.8	11:50 PM - 11:55 PM	37.3	33.9
07:45 PM - 07:50 PM	40.0	36.0	09:50 PM - 09:55 PM	37.5	35.7	11:55 PM - 12:00 AM	38.9	34.7
07:50 PM - 07:55 PM	41.1	33.3	09:55 PM - 10:00 PM	39.6	36.3	12:00 AM - 12:05 AM	38.1	35.1
07:55 PM - 08:00 PM	40.2	35.5	10:00 PM - 10:05 PM	41.3	35.5	12:05 AM - 12:10 AM	38.5	35.0
08:00 PM - 08:05 PM	42.3	35.3	10:05 PM - 10:10 PM	37.5	35.7	12:10 AM - 12:15 AM	35.8	34.4
08:05 PM - 08:10 PM	54.8	36.7	10:10 PM - 10:15 PM	37.5	34.6	12:15 AM - 12:20 AM	37.5	34.9
08:10 PM - 08:15 PM	47.0	40.9	10:15 PM - 10:20 PM	39.4	36.2	12:20 AM - 12:25 AM	48.6	35.0
08:15 PM - 08:20 PM	38.2	33.8	10:20 PM - 10:25 PM	35.7	34.6	12:25 AM - 12:30 AM	39.2	34.1
08:20 PM - 08:25 PM	38.8	34.8	10:25 PM - 10:30 PM	33.2	34.5	12:30 AM - 12:35 AM	44.4	34.5
08:25 PM - 08:30 PM	38.0	35.5	10:30 PM - 10:35 PM	44.9	35.2	12:35 AM - 12:40 AM	40.4	34.8
08:30 PM - 08:35 PM	39.4	35.7	10:35 PM - 10:40 PM	36.0	35.1	12:40 AM - 12:45 AM	36.6	35.2
08:35 PM - 08:40 PM	38.4	36.0	10:40 PM - 10:45 PM	36.9	35.4	12:45 AM - 12:50 AM	45.3	36.0
08:40 PM - 08:45 PM	41.1	37.0	10:45 PM - 10:50 PM	36.3	34.7	12:50 AM - 12:55 AM	41.1	36.3
08:45 PM - 08:50 PM	38.3	36.3	10:50 PM - 10:55 PM	36.2	35.0	12:55 AM - 01:00 AM	38.2	36.8
08:50 PM - 08:55 PM	38.4	35.4	10:55 PM - 11:00 PM	36.3	35.4	01:00 AM - 01:05 AM	56.1	35.0
08:55 PM - 09:00 PM	39.6	35.6	11:00 PM - 11:05 PM	42.7	35.1	01:05 AM - 01:10 AM	55.8	35.2
09:00 PM - 09:05 PM	37.8	36.7	11:05 PM - 11:10 PM	37.3	35.3	01:10 AM - 01:15 AM	37.8	35.7
09:05 PM - 09:10 PM	40.2	35.4	11:10 PM - 11:15 PM	37.3	36.3	01:15 AM - 01:20 AM	43.9	35.2
09:10 PM - 09:15 PM	36.3	35.2	11:15 PM - 11:20 PM	35.9	34.5	01:20 AM - 01:25 AM	36.1	34.9
09:15 PM - 09:20 PM	37.8	36.2	11:20 PM - 11:25 PM	38.4	35.0	01:25 AM - 01:30 AM	39.3	34.4

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaenham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00428/67

Customer Name : บริษัท ไทยเคม กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : กุญชรวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00271/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	38.8	35.4	03:35 AM - 03:40 AM	38.0	34.9	05:40 AM - 05:45 AM	42.2	38.2
01:35 AM - 01:40 AM	40.2	36.1	03:40 AM - 03:45 AM	36.7	35.2	05:45 AM - 05:50 AM	47.6	38.0
01:40 AM - 01:45 AM	36.7	35.4	03:45 AM - 03:50 AM	38.4	35.2	05:50 AM - 05:55 AM	40.9	38.4
01:45 AM - 01:50 AM	46.5	35.1	03:50 AM - 03:55 AM	37.7	35.4	05:55 AM - 06:00 AM	39.9	38.1
01:50 AM - 01:55 AM	36.7	35.2	03:55 AM - 04:00 AM	40.1	35.9	06:00 AM - 06:05 AM	41.0	39.0
01:55 AM - 02:00 AM	37.7	36.7	04:00 AM - 04:05 AM	44.3	35.0	06:05 AM - 06:10 AM	41.7	38.8
02:00 AM - 02:05 AM	38.0	35.9	04:05 AM - 04:10 AM	36.2	34.6	06:10 AM - 06:15 AM	49.0	40.1
02:05 AM - 02:10 AM	36.3	35.4	04:10 AM - 04:15 AM	36.0	32.9	06:15 AM - 06:20 AM	45.1	39.8
02:10 AM - 02:15 AM	36.1	35.1	04:15 AM - 04:20 AM	38.2	34.8	06:20 AM - 06:25 AM	47.5	42.5
02:15 AM - 02:20 AM	37.3	35.3	04:20 AM - 04:25 AM	38.9	36.0	06:25 AM - 06:30 AM	50.6	42.4
02:20 AM - 02:25 AM	39.2	35.9	04:25 AM - 04:30 AM	39.3	36.0	06:30 AM - 06:35 AM	48.5	43.1
02:25 AM - 02:30 AM	36.5	35.6	04:30 AM - 04:35 AM	37.3	35.5	06:35 AM - 06:40 AM	48.4	42.5
02:30 AM - 02:35 AM	37.7	36.0	04:35 AM - 04:40 AM	37.4	34.6	06:40 AM - 06:45 AM	48.5	42.8
02:35 AM - 02:40 AM	37.0	35.9	04:40 AM - 04:45 AM	35.3	33.7	06:45 AM - 06:50 AM	51.4	44.8
02:40 AM - 02:45 AM	38.4	36.2	04:45 AM - 04:50 AM	36.2	33.2	06:50 AM - 06:55 AM	48.5	42.2
02:45 AM - 02:50 AM	37.1	36.0	04:50 AM - 04:55 AM	44.8	33.8	06:55 AM - 07:00 AM	56.4	43.0
02:50 AM - 02:55 AM	38.3	36.4	04:55 AM - 05:00 AM	36.4	33.8	07:00 AM - 07:05 AM	48.5	41.7
02:55 AM - 03:00 AM	40.0	36.3	05:00 AM - 05:05 AM	35.8	33.6	07:05 AM - 07:10 AM	52.5	41.9
03:00 AM - 03:05 AM	39.3	36.8	05:05 AM - 05:10 AM	37.9	34.1	07:10 AM - 07:15 AM	48.0	42.4
03:05 AM - 03:10 AM	37.4	36.4	05:10 AM - 05:15 AM	36.9	34.1	07:15 AM - 07:20 AM	47.6	41.9
03:10 AM - 03:15 AM	37.5	36.3	05:15 AM - 05:20 AM	37.4	34.6	07:20 AM - 07:25 AM	49.0	40.9
03:15 AM - 03:20 AM	38.4	36.2	05:20 AM - 05:25 AM	38.1	35.1	07:25 AM - 07:30 AM	48.3	42.4
03:20 AM - 03:25 AM	40.0	37.1	05:25 AM - 05:30 AM	39.8	36.8	07:30 AM - 07:35 AM	51.7	42.8
03:25 AM - 03:30 AM	38.5	37.0	05:30 AM - 05:35 AM	39.9	37.7	07:35 AM - 07:40 AM	54.3	42.2
03:30 AM - 03:35 AM	37.0	35.3	05:35 AM - 05:40 AM	40.1	38.1	07:40 AM - 07:45 AM	49.2	41.4

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaenham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00428/67

Customer Name : บริษัท ไทยเคม กบินทร์ ไลน์คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110
Contact : กุญชรวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเคม กบินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00271/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM		45.8	41.6	09:50 AM - 09:55 AM		46.1	38.6	11:55 AM - 12:00 PM		45.7	38.0
07:50 AM - 07:55 AM		48.5	40.1	09:55 AM - 10:00 AM		46.8	38.9	12:00 PM - 12:05 PM		47.2	36.4
07:55 AM - 08:00 AM		46.9	40.3	10:00 AM - 10:05 AM		45.4	38.0	12:05 PM - 12:10 PM		47.2	36.9
08:00 AM - 08:05 AM		45.1	39.8	10:05 AM - 10:10 AM		48.7	39.5	12:10 PM - 12:15 PM		51.1	38.9
08:05 AM - 08:10 AM		46.5	39.8	10:10 AM - 10:15 AM		50.1	39.6	12:15 PM - 12:20 PM		47.2	37.0
08:10 AM - 08:15 AM		48.7	40.9	10:15 AM - 10:20 AM		50.1	41.5	12:20 PM - 12:25 PM		45.4	37.3
08:15 AM - 08:20 AM		47.7	40.9	10:20 AM - 10:25 AM		49.4	43.7	12:25 PM - 12:30 PM		44.9	35.6
08:20 AM - 08:25 AM		52.7	40.5	10:25 AM - 10:30 AM		48.7	43.8	12:30 PM - 12:35 PM		47.2	38.4
08:25 AM - 08:30 AM		49.4	40.9	10:30 AM - 10:35 AM		50.6	44.3	12:35 PM - 12:40 PM		45.2	38.0
08:30 AM - 08:35 AM		46.2	39.6	10:35 AM - 10:40 AM		47.0	41.0	12:40 PM - 12:45 PM		46.5	36.0
08:35 AM - 08:40 AM		47.7	40.4	10:40 AM - 10:45 AM		50.2	42.0	12:45 PM - 12:50 PM		46.0	36.5
08:40 AM - 08:45 AM		49.4	40.5	10:45 AM - 10:50 AM		48.4	42.2	12:50 PM - 12:55 PM		52.8	39.8
08:45 AM - 08:50 AM		49.1	39.0	10:50 AM - 10:55 AM		48.1	42.2	12:55 PM - 01:00 PM		45.0	37.5
08:50 AM - 08:55 AM		47.3	39.2	10:55 AM - 11:00 AM		48.2	40.8				
08:55 AM - 09:00 AM		49.4	40.0	11:00 AM - 11:05 AM		50.0	43.9				
09:00 AM - 09:05 AM		46.1	39.2	11:05 AM - 11:10 AM		50.7	44.6				
09:05 AM - 09:10 AM		45.3	38.1	11:10 AM - 11:15 AM		55.3	41.3				
09:10 AM - 09:15 AM		48.1	37.0	11:15 AM - 11:20 AM		46.6	40.8				
09:15 AM - 09:20 AM		46.8	38.0	11:20 AM - 11:25 AM		46.0	37.3				
09:20 AM - 09:25 AM		46.7	38.6	11:25 AM - 11:30 AM		46.5	40.0				
09:25 AM - 09:30 AM		48.7	36.1	11:30 AM - 11:35 AM		44.1	37.2				
09:30 AM - 09:35 AM		46.2	38.6	11:35 AM - 11:40 AM		46.9	37.2				
09:35 AM - 09:40 AM		46.5	38.3	11:40 AM - 11:45 AM		47.1	37.0				
09:40 AM - 09:45 AM		47.5	37.8	11:45 AM - 11:50 AM		44.4	35.7				
09:45 AM - 09:50 AM		46.0	37.7	11:50 AM - 11:55 AM		44.0	35.5				



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kasathan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00429/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คัลคิง จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลจางละเหียน อำเภอโกนินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00272/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time			Time			Time		
	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	44.4	38.1	03:05 PM - 03:10 PM	46.5	36.5	05:10 PM - 05:15 PM	44.6	37.3
01:05 PM - 01:10 PM	44.6	36.8	03:10 PM - 03:15 PM	47.2	36.4	05:15 PM - 05:20 PM	46.9	38.6
01:10 PM - 01:15 PM	44.5	38.5	03:15 PM - 03:20 PM	44.9	37.8	05:20 PM - 05:25 PM	45.8	39.0
01:15 PM - 01:20 PM	54.1	40.0	03:20 PM - 03:25 PM	45.0	37.6	05:25 PM - 05:30 PM	46.9	37.6
01:20 PM - 01:25 PM	54.4	42.4	03:25 PM - 03:30 PM	50.0	36.0	05:30 PM - 05:35 PM	51.3	37.3
01:25 PM - 01:30 PM	46.8	38.8	03:30 PM - 03:35 PM	45.0	35.5	05:35 PM - 05:40 PM	47.1	36.9
01:30 PM - 01:35 PM	45.8	37.6	03:35 PM - 03:40 PM	45.8	37.3	05:40 PM - 05:45 PM	43.7	36.1
01:35 PM - 01:40 PM	44.0	35.3	03:40 PM - 03:45 PM	44.6	35.8	05:45 PM - 05:50 PM	46.8	36.7
01:40 PM - 01:45 PM	48.0	39.0	03:45 PM - 03:50 PM	44.1	34.7	05:50 PM - 05:55 PM	46.6	36.2
01:45 PM - 01:50 PM	51.8	39.7	03:50 PM - 03:55 PM	43.6	35.6	05:55 PM - 06:00 PM	47.3	38.9
01:50 PM - 01:55 PM	50.6	38.5	03:55 PM - 04:00 PM	43.0	37.8	06:00 PM - 06:05 PM	45.5	41.2
01:55 PM - 02:00 PM	45.8	38.0	04:00 PM - 04:05 PM	46.6	36.2	06:05 PM - 06:10 PM	45.8	41.1
02:00 PM - 02:05 PM	47.6	39.4	04:05 PM - 04:10 PM	45.4	37.5	06:10 PM - 06:15 PM	46.8	40.3
02:05 PM - 02:10 PM	46.3	39.6	04:10 PM - 04:15 PM	43.4	36.7	06:15 PM - 06:20 PM	45.6	37.8
02:10 PM - 02:15 PM	48.5	39.2	04:15 PM - 04:20 PM	49.7	40.6	06:20 PM - 06:25 PM	49.1	39.7
02:15 PM - 02:20 PM	46.0	39.1	04:20 PM - 04:25 PM	48.2	39.3	06:25 PM - 06:30 PM	48.5	40.7
02:20 PM - 02:25 PM	60.7	41.5	04:25 PM - 04:30 PM	48.3	42.4	06:30 PM - 06:35 PM	46.8	40.0
02:25 PM - 02:30 PM	61.4	46.8	04:30 PM - 04:35 PM	45.2	37.7	06:35 PM - 06:40 PM	45.6	39.0
02:30 PM - 02:35 PM	46.5	37.2	04:35 PM - 04:40 PM	46.4	38.1	06:40 PM - 06:45 PM	48.1	42.0
02:35 PM - 02:40 PM	47.3	37.6	04:40 PM - 04:45 PM	45.4	38.7	06:45 PM - 06:50 PM	47.5	40.1
02:40 PM - 02:45 PM	46.1	36.3	04:45 PM - 04:50 PM	46.6	41.4	06:50 PM - 06:55 PM	45.4	38.8
02:45 PM - 02:50 PM	45.6	36.0	04:50 PM - 04:55 PM	46.0	38.1	06:55 PM - 07:00 PM	46.4	40.4
02:50 PM - 02:55 PM	49.6	36.3	04:55 PM - 05:00 PM	43.1	36.6	07:00 PM - 07:05 PM	46.7	39.0
02:55 PM - 03:00 PM	44.1	37.1	05:00 PM - 05:05 PM	47.5	38.5	07:05 PM - 07:10 PM	52.2	36.7
03:00 PM - 03:05 PM	43.3	35.7	05:05 PM - 05:10 PM	43.5	35.5	07:10 PM - 07:15 PM	45.3	38.3

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kasathan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00429/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คัลคิง จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลจางละเหียน อำเภอโกนินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00272/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time	L _{eq} (dB(A))	L ₉₀ (dB(A))	Time	L _{eq} (dB(A))	L ₉₀ (dB(A))	Time	L _{eq} (dB(A))	L ₉₀ (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	45.9	37.5	09:20 PM - 09:25 PM	40.8	36.2	11:25 PM - 11:30 PM	36.4	35.6
07:20 PM - 07:25 PM	44.8	37.7	09:25 PM - 09:30 PM	40.6	34.5	11:30 PM - 11:35 PM	37.6	36.0
07:25 PM - 07:30 PM	47.4	37.9	09:30 PM - 09:35 PM	35.8	34.7	11:35 PM - 11:40 PM	36.3	35.1
07:30 PM - 07:35 PM	54.8	37.6	09:35 PM - 09:40 PM	37.5	35.2	11:40 PM - 11:45 PM	34.9	33.1
07:35 PM - 07:40 PM	44.5	37.3	09:40 PM - 09:45 PM	43.9	36.3	11:45 PM - 11:50 PM	34.2	32.9
07:40 PM - 07:45 PM	42.7	36.8	09:45 PM - 09:50 PM	44.0	36.1	11:50 PM - 11:55 PM	34.9	34.1
07:45 PM - 07:50 PM	40.6	35.3	09:50 PM - 09:55 PM	37.3	35.4	11:55 PM - 12:00 AM	38.6	34.6
07:50 PM - 07:55 PM	41.8	33.7	09:55 PM - 10:00 PM	35.8	34.6	12:00 AM - 12:05 AM	35.8	33.4
07:55 PM - 08:00 PM	40.0	35.5	10:00 PM - 10:05 PM	36.4	34.9	12:05 AM - 12:10 AM	35.7	33.8
08:00 PM - 08:05 PM	38.9	34.9	10:05 PM - 10:10 PM	36.4	34.8	12:10 AM - 12:15 AM	37.3	35.5
08:05 PM - 08:10 PM	41.9	35.9	10:10 PM - 10:15 PM	35.0	34.2	12:15 AM - 12:20 AM	36.9	35.5
08:10 PM - 08:15 PM	39.8	35.8	10:15 PM - 10:20 PM	40.5	34.5	12:20 AM - 12:25 AM	38.7	34.8
08:15 PM - 08:20 PM	40.0	35.1	10:20 PM - 10:25 PM	51.6	34.5	12:25 AM - 12:30 AM	37.0	35.7
08:20 PM - 08:25 PM	39.6	36.6	10:25 PM - 10:30 PM	56.6	34.0	12:30 AM - 12:35 AM	38.5	36.3
08:25 PM - 08:30 PM	38.5	36.4	10:30 PM - 10:35 PM	37.6	35.8	12:35 AM - 12:40 AM	39.2	37.0
08:30 PM - 08:35 PM	40.9	37.1	10:35 PM - 10:40 PM	36.9	35.7	12:40 AM - 12:45 AM	39.2	37.3
08:35 PM - 08:40 PM	40.6	36.4	10:40 PM - 10:45 PM	40.4	35.9	12:45 AM - 12:50 AM	48.6	36.6
08:40 PM - 08:45 PM	39.7	36.6	10:45 PM - 10:50 PM	37.0	35.2	12:50 AM - 12:55 AM	51.5	36.3
08:45 PM - 08:50 PM	38.6	36.9	10:50 PM - 10:55 PM	37.8	34.3	12:55 AM - 01:00 AM	36.7	35.8
08:50 PM - 08:55 PM	41.2	36.6	10:55 PM - 11:00 PM	40.3	35.5	01:00 AM - 01:05 AM	37.0	36.2
08:55 PM - 09:00 PM	39.9	36.7	11:00 PM - 11:05 PM	39.7	35.1	01:05 AM - 01:10 AM	37.1	36.3
09:00 PM - 09:05 PM	40.6	36.3	11:05 PM - 11:10 PM	38.7	35.8	01:10 AM - 01:15 AM	38.0	34.3
09:05 PM - 09:10 PM	39.3	36.6	11:10 PM - 11:15 PM	38.3	36.0	01:15 AM - 01:20 AM	40.4	34.0
09:10 PM - 09:15 PM	39.1	37.4	11:15 PM - 11:20 PM	38.3	35.6	01:20 AM - 01:25 AM	38.7	36.9
09:15 PM - 09:20 PM	41.2	35.6	11:20 PM - 11:25 PM	37.3	35.8	01:25 AM - 01:30 AM	37.2	36.0

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kasathan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00429/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คัลคิง จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลจางละเหียน อำเภอโกนินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00272/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM		38.8	36.0	03:35 AM - 03:40 AM		36.0	35.1	05:40 AM - 05:45 AM		38.5	36.5
01:35 AM - 01:40 AM		36.6	35.5	03:40 AM - 03:45 AM		38.9	35.1	05:45 AM - 05:50 AM		38.6	35.7
01:40 AM - 01:45 AM		37.0	35.0	03:45 AM - 03:50 AM		42.7	35.2	05:50 AM - 05:55 AM		38.1	35.1
01:45 AM - 01:50 AM		38.2	34.6	03:50 AM - 03:55 AM		35.8	34.8	05:55 AM - 06:00 AM		39.2	37.3
01:50 AM - 01:55 AM		35.1	34.5	03:55 AM - 04:00 AM		37.1	35.3	06:00 AM - 06:05 AM		40.2	37.8
01:55 AM - 02:00 AM		48.7	35.0	04:00 AM - 04:05 AM		38.0	35.8	06:05 AM - 06:10 AM		42.2	39.6
02:00 AM - 02:05 AM		37.9	33.9	04:05 AM - 04:10 AM		36.8	35.1	06:10 AM - 06:15 AM		52.3	40.8
02:05 AM - 02:10 AM		34.7	33.7	04:10 AM - 04:15 AM		35.5	34.0	06:15 AM - 06:20 AM		47.1	40.8
02:10 AM - 02:15 AM		35.0	33.5	04:15 AM - 04:20 AM		36.9	35.9	06:20 AM - 06:25 AM		47.0	42.8
02:15 AM - 02:20 AM		35.5	34.5	04:20 AM - 04:25 AM		38.3	35.5	06:25 AM - 06:30 AM		50.3	44.4
02:20 AM - 02:25 AM		36.7	34.2	04:25 AM - 04:30 AM		39.4	36.0	06:30 AM - 06:35 AM		50.2	42.4
02:25 AM - 02:30 AM		34.4	33.7	04:30 AM - 04:35 AM		41.9	35.5	06:35 AM - 06:40 AM		48.0	42.9
02:30 AM - 02:35 AM		35.5	33.7	04:35 AM - 04:40 AM		37.1	35.6	06:40 AM - 06:45 AM		48.4	43.6
02:35 AM - 02:40 AM		36.3	35.1	04:40 AM - 04:45 AM		34.9	33.6	06:45 AM - 06:50 AM		47.7	42.4
02:40 AM - 02:45 AM		35.2	34.4	04:45 AM - 04:50 AM		37.5	35.2	06:50 AM - 06:55 AM		57.6	42.8
02:45 AM - 02:50 AM		36.4	34.7	04:50 AM - 04:55 AM		38.3	33.3	06:55 AM - 07:00 AM		53.1	42.5
02:50 AM - 02:55 AM		39.2	34.9	04:55 AM - 05:00 AM		45.2	35.7	07:00 AM - 07:05 AM		46.9	41.6
02:55 AM - 03:00 AM		35.5	34.1	05:00 AM - 05:05 AM		37.1	35.0	07:05 AM - 07:10 AM		48.1	41.7
03:00 AM - 03:05 AM		36.7	34.1	05:05 AM - 05:10 AM		38.9	36.1	07:10 AM - 07:15 AM		47.3	41.9
03:05 AM - 03:10 AM		38.8	35.3	05:10 AM - 05:15 AM		38.3	36.9	07:15 AM - 07:20 AM		47.3	41.3
03:10 AM - 03:15 AM		37.3	35.1	05:15 AM - 05:20 AM		37.6	35.9	07:20 AM - 07:25 AM		46.9	40.2
03:15 AM - 03:20 AM		36.7	35.3	05:20 AM - 05:25 AM		38.7	36.9	07:25 AM - 07:30 AM		48.5	41.6
03:20 AM - 03:25 AM		37.3	35.3	05:25 AM - 05:30 AM		38.5	37.1	07:30 AM - 07:35 AM		49.7	40.9
03:25 AM - 03:30 AM		39.0	35.1	05:30 AM - 05:35 AM		48.7	38.0	07:35 AM - 07:40 AM		47.9	40.4
03:30 AM - 03:35 AM		35.8	35.0	05:35 AM - 05:40 AM		38.7	36.9	07:40 AM - 07:45 AM		45.7	39.4

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kasathan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00429/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คัลคิง จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลจางละเหียน อำเภอโกนินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salansorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00272/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	44.0	39.8	09:50 AM - 09:55 AM	49.0	39.1	11:55 AM - 12:00 PM	45.8	39.4
07:50 AM - 07:55 AM	45.4	39.4	09:55 AM - 10:00 AM	46.5	40.5	12:00 PM - 12:05 PM	44.4	37.1
07:55 AM - 08:00 AM	46.5	40.7	10:00 AM - 10:05 AM	46.7	38.4	12:05 PM - 12:10 PM	44.6	39.1
08:00 AM - 08:05 AM	48.2	41.0	10:05 AM - 10:10 AM	47.1	37.7	12:10 PM - 12:15 PM	45.8	39.9
08:05 AM - 08:10 AM	46.7	41.1	10:10 AM - 10:15 AM	45.1	39.7	12:15 PM - 12:20 PM	44.9	37.2
08:10 AM - 08:15 AM	46.9	39.4	10:15 AM - 10:20 AM	46.5	39.2	12:20 PM - 12:25 PM	47.2	40.3
08:15 AM - 08:20 AM	45.1	38.2	10:20 AM - 10:25 AM	45.0	38.1	12:25 PM - 12:30 PM	45.2	39.2
08:20 AM - 08:25 AM	44.8	38.4	10:25 AM - 10:30 AM	45.1	37.0	12:30 PM - 12:35 PM	47.9	39.3
08:25 AM - 08:30 AM	49.9	38.2	10:30 AM - 10:35 AM	46.2	38.7	12:35 PM - 12:40 PM	45.9	39.4
08:30 AM - 08:35 AM	46.5	38.3	10:35 AM - 10:40 AM	49.3	42.4	12:40 PM - 12:45 PM	47.3	38.9
08:35 AM - 08:40 AM	48.0	38.8	10:40 AM - 10:45 AM	50.0	46.0	12:45 PM - 12:50 PM	48.1	38.7
08:40 AM - 08:45 AM	60.2	38.3	10:45 AM - 10:50 AM	46.6	39.5	12:50 PM - 12:55 PM	43.9	38.8
08:45 AM - 08:50 AM	48.0	39.8	10:50 AM - 10:55 AM	51.5	39.7	12:55 PM - 01:00 PM	48.3	37.2
08:50 AM - 08:55 AM	45.9	37.9	10:55 AM - 11:00 AM	54.2	40.5			
08:55 AM - 09:00 AM	50.0	39.5	11:00 AM - 11:05 AM	47.6	41.2			
09:00 AM - 09:05 AM	50.2	37.9	11:05 AM - 11:10 AM	45.4	39.3			
09:05 AM - 09:10 AM	51.0	37.3	11:10 AM - 11:15 AM	45.0	38.2			
09:10 AM - 09:15 AM	45.4	36.5	11:15 AM - 11:20 AM	48.3	39.4			
09:15 AM - 09:20 AM	45.9	37.5	11:20 AM - 11:25 AM	47.7	40.2			
09:20 AM - 09:25 AM	48.4	38.4	11:25 AM - 11:30 AM	47.6	39.8			
09:25 AM - 09:30 AM	47.7	38.7	11:30 AM - 11:35 AM	48.1	38.2			
09:30 AM - 09:35 AM	41.6	34.7	11:35 AM - 11:40 AM	55.4	39.5			
09:35 AM - 09:40 AM	45.6	37.5	11:40 AM - 11:45 AM	48.4	39.5			
09:40 AM - 09:45 AM	45.8	38.1	11:45 AM - 11:50 AM	43.7	39.3			
09:45 AM - 09:50 AM	50.8	39.7	11:50 AM - 11:55 AM	46.0	39.6			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ตลิ่ง อ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00430/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจันทน์ หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00273/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	48.8	38.4	03:05 PM - 03:10 PM	46.7	39.5
01:05 PM - 01:10 PM	46.2	39.0	03:10 PM - 03:15 PM	44.3	38.0
01:10 PM - 01:15 PM	45.8	39.9	03:15 PM - 03:20 PM	43.4	37.8
01:15 PM - 01:20 PM	45.6	39.5	03:20 PM - 03:25 PM	45.3	38.8
01:20 PM - 01:25 PM	42.3	37.6	03:25 PM - 03:30 PM	52.0	36.5
01:25 PM - 01:30 PM	46.7	39.2	03:30 PM - 03:35 PM	43.5	36.9
01:30 PM - 01:35 PM	51.0	40.7	03:35 PM - 03:40 PM	43.8	38.7
01:35 PM - 01:40 PM	45.7	38.7	03:40 PM - 03:45 PM	46.4	41.1
01:40 PM - 01:45 PM	45.5	39.7	03:45 PM - 03:50 PM	47.1	42.6
01:45 PM - 01:50 PM	46.8	38.6	03:50 PM - 03:55 PM	52.5	40.9
01:50 PM - 01:55 PM	44.7	38.3	03:55 PM - 04:00 PM	53.4	44.1
01:55 PM - 02:00 PM	45.4	38.1	04:00 PM - 04:05 PM	47.9	39.8
02:00 PM - 02:05 PM	45.4	38.2	04:05 PM - 04:10 PM	47.1	38.7
02:05 PM - 02:10 PM	44.2	37.9	04:10 PM - 04:15 PM	44.8	38.0
02:10 PM - 02:15 PM	45.6	40.7	04:15 PM - 04:20 PM	45.4	39.5
02:15 PM - 02:20 PM	44.4	38.4	04:20 PM - 04:25 PM	46.7	39.5
02:20 PM - 02:25 PM	50.1	35.9	04:25 PM - 04:30 PM	49.7	39.4
02:25 PM - 02:30 PM	43.6	36.3	04:30 PM - 04:35 PM	48.6	41.1
02:30 PM - 02:35 PM	44.6	38.4	04:35 PM - 04:40 PM	43.5	36.7
02:35 PM - 02:40 PM	44.7	39.0	04:40 PM - 04:45 PM	51.0	39.1
02:40 PM - 02:45 PM	43.6	38.8	04:45 PM - 04:50 PM	53.2	40.0
02:45 PM - 02:50 PM	44.4	39.3	04:50 PM - 04:55 PM	58.9	41.1
02:50 PM - 02:55 PM	52.2	37.6	04:55 PM - 05:00 PM	51.5	39.2
02:55 PM - 03:00 PM	44.9	37.1	05:00 PM - 05:05 PM	47.2	39.7
03:00 PM - 03:05 PM	45.8	38.0	05:05 PM - 05:10 PM	46.0	40.9

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ตลิ่ง อ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00430/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจันทน์ หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00273/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	45.6	39.7	09:20 PM - 09:25 PM	44.4	38.9
07:20 PM - 07:25 PM	46.9	39.9	09:25 PM - 09:30 PM	39.2	36.6
07:25 PM - 07:30 PM	46.2	39.9	09:30 PM - 09:35 PM	44.2	40.4
07:30 PM - 07:35 PM	44.7	38.9	09:35 PM - 09:40 PM	64.1	39.7
07:35 PM - 07:40 PM	49.1	37.9	09:40 PM - 09:45 PM	42.2	39.0
07:40 PM - 07:45 PM	44.3	37.7	09:45 PM - 09:50 PM	40.9	38.3
07:45 PM - 07:50 PM	39.5	35.4	09:50 PM - 09:55 PM	49.4	39.5
07:50 PM - 07:55 PM	40.8	35.3	09:55 PM - 10:00 PM	48.0	44.5
07:55 PM - 08:00 PM	38.4	36.0	10:00 PM - 10:05 PM	46.0	41.2
08:00 PM - 08:05 PM	39.9	37.2	10:05 PM - 10:10 PM	44.9	39.1
08:05 PM - 08:10 PM	53.4	39.0	10:10 PM - 10:15 PM	44.2	39.8
08:10 PM - 08:15 PM	40.0	38.3	10:15 PM - 10:20 PM	44.9	39.5
08:15 PM - 08:20 PM	38.2	36.4	10:20 PM - 10:25 PM	41.5	38.8
08:20 PM - 08:25 PM	42.4	38.2	10:25 PM - 10:30 PM	56.0	36.8
08:25 PM - 08:30 PM	43.1	40.5	10:30 PM - 10:35 PM	40.5	36.6
08:30 PM - 08:35 PM	40.7	39.4	10:35 PM - 10:40 PM	43.2	38.5
08:35 PM - 08:40 PM	41.3	40.1	10:40 PM - 10:45 PM	48.9	45.5
08:40 PM - 08:45 PM	41.7	39.6	10:45 PM - 10:50 PM	45.0	42.8
08:45 PM - 08:50 PM	41.2	40.0	10:50 PM - 10:55 PM	45.0	41.6
08:50 PM - 08:55 PM	41.5	39.5	10:55 PM - 11:00 PM	48.6	46.0
08:55 PM - 09:00 PM	45.4	39.7	11:00 PM - 11:05 PM	49.9	46.8
09:00 PM - 09:05 PM	41.3	39.7	11:05 PM - 11:10 PM	45.9	43.3
09:05 PM - 09:10 PM	40.9	38.8	11:10 PM - 11:15 PM	41.8	36.9
09:10 PM - 09:15 PM	40.4	37.7	11:15 PM - 11:20 PM	37.8	34.8
09:15 PM - 09:20 PM	45.0	41.0	11:20 PM - 11:25 PM	38.7	34.7
			11:25 PM - 11:30 PM	41.3	35.6
			11:30 PM - 11:35 PM	34.9	33.9
			11:35 PM - 11:40 PM	41.6	34.3
			11:40 PM - 11:45 PM	37.1	34.9
			11:45 PM - 11:50 PM	37.6	34.8
			11:50 PM - 11:55 PM	35.9	34.8
			11:55 PM - 12:00 AM	36.1	34.9
			12:00 AM - 12:05 AM	37.2	35.0
			12:05 AM - 12:10 AM	36.9	35.2
			12:10 AM - 12:15 AM	37.6	34.9
			12:15 AM - 12:20 AM	37.2	35.1
			12:20 AM - 12:25 AM	43.2	34.5
			12:25 AM - 12:30 AM	37.4	34.3
			12:30 AM - 12:35 AM	40.6	34.5
			12:35 AM - 12:40 AM	38.2	33.5
			12:40 AM - 12:45 AM	34.3	33.4
			12:45 AM - 12:50 AM	46.7	34.0
			12:50 AM - 12:55 AM	36.0	33.6
			12:55 AM - 01:00 AM	33.7	32.9
			01:00 AM - 01:05 AM	33.7	33.0
			01:05 AM - 01:10 AM	35.8	33.9
			01:10 AM - 01:15 AM	36.0	33.6
			01:15 AM - 01:20 AM	35.8	33.8
			01:20 AM - 01:25 AM	38.1	35.3
			01:25 AM - 01:30 AM	37.3	35.7

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ตลิ่ง อ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00430/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจันทน์ หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00273/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	36.3	35.0	03:35 AM - 03:40 AM	35.7	34.6
01:35 AM - 01:40 AM	36.1	35.0	03:40 AM - 03:45 AM	34.8	34.0
01:40 AM - 01:45 AM	50.9	35.4	03:45 AM - 03:50 AM	40.8	33.8
01:45 AM - 01:50 AM	38.2	34.8	03:50 AM - 03:55 AM	39.5	33.1
01:50 AM - 01:55 AM	35.6	34.5	03:55 AM - 04:00 AM	39.6	33.7
01:55 AM - 02:00 AM	35.0	33.7	04:00 AM - 04:05 AM	41.4	34.1
02:00 AM - 02:05 AM	38.8	34.9	04:05 AM - 04:10 AM	36.2	34.0
02:05 AM - 02:10 AM	35.9	35.1	04:10 AM - 04:15 AM	33.1	31.9
02:10 AM - 02:15 AM	35.6	34.6	04:15 AM - 04:20 AM	39.0	31.8
02:15 AM - 02:20 AM	34.7	33.9	04:20 AM - 04:25 AM	36.2	33.5
02:20 AM - 02:25 AM	34.7	33.8	04:25 AM - 04:30 AM	35.0	33.7
02:25 AM - 02:30 AM	34.7	33.8	04:30 AM - 04:35 AM	34.1	32.9
02:30 AM - 02:35 AM	36.1	33.9	04:35 AM - 04:40 AM	37.4	32.8
02:35 AM - 02:40 AM	38.0	35.1	04:40 AM - 04:45 AM	34.8	33.0
02:40 AM - 02:45 AM	38.2	34.9	04:45 AM - 04:50 AM	34.8	33.0
02:45 AM - 02:50 AM	37.3	34.2	04:50 AM - 04:55 AM	37.4	34.2
02:50 AM - 02:55 AM	38.3	34.2	04:55 AM - 05:00 AM	45.9	33.9
02:55 AM - 03:00 AM	37.9	34.0	05:00 AM - 05:05 AM	34.1	33.2
03:00 AM - 03:05 AM	36.4	34.3	05:05 AM - 05:10 AM	35.8	33.5
03:05 AM - 03:10 AM	38.0	35.0	05:10 AM - 05:15 AM	37.5	34.2
03:10 AM - 03:15 AM	38.6	34.4	05:15 AM - 05:20 AM	35.0	33.7
03:15 AM - 03:20 AM	37.8	35.0	05:20 AM - 05:25 AM	35.3	34.4
03:20 AM - 03:25 AM	36.8	35.2	05:25 AM - 05:30 AM	38.4	34.7
03:25 AM - 03:30 AM	35.4	34.7	05:30 AM - 05:35 AM	35.7	34.2
03:30 AM - 03:35 AM	37.1	34.3	05:35 AM - 05:40 AM	37.0	34.9
			05:40 AM - 05:45 AM	50.0	40.7

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ตลิ่ง อ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00430/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดละเหิน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจันทน์ หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00273/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	50.9	39.3	09:50 AM - 09:55 AM	45.9	37.0
07:50 AM - 07:55 AM	47.3	38.6	09:55 AM - 10:00 AM	44.7	36.7
07:55 AM - 08:00 AM	51.4	39.4	10:00 AM - 10:05 AM	44.4	36.7
08:00 AM - 08:05 AM	46.7	39.8	10:05 AM - 10:10 AM	47.3	38.3
08:05 AM - 08:10 AM	45.2	38.8	10:10 AM - 10:15 AM	48.9	38.5
08:10 AM - 08:15 AM	45.0	39.4	10:15 AM - 10:20 AM	44.4	37.9
08:15 AM - 08:20 AM	48.8	40.3	10:20 AM - 10:25 AM	45.7	39.6
08:20 AM - 08:25 AM	48.3	40.4	10:25 AM - 10:30 AM	45.4	38.9
08:25 AM - 08:30 AM	45.7	39.1	10:30 AM - 10:35 AM	45.0	39.0
08:30 AM - 08:35 AM	47.7	41.9	10:35 AM - 10:40 AM	44.4	37.5
08:35 AM - 08:40 AM	45.9	39.8	10:40 AM - 10:45 AM	44.2	37.8
08:40 AM - 08:45 AM	45.3	39.8	10:45 AM - 10:50 AM	47.0	39.8
08:45 AM - 08:50 AM	48.7	41.3	10:50 AM - 10:55 AM	45.7	39.4
08:50 AM - 08:55 AM	45.3	39.6	10:55 AM - 11:00 AM	45.3	38.4
08:55 AM - 09:00 AM	47.7	39.0	11:00 AM - 11:05 AM	45.1	38.6
09:00 AM - 09:05 AM	44.7	38.4	11:05 AM - 11:10 AM	44.6	38.7
09:05 AM - 09:10 AM	47.4	39.1	11:10 AM - 11:15 AM	44.4	38.0
09:10 AM - 09:15 AM	52.4	42.2	11:15 AM - 11:20 AM	46.6	39.7
09:15 AM - 09:20 AM	48.3	37.7	11:20 AM - 11:25 AM	44.3	39.0
09:20 AM - 09:25 AM	47.1	38.2	11:25 AM - 11:30 AM	48.0	40.6
09:25 AM - 09:30 AM	47.4	39.7	11:30 AM - 11:35 AM	45.1	39.4
09:30 AM - 09:35 AM	48.0	39.6	11:35 AM - 11:40 AM	43.6	38.2
09:35 AM - 09:40 AM	47.1	39.7	11:40 AM - 11:45 AM	46.8	40.1
09:40 AM - 09:45 AM	46.5	38.2	11:45 AM - 11:50 AM	43.0	38.8
09:45 AM - 09:50 AM	47.8	38.1	11:50 AM - 11:55 AM	44.5	37.8



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คาบมา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T. Kaibama, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00439/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อ.หนองปรือ จ.พัทลุง 91100
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiawtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00274/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	56.3	51.3	03:05 PM - 03:10 PM	53.2	49.8	05:10 PM - 05:15 PM	54.9	51.3
01:05 PM - 01:10 PM	55.8	51.1	03:10 PM - 03:15 PM	54.4	51.4	05:15 PM - 05:20 PM	55.9	51.5
01:10 PM - 01:15 PM	56.4	51.2	03:15 PM - 03:20 PM	53.2	49.5	05:20 PM - 05:25 PM	57.4	51.3
01:15 PM - 01:20 PM	57.6	52.3	03:20 PM - 03:25 PM	54.4	50.1	05:25 PM - 05:30 PM	61.6	51.2
01:20 PM - 01:25 PM	56.9	51.4	03:25 PM - 03:30 PM	54.9	51.1	05:30 PM - 05:35 PM	57.8	50.4
01:25 PM - 01:30 PM	56.9	51.5	03:30 PM - 03:35 PM	54.7	50.6	05:35 PM - 05:40 PM	55.5	50.9
01:30 PM - 01:35 PM	54.7	51.6	03:35 PM - 03:40 PM	57.8	49.5	05:40 PM - 05:45 PM	55.5	51.2
01:35 PM - 01:40 PM	56.1	52.3	03:40 PM - 03:45 PM	62.6	51.6	05:45 PM - 05:50 PM	57.2	51.8
01:40 PM - 01:45 PM	55.2	49.9	03:45 PM - 03:50 PM	60.0	50.9	05:50 PM - 05:55 PM	55.5	51.5
01:45 PM - 01:50 PM	52.9	48.8	03:50 PM - 03:55 PM	62.5	49.7	05:55 PM - 06:00 PM	56.6	50.9
01:50 PM - 01:55 PM	52.0	47.9	03:55 PM - 04:00 PM	67.3	50.1	06:00 PM - 06:05 PM	55.0	50.5
01:55 PM - 02:00 PM	53.6	47.9	04:00 PM - 04:05 PM	54.2	50.2	06:05 PM - 06:10 PM	63.8	53.2
02:00 PM - 02:05 PM	61.9	49.4	04:05 PM - 04:10 PM	56.9	50.7	06:10 PM - 06:15 PM	61.1	49.3
02:05 PM - 02:10 PM	60.5	48.2	04:10 PM - 04:15 PM	56.6	51.2	06:15 PM - 06:20 PM	54.5	50.3
02:10 PM - 02:15 PM	57.0	50.1	04:15 PM - 04:20 PM	58.6	52.5	06:20 PM - 06:25 PM	54.3	49.1
02:15 PM - 02:20 PM	54.0	49.0	04:20 PM - 04:25 PM	57.5	51.3	06:25 PM - 06:30 PM	58.6	48.6
02:20 PM - 02:25 PM	56.7	50.6	04:25 PM - 04:30 PM	58.0	51.0	06:30 PM - 06:35 PM	63.6	50.8
02:25 PM - 02:30 PM	56.0	49.6	04:30 PM - 04:35 PM	55.1	51.2	06:35 PM - 06:40 PM	59.4	49.2
02:30 PM - 02:35 PM	54.5	49.9	04:35 PM - 04:40 PM	54.8	51.4	06:40 PM - 06:45 PM	56.7	49.5
02:35 PM - 02:40 PM	52.5	48.6	04:40 PM - 04:45 PM	54.4	50.0	06:45 PM - 06:50 PM	52.9	49.5
02:40 PM - 02:45 PM	56.4	49.2	04:45 PM - 04:50 PM	56.2	51.1	06:50 PM - 06:55 PM	53.2	48.9
02:45 PM - 02:50 PM	54.5	50.2	04:50 PM - 04:55 PM	55.2	50.6	06:55 PM - 07:00 PM	53.8	50.5
02:50 PM - 02:55 PM	53.8	50.6	04:55 PM - 05:00 PM	55.4	50.6	07:00 PM - 07:05 PM	53.3	47.7
02:55 PM - 03:00 PM	55.4	51.4	05:00 PM - 05:05 PM	55.7	51.1	07:05 PM - 07:10 PM	52.4	49.2
03:00 PM - 03:05 PM	53.6	49.8	05:05 PM - 05:10 PM	56.7	51.3	07:10 PM - 07:15 PM	53.6	48.7

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คาบมา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T. Kaibama, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00439/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อ.หนองปรือ จ.พัทลุง 91100
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiawtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00274/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))			
07:15 PM - 07:20 PM	53.3	48.5	09:20 PM - 09:25 PM	51.7	48.5	11:25 PM - 11:30 PM	52.0	46.3
07:20 PM - 07:25 PM	53.3	48.8	09:25 PM - 09:30 PM	51.9	45.6	11:30 PM - 11:35 PM	56.9	48.3
07:25 PM - 07:30 PM	53.0	48.7	09:30 PM - 09:35 PM	51.4	46.1	11:35 PM - 11:40 PM	51.4	46.6
07:30 PM - 07:35 PM	53.4	48.6	09:35 PM - 09:40 PM	50.8	44.0	11:40 PM - 11:45 PM	50.4	45.0
07:35 PM - 07:40 PM	53.4	48.7	09:40 PM - 09:45 PM	53.8	49.3	11:45 PM - 11:50 PM	53.8	47.1
07:40 PM - 07:45 PM	53.1	48.5	09:45 PM - 09:50 PM	52.4	48.6	11:50 PM - 11:55 PM	53.7	47.9
07:45 PM - 07:50 PM	52.9	48.6	09:50 PM - 09:55 PM	52.6	47.1	11:55 PM - 12:00 AM	48.1	41.0
07:50 PM - 07:55 PM	52.5	47.7	09:55 PM - 10:00 PM	51.0	46.4	12:00 AM - 12:05 AM	49.8	44.5
07:55 PM - 08:00 PM	51.9	47.6	10:00 PM - 10:05 PM	52.8	48.4	12:05 AM - 12:10 AM	48.2	42.4
08:00 PM - 08:05 PM	52.1	48.6	10:05 PM - 10:10 PM	55.9	49.0	12:10 AM - 12:15 AM	47.9	42.1
08:05 PM - 08:10 PM	52.8	48.9	10:10 PM - 10:15 PM	51.4	45.6	12:15 AM - 12:20 AM	48.5	41.2
08:10 PM - 08:15 PM	52.1	47.0	10:15 PM - 10:20 PM	50.5	45.1	12:20 AM - 12:25 AM	49.3	42.3
08:15 PM - 08:20 PM	53.0	46.0	10:20 PM - 10:25 PM	50.6	46.8	12:25 AM - 12:30 AM	54.5	43.3
08:20 PM - 08:25 PM	52.1	46.9	10:25 PM - 10:30 PM	51.2	47.7	12:30 AM - 12:35 AM	47.1	41.3
08:25 PM - 08:30 PM	51.2	47.3	10:30 PM - 10:35 PM	52.7	46.0	12:35 AM - 12:40 AM	48.2	41.1
08:30 PM - 08:35 PM	51.9	47.4	10:35 PM - 10:40 PM	52.1	47.2	12:40 AM - 12:45 AM	47.0	41.7
08:35 PM - 08:40 PM	53.3	49.3	10:40 PM - 10:45 PM	50.9	47.0	12:45 AM - 12:50 AM	46.6	39.5
08:40 PM - 08:45 PM	52.6	48.6	10:45 PM - 10:50 PM	51.5	47.1	12:50 AM - 12:55 AM	46.7	39.7
08:45 PM - 08:50 PM	54.9	48.6	10:50 PM - 10:55 PM	51.3	47.0	12:55 AM - 01:00 AM	46.2	39.1
08:50 PM - 08:55 PM	52.4	46.9	10:55 PM - 11:00 PM	51.5	47.1	01:00 AM - 01:05 AM	47.1	40.8
08:55 PM - 09:00 PM	54.1	48.0	11:00 PM - 11:05 PM	50.8	45.4	01:05 AM - 01:10 AM	47.1	39.1
09:00 PM - 09:05 PM	51.4	47.5	11:05 PM - 11:10 PM	51.0	45.4	01:10 AM - 01:15 AM	48.1	41.3
09:05 PM - 09:10 PM	52.4	48.1	11:10 PM - 11:15 PM	52.0	46.3	01:15 AM - 01:20 AM	45.4	39.8
09:10 PM - 09:15 PM	52.1	47.9	11:15 PM - 11:20 PM	51.6	46.7	01:20 AM - 01:25 AM	51.2	42.6
09:15 PM - 09:20 PM	51.9	47.4	11:20 PM - 11:25 PM	51.0	47.3	01:25 AM - 01:30 AM	45.7	40.7

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คาบมา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T. Kaibama, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00439/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อ.หนองปรือ จ.พัทลุง 91100
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiawtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00274/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM		48.9	42.7	03:35 AM - 03:40 AM		46.7	37.0	05:40 AM - 05:45 AM		56.8	48.2
01:35 AM - 01:40 AM		48.4	42.2	03:40 AM - 03:45 AM		55.4	39.1	05:45 AM - 05:50 AM		54.5	49.3
01:40 AM - 01:45 AM		47.3	41.9	03:45 AM - 03:50 AM		54.1	42.5	05:50 AM - 05:55 AM		53.5	48.2
01:45 AM - 01:50 AM		46.4	39.5	03:50 AM - 03:55 AM		49.6	43.0	05:55 AM - 06:00 AM		52.0	45.9
01:50 AM - 01:55 AM		46.0	41.2	03:55 AM - 04:00 AM		48.1	41.5	06:00 AM - 06:05 AM		56.3	49.2
01:55 AM - 02:00 AM		49.2	42.9	04:00 AM - 04:05 AM		56.7	41.3	06:05 AM - 06:10 AM		56.7	47.8
02:00 AM - 02:05 AM		45.5	37.7	04:05 AM - 04:10 AM		54.8	42.7	06:10 AM - 06:15 AM		54.7	49.0
02:05 AM - 02:10 AM		45.9	38.7	04:10 AM - 04:15 AM		56.5	40.4	06:15 AM - 06:20 AM		54.5	48.5
02:10 AM - 02:15 AM		49.4	40.7	04:15 AM - 04:20 AM		55.5	43.1	06:20 AM - 06:25 AM		52.9	47.0
02:15 AM - 02:20 AM		47.5	39.0	04:20 AM - 04:25 AM		58.2	41.5	06:25 AM - 06:30 AM		54.4	47.2
02:20 AM - 02:25 AM		45.2	37.4	04:25 AM - 04:30 AM		58.0	44.8	06:30 AM - 06:35 AM		53.4	47.0
02:25 AM - 02:30 AM		47.4	40.2	04:30 AM - 04:35 AM		57.2	41.3	06:35 AM - 06:40 AM		57.3	47.6
02:30 AM - 02:35 AM		46.9	40.6	04:35 AM - 04:40 AM		58.0	43.1	06:40 AM - 06:45 AM		61.7	49.1
02:35 AM - 02:40 AM		51.2	43.6	04:40 AM - 04:45 AM		59.0	42.7	06:45 AM - 06:50 AM		55.2	49.0
02:40 AM - 02:45 AM		47.3	39.3	04:45 AM - 04:50 AM		59.8	43.3	06:50 AM - 06:55 AM		58.8	49.4
02:45 AM - 02:50 AM		47.3	40.0	04:50 AM - 04:55 AM		60.5	40.1	06:55 AM - 07:00 AM		61.0	48.3
02:50 AM - 02:55 AM		46.1	38.4	04:55 AM - 05:00 AM		58.9	42.4	07:00 AM - 07:05 AM		60.0	49.1
02:55 AM - 03:00 AM		47.3	36.3	05:00 AM - 05:05 AM		60.9	46.1	07:05 AM - 07:10 AM		56.1	50.2
03:00 AM - 03:05 AM		53.7	41.3	05:05 AM - 05:10 AM		61.2	45.9	07:10 AM - 07:15 AM		62.9	50.9
03:05 AM - 03:10 AM		47.6	39.5	05:10 AM - 05:15 AM		61.3	45.8	07:15 AM - 07:20 AM		55.1	49.1
03:10 AM - 03:15 AM		48.6	41.5	05:15 AM - 05:20 AM		61.1	45.3	07:20 AM - 07:25 AM		66.7	50.2
03:15 AM - 03:20 AM		49.4	40.9	05:20 AM - 05:25 AM		60.8	47.6	07:25 AM - 07:30 AM		65.0	49.2
03:20 AM - 03:25 AM		46.6	38.8	05:25 AM - 05:30 AM		62.1	49.5	07:30 AM - 07:35 AM		69.0	50.9
03:25 AM - 03:30 AM		48.4	41.1	05:30 AM - 05:35 AM		56.8	47.2	07:35 AM - 07:40 AM		59.3	49.3
03:30 AM - 03:35 AM		53.5	41.1	05:35 AM - 05:40 AM		62.0	49.3	07:40 AM - 07:45 AM		56.0	49.9

Mr. RUNGSAKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.คาบมา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T. Kaibama, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00439/67

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อ.หนองปรือ จ.พัทลุง 91100
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabiawtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมเมอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00274/67: May 24 - 25, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM		60.9	49.1	09:50 AM - 09:55 AM		57.4	49.8	11:55 AM - 12:00 PM		53.9	50.0
07:50 AM - 07:55 AM		66.8	48.2	09:55 AM - 10:00 AM		55.2	48.0	12:00 PM - 12:05 PM		56.5	49.3
07:55 AM - 08:00 AM		66.9	47.2	10:00 AM - 10:05 AM		54.1	48.4	12:05 PM - 12:10 PM		53.0	50.0
08:00 AM - 08:05 AM		58.2	47.3	10:05 AM - 10:10 AM		55.4	47.5	12:10 PM - 12:15 PM		58.8	48.9
08:05 AM - 08:10 AM		60.8	49.5	10:10 AM - 10:15 AM		54.6	49.5	12:15 PM - 12:20 PM		55.2	48.6
08:10 AM - 08:15 AM		54.4	49.2	10:15 AM - 10:20 AM		54.1	49.7	12:20 PM - 12:25 PM		54.7	50.2
08:15 AM - 08:20 AM		57.7	50.2	10:20 AM - 10:25 AM		57.3	49.8	12:25 PM - 12:30 PM		53.6	49.8
08:20 AM - 08:25 AM		54.1	49.3	10:25 AM - 10:30 AM		59.6	47.0	12:30 PM - 12:35 PM		54.3	48.7
08:25 AM - 08:30 AM		62.4	50.3	10:30 AM - 10:35 AM		56.1	48.2	12:35 PM - 12:40 PM		54.8	48.8
08:30 AM - 08:35 AM		54.9	49.3	10:35 AM - 10:40 AM		54.1	46.4	12:40 PM - 12:45 PM		59.8	50.5
08:35 AM - 08:40 AM		62.5	49.8	10:40 AM - 10:45 AM		53.9	47.6	12:45 PM - 12:50 PM		61.0	50.9
08:40 AM - 08:45 AM		58.9	48.8	10:45 AM - 10:50 AM		53.2	48.1	12:50 PM - 12:55 PM		60.1	51.0
08:45 AM - 08:50 AM		54.9	50.7	10:50 AM - 10:55 AM		54.7	47.7	12:55 PM - 01:00 PM		60.6	50.2
08:50 AM - 08:55 AM		57.8	50.0	10:55 AM - 11:00 AM		55.6	48.7				
08:55 AM - 09:00 AM		63.1	49.5	11:00 AM - 11:05 AM		54.9	48.7				
09:00 AM - 09:05 AM		62.5	50.1	11:05 AM - 11:10 AM		54.2	48.5				
09:05 AM - 09:10 AM		57.5	49.1	11:10 AM - 11:15 AM		57.5	49.9				
09:10 AM - 09:15 AM		52.9	47.5	11:15 AM - 11:20 AM		59.5	51.4				
09:15 AM - 09:20 AM		55.7	48.3	11:20 AM - 11:25 AM		53.3	50.2				
09:20 AM - 09:25 AM		54.5	49.1	11:25 AM - 11:30 AM		53.9	50.9				
09:25 AM - 09:30 AM		54.6	48.8	11:30 AM - 11:35 AM		52.9	49.0				
09:30 AM - 09:35 AM		57.9	50.7	11:35 AM - 11:40 AM		53.6	48.0				
09:35 AM - 09:40 AM		55.7	48.9	11:40 AM - 11:45 AM		52.7	48.8				
09:40 AM - 09:45 AM		57.2	50.0	11:45 AM - 11:50 AM		52.6	47.5				
09:45 AM - 09:50 AM		55.2	50.5	11:50 AM - 11:55 AM		53.2	49.4				



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุ้มอ่อง จ.พะนาณศรี 3210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00440/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/ นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00275/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)					
Time	Leq	L90	Time	Leq	L90
(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	56.0	52.3	03:05 PM - 03:10 PM	55.1	49.7
01:05 PM - 01:10 PM	55.4	48.3	03:10 PM - 03:15 PM	54.9	50.4
01:10 PM - 01:15 PM	54.5	48.4	03:15 PM - 03:20 PM	53.8	50.1
01:15 PM - 01:20 PM	55.7	51.3	03:20 PM - 03:25 PM	53.3	49.0
01:20 PM - 01:25 PM	53.5	49.2	03:25 PM - 03:30 PM	54.3	49.1
01:25 PM - 01:30 PM	53.3	49.3	03:30 PM - 03:35 PM	53.4	49.1
01:30 PM - 01:35 PM	59.2	50.8	03:35 PM - 03:40 PM	55.0	50.5
01:35 PM - 01:40 PM	54.1	50.7	03:40 PM - 03:45 PM	53.7	50.4
01:40 PM - 01:45 PM	56.5	50.8	03:45 PM - 03:50 PM	53.5	50.4
01:45 PM - 01:50 PM	54.0	49.1	03:50 PM - 03:55 PM	56.2	50.6
01:50 PM - 01:55 PM	60.3	50.4	03:55 PM - 04:00 PM	53.5	50.3
01:55 PM - 02:00 PM	54.5	49.7	04:00 PM - 04:05 PM	54.7	50.0
02:00 PM - 02:05 PM	54.7	51.9	04:05 PM - 04:10 PM	54.6	51.2
02:05 PM - 02:10 PM	53.9	50.9	04:10 PM - 04:15 PM	55.1	51.3
02:10 PM - 02:15 PM	56.4	49.7	04:15 PM - 04:20 PM	53.9	51.0
02:15 PM - 02:20 PM	53.4	49.0	04:20 PM - 04:25 PM	54.1	50.8
02:20 PM - 02:25 PM	53.7	49.5	04:25 PM - 04:30 PM	53.8	50.1
02:25 PM - 02:30 PM	53.6	50.4	04:30 PM - 04:35 PM	60.7	51.7
02:30 PM - 02:35 PM	51.9	47.2	04:35 PM - 04:40 PM	55.9	51.3
02:35 PM - 02:40 PM	58.2	49.3	04:40 PM - 04:45 PM	55.9	51.4
02:40 PM - 02:45 PM	53.4	50.3	04:45 PM - 04:50 PM	56.2	53.8
02:45 PM - 02:50 PM	53.4	48.5	04:50 PM - 04:55 PM	60.0	52.4
02:50 PM - 02:55 PM	54.3	50.0	04:55 PM - 05:00 PM	54.9	51.8
02:55 PM - 03:00 PM	55.1	50.5	05:00 PM - 05:05 PM	55.3	51.0
03:00 PM - 03:05 PM	54.5	50.1	05:05 PM - 05:10 PM	53.8	49.5
			05:10 PM - 05:15 PM	53.1	50.0

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุ้มอ่อง จ.พะนาณศรี 3210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00440/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/ นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00275/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)					
Time	Leq	L90	Time	Leq	L90
(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	51.9	48.3	09:20 PM - 09:25 PM	51.9	45.3
07:20 PM - 07:25 PM	52.3	48.5	09:25 PM - 09:30 PM	51.2	48.0
07:25 PM - 07:30 PM	55.1	49.1	09:30 PM - 09:35 PM	55.1	52.3
07:30 PM - 07:35 PM	52.1	47.1	09:35 PM - 09:40 PM	53.3	49.7
07:35 PM - 07:40 PM	52.7	49.1	09:40 PM - 09:45 PM	54.0	49.0
07:40 PM - 07:45 PM	53.6	49.8	09:45 PM - 09:50 PM	53.7	47.8
07:45 PM - 07:50 PM	51.5	47.9	09:50 PM - 09:55 PM	51.5	47.3
07:50 PM - 07:55 PM	52.0	48.4	09:55 PM - 10:00 PM	51.9	47.9
07:55 PM - 08:00 PM	52.4	49.3	10:00 PM - 10:05 PM	51.2	46.5
08:00 PM - 08:05 PM	53.1	49.0	10:05 PM - 10:10 PM	53.1	47.3
08:05 PM - 08:10 PM	51.3	47.0	10:10 PM - 10:15 PM	50.1	45.5
08:10 PM - 08:15 PM	54.5	48.3	10:15 PM - 10:20 PM	52.1	45.0
08:15 PM - 08:20 PM	52.4	47.9	10:20 PM - 10:25 PM	51.3	46.9
08:20 PM - 08:25 PM	52.6	47.7	10:25 PM - 10:30 PM	50.3	45.0
08:25 PM - 08:30 PM	51.6	47.8	10:30 PM - 10:35 PM	49.2	43.7
08:30 PM - 08:35 PM	51.4	48.0	10:35 PM - 10:40 PM	51.0	45.0
08:35 PM - 08:40 PM	51.7	47.9	10:40 PM - 10:45 PM	49.4	43.1
08:40 PM - 08:45 PM	51.3	46.8	10:45 PM - 10:50 PM	51.4	46.1
08:45 PM - 08:50 PM	51.3	47.9	10:50 PM - 10:55 PM	49.9	43.8
08:50 PM - 08:55 PM	53.5	48.2	10:55 PM - 11:00 PM	56.9	44.2
08:55 PM - 09:00 PM	53.1	48.2	11:00 PM - 11:05 PM	48.8	44.0
09:00 PM - 09:05 PM	52.1	46.7	11:05 PM - 11:10 PM	49.0	42.1
09:05 PM - 09:10 PM	51.6	46.1	11:10 PM - 11:15 PM	49.0	43.1
09:10 PM - 09:15 PM	53.9	49.2	11:15 PM - 11:20 PM	47.5	39.7
09:15 PM - 09:20 PM	50.5	46.9	11:20 PM - 11:25 PM	49.7	43.1
			11:25 PM - 11:30 PM	47.5	41.9
			11:30 PM - 11:35 PM	51.9	43.3
			11:35 PM - 11:40 PM	48.3	41.0
			11:40 PM - 11:45 PM	50.6	43.8
			11:45 PM - 11:50 PM	50.2	40.8
			11:50 PM - 11:55 PM	47.1	38.5
			11:55 PM - 12:00 AM	50.3	44.3
			12:00 AM - 12:05 AM	51.3	46.4
			12:05 AM - 12:10 AM	50.4	46.0
			12:10 AM - 12:15 AM	47.5	40.2
			12:15 AM - 12:20 AM	57.1	47.6
			12:20 AM - 12:25 AM	55.9	47.6
			12:25 AM - 12:30 AM	53.2	48.3
			12:30 AM - 12:35 AM	59.8	44.7
			12:35 AM - 12:40 AM	53.5	45.8
			12:40 AM - 12:45 AM	51.2	43.4
			12:45 AM - 12:50 AM	51.7	46.9
			12:50 AM - 12:55 AM	48.8	45.2
			12:55 AM - 01:00 AM	46.4	41.0
			01:00 AM - 01:05 AM	48.3	43.4
			01:05 AM - 01:10 AM	50.0	44.9
			01:10 AM - 01:15 AM	49.2	45.6
			01:15 AM - 01:20 AM	51.3	43.5
			01:20 AM - 01:25 AM	49.0	44.0
			01:25 AM - 01:30 AM	48.5	42.4

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุ้มอ่อง จ.พะนาณศรี 3210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00440/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/ นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00275/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)					
Time	Leq	L90	Time	Leq	L90
(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	50.0	44.1	03:35 AM - 03:40 AM	50.3	44.0
01:35 AM - 01:40 AM	49.0	42.2	03:40 AM - 03:45 AM	53.2	41.7
01:40 AM - 01:45 AM	48.7	44.0	03:45 AM - 03:50 AM	54.2	45.1
01:45 AM - 01:50 AM	52.3	41.6	03:50 AM - 03:55 AM	57.2	45.7
01:50 AM - 01:55 AM	50.5	42.3	03:55 AM - 04:00 AM	51.9	45.0
01:55 AM - 02:00 AM	49.0	40.9	04:00 AM - 04:05 AM	57.6	44.1
02:00 AM - 02:05 AM	49.0	40.9	04:05 AM - 04:10 AM	57.1	46.3
02:05 AM - 02:10 AM	48.0	41.9	04:10 AM - 04:15 AM	58.8	43.9
02:10 AM - 02:15 AM	47.5	40.1	04:15 AM - 04:20 AM	56.9	46.6
02:15 AM - 02:20 AM	47.3	38.8	04:20 AM - 04:25 AM	59.8	43.2
02:20 AM - 02:25 AM	51.8	44.3	04:25 AM - 04:30 AM	55.7	42.2
02:25 AM - 02:30 AM	48.3	40.2	04:30 AM - 04:35 AM	59.1	44.7
02:30 AM - 02:35 AM	48.0	41.2	04:35 AM - 04:40 AM	59.1	45.7
02:35 AM - 02:40 AM	47.1	41.2	04:40 AM - 04:45 AM	58.0	44.9
02:40 AM - 02:45 AM	50.5	43.3	04:45 AM - 04:50 AM	59.7	45.3
02:45 AM - 02:50 AM	49.1	40.7	04:50 AM - 04:55 AM	60.2	46.6
02:50 AM - 02:55 AM	49.5	40.3	04:55 AM - 05:00 AM	60.4	46.5
02:55 AM - 03:00 AM	49.1	43.3	05:00 AM - 05:05 AM	60.2	46.9
03:00 AM - 03:05 AM	48.3	40.5	05:05 AM - 05:10 AM	60.7	48.6
03:05 AM - 03:10 AM	48.7	42.6	05:10 AM - 05:15 AM	61.6	49.8
03:10 AM - 03:15 AM	54.8	42.9	05:15 AM - 05:20 AM	60.8	49.6
03:15 AM - 03:20 AM	55.0	42.4	05:20 AM - 05:25 AM	58.9	49.9
03:20 AM - 03:25 AM	57.0	40.4	05:25 AM - 05:30 AM	57.1	49.5
03:25 AM - 03:30 AM	49.4	43.7	05:30 AM - 05:35 AM	56.3	49.2
03:30 AM - 03:35 AM	48.7	43.0	05:35 AM - 05:40 AM	56.7	49.0
			05:40 AM - 05:45 AM	62.5	51.3

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุ้มอ่อง จ.พะนาณศรี 3210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00440/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/ นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค จำกัด จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00275/67: May 25 - 26, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	66.3	50.7	09:50 AM - 09:55 AM	54.5	48.8
07:50 AM - 07:55 AM	63.2	49.6	09:55 AM - 10:00 AM	56.3	50.1
07:55 AM - 08:00 AM	55.3	50.3	10:00 AM - 10:05 AM	57.5	49.1
08:00 AM - 08:05 AM	60.5	50.0	10:05 AM - 10:10 AM	60.8	49.6
08:05 AM - 08:10 AM	56.4	49.3	10:10 AM - 10:15 AM	55.0	50.3
08:10 AM - 08:15 AM	55.9	48.0	10:15 AM - 10:20 AM	58.4	49.5
08:15 AM - 08:20 AM	60.3	49.2	10:20 AM - 10:25 AM	55.7	50.8
08:20 AM - 08:25 AM	54.9	50.0	10:25 AM - 10:30 AM	54.4	50.0
08:25 AM - 08:30 AM	54.1	49.5	10:30 AM - 10:35 AM	56.5	50.6
08:30 AM - 08:35 AM	54.7	48.8	10:35 AM - 10:40 AM	56.9	49.6
08:35 AM - 08:40 AM	53.7	49.4	10:40 AM - 10:45 AM	56.0	50.4
08:40 AM - 08:45 AM	54.2	50.2	10:45 AM - 10:50 AM	63.5	51.2
08:45 AM - 08:50 AM	64.1	48.6	10:50 AM - 10:55 AM	56.8	50.0
08:50 AM - 08:55 AM	61.8	49.1	10:55 AM - 11:00 AM	57.2	49.8
08:55 AM - 09:00 AM	57.7	50.5	11:00 AM - 11:05 AM	54.1	50.1
09:00 AM - 09:05 AM	57.6	51.0	11:05 AM - 11:10 AM	61.2	50.2
09:05 AM - 09:10 AM	54.7	50.6	11:10 AM - 11:15 AM	53.7	49.4
09:10 AM - 09:15 AM	55.5	50.3	11:15 AM - 11:20 AM	54.4	49.5
09:15 AM - 09:20 AM	53.7	48.9	11:20 AM - 11:25 AM	55.0	49.5
09:20 AM - 09:25 AM	54.6	50.7	11:25 AM - 11:30 AM	55.8	51.0
09:25 AM - 09:30 AM	54.5	49.6	11:30 AM - 11:35 AM	54.3	50.0
09:30 AM - 09:35 AM	53.7	48.9	11:35 AM - 11:40 AM	62.4	50.9
09:35 AM - 09:40 AM	54.3	47.7	11:40 AM - 11:45 AM	52.8	48.8
09:40 AM - 09:45 AM	54.9	49.8	11:45 AM - 11:50 AM	53.4	49.1
09:45 AM - 09:50 AM	56.3	50.4	11:50 AM - 11:55 AM	54.2	51.2



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00441/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กิ๊พเพอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลตลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hiechakabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งเขา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00276/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM		55.2	50.4	03:05 PM - 03:10 PM		54.4	50.8	05:10 PM - 05:15 PM		54.8	50.1
01:05 PM - 01:10 PM		54.9	50.2	03:10 PM - 03:15 PM		55.3	51.4	05:15 PM - 05:20 PM		53.8	50.5
01:10 PM - 01:15 PM		54.0	48.4	03:15 PM - 03:20 PM		55.6	51.3	05:20 PM - 05:25 PM		55.9	52.3
01:15 PM - 01:20 PM		52.2	45.9	03:20 PM - 03:25 PM		55.0	52.5	05:25 PM - 05:30 PM		54.6	50.2
01:20 PM - 01:25 PM		52.7	49.1	03:25 PM - 03:30 PM		56.2	53.4	05:30 PM - 05:35 PM		57.0	52.1
01:25 PM - 01:30 PM		53.5	48.7	03:30 PM - 03:35 PM		55.3	52.1	05:35 PM - 05:40 PM		54.6	50.4
01:30 PM - 01:35 PM		53.5	49.5	03:35 PM - 03:40 PM		56.1	53.4	05:40 PM - 05:45 PM		54.3	48.7
01:35 PM - 01:40 PM		54.6	49.1	03:40 PM - 03:45 PM		58.0	55.7	05:45 PM - 05:50 PM		55.2	50.5
01:40 PM - 01:45 PM		56.3	50.0	03:45 PM - 03:50 PM		54.8	52.0	05:50 PM - 05:55 PM		58.5	51.5
01:45 PM - 01:50 PM		53.7	49.1	03:50 PM - 03:55 PM		55.4	52.5	05:55 PM - 06:00 PM		58.9	49.9
01:50 PM - 01:55 PM		59.0	48.0	03:55 PM - 04:00 PM		55.9	51.3	06:00 PM - 06:05 PM		59.3	52.0
01:55 PM - 02:00 PM		55.4	49.1	04:00 PM - 04:05 PM		56.0	50.4	06:05 PM - 06:10 PM		56.9	49.7
02:00 PM - 02:05 PM		52.5	47.7	04:05 PM - 04:10 PM		63.0	50.5	06:10 PM - 06:15 PM		67.3	51.0
02:05 PM - 02:10 PM		52.4	47.2	04:10 PM - 04:15 PM		62.7	51.0	06:15 PM - 06:20 PM		56.6	50.5
02:10 PM - 02:15 PM		52.3	48.1	04:15 PM - 04:20 PM		54.7	49.8	06:20 PM - 06:25 PM		54.8	50.8
02:15 PM - 02:20 PM		53.1	48.1	04:20 PM - 04:25 PM		58.9	52.9	06:25 PM - 06:30 PM		56.4	51.6
02:20 PM - 02:25 PM		52.9	47.6	04:25 PM - 04:30 PM		57.7	53.1	06:30 PM - 06:35 PM		55.1	49.5
02:25 PM - 02:30 PM		54.3	49.4	04:30 PM - 04:35 PM		57.6	51.2	06:35 PM - 06:40 PM		56.2	50.0
02:30 PM - 02:35 PM		53.1	47.7	04:35 PM - 04:40 PM		55.8	51.1	06:40 PM - 06:45 PM		52.2	48.4
02:35 PM - 02:40 PM		53.9	49.5	04:40 PM - 04:45 PM		56.1	51.3	06:45 PM - 06:50 PM		59.8	49.8
02:40 PM - 02:45 PM		54.0	49.5	04:45 PM - 04:50 PM		56.3	51.0	06:50 PM - 06:55 PM		53.0	49.6
02:45 PM - 02:50 PM		55.9	51.4	04:50 PM - 04:55 PM		54.3	50.7	06:55 PM - 07:00 PM		55.0	47.1
02:50 PM - 02:55 PM		53.9	49.6	04:55 PM - 05:00 PM		58.2	51.0	07:00 PM - 07:05 PM		53.0	49.1
02:55 PM - 03:00 PM		54.9	50.9	05:00 PM - 05:05 PM		60.9	50.3	07:05 PM - 07:10 PM		52.9	48.4
03:00 PM - 03:05 PM		55.3	51.2	05:05 PM - 05:10 PM		54.6	49.4	07:10 PM - 07:15 PM		57.1	48.6

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00441/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กิ๊พเพอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลตลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hiechakabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งเขา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00276/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)									
Time			Time			Time			
Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		
(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))		
07:15 PM - 07:20 PM	54.3	48.9	09:20 PM - 09:25 PM	50.4	45.4	11:25 PM - 11:30 PM	49.0	41.8	
07:20 PM - 07:25 PM	53.3	49.9	09:25 PM - 09:30 PM	49.9	46.2	11:30 PM - 11:35 PM	50.3	44.0	
07:25 PM - 07:30 PM	53.6	48.7	09:30 PM - 09:35 PM	50.9	45.5	11:35 PM - 11:40 PM	48.1	42.5	
07:30 PM - 07:35 PM	52.8	46.8	09:35 PM - 09:40 PM	48.0	41.2	11:40 PM - 11:45 PM	49.5	44.0	
07:35 PM - 07:40 PM	53.5	48.1	09:40 PM - 09:45 PM	50.6	42.7	11:45 PM - 11:50 PM	48.2	42.1	
07:40 PM - 07:45 PM	56.1	49.4	09:45 PM - 09:50 PM	49.6	44.5	11:50 PM - 11:55 PM	49.2	39.5	
07:45 PM - 07:50 PM	52.3	48.3	09:50 PM - 09:55 PM	49.1	43.4	11:55 PM - 12:00 AM	48.6	40.7	
07:50 PM - 07:55 PM	53.7	47.8	09:55 PM - 10:00 PM	49.7	45.1	12:00 AM - 12:05 AM	48.6	40.9	
07:55 PM - 08:00 PM	52.0	47.8	10:00 PM - 10:05 PM	51.3	43.3	12:05 AM - 12:10 AM	48.3	41.6	
08:00 PM - 08:05 PM	53.2	48.2	10:05 PM - 10:10 PM	50.6	46.1	12:10 AM - 12:15 AM	50.0	41.1	
08:05 PM - 08:10 PM	51.8	46.8	10:10 PM - 10:15 PM	50.2	44.5	12:15 AM - 12:20 AM	49.2	39.8	
08:10 PM - 08:15 PM	51.9	46.9	10:15 PM - 10:20 PM	50.5	44.1	12:20 AM - 12:25 AM	47.1	41.0	
08:15 PM - 08:20 PM	53.2	46.9	10:20 PM - 10:25 PM	49.7	43.0	12:25 AM - 12:30 AM	48.1	41.8	
08:20 PM - 08:25 PM	50.4	46.1	10:25 PM - 10:30 PM	49.9	43.6	12:30 AM - 12:35 AM	48.0	42.1	
08:25 PM - 08:30 PM	52.7	48.4	10:30 PM - 10:35 PM	49.1	44.1	12:35 AM - 12:40 AM	50.4	41.8	
08:30 PM - 08:35 PM	51.0	47.2	10:35 PM - 10:40 PM	49.4	45.0	12:40 AM - 12:45 AM	49.5	38.9	
08:35 PM - 08:40 PM	51.1	46.3	10:40 PM - 10:45 PM	49.3	44.2	12:45 AM - 12:50 AM	47.5	40.7	
08:40 PM - 08:45 PM	51.1	48.0	10:45 PM - 10:50 PM	52.0	46.0	12:50 AM - 12:55 AM	49.2	41.1	
08:45 PM - 08:50 PM	51.0	45.3	10:50 PM - 10:55 PM	50.2	44.5	12:55 AM - 01:00 AM	48.1	41.1	
08:50 PM - 08:55 PM	52.0	47.0	10:55 PM - 11:00 PM	49.0	43.5	01:00 AM - 01:05 AM	48.6	41.1	
08:55 PM - 09:00 PM	55.4	47.6	11:00 PM - 11:05 PM	49.9	43.3	01:05 AM - 01:10 AM	47.4	38.4	
09:00 PM - 09:05 PM	52.7	46.8	11:05 PM - 11:10 PM	48.2	41.8	01:10 AM - 01:15 AM	48.2	42.0	
09:05 PM - 09:10 PM	53.9	47.2	11:10 PM - 11:15 PM	49.9	43.9	01:15 AM - 01:20 AM	47.9	40.1	
09:10 PM - 09:15 PM	53.0	48.6	11:15 PM - 11:20 PM	55.9	41.9	01:20 AM - 01:25 AM	47.8	38.8	
09:15 PM - 09:20 PM	50.7	45.8	11:20 PM - 11:25 PM	50.7	43.0	01:25 AM - 01:30 AM	48.2	38.1	

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00441/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กิ๊พเพอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลตลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hiechakabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งเขา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00276/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM	- 01:35 AM	47.5	39.5	03:35 AM	- 03:40 AM	57.1	40.2	05:40 AM	- 05:45 AM	55.0	49.7
01:35 AM	- 01:40 AM	49.3	42.2	03:40 AM	- 03:45 AM	50.4	41.4	05:45 AM	- 05:50 AM	55.7	49.6
01:40 AM	- 01:45 AM	45.9	37.4	03:45 AM	- 03:50 AM	54.7	41.9	05:50 AM	- 05:55 AM	55.1	48.3
01:45 AM	- 01:50 AM	47.8	40.5	03:50 AM	- 03:55 AM	56.7	41.9	05:55 AM	- 06:00 AM	54.5	49.0
01:50 AM	- 01:55 AM	46.9	39.0	03:55 AM	- 04:00 AM	55.7	40.9	06:00 AM	- 06:05 AM	54.8	48.4
01:55 AM	- 02:00 AM	46.6	40.3	04:00 AM	- 04:05 AM	56.8	40.4	06:05 AM	- 06:10 AM	54.1	47.9
02:00 AM	- 02:05 AM	45.4	39.1	04:05 AM	- 04:10 AM	57.4	41.9	06:10 AM	- 06:15 AM	55.2	50.4
02:05 AM	- 02:10 AM	48.2	39.9	04:10 AM	- 04:15 AM	53.9	44.3	06:15 AM	- 06:20 AM	60.2	50.1
02:10 AM	- 02:15 AM	43.8	36.7	04:15 AM	- 04:20 AM	56.7	43.2	06:20 AM	- 06:25 AM	54.9	50.0
02:15 AM	- 02:20 AM	44.9	39.2	04:20 AM	- 04:25 AM	59.7	43.8	06:25 AM	- 06:30 AM	54.7	50.2
02:20 AM	- 02:25 AM	50.2	40.5	04:25 AM	- 04:30 AM	57.9	42.3	06:30 AM	- 06:35 AM	55.2	50.4
02:25 AM	- 02:30 AM	49.5	42.3	04:30 AM	- 04:35 AM	58.2	42.8	06:35 AM	- 06:40 AM	54.6	50.5
02:30 AM	- 02:35 AM	56.0	40.8	04:35 AM	- 04:40 AM	59.9	42.3	06:40 AM	- 06:45 AM	53.5	50.0
02:35 AM	- 02:40 AM	52.7	40.6	04:40 AM	- 04:45 AM	58.4	42.2	06:45 AM	- 06:50 AM	54.8	50.2
02:40 AM	- 02:45 AM	46.6	38.0	04:45 AM	- 04:50 AM	59.5	44.4	06:50 AM	- 06:55 AM	54.4	50.9
02:45 AM	- 02:50 AM	49.3	42.2	04:50 AM	- 04:55 AM	59.1	43.2	06:55 AM	- 07:00 AM	54.1	50.2
02:50 AM	- 02:55 AM	55.2	38.9	04:55 AM	- 05:00 AM	60.8	46.2	07:00 AM	- 07:05 AM	55.3	51.5
02:55 AM	- 03:00 AM	50.0	40.3	05:00 AM	- 05:05 AM	59.4	45.6	07:05 AM	- 07:10 AM	56.1	52.6
03:00 AM	- 03:05 AM	48.4	41.1	05:05 AM	- 05:10 AM	60.8	48.0	07:10 AM	- 07:15 AM	57.4	51.5
03:05 AM	- 03:10 AM	47.5	42.8	05:10 AM	- 05:15 AM	62.3	48.5	07:15 AM	- 07:20 AM	59.3	51.7
03:10 AM	- 03:15 AM	55.9	38.7	05:15 AM	- 05:20 AM	61.7	49.3	07:20 AM	- 07:25 AM	61.4	52.2
03:15 AM	- 03:20 AM	55.0	40.2	05:20 AM	- 05:25 AM	59.8	50.3	07:25 AM	- 07:30 AM	65.2	52.1
03:20 AM	- 03:25 AM	45.0	39.5	05:25 AM	- 05:30 AM	58.9	50.6	07:30 AM	- 07:35 AM	56.0	51.7
03:25 AM	- 03:30 AM	49.3	40.7	05:30 AM	- 05:35 AM	55.9	47.7	07:35 AM	- 07:40 AM	57.4	50.5
03:30 AM	- 03:35 AM	48.0	42.0	05:35 AM	- 05:40 AM	65.7	49.0	07:40 AM	- 07:45 AM	57.3	50.8

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00441/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล กิ๊พเพอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี หมู่ 1 ตำบลตลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวราพร Phone : 086-841-4749 E-mail : hiechakabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งเขา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00276/67: May 26 - 27, 2024 (Operate)								
Time			Leq		L90		Time	
	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	55.0	50.2	09:50 AM - 09:55 AM	53.3	48.6	11:55 AM - 12:00 PM	54.0	50.7
07:50 AM - 07:55 AM	64.3	49.4	09:55 AM - 10:00 AM	54.6	48.5	12:00 PM - 12:05 PM	53.0	49.8
07:55 AM - 08:00 AM	60.0	49.6	10:00 AM - 10:05 AM	54.6	50.4	12:05 PM - 12:10 PM	54.4	51.0
08:00 AM - 08:05 AM	58.0	50.0	10:05 AM - 10:10 AM	54.6	50.9	12:10 PM - 12:15 PM	54.5	51.5
08:05 AM - 08:10 AM	55.0	49.9	10:10 AM - 10:15 AM	54.8	50.9	12:15 PM - 12:20 PM	56.1	50.9
08:10 AM - 08:15 AM	56.0	50.6	10:15 AM - 10:20 AM	54.1	50.1	12:20 PM - 12:25 PM	59.7	50.8
08:15 AM - 08:20 AM	54.7	49.2	10:20 AM - 10:25 AM	54.1	50.4	12:25 PM - 12:30 PM	53.9	49.4
08:20 AM - 08:25 AM	54.0	50.5	10:25 AM - 10:30 AM	53.3	48.6	12:30 PM - 12:35 PM	54.8	51.9
08:25 AM - 08:30 AM	54.9	50.1	10:30 AM - 10:35 AM	56.9	52.0	12:35 PM - 12:40 PM	56.0	51.0
08:30 AM - 08:35 AM	54.7	50.0	10:35 AM - 10:40 AM	58.3	50.8	12:40 PM - 12:45 PM	55.0	50.3
08:35 AM - 08:40 AM	53.4	49.1	10:40 AM - 10:45 AM	57.4	50.3	12:45 PM - 12:50 PM	54.3	50.3
08:40 AM - 08:45 AM	52.9	47.6	10:45 AM - 10:50 AM	56.1	49.8	12:50 PM - 12:55 PM	54.2	50.3
08:45 AM - 08:50 AM	54.6	49.7	10:50 AM - 10:55 AM	56.3	50.0	12:55 PM - 01:00 PM	54.2	50.6
08:50 AM - 08:55 AM	53.1	48.6	10:55 AM - 11:00 AM	55.5	49.0			
08:55 AM - 09:00 AM	52.9	48.8	11:00 AM - 11:05 AM	60.5	50.6			
09:00 AM - 09:05 AM	53.7	49.1	11:05 AM - 11:10 AM	60.9	51.8			
09:05 AM - 09:10 AM	53.8	50.0	11:10 AM - 11:15 AM	56.9	49.7			
09:10 AM - 09:15 AM	53.8	49.4	11:15 AM - 11:20 AM	53.8	50.1			
09:15 AM - 09:20 AM	58.9	48.5	11:20 AM - 11:25 AM	57.3	50.2			
09:20 AM - 09:25 AM	73.8	51.5	11:25 AM - 11:30 AM	53.9	49.5			
09:25 AM - 09:30 AM	73.8	49.2	11:30 AM - 11:35 AM	54.2	51.1			
09:30 AM - 09:35 AM	65.3	49.8	11:35 AM - 11:40 AM	55.3	51.2			
09:35 AM - 09:40 AM	55.5	51.2	11:40 AM - 11:45 AM	54.4	51.3			
09:40 AM - 09:45 AM	55.4	49.6	11:45 AM - 11:50 AM	54.6	50.1			
09:45 AM - 09:50 AM	53.3	49.3	11:50 AM - 11:55 AM	54.6	50.6			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00442/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คลัสท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดเสี้ยน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00277/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM		62.9	51.0	03:05 PM - 03:10 PM		55.0	49.0	05:10 PM - 05:15 PM		57.7	53.2
01:05 PM - 01:10 PM		58.8	50.3	03:10 PM - 03:15 PM		56.7	50.6	05:15 PM - 05:20 PM		55.9	51.0
01:10 PM - 01:15 PM		54.2	50.4	03:15 PM - 03:20 PM		54.1	49.9	05:20 PM - 05:25 PM		55.0	52.6
01:15 PM - 01:20 PM		52.8	49.2	03:20 PM - 03:25 PM		52.8	49.9	05:25 PM - 05:30 PM		53.9	50.6
01:20 PM - 01:25 PM		54.5	48.6	03:25 PM - 03:30 PM		55.3	51.1	05:30 PM - 05:35 PM		54.9	51.8
01:25 PM - 01:30 PM		54.6	50.2	03:30 PM - 03:35 PM		54.5	51.9	05:35 PM - 05:40 PM		55.4	51.9
01:30 PM - 01:35 PM		54.0	48.2	03:35 PM - 03:40 PM		54.6	51.2	05:40 PM - 05:45 PM		55.4	51.5
01:35 PM - 01:40 PM		52.5	49.4	03:40 PM - 03:45 PM		58.9	51.3	05:45 PM - 05:50 PM		57.3	52.1
01:40 PM - 01:45 PM		51.7	48.6	03:45 PM - 03:50 PM		56.2	50.9	05:50 PM - 05:55 PM		55.1	51.6
01:45 PM - 01:50 PM		53.4	48.3	03:50 PM - 03:55 PM		54.8	51.6	05:55 PM - 06:00 PM		55.3	51.8
01:50 PM - 01:55 PM		54.4	51.3	03:55 PM - 04:00 PM		53.8	50.3	06:00 PM - 06:05 PM		55.5	51.9
01:55 PM - 02:00 PM		54.7	49.1	04:00 PM - 04:05 PM		53.8	50.1	06:05 PM - 06:10 PM		53.9	50.4
02:00 PM - 02:05 PM		54.1	50.9	04:05 PM - 04:10 PM		53.6	49.3	06:10 PM - 06:15 PM		55.5	51.3
02:05 PM - 02:10 PM		54.5	50.6	04:10 PM - 04:15 PM		54.2	51.3	06:15 PM - 06:20 PM		57.6	52.5
02:10 PM - 02:15 PM		54.3	50.4	04:15 PM - 04:20 PM		53.2	49.9	06:20 PM - 06:25 PM		56.0	51.0
02:15 PM - 02:20 PM		53.2	50.2	04:20 PM - 04:25 PM		55.2	50.8	06:25 PM - 06:30 PM		56.5	50.7
02:20 PM - 02:25 PM		53.8	48.6	04:25 PM - 04:30 PM		57.2	52.6	06:30 PM - 06:35 PM		58.0	51.8
02:25 PM - 02:30 PM		54.0	50.9	04:30 PM - 04:35 PM		55.8	51.5	06:35 PM - 06:40 PM		58.6	51.0
02:30 PM - 02:35 PM		53.8	49.6	04:35 PM - 04:40 PM		55.9	51.5	06:40 PM - 06:45 PM		53.1	48.8
02:35 PM - 02:40 PM		53.1	49.1	04:40 PM - 04:45 PM		53.5	50.0	06:45 PM - 06:50 PM		52.6	48.8
02:40 PM - 02:45 PM		55.5	51.5	04:45 PM - 04:50 PM		54.0	50.3	06:50 PM - 06:55 PM		51.2	47.9
02:45 PM - 02:50 PM		54.9	52.1	04:50 PM - 04:55 PM		53.1	49.8	06:55 PM - 07:00 PM		51.3	47.5
02:50 PM - 02:55 PM		53.6	51.1	04:55 PM - 05:00 PM		54.5	50.4	07:00 PM - 07:05 PM		59.4	49.7
02:55 PM - 03:00 PM		58.2	50.8	05:00 PM - 05:05 PM		55.4	51.2	07:05 PM - 07:10 PM		53.4	50.1
03:00 PM - 03:05 PM		54.8	51.3	05:05 PM - 05:10 PM		56.8	52.8	07:10 PM - 07:15 PM		52.5	49.7

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00442/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คลัสท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดเสี้ยน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00277/67: May 27-28, 2024 (Operate)							
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM		52.5	48.9	09:20 PM - 09:25 PM		48.9	43.0
07:20 PM - 07:25 PM		52.9	48.9	09:25 PM - 09:30 PM		50.4	45.2
07:25 PM - 07:30 PM		53.9	50.1	09:30 PM - 09:35 PM		50.7	43.7
07:30 PM - 07:35 PM		55.4	51.6	09:35 PM - 09:40 PM		52.4	47.5
07:35 PM - 07:40 PM		52.9	48.7	09:40 PM - 09:45 PM		50.5	46.2
07:40 PM - 07:45 PM		53.3	48.9	09:45 PM - 09:50 PM		50.1	39.1
07:45 PM - 07:50 PM		52.4	47.8	09:50 PM - 09:55 PM		51.9	46.7
07:50 PM - 07:55 PM		51.9	48.2	09:55 PM - 10:00 PM		49.6	43.6
07:55 PM - 08:00 PM		53.1	49.2	10:00 PM - 10:05 PM		50.1	45.3
08:00 PM - 08:05 PM		52.9	49.1	10:05 PM - 10:10 PM		52.6	47.2
08:05 PM - 08:10 PM		52.7	47.6	10:10 PM - 10:15 PM		50.5	46.3
08:10 PM - 08:15 PM		52.1	46.9	10:15 PM - 10:20 PM		50.1	45.4
08:15 PM - 08:20 PM		54.1	49.3	10:20 PM - 10:25 PM		50.4	45.8
08:20 PM - 08:25 PM		55.5	47.0	10:25 PM - 10:30 PM		54.1	43.7
08:25 PM - 08:30 PM		51.6	49.0	10:30 PM - 10:35 PM		49.8	44.2
08:30 PM - 08:35 PM		50.6	47.5	10:35 PM - 10:40 PM		49.5	44.7
08:35 PM - 08:40 PM		52.0	48.2	10:40 PM - 10:45 PM		52.7	45.0
08:40 PM - 08:45 PM		52.0	47.7	10:45 PM - 10:50 PM		48.4	42.3
08:45 PM - 08:50 PM		51.5	47.2	10:50 PM - 10:55 PM		48.5	44.0
08:50 PM - 08:55 PM		49.9	45.6	10:55 PM - 11:00 PM		50.3	45.0
08:55 PM - 09:00 PM		51.6	48.0	11:00 PM - 11:05 PM		52.1	46.7
09:00 PM - 09:05 PM		50.3	46.5	11:05 PM - 11:10 PM		49.7	43.6
09:05 PM - 09:10 PM		50.3	45.4	11:10 PM - 11:15 PM		49.0	39.3
09:10 PM - 09:15 PM		52.2	43.6	11:15 PM - 11:20 PM		49.6	40.3
09:15 PM - 09:20 PM		50.9	44.8	11:20 PM - 11:25 PM		49.7	42.8

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00442/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คลัสท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดเสี้ยน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00277/67: May 27 - 28, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	47.7	40.7	03:35 AM - 03:40 AM	46.5	39.8	05:40 AM - 05:45 AM	55.1	50.6
01:35 AM - 01:40 AM	49.5	43.1	03:40 AM - 03:45 AM	50.5	41.9	05:45 AM - 05:50 AM	56.5	50.6
01:40 AM - 01:45 AM	49.5	41.4	03:45 AM - 03:50 AM	57.7	39.7	05:50 AM - 05:55 AM	55.7	50.0
01:45 AM - 01:50 AM	48.6	42.1	03:50 AM - 03:55 AM	57.8	39.1	05:55 AM - 06:00 AM	70.5	51.7
01:50 AM - 01:55 AM	48.6	41.5	03:55 AM - 04:00 AM	55.7	43.8	06:00 AM - 06:05 AM	57.4	50.1
01:55 AM - 02:00 AM	46.2	39.3	04:00 AM - 04:05 AM	55.1	40.5	06:05 AM - 06:10 AM	56.3	49.8
02:00 AM - 02:05 AM	49.4	42.5	04:05 AM - 04:10 AM	55.9	44.3	06:10 AM - 06:15 AM	56.3	50.8
02:05 AM - 02:10 AM	47.7	41.2	04:10 AM - 04:15 AM	59.1	45.0	06:15 AM - 06:20 AM	55.8	50.0
02:10 AM - 02:15 AM	47.7	38.5	04:15 AM - 04:20 AM	58.4	44.0	06:20 AM - 06:25 AM	55.1	50.6
02:15 AM - 02:20 AM	54.9	37.1	04:20 AM - 04:25 AM	58.2	43.7	06:25 AM - 06:30 AM	56.1	50.5
02:20 AM - 02:25 AM	48.3	42.3	04:25 AM - 04:30 AM	59.1	43.3	06:30 AM - 06:35 AM	54.7	51.2
02:25 AM - 02:30 AM	48.9	43.2	04:30 AM - 04:35 AM	59.9	43.3	06:35 AM - 06:40 AM	59.1	50.9
02:30 AM - 02:35 AM	53.1	38.7	04:35 AM - 04:40 AM	58.7	42.9	06:40 AM - 06:45 AM	54.5	49.8
02:35 AM - 02:40 AM	45.9	39.1	04:40 AM - 04:45 AM	59.8	46.3	06:45 AM - 06:50 AM	55.0	50.9
02:40 AM - 02:45 AM	48.8	42.7	04:45 AM - 04:50 AM	55.8	45.8	06:50 AM - 06:55 AM	56.0	50.8
02:45 AM - 02:50 AM	47.4	40.4	04:50 AM - 04:55 AM	60.8	43.3	06:55 AM - 07:00 AM	55.5	51.5
02:50 AM - 02:55 AM	47.9	40.7	04:55 AM - 05:00 AM	60.8	44.9	07:00 AM - 07:05 AM	55.7	50.9
02:55 AM - 03:00 AM	45.7	39.4	05:00 AM - 05:05 AM	60.8	44.0	07:05 AM - 07:10 AM	56.7	52.6
03:00 AM - 03:05 AM	45.2	36.5	05:05 AM - 05:10 AM	60.7	46.3	07:10 AM - 07:15 AM	55.9	52.4
03:05 AM - 03:10 AM	48.9	42.5	05:10 AM - 05:15 AM	61.0	47.1	07:15 AM - 07:20 AM	57.6	52.5
03:10 AM - 03:15 AM	55.6	39.8	05:15 AM - 05:20 AM	61.8	48.9	07:20 AM - 07:25 AM	56.9	52.0
03:15 AM - 03:20 AM	46.2	38.8	05:20 AM - 05:25 AM	60.9	49.3	07:25 AM - 07:30 AM	56.9	51.7
03:20 AM - 03:25 AM	49.1	39.9	05:25 AM - 05:30 AM	63.1	49.6	07:30 AM - 07:35 AM	57.3	52.1
03:25 AM - 03:30 AM	55.7	41.0	05:30 AM - 05:35 AM	56.6	50.1	07:35 AM - 07:40 AM	56.6	52.2
03:30 AM - 03:35 AM	45.9	37.3	05:35 AM - 05:40 AM	54.6	48.6	07:40 AM - 07:45 AM	61.5	52.0

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00442/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โกลด์คลัสท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดเสี้ยน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvwp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00277/67: May 27-28, 2024 (Operate)								
Time			Time			Time		
Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	
07:45 AM - 07:50 AM	58.1	52.5	09:50 AM - 09:55 AM	53.9	48.7	11:55 AM - 12:00 PM	55.1	50.2
07:50 AM - 07:55 AM	59.5	50.6	09:55 AM - 10:00 AM	55.4	52.8	12:00 PM - 12:05 PM	54.4	51.4
07:55 AM - 08:00 AM	54.9	50.9	10:00 AM - 10:05 AM	55.8	52.0	12:05 PM - 12:10 PM	55.0	53.0
08:00 AM - 08:05 AM	56.4	51.0	10:05 AM - 10:10 AM	55.5	52.4	12:10 PM - 12:15 PM	54.2	50.8
08:05 AM - 08:10 AM	54.0	50.2	10:10 AM - 10:15 AM	55.9	51.7	12:15 PM - 12:20 PM	54.6	51.2
08:10 AM - 08:15 AM	55.3	50.6	10:15 AM - 10:20 AM	55.8	52.2	12:20 PM - 12:25 PM	52.5	48.3
08:15 AM - 08:20 AM	54.1	49.5	10:20 AM - 10:25 AM	54.9	51.7	12:25 PM - 12:30 PM	53.2	49.8
08:20 AM - 08:25 AM	53.7	50.2	10:25 AM - 10:30 AM	55.1	51.4	12:30 PM - 12:35 PM	54.3	50.5
08:25 AM - 08:30 AM	57.6	51.2	10:30 AM - 10:35 AM	54.5	51.2	12:35 PM - 12:40 PM	54.1	50.0
08:30 AM - 08:35 AM	61.1	51.0	10:35 AM - 10:40 AM	56.4	52.5	12:40 PM - 12:45 PM	52.8	50.0
08:35 AM - 08:40 AM	55.2	50.5	10:40 AM - 10:45 AM	56.1	51.8	12:45 PM - 12:50 PM	54.0	50.1
08:40 AM - 08:45 AM	54.4	49.9	10:45 AM - 10:50 AM	55.9	52.1	12:50 PM - 12:55 PM	54.5	51.3
08:45 AM - 08:50 AM	57.1	51.2	10:50 AM - 10:55 AM	55.1	51.1	12:55 PM - 01:00 PM	54.2	51.0
08:50 AM - 08:55 AM	59.2	50.3	10:55 AM - 11:00 AM	56.0	51.5			
08:55 AM - 09:00 AM	55.2	48.0	11:00 AM - 11:05 AM	54.3	51.0			
09:00 AM - 09:05 AM	55.2	51.1	11:05 AM - 11:10 AM	54.6	50.0			
09:05 AM - 09:10 AM	54.2	49.2	11:10 AM - 11:15 AM	53.6	50.7			
09:10 AM - 09:15 AM	53.9	50.5	11:15 AM - 11:20 AM	53.6	50.5			
09:15 AM - 09:20 AM	54.3	50.0	11:20 AM - 11:25 AM	55.5	51.6			
09:20 AM - 09:25 AM	55.3	51.1	11:25 AM - 11:30 AM	54.3	51.0			
09:25 AM - 09:30 AM	54.2	50.1	11:30 AM - 11:35 AM	56.0	50.8			
09:30 AM - 09:35 AM	54.2	50.4	11:35 AM - 11:40 AM	55.8	50.6			
09:35 AM - 09:40 AM	58.7	50.8	11:40 AM - 11:45 AM	55.0	50.6			
09:40 AM - 09:45 AM	59.0	50.3	11:45 AM - 11:50 AM	53.3	49.9			
09:45 AM - 09:50 AM	54.8	51.0	11:50 AM - 11:55 AM	55.9	51.3			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohum, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00443/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีเอส ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเคสียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิรัช Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00278/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	54.0	49.7	03:05 PM - 03:10 PM	54.7	51.4
01:05 PM - 01:10 PM	53.5	49.6	03:10 PM - 03:15 PM	54.4	50.0
01:10 PM - 01:15 PM	54.4	50.8	03:15 PM - 03:20 PM	55.5	50.2
01:15 PM - 01:20 PM	54.0	51.3	03:20 PM - 03:25 PM	55.9	51.1
01:20 PM - 01:25 PM	52.9	49.4	03:25 PM - 03:30 PM	54.7	50.2
01:25 PM - 01:30 PM	55.0	51.4	03:30 PM - 03:35 PM	56.1	50.9
01:30 PM - 01:35 PM	54.8	50.9	03:35 PM - 03:40 PM	54.9	51.4
01:35 PM - 01:40 PM	54.9	51.5	03:40 PM - 03:45 PM	54.2	50.2
01:40 PM - 01:45 PM	55.0	50.9	03:45 PM - 03:50 PM	54.8	50.5
01:45 PM - 01:50 PM	55.5	50.6	03:50 PM - 03:55 PM	54.4	52.0
01:50 PM - 01:55 PM	53.8	50.7	03:55 PM - 04:00 PM	54.9	51.9
01:55 PM - 02:00 PM	54.3	50.4	04:00 PM - 04:05 PM	54.2	50.7
02:00 PM - 02:05 PM	55.3	50.6	04:05 PM - 04:10 PM	53.9	50.3
02:05 PM - 02:10 PM	54.6	50.5	04:10 PM - 04:15 PM	54.0	50.9
02:10 PM - 02:15 PM	55.7	51.2	04:15 PM - 04:20 PM	54.7	51.5
02:15 PM - 02:20 PM	55.4	51.8	04:20 PM - 04:25 PM	55.4	51.1
02:20 PM - 02:25 PM	53.9	50.5	04:25 PM - 04:30 PM	55.9	51.8
02:25 PM - 02:30 PM	53.4	50.5	04:30 PM - 04:35 PM	56.9	52.9
02:30 PM - 02:35 PM	55.1	51.5	04:35 PM - 04:40 PM	55.8	52.2
02:35 PM - 02:40 PM	53.7	50.2	04:40 PM - 04:45 PM	56.8	52.9
02:40 PM - 02:45 PM	54.6	51.3	04:45 PM - 04:50 PM	61.0	52.6
02:45 PM - 02:50 PM	53.7	50.9	04:50 PM - 04:55 PM	59.3	52.9
02:50 PM - 02:55 PM	54.4	51.4	04:55 PM - 05:00 PM	54.7	51.8
02:55 PM - 03:00 PM	53.4	50.2	05:00 PM - 05:05 PM	55.6	52.5
03:00 PM - 03:05 PM	54.2	50.4	05:05 PM - 05:10 PM	55.8	52.5

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohum, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00443/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีเอส ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเคสียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิรัช Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00278/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	51.0	47.9	09:20 PM - 09:25 PM	51.5	45.9
07:20 PM - 07:25 PM	52.5	49.3	09:25 PM - 09:30 PM	52.0	46.1
07:25 PM - 07:30 PM	52.2	47.5	09:30 PM - 09:35 PM	51.0	45.0
07:30 PM - 07:35 PM	51.2	46.6	09:35 PM - 09:40 PM	50.8	46.2
07:35 PM - 07:40 PM	51.8	47.1	09:40 PM - 09:45 PM	51.3	48.3
07:40 PM - 07:45 PM	51.2	46.6	09:45 PM - 09:50 PM	52.3	47.5
07:45 PM - 07:50 PM	51.9	47.0	09:50 PM - 09:55 PM	51.6	46.7
07:50 PM - 07:55 PM	51.9	47.9	09:55 PM - 10:00 PM	50.1	46.1
07:55 PM - 08:00 PM	50.8	46.8	10:00 PM - 10:05 PM	49.2	43.8
08:00 PM - 08:05 PM	51.3	46.5	10:05 PM - 10:10 PM	51.3	47.9
08:05 PM - 08:10 PM	51.1	46.3	10:10 PM - 10:15 PM	51.1	43.6
08:10 PM - 08:15 PM	52.0	47.0	10:15 PM - 10:20 PM	52.1	45.2
08:15 PM - 08:20 PM	52.5	46.2	10:20 PM - 10:25 PM	51.0	47.1
08:20 PM - 08:25 PM	52.7	49.0	10:25 PM - 10:30 PM	49.5	45.3
08:25 PM - 08:30 PM	50.9	47.9	10:30 PM - 10:35 PM	48.6	42.4
08:30 PM - 08:35 PM	51.6	47.3	10:35 PM - 10:40 PM	51.9	48.5
08:35 PM - 08:40 PM	50.5	47.6	10:40 PM - 10:45 PM	52.9	47.5
08:40 PM - 08:45 PM	52.1	48.3	10:45 PM - 10:50 PM	49.8	45.7
08:45 PM - 08:50 PM	51.9	46.8	10:50 PM - 10:55 PM	48.4	43.0
08:50 PM - 08:55 PM	50.4	46.2	10:55 PM - 11:00 PM	51.7	46.3
08:55 PM - 09:00 PM	50.9	46.9	11:00 PM - 11:05 PM	51.6	44.6
09:00 PM - 09:05 PM	52.9	48.4	11:05 PM - 11:10 PM	49.5	43.5
09:05 PM - 09:10 PM	51.6	47.0	11:10 PM - 11:15 PM	48.4	43.3
09:10 PM - 09:15 PM	52.2	47.6	11:15 PM - 11:20 PM	49.5	43.7
09:15 PM - 09:20 PM	51.7	48.9	11:20 PM - 11:25 PM	49.9	46.1

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohum, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00443/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีเอส ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเคสียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิรัช Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00278/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	48.5	42.0	03:35 AM - 03:40 AM	56.6	40.4
01:35 AM - 01:40 AM	47.1	39.8	03:40 AM - 03:45 AM	53.7	37.2
01:40 AM - 01:45 AM	49.3	40.7	03:45 AM - 03:50 AM	49.1	38.9
01:45 AM - 01:50 AM	48.7	41.0	03:50 AM - 03:55 AM	53.6	41.9
01:50 AM - 01:55 AM	48.2	41.5	03:55 AM - 04:00 AM	49.7	44.2
01:55 AM - 02:00 AM	49.4	43.8	04:00 AM - 04:05 AM	59.6	40.1
02:00 AM - 02:05 AM	47.1	39.2	04:05 AM - 04:10 AM	54.8	43.9
02:05 AM - 02:10 AM	47.5	39.6	04:10 AM - 04:15 AM	57.0	43.1
02:10 AM - 02:15 AM	47.5	40.8	04:15 AM - 04:20 AM	60.4	46.7
02:15 AM - 02:20 AM	50.5	43.2	04:20 AM - 04:25 AM	57.7	44.2
02:20 AM - 02:25 AM	47.7	40.8	04:25 AM - 04:30 AM	59.2	44.4
02:25 AM - 02:30 AM	53.9	41.1	04:30 AM - 04:35 AM	58.8	44.8
02:30 AM - 02:35 AM	56.1	42.3	04:35 AM - 04:40 AM	59.2	46.3
02:35 AM - 02:40 AM	48.0	40.7	04:40 AM - 04:45 AM	56.8	45.5
02:40 AM - 02:45 AM	48.6	42.6	04:45 AM - 04:50 AM	59.4	45.8
02:45 AM - 02:50 AM	48.3	42.0	04:50 AM - 04:55 AM	58.3	45.4
02:50 AM - 02:55 AM	48.8	39.8	04:55 AM - 05:00 AM	61.0	45.1
02:55 AM - 03:00 AM	46.9	41.1	05:00 AM - 05:05 AM	59.8	45.9
03:00 AM - 03:05 AM	55.6	42.0	05:05 AM - 05:10 AM	60.9	45.3
03:05 AM - 03:10 AM	46.5	41.3	05:10 AM - 05:15 AM	61.7	45.9
03:10 AM - 03:15 AM	47.4	41.1	05:15 AM - 05:20 AM	61.4	47.7
03:15 AM - 03:20 AM	55.5	40.9	05:20 AM - 05:25 AM	61.0	49.6
03:20 AM - 03:25 AM	48.1	42.4	05:25 AM - 05:30 AM	60.2	50.1
03:25 AM - 03:30 AM	46.4	40.4	05:30 AM - 05:35 AM	60.2	50.2
03:30 AM - 03:35 AM	47.6	41.0	05:35 AM - 05:40 AM	56.1	49.6

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kaohum, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00443/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีเอส ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเคสียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิรัช Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salasorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00278/67: May 28 - 29, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	55.3	51.1	09:50 AM - 09:55 AM	55.3	51.4
07:50 AM - 07:55 AM	55.9	52.6	09:55 AM - 10:00 AM	54.0	49.7
07:55 AM - 08:00 AM	55.5	50.6	10:00 AM - 10:05 AM	57.1	51.9
08:00 AM - 08:05 AM	59.2	51.6	10:05 AM - 10:10 AM	54.9	50.8
08:05 AM - 08:10 AM	57.5	50.5	10:10 AM - 10:15 AM	55.9	50.8
08:10 AM - 08:15 AM	53.5	49.6	10:15 AM - 10:20 AM	58.5	51.3
08:15 AM - 08:20 AM	53.2	48.9	10:20 AM - 10:25 AM	57.1	51.4
08:20 AM - 08:25 AM	55.0	52.1	10:25 AM - 10:30 AM	57.5	51.2
08:25 AM - 08:30 AM	53.2	49.0	10:30 AM - 10:35 AM	56.6	52.3
08:30 AM - 08:35 AM	55.1	51.2	10:35 AM - 10:40 AM	55.3	49.8
08:35 AM - 08:40 AM	55.2	50.2	10:40 AM - 10:45 AM	54.4	50.0
08:40 AM - 08:45 AM	56.3	51.4	10:45 AM - 10:50 AM	53.5	49.6
08:45 AM - 08:50 AM	54.7	48.3	10:50 AM - 10:55 AM	54.4	50.9
08:50 AM - 08:55 AM	54.6	50.8	10:55 AM - 11:00 AM	54.1	50.1
08:55 AM - 09:00 AM	56.6	50.5	11:00 AM - 11:05 AM	55.6	51.1
09:00 AM - 09:05 AM	60.4	52.3	11:05 AM - 11:10 AM	53.1	49.5
09:05 AM - 09:10 AM	61.4	54.0	11:10 AM - 11:15 AM	54.3	50.0
09:10 AM - 09:15 AM	59.0	51.7	11:15 AM - 11:20 AM	57.0	50.3
09:15 AM - 09:20 AM	59.9	51.2	11:20 AM - 11:25 AM	58.6	51.6
09:20 AM - 09:25 AM	53.6	49.6	11:25 AM - 11:30 AM	56.3	49.9
09:25 AM - 09:30 AM	55.6	48.4	11:30 AM - 11:35 AM	55.8	51.0
09:30 AM - 09:35 AM	54.3	50.7	11:35 AM - 11:40 AM	59.1	50.6
09:35 AM - 09:40 AM	54.2	50.4	11:40 AM - 11:45 AM	55.7	51.0
09:40 AM - 09:45 AM	54.0	50.8	11:45 AM - 11:50 AM	56.6	50.6
09:45 AM - 09:50 AM	53.4	48.2	11:50 AM - 11:55 AM	56.0	51.3

Method : Sound Level Meter

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00444/67

Customer Name : บริษัท โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 32110
Contact : คุณวราชน Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00279/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)														
Time			Leq		L90		Time			Leq		L90		
			(dB(A))		(dB(A))					(dB(A))		(dB(A))		
01:00 PM - 01:05 PM			55.7	52.1	03:05 PM - 03:10 PM			55.5	52.1	05:10 PM - 05:15 PM			54.9	52.0
01:05 PM - 01:10 PM			55.4	49.3	03:10 PM - 03:15 PM			53.7	50.3	05:15 PM - 05:20 PM			59.3	52.5
01:10 PM - 01:15 PM			53.3	49.7	03:15 PM - 03:20 PM			54.1	50.1	05:20 PM - 05:25 PM			56.4	52.8
01:15 PM - 01:20 PM			54.4	50.2	03:20 PM - 03:25 PM			55.4	52.4	05:25 PM - 05:30 PM			54.9	51.8
01:20 PM - 01:25 PM			54.6	50.7	03:25 PM - 03:30 PM			54.9	50.6	05:30 PM - 05:35 PM			54.8	52.0
01:25 PM - 01:30 PM			54.7	50.1	03:30 PM - 03:35 PM			55.3	52.4	05:35 PM - 05:40 PM			55.8	51.3
01:30 PM - 01:35 PM			61.6	49.3	03:35 PM - 03:40 PM			55.6	52.0	05:40 PM - 05:45 PM			55.6	52.4
01:35 PM - 01:40 PM			56.5	50.6	03:40 PM - 03:45 PM			54.7	50.5	05:45 PM - 05:50 PM			55.9	52.9
01:40 PM - 01:45 PM			56.0	49.5	03:45 PM - 03:50 PM			54.5	50.8	05:50 PM - 05:55 PM			54.4	51.6
01:45 PM - 01:50 PM			53.5	49.8	03:50 PM - 03:55 PM			53.7	51.0	05:55 PM - 06:00 PM			55.1	51.6
01:50 PM - 01:55 PM			54.7	52.2	03:55 PM - 04:00 PM			54.6	51.1	06:00 PM - 06:05 PM			54.8	52.2
01:55 PM - 02:00 PM			57.7	52.3	04:00 PM - 04:05 PM			54.1	50.1	06:05 PM - 06:10 PM			54.7	50.1
02:00 PM - 02:05 PM			53.7	51.8	04:05 PM - 04:10 PM			55.1	51.6	06:10 PM - 06:15 PM			56.2	51.5
02:05 PM - 02:10 PM			51.9	48.5	04:10 PM - 04:15 PM			55.7	51.5	06:15 PM - 06:20 PM			55.3	51.0
02:10 PM - 02:15 PM			53.4	49.6	04:15 PM - 04:20 PM			56.8	52.7	06:20 PM - 06:25 PM			54.1	50.3
02:15 PM - 02:20 PM			53.5	50.1	04:20 PM - 04:25 PM			55.7	50.9	06:25 PM - 06:30 PM			56.2	51.1
02:20 PM - 02:25 PM			53.4	50.3	04:25 PM - 04:30 PM			56.1	52.2	06:30 PM - 06:35 PM			54.9	51.5
02:25 PM - 02:30 PM			54.2	50.9	04:30 PM - 04:35 PM			57.6	52.3	06:35 PM - 06:40 PM			53.8	50.0
02:30 PM - 02:35 PM			53.9	50.2	04:35 PM - 04:40 PM			54.6	51.8	06:40 PM - 06:45 PM			55.9	50.5
02:35 PM - 02:40 PM			53.9	49.6	04:40 PM - 04:45 PM			55.2	52.2	06:45 PM - 06:50 PM			53.8	50.4
02:40 PM - 02:45 PM			54.5	50.3	04:45 PM - 04:50 PM			53.5	50.2	06:50 PM - 06:55 PM			52.9	50.1
02:45 PM - 02:50 PM			53.5	50.9	04:50 PM - 04:55 PM			54.8	52.3	06:55 PM - 07:00 PM			54.3	50.4
02:50 PM - 02:55 PM			53.9	50.8	04:55 PM - 05:00 PM			56.5	53.2	07:00 PM - 07:05 PM			53.0	50.0
02:55 PM - 03:00 PM			54.1	50.4	05:00 PM - 05:05 PM			54.9	52.1	07:05 PM - 07:10 PM			53.1	49.3
03:00 PM - 03:05 PM			52.9	49.6	05:05 PM - 05:10 PM			55.0	52.0	07:10 PM - 07:15 PM			53.5	49.2

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00444/67

Customer Name : บริษัท โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 32110
Contact : คุณวราชน Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00279/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time	Leq	L90	Time	Leq	L90	Time	Leq	L90
	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	54.2	49.9	09:20 PM - 09:25 PM	51.6	48.2	11:25 PM - 11:30 PM	49.5	43.8
07:20 PM - 07:25 PM	54.8	50.5	09:25 PM - 09:30 PM	52.0	47.9	11:30 PM - 11:35 PM	49.9	44.4
07:25 PM - 07:30 PM	53.7	50.6	09:30 PM - 09:35 PM	52.2	47.7	11:35 PM - 11:40 PM	51.1	45.5
07:30 PM - 07:35 PM	52.6	49.5	09:35 PM - 09:40 PM	51.4	46.1	11:40 PM - 11:45 PM	51.5	46.0
07:35 PM - 07:40 PM	52.5	49.7	09:40 PM - 09:45 PM	49.8	45.0	11:45 PM - 11:50 PM	49.7	43.6
07:40 PM - 07:45 PM	52.4	48.8	09:45 PM - 09:50 PM	50.1	44.0	11:50 PM - 11:55 PM	49.8	43.8
07:45 PM - 07:50 PM	54.0	49.2	09:50 PM - 09:55 PM	49.9	45.8	11:55 PM - 12:00 AM	49.8	44.5
07:50 PM - 07:55 PM	52.0	49.0	09:55 PM - 10:00 PM	51.7	48.1	12:00 AM - 12:05 AM	49.7	44.0
07:55 PM - 08:00 PM	52.4	50.1	10:00 PM - 10:05 PM	51.3	47.4	12:05 AM - 12:10 AM	47.5	41.5
08:00 PM - 08:05 PM	52.8	50.0	10:05 PM - 10:10 PM	50.2	45.0	12:10 AM - 12:15 AM	47.6	42.1
08:05 PM - 08:10 PM	52.9	47.9	10:10 PM - 10:15 PM	49.8	44.6	12:15 AM - 12:20 AM	49.4	44.3
08:10 PM - 08:15 PM	52.5	48.6	10:15 PM - 10:20 PM	50.3	45.3	12:20 AM - 12:25 AM	52.5	40.8
08:15 PM - 08:20 PM	52.2	49.2	10:20 PM - 10:25 PM	50.2	44.1	12:25 AM - 12:30 AM	50.7	39.9
08:20 PM - 08:25 PM	53.9	49.1	10:25 PM - 10:30 PM	50.1	45.1	12:30 AM - 12:35 AM	48.6	42.2
08:25 PM - 08:30 PM	52.0	49.0	10:30 PM - 10:35 PM	50.1	44.2	12:35 AM - 12:40 AM	51.8	39.2
08:30 PM - 08:35 PM	52.1	49.1	10:35 PM - 10:40 PM	47.6	42.9	12:40 AM - 12:45 AM	49.8	41.9
08:35 PM - 08:40 PM	52.9	49.0	10:40 PM - 10:45 PM	48.6	43.0	12:45 AM - 12:50 AM	47.2	42.3
08:40 PM - 08:45 PM	53.4	49.6	10:45 PM - 10:50 PM	50.2	44.8	12:50 AM - 12:55 AM	49.0	38.5
08:45 PM - 08:50 PM	53.2	48.6	10:50 PM - 10:55 PM	51.6	47.5	12:55 AM - 01:00 AM	47.3	42.1
08:50 PM - 08:55 PM	52.3	49.2	10:55 PM - 11:00 PM	49.2	45.1	01:00 AM - 01:05 AM	48.5	43.7
08:55 PM - 09:00 PM	52.3	49.3	11:00 PM - 11:05 PM	50.4	44.8	01:05 AM - 01:10 AM	46.6	41.1
09:00 PM - 09:05 PM	51.0	45.9	11:05 PM - 11:10 PM	47.8	43.6	01:10 AM - 01:15 AM	47.9	39.1
09:05 PM - 09:10 PM	51.4	47.0	11:10 PM - 11:15 PM	50.6	45.0	01:15 AM - 01:20 AM	48.7	43.1
09:10 PM - 09:15 PM	52.4	49.2	11:15 PM - 11:20 PM	50.4	42.7	01:20 AM - 01:25 AM	46.7	40.3
09:15 PM - 09:20 PM	51.6	48.3	11:20 PM - 11:25 PM	50.0	44.0	01:25 AM - 01:30 AM	47.3	39.5

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00444/67

Customer Name : บริษัท โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 32110
Contact : คุณวราชน Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00279/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	48.5	42.5	03:35 AM - 03:40 AM	48.5	42.3	05:40 AM - 05:45 AM	54.6	50.2
01:35 AM - 01:40 AM	47.2	43.1	03:40 AM - 03:45 AM	49.1	43.2	05:45 AM - 05:50 AM	53.8	49.7
01:40 AM - 01:45 AM	46.9	40.9	03:45 AM - 03:50 AM	57.9	42.7	05:50 AM - 05:55 AM	54.6	48.6
01:45 AM - 01:50 AM	48.6	43.8	03:50 AM - 03:55 AM	50.5	39.5	05:55 AM - 06:00 AM	56.1	50.1
01:50 AM - 01:55 AM	46.5	42.0	03:55 AM - 04:00 AM	55.7	41.0	06:00 AM - 06:05 AM	55.6	51.5
01:55 AM - 02:00 AM	53.0	42.9	04:00 AM - 04:05 AM	54.3	40.9	06:05 AM - 06:10 AM	56.6	52.8
02:00 AM - 02:05 AM	48.8	42.2	04:05 AM - 04:10 AM	56.1	43.5	06:10 AM - 06:15 AM	55.0	51.3
02:05 AM - 02:10 AM	46.5	41.8	04:10 AM - 04:15 AM	56.5	45.6	06:15 AM - 06:20 AM	54.1	49.4
02:10 AM - 02:15 AM	56.1	43.7	04:15 AM - 04:20 AM	56.3	43.7	06:20 AM - 06:25 AM	54.3	50.3
02:15 AM - 02:20 AM	49.1	42.6	04:20 AM - 04:25 AM	57.1	44.5	06:25 AM - 06:30 AM	54.6	49.9
02:20 AM - 02:25 AM	48.5	43.7	04:25 AM - 04:30 AM	58.2	44.8	06:30 AM - 06:35 AM	56.1	51.5
02:25 AM - 02:30 AM	45.2	40.1	04:30 AM - 04:35 AM	58.5	44.4	06:35 AM - 06:40 AM	56.3	50.6
02:30 AM - 02:35 AM	48.6	41.3	04:35 AM - 04:40 AM	58.3	46.3	06:40 AM - 06:45 AM	55.5	50.1
02:35 AM - 02:40 AM	43.5	41.1	04:40 AM - 04:45 AM	59.4	46.6	06:45 AM - 06:50 AM	55.7	50.7
02:40 AM - 02:45 AM	47.5	43.0	04:45 AM - 04:50 AM	58.8	43.8	06:50 AM - 06:55 AM	54.4	50.8
02:45 AM - 02:50 AM	52.4	40.3	04:50 AM - 04:55 AM	59.0	45.2	06:55 AM - 07:00 AM	54.5	51.4
02:50 AM - 02:55 AM	48.2	40.7	04:55 AM - 05:00 AM	60.5	46.0	07:00 AM - 07:05 AM	54.6	50.1
02:55 AM - 03:00 AM	51.8	43.3	05:00 AM - 05:05 AM	60.3	46.4	07:05 AM - 07:10 AM	54.9	51.8
03:00 AM - 03:05 AM	47.9	42.0	05:05 AM - 05:10 AM	60.8	46.5	07:10 AM - 07:15 AM	55.7	52.8
03:05 AM - 03:10 AM	46.8	41.0	05:10 AM - 05:15 AM	61.3	47.2	07:15 AM - 07:20 AM	55.5	52.5
03:10 AM - 03:15 AM	49.8	43.1	05:15 AM - 05:20 AM	61.5	48.0	07:20 AM - 07:25 AM	56.0	52.8
03:15 AM - 03:20 AM	46.2	40.4	05:20 AM - 05:25 AM	61.2	49.9	07:25 AM - 07:30 AM	55.0	52.4
03:20 AM - 03:25 AM	55.7	42.8	05:25 AM - 05:30 AM	58.0	50.7	07:30 AM - 07:35 AM	56.0	52.6
03:25 AM - 03:30 AM	48.5	43.5	05:30 AM - 05:35 AM	55.1	49.8	07:35 AM - 07:40 AM	56.3	53.0
03:30 AM - 03:35 AM	49.5	44.0	05:35 AM - 05:40 AM	55.6	49.3	07:40 AM - 07:45 AM	54.9	51.8

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00444/67

Customer Name : บริษัท โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 32110
Contact : คุณวราชน Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรม โลทก กบินทร์ ไร่ โคกคึกคัก จำกัด
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00279/67: May 29 - 30, 2024 (Operate)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	54.4	50.6	09:50 AM - 09:55 AM	55.4	51.7	11:55 AM - 12:00 PM	55.4	51.9
07:50 AM - 07:55 AM	55.4	51.3	09:55 AM - 10:00 AM	58.6	52.3	12:00 PM - 12:05 PM	52.6	48.8
07:55 AM - 08:00 AM	56.0	49.5	10:00 AM - 10:05 AM	55.9	50.4	12:05 PM - 12:10 PM	53.4	50.4
08:00 AM - 08:05 AM	50.4	49.3	10:05 AM - 10:10 AM	54.6	51.3	12:10 PM - 12:15 PM	52.7	49.5
08:05 AM - 08:10 AM	62.7	50.7	10:10 AM - 10:15 AM	54.6	50.8	12:15 PM - 12:20 PM	55.1	50.7
08:10 AM - 08:15 AM	55.1	49.9	10:15 AM - 10:20 AM	53.5	50.2	12:20 PM - 12:25 PM	54.8	50.0
08:15 AM - 08:20 AM	54.4	50.8	10:20 AM - 10:25 AM	53.0	50.0	12:25 PM - 12:30 PM	55.9	50.8
08:20 AM - 08:25 AM	58.7	51.4	10:25 AM - 10:30 AM	53.7	50.3	12:30 PM - 12:35 PM	58.2	50.5
08:25 AM - 08:30 AM	55.9	51.6	10:30 AM - 10:35 AM	54.7	50.5	12:35 PM - 12:40 PM	53.1	49.4
08:30 AM - 08:35 AM	54.2	50.0	10:35 AM - 10:40 AM	54.6	51.2	12:40 PM - 12:45 PM	53.1	49.2
08:35 AM - 08:40 AM	56.4	49.8	10:40 AM - 10:45 AM	53.0	49.6	12:45 PM - 12:50 PM	53.1	50.6
08:40 AM - 08:45 AM	52.8	49.3	10:45 AM - 10:50 AM	53.1	50.3	12:50 PM - 12:55 PM	53.1	48.9
08:45 AM - 08:50 AM	55.4	49.7	10:50 AM - 10:55 AM	54.5	50.4	12:55 PM - 01:00 PM	52.5	48.7
08:50 AM - 08:55 AM	58.0	50.4	10:55 AM - 11:00 AM	53.8	51.3			
08:55 AM - 09:00 AM	54.8	51.0	11:00 AM - 11:05 AM	57.1	50.6			
09:00 AM - 09:05 AM	54.7	51.5	11:05 AM - 11:10 AM	54.4	50.8			
09:05 AM - 09:10 AM	54.0	49.7	11:10 AM - 11:15 AM	54.0	50.1			
09:10 AM - 09:15 AM	54.4	50.5	11:15 AM - 11:20 AM	54.2	50.9			
09:15 AM - 09:20 AM	56.2	51.1	11:20 AM - 11:25 AM	54.2	50.3			
09:20 AM - 09:25 AM	54.3	49.6	11:25 AM - 11:30 AM	55.2	48.7			
09:25 AM - 09:30 AM	53.6	50.5	11:30 AM - 11:35 AM	55.2	50.7			
09:30 AM - 09:35 AM	55.1	51.0	11:35 AM - 11:40 AM	54.8	51.2			
09:35 AM - 09:40 AM	54.1	50.7	11:40 AM - 11:45 AM	54.5	49.6			
09:40 AM - 09:45 AM	55.2	51.2	11:45 AM - 11:50 AM	54.0	51.0			
09:45 AM - 09:50 AM	50.4	50.8	11:50 AM - 11:55 AM	54.1	49.6			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35809-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00445/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์สติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %

A00280/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 01:05 PM	55.0	48.8	03:05 PM - 03:10 PM	54.1	50.8
01:05 PM - 01:10 PM	53.8	49.9	03:10 PM - 03:15 PM	54.5	51.7
01:10 PM - 01:15 PM	52.3	49.1	03:15 PM - 03:20 PM	54.8	51.6
01:15 PM - 01:20 PM	54.6	50.9	03:20 PM - 03:25 PM	53.9	50.7
01:20 PM - 01:25 PM	53.9	49.3	03:25 PM - 03:30 PM	54.5	51.9
01:25 PM - 01:30 PM	53.4	50.2	03:30 PM - 03:35 PM	53.9	49.6
01:30 PM - 01:35 PM	53.9	50.4	03:35 PM - 03:40 PM	54.2	51.3
01:35 PM - 01:40 PM	53.3	49.4	03:40 PM - 03:45 PM	54.9	51.4
01:40 PM - 01:45 PM	53.1	49.6	03:45 PM - 03:50 PM	54.3	50.9
01:45 PM - 01:50 PM	54.4	50.5	03:50 PM - 03:55 PM	55.4	50.5
01:50 PM - 01:55 PM	53.4	50.1	03:55 PM - 04:00 PM	50.5	50.0
01:55 PM - 02:00 PM	54.5	50.3	04:00 PM - 04:05 PM	57.7	51.3
02:00 PM - 02:05 PM	53.9	50.5	04:05 PM - 04:10 PM	54.3	51.3
02:05 PM - 02:10 PM	53.9	50.4	04:10 PM - 04:15 PM	54.9	52.3
02:10 PM - 02:15 PM	54.1	50.6	04:15 PM - 04:20 PM	55.0	50.9
02:15 PM - 02:20 PM	54.1	49.7	04:20 PM - 04:25 PM	54.0	49.6
02:20 PM - 02:25 PM	55.4	52.6	04:25 PM - 04:30 PM	55.2	50.4
02:25 PM - 02:30 PM	54.8	50.9	04:30 PM - 04:35 PM	56.1	51.3
02:30 PM - 02:35 PM	55.4	52.4	04:35 PM - 04:40 PM	54.3	50.2
02:35 PM - 02:40 PM	60.5	50.3	04:40 PM - 04:45 PM	54.6	51.2
02:40 PM - 02:45 PM	53.9	49.1	04:45 PM - 04:50 PM	55.0	51.8
02:45 PM - 02:50 PM	54.5	52.0	04:50 PM - 04:55 PM	55.0	51.2
02:50 PM - 02:55 PM	54.0	50.1	04:55 PM - 05:00 PM	55.6	51.6
02:55 PM - 03:00 PM	54.5	50.9	05:00 PM - 05:05 PM	55.2	50.6
03:00 PM - 03:05 PM	53.8	50.9	05:05 PM - 05:10 PM	56.2	51.2

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35809-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00445/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์สติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %

A00280/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:15 PM - 07:20 PM	52.1	49.6	09:20 PM - 09:25 PM	52.0	48.8
07:20 PM - 07:25 PM	52.3	49.2	09:25 PM - 09:30 PM	52.5	50.7
07:25 PM - 07:30 PM	52.7	48.5	09:30 PM - 09:35 PM	53.4	49.5
07:30 PM - 07:35 PM	53.2	50.1	09:35 PM - 09:40 PM	50.7	46.8
07:35 PM - 07:40 PM	53.3	50.3	09:40 PM - 09:45 PM	51.4	46.4
07:40 PM - 07:45 PM	55.6	50.9	09:45 PM - 09:50 PM	51.2	47.8
07:45 PM - 07:50 PM	53.3	49.8	09:50 PM - 09:55 PM	53.0	50.4
07:50 PM - 07:55 PM	53.9	49.6	09:55 PM - 10:00 PM	52.8	49.7
07:55 PM - 08:00 PM	53.6	50.5	10:00 PM - 10:05 PM	53.9	51.6
08:00 PM - 08:05 PM	53.6	49.0	10:05 PM - 10:10 PM	53.2	50.8
08:05 PM - 08:10 PM	53.1	49.9	10:10 PM - 10:15 PM	51.9	48.3
08:10 PM - 08:15 PM	53.0	47.6	10:15 PM - 10:20 PM	53.1	49.7
08:15 PM - 08:20 PM	52.7	49.4	10:20 PM - 10:25 PM	54.1	47.1
08:20 PM - 08:25 PM	54.0	49.6	10:25 PM - 10:30 PM	51.0	46.0
08:25 PM - 08:30 PM	52.4	48.4	10:30 PM - 10:35 PM	54.8	49.7
08:30 PM - 08:35 PM	52.5	49.5	10:35 PM - 10:40 PM	53.3	48.5
08:35 PM - 08:40 PM	56.0	50.0	10:40 PM - 10:45 PM	52.3	47.2
08:40 PM - 08:45 PM	53.6	48.0	10:45 PM - 10:50 PM	50.9	46.3
08:45 PM - 08:50 PM	52.9	47.9	10:50 PM - 10:55 PM	50.9	45.3
08:50 PM - 08:55 PM	57.3	54.3	10:55 PM - 11:00 PM	52.4	48.4
08:55 PM - 09:00 PM	53.4	49.9	11:00 PM - 11:05 PM	50.9	46.8
09:00 PM - 09:05 PM	54.1	51.9	11:05 PM - 11:10 PM	50.0	45.9
09:05 PM - 09:10 PM	54.7	51.5	11:10 PM - 11:15 PM	51.7	47.8
09:10 PM - 09:15 PM	56.0	48.2	11:15 PM - 11:20 PM	51.4	46.5
09:15 PM - 09:20 PM	53.5	50.5	11:20 PM - 11:25 PM	63.1	47.8

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35809-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00445/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์สติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %

A00280/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
01:30 AM - 01:35 AM	48.0	40.5	03:35 AM - 03:40 AM	49.7	41.3
01:35 AM - 01:40 AM	47.7	41.5	03:40 AM - 03:45 AM	55.2	38.9
01:40 AM - 01:45 AM	46.0	40.4	03:45 AM - 03:50 AM	51.5	41.9
01:45 AM - 01:50 AM	52.0	39.4	03:50 AM - 03:55 AM	48.8	39.8
01:50 AM - 01:55 AM	54.5	41.6	03:55 AM - 04:00 AM	56.1	41.7
01:55 AM - 02:00 AM	48.8	40.1	04:00 AM - 04:05 AM	48.6	42.1
02:00 AM - 02:05 AM	53.9	46.9	04:05 AM - 04:10 AM	55.4	43.1
02:05 AM - 02:10 AM	51.2	48.0	04:10 AM - 04:15 AM	57.2	42.1
02:10 AM - 02:15 AM	49.4	46.5	04:15 AM - 04:20 AM	55.9	45.5
02:15 AM - 02:20 AM	49.7	46.9	04:20 AM - 04:25 AM	56.0	42.9
02:20 AM - 02:25 AM	48.8	43.1	04:25 AM - 04:30 AM	59.2	43.5
02:25 AM - 02:30 AM	49.7	41.0	04:30 AM - 04:35 AM	59.4	42.0
02:30 AM - 02:35 AM	52.3	45.3	04:35 AM - 04:40 AM	59.6	45.0
02:35 AM - 02:40 AM	47.2	39.9	04:40 AM - 04:45 AM	58.5	44.4
02:40 AM - 02:45 AM	48.8	45.3	04:45 AM - 04:50 AM	58.9	45.2
02:45 AM - 02:50 AM	49.0	41.0	04:50 AM - 04:55 AM	59.1	45.0
02:50 AM - 02:55 AM	49.3	44.6	04:55 AM - 05:00 AM	59.5	43.8
02:55 AM - 03:00 AM	50.3	45.2	05:00 AM - 05:05 AM	59.9	43.9
03:00 AM - 03:05 AM	49.8	41.7	05:05 AM - 05:10 AM	60.8	45.9
03:05 AM - 03:10 AM	49.8	41.4	05:10 AM - 05:15 AM	60.8	47.3
03:10 AM - 03:15 AM	47.6	40.7	05:15 AM - 05:20 AM	61.1	46.6
03:15 AM - 03:20 AM	48.2	40.8	05:20 AM - 05:25 AM	61.2	50.5
03:20 AM - 03:25 AM	55.3	45.4	05:25 AM - 05:30 AM	59.4	50.5
03:25 AM - 03:30 AM	47.8	43.3	05:30 AM - 05:35 AM	58.7	50.0
03:30 AM - 03:35 AM	50.9	47.9	05:35 AM - 05:40 AM	55.7	49.3

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก 61210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35809-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00445/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์สติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechlabwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 %

A00280/67: May 30 - 31, 2024 (Operate)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
07:45 AM - 07:50 AM	60.5	53.8	09:50 AM - 09:55 AM	55.3	49.1
07:50 AM - 07:55 AM	58.4	52.3	09:55 AM - 10:00 AM	55.6	50.3
07:55 AM - 08:00 AM	59.8	51.6	10:00 AM - 10:05 AM	55.8	49.8
08:00 AM - 08:05 AM	58.4	51.8	10:05 AM - 10:10 AM	57.2	49.8
08:05 AM - 08:10 AM	55.4	50.9	10:10 AM - 10:15 AM	55.2	50.5
08:10 AM - 08:15 AM	54.7	49.9	10:15 AM - 10:20 AM	56.1	50.5
08:15 AM - 08:20 AM	53.9	48.6	10:20 AM - 10:25 AM	56.0	50.8
08:20 AM - 08:25 AM	54.5	49.8	10:25 AM - 10:30 AM	56.4	49.5
08:25 AM - 08:30 AM	55.1	49.9	10:30 AM - 10:35 AM	55.7	50.0
08:30 AM - 08:35 AM	57.5	53.1	10:35 AM - 10:40 AM	55.8	49.5
08:35 AM - 08:40 AM	56.9	51.2	10:40 AM - 10:45 AM	55.3	49.9
08:40 AM - 08:45 AM	53.6	47.7	10:45 AM - 10:50 AM	57.2	50.5
08:45 AM - 08:50 AM	58.3	49.3	10:50 AM - 10:55 AM	55.5	49.6
08:50 AM - 08:55 AM	59.0	50.8	10:55 AM - 11:00 AM	56.1	50.0
08:55 AM - 09:00 AM	55.8	49.1	11:00 AM - 11:05 AM	54.4	49.9
09:00 AM - 09:05 AM	54.9	50.5	11:05 AM - 11:10 AM	56.7	49.6
09:05 AM - 09:10 AM	55.4	50.4	11:10 AM - 11:15 AM	54.9	50.0
09:10 AM - 09:15 AM	54.2	48.2	11:15 AM - 11:20 AM	53.8	50.5
09:15 AM - 09:20 AM	54.5	49.6	11:20 AM - 11:25 AM	54.6	50.4
09:20 AM - 09:25 AM	53.5	48.7	11:25 AM - 11:30 AM	54.7	51.0
09:25 AM - 09:30 AM	53.2	49.4	11:30 AM - 11:35 AM	54.4	49.9
09:30 AM - 09:35 AM	53.4	49.1	11:35 AM - 11:40 AM	57.3	49.8
09:35 AM - 09:40 AM	55.7	49.1	11:40 AM - 11:45 AM	53.5	49.4
09:40 AM - 09:45 AM	58.7	51.0	11:45 AM - 11:50 AM	53.1	48.8
09:45 AM - 09:50 AM	56.3	52.3	11:50 AM - 11:55 AM	54.4	50.6

Method : Sound Level Meter

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00453/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลโอติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคี่ยน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บานลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00281/67: May 26, 2024 (Shutdown)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	45.4	41.9	02:05 AM - 02:10 AM	49.5	42.4	04:10 AM - 04:15 AM	47.4	40.8			
12:05 AM - 12:10 AM	47.7	42.0	02:10 AM - 02:15 AM	46.4	42.7	04:15 AM - 04:20 AM	42.2	40.9			
12:10 AM - 12:15 AM	47.2	42.3	02:15 AM - 02:20 AM	44.4	43.3	04:20 AM - 04:25 AM	45.3	40.4			
12:15 AM - 12:20 AM	45.6	42.8	02:20 AM - 02:25 AM	46.4	43.6	04:25 AM - 04:30 AM	45.0	40.2			
12:20 AM - 12:25 AM	48.5	42.9	02:25 AM - 02:30 AM	44.0	43.0	04:30 AM - 04:35 AM	47.1	40.7			
12:25 AM - 12:30 AM	44.3	42.4	02:30 AM - 02:35 AM	42.9	42.3	04:35 AM - 04:40 AM	44.6	41.0			
12:30 AM - 12:35 AM	45.7	43.1	02:35 AM - 02:40 AM	44.2	42.5	04:40 AM - 04:45 AM	46.6	41.1			
12:35 AM - 12:40 AM	45.4	43.2	02:40 AM - 02:45 AM	43.0	41.5	04:45 AM - 04:50 AM	45.5	41.7			
12:40 AM - 12:45 AM	48.4	43.5	02:45 AM - 02:50 AM	43.8	41.6	04:50 AM - 04:55 AM	49.0	41.9			
12:45 AM - 12:50 AM	48.1	43.6	02:50 AM - 02:55 AM	43.3	40.9	04:55 AM - 05:00 AM	46.9	41.7			
12:50 AM - 12:55 AM	47.5	44.1	02:55 AM - 03:00 AM	44.4	41.5	05:00 AM - 05:05 AM	46.8	42.4			
12:55 AM - 01:00 AM	44.9	43.8	03:00 AM - 03:05 AM	42.8	41.6	05:05 AM - 05:10 AM	54.2	43.8			
01:00 AM - 01:05 AM	44.5	44.0	03:05 AM - 03:10 AM	43.5	41.5	05:10 AM - 05:15 AM	52.4	45.1			
01:05 AM - 01:10 AM	44.3	43.4	03:10 AM - 03:15 AM	45.9	42.0	05:15 AM - 05:20 AM	52.0	44.5			
01:10 AM - 01:15 AM	43.9	43.0	03:15 AM - 03:20 AM	53.9	41.6	05:20 AM - 05:25 AM	53.6	44.9			
01:15 AM - 01:20 AM	44.5	43.0	03:20 AM - 03:25 AM	48.0	41.7	05:25 AM - 05:30 AM	53.3	43.9			
01:20 AM - 01:25 AM	49.0	43.6	03:25 AM - 03:30 AM	44.0	41.8	05:30 AM - 05:35 AM	52.0	43.3			
01:25 AM - 01:30 AM	50.8	43.5	03:30 AM - 03:35 AM	42.4	41.6	05:35 AM - 05:40 AM	55.4	44.4			
01:30 AM - 01:35 AM	44.4	43.5	03:35 AM - 03:40 AM	42.9	42.1	05:40 AM - 05:45 AM	51.1	43.5			
01:35 AM - 01:40 AM	44.7	43.8	03:40 AM - 03:45 AM	46.8	41.4	05:45 AM - 05:50 AM	52.7	44.5			
01:40 AM - 01:45 AM	46.0	43.4	03:45 AM - 03:50 AM	43.5	41.4	05:50 AM - 05:55 AM	51.8	45.0			
01:45 AM - 01:50 AM	45.8	43.6	03:50 AM - 03:55 AM	42.8	41.4	05:55 AM - 06:00 AM	50.9	44.6			
01:50 AM - 01:55 AM	44.4	43.0	03:55 AM - 04:00 AM	45.8	40.8	06:00 AM - 06:05 AM	55.5	44.1			
01:55 AM - 02:00 AM	44.7	42.8	04:00 AM - 04:05 AM	44.7	41.0	06:05 AM - 06:10 AM	53.8	44.6			
02:00 AM - 02:05 AM	44.5	42.7	04:05 AM - 04:10 AM	43.4	40.7	06:10 AM - 06:15 AM	64.5	44.2			

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00453/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลโอติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคี่ยน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บานลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00281/67: May 26, 2024 (Shutdown)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:15 AM - 06:20 AM		55.5	43.8	08:20 AM - 08:25 AM		57.7	42.2	10:25 AM - 10:30 AM		52.2	39.1
06:20 AM - 06:25 AM		55.6	43.2	08:25 AM - 08:30 AM		54.8	45.3	10:30 AM - 10:35 AM		50.3	38.6
06:25 AM - 06:30 AM		54.8	43.0	08:30 AM - 08:35 AM		55.7	41.8	10:35 AM - 10:40 AM		48.9	37.4
06:30 AM - 06:35 AM		53.8	43.3	08:35 AM - 08:40 AM		53.6	40.2	10:40 AM - 10:45 AM		52.2	39.7
06:35 AM - 06:40 AM		50.8	42.7	08:40 AM - 08:45 AM		55.1	40.6	10:45 AM - 10:50 AM		53.8	37.7
06:40 AM - 06:45 AM		61.9	45.8	08:45 AM - 08:50 AM		53.3	41.9	10:50 AM - 10:55 AM		50.8	38.9
06:45 AM - 06:50 AM		56.2	45.2	08:50 AM - 08:55 AM		50.2	42.0	10:55 AM - 11:00 AM		51.5	39.1
06:50 AM - 06:55 AM		52.4	43.0	08:55 AM - 09:00 AM		50.9	41.0	11:00 AM - 11:05 AM		52.1	40.6
06:55 AM - 07:00 AM		53.9	44.1	09:00 AM - 09:05 AM		54.2	42.2	11:05 AM - 11:10 AM		52.4	39.5
07:00 AM - 07:05 AM		60.2	45.6	09:05 AM - 09:10 AM		53.0	41.3	11:10 AM - 11:15 AM		51.5	38.0
07:05 AM - 07:10 AM		57.8	44.8	09:10 AM - 09:15 AM		49.0	40.6	11:15 AM - 11:20 AM		63.8	43.1
07:10 AM - 07:15 AM		54.5	44.7	09:15 AM - 09:20 AM		49.7	40.5	11:20 AM - 11:25 AM		51.1	38.7
07:15 AM - 07:20 AM		56.0	45.2	09:20 AM - 09:25 AM		52.4	40.0	11:25 AM - 11:30 AM		50.6	37.9
07:20 AM - 07:25 AM		52.3	43.4	09:25 AM - 09:30 AM		52.6	42.0	11:30 AM - 11:35 AM		49.8	38.1
07:25 AM - 07:30 AM		55.3	46.0	09:30 AM - 09:35 AM		51.2	38.9	11:35 AM - 11:40 AM		52.9	40.0
07:30 AM - 07:35 AM		58.1	45.1	09:35 AM - 09:40 AM		48.5	37.9	11:40 AM - 11:45 AM		52.5	40.8
07:35 AM - 07:40 AM		55.2	42.2	09:40 AM - 09:45 AM		51.1	37.8	11:45 AM - 11:50 AM		53.7	42.2
07:40 AM - 07:45 AM		55.2	44.1	09:45 AM - 09:50 AM		51.7	38.2	11:50 AM - 11:55 AM		50.7	38.0
07:45 AM - 07:50 AM		53.5	42.9	09:50 AM - 09:55 AM		52.5	41.0	11:55 AM - 12:00 PM		51.8	37.9
07:50 AM - 07:55 AM		54.1	42.1	09:55 AM - 10:00 AM		53.6	41.7	12:00 PM - 12:05 PM		53.0	38.9
07:55 AM - 08:00 AM		51.5	41.5	10:00 AM - 10:05 AM		53.3	39.0	12:05 PM - 12:10 PM		51.6	37.4
08:00 AM - 08:05 AM		49.3	41.5	10:05 AM - 10:10 AM		49.3	39.6	12:10 PM - 12:15 PM		51.0	38.5
08:05 AM - 08:10 AM		52.3	42.3	10:10 AM - 10:15 AM		57.1	39.3	12:15 PM - 12:20 PM		53.0	37.4
08:10 AM - 08:15 AM		51.3	40.7	10:15 AM - 10:20 AM		55.9	40.7	12:20 PM - 12:25 PM		50.0	38.4
08:15 AM - 08:20 AM		53.2	42.2	10:20 AM - 10:25 AM		51.6	38.5	12:25 PM - 12:30 PM		48.2	38.0

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00453/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลโอติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคี่ยน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บานลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00281/67: May 26, 2024 (Shutdown)											
Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time		Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:30 PM - 12:35 PM		47.7	36.7	02:35 PM - 02:40 PM		50.5	41.4	04:40 PM - 04:45 PM		56.9	42.8
12:35 PM - 12:40 PM		51.7	37.0	02:40 PM - 02:45 PM		51.3	43.9	04:45 PM - 04:50 PM		54.5	43.6
12:40 PM - 12:45 PM		47.7	37.5	02:45 PM - 02:50 PM		52.3	42.3	04:50 PM - 04:55 PM		55.0	46.9
12:45 PM - 12:50 PM		50.9	38.7	02:50 PM - 02:55 PM		52.6	41.7	04:55 PM - 05:00 PM		54.0	44.1
12:50 PM - 12:55 PM		49.1	36.7	02:55 PM - 03:00 PM		51.3	41.3	05:00 PM - 05:05 PM		58.2	46.1
12:55 PM - 01:00 PM		51.1	38.2	03:00 PM - 03:05 PM		57.4	44.0	05:05 PM - 05:10 PM		66.4	44.6
01:00 PM - 01:05 PM		55.6	39.4	03:05 PM - 03:10 PM		57.1	47.5	05:10 PM - 05:15 PM		59.4	45.5
01:05 PM - 01:10 PM		46.9	36.5	03:10 PM - 03:15 PM		51.4	45.2	05:15 PM - 05:20 PM		57.7	45.8
01:10 PM - 01:15 PM		52.7	38.2	03:15 PM - 03:20 PM		56.1	46.5	05:20 PM - 05:25 PM		55.4	45.9
01:15 PM - 01:20 PM		50.9	39.5	03:20 PM - 03:25 PM		53.9	43.1	05:25 PM - 05:30 PM		59.1	44.4
01:20 PM - 01:25 PM		48.0	38.3	03:25 PM - 03:30 PM		52.0	44.8	05:30 PM - 05:35 PM		55.4	45.4
01:25 PM - 01:30 PM		49.6	38.1	03:30 PM - 03:35 PM		66.5	49.9	05:35 PM - 05:40 PM		63.0	44.5
01:30 PM - 01:35 PM		51.0	38.8	03:35 PM - 03:40 PM		54.4	49.3	05:40 PM - 05:45 PM		56.1	44.1
01:35 PM - 01:40 PM		49.9	38.3	03:40 PM - 03:45 PM		57.3	46.5	05:45 PM - 05:50 PM		55.3	44.6
01:40 PM - 01:45 PM		48.7	37.7	03:45 PM - 03:50 PM		56.6	44.9	05:50 PM - 05:55 PM		57.8	45.1
01:45 PM - 01:50 PM		50.8	40.0	03:50 PM - 03:55 PM		55.9	44.6	05:55 PM - 06:00 PM		53.6	43.2
01:50 PM - 01:55 PM		49.9	38.0	03:55 PM - 04:00 PM		53.3	43.0	06:00 PM - 06:05 PM		57.9	44.3
01:55 PM - 02:00 PM		54.5	38.6	04:00 PM - 04:05 PM		59.4	43.7	06:05 PM - 06:10 PM		53.8	45.0
02:00 PM - 02:05 PM		54.2	44.3	04:05 PM - 04:10 PM		59.9	44.4	06:10 PM - 06:15 PM		56.2	44.2
02:05 PM - 02:10 PM		53.7	38.0	04:10 PM - 04:15 PM		51.2	45.3	06:15 PM - 06:20 PM		53.8	43.7
02:10 PM - 02:15 PM		53.1	38.0	04:15 PM - 04:20 PM		50.2	43.0	06:20 PM - 06:25 PM		54.9	45.3
02:15 PM - 02:20 PM		54.5	40.1	04:20 PM - 04:25 PM		50.0	42.5	06:25 PM - 06:30 PM		55.0	43.8
02:20 PM - 02:25 PM		50.6	38.9	04:25 PM - 04:30 PM		59.3	42.7	06:30 PM - 06:35 PM		58.3	43.9
02:25 PM - 02:30 PM		51.3	41.0	04:30 PM - 04:35 PM		53.4	42.4	06:35 PM - 06:40 PM		54.1	44.0
02:30 PM - 02:35 PM		47.4	39.1	04:35 PM - 04:40 PM		52.8	43.1	06:40 PM - 06:45 PM		52.0	43.9

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00453/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค กบินทร์ ไลโอติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเคี่ยน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บานลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00281/67: May 26, 2024 (Shutdown)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:45 PM - 06:50 PM	56.2	44.1	08:50 PM - 08:55 PM	49.5	43.6	10:55 PM - 11:00 PM	47.0	42.9
06:50 PM - 06:55 PM	52.4	43.1	08:55 PM - 09:00 PM	47.4	43.8	11:00 PM - 11:05 PM	44.5	42.8
06:55 PM - 07:00 PM	50.6	43.8	09:00 PM - 09:05 PM	47.1	43.6	11:05 PM - 11:10 PM	51.2	43.2
07:00 PM - 07:05 PM	50.8	44.0	09:05 PM - 09:10 PM	47.8	43.7	11:10 PM - 11:15 PM	50.3	44.0
07:05 PM - 07:10 PM	50.9	44.2	09:10 PM - 09:15 PM	49.5	43.6	11:15 PM - 11:20 PM	47.4	43.1
07:10 PM - 07:15 PM	53.0	44.6	09:15 PM - 09:20 PM	45.8	43.7	11:20 PM - 11:25 PM	47.9	43.8
07:15 PM - 07:20 PM	58.0	44.8	09:20 PM - 09:25 PM	47.1	43.8	11:25 PM - 11:30 PM	45.6	43.2
07:20 PM - 07:25 PM	52.6	45.2	09:25 PM - 09:30 PM	45.6	43.3	11:30 PM - 11:35 PM	47.2	43.6
07:25 PM - 07:30 PM	52.9	44.2	09:30 PM - 09:35 PM	46.1	43.3	11:35 PM - 11:40 PM	45.8	42.2
07:30 PM - 07:35 PM	48.7	43.6	09:35 PM - 09:40 PM	44.0	42.9	11:40 PM - 11:45 PM	44.8	41.9
07:35 PM - 07:40 PM	53.3	44.9	09:40 PM - 09:45 PM	51.4	43.5	11:45 PM - 11:50 PM	45.0	41.7
07:40 PM - 07:45 PM	47.9	43.1	09:45 PM - 09:50 PM	48.5	43.5	11:50 PM - 11:55 PM	49.7	41.9
07:45 PM - 07:50 PM	57.0	43.4	09:50 PM - 09:55 PM	46.7	43.6	11:55 PM - 12:00 AM	46.9	42.1
07:50 PM - 07:55 PM	54.3	43.8	09:55 PM - 10:00 PM	45.7	45.4			
07:55 PM - 08:00 PM	54.3	44.3	10:00 PM - 10:05 PM	46.6	42.8			
08:00 PM - 08:05 PM	52.6	43.8	10:05 PM - 10:10 PM	46.5	42.7			
08:05 PM - 08:10 PM	51.3	43.7	10:10 PM - 10:15 PM	44.5	41.9			
08:10 PM - 08:15 PM	50.5	44.1	10:15 PM - 10:20 PM	43.4	41.6			
08:15 PM - 08:20 PM	50.8	44.2	10:20 PM - 10:25 PM	45.9	42.0			
08:20 PM - 08:25 PM	55.6	45.5	10:25 PM - 10:30 PM	43.7	41.3			
08:25 PM - 08:30 PM	49.7	44.7	10:30 PM - 10:35 PM	48.1	41.2			
08:30 PM - 08:35 PM	49.3	44.4	10:35 PM - 10:40 PM	45.3	41.0			
08:35 PM - 08:40 PM	54.6	44.9	10:40 PM - 10:45 PM	45.2	42.3			
08:40 PM - 08:45 PM	49.8	43.4	10:45 PM - 10:50 PM	46.0	43.3			
08:45 PM - 08:50 PM	48.5	43.8	10:50 PM - 10:55 PM	47.9	43.1			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ปู่จันท์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00254/67

Customer Name : บริษัท โสภคกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเตยน อำเภอโกนินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเตยน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00282/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	48.6	46.7	02:05 AM - 02:10 AM	50.1	48.4
12:05 AM - 12:10 AM	48.8	46.4	02:10 AM - 02:15 AM	51.1	48.5
12:10 AM - 12:15 AM	48.4	46.4	02:15 AM - 02:20 AM	49.6	48.3
12:15 AM - 12:20 AM	47.5	46.6	02:20 AM - 02:25 AM	49.9	48.4
12:20 AM - 12:25 AM	48.4	46.9	02:25 AM - 02:30 AM	50.6	48.9
12:25 AM - 12:30 AM	48.4	47.2	02:30 AM - 02:35 AM	54.9	48.3
12:30 AM - 12:35 AM	48.2	47.0	02:35 AM - 02:40 AM	48.8	47.3
12:35 AM - 12:40 AM	48.2	47.2	02:40 AM - 02:45 AM	48.6	46.7
12:40 AM - 12:45 AM	48.5	46.8	02:45 AM - 02:50 AM	48.4	46.3
12:45 AM - 12:50 AM	47.7	46.6	02:50 AM - 02:55 AM	48.2	46.1
12:50 AM - 12:55 AM	48.4	47.2	02:55 AM - 03:00 AM	48.3	46.0
12:55 AM - 01:00 AM	48.5	47.5	03:00 AM - 03:05 AM	47.5	45.2
01:00 AM - 01:05 AM	48.7	47.5	03:05 AM - 03:10 AM	47.4	44.9
01:05 AM - 01:10 AM	47.9	46.2	03:10 AM - 03:15 AM	46.2	44.4
01:10 AM - 01:15 AM	47.4	45.6	03:15 AM - 03:20 AM	45.7	44.4
01:15 AM - 01:20 AM	47.8	46.4	03:20 AM - 03:25 AM	49.6	44.5
01:20 AM - 01:25 AM	46.7	45.8	03:25 AM - 03:30 AM	51.2	46.4
01:25 AM - 01:30 AM	47.5	46.4	03:30 AM - 03:35 AM	50.9	46.1
01:30 AM - 01:35 AM	47.9	46.8	03:35 AM - 03:40 AM	50.8	45.6
01:35 AM - 01:40 AM	48.1	47.3	03:40 AM - 03:45 AM	50.7	45.3
01:40 AM - 01:45 AM	48.6	47.8	03:45 AM - 03:50 AM	50.6	45.5
01:45 AM - 01:50 AM	48.8	47.9	03:50 AM - 03:55 AM	49.7	44.7
01:50 AM - 01:55 AM	50.6	48.9	03:55 AM - 04:00 AM	50.0	45.0
01:55 AM - 02:00 AM	49.1	48.3	04:00 AM - 04:05 AM	50.6	45.7
02:00 AM - 02:05 AM	49.0	48.2	04:05 AM - 04:10 AM	49.7	44.7
04:10 AM - 04:15 AM	49.2	44.8	04:15 AM - 04:20 AM	50.4	45.9
04:20 AM - 04:25 AM	50.4	45.8	04:25 AM - 04:30 AM	50.3	45.6
04:30 AM - 04:35 AM	50.5	45.9	04:35 AM - 04:40 AM	50.5	45.7
04:40 AM - 04:45 AM	50.5	45.6	04:45 AM - 04:50 AM	50.4	45.6
04:50 AM - 04:55 AM	47.6	44.6	04:55 AM - 05:00 AM	48.4	45.8
05:00 AM - 05:05 AM	48.2	45.6	05:05 AM - 05:10 AM	48.3	45.9
05:10 AM - 05:15 AM	49.6	46.5	05:15 AM - 05:20 AM	50.2	46.0
05:20 AM - 05:25 AM	51.6	46.1	05:25 AM - 05:30 AM	50.1	45.4
05:30 AM - 05:35 AM	50.3	45.9	05:35 AM - 05:40 AM	48.1	45.4
05:40 AM - 05:45 AM	49.4	45.8	05:45 AM - 05:50 AM	52.7	45.5
05:50 AM - 05:55 AM	50.1	45.6	05:55 AM - 06:00 AM	49.8	45.8
06:00 AM - 06:05 AM	48.6	45.6	06:05 AM - 06:10 AM	49.7	45.0
06:10 AM - 06:15 AM	47.7	45.3			

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ปู่จันท์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00254/67

Customer Name : บริษัท โสภคกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเตยน อำเภอโกนินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเตยน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00282/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:15 AM - 06:20 AM	51.2	45.4	08:20 AM - 08:25 AM	48.8	43.3
06:20 AM - 06:25 AM	55.3	46.0	08:25 AM - 08:30 AM	47.1	43.2
06:25 AM - 06:30 AM	47.4	44.6	08:30 AM - 08:35 AM	47.9	43.6
06:30 AM - 06:35 AM	48.2	45.9	08:35 AM - 08:40 AM	54.1	43.0
06:35 AM - 06:40 AM	48.2	45.5	08:40 AM - 08:45 AM	54.5	43.5
06:40 AM - 06:45 AM	50.1	45.5	08:45 AM - 08:50 AM	51.0	43.1
06:45 AM - 06:50 AM	47.4	44.8	08:50 AM - 08:55 AM	45.1	42.8
06:50 AM - 06:55 AM	50.1	44.7	08:55 AM - 09:00 AM	52.4	43.6
06:55 AM - 07:00 AM	48.9	44.4	09:00 AM - 09:05 AM	50.2	43.4
07:00 AM - 07:05 AM	47.3	43.8	09:05 AM - 09:10 AM	47.7	42.4
07:05 AM - 07:10 AM	47.3	43.9	09:10 AM - 09:15 AM	45.1	42.3
07:10 AM - 07:15 AM	47.0	42.9	09:15 AM - 09:20 AM	48.6	42.3
07:15 AM - 07:20 AM	46.7	43.5	09:20 AM - 09:25 AM	47.9	42.1
07:20 AM - 07:25 AM	47.2	43.7	09:25 AM - 09:30 AM	46.4	42.2
07:25 AM - 07:30 AM	47.3	43.9	09:30 AM - 09:35 AM	45.5	42.4
07:30 AM - 07:35 AM	47.3	44.4	09:35 AM - 09:40 AM	47.2	43.1
07:35 AM - 07:40 AM	48.4	43.2	09:40 AM - 09:45 AM	45.1	38.8
07:40 AM - 07:45 AM	45.8	42.7	09:45 AM - 09:50 AM	46.2	40.2
07:45 AM - 07:50 AM	45.1	42.9	09:50 AM - 09:55 AM	49.9	41.5
07:50 AM - 07:55 AM	45.0	42.9	09:55 AM - 10:00 AM	49.2	41.8
07:55 AM - 08:00 AM	46.5	43.3	10:00 AM - 10:05 AM	46.4	41.0
08:00 AM - 08:05 AM	48.2	43.6	10:05 AM - 10:10 AM	44.7	40.2
08:05 AM - 08:10 AM	46.0	43.6	10:10 AM - 10:15 AM	46.7	41.4
08:10 AM - 08:15 AM	45.5	43.0	10:15 AM - 10:20 AM	45.5	40.4
08:15 AM - 08:20 AM	49.2	42.1	10:20 AM - 10:25 AM	46.0	40.5
10:25 AM - 10:30 AM	49.9	41.2	10:30 AM - 10:35 AM	45.6	40.8
10:35 AM - 10:40 AM	44.5	40.4	10:40 AM - 10:45 AM	48.5	40.7
10:45 AM - 10:50 AM	48.3	42.2	10:50 AM - 10:55 AM	45.0	40.6
10:55 AM - 11:00 AM	51.2	41.5	11:00 AM - 11:05 AM	45.2	39.8
11:05 AM - 11:10 AM	45.4	40.1	11:10 AM - 11:15 AM	45.6	41.0
11:15 AM - 11:20 AM	43.9	40.4	11:20 AM - 11:25 AM	46.3	41.2
11:25 AM - 11:30 AM	49.7	41.4	11:30 AM - 11:35 AM	45.2	40.8
11:35 AM - 11:40 AM	43.5	40.4	11:40 AM - 11:45 AM	45.2	41.0
11:45 AM - 11:50 AM	45.0	41.8	11:50 AM - 11:55 AM	47.4	42.2
11:55 AM - 12:00 PM	45.6	41.6	12:00 PM - 12:05 PM	48.6	43.0
12:05 PM - 12:10 PM	43.4	40.8	12:10 PM - 12:15 PM	44.9	41.4
12:15 PM - 12:20 PM	52.3	42.0	12:20 PM - 12:25 PM	49.5	43.1
12:25 PM - 12:30 PM	47.1	43.0			

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ปู่จันท์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00254/67

Customer Name : บริษัท โสภคกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเตยน อำเภอโกนินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเตยน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00282/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:30 PM - 12:35 PM	46.2	41.8	02:35 PM - 02:40 PM	47.5	42.7
12:35 PM - 12:40 PM	49.9	43.2	02:40 PM - 02:45 PM	50.0	41.4
12:40 PM - 12:45 PM	51.1	43.2	02:45 PM - 02:50 PM	55.0	40.9
12:45 PM - 12:50 PM	48.4	43.7	02:50 PM - 02:55 PM	46.7	42.2
12:50 PM - 12:55 PM	50.1	43.1	02:55 PM - 03:00 PM	64.8	42.2
12:55 PM - 01:00 PM	44.9	41.1	03:00 PM - 03:05 PM	69.5	44.4
01:00 PM - 01:05 PM	45.8	42.1	03:05 PM - 03:10 PM	56.4	42.2
01:05 PM - 01:10 PM	46.1	43.4	03:10 PM - 03:15 PM	57.3	42.6
01:10 PM - 01:15 PM	47.7	42.2	03:15 PM - 03:20 PM	50.0	41.5
01:15 PM - 01:20 PM	47.7	42.9	03:20 PM - 03:25 PM	49.6	40.4
01:20 PM - 01:25 PM	46.1	41.3	03:25 PM - 03:30 PM	47.5	40.8
01:25 PM - 01:30 PM	44.2	41.4	03:30 PM - 03:35 PM	47.3	40.0
01:30 PM - 01:35 PM	48.4	43.9	03:35 PM - 03:40 PM	43.6	40.0
01:35 PM - 01:40 PM	46.4	43.7	03:40 PM - 03:45 PM	44.3	40.4
01:40 PM - 01:45 PM	46.0	42.6	03:45 PM - 03:50 PM	46.0	41.1
01:45 PM - 01:50 PM	46.5	44.0	03:50 PM - 03:55 PM	53.9	40.9
01:50 PM - 01:55 PM	49.9	44.9	03:55 PM - 04:00 PM	44.0	40.3
01:55 PM - 02:00 PM	46.7	43.0	04:00 PM - 04:05 PM	45.0	41.1
02:00 PM - 02:05 PM	48.3	45.3	04:05 PM - 04:10 PM	45.8	41.5
02:05 PM - 02:10 PM	50.8	45.7	04:10 PM - 04:15 PM	46.6	41.5
02:10 PM - 02:15 PM	47.0	44.0	04:15 PM - 04:20 PM	46.2	41.4
02:15 PM - 02:20 PM	46.0	43.1	04:20 PM - 04:25 PM	45.3	42.7
02:20 PM - 02:25 PM	47.2	43.3	04:25 PM - 04:30 PM	44.4	41.1
02:25 PM - 02:30 PM	51.2	43.8	04:30 PM - 04:35 PM	49.0	41.8
02:30 PM - 02:35 PM	48.6	43.5	04:35 PM - 04:40 PM	46.0	41.0
04:40 PM - 04:45 PM	49.5	41.4	04:45 PM - 04:50 PM	44.3	41.4
04:50 PM - 04:55 PM	44.0	41.6	04:55 PM - 05:00 PM	48.1	42.2
05:00 PM - 05:05 PM	50.4	43.2	05:05 PM - 05:10 PM	46.1	42.7
05:10 PM - 05:15 PM	48.3	42.3	05:15 PM - 05:20 PM	46.6	42.1
05:20 PM - 05:25 PM	46.3	42.1	05:25 PM - 05:30 PM	47.0	42.2
05:30 PM - 05:35 PM	46.5	42.2	05:35 PM - 05:40 PM	49.0	43.3
05:40 PM - 05:45 PM	47.7	42.9	05:45 PM - 05:50 PM	45.3	42.4
05:50 PM - 05:55 PM	48.8	44.4	05:55 PM - 06:00 PM	45.3	42.2
06:00 PM - 06:05 PM	47.8	43.3	06:05 PM - 06:10 PM	45.2	42.8
06:10 PM - 06:15 PM	47.9	43.2	06:15 PM - 06:20 PM	48.6	43.1
06:20 PM - 06:25 PM	45.3	42.9	06:25 PM - 06:30 PM	46.3	42.3
06:30 PM - 06:35 PM	45.7	42.1	06:35 PM - 06:40 PM	48.2	45.5
06:40 PM - 06:45 PM	49.9	45.0			

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.ปู่จันท์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00254/67

Customer Name : บริษัท โสภคกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดเตยน อำเภอโกนินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดเตยน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00282/67: May 26, 2024 (Shutdown)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:45 PM - 06:50 PM	47.8	45.6	08:50 PM - 08:55 PM	48.5	46.7	10:55 PM - 11:00 PM	49.3	46.8
06:50 PM - 06:55 PM	47.9	46.2	08:55 PM - 09:00 PM	48.5	46.7	11:00 PM - 11:05 PM	48.7	47.0
06:55 PM - 07:00 PM	48.9	47.8	09:00 PM - 09:05 PM	46.1	44.5	11:05 PM - 11:10 PM	50.5	48.3
07:00 PM - 07:05 PM	49.6	48.4	09:05 PM - 09:10 PM	47.6	44.9	11:10 PM - 11:15 PM	50.1	47.2
07:05 PM - 07:10 PM	49.7	48.7	09:10 PM - 09:15 PM	47.5	45.5	11:15 PM - 11:20 PM	48.8	45.6
07:10 PM - 07:15 PM	50.3	48.2	09:15 PM - 09:20 PM	53.4	48.1	11:20 PM - 11:25 PM	49.0	46.5
07:15 PM - 07:20 PM	49.9	48.0	09:20 PM - 09:25 PM	50.5	47.1	11:25 PM - 11:30 PM	49.1	46.3
07:20 PM - 07:25 PM	51.6	49.0	09:25 PM - 09:30 PM	49.1	46.1	11:30 PM - 11:35 PM	48.7	45.1
07:25 PM - 07:30 PM	50.6	49.4	09:30 PM - 09:35 PM	49.9	46.9	11:35 PM - 11:40 PM	48.7	46.0
07:30 PM - 07:35 PM	50.9	49.6	09:35 PM - 09:40 PM	46.7	44.3	11:40 PM - 11:45 PM	48.7	46.3
07:35 PM - 07:40 PM	50.3	48.6	09:40 PM - 09:45 PM	47.7	45.5	11:45 PM - 11:50 PM	48.9	45.8
07:40 PM - 07:45 PM	49.8	48.1	09:45 PM - 09:50 PM	48.0	45.2	11:50 PM - 11:55 PM	48.2	44.1
07:45 PM - 07:50 PM	49.6	48.3	09:50 PM - 09:55 PM	51.2	46.1	11:55 PM - 12:00 AM	47.7	43.0
07:50 PM - 07:55 PM	50.3	48.6	09:55 PM - 10:00 PM	50.3	46.0			
07:55 PM - 08:00 PM	49.6	48.2	10:00 PM - 10:05 PM	48.6	47.0			
08:00 PM - 08:05 PM	49.5	48.1	10:05 PM - 10:10 PM	48.1	46.1			
08:05 PM - 08:10 PM	49.9	47.0	10:10 PM - 10:15 PM	48.1	45.9			
08:10 PM - 08:15 PM	49.1	47.6	10:15 PM - 10:20 PM	48.9	47.2			
08:15 PM - 08:20 PM	49.2	48.0	10:20 PM - 10:25 PM	49.0	45.8			
08:20 PM - 08:25 PM	48.7	47.4	10:25 PM - 10:30 PM	48.8	46.5			
08:25 PM - 08:30 PM	48.5	47.2	10:30 PM - 10:35 PM	48.5	46.2			
08:30 PM - 08:35 PM	48.1	46.9	10:35 PM - 10:40 PM	49.4	46.7			
08:35 PM - 08:40 PM	48.3	46.5	10:40 PM - 10:45 PM	49.1	45.8			
08:40 PM - 08:45 PM	48.8	47.5	10:45 PM - 10:50 PM	50.4	47.3			
08:45 PM - 08:50 PM	48.6	47.0	10:50 PM - 10:55 PM	49.2	47.0			



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00455/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ ไลน์คัลท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00283/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	44.4	42.6	02:05 AM - 02:10 AM	48.0	47.3
12:05 AM - 12:10 AM	44.2	43.3	02:10 AM - 02:15 AM	47.8	46.9
12:10 AM - 12:15 AM	45.1	44.2	02:15 AM - 02:20 AM	47.9	47.1
12:15 AM - 12:20 AM	45.5	44.2	02:20 AM - 02:25 AM	48.1	47.1
12:20 AM - 12:25 AM	45.3	43.8	02:25 AM - 02:30 AM	47.9	47.1
12:25 AM - 12:30 AM	45.5	44.3	02:30 AM - 02:35 AM	48.1	47.2
12:30 AM - 12:35 AM	45.6	44.3	02:35 AM - 02:40 AM	47.8	45.9
12:35 AM - 12:40 AM	46.1	44.5	02:40 AM - 02:45 AM	47.2	45.0
12:40 AM - 12:45 AM	47.1	46.3	02:45 AM - 02:50 AM	47.7	47.0
12:45 AM - 12:50 AM	46.8	45.2	02:50 AM - 02:55 AM	47.3	46.4
12:50 AM - 12:55 AM	47.4	46.7	02:55 AM - 03:00 AM	48.1	47.1
12:55 AM - 01:00 AM	48.0	47.0	03:00 AM - 03:05 AM	47.3	46.4
01:00 AM - 01:05 AM	49.8	46.9	03:05 AM - 03:10 AM	48.1	46.3
01:05 AM - 01:10 AM	48.4	47.7	03:10 AM - 03:15 AM	47.4	45.6
01:10 AM - 01:15 AM	48.2	47.4	03:15 AM - 03:20 AM	46.3	45.3
01:15 AM - 01:20 AM	47.8	46.9	03:20 AM - 03:25 AM	45.8	44.7
01:20 AM - 01:25 AM	47.8	47.1	03:25 AM - 03:30 AM	46.5	45.0
01:25 AM - 01:30 AM	47.9	45.3	03:30 AM - 03:35 AM	46.5	45.1
01:30 AM - 01:35 AM	48.2	47.4	03:35 AM - 03:40 AM	45.7	44.7
01:35 AM - 01:40 AM	48.9	47.7	03:40 AM - 03:45 AM	45.6	44.6
01:40 AM - 01:45 AM	49.4	47.6	03:45 AM - 03:50 AM	45.8	44.9
01:45 AM - 01:50 AM	48.5	47.7	03:50 AM - 03:55 AM	46.1	45.0
01:50 AM - 01:55 AM	48.6	47.7	03:55 AM - 04:00 AM	45.5	44.3
01:55 AM - 02:00 AM	48.5	47.6	04:00 AM - 04:05 AM	45.6	44.4
02:00 AM - 02:05 AM	48.1	47.4	04:05 AM - 04:10 AM	46.0	45.0

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00455/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ ไลน์คัลท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 2 of 4

A00283/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:15 AM - 06:20 AM	47.6	42.6	08:20 AM - 08:25 AM	46.0	39.6
06:20 AM - 06:25 AM	50.4	43.1	08:25 AM - 08:30 AM	47.6	39.1
06:25 AM - 06:30 AM	50.1	43.3	08:30 AM - 08:35 AM	44.6	38.3
06:30 AM - 06:35 AM	49.3	43.3	08:35 AM - 08:40 AM	45.9	38.4
06:35 AM - 06:40 AM	45.8	40.7	08:40 AM - 08:45 AM	47.5	38.0
06:40 AM - 06:45 AM	49.0	41.5	08:45 AM - 08:50 AM	44.8	38.6
06:45 AM - 06:50 AM	49.4	40.8	08:50 AM - 08:55 AM	44.6	37.1
06:50 AM - 06:55 AM	49.0	43.2	08:55 AM - 09:00 AM	45.2	38.6
06:55 AM - 07:00 AM	46.9	42.5	09:00 AM - 09:05 AM	44.9	37.8
07:00 AM - 07:05 AM	47.4	42.0	09:05 AM - 09:10 AM	46.8	40.3
07:05 AM - 07:10 AM	48.9	42.4	09:10 AM - 09:15 AM	48.7	38.6
07:10 AM - 07:15 AM	49.4	42.4	09:15 AM - 09:20 AM	47.8	39.5
07:15 AM - 07:20 AM	54.8	42.3	09:20 AM - 09:25 AM	46.4	39.0
07:20 AM - 07:25 AM	49.3	41.8	09:25 AM - 09:30 AM	47.6	39.8
07:25 AM - 07:30 AM	49.1	42.2	09:30 AM - 09:35 AM	47.2	39.2
07:30 AM - 07:35 AM	50.2	42.4	09:35 AM - 09:40 AM	50.9	41.5
07:35 AM - 07:40 AM	48.0	42.3	09:40 AM - 09:45 AM	46.8	40.7
07:40 AM - 07:45 AM	47.0	41.4	09:45 AM - 09:50 AM	48.1	38.9
07:45 AM - 07:50 AM	49.3	41.8	09:50 AM - 09:55 AM	47.0	39.4
07:50 AM - 07:55 AM	49.1	42.0	09:55 AM - 10:00 AM	47.4	40.4
07:55 AM - 08:00 AM	49.4	42.2	10:00 AM - 10:05 AM	49.1	40.3
08:00 AM - 08:05 AM	47.6	41.3	10:05 AM - 10:10 AM	49.6	40.6
08:05 AM - 08:10 AM	47.3	42.9	10:10 AM - 10:15 AM	49.6	40.3
08:10 AM - 08:15 AM	48.1	42.5	10:15 AM - 10:20 AM	49.9	40.6
08:15 AM - 08:20 AM	48.5	40.8	10:20 AM - 10:25 AM	47.7	39.7

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00455/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ ไลน์คัลท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 3 of 4

A00283/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:30 PM - 12:35 PM	47.9	43.1	02:35 PM - 02:40 PM	43.9	36.4
12:35 PM - 12:40 PM	50.4	45.8	02:40 PM - 02:45 PM	44.4	37.5
12:40 PM - 12:45 PM	48.2	43.7	02:45 PM - 02:50 PM	44.7	37.0
12:45 PM - 12:50 PM	48.6	41.3	02:50 PM - 02:55 PM	46.0	37.6
12:50 PM - 12:55 PM	51.0	43.2	02:55 PM - 03:00 PM	45.8	36.6
12:55 PM - 01:00 PM	48.5	39.5	03:00 PM - 03:05 PM	42.5	37.3
01:00 PM - 01:05 PM	45.1	39.8	03:05 PM - 03:10 PM	43.2	36.2
01:05 PM - 01:10 PM	47.4	39.1	03:10 PM - 03:15 PM	43.4	37.2
01:10 PM - 01:15 PM	48.2	38.7	03:15 PM - 03:20 PM	43.6	36.6
01:15 PM - 01:20 PM	45.9	38.9	03:20 PM - 03:25 PM	46.7	38.8
01:20 PM - 01:25 PM	48.1	39.7	03:25 PM - 03:30 PM	44.1	36.8
01:25 PM - 01:30 PM	47.1	37.9	03:30 PM - 03:35 PM	47.6	38.9
01:30 PM - 01:35 PM	45.5	37.5	03:35 PM - 03:40 PM	41.0	36.1
01:35 PM - 01:40 PM	45.9	38.0	03:40 PM - 03:45 PM	44.7	35.9
01:40 PM - 01:45 PM	47.3	38.2	03:45 PM - 03:50 PM	44.1	37.7
01:45 PM - 01:50 PM	46.4	39.9	03:50 PM - 03:55 PM	43.7	37.0
01:50 PM - 01:55 PM	43.5	38.4	03:55 PM - 04:00 PM	43.3	37.7
01:55 PM - 02:00 PM	44.8	40.0	04:00 PM - 04:05 PM	44.7	38.1
02:00 PM - 02:05 PM	49.5	43.2	04:05 PM - 04:10 PM	47.1	39.3
02:05 PM - 02:10 PM	42.9	38.8	04:10 PM - 04:15 PM	48.9	40.4
02:10 PM - 02:15 PM	45.4	38.3	04:15 PM - 04:20 PM	47.5	38.2
02:15 PM - 02:20 PM	44.0	37.2	04:20 PM - 04:25 PM	45.4	38.4
02:20 PM - 02:25 PM	44.0	38.4	04:25 PM - 04:30 PM	44.2	36.6
02:25 PM - 02:30 PM	46.8	40.1	04:30 PM - 04:35 PM	45.6	36.8
02:30 PM - 02:35 PM	46.7	37.9	04:35 PM - 04:40 PM	43.9	38.2

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kasham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00455/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ ไลน์คัลท์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดกระเดียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจวน หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)
Measuring by : Manop Salamsorn Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 4 of 4

A00283/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:45 PM - 06:50 PM	43.8	35.7	08:50 PM - 08:55 PM	39.5	38.2
06:50 PM - 06:55 PM	40.3	35.3	08:55 PM - 09:00 PM	41.2	37.7
06:55 PM - 07:00 PM	39.5	37.0	09:00 PM - 09:05 PM	42.4	40.1
07:00 PM - 07:05 PM	42.2	37.2	09:05 PM - 09:10 PM	38.7	37.1
07:05 PM - 07:10 PM	47.4	39.2	09:10 PM - 09:15 PM	41.5	39.4
07:10 PM - 07:15 PM	44.6	42.2	09:15 PM - 09:20 PM	40.1	37.4
07:15 PM - 07:20 PM	41.9	40.4	09:20 PM - 09:25 PM	42.3	40.1
07:20 PM - 07:25 PM	42.0	39.6	09:25 PM - 09:30 PM	45.9	40.8
07:25 PM - 07:30 PM	44.2	40.5	09:30 PM - 09:35 PM	42.7	40.5
07:30 PM - 07:35 PM	44.1	40.7	09:35 PM - 09:40 PM	42.9	40.9
07:35 PM - 07:40 PM	45.5	43.4	09:40 PM - 09:45 PM	42.5	39.0
07:40 PM - 07:45 PM	44.4	41.8	09:45 PM - 09:50 PM	44.2	42.1
07:45 PM - 07:50 PM	42.5	38.9	09:50 PM - 09:55 PM	48.4	40.3
07:50 PM - 07:55 PM	43.7	40.8	09:55 PM - 10:00 PM	41.0	37.1
07:55 PM - 08:00 PM	43.8	41.7	10:00 PM - 10:05 PM	41.3	38.6
08:00 PM - 08:05 PM	43.2	41.0	10:05 PM - 10:10 PM	42.4	38.6
08:05 PM - 08:10 PM	42.6	40.1	10:10 PM - 10:15 PM	43.2	39.4
08:10 PM - 08:15 PM	42.1	40.5	10:15 PM - 10:20 PM	42.5	39.7
08:15 PM - 08:20 PM	44.0	42.1	10:20 PM - 10:25 PM	43.4	39.9
08:20 PM - 08:25 PM	42.5	38.7	10:25 PM - 10:30 PM	44.1	41.2
08:25 PM - 08:30 PM	44.1	41.0	10:30 PM - 10:35 PM	42.9	40.0
08:30 PM - 08:35 PM	43.5	41.5	10:35 PM - 10:40 PM	42.4	38.1
08:35 PM - 08:40 PM	43.8	42.0	10:40 PM - 10:45 PM	39.8	36.2
08:40 PM - 08:45 PM	43.8	41.6	10:45 PM - 10:50 PM	40.8	37.2
08:45 PM - 08:50 PM	42.1	39.2	10:50 PM - 10:55 PM	40.3	37.0

Method : Sound Level Meter

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00456/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดเคหะดิน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปทุมธานี
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งพนา หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : June 04, 2024
Measuring Date : May 24 - 31, 2024 Report Date : June 11, 2024
Environmental conditions during sampling : Temperature 25 - 36 °C Relative humidity 55 - 95 % Page 1 of 4

A00284/67: May 26, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	51.3	46.4	02:05 AM - 02:10 AM	48.0	41.9
12:05 AM - 12:10 AM	50.4	46.0	02:10 AM - 02:15 AM	47.5	40.1
12:10 AM - 12:15 AM	47.5	40.2	02:15 AM - 02:20 AM	47.3	38.8
12:15 AM - 12:20 AM	57.2	47.6	02:20 AM - 02:25 AM	51.8	44.3
12:20 AM - 12:25 AM	55.9	47.6	02:25 AM - 02:30 AM	48.3	40.2
12:25 AM - 12:30 AM	53.2	48.3	02:30 AM - 02:35 AM	48.0	41.2
12:30 AM - 12:35 AM	59.8	44.7	02:35 AM - 02:40 AM	47.1	41.2
12:35 AM - 12:40 AM	53.5	45.8	02:40 AM - 02:45 AM	50.5	43.3
12:40 AM - 12:45 AM	51.2	43.4	02:45 AM - 02:50 AM	49.1	40.7
12:45 AM - 12:50 AM	51.7	46.9	02:50 AM - 02:55 AM	49.5	40.3
12:50 AM - 12:55 AM	48.8	45.2	02:55 AM - 03:00 AM	49.1	43.3
12:55 AM - 01:00 AM	46.4	41.0	03:00 AM - 03:05 AM	48.3	40.5
01:00 AM - 01:05 AM	48.3	43.4	03:05 AM - 03:10 AM	48.7	42.6
01:05 AM - 01:10 AM	50.0	44.9	03:10 AM - 03:15 AM	54.8	42.9
01:10 AM - 01:15 AM	49.2	45.6	03:15 AM - 03:20 AM	55.0	42.4
01:15 AM - 01:20 AM	51.3	43.5	03:20 AM - 03:25 AM	57.0	40.4
01:20 AM - 01:25 AM	49.0	44.0	03:25 AM - 03:30 AM	49.4	43.7
01:25 AM - 01:30 AM	48.5	42.4	03:30 AM - 03:35 AM	48.7	43.0
01:30 AM - 01:35 AM	50.0	44.1	03:35 AM - 03:40 AM	50.3	44.0
01:35 AM - 01:40 AM	49.0	42.2	03:40 AM - 03:45 AM	51.2	41.7
01:40 AM - 01:45 AM	48.7	44.0	03:45 AM - 03:50 AM	54.2	45.1
01:45 AM - 01:50 AM	52.3	41.6	03:50 AM - 03:55 AM	57.2	45.7
01:50 AM - 01:55 AM	50.5	42.3	03:55 AM - 04:00 AM	51.9	45.0
01:55 AM - 02:00 AM	49.0	40.9	04:00 AM - 04:05 AM	57.6	44.1
02:00 AM - 02:05 AM	49.0	40.9	04:05 AM - 04:10 AM	57.1	46.3
02:05 AM - 02:10 AM	51.3	46.4	04:10 AM - 04:15 AM	58.0	41.9
02:10 AM - 02:15 AM	50.4	46.0	04:15 AM - 04:20 AM	56.9	46.6
02:15 AM - 02:20 AM	47.5	40.2	04:20 AM - 04:25 AM	59.8	43.2
02:20 AM - 02:25 AM	57.2	47.6	04:25 AM - 04:30 AM	55.7	42.2
02:25 AM - 02:30 AM	55.9	47.6	04:30 AM - 04:35 AM	59.1	44.7
02:30 AM - 02:35 AM	53.2	48.3	04:35 AM - 04:40 AM	59.1	45.7
02:35 AM - 02:40 AM	59.8	44.7	04:40 AM - 04:45 AM	58.0	44.9
02:40 AM - 02:45 AM	53.5	45.8	04:45 AM - 04:50 AM	59.7	45.3
02:45 AM - 02:50 AM	51.2	43.4	04:50 AM - 04:55 AM	60.2	46.6
02:50 AM - 02:55 AM	51.7	46.9	04:55 AM - 05:00 AM	60.4	46.5
02:55 AM - 03:00 AM	48.8	45.2	05:00 AM - 05:05 AM	60.2	46.9
03:00 AM - 03:05 AM	46.4	41.0	05:05 AM - 05:10 AM	60.7	48.6
03:05 AM - 03:10 AM	48.3	43.4	05:10 AM - 05:15 AM	61.6	49.7
03:10 AM - 03:15 AM	50.0	44.9	05:15 AM - 05:20 AM	60.8	49.6
03:15 AM - 03:20 AM	49.2	45.6	05:20 AM - 05:25 AM	58.9	49.9
03:20 AM - 03:25 AM	51.3	43.5	05:25 AM - 05:30 AM	57.1	49.1
03:25 AM - 03:30 AM	49.0	44.0	05:30 AM - 05:35 AM	56.3	49.2
03:30 AM - 03:35 AM	48.5	42.4	05:35 AM - 05:40 AM	56.7	49.0
03:35 AM - 03:40 AM	50.0	44.1	05:40 AM - 05:45 AM	57.8	52.0
03:40 AM - 03:45 AM	49.0	42.2	05:45 AM - 05:50 AM	54.1	49.1
03:45 AM - 03:50 AM	48.7	44.0	05:50 AM - 05:55 AM	53.9	48.8
03:50 AM - 03:55 AM	52.3	41.6	05:55 AM - 06:00 AM	53.5	48.4
03:55 AM - 04:00 AM	50.5	42.3	06:00 AM - 06:05 AM	55.0	49.8
04:00 AM - 04:05 AM	49.0	40.9	06:05 AM - 06:10 AM	63.1	49.5
04:05 AM - 04:10 AM	49.0	40.9	06:10 AM - 06:15 AM	65.6	47.8
04:10 AM - 04:15 AM	51.3	46.4	06:15 AM - 06:20 AM	58.8	43.9
04:15 AM - 04:20 AM	50.4	46.0	06:20 AM - 06:25 AM	56.9	46.6
04:20 AM - 04:25 AM	47.5	40.2	06:25 AM - 06:30 AM	59.8	43.2
04:25 AM - 04:30 AM	57.2	47.6	06:30 AM - 06:35 AM	55.7	42.2
04:30 AM - 04:35 AM	55.9	47.6	06:35 AM - 06:40 AM	59.1	44.7
04:35 AM - 04:40 AM	53.2	48.3	06:40 AM - 06:45 AM	59.1	45.7
04:40 AM - 04:45 AM	59.8	44.7	06:45 AM - 06:50 AM	58.0	44.9
04:45 AM - 04:50 AM	53.5	45.8	06:50 AM - 06:55 AM	59.7	45.3
04:50 AM - 04:55 AM	51.2	43.4	06:55 AM - 07:00 AM	56.0	51.9
04:55 AM - 05:00 AM	51.7	46.9	07:00 AM - 07:05 AM	56.7	49.8
05:00 AM - 05:05 AM	48.8	45.2	07:05 AM - 07:10 AM	57.3	51.0
05:05 AM - 05:10 AM	46.4	41.0	07:10 AM - 07:15 AM	58.6	51.4
05:10 AM - 05:15 AM	48.3	43.4	07:15 AM - 07:20 AM	56.5	51.1
05:15 AM - 05:20 AM	50.0	44.9	07:20 AM - 07:25 AM	56.6	50.4
05:20 AM - 05:25 AM	49.2	45.6	07:25 AM - 07:30 AM	57.4	49.6
05:25 AM - 05:30 AM	51.3	43.5	07:30 AM - 07:35 AM	66.2	51.0
05:30 AM - 05:35 AM	49.0	44.0	07:35 AM - 07:40 AM	58.0	50.7
05:35 AM - 05:40 AM	48.5	42.4	07:40 AM - 07:45 AM	62.5	51.3
05:40 AM - 05:45 AM	50.0	44.1	07:45 AM - 07:50 AM	66.3	50.7
05:45 AM - 05:50 AM	49.0	42.2	07:50 AM - 07:55 AM	63.2	49.6
05:50 AM - 05:55 AM	48.7	44.0	07:55 AM - 08:00 AM	55.3	50.3
05:55 AM - 06:00 AM	52.3	41.6	08:00 AM - 08:05 AM	60.5	50.0
06:00 AM - 06:05 AM	50.5	42.3	08:05 AM - 08:10 AM	56.4	49.3
06:05 AM - 06:10 AM	49.0	40.9	08:10 AM - 08:15 AM	55.9	48.0
06:10 AM - 06:15 AM	49.0	40.9	08:15 AM - 08:20 AM	60.3	49.2
06:15 AM - 06:20 AM	51.3	46.4	08:20 AM - 08:25 AM	54.9	50.0
06:20 AM - 06:25 AM	50.4	46.0	08:25 AM - 08:30 AM	54.1	49.5
06:25 AM - 06:30 AM	47.5	40.2	08:30 AM - 08:35 AM	54.7	48.8
06:30 AM - 06:35 AM	57.2	47.6	08:35 AM - 08:40 AM	53.7	49.4
06:35 AM - 06:40 AM	55.9	47.6	08:40 AM - 08:45 AM	54.2	50.2
06:40 AM - 06:45 AM	53.2	48.3	08:45 AM - 08:50 AM	64.1	48.6
06:45 AM - 06:50 AM	59.8	44.7	08:50 AM - 08:55 AM	61.8	49.1
06:50 AM - 06:55 AM	53.5	45.8	08:55 AM - 09:00 AM	57.7	50.5
06:55 AM - 07:00 AM	51.2	43.4	09:00 AM - 09:05 AM	57.6	51.0
07:00 AM - 07:05 AM	51.7	46.9	09:05 AM - 09:10 AM	54.7	50.6
07:05 AM - 07:10 AM	48.8	45.2	09:10 AM - 09:15 AM	55.5	50.3
07:10 AM - 07:15 AM	46.4	41.0	09:15 AM - 09:20 AM	53.7	48.9
07:15 AM - 07:20 AM	48.3	43.4	09:20 AM - 09:25 AM	54.6	50.7
07:20 AM - 07:25 AM	50.0	44.9	09:25 AM - 09:30 AM	54.5	49.6
07:25 AM - 07:30 AM	49.2	45.6	09:30 AM - 09:35 AM	53.7	48.9
07:30 AM - 07:35 AM	51.3	43.5	09:35 AM - 09:40 AM	54.3	47.7
07:35 AM - 07:40 AM	49.0	44.0	09:40 AM - 09:45 AM	54.9	48.8
07:40 AM - 07:45 AM	48.5	42.4	09:45 AM - 09:50 AM	56.5	50.4
07:45 AM - 07:50 AM	50.0	44.1	09:50 AM - 09:55 AM	54.5	48.8
07:50 AM - 07:55 AM	49.0	42.2	09:55 AM - 10:00 AM	56.3	50.1
07:55 AM - 08:00 AM	48.7	44.0	10:00 AM - 10:05 AM	57.5	49.1
08:00 AM - 08:05 AM	52.3	41.6	10:05 AM - 10:10 AM	68.8	49.6
08:05 AM - 08:10 AM	50.5	42.3	10:10 AM - 10:15 AM	55.0	50.3
08:10 AM - 08:15 AM	49.0	40.9	10:15 AM - 10:20 AM	58.4	49.5
08:15 AM - 08:20 AM	49.0	40.9	10:20 AM - 10:25 AM	55.7	50.8
08:20 AM - 08:25 AM	51.3	46.4	10:25 AM - 10:30 AM	54.4	50.0
08:25 AM - 08:30 AM	50.4	46.0	10:30 AM - 10:35 AM	56.5	50.6
08:30 AM - 08:35 AM	47.5	40.2	10:35 AM - 10:40 AM	56.9	49.6
08:35 AM - 08:40 AM	57.2	47.6	10:40 AM - 10:45 AM	56.0	50.4
08:40 AM - 08:45 AM	55.9	47.6	10:45 AM - 10:50 AM	63.5	51.2
08:45 AM - 08:50 AM	53.2	48.3	10:50 AM - 10:55 AM	56.8	50.0
08:50 AM - 08:55 AM	59.8	44.7	10:55 AM - 11:00 AM	57.2	49.8
08:55 AM - 09:00 AM	53.5	45.8	11:00 AM - 11:05 AM	54.1	50.1
09:00 AM - 09:05 AM	51.2	43.4	11:05 AM - 11:10 AM	61.2	50.2
09:05 AM - 09:10 AM	51.7	46.9	11:10 AM - 11:15 AM	53.7	49.4
09:10 AM - 09:15 AM	48.8	45.2	11:15 AM - 11:20 AM	55.0	49.5
09:15 AM - 09:20 AM	46.4	41.0	11:20 AM - 11:25 AM	55.8	51.0
09:20 AM - 09:25 AM	48.3	43.4	11:25 AM - 11:30 AM	54.3	50.0
09:25 AM - 09:30 AM	50.0	44.9	11:30 AM - 11:35 AM	62.4	50.9
09:30 AM - 09:35 AM	49.2	45.6	11:35 AM - 11:40 AM	52.8	48.8
09:35 AM - 09:40 AM	51.3	43.5	11:40 AM - 11:45 AM	53.4	49.1
09:40 AM - 09:45 AM	49.0	44.0	11:45 AM - 11:50 AM	54.2	51.2
09:45 AM - 09:50 AM	48.5	42.4	11:50 AM - 12:00 PM	54.8	50.5
09:50 AM - 09:55 AM	50.0	44.1	12:00 PM - 12:05 PM	54.6	49.2
09:55 AM - 10:00 AM	49.0	42.2	12:05 PM - 12:10 PM	56.6	48.5
10:00 AM - 10:05 AM	48.7	44.0	12:10 PM - 12:15 PM	54.2	49.5
10:05 AM - 10:10 AM	52.3	41.6	12:15 PM - 12:20 PM	54.3	51.6
10:10 AM - 10:15 AM	50.5	42.3	12:20 PM - 12:25 PM	53.6	50.0
10:15 AM - 10:20 AM	49.0	40.9	12:25 PM - 12:30 PM	55.8	50.4
10:20 AM - 10:25 AM	49.0	40.9			
10:25 AM - 10:30 AM	51.3	46.4			
10:30 AM - 10:35 AM	50.4	46.0			
10:35 AM - 10:40 AM	47.5	40.2			
10:40 AM - 10:45 AM	57.2	47.6			
10:45 AM - 10:50 AM	55.9	47.6			
10:50 AM - 10:55 AM	53.2	48.3			
10:55 AM - 11:00 AM	59.8	44.7			
11:00 AM - 11:05 AM	53.5	45.8			
11:05 AM - 11:10 AM	51.2	43.4			
11:10 AM - 11:15 AM	51.7	46.9			
11:15 AM - 11:20 AM	48.8	45.2			
11:20 AM - 11:25 AM	46.4	41.0			
11:25 AM - 11:30 AM	48.3	43.4			
11:30 AM - 11:35 AM	50.0	44.9			
11:35 AM - 11:40 AM	49.2	45.6			
11:40 AM - 11:45 AM	51.3	43.5			
11:45 AM - 11:50 AM	49.0	44.0			
11:50 AM - 11:55 AM	48.5	42.4			
11:55 AM - 12:00 PM	50.0	44.1			
12:00 PM - 12:05 PM	49.0	42.2			
12:05 PM - 12:10 PM	48.7	44.0			
12:10 PM - 12:15 PM	52.3	41.6			
12:15 PM - 12:20 PM	50.5	42.3			
12:20 PM - 12:25 PM	49.0	40.9			
12:25 PM - 12:30 AM	49.0	40.9			

Mr. RUNGASIKORN KOSUM
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T.Kashan, A.U.Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00456/67

Customer Name : บริษัท โสภค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตลาดเคหะดิน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
Contact : คุณวีระ