

ภาคผนวก ค-6

แบบบันทึกน้ำหนักขยะมูลฝอยติดเชื้อ

แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

ประจำเดือนมกราคม..... พ.ศ.2567.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	93	1228.2	26	115.2	61	342	9	18.4	0	0	
2	100	1495.6	33	295.8	75	545.6	15	27.2	1	2	
3	94	1626.4	39	261.6	73	648	20	31.4	1	0.4	
4	107	1818.6	44	335.8	74	666.2	16	26.6	1	1.4	
5	109	1703.4	47	415.8	77	594.8	25	215.4	1	1.2	
6	94	1220.6	30	298.2	69	390	20	61.6	1	0.4	
7	70	750.2	23	82.2	56	317	12	17.6	0	0	
8	102	2067.8	44	327.6	75	576.6	12	22.8	0	0	
9	106	1812.2	43	391	77	595.8	25	42.6	0	0	
10	115	2058.2	50	261	80	615.6	17	36.8	3	3.8	
11	111	2110	40	2213.2	75	638.4	18	36	2	1	
12	112	1880.4	53	336.2	83	608.6	24	44.8	2	3	
13	93	1381	46	169.2	66	406.6	12	37.6	1	1	
14	68	823.8	24	84.4	64	372.6	12	21	0	0	
15	117	2094.8	44	359	80	605.2	20	35.2	0	0	
16	110	2151.6	42	368	72	555.4	26	234.8	1	0.8	
17	108	1831.2	42	352.6	71	559.8	14	30.4	1	0.6	
18	111	1821.8	44	3314.2	72	532.2	11	168.6	1	1	
19	111	2055.6	42	322	72	613.6	16	25.4	2	1.2	
20	96	1638.8	32	204.6	64	389	17	39.8	0	0	
21	70	874.8	24	68.8	62	304	13	19.6	0	0	
22	104	2025.6	38	313.2	76	504.4	13	36.6	0	0	
23	106	1785.2	38	313.6	72	595.2	19	37	3	2.4	
24	108	1840.8	44	308.6	73	621.8	20	36.8	3	1.6	
25	107	2394.4	37	358.4	78	591	18	48.2	2	0.4	
26	102	1706.2	43	316.4	74	582.8	23	32.2	1	0.6	
27	91	1432.6	32	183.8	59	393	16	42	1	0.6	
28	71	766.8	22	74.2	59	347.4	13	20.2	0	0	
29	110	2346.4	41	410.8	76	598.2	20	59.2	0	0	
30	108	1940.6	41	362.6	77	595.4	17	27.6	1	0.2	
31	109	2047	45	312.6	69	1118.4	19	37.2	1	0.2	
รวม	3113	52730.6	1193	13530.6	2211	16824.6	532	1570.6	30	23.8	

เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2567.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	108	2149	37	304.2	68	579.8	16	38.2	1	0.6	
2	105	2061.2	41	354.6	68	512.6	18	41.4	2	2	
3	97	1331.6	30	111.8	66	478.4	14	29.6	1	1	
4	66	953.4	24	79.6	61	368.2	15	26.6	0	0	
5	101	2260.8	43	311.2	72	567.2	19	599.4	0	0	
6	110	2185.6	47	324	70	613.2	17	31.8	2	1.4	
7	106	2429.8	44	559.2	75	646.6	20	82.2	1	0.4	
8	109	2201.8	39	318	75	528.6	10	28.2	1	0.4	
9	104	2236.2	16	266	65	521.8	22	38.2	2	1.4	
10	84	1871.2	36	189.6	65	367.6	12	34.8	1	1.6	
11	75	818.8	26	99.8	62	400.6	14	24.2	0	0	
12	106	2482.6	44	364.6	72	654.6	21	137.8	1	0.4	
13	110	2095.4	40	335.8	76	680.2	23	40.4	1	1.6	
14	111	2123	41	289.6	75	589	23	42.6	3	2	
15	109	2059	43	259.6	79	622.8	9	19.6	1	2.2	
16	106	2023.2	44	349.2	72	608.8	22	49.4	2	0.8	
17	96	1682	31	141.8	73	476.2	18	50.8	0	0	
18	66	820	25	72	57	356.2	17	23.4	0	0	
19	107	2487.2	46	355.4	75	582.2	14	88.4	0	0	
20	114	2873	45	640	74	684.8	20	39.6	2	2	
21	93	2125.4	43	381.6	71	678.4	19	42.6	0	0	
22	112	2209	45	319	72	626.2	19	354	2	1.2	
23	106	2078	57	345.6	71	683.2	23	41.4	2	1	
24	90	1401	39	264.8	63	406.2	17	49	1	1	
25	72	798.4	24	68	61	364	12	21.6	0	0	
26	92	1556.6	38	162.8	65	381	12	23.8	0	0	
27	103	2002.4	40	421.2	73	515.8	19	34.4	1	0.6	
28	105	2082.4	47	394.2	74	597.8	18	30.2	3	1.8	
29	112	2320.2	44	410.6	72	621.6	18	43.2	1	0.4	
รวม	2875	55718.2	1119	8493.8	2022	15713.6	501	2106.8	31	23.8	

วันที่ 01/03/2567

เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

วันที่ 01/03/2567

เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม



แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำวัน

แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

ประจำเดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	101	2346.8	45	315.2	76	634.8	19	26.8	2	1.4	
2	75	967.8	26	128.8	65	464.2	17	25.8	0	0	
3	87	1621.8	37	186.2	61	413.2	19	41	0	0	
4	106	1817	45	365.6	61	652	15	15.6	1	0.4	
5	106	2034.8	36	316	71	612.8	24	47.8	2	0.6	
6	102	2044.2	39	365	68	642.8	20	39.4	2	1	
7	102	2027.8	44	461	75	602.6	22	205	1	0.8	
8	98	1980.6	47	388.6	75	569.4	18	22.2	2	2.4	
9	68	987.4	27	277.4	55	412.6	17	24.6	0	0	
10	83	1811.2	36	177.2	53	410	16	25	0	0	
11	103	1860.4	38	324.8	71	636.4	17	209.4	1	0.4	
12	110	2174	47	396	74	583.4	20	35.2	2	1.4	
13	108	2066.6	46	466.8	74	615.8	21	133.2	3	1.6	
14	106	2002	39	314.4	75	598.2	24	53.4	2	0.8	
15	107	2063.6	38	414.6	76	665.2	19	39.2	2	3.8	
16	79	1100.2	26	85.6	51	471.6	20	38.4	0	0	
17	85	1578.8	37	194.2	61	374.8	16	23.6	0	0	
18	101	1730.2	38	277.2	70	645	17	39.2	2	0.8	
19	98	2036.2	46	319.4	76	698.2	9	25.6	2	1.2	
20	111	1954.8	42	259.8	66	556.4	20	35.8	0	0	
21	109	2568	43	249.6	77	676.8	22	147.2	1	1	
22	102	2122.2	45	340.8	73	585	22	25	2	1.4	
23	72	938.8	25	92.6	60	422.8	21	36.8	0	0	
24	86	1386.8	33	141.6	62	392	13	37.2	0	0	
25	104	2006.2	43	279.4	67	517.2	20	37.8	1	0.4	
26	110	1875	38	282.6	72	559	22	59.8	2	1.2	
27	112	2017.8	48	514.6	76	537	21	313.8	0	0	
28	111	2043.6	47	312.2	74	576.8	20	31.8	1	1	
29	108	2054.6	44	318.4	71	533	18	78	1	1	
30	74	961.2	24	94.4	59	419.8	22	48.6	2	1.4	
31	90	1542.2	37	141.8	66	375.2	11	18.6	0	0	
รวม	3014	55722.6	1206	8801.8	2111	16854	582	1940.8	34	24	

วันที่ 03/04/2567
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

วันที่ 05/04/2567
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

ประจำเดือนเมษายน..... พ.ศ.2567.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	61	1812.8	41	323.6	65	638.6	17	42.4	1	0.4	
2	113	2029	41	258.8	68	580	23	35.2	1	0.8	
3	112	2004	59	415.6	71	601	23	46.4	1	1	
4	105	1829.8	43	332.2	72	578	16	41.8	3	2.6	
5	111	1972	46	320.4	80	647	25	43.2	4	4.8	
6	68	863.8	22	98.6	60	417.4	19	31.8	2	2.4	
7	84	1408.4	36	132.8	60	344	13	22.4	0	0	
8	87	1226.8	33	143.4	56	342.8	13	12	0	0	
9	115	1834	46	398.6	70	589.4	21	32.4	1	0.8	
10	111	2092.4	38	325.8	74	527.8	24	47.2	2	0.8	
11	110	2060.6	46	325.4	81	672.6	22	26.8	0	0	
12	98	1206	43	189.4	67	480.2	15	39.2	1	0.2	
13	71	819.6	22	76.8	50	355.2	12	17.8	0	0	
14	86	1157	31	109.8	54	328.4	14	21.2	0	0	
15	85	938.4	33	132	52	352	9	13.4	1	0.4	
16	88	932.8	29	127.8	58	349.4	16	23.4	0	0	
17	103	1688.4	35	296	64	486	16	27.4	0	0	
18	109	1925.6	43	328.6	74	603.8	15	33.2	1	0.8	
19	108	1844	42	244.8	75	613.8	16	35.6	1	1.2	
20	72	904.6	29	131.6	63	451.6	19	25.8	1	1	
21	87	1547	41	176.6	61	465	10	12.6	0	0	
22	109	1833	49	270.8	67	615.4	15	145.2	0	0	
23	119	2058.2	47	855.8	73	757.2	21	156	1	0.4	
24	115	1922.6	47	395.8	77	646	21	49	3	2	
25	114	1992.4	43	493.2	74	584.2	21	42.4	1	1.4	
26	108	1799.8	40	665.2	76	587	20	411.8	2	1.2	
27	64	900	24	98	59	372.6	11	20	0	0	
28	93	1587.4	50	195.8	56	403.8	10	17.8	0	0	
29	111	2014	48	317	78	557.4	13	43	2	0.6	
30	108	1965.4	41	298.4	72	613.8	17	26.2	2	1	
รวม	2925	48169.8	1188	8478.6	2007	15561.4	507	1542.6	31	23.8	

วันที่ 05/05/2567

เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

วันที่ 05/05/2567

เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	89	2179.6	47	282.6	72	562.8	25	71.4	3	2.2	
2	100	1785.4	48	248	78	557.8	17	37	3	2.8	
3	106	1941.8	43	309.4	82	714.2	20	35.4	2	1.8	
4	74	928	30	121.2	56	413.6	17	31.4	0	0	
5	88	1619.4	39	142.4	61	363.8	15	30.8	0	0	
6	92	1241	29	120	57	357.8	8	14.6	1	0.6	
7	107	1881.4	40	331.6	74	733.4	17	39.8	1	1.6	
8	105	2070.6	44	277.2	69	600.2	17	38.6	2	1.2	
9	110	1879.2	44	350.6	82	671.2	19	138	0	0	
10	102	1547.8	41	248.4	70	465.6	16	39.6	1	0.8	
11	73	825.6	20	65	58	363.6	12	15	0	0	
12	81	1508.6	37	253.4	56	402.6	11	22	0	0	
13	107	1970.4	45	346	72	568.2	13	28.6	0	0	
14	110	1853.6	42	551.2	76	669.2	26	78.8	1	0.6	
15	104	1798.4	41	327.2	82	647.6	23	54.8	2	1.6	
16	110	1826.6	40	288	75	644.2	18	151.2	1	0.4	
17	102	2020.8	44	369	72	614.2	23	109.8	3	1.8	
18	82	975	21	98	63	421.2	13	40.4	0	0	
19	95	1416	48	159	66	476.6	14	20	0	0	
20	110	1845.6	38	291	71	647.4	12	29.4	0	0	
21	112	1962.6	41	719	72	677.2	19	94.6	1	1	
22	91	1361.6	36	165.8	71	516.6	16	36.2	0	0	
23	114	1784.6	40	315.4	75	661.2	18	45.6	0	0	
24	114	1775.4	45	373.8	77	724.2	16	46.2	1	0.8	
25	75	908.8	27	122.6	67	481	16	32	1	0.8	
26	106	1526	37	158.8	66	457.2	15	30.8	0	0	
27	104	2174.6	41	325.8	71	622.2	17	37.4	0	0	
28	112	1907.6	47	555	68	707.6	20	44	1	0.2	
29	113	1779.2	48	320.8	75	565.8	25	55	2	1.2	
30	115	2027	41	315.2	78	625	18	28.6	1	0.8	
31	111	1875.2	53	471.2	68	599.6	16	34.2	1	1.2	
รวม	3114	52197.4	1237	9022.6	2180	17532.8	532	1511.2	28	21.4	

วันที่ 02/06/2567
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

วันที่ 02/06/2567
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

ประจำเดือนมิถุนายน..... พ.ศ.2567.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	68	899.6	26	160	59	429.4	9	12.4	0	0	
2	103	1518.2	37	89.4	62	487.8	11	19	0	0	
3	107	1204.2	36	169.8	58	397	13	27	0	0	
4	111	1757	34	333.4	70	595.6	13	27.8	1	0.6	
5	106	1821.8	47	459.8	69	597.6	23	81.2	3	2.2	
6	107	1829.2	41	318.4	69	601	17	38	2	1.4	
7	103	1905.8	44	338.6	74	647.2	15	36.4	2	0.4	
8	73	931.4	22	148.2	62	468.2	16	34.2	1	1.4	
9	99	1463.2	35	161.4	69	374.4	11	22.2	0	0	
10	106	1802.6	38	317.2	74	657	17	39	0	0	
11	110	2014.2	38	573.4	84	688.8	19	102.4	1	0.6	
12	121	1952.4	37	404.4	84	747	22	59.8	0	0	
13	113	1965.2	48	354.8	80	835.4	22	45.4	2	1	
14	115	2022.8	44	299.4	75	740	15	36.6	2	1.8	
15	77	1120.6	27	157	67	544.2	20	46	1	1.2	
16	101	1580	38	186	68	831	14	26	0	0	
17	113	1981.8	40	506.2	75	507.4	20	48.8	0	0	
18	112	1934	45	327.6	81	731	25	47.2	1	1	
19	121	1973.4	51	483.2	82	660	23	74.2	0	0	
20	121	1838.2	40	299.8	67	607	19	29	1	0.6	
21	107	1988.6	40	342	75	623.8	17	162.4	2	1.2	
22	76	954.8	23	124	60	452.4	14	36.8	1	0.4	
23	99	1502.8	38	195.4	67	558.6	11	22.2	1	0.6	
24	112	1957.8	43	298.4	73	625.8	17	34	0	0	
25	108	1973.6	34	379.2	78	759.6	20	46.8	1	0.4	
26	116	1999.8	43	377	79	647.4	26	102	3	1.8	
27	117	1887.4	42	368.6	77	604.6	26	40	1	0.8	
28	113	1778.8	45	260.8	77	698.8	15	54	1	0.8	
29	78	1078.8	25	120.8	59	497.8	16	42.4	1	0.8	
30	96	1516.6	39	173.6	63	421.6	12	21	0	0	
รวม	3109	50154.6	1140	8727.8	2137	18037.4	518	1414.2	28	19	

วันที่ 02/07/2567
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

วันที่ 02/07/2567
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-7

แผนงานทำความสะอาด
ห้องพักขยะมูลฝอยและฆ่าเชื้อโรค



บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีซีเอส และ ฟาซิอิตี้ เซอร์วิสเอส จำกัด

แผนงานประจำปี 2567



บริการทำความสะอาด



บริการดูแลรักษาสวน



บริการอื่น ๆ _____

เลขที่สัญญาC057/2567(CNMI).....			ชื่อหน่วยงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำอาคารโรงพยาบาล.....			หมายเลขหน่วยงาน013631.....			วันหมดอายุสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2569.....																				
ความถี่	รายละเอียดงาน	อาคาร	ชั้น	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะรีไซเคิล	1																										
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะรีไซเคิล	1			/																							
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะรีไซเคิล	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องส่งสัญญาณภายในและภายนอก	ห้องขยะรีไซเคิล	1						/																				
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะทั่วไป	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะทั่วไป	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะทั่วไป	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องส่งสัญญาณภายในและภายนอก	ห้องขยะทั่วไป	1						/																				
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																				
1 เดือน	ล้างทำความสะอาดถังขยะติดเชื้อ	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องส่งสัญญาณภายในและภายนอก	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																				
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะอันตราย	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะอันตราย	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะอันตราย	1						/																				
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องส่งสัญญาณภายในและภายนอก	ห้องขยะอันตราย	1						/																				

หมายเหตุ



= กำหนดการเข้าปฏิบัติงาน



= ได้เข้าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

วงเล็บกลาง IS-F/O-01-02 ฉบับที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2562

ลงชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยงาน .. (ผู้จัดทำกลุ่ม)





บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีซีเอส และ ฟาซิอิตี้ เซอร์วิสเอส จำกัด

แผนงานประจำปี 2567



บริการทำความสะอาด



บริการดูแลรักษาสวน



บริการอื่น ๆ _____

เลขที่สัญญาC057/2567(CNMI).....			ชื่อหน่วยงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรฯ ประจำอาคารโรงพยาบาล.....			หมายเลขหน่วยงาน013631.....			วันหมดอายุสัญญา28 กุมภาพันธ์ 2569.....																					
ความถี่	รายละเอียดงาน	อาคาร	ชั้น	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 68	
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะรีไซเคิล	1																											
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะรีไซเคิล	1			/																								
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะรีไซเคิล	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องต่างๆทั้งภายในและภายนอก	ห้องขยะรีไซเคิล	1						/																					
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะทั่วไป	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะทั่วไป	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะทั่วไป	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องต่างๆทั้งภายในและภายนอก	ห้องขยะทั่วไป	1						/																					
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																					
1 เดือน	ล้างทำความสะอาดถังขยะติดเชื้อ	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องต่างๆทั้งภายในและภายนอก	ห้องขยะติดเชื้อ	1						/																					
1 เดือน	จัดล้างพื้นด้วยเครื่อง	ห้องขยะอันตราย	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตอาคาร	ห้องขยะอันตราย	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ห้องขยะอันตราย	1						/																					
1 เดือน	ทำความสะอาดห้องต่างๆทั้งภายในและภายนอก	ห้องขยะอันตราย	1						/																					

หมายเหตุ



= กำหนดการเข้าปฏิบัติงาน



= ได้เข้าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

วงเล็บเอกสาร IS-F/O-01-02 ฉบับที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2562

ลงชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ..

(ผู้จัดการกลุ่ม)





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จุดปฏิบัติงาน ห้องพ.ร.ร. 1

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓																											



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พ.ศ. 25.....

จุดปฏิบัติงาน ห้องพยาบาล

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กระบะ-พาเลทวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบดำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ถังซักฉีด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:10	15:11	15:12	15:13	15:14	15:15	15:16	15:17	15:18	15:19	15:20	15:21	15:22	15:23	15:24	15:25	15:26	15:27	15:28	15:29	15:30	15:31	15:32	15:33	15:34	15:35	15:36	15:37	15:38	15:39	15:40	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:41	15:42	15:43	15:44	15:45	15:46	15:47	15:48	15:49	15:50	15:51	15:52	15:53	15:54	15:55	15:56	15:57	15:58	15:59	16:00	16:01	16:02	16:03	16:04	16:05	16:06	16:07	16:08	16:09	16:10	16:11	




บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำปีเดือน ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดปฏิบัติงาน ห้องขยะ อิมทราฟ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแฉะ, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแฉะ, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแฉะ, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่ฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ถังคัดจัด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15		



แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักรักษา

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ประจำเดือน ๘กร ๑๙๖๗ พ.ศ. ๒๕ ๖๗

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักรับแขกทุกครั้ง

แก้ไขครั้งที่ 1 เริ่มใช้ วันที่ 1/02/63



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จุดปฏิบัติงาน นวชนบุรี 15 ก่อ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ผนัง, ตะแกรง, ฝา, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
4	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่ฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่ชำรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	กระยะ-พาเลทวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ดาซังคิจิตอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	16:05	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10		



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ๗ ม.ค. พ.ศ. ๒๕ ๖๗

จุดปฏิบัติงาน ห้องซักผ้า

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	กระบะ-พาเลทวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ตัวถังฉีดฉีด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	กลิ่น	สดชื่นแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิตี เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จุดปฏิบัติงาน ห้องงู ๒ ชั้น ๒๐๖

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		พัฒนาคุณภาพอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	ถังดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																		
เวลา			15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1			
ลงชื่อหัวหน้างาน																																		
เวลา			15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1		



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ


หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน

พ.ค. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๖

จุดปฏิบัติงาน กองบัญชาการ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจม่านแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจม่านแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจม่านแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ก๊อกน้ำไม่ชำรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ถังซักฉีดคอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15.30	15.35	15.40	15.45	15.50	15.55	16.00	16.05	16.10	16.15	16.20	16.25	16.30	16.35	16.40	16.45	16.50	16.55	17.00	17.05	17.10	17.15	17.20	17.25	17.30	17.35	17.40	17.45	17.50	17.55		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	16.00	16.05	16.10	16.15	16.20	16.25	16.30	16.35	16.40	16.45	16.50	16.55	17.00	17.05	17.10	17.15	17.20	17.25	17.30	17.35	17.40	17.45	17.50	17.55	18.00	18.05	18.10	18.15	18.20	18.25		



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน มิ.ย. พ.ศ. 25 67

จุดปฏิบัติงาน ห้องขยะ ทั่วไป

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบดำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ผู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ถังซักคิติดอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	ขัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:05	15:05	16:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05	15:05		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน ๖/๑๑/๖๖ พ.ศ. ๒๕ ๖๖

จุดปฏิบัติงาน นิคมฯ อื่นๆ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	อ่างล้างมือ, ถังก้นน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ก๊อกน้ำไม่ชำรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ถังซักติดคอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถานันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ๕๓๐๓ พ.ศ. ๒๕ ๖๕

จุดปฏิบัติงาน ห้องงูงู หอ ๒๕๖

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6		หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7		แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ถังซักฉีดคอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20		



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 67

จุดปฏิบัติงาน ห้องผู้ป่วย 15 คอ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระบะ-พาเลทวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ถังซักสิ่งติด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	15:15	



แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ


หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ประจำเดือน พ.ศ. 25 ๖7

จุดปฏิบัติงาน ๗๘๔๗๑ ๓๕๖๖

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/		
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/		
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่ฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่ชำรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระบะ-พาดทวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ถังซักติดตอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																	
		เวลา	15:05	15:06	15:07	15:08	15:09	15:10	15:11	15:12	15:13	15:14	15:15	15:16	15:17	15:18	15:19	15:20	15:21	15:22	15:23	15:24	15:25	15:26	15:27	15:28	15:29	15:30	15:31	15:32	15:33	15:34	15:35		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																	
		เวลา	15:36	15:37	15:38	15:39	15:40	15:41	15:42	15:43	15:44	15:45	15:46	15:47	15:48	15:49	15:50	15:51	15:52	15:53	15:54	15:55	15:56	15:57	15:58	15:59	16:00	16:01	16:02	16:03	16:04	16:05	16:06	16:07	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง

แก้ไขครั้งที่ 1 เริ่มใช้ วันที่ 1/02/63



แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 62

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไธ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ผนัง, ตะแกรง, ตัว, เพดาน	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไธ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไธ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไธ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไธ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไธ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่ฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ก๊อกน้ำไม่ชำรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	กระบะ-พาดขวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไธ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	ถังซักล้าง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	๖:๕๑	๗:๕๑	๘:๕๑	๙:๕๑	๑๐:๕๑	๑๑:๕๑	๑๒:๕๑	๑๓:๕๑	๑๔:๕๑	๑๕:๕๑	๑๖:๕๑	๑๗:๕๑	๑๘:๕๑	๑๙:๕๑	๒๐:๕๑	๒๑:๕๑	๒๒:๕๑	๒๓:๕๑	๒๔:๕๑	๒๕:๕๑	๒๖:๕๑	๒๗:๕๑	๒๘:๕๑	๒๙:๕๑	๓๐:๕๑	๓๑:๕๑	๓๒:๕๑	๓๓:๕๑	๓๔:๕๑	๓๕:๕๑		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	๑๕:๕๑	๑๖:๕๑	๑๗:๕๑	๑๘:๕๑	๑๙:๕๑	๒๐:๕๑	๒๑:๕๑	๒๒:๕๑	๒๓:๕๑	๒๔:๕๑	๒๕:๕๑	๒๖:๕๑	๒๗:๕๑	๒๘:๕๑	๒๙:๕๑	๓๐:๕๑	๓๑:๕๑	๓๒:๕๑	๓๓:๕๑	๓๔:๕๑	๓๕:๕๑	๓๖:๕๑	๓๗:๕๑	๓๘:๕๑	๓๙:๕๑	๔๐:๕๑	๔๑:๕๑	๔๒:๕๑	๔๓:๕๑	๔๔:๕๑	๔๕:๕๑	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักรับแขกหญิง

แก้ไขครั้งที่ 1 เริ่มใช้ วันที่ 1/02/63



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จุดปฏิบัติงาน กองช่าง กิจการ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีฝุ่น, คราบดำ, ตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่ชำรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระเบื้อง-พาลาทวงขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบดำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ถังขยะติดล้อ	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15		

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จุดปฏิบัติงาน เรือนกระจก

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	เครื่องฉีดพ่น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:01	15:02	15:03	15:04	15:05	15:06	15:07	15:08	15:09	15:10	15:11	15:12	15:13	15:14	15:15	15:16	15:17	15:18	15:19	15:20	15:21	15:22	15:23	15:24	15:25	15:26	15:27	15:28	15:29	15:30		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:31	15:32	15:33	15:34	15:35	15:36	15:37	15:38	15:39	15:40	15:41	15:42	15:43	15:44	15:45	15:46	15:47	15:48	15:49	15:50	15:51	15:52	15:53	15:54	15:55	15:56	15:57	15:58	15:59	16:00		

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถานันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พ.ศ. 256๖

จุดปฏิบัติงาน ห้องพยาบาล

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่คันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	กระบะ-พาเลทวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย่ และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ถังซักติดคอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	16:16	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 25. 67

จุดปฏิบัติงาน

ห้องพยาบาล

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพลาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ถังฉีดฉีดอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไฮเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

จุดปฏิบัติงาน หอประชุม

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระบะ-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบดำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	หล่น	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	แมลง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	คาซังคิติดอก	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 64

จุดปฏิบัติงาน ห้องเก็บขยะ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไย และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไย และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าเอร์, ไม่มี หยากไย และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย และ แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ถังรีดจิตอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50	14:50		

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไฮเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง




จุดปฏิบัติงาน วัดบ้านใหม่

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ
หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 64

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5		หยากไข่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่ชำรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8		หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ถังซักฉีดออก	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00	17:05	17:10	17:15	17:20	17:25			
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00	17:05	17:10	17:15	17:20	17:25			

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง



แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน ๕๐๕๗

W.F. 25.67

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หยากไข และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หยากไข และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบ, คราบดำ, คราบตะกอน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่คันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	กระบะ-พาเลทวางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7		หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8		แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ถังฉีดฉีด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักรับแขกทุกครั้ง

แก้ไขครั้งที่ 1 เริ่มใช้ วันที่ 1/02/63



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิリティ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถานันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน ๕/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

จุดปฏิบัติงาน เมืองบางนา

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไธ้ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ผนัง, ตะแกรง, คี, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3		หยากไธ้ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไธ้ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หยากไธ้ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไธ้ และ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		แมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ถังฉีดฉีด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00	17:10	17:20	17:30	17:40	17:50	18:00	18:10	18:20	18:30	18:40	18:50	19:00	19:10	19:20	19:30	19:40	19:50		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00	17:10	17:20	17:30	17:40	17:50	18:00	18:10	18:20	18:30	18:40	18:50	19:00	19:10	19:20	19:30	19:40	19:50		

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง