

ภาคผนวก ข

เอกสาร/ หลักฐาน

ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

- ❖ ภาคผนวก ข-1 เอกสารแสดงนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ❖ ภาคผนวก ข-2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
- ❖ ภาคผนวก ข-3 เอกสารนำส่งสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำปี 2566
- ❖ ภาคผนวก ข-4 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่องการพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
- ❖ ภาคผนวก ข-5 ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี
- ❖ ภาคผนวก ข-6 ใบเสร็จการส่งกำจัดสิ่งปฏิกูล
- ❖ ภาคผนวก ข-7 ใบเสร็จค่ากำจัดขยะ
- ❖ ภาคผนวก ข-8 เอกสารแสดงตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
- ❖ ภาคผนวก ข-9 คู่มือความปลอดภัย
- ❖ ภาคผนวก ข-10 แผนฉุกเฉินและป้องกันเหตุฉุกเฉิน
- ❖ ภาคผนวก ข-11 แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ❖ ภาคผนวก ข-12 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ❖ ภาคผนวก ข-13 เอกสารรายชื่อการอบรมพนักงานใหม่
- ❖ ภาคผนวก ข-14 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
- ❖ ภาคผนวก ข-15 บันทึกเรื่องร้องเรียน
- ❖ ภาคผนวก ข-16 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
- ❖ ภาคผนวก ข-17 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
- ❖ ภาคผนวก ข-18 สถิติอุบัติเหตุจราจร



ภาคผนวก ข-1

เอกสารแนบนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ที่ CG-IEAT 006/2567

สำเนา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่มาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 พร้อม CD-ROM จำนวน 3 ชุด **กสว. ได้รับเอกสารแล้ว**

ตามที่บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท โฟร-tier คอนซัลแตนต์ จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 4) ระยะเวลาก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ซึ่งจากการที่ทางโครงการฯ ได้ขอขยายเวลาการจัดส่งรายงานฯ อ้างถึงหนังสือเลขที่ CG-IEAT 003/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 บัดนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฯ และแผ่น CD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโครงการ (อาวุโส) นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

()

วันที่ 29 พ.ค. 2567

ผู้ประสานงาน :



ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256703-68

ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ซีพีจีซี (ครั้งที่ 2)

รอบรายงาน : ก.ค. 66 - ธ.ค. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 04/03/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 256506-53

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development



ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ



คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๔๖ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง

เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนโครงการ เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง ขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ผู้แทนภาคราชการ

- | | |
|---|---------|
| (๑) ผู้แทนจากกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| จำนวน ๑ คน | |
| (๒) ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| จังหวัดระยอง จำนวน ๑ คน | |
| (๓) ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง | กรรมการ |
| จำนวน ๑ คน | |
| (๔) ผู้แทนด้านการปกครอง จังหวัดระยอง | กรรมการ |
| จำนวน ๑ คน | |
| (๕) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง | กรรมการ |
| จำนวน ๑ คน | |

๑.๒ ผู้แทนภาคประชาชน

- | | |
|--|---------|
| (๑) ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทับมา | กรรมการ |
| จำนวน ๑ คน | |
| (๒) ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมทบตาพุด | กรรมการ |
| จำนวน ๑ คน | |
| (๓) ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | กรรมการ |
| จำนวน ๑ คน | |
| (๔) ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุด | กรรมการ |
| จำนวน ๒ คน | |
| (๕) ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก | กรรมการ |
| จำนวน ๒ คน | |

/(๖) ผู้แทนชุมชน...

-๒-

(๖) ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน กรรมการ
จำนวน ๒ คน

(๗) ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุด จำนวน ๔ คน กรรมการ

(๘) ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านพรภิรมย์ จำนวน ๑ คน กรรมการ

๓.๓ ผู้แทนโครงการ

ผู้แทนบริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน ๒ คน กรรมการ

โดยในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ

๓ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ๒ ตำแหน่ง และเลขานุการ ๑ ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยความเห็นชอบของที่ประชุม

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


๒.๓ พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข

๒.๔ ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

๒.๕ พิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาแล้วเสร็จ

๒.๖ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓





เอกสารนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำปี 2566



ลำดับ	เลขหนังสือ	เรียน	หน่วยงาน
หน่วยงานราชการ			
1	001/2567	ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กนอ.
2	002/2567	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	ทสจ.ระยอง
3	003/2567	อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	อกจ.ระยอง
4	004/2567	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	จังหวัดระยอง
5	005/2567	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง	สสจ.ระยอง
ลำดับ	เลขหนังสือ	เรียน	
ภาคประชาชน			
6	006/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทับมา	
7	007/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด	
8	008/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	
9	009/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา	
10	010/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา	
11	011/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	
12	012/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	
13	013/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน	
14	014/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน	
15	015/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา	
16	016/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา	
17	017/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา	
18	018/2567	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา	
19	019/2567	ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านพรภิรมย์	
ลำดับ	เลขหนังสือ	เรียน	หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม			
20	020/2567	นายอำเภอบ้านค่าย	อำเภอบ้านค่าย
21	021/2567	นายอำเภอนิคมพัฒนา	อำเภอนิคมพัฒนา
22	022/2567	นายกเทศมนตรีตำบลนิคมพัฒนา	ทต.นิคมพัฒนา
23	023/2567	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	อบต.หนองละลอก
24	024/2567	นายกเทศมนตรีตำบลมาบตาพุดพัฒนา	ทต.มาบตาพุดพัฒนา
รวมออกจดหมาย 24 ฉบับ			



สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-EIA 001/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กสว. ได้รับเอกสารแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ


ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติตาม ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

()
วันที่ 15 ก.ค. 67

ผู้ประสานงาน :

1. 
2. 

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-EAT 002/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาบตอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีการกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)
วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-EAT 003/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาบตอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีการกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)
วันที่ 16 ก.ค. ๒๕๖๗

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 004/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 16 ก.ค. 67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 005/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 16 ก.ค. 2567

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

สำเนา

เลขที่ CG-IEAT 006/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทับมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 15/7/67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

สำเนา

เลขที่ CG-IEAT 007/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 17-7-67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 008/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 17/7/2567

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 009/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 17 ก.ค. 67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.



เลขที่ CG-IEAT 010/2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(b)(6), (b)(7)(C)

17-7-67

ผู้ประสานงาน :

2



เลขที่ CG-IEAT 011/2567

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

([REDACTED])

17 n.o. 67

ผู้ประสานงาน :

3

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 012/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 17.7.67

ผู้ประสานงาน :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 013/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 14/7/67

ผู้ประสานงาน :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 014/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 14/7/64

ผู้ประสานงาน :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 015/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 14 ก.ค. 64

ผู้ประสานงาน :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 016/2567

เรื่อง ขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีการกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 17/7/67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 017/2567

เรื่อง ขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีการกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 17/7/67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 018/2567

เรื่อง ขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่.....

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 019/2567

เรื่อง ขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านพรภิรมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอสั่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 17 / 7 / 67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

สำเนา

เลขที่ CG-IEAT 020/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน นายอำเภอบ้านค่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 11 ก.ค. 67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

สำเนา

เลขที่ CG-IEAT 021/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน นายอำเภอนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 14 ก.ค. 67

ผู้ประสานงาน :

1.
2.

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 022/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาช้ำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 17/7/67

ผู้ประสานงาน :

1. [Redacted]
2. [Redacted]

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 023/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาช้ำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 17/7/67

ผู้ประสานงาน :

1. [Redacted]
2. [Redacted]

สำเนา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เลขที่ CG-IEAT 024/2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมาบตาพุดพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในปี พ.ศ.2567 ได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 นั้น

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เป็นเหตุให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติการ ประจำปี 2566 บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ หากมีกำหนดการประชุมที่แน่นอนจะแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(.....)

วันที่ 14/7/67

ผู้ประสานงาน :

1

2

เอกสารสรุป

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำปี 2566

(รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566)

ต่อ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

ของบริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
 - 4.1 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน
 - 4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงาน EIA
 - 4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - 4.4 กิจกรรม CSR
 - 4.5 เรื่องร้องเรียน
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี



□ คณะกรรมการฯ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี

(วาระที่ 1 : 31 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 67)

□ มีการสรรหากรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2

(วาระที่ 2 : 31 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 71)

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

จะดำเนินการคัดเลือก

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. ประธานคณะกรรมการ | 1 ตำแหน่ง |
| 2. รองประธานคณะกรรมการ | 1 ตำแหน่ง |

คำสั่ง กณอ. ที่ 46/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

กรรมการผู้แทนภาคราชการ (จำนวน 5 ท่าน)

- 1) ผู้แทนจากกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
- 3) ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- 4) ผู้แทนด้านการปกครองจังหวัดระยอง
- 5) ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ผู้แทนจากโครงการ (จำนวน 2 ท่าน)

- 1) [Redacted] วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- 2) [Redacted] เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 2 : 31 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 71

กรรมการผู้แทนภาคประชาชน (จำนวน 14 ท่าน)

- 1) ผู้แทนชุมชนในเขต ทต.ทับมา
- 2) ผู้แทนชุมชนในเขต ทม.มาบตาพุด
- 3) ผู้แทนชุมชนในเขต อบต.นิคมพัฒนา
- 4) ผู้แทนชุมชนในเขต ทต.นิคมพัฒนา
- 5) ผู้แทนชุมชนในเขต ทต.นิคมพัฒนา
- 6) ผู้แทนชุมชนในเขต อบต.หนองละลอก
- 7) ผู้แทนชุมชนในเขต อบต.หนองละลอก
- 8) ผู้แทนชุมชนในเขต อบต.หนองตะพาน
- 9) ผู้แทนชุมชนในเขต อบต.หนองตะพาน
- 10) ผู้แทนชุมชนในเขต ทต.มาบข่าพัฒนา
- 11) ผู้แทนชุมชนในเขต ทต.มาบข่าพัฒนา
- 12) ผู้แทนชุมชนในเขต ทต.มาบข่าพัฒนา
- 13) ผู้แทนชุมชนในเขต ทต.มาบข่าพัฒนา
- 14) ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านพรภิรมย์ (นาง...

วาระที่ 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีซีซี ของบริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

- ☐ เห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
- ☐ เห็นชอบ โดยมีการแก้ไข
- ☐ ไม่เห็นชอบ

5

วาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง



จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

6

วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



- 4.1 รายละเอียดโครงการ
- 4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงาน EIA
- 4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 4.4 กิจกรรม CSR
- 4.5 เรื่องร้องเรียน

7

4.1 รายละเอียดโครงการ : การดำเนินงานในภาพรวม



รายละเอียดงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	2562		2563		2564		2565		2566		2567	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
รายงาน EIA	เห็นชอบ มิ.ย. 62		▲										
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงาน EIA	#1 ก.ย. 62 #2 เม.ย. 65 #3 ธ.ค. 65 #4 พ.ค. 66 #5		▲ ▲					▲ ▲	▲ ▲	▲ ▲			
แผนงาน/กิจกรรมก่อสร้าง												อยู่ระหว่างดำเนินการ	
- พัฒนาศูนย์นิคมฯ ระยะที่ 1	ก.ย.62-มิ.ค.65 ม.ค.-มิ.ย. 66												
- พัฒนาศูนย์นิคมฯ ระยะที่ 2	ก.พ.64-มิ.ค. 65 ม.ค.-มิ.ย. 66												
- พัฒนาศูนย์นิคมฯ ระยะที่ 3	ยังไม่ได้กำหนด												
การนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report)	ทุก 6 เดือน		#1 1.ค. 63	#2 ก.ค. 63	#3 1.ค. 64	#4 ก.ค. 64	#5 1.ค. 65	#6 ก.ค. 65	#7 ก.พ. 66	#8 ก.ค. 66	#9 ก.พ. 67	#10	#11
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ (EIA Monitoring Committee)	ปีละ 2 ครั้ง			จัดตั้ง 1.ค. 63	#1 ส.ค.63	#2 มิ.ค. 64	#3 ธ.ค. 64	ไม่มีการจัดประชุม เนื่องจาก COVID		#4 ม.ค. 66	นำส่งเอกสาร ผลการดำเนินงาน	#5 ส.ค. 67	

8

4.1 รายละเอียดโครงการ : การดำเนินงานในภาพรวม



รายงาน	สถานภาพของรายงาน	ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
EIA	เห็นชอบในรายงานฯ พส. 1010.3/7827 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562	-
ปป. ครั้งที่ 1	เห็นชอบในรายงานฯ อก5102.3.1/2836 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562	เปลี่ยนแปลงผังสีของกลุ่มอุตสาหกรรมในการดำเนินการ
ปป. ครั้งที่ 2	เห็นชอบในรายงานฯ พส. 1010.3/7835.2 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565	ทบทวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปป. ครั้งที่ 3	เห็นชอบในรายงานฯ อก. 5103.3.1/764 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566	- ปรับปรุงผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนา - ทบทวนการออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่ 1 และ 2 ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
ปป. ครั้งที่ 4	เห็นชอบในรายงานฯ อก. 5103.3.1/1831 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566	เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของโครงการ และจ่ายให้กับโรงไฟฟ้า
ปป. ครั้งที่ 5	อยู่ระหว่างการศึกษา	เพิ่มกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ 3 กลุ่ม 1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ การทำภาชนะบรรจุ หรือการทำเครื่องใช้ เล็ก ๆ จากโลหะ การทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูป ด้วยวิธีเคลือบ ขุบ หรือขัด 2) โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องแต่งกายในอาคารจากไม้ 3) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ การทำภาชนะบรรจุ และการทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิน ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ

9

4.1 รายละเอียดโครงการ : การดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566



- ดำเนินการพัฒนาโครงการในพื้นที่ระยะ 1 และระยะที่ 2
หลังจากชะลอการก่อสร้างในช่วงเดือนเมษายน ถึง ธันวาคม 2565

- มีการนำส่งรายงาน MONITOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566
ในเดือนกรกฎาคม 2567

ที่	รายละเอียดงาน	ช่วงเวลา	การดำเนินงาน 2566		
			Q1	Q2	Q3
1	งานเชื่อมถนน 3191 และถนนทุ่งแม่	15 เม.ย.-30 มิ.ย.			
2	งานก่อสร้างถนนจักรยานและทางเท้า	1 มิ.ย.-30 มิ.ย.			
3	งานถมที่และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 3 และ 3	15 มิ.ย.-27 ก.ค.			
4	งานแก้ไขและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 2, 7 และ 8	15 มิ.ย.-30 มิ.ย.			
5	งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ยังไม่เหล็ก ราวกันตก และแผ่นยาง)	15 ก.พ.-30 มิ.ย.			
6	งานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา	15 ก.พ.-30 มิ.ย.			
7	ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	5 เม.ย.-30 มิ.ย.			
8	งานระบบท่อระบายน้ำดี	16 เม.ย.-30 มิ.ย.			
9	งาน CUT-FILL แปลงที่ดิน	21 เม.ย.-30 มิ.ย.			
10	งานขุดดิน (งานถนน service รอบโครงการ - งานปลูกต้นไม้ บริเวณแนวถนนที่ถนน และพื้นที่สีเขียว)	21 เม.ย.-30 มิ.ย.			



10

4.1 รายละเอียดโครงการ : การดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566



11

4.1 รายละเอียดโครงการ : การดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566



- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างของผู้พัฒนานิคมฯ โดยอนุญาตเพียงการปรับปรุงระบบรวบรวมและระบายน้ำฝนของนิคมฯ เท่านั้น ตามหนังสือที่ อก 5102.3.3/2159 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
- คำสั่งระงับการก่อสร้างดังกล่าว ระบุในส่วนผู้พัฒนานิคมฯ เท่านั้น มิได้ระงับกิจกรรมก่อสร้างของผู้ประกอบการที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ
- กนอ. ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างของผู้พัฒนานิคมฯ ตามหนังสือที่ อก 5102.3.3/255 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567
- มีการนำส่งรายงาน MONITOR ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567



12

4.1 รายละเอียดโครงการ : การดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566




การปรับปรุงระบบรวบรวมและระบายน้ำฝนของนิคมฯ

กิจกรรมก่อสร้างโรงงานในนิคมฯ

13

4.1 รายละเอียดโครงการ : ผังโครงการ




สัญลักษณ์	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่ทั้งหมด	
		เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ
	พื้นที่อุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)	2,205-3-0.0	71.89
	พื้นที่พาณิชยกรรม/ ที่อยู่อาศัย/ สำนักงาน	110-2-0.0	3.60
	พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค	445-0-15.0	14.50
	พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน	307-0-0.0	10.01
	รวมทั้งหมด	3,068-1-15	100.00

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปกครองเทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา
และบางส่วน (ถนนทางเข้าโครงการ) อยู่ในเขตปกครองเทศบาลตำบลมาบตาพุด

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ระยะที่ 3)
อยู่ในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

14

4.1 รายละเอียดโครงการ : พื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้างโรงงาน (ณ เดือนมิถุนายน 2567)



15

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงาน EIA : ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการ (ข้อ)	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ข้อ)		หมายเหตุ
		ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน / ไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	
• เรื่องทั่วไป	7	7	-	
• ด้านกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	4	4	-	
• ด้านลักษณะภูมิประเทศ และธรณีวิทยา	5	5	-	
• ด้านคุณภาพอากาศ	9	9	-	
• ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	6	6	-	
• ด้านเสียง	8	8	-	
• ด้านการคมนาคมขนส่ง	13	12	1	- การขยายไหล่ทางจะดำเนินการก่อนการพัฒนาโครงการ ระยะที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อทางหลวงหมายเลข 3143
• ด้านขยะมูลฝอย	7	7	-	
• ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	9	9	-	
• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	41	41	-	
• ด้านสาธารณสุข	4	4	-	
• ด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม	7	7	-	
• ด้านสุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียว	1	0	1	- สำหรับพื้นที่ระยะที่ 3 และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับระดับพื้นที่ จะดำเนินการพื้นที่เมื่อปรับระดับพื้นที่แล้วเสร็จ
รวม	121	119	2	



■ ปฏิบัติครบถ้วน ■ ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ


16

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงาน EIA :

มาตรการป้องกันและแก้ไข ในระยะก่อสร้าง : (ไม่ครบถ้วน /ไม่ถึงเวลาปฏิบัติ)

การคมนาคมขนส่ง	การดำเนินการ
มาตรการกำหนด : ดำเนินการขยายไหล่ทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 ให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้างโครงการ	- ปี 2566 อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตของหมวดทางหลวงปลวกแดง

ยังไม่ได้ขยายไหล่ทาง



17

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงาน EIA :

มาตรการป้องกันและแก้ไข ในระยะก่อสร้าง : (ไม่ครบถ้วน /ไม่ถึงเวลาปฏิบัติ)

ศูนย์ภาพ/พื้นที่สีเขียว	การดำเนินการ
มาตรการกำหนด : ปลุกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ พื้นที่รวม 307 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 10.01 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่สีเขียวในแนวกันชนโดยรอบพื้นที่โครงการจะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ	- ดำเนินการในพื้นที่ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สำหรับพื้นที่ระยะที่ 3 และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับระดับพื้นที่ จะดำเนินการทันทีเมื่อปรับระดับพื้นที่แล้วเสร็จ

ปลุกต้นไม้ในพื้นที่แนวกันชน และบริเวณเกาะกลางถนนในส่วนที่ปรับระดับพื้นที่แล้วเสร็จ



18

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงาน EIA : ระยะก่อสร้าง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ทั้งหมด	จำนวนมาตรการ (ข้อ)		หมายเหตุ
		ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติไม่ครบถ้วน	
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	1	1	0	-
ระดับเสียง (ในชุมชน)	1	1	0	-
ระดับเสียง (เครื่องจักร)	1	0	1	- ในปี 2566 ไม่สามารถตรวจวัดเสียงจากเครื่องจักรได้เนื่องจากในช่วงตรวจวัดไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง
คุณภาพน้ำผิวดิน	1	1	0	-
คุณภาพน้ำทิ้ง	1	1	0	-
คุณภาพน้ำใต้ดิน	1	0	1	- ยังไม่ได้ตรวจวัด GW1 และ GW3 ซึ่งเป็นตำแหน่งตรวจวัดในพื้นที่ ระยะที่ 3
คุณภาพตะกอนดิน	1	1	0	-
คุณภาพดิน	1	0	1	- ไม่สามารถทำการตรวจวัด S1 และ S3 ได้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในระยะที่ 3
ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	1	1	0	-
คมนาคมขนส่ง	2	2	0	-
รวม	11	8	3	



ดำเนินการครบถ้วนทั้งหมดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

19

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จำนวน 4 สถานี :

- วัดเขาโพธิ์ (A1)
- บ้านมาตอง (A2)
- บ้านกระเฉดบน (วัดมาบข่า) (A3)
- วัดหนองผักหนาม (A4)

ดัชนีคุณภาพ :

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม.
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม.
- ความเร็วและทิศทางลม


ความถี่ในการตรวจวัด :

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



20

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



A3: บ้านกระเฉงพน (วัดมาบจำ)		
วันที่ตรวจวัด	TSP (24 hr) มก./ลบ.ม.	PM-10 (24 hr) มก./ลบ.ม.
18-25 ม.ค. 66	0.079-0.166	0.048-0.104
22-29 พ.ค. 66	0.060-0.094	0.033-0.038
20-27 ธ.ค. 66	0.076-0.099	0.041-0.059
มาตรฐาน	0.33	0.12

A1: วัดเขาโพธิ์		
วันที่ตรวจวัด	TSP (24 hr) มก./ลบ.ม.	PM-10 (24 hr) มก./ลบ.ม.
18-25 ม.ค. 66	0.068-0.175	0.036-0.105
22-29 พ.ค. 66	0.053-0.090	0.031-0.052
20-27 ธ.ค. 66	0.068-0.103	0.035-0.054
มาตรฐาน	0.33	0.12

A4: วัดหนองผักนาก		
วันที่ตรวจวัด	TSP (24 hr) มก./ลบ.ม.	PM-10 (24 hr) มก./ลบ.ม.
18-25 ม.ค. 66	0.129-0.196	0.070-0.094
22-29 พ.ค. 66	0.059-0.128	0.035-0.057
20-27 ธ.ค. 66	0.078-0.113	0.036-0.055
มาตรฐาน	0.33	0.12

A2: บ้านมาบดอง		
วันที่ตรวจวัด	TSP (24 hr) มก./ลบ.ม.	PM-10 (24 hr) มก./ลบ.ม.
18-25 ม.ค. 66	0.080-0.165	0.046-0.104
22-29 พ.ค. 66	0.058-0.120	0.035-0.066
20-27 ธ.ค. 66	0.051-0.083	0.028-0.048
มาตรฐาน	0.33	0.12



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

21

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



วัดเขาโพธิ์ (A1)



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

22

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บ้านมาบดอง (A2)



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

23

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บ้านกระเฉงพน (A3)



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

24

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



วัดหนองผักหนาม (A4)



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ระดับเสียง



บ้านมาบตอง(N1)	Leq 24 ชม. (เดซิเบลเอ)	Lmax (เดซิเบลเอ)
18-25 ม.ค. 66	49.3-51.8	78.1-88.3
22-29 พ.ค. 66	52.6-55.3	78.5-90.9
20-27 ธ.ค. 66	52.5-55.4	80.7-85.4
มาตรฐาน	70.0	115.0

บ้านนากระเจต (บ้านกระเจตบน) (N2)	Leq 24 ชม. (เดซิเบลเอ)	Lmax (เดซิเบลเอ)
18-25 ม.ค. 66	48.0-49.7	77.6-91.1
22-29 พ.ค. 66	55.0-62.1	85.4-92.5
20-27 ธ.ค. 66	49.3-56.6	79.3-92.3
มาตรฐาน	70.0	115.0



จำนวน 2 สถานี :

- บ้านมาบตอง (N1)
- บ้านนากระเจต (บ้านกระเจตบน) (N2)

ดัชนีคุณภาพ :

Leq 24 ชม., Leq 1 ชม., Lmax, L90, Leq5min, Ldn

ความถี่ในการตรวจวัด : ปีละ 2 ครั้ง



ตรวจวัดเป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง

ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด

ในช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ระดับเสียง



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ระดับเสียงจากเครื่องจักร



จำนวน 10 จุดตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพ :

ระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (Leq 5 นาที)

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

ความถี่ในการตรวจวัด : ปีละ 2 ครั้ง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)	
	Leq 15 นาที	Lmax
19,20 ม.ค. 66	58.8-72.9	69.7-84.6
23 พ.ค. 66	64.1-73.2	82.6-96.8
มาตรฐาน	-	140

มาตรฐาน : 1/ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ; หมวด 3 เสียง

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ไม่มีการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร
เนื่องจากในช่วงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีกิจกรรมก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักร

32

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพน้ำทิ้ง



อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์ / 2566						มาตรฐาน
			บ่อบำบัดน้ำทิ้ง						
			19 ม.ค. 66	16 ก.พ. 66	23 มี.ค. 66	26 เม.ย. 66	24 พ.ค. 66	22 มิ.ย.66	
1	ความเป็นกรด-ด่าง	-	8.5	7.7	7.8	7.7	7.2	7.0	5.5-9.0
2	บีโอดี	มก./ล.	18	4.8	17	6.2	15	7.1	20
3	ทีเคเอ็น	มก./ล.	44.1	29.4	16.1	25.9	30.1	7.0	100
4	สารแขวนลอยทั้งหมด	มก./ล.	11	14	25	6	10	28	50
5	ไขมันและน้ำมัน	มก./ล.	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	5



○ ตำแหน่งบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (บริเวณสำนักงาน)

ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ


- คุณภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง
- ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เนื่องจากมีการระงับกิจกรรมการก่อสร้าง

33


4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพน้ำทิ้ง



ความเป็นกรด-ด่าง (pH)



บีโอดี (BOD)




หมายเหตุ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

34


4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพน้ำทิ้ง



ทีเคเอ็น (TKN)



สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)




หมายเหตุ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

35

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : คุณภาพน้ำทิ้ง



น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)



หมายเหตุ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ



19 ม.ค. 66



16 ก.พ. 66



23 มี.ค. 66



26 เม.ย. 66



24 พ.ค. 66



22 มิ.ย. 66

36

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ



จำนวน 4 สถานี :

คลองน้ำแดงบริเวณก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (Bio1)
 คลองน้ำแดงบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (Bio2)
 คลองน้ำแดงหลังบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 500 เมตร (Bio3)
 คลองน้ำแดงหลังบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ 5.5 กิโลเมตร (Bio4)

ดัชนีคุณภาพ : แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้ำ

ความถี่ในการตรวจวัด : ปีละ 2 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ช่วงตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเทียบกับมาตรฐาน	ตรวจพบ
20 พ.ค. 64	ไม่มีเกินค่ามาตรฐานกำหนด	/
22 พ.ย. 64	ไม่มีเกินค่ามาตรฐานกำหนด	/
11 พ.ค. 65	ไม่มีเกินค่ามาตรฐานกำหนด	/
16 พ.ย. 65	ไม่มีเกินค่ามาตรฐานกำหนด	/
30 มิ.ย. 66	ไม่มีเกินค่ามาตรฐานกำหนด	/
20 ธ.ค. 66	ไม่มีเกินค่ามาตรฐานกำหนด	/

37

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
มกราคม 2566	มอบกระเช้าสวัสดิ์ปีใหม่ผู้นำและส่วนราชการ จังหวัดระยอง

38

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
มกราคม 2566	มอบกระเช้าสวัสดิ์ปีใหม่ผู้นำและส่วนราชการ จังหวัดระยอง

39

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
มกราคม 2566	มอบกระเช้าสวัสดิ์ปีใหม่ผู้นำและส่วนราชการ จังหวัดระยอง

40

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566







เดือน	รายละเอียด
มกราคม 2566	<div> <div>ระจับเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โครงการฯ</div> <div>   </div> </div> <div> <div>ปรับพื้นที่บริเวณศาลาทุ่งแฝก</div> <div>   </div> </div> <div> <div>ร่วมระจับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ข้างเคียงโครงการฯ</div> <div>   </div> </div> <div> <div>ร่วมงานบุญเดือนสาม ชุมชนหนองคล้า</div> <div>  </div> </div>

41

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566







เดือน	รายละเอียด
มกราคม 2566	<div> <div>ร่วมงานบุญเดือนสาม ชุมชนหนองหินกัวหน้า</div> <div>  </div> </div>
กุมภาพันธ์ 2566	<div> <div>มอบสนับสนุนกิจกรรมงานบุญเดือนสาม ชุมชนหนองคล้า , ม.8 ต.มาบข่า และ ม.10 ต.หนองละลอก</div> <div>    </div> </div>

42

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566






เดือน	รายละเอียด
กุมภาพันธ์ 2566	<div> <div>มอบสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานบุญเดือนสาม ม.3 ต.มาบข่า</div> <div>  </div> </div>
	<div> <div>มอบสนับสนุนกิจกรรมงานบุญเดือนสาม ต.หนองละลอก</div> <div>  </div> </div> <div> <div>สนับสนุนดินและเศษคอนกรีตเพื่อทำกำแพงกันตลิ่งถล่มในชุมชนหนองคล้า</div> <div>   </div> </div>

43

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566







เดือน	รายละเอียด
กุมภาพันธ์ 2566	<div> <div>มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า มจท.ระยอง</div> <div>  </div> </div>
	<div> <div>ร่วมระจับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยในชุมชนใกล้เคียงโครงการฯ</div> <div>  </div> </div> <div> <div>มอบสนับสนุนกิจกรรมเสื้อวนวิ้ง ครั้งที่ 2</div> <div>  </div> </div>

44

4.4 กิจกรรม CSR ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566





เดือน	รายละเอียด
มีนาคม 2566	มอบงบสนับสนุนและร่วมกิจกรรม วันนักข่าว  
	มอบงบสนับสนุนและร่วมกิจกรรม วันครอบครัว 12 ปี นสพ.รวมพลัง  

45

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566







เดือน	รายละเอียด
มีนาคม 2566	มอบงบสนับสนุนและร่วมกิจกรรม วันครอบครัว 12 ปี นสพ.เสรีชน  
	มอบงบสนับสนุน โครงการจิตอาสา ทต.มาบข่าพัฒนา 

46

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566





เดือน	รายละเอียด
มีนาคม 2566	มอบงบสนับสนุนและร่วมกิจกรรม กีฬา อสม.อำเภอบ้านค่าย  
	ร่วมโครงการจิตอาสา ทต.มาบข่าพัฒนา  

47

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
มีนาคม 2566	มอบงบสนับสนุนกิจกรรม กีฬาฟุตบอลตำบลมาบข่า (มาบข่าคัพ) 
เมษายน 2566	ทำพิธีย้ายศาลเจ้า ชุมชนทุ่งแฝก 

48

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
เมษายน 2566	มอบงบประมาณสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ด้าน 7 วันอันตราย อำเภอโคกโพธิ์พัฒนาและทด.มาบข่า 
	มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ ทด.มาบข่า 
	มอบงบประมาณสนับสนุน ด้าน 7 วันอันตราย อำเภอบ้านค่าย 

49

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
เมษายน 2566	มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ ม.3 บ้านกระเฉดพน 
	มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ ม.1 บ้านมาบตอง 
	มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ อบต.หนองละลอก 

50

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
เมษายน 2566	มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมมัจจุหวน อบต.หนองตะพาน 
	เตรียมสถานที่และหาสื่อรณรงค์กำแพงโรงเรียนซ่อมแซมหาสื่อโรงเรียนวัดกระเจต 

51

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566








เดือน	รายละเอียด
เมษายน 2566	โครงการลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ หมู่ 10 บ้านมาบตอง 
พฤษภาคม 2566	สำรวจถนนสาธารณะ ในเขตหมู่ 3 ต.มาบข่า ตามข้อมูลร้องขอการพัฒนาจากเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา 

52

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
พฤษภาคม 2566	<p>จัดกิจกรรม ฟุตบอลสานสัมพันธ์พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดกระเจต</p>   <p>จัดกิจกรรม ฟุตบอลสานสัมพันธ์ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดกระเจต</p>   

53

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566






เดือน	รายละเอียด
พฤษภาคม 2566	<p>มอบสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลหนองละลอกคัพ</p>  <p>มอบสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์รดหวาน ทด.มาบข่าพัฒนา</p>  <p>มอบสนับสนุนกิจกรรมผลไม้ อำเภอบ้านค่าย</p>  

54

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



เดือน	รายละเอียด
พฤษภาคม 2566	<p>มอบสนับสนุนและร่วมกิจกรรมสัปดาห์รดหวาน อำเภอนิคมน้ำ</p>   

55

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 1 และ 2 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : บริเวณบ่อ 7-8

การดำเนินงาน : ขุดลอกทรายเพื่อลดได้สะพาน



วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : บริเวณข้างถนนสาธารณะ ติดบ่อ 7

การดำเนินงาน : ขุดรางดินระบายน้ำชั่วคราว



56

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 12 และ 13 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : ชุมชนข้างเคียง

การดำเนินงาน : เทศคอนกรีตถนนสาธารณะประโยชน์




57

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : พื้นที่รอบโครงการ

การดำเนินงาน : สำรวจผลกระทบหลังฝนตกหนักและมอบถุงยังชีพ



4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 25, 26 และ 27 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : เทศบาลตำบลมาบข่า, ชุมชนหนองคล้า, ชุมชนหมู่ที่ 3 และชุมชนกระเฉดบน, ชุมชนหมู่ที่ 8 และ อบต.หนองละลอก

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10



58

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : เทศบาลตำบลมาบข่า

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมแห่เทียนพรรษา



59

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : ชุมชนหมู่ 3 ตำบลมาบข่า

การดำเนินงาน : ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์



4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566




กิจกรรม CSR

วันที่ : 16 สิงหาคม 2566

สถานที่ : อำเภอนิคม


การดำเนินงาน : ร่วมการประชุมให้ความรู้และแนะนำโครงการฯ
ต่อนักเรียน นักศึกษา



วันที่ : 17 สิงหาคม 2566

สถานที่ : อำเภอนิคมพัฒนา

การดำเนินงาน : ร่วมพิธีมอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้



60

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 23 สิงหาคม 2566


การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม อสม.จังหวัด



วันที่ : 28 สิงหาคม 2566

สถานที่ : ตำบลหนองละลอก และตำบลมาบข่า

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวันแม่



61

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 18 กันยายน 2566

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมมวยการกุศล



วันที่ : 9 ตุลาคม 2566

สถานที่ : อำเภอนิคมพัฒนา

การดำเนินงาน : ร่วมกิจกรรมกิจอาสา



62

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 16 และ 17 ตุลาคม 2566

สถานที่ : ชุมชนหนองคล้า

การดำเนินงาน : นำช่างเข้าประเมินและซ่อมแซมหลังคาบ้านศาลาอเนกประสงค์



วันที่ : 16 และ 17 ตุลาคม 2566

สถานที่ : สก. อำเภอบ้านค่ายและนิคมพัฒนา

การดำเนินงาน : มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรมวันตำรวจ



63

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566




กิจกรรม CSR

วันที่ : 16 ตุลาคม 2566

สถานที่ : ภายในพื้นที่โครงการ


การดำเนินงาน : แก๊วและป้องกันปัญหาการระบายน้ำ



วันที่ : 25 ตุลาคม 2566

สถานที่ : หมู่ 3 ตำบลมาบข่า

การดำเนินงาน : เข้ารับฟังข้อร้องเรียน ปัญหาถนนชำรุดและฝุ่นละออง



64

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 27 ตุลาคม 2566

การดำเนินงาน : ลงหินสแลกปรับสภาพถนนเข้า-ออก
บ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม



วันที่ : 27 ตุลาคม 2566

สถานที่ : วัดมาบตอง

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนงานกุศลสามัคคี



65

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 27 ตุลาคม 2566

สถานที่ : อบต.หนองละลอก

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด



วันที่ : 3 และ 4 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ชุมชนหมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลมาบตา

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนและร่วมกิจกรรมจิตอาสา



66

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 17 และ 21 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนงานกาชาด



วันที่ : 17 และ 23 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา อบต.หนองละลอก และ
เทศบาลตำบลมาบตาพัตพัฒนา

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมลอยกระทง



67

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : สก.นิคมพัฒนา


การดำเนินงาน : มอบน้ำดื่มและงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน



วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ชุมชนหมู่ 3 ตำบลมาบตา

การดำเนินงาน : ร่วมทำบุญตักบาตร



68

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566



กิจกรรม CSR

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ชุมชนหมู่ที่ 10, 3 และหมู่ที่ 8

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมลอยกระทง



วันที่ : 12 และ 25 ธันวาคม 2566

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนเครื่องดื่มและกิจกรรม



69

4.4 กิจกรรม CSR : ปี 2566




กิจกรรม CSR

วันที่ : 22 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ชุมชนหมู่ 3 ตำบลมาบตา

การดำเนินงาน : ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ศาลาอเนกประสงค์



วันที่ : 25 และ 26 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเนินกุ่มพัฒนา ตำบลหนองละลอก เทศบาลตำบลเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย

การดำเนินงาน : มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ด้าน 7 วันอันตราย และกิจกรรมกีฬาเล็กกลุ่มสตรี



70

4.5 เรื่องร้องเรียน : ที่ผ่านมา



วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
1 พ.ย. 2562	ทต.มาบตาพัฒนา	ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ 8 ตำบลมาบตา ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกทุกสปีด เป็นเหตุให้ถนนสายมาบตา-มาบใหญ่ได้รับความเสียหาย เกิดหลุมและบ่อ รวมทั้งก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- ดำเนินซ่อมแซมปรับระดับถนนที่เป็นหลุมและบ่อ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - จัดให้มีรถบรรทุกน้ำ ฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทาง เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - จัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุก โดยกำหนดความเร็วในการขับเมื่อผ่านชุมชน พร้อมกำกับให้ปฏิบัติตามเฉพาะ 8.00-17.00 น. เท่านั้น โดยแจ้งบทลงโทษกับผู้ปฏิบัติงาน ที่ฝ่าฝืนกฎ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - จัดทำป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
3 ก.ย. 2563	ทต.มาบตาพัฒนา	เจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงบ่อหนองน้ำฝน 2 มีความกังวลว่าในอนาคตบ่ออาจเกิดการกัดเซาะ เนื่องจากมีระยะถอยร่นห่างจากพื้นที่ข้างเคียงน้อย	- ชี้แจงข้อมูลระยะถอยร่นระยะห่างที่ดำเนินการตามที่กฎหมาย (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - จะมีการวางระบายน้ำบริเวณบ่อหนองน้ำฝน 2 เพื่อชะลอน้ำและลดการกัดเซาะขอบบ่อ - มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ขอบบ่อและระยะลาดชันขอบบ่อ เพื่อป้องกันการถล่มหรือทรุดตัวของดินบริเวณขอบบ่อ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - พื้นที่ติดที่ดินข้างเคียงจะถมเพิ่มบริเวณขอบบ่อ เป็นพื้นที่สีเขียวและมีการปลูกต้นไม้

71

4.5 เรื่องร้องเรียน : ที่ผ่านมา



วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
1 ธ.ค. 2564 (ผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบครั้งที่ 2/2564)	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และประธานชุมชนบ้านกระเทียม	ชุมชนบ้านกระเทียมที่ติดต่อกับพื้นที่โครงการ (ระยะที่ 2) ได้รับผลกระทบดังนี้ 1. น้ำในพื้นที่โครงการ ไหลป่าไปท่วมพื้นที่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 โดยโครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามผลกระทบลงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แต่ยังคงพบปัญหาดังกล่าวซ้ำในเดือนกันยายน 2564 และผู้ได้รับความเสียหายบ่งชี้ (เจ้าของบ่อปลาที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม) ยังไม่ได้รับการเยียวยา 2. ปัญหาเรื่องดินที่ติดต่อกับพื้นที่ก่อสร้างออกไปส่งผลกระทบต่อชุมชนกระเทียม	- เร่งดำเนินการขออนุญาตขุดลอกบ่อปลาที่น้ำท่วม (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - แนวทางการแก้ไขปัญหาจากพื้นที่โครงการไหลป่าออกไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 1. กำหนดแผนชั่วคราว โดยจัดทำร่องน้ำระหว่างพื้นที่โครงการ และถนนด้านชุมชนบ้านกระเทียม เพื่อป้องกันน้ำที่เกิดขึ้นไม่ให้ข้ามถนนไปยังพื้นที่ชุมชน (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. กำหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาดูแล โดยโครงการขุดลอกคลองสาธารณะซึ่งอยู่ท้ายโครงการเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการได้ดำเนินการตัดต่อกรมที่ดินเพื่อขอรังวัดแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่การขุดลอก เมื่อดำเนินการกำหนดพื้นที่แล้วเสร็จจะประสานงานหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ โดยโครงการจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขุดลอกคลองในครั้ง (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 3. มีการจัดตั้งคณะทำงาน/ทีมตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสำหรับชุมชนบ้านกระเทียม (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 4. จัดทำแผนงานการป้องกันเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มในวาระสืบเนื่อง เรื่องการจัดการน้ำท่วม ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดการแก้ไข (นำเสนอในการประชุมครั้งที่ 1/2566เรียบร้อยแล้ว) - แนวทางการแก้ไขปัญหาดินที่ติดต่อกับพื้นที่ก่อสร้างออกไปส่งผลกระทบต่อชุมชนกระเทียมบนเงื่อนไขโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา คือ บริษัท กว้างซึ่ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริงกรุ๊ป ยิฮาน (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดการล้างล้อ และดำเนินการล้างถนน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

72

4.5 เรื่องร้องเรียน : ที่ผ่านมา



วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
17 พ.ค. 2565		ได้รับผลกระทบจากน้ำจากบริเวณพื้นที่โครงการไหลเข้าท่วมบ่อปลา และเข้าสู่พื้นที่ที่บ้าน	- ปรับถมพื้นที่บริเวณบ่อปลาให้คูมูวิโรจน์ตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
		ต้นยางพารา และที่ดินได้รับความเสียหายเนื่องจากการกัดเซาะของดินบริเวณขอบบ่อหนองน้ำฝน 2 กรณีฝนตก	- ดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
24 ส.ค. 2565		1. ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของขอบบ่อหนองน้ำฝน 2 บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกยางพารา 2. ระยะชดเชยของกรุดบ่อหนองน้ำฝน 2 ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. ขุดดินและถมดิน	- นิคมฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการออกแบบและระยะชดเชยของบ่อหนองน้ำฝน 2 กับพื้นที่บุคคลอื่นให้รู้เรื่องเรียนรับทราบ - กำหนดแผนดำเนินการปรับปรุงขอบบ่อหนองน้ำฝน 2 ให้มีแนวกันชนระหว่างพื้นที่โครงการและพื้นที่บุคคลอื่นกว้าง 10 เมตร ในแนวราบ พร้อมทั้งจะปรับปรุงขอบบ่อให้มีความแข็งแรงที่มากขึ้น โดยการเสริมขอบบ่อด้วยระบบเสริมกำลัง (ลวดตาข่ายที่มีการเสริมกำลังด้วยเหล็ก ภายในมีการถมด้วยดินหรือทรายแข็ง หรือวัสดุตามคู่มือที่นิคมฯหน่วยงานอนุญาต ซึ่งจะช่วยลดการสไลด์ตัวของดินบริเวณขอบบ่อหนองน้ำฝนและแนวกันชน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
6 ก.ย. 2565	ไม่มีผู้ร้องเรียน แต่นิคมฯได้เข้าตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบ	น้ำหลากจากพื้นที่นิคมฯ บริเวณบ่อหนองน้ำฝน 8 เนื่องจากขอบบ่อหนองน้ำฝน 8 เสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก	- จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทุกราช จำนวน 4 ราย เบื้องต้น พื้นที่ที่เกิดเหตุ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

73

4.5 เรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา



วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
15 ก.ย. 2565	ทศมาบ่าพัฒนา	น้ำหลากจากพื้นที่นิคมฯ เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากขอบบ่อหนองน้ำฝน 1 เกิดการกัดเซาะและพังทลาย ผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องการให้นิคมฯ เข้าไปดูแล และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น	- จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ พื้นที่ที่เกิดเหตุทุกราช เรียบร้อยแล้ว จำนวน 53 ราย - จ่ายค่าสินไหมชดเชยตามความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกราช (จำนวน 52 ราย + เทศบาลตำบลสมบ. ข่าพัฒนา 1 ราย) ตามระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น (ดำเนินการแล้วเสร็จ 52 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อแฉก 1 ราย (ส่วนของเทศบาลตำบลสมบ. ข่าพัฒนา)) - กำหนดแผนดำเนินการปรับปรุงขอบบ่อหนองน้ำฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
17 ต.ค. 2565	ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ประชิดบ่อหนองน้ำฝน 7 และบ่อหนองน้ำฝน 8	มีน้ำซึมจากบ่อตกตะกอน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงบ่อหนองน้ำฝน 7 และบ่อหนองน้ำฝน 8 เข้าสู่ที่พักอาศัยทำให้ได้รับความเดือดร้อน	- ดำเนินการปรับระดับพื้นที่บริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัยของผู้ได้รับผลกระทบ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - จ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) - กำหนดแผนในการวางท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำและสนับสนุนการปรับระดับถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลมาบตาพุด (อยู่ระหว่างประสานงานรอดำเนินการ) - ปรับถมบ่อน้ำขังหลังตกตะกอนจากพื้นที่ก่อสร้าง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

74

4.5 เรื่องร้องเรียน : ปี 2566



วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
22 มี.ค. 66	ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ประชิดบ่อหนองน้ำฝน 7 และบ่อหนองน้ำฝน 8	ปัญหาฝุ่นละอองจากการปรับระดับแปลงที่ดินในโครงการฯ	- ดำเนินการติดตั้งกำแพงกันฝุ่นบริเวณแนวเขตติดกับชุมชนระหว่างการก่อสร้าง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - สร้างรั้วทึบตามแนวเขตติดกับชุมชน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
15 เม.ย. 66	รับแจ้งจาก สท.ทศมาบ่าพัฒนา	ปัญหาดินโคลนบนถนนสาธารณะบริเวณบ่อหนองน้ำ 2	- จัดให้มีรถนำฉีดพรมในบริเวณที่มีการก่อสร้างและมีเศษฝุ่นบนถนน - ดำเนินการทำความสะอาดถนน ฉีดล้างดินโคลนบนถนน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
24 เม.ย. 66	ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ประชิดแปลงที่ดินหมายเลข B-18	มีน้ำจากแปลงที่ดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงบ่อหนองน้ำฝน 8 ไหลข้ามรางระบายน้ำเข้าสู่ที่พักอาศัยทำให้ได้รับความเดือดร้อน	- ดำเนินการขุดร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ้านสู่รางระบายน้ำสาธารณะ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินช่วงที่มีฝารองระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำฝนลงสู่รางระบายน้ำของโครงการฯ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
7 มิ.ย. 66		ถนนเขตรั้วสุกน้ำกัดเซาะจนทำให้หน้าไหลเข้าแปลงที่ดิน และดินโคลนจากแปลงที่ดิน หมายเลข A-17 ไหลเข้าสู่แปลงพืชผลทางการเกษตรทำให้ได้รับความเสียหาย	- ดำเนินการซ่อมแซมถนนเขตรั้ว (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินเพื่อป้องกันน้ำฝนลงสู่รางสาธารณะ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - เรียงร่องค่าเสียหายเป็นมูลค่า 20,000 บาท (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

75

4.5 เรื่องร้องเรียน : ปี 2566



วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
12 มิ.ย. 66		โครงการปลูกต้นไม้ล้อมนอกแนวเขตและปิดทางเข้าออกแปลงที่ดินพืชผลทางการเกษตร	- ดำเนินการขุดถนนไม่ให้ปลูกล้อมนอกแนวเขต (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ดำเนินการปรับสภาพถนนทางเข้าออกแปลงที่ดินพืชผลทางการเกษตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
12 มิ.ย. 66		1. น้ำจากโครงการไหลเข้าที่พักอาศัย 2. น้ำจากการระบายน้ำของโครงการผ่านลำเหมืองระหว่งแปลง 7-8 กัดเซาะตลิ่งแปลงที่ดินโรงงาน	- ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินเพื่อป้องกันน้ำฝนลงสู่รางสาธารณะ (ลงหินคลุมปรับสภาพดินโดยรอบและจัดทำบ่อตักน้ำพร้อมติดตั้งปั๊ม) - เนื่องจากเป็นที่ดินส่วนบุคคลและอยู่นอกเหนือพื้นที่ของโครงการฯ หากทางส่วนราชการมีแผนดำเนินการแก้ไขทางโครงการฯ ให้ความสนับสนุน (มีการขุดลอกบริเวณท่อคันในเบื้องต้น)
22 มิ.ย. 66	ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ประชิดแปลงที่ดินหมายเลข B-18	รางระบายน้ำฝนเสียหาย ทำให้หน้าไหลเข้าที่พักอาศัยของชาวบ้าน จากการสำรวจและรับคำร้องเรียน มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 58 ครัวเรือน (ม.3 บ้านกระเฉทบน)	- ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินเพื่อป้องกันน้ำฝนลงสู่รางสาธารณะ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ซ่อมแซมรางระบายน้ำที่ชำรุด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - จ่ายเงินเยียวยาและเงินสินไหมชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

76

4.5 เรื่องร้องเรียน : ปี 2566

วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
28 พ.ย. 66	ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และ ม.8	รถบรรทุกวิ่งผ่านชุมชน เกิดปัญหาฝุ่น ละอองและถนนชำรุด	- ประกาศแจ้งผู้รับเหมาก่อในนิคมฯ เปลี่ยนเส้นทางขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
26 ธ.ค. 66		แรงงานผู้รับเหมารุกไล่พื้นที่สวนยาง	- ประสานแจ้งผู้รับเหมาก่อในนิคมฯ ให้ความคุ้มครองแรงงานที่ตั้งจุดพักอาศัยภายในชุมชน อย่างเข้มงวด (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

วาระที่ 5.1 : ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล

วาระที่ 5.2 : การประชุมครั้งต่อไป

การประชุมครั้งต่อไป



ประมาณเดือนกันยายน 2567

จบการนำเสนอ



ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง
การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๑๐๓/๒๕๕๖

เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑๗ ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๖๔/๒๕๓๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๖

(๒) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๕/๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“กนอ.” หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“เขตอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

“แปลงที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ที่ได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นไปตามผังแม่บทหรือผังจัดสรรที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. แล้ว

“สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการของผู้ประกอบการ

“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์หรือบริการธุรกิจ

“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

“ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พื้นที่ทางเดินรถที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันตั้งแต่สองสายขึ้นไปตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน

“โครงสร้างรองรับท่อ” หมายความว่า สิ่งก่อสร้างสำหรับรองรับเส้นท่อเพื่อใช้ในการลำเลียงของที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการผลิต

ข้อ ๓ ผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินในส่วนที่ยังไม่ได้พัฒนาให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการปรับที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของตนให้มีสภาพเป็นบ่อแอ่ง หรือที่ลุ่ม เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นในทางเทคนิคเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กนอ.

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อบาดาลในแปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการนำดินออกนอกบริเวณแปลงที่ดินของตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กนอ.

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการทำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในนิคมอุตสาหกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารถาวรซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน ๙.๐๐ เมตร และมีกำหนดเวลารื้อถอนเมื่อได้ก่อสร้างอาคารนั้นแล้วเสร็จ

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแบ่งแปลงที่ดินให้ผิดไปจากผังแม่บทของนิคมอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการแบ่งแปลงที่ดินที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และผังการใช้ที่ดิน อีกทั้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กนอ. ด้วย

ข้อ ๑๐ กรณีการพัฒนาที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ในแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการจะต้องเว้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่แปลงที่ดินนั้น

ข้อ ๑๑ กรณีการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร หรือการปรับปรุงแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ กนอ. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบตามควรแก่พฤติการณ์ และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีที่สำหรับจอดรถยนต์ภายในแปลงที่ดินของตนไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๔๐ ตารางเมตรให้คิดเป็น ๒๔๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์

ข้อ ๑๓ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีวัดภูมิพิศ วัดฤๅณีย์ วัดฤๅณโฬ วัดฤๅณโฬ วัดฤๅณโฬ วัดฤๅณโฬ หรือวัดอื่นใดที่อาจเกิดอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บและการใช้วัตถุดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยกรนั้น

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบกิจการต้องกำหนดตำแหน่งที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร ตลอดจนตำแหน่งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคารในแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๕ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในนิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒.๐๐ เมตรให้มีระยะร่นจากแนวริมเสาด้านนอกหรือผนังของอาคารถึงแนวรั้วหรือเขตที่ดินด้านหน้าแปลงที่ดินหรือด้านที่มีทางเข้าออกไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒.๐๐ เมตรให้มีระยะร่นดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร โดยให้

แนวชายคาอาคารมีระยะร่นจากแนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

หากเป็นการก่อสร้างโครงสร้างรองรับท่อ โครงสร้างรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารป้อมยาม หลังคาโรงจอดรถ สถานีปรับอากาศขนาดเล็ก ศาลพระภูมิ หรือเสารอง ให้มีการก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินได้

(๒) การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ใกล้เคียงหรือติดกับถนนของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินหรือด้านที่มีทางเข้าออก ให้มีระยะร่นจากแนวริมเสาด้านนอกหรือผนังอาคารถึงแนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

(๓) การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ใกล้เคียงหรือติดกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายอื่น ให้มีระยะร่นจากแนวริมเสาด้านนอกหรือผนังอาคารถึงเขตที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายนั้นไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตรและแนวชายคาอาคารให้มีระยะร่นจากเขตที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร เว้นแต่กรณีที่เป็นโครงสร้างรองรับท่อให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรเพื่อสะดวกต่อการดับเพลิง

(๔) หอถังสูงสำหรับเก็บน้ำใช้ภายในแปลงที่ดิน ให้มีระยะร่นจากริมสุดของถังเก็บน้ำหรือส่วนของโครงสร้างวัดตามแนวตั้งถึงแนวรั้วหรือเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร

(๕) สิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร จากระดับหลังถนนนิคมอุตสาหกรรมและไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น ให้เว้นระยะห่างจากขอบนอกสุดของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารตามแนวตั้งถึงแนวรั้วหรือเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรเพื่อสะดวกต่อการดับเพลิง

(๖) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้มีระยะร่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

(๗) อาคารอยู่อาศัย อาคารตึกแถว อาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม ให้มีระยะร่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

ข้อ ๑๖ การก่อสร้างอาคารที่เป็นสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราด้วย ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะก่อสร้างรั้วรอบแนวเขตแปลงที่ดินของตนที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้ถนนของนิคมอุตสาหกรรม ให้ก่อสร้างเป็นรั้วโปร่งสูงได้ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตรจากระดับทางเท้าหรือถนนด้านที่ติดกับแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการ ทั้งนี้ ส่วนล่างของรั้วอาจก่อสร้างเป็นรั้วทึบก็ได้ แต่ต้องสูงได้ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตรจากระดับทางเท้าหรือถนนด้านที่ติดกับแปลงที่ดินนั้น

แบบของรั้วตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กนอ. กำหนดหรือตามแบบมาตรฐานที่ผู้ร่วมดำเนินงานซึ่งได้รับอนุมัติและทำสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. เป็นผู้กำหนดด้วยความเห็นชอบของ กนอ.

สำหรับกรณีการก่อสร้างรั้วเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กนอ. กำหนด

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการทำการก่อสร้างทางเข้าออกบริเวณแปลงที่ดินของตนเพื่อเชื่อมสู่ถนนสายประธานภายในนิคมอุตสาหกรรม เว้นแต่ที่ดินแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสายอื่นหรือมีเหตุความจำเป็นอื่น ๆ ทางด้านวิศวกรรม กนอ. จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปโดยยึดหลักความปลอดภัยด้านวิศวกรรมจราจรเป็นประการสำคัญ

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีทางเข้าออกสำหรับรถยนต์ในแปลงที่ดินตน กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร เว้นแต่ในกรณีจัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวให้มีทางเข้าออกกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร โดยต้องทำเครื่องหมายแสดงทางเข้าออกไว้ให้ชัดเจน และไม่ส่งผลกระทบต่อจราจรของแปลงที่ดินข้างเคียงของผู้ประกอบกิจการรายอื่น

กรณีที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีทางเข้าออกมากกว่าหนึ่งทาง ทางเข้าออกนั้นจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตรจากจุดศูนย์กลางทางเข้าออก เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นและไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ กนอ. จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

กนอ. จะอนุญาตให้ก่อสร้างทางเข้าออกได้เฉพาะภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น

ข้อ ๒๐ กรณีแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุมทางร่วมทางแยกในนิคมอุตสาหกรรม ต้องกำหนดให้ทางเข้าออกสำหรับรถยนต์ห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกถึงแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกสำหรับรถยนต์ระยะไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นและไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ กนอ. จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร

แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกสำหรับรถยนต์ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ตั้งอยู่บนเชิงลาดสะพานและต้องห่างจากจุดสุดเชิงลาดสะพานระยะไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร

ข้อ ๒๑ การก่อสร้างทางเข้าออกในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านทางระบายน้ำแบบเปิดหรือระบบท่อ ผู้ประกอบกิจการจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ กนอ. กำหนดหรือเห็นชอบ

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบกิจการจะต้องแสดงแบบแปลนระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝนจากอาคารหรือแปลงที่ดินของตน ให้เหมาะสมกับแหล่งรองรับน้ำทั้งสองระบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบระบายน้ำเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด

(๒) ทางระบายน้ำฝนที่ใช้สำหรับระบายน้ำฝนออกจากอาคารหรือแปลงที่ดินต้องมีลักษณะที่สามารถทำความสะอาดได้โดยสะดวก กรณีทางระบายน้ำฝนเป็นแบบท่อปิดต้องมีบ่อพักน้ำทุกระยะไม่เกิน ๘.๐๐ เมตรและทุมุมเลี้ยว อีกทั้งจะต้องจัดให้มีบ่อตรวจการระบายน้ำฝนและตะแกรงดักขยะอยู่ในสถานที่ตรวจสอบได้สะดวก ก่อนที่จะระบายน้ำฝนลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรม

(๓) น้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดจากอาคารหรือแปลงที่ดิน ให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพของน้ำดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. กำหนด

(๔) ระบบระบายน้ำเสียของผู้ประกอบกิจการต้องก่อสร้างเป็นระบบปิด และต้องจัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย พร้อมประตูน้ำปิด-เปิดซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา ก่อนที่จะระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตามแบบที่ กนอ. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๒๓ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการจะต้องดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ภายในแปลงที่ดินให้เพียงพอต่อการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบกิจการควรจัดให้มีที่เก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า ๑ วันเพื่อใช้สำหรับการประกอบกิจการในกรณีที่มิเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปาหน้าแปลงที่ดินหรือบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะทำการถมดินในแปลงที่ดินตน โดยมีความสูงของเนินดินเกินระดับที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายอื่นที่อยู่ข้างเคียง ผู้ประกอบกิจการนั้นต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการหรือบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของแปลงที่ดินรายอื่นที่อยู่ข้างเคียง

ข้อ ๒๖ กรณีการถมดินทั่วไปในแปลงที่ดินของผู้ประกอบการ จะต้องไม่สูงกว่าระดับถนน หน้าแปลงที่ดินหรือระดับทางเท้าด้านหน้าแปลงที่ดินนั้น แต่ไม่รวมถึงระดับของพื้นอาคาร

สำหรับการถมดินเพื่อก่อสร้างเป็นถนนภายในโรงงานให้ถมดินสูงได้ไม่เกิน ๕๐.๐๐ เซนติเมตร โดยวัดจากระดับกึ่งกลางถนนด้านหน้าแปลงที่ดิน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นและไม่สามารถปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์นี้ได้ กนอ. จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่โรงงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบซึ่งมีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่เป็นจำนวนสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ต้นต่อพื้นที่ ๑ ไร่ และความสูงของต้นไม้ต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร โดยให้แสดงไว้ในแบบผังบริเวณที่ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างต่อ กนอ.

ข้อ ๒๘ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาที่ดิน สำหรับการประกอบการหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๒๙ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาที่ดินสำหรับการประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนอ. ให้ถือว่าเป็นคำขอตามประกาศฉบับนี้ และ กนอ. จะพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

