เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ของบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด โดยให้บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๒ ต่อ ๖๘๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

น.1/1

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๘๕๕๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ของบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๖๑๒๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ของบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ของบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาราษฎร์ บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวนห้องพักรวม ๔๙ ห้อง และร้านค้าจำนวน ๔ ห้อง และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จำนวนห้องพักรวม ๑๖๘ ห้อง ห้องสำนักงานจำนวน ๑๒ ห้อง และร้านค้าจำนวน ๘ ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

CMS
Environmental Consultant

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 13284 วันที่ [redacted]
เวลา 14.17 ผู้รับ [redacted]

ที่ CMS-EIA-221-NPS-008/2559

13 กรกฎาคม 2559

สิ่งที่ส่งมาด้ว[redacted]

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม และโรงแรม ประกอบด้วยอาคารให้เช่า ประเภทอาคารพักอาศัย สำนักงาน และพาณิชยกรรม สูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร 1) มีจำนวนห้องพักอาศัย (Service Apartment) 168 ห้อง สำนักงาน 12 ห้อง และร้านค้า 8 ห้อง และอาคารโรงแรม สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร 2) มีจำนวนห้องพักโรงแรม 49 ห้อง และร้านค้า 4 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และได้เสนอรายงานฯ ฉบับหลัก ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้ชี้แจงเพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีประเด็นความคิดเห็นให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงและเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอยื่นเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1111 วัน[redacted]
เวลา 10.11 ผู้[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มโครงการบริการฯ
เลขที่ 1537
เวลา 14.48 -[redacted]

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.

77 54 Soi Sathon Tower 15 Floor, Krungthonburi Rd., Klongtonsai, Klongsan, BKK. 10600 Tel: 0 2440 6374 5, 0 2440 6426
E-mail : [redacted]

น.1/2

CMS
Environmental Consultant

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 11691 วัน[redacted]
เวลา 14.29 ผู้รับ[redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1537 วัน[redacted]
เวลา 15.19 ผู้ร[redacted]

ที่ CMS-EIA-221-NPS-006/2559

17 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment จำนวน 18 ฉบับ

ตามที่บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม และโรงแรม ประกอบด้วยอาคารให้เช่า ประเภทอาคารพักอาศัย สำนักงาน และพาณิชยกรรม สูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร 1) และอาคารโรงแรม สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร 2) มีจำนวนห้องพักอาศัย (Service Apartment) 168 ห้อง ห้องพักโรงแรม 49 ห้อง สำนักงาน 12 ห้อง และร้านค้า 12 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และได้เสนอรายงานฯ ฉบับหลัก ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้ชี้แจงและเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอยื่นเสนอรายงานฯ ดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มโครงการบริการฯ
เลขที่ 1545
เวลา 16.23

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

[redacted]

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

[redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด

[redacted]

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

MeStyle ASSET CO., LTD.
บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด

CMS
C.M.S. ENGINEERING & MANAGEMENT

น.1/3

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
MeStyle Hotel and Service Apartment
ของบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ของบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 49 ห้อง และร้านค้าจำนวน 4 ห้อง และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) จำนวนห้องพักรวม 168 ห้อง ห้องสำนักงาน จำนวน 12 ห้อง และร้านค้าจำนวน 8 ห้อง มีขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-63 ไร่ ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารให้เช่า ประเภทอาคารพักอาศัย สำนักงาน และพาณิชยกรรม ขนาดความสูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment ของบริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

[redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด

ลงชื่อ [redacted]

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

MeStyle ASSET CO., LTD.

CMS
C.M.S. ENGINEERING & MANAGEMENT

เอกสารแนบ 2

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)

ต่ออายุใบอนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓
อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ
อาคารเพื่อพาณิชยกรรม
อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารโรงแรม

แบบ อ. ๑

(ต่ออายุฯ ได้อีกไม่เกิน ๓ ครั้ง)

ตามใบรับแจ้งฯ เดิมเลขที่ ๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๓๐๗๔/ ๒๕๖๑

อนุญาตให้ บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด [redacted] เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๗ ตรอก/ซอย ส.ธรณินทร์ ๑ ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง สามเสนนอก อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๑๘ ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ หมู่ที่ -

แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน ~~เลขที่ น.ส.๓~~ ~~เลขที่ น.ส.๔~~ เลขที่ ๑๑๘๙๓ ๔๖๐๔

เป็นที่ดินของ บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๒ ชั้น ใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม(๑๖๘ ห้อง)-สำนักงาน-พาณิชย์(ร้านค้า)-จอดรถยนต์

พื้นที่/~~ความยาว~~ ๑๐,๔๔๕.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๑ คัน

พื้นที่ ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้ระบายน้ำโครงการ ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร

(๒) ชนิด ตึก ๗ ชั้น ใต้ดิน ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารโรงแรม(๔๙ ห้อง)-ภัตตาคาร-สระว่ายน้ำ-จอดรถยนต์

พื้นที่/~~ความยาว~~ ๙,๙๙๗.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางเดินระหว่างอาคาร

พื้นที่/ความยาว ๒๔.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ [redacted]

ข้อ ๔

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน ๑๒ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน ๒๕ สค. ๒๕๖๓ พ.ศ.

EIA โครงการ MeStyle Hotel and Service Apartment

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๑๗ สค ๒๕๖๑

[redacted]

(ลายมือชื่อ) [redacted]

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

เอกสารแนบ 3

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
อาคารโรงแรม

แบบ อ. ๖
363

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๒ บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด [redacted]

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า ..... เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๗ ตรอก/ซอย ส.ธรณินทร์ ๑ ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล แขวง สามเสนนอก อำเภอ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต ใบรับแจ้งฯ ยผ.๔

เลขที่ (ต่ออายุ) ต.๓๔ ๖๙ / ๒๕๕๙ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่ออายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ใต้ดิน ๒ ชั้น

(๑) ชนิด ตึก ๒๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (๑๖๘ ห้อง) สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า)

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๑ คัน จอดรถยนต์

ใต้ดิน ๓ ชั้น

(๒) ชนิด ตึก ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารโรงแรม (๔๙ ห้อง) ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๑๘ ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สามเสนนอก อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๑๘๙๑๓ ๔๖๐๔

เป็นที่ดินของ บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ส.ค. ๒๕๖๒ พ.ศ.

(๓) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร [redacted] ยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ) [redacted]

(รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

EIA = โครงการ Mestyle Hotel and Service Apartment

[redacted]

น.3/1

เอกสารแนบ 4

หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ที่ สจ.3 005128

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105537095229
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

[redacted]

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 57,000,000.00 บาท / ห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยส.ธรณินทร์ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 48 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

[redacted]

นายทะเบียน



ที่ สจ.3 005128

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 005128

1. บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท แนสฟี่ เทเลคอม จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อดังนี้ ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท แนสฟี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555/

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566

3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

[redacted]

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพ[redacted]

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

[redacted]

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 48 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ก่อสร้างวางข่ายสายโทรศัพท์

(24) ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเสาอากาศ เครื่องรับส่งสื่อสารโทรคมนาคม และโทรศัพท์

(25) ประกอบกิจการค้า ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์และชุดควบคุมโทรทัศน์วงจรปิดอุปกรณ์รวมการทำงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ เสากล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ประกอบ

(26) ประกอบกิจการค้า ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สายเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ประกอบ

(27) ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเดินระบบงานสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และบริการหลังการขายของระบบดังกล่าวข้างต้น

(28) ประกอบกิจการรับออกแบบควบคุมงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนให้คำแนะนำใรระบบดังกล่าวด้วย

(29) ประกอบกิจการผลิตเครื่องบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบดังกล่าว

(30) ประกอบกิจการค้าเครื่องบำบัดน้ำเสียรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องบำบัดน้ำเสีย

(31) ประกอบกิจการบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค จำพวกค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

(32) ประกอบกิจการค้า จัดสรร จำนอง ที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยเพื่อขาย จำนอง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ

(33) ประกอบกิจการและดำเนินการเกี่ยวกับอาคารชุด ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้องพัก และทำการรับเหมาก่อสร้างถนน อาคาร โรงงาน สิ่งปลูกสร้าง อุโมงค์ สนามบิน ท่าเรือ ทางรถไฟ ทางยกระดับ สะพาน เขื่อน ทางหลวง อู่เรือ ลานจอดรถ วางท่อน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า ท่อแก๊ส คูคลอง งานชลประธาน งานก่อสร้างฐานราก งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ตกแต่งภายในรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอาคารต่าง ๆ และงานโยธาทุกชนิด รวมทั้งการขุด ขน เคลื่อนย้ายและถมดินและวัสดุอื่นทุกชนิดทุกประเภท ทั้งนี้ไม่ว่าในฐานะผู้รับเหมา ผู้รับช่วงงานก่อสร้างต่าง ๆ และไม่ว่าจะรับงานนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมทั้งประกอบธุรกิจการขุดและขนดิน หรือหิน

(34) ประกอบกิจการค้ายวดยานต่าง ๆ ทั้งชนิดที่ใช้เครื่องยนต์และชนิดอื่น ๆ เช่น เครื่องบิน เรือ เครื่องยนต์ และเครื่องอื่น ๆ และบริภัณฑ์ทุกอย่างทุกชนิดที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ส่วนต่าง ๆ และเครื่องอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว กับทั้งน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นตัวแทนหรือตัวแทนช่วงของผู้ผลิต หรือจำหน่ายรถยนต์ เครื่องบิน เรือ เครื่องยนต์ บริภัณฑ์ส่วนต่าง ๆ และเครื่องอุปกรณ์น้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเช่นว่านั้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

(35) ประกอบกิจการซื้อขายแร่ รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 48 ข้อ ดังนี้ [redacted]

(36) ประกอบกิจการออกแบบ วางผัง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษา จำหน่าย ก่อ[redacted]ด้วยสาย งานสร้างข่ายสายโทรศัพท์ ระบบการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร อาณัติสัญญาณโทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(37) ประกอบกิจการค้า สร้างและซ่อมบำรุงลิฟท์ บันไดเลื่อน สายพานลำเลียงสินค้า สายพานลำเลียงกระเป๋าและวัสดุในสนามบิน ท่าเรือ คลังสินค้า อาคารทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

(38) ประกอบกิจการค้าเครื่องเรดาร์ เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดแผ่นดินไหว เครื่องโทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารหรือโทรคมนาคมทางดาวเทียม อะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องมือดังกล่าวทุกชนิด และทำการค้ารับจัดหา จัดทำ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เครื่องควบคุมไฟจราจร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด

(39) ประกอบกิจการรับจ้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ออกแบบ ให้คำปรึกษาระบบโทรมาตร ระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ และระบบตรวจวัดทางไกลแบบอัตโนมัติ

(40) ประกอบกิจการค้า ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาระบบควบคุมการจราจร ป้ายบอกข้อความ โทรศัพท์ฉุกเฉิน ทั้งแบบใช้สายสัญญาณและแบบไร้สายสัญญาณ

(41) ประกอบกิจการค้า ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาระบบควบคุมทางไกล ระบบโทรมาตร ระบบอ่านเครื่องวัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ตรวดวัดน้ำฝน อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดการเปิดปิดประตูน้ำ ระบบทำนายน้ำท่วม

(42) ประกอบกิจการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ออกแบบ การจัดการเพื่อการบริการระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในระบบอีเล็คโทรนิคส์ ในด้านการขนส่งขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

(43) ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

(44) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(45) ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ และให้เช่าสถานที่

(46) ประกอบกิจการสถานที่พักอาศัย สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย

(47) ประกอบกิจการค้าที่ดิน บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ แฟลต คอนโดมิเนี่ยม และอสังหาริมทรัพย์อื่นทุกประเภท

(48) ประกอบกิจการให้บริการโรงแรม

เอกสารแนบ 5

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๙๓๕

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด**

[redacted]

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **โรงแรม มีสไตล์ มิวเซียม**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Mestyle Museum Hotel

โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๔๙ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๙๙ ซอยส.ธรณินทร์ ๑ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร**

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๗๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๗

[redacted]

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เอกสารแนบ 6

เอกสารตรวจสอบระบบดับเพลิง

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในอาคาร ดึก Museum ระบบป้องกันอัคคีภัย (ทุก 1เดือน)

วันที่ปฏิบัติ 20/6/67

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติ 1 [redacted]

2 [redacted]

ชื่อผู้ควบคุม .....

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ	ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	8	หน้าลิฟท์ขนของ	√			9	4	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	√		
2	8	ตู้ FHC.สระว่ายน้ำ	√			10	4	หน้าประตูหนีไฟ ST.4	√		
3	7	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	√			11	3	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	√		
4	7	หน้าประตูหนีไฟ ST.4	√			12	3	หน้าประตูหนีไฟ ST.4	√		
5	6	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	√			13	2	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	√		
6	6	หน้าประตูหนีไฟ ST.4	√			14	2	หน้าประตูหนีไฟ ST.4	√		
7	5	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	√			15	G	หน้าประตูหนีไฟ ST.3	√		
8	5	หน้าประตูหนีไฟ ST.4	√			16	G	หน้าประตูหนีไฟ ST.4	√		
						17	G	ห้องเก็บถังแก๊ส	√		

..... ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

..... ปฏิบัติงานเสร็จ พบสิ่งที่ต้องแก้ไข

เพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แผนก ช่าง MeStyle Museum Hotel

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในอาคาร ตึก MIXX ระบบป้องกันอัคคีภัย (ทุก 1เดือน)

วันที่ปฏิบัติ 20/6/69

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติ 1 . [redacted] 2 ..... [redacted]

ชื่อผู้ควบคุม .....

ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ	ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	22	โถงลิฟท์ขนของ	√			30	11	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√		
2	21	โถงลิฟท์ขนของ	√			31	10	โถงลิฟท์ขนของ	√		
3	20	โถงลิฟท์ขนของ	√			32	10	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√		
4	19	โถงลิฟท์ขนของ	√			33	10	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√		
5	19	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			34	9	โถงลิฟท์ขนของ	√		
6	19	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			35	9	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√		
7	18	โถงลิฟท์ขนของ	√			36	9	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√		
8	18	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			37	8	โถงลิฟท์ขนของ	√		
9	18	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			38	8	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√		
10	17	โถงลิฟท์ขนของ	√			39	8	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√		
11	17	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			40	7	โถงลิฟท์ขนของ	√		
12	17	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			41	6	โถงลิฟท์ขนของ	√		
13	16	โถงลิฟท์ขนของ	√			42	5	โถงลิฟท์ขนของ	√		
14	16	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			43	4	โถงลิฟท์ขนของ	√		
15	16	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			44	3	โถงลิฟท์ขนของ	√		
16	15	โถงลิฟท์ขนของ	√			45	2	โถงลิฟท์ขนของ	√		
17	15	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			46	2	ห้องไฟฟ้ากำลัง	√		
18	15	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			47	2	ห้องไฟฟ้ากำลัง	√		
19	14	โถงลิฟท์ขนของ	√			48	G	โถงลิฟท์ขนของ	√		
20	14	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			49	G	หน้าประตูหนีไฟ ST.2	√		
21	14	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			50	G	ห้องช่าง	√		
22	12A	โถงลิฟท์ขนของ	√			51	B1	โถงลิฟท์ขนของ	√		
23	12A	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			52	B1	ตู้FHC ลานจอด	√		
24	12A	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			53	B1	ตู้FHC ลานจอด	√		
25	12	โถงลิฟท์ขนของ	√			54	B2	โถงลิฟท์ขนของ	√		
26	12	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			55	B2	ตู้FHC ลานจอด	√		
27	12	หน้าประตูหนีไฟ ST.1	√			56	B2	ตู้FHC ลานจอด	√		
28	11	โถงลิฟท์ขนของ	√			57	B3	ตู้FHC ลานจอด	√		
29	11	หน้าประตูลิฟท์ขนของ	√			58	B3	ตู้FHC ลานจอด	√		

..../..... ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

..../..... ปฏิบัติงานเสร็จ พบสิ่งที่ต้องแก้ไข

เพิ่มเติม .....

.....

.....

แผนก ช่าง MeStyle Museum Hotel

เอกสารแนบ 7

เอกสารตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน

MESTYLE MUSEUM HOTEL

ใบตรวจเช็ค Emergency Light ภายในอาคาร ตึก Mixx (ทุก 1เดือน)

วันที่ปฏิบัติ 20/6/67

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติ 1 ... [redacted] 2 ... [redacted]

ชื่อผู้ควบคุม .....

ชื่อผู้ตรวจสอบ ...

ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	22	โถงลิฟท์ขนของ	√			52	11	โถงลิฟท์ขนของ	√		
2	21	โถงลิฟท์ขนของ	√			53	11	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
3	20	โถงลิฟท์ขนของ	√			54	11	หน้าห้อง03	√		
4	19	โถงลิฟท์ขนของ	√			55	11	หน้าห้อง05	√		
5	19	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			56	11	หน้าห้อง11	√		
6	19	หน้าห้อง03	√			57	11	หน้าประตูหนีไฟ	√		
7	19	หน้าห้อง05	√			58	10	โถงลิฟท์ขนของ	√		
8	19	หน้าห้อง11	√			59	10	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
9	19	หน้าประตูหนีไฟ	√			60	10	หน้าห้อง03	√		
10	18	โถงลิฟท์ขนของ	√			61	10	หน้าห้อง05	√		
11	18	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			62	10	หน้าห้อง11	√		
12	18	หน้าห้อง03	√			63	10	หน้าประตูหนีไฟ	√		
13	18	หน้าห้อง05	√			64	9	โถงลิฟท์ขนของ	√		
14	18	หน้าห้อง11	√			65	9	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
15	18	หน้าประตูหนีไฟ	√			66	9	หน้าห้อง03	√		
16	17	โถงลิฟท์ขนของ	√			67	9	หน้าห้อง05	√		
17	17	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			68	9	หน้าห้อง11	√		
18	17	หน้าห้อง03	√			69	9	หน้าประตูหนีไฟ	√		
19	17	หน้าห้อง05	√			70	8	โถงลิฟท์ขนของ	√		
20	17	หน้าห้อง11	√			71	8	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
21	17	หน้าประตูหนีไฟ	√			72	8	หน้าห้อง03	√		
22	16	โถงลิฟท์ขนของ	√			73	8	หน้าห้อง05	√		
23	16	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			74	8	หน้าห้อง11	√		
24	16	หน้าห้อง03	√			75	8	หน้าประตูหนีไฟ	√		
25	16	หน้าห้อง05	√			76	7	โถงลิฟท์ขนของ	√		
26	16	หน้าห้อง11	√			77	7	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
27	16	หน้าประตูหนีไฟ	√			78	6	โถงลิฟท์ขนของ	√		
28	15	โถงลิฟท์ขนของ	√			79	6	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
29	15	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			80	6	ฝั่งซ้าย	√		
30	15	หน้าห้อง03	√			81	6	ฝั่งขวา	√		
31	15	หน้าห้อง05	√			82	5	โถงลิฟท์ขนของ	√		
32	15	หน้าห้อง11	√			83	5	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
33	15	หน้าประตูหนีไฟ	√			84	5	ฝั่งซ้าย	√		
34	14	โถงลิฟท์ขนของ	√			85	5	ฝั่งขวา	√		
35	14	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			86	4	โถงลิฟท์ขนของ	√		
36	14	หน้าห้อง03	√			87	4	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
37	14	หน้าห้อง05	√			88	4	ฝั่งซ้าย	√		
38	14	หน้าห้อง11	√			89	4	ฝั่งขวา	√		

39	14	หน้าประตูหนีไฟ	√			90	3	โถงลิฟท์ขนของ	√		
40	12A	โถงลิฟท์ขนของ	√			91	3	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
41	12A	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			92	3	ฝั่งซ้าย	√		
42	12A	หน้าห้อง03	√			93	3	ฝั่งขวา	√		
43	12A	หน้าห้อง05	√			94	2	โถงลิฟท์ขนของ	√		
44	12A	หน้าห้อง11	√			95	2	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
45	12A	หน้าประตูหนีไฟ	√			96	2	ห้องไฟฟ้ากำลัง	√		
46	12	โถงลิฟท์ขนของ	√			97	2	ห้องไฟฟ้ากำลัง	√		
47	12	โถงลิฟท์ลูกค้า	√			98	2	ห้องไฟฟ้ากำลัง	√		
48	12	หน้าห้อง03	√			99	2	ห้องไฟฟ้ากำลัง	√		
49	12	หน้าห้อง05	√			100	2	ห้องไฟฟ้ากำลัง	√		
50	12	หน้าห้อง11	√			101	G	โถงลิฟท์ขนของ	√		
51	12	หน้าประตูหนีไฟ	√			102	G	โถงลิฟท์ลูกค้า	√		
						103	G	Lobby 1	√		
						104	G	Lobby 2	√		
						105	G	ห้องช่าง	√		

...../..... ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

...../..... ปฏิบัติงานเสร็จ พบสิ่งที่ต้องแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติม .....

.....

.....

.....

.....

แผนก ช่าง MeStyle Museum Hotel

MESTYLE MUSEUM HOTEL

ใบตรวจเช็ค Emergency Light ภายในอาคาร ตึก Museum (ทุก 1เดือน)

วันที่ปฏิบัติ 20/6/67

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติ 1 ..[redacted]

2 .

ชื่อผู้ควบคุม .....

ชื่อผู้ตรวจสอบ .[redacted]

ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	7	หน้าห้อง 10	√			13	4	หน้าห้อง 10	√		
2	7	หน้าห้อง 12	√			14	4	หน้าห้อง 12	√		
3	7	หน้าประตู ST.3	√			15	4	หน้าประตู ST.3	√		
4	7	หน้าประตู ST.4	√			16	4	หน้าประตู ST.4	√		
5	6	หน้าห้อง 10	√			17	3	หน้าห้อง 10	√		
6	6	หน้าห้อง 12	√			18	3	หน้าห้อง 12	√		
7	6	หน้าประตู ST.3	√			19	3	หน้าประตู ST.3	√		
8	6	หน้าประตู ST.4	√			20	3	หน้าประตู ST.4	√		
9	5	หน้าห้อง 10	√			21	2	Museum 1	√		
10	5	หน้าห้อง 12	√			22	2	Museum 2	√		
11	5	หน้าประตู ST.3	√			23	2	Museum 3	√		
12	5	หน้าประตู ST.4	√			24	2	ห้องครัว	√		
						25	G	หน้าประตู Release	√		

...√... ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

...√... ปฏิบัติงานเสร็จ พบสิ่งที่ต้องแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติม .....

.....

.....

.....

.....

แผนก ช่าง MeStyle Museum Hotel

ใบตรวจเช็ค Emergency Light บริเวณบันไดหนีไฟ ST.1 - ST.2

ภายในอาคาร ตึก MIXX ระบบป้องกันอัคคีภัย (ทุก 1เดือน)

วันที่ปฏิบัติ 20/6/67

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติ 1 [redacted] ..... 2 .....

ชื่อผู้ควบคุม .....

ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ	ลำดับ	ชั้น	สถานที่	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	22	บันไดหนี ST.1	√			27	9	บันไดหนี ST.1	√		
2	22	บันไดหนี ST.2	√			28	9	บันไดหนี ST.2	√		
3	21	บันไดหนี ST.1	√			29	8	บันไดหนี ST.1	√		
4	21	บันไดหนี ST.2	√			30	8	บันไดหนี ST.2	√		
5	19	บันไดหนี ST.1	√			31	7	บันไดหนี ST.1	√		
6	19	บันไดหนี ST.2	√			32	7	บันไดหนี ST.2	√		
7	18	บันไดหนี ST.1	√			33	6	บันไดหนี ST.1	√		
8	18	บันไดหนี ST.2	√			34	6	บันไดหนี ST.2	√		
9	17	บันไดหนี ST.1	√			35	5	บันไดหนี ST.1	√		
10	17	บันไดหนี ST.2	√			36	5	บันไดหนี ST.2	√		
11	16	บันไดหนี ST.1	√			37	4	บันไดหนี ST.1	√		
12	16	บันไดหนี ST.2	√			38	4	บันไดหนี ST.2	√		
13	15	บันไดหนี ST.1	√			39	3	บันไดหนี ST.1	√		
14	15	บันไดหนี ST.2	√			40	3	บันไดหนี ST.2	√		
15	14	บันไดหนี ST.1	√			41	2	บันไดหนี ST.1	√		
16	14	บันไดหนี ST.2	√			42	2	บันไดหนี ST.2	√		
17	13	บันไดหนี ST.1	√			43	G	บันไดหนี ST.1	√		
18	13	บันไดหนี ST.2	√			44	G	บันไดหนี ST.2	√		
19	12	บันไดหนี ST.1	√			45	B1	บันไดหนี ST.1	√		
20	12	บันไดหนี ST.2	√			46	B1	บันไดหนี ST.2	√		
21	12A	บันไดหนี ST.1	√			47	B2	บันไดหนี ST.1	√		
22	12A	บันไดหนี ST.2	√			48	B2	บันไดหนี ST.2	√		
23	11	บันไดหนี ST.1	√			49	B3	บันไดหนี ST.1	√		
24	11	บันไดหนี ST.2	√			50	B3	บันไดหนี ST.2	√		
25	10	บันไดหนี ST.1	√								
26	10	บันไดหนี ST.2	√								

..... ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

..... ปฏิบัติงานเสร็จ พบสิ่งที่ต้องแก้ไข

เพิ่มเติม .....

.....

.....

แผนก ช่าง MeStyle Museum Hotel

ใบตรวจเช็ค Emergency Light ในบันไดหนีไฟ ST.3 , ST.4

ตึก Museum ระบบป้องกันอัคคีภัย (ทุก 1เดือน)

วันที่ปฏิบัติ ....8/6/67.....

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติ 1 [redacted]...

2 .....

ชื่อผู้ควบคุม .....

ชื่อผู้ตรวจสอบ . [redacted]

บันไดหนีไฟ ST. 3					บันไดหนีไฟ ST. 4				
ลำดับ	ชั้น	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ	ลำดับ	ชั้น	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	8	✓			12	8	✓		
2	7	✓			13	7	✓		
3	6	✓			14	6	✓		
4	5	✓			15	5	✓		
5	4	✓			16	4	✓		
6	3	✓			17	3	✓		
7	2	✓			18	2	✓		
8	G	✓			19	G	✓		
9	B - 1	✓			20	B - 1	✓		
10	B - 2	✓			21	B - 2	✓		
11	B - 3	✓			22	B - 3	✓		

....✓..... ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

...✓..... ปฏิบัติงานเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข

เพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แผนก ช่าง MeStyle Museum Hotel

เอกสารแนบ 8

เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิชทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Me style Museum Hotel
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 99 ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/05/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-21/05/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 21/05/2567
รหัสลูกค้า : JP-211-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์ บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน[1)]
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	79	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C	<2.5	46	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C	<2.5	142	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	2.6	20
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	<1.5	18	40
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	<1.0	3.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1146	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:17 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: [2)] วิเคราะห์โดย UAE

: * คาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใชตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 320 mg/L

[redacted]
Analyst

[redacted]
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิชทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Me style Museum Hotel
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 99 ซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/06/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-20/06/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 20/06/2567
รหัสลูกค้า : JP-211-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์ บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน[1)]
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	84	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C	<2.5	46	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C	<2.5	142	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	<2.0	4.3	20
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	<1.5	20	40
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	<1.0	3.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1244	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:17 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: 2) วิเคราะห์โดย UAE

: * คาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใชตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 318 mg/L

[redacted]
Analyst

[redacted]
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

เอกสารแนบ 9

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(United Analyst and Engineering Consultant Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๓ ซอยอุดมสุข ๔๑ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
(3, Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๐๗
(Accreditation No. Testing 0207)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(Issue date : 11 October B.E. 2564 (2021))

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

ที่ อก ๐๗๐๔/๗๒๔

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง สถานะการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอต่ออายุใบรับรองห้องปฏิบัติการของบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่คำขอ TEST-65-525

ตามที่อ้างถึง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อม และโภคภัณฑ์ เลขที่คำขอ TEST-65-525 ในระบบ e-Accreditation นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๐๗ โดยระบุวันสิ้นอายุในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และต่อมาบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบรับรองห้องปฏิบัติการตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเดิม และสามารถรับคำขอดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ให้นำมาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแก่ผู้รับใบรับรองโดยอนุโลม ซึ่งบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นผู้รับใบรับรองจนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

[redacted]

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ๒
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๒๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๓๓

น.9/1

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) | ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) | ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1.น้ำ(ต่อ) (water) (cont.) - น้ำผิวดิน (surface water) - น้ำใต้ดิน (ground water)	- Chloride 2.0 mg/l to 1 000 mg/l	-. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl⁻ B
	- Total hardness 4.0 mg/l to 1 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C
- น้ำผิวดิน (surface water)	- Total suspended solids 5.0 mg/l to 500 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 25[redacted]

[redacted]

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (United Analyst and Engineering Consultant Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0207 (Testing 0207)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) | ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) | ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1.น้ำ (water) - น้ำผิวดิน (surface water) - น้ำใต้ดิน (ground water)	- Heavy metals • Copper 0.025 mg/l to 20.0 mg/l • Nickel 0.050 mg/l to 20.0 mg/l • Zinc 0.025 mg/l to 20.0 mg/l • Chromium 0.050 mg/l to 20.0 mg/l • Cadmium 0.010 mg/l to 20.0 mg/l • Lead 0.100 mg/l to 20.0 mg/l • Manganese 0.025 mg/l to 20.0 mg/l • Iron 0.050 mg/l to 20.0mg/l	- UAE.TP.HEM.005, UAE.TP.HEM.003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and p[redacted]

[redacted]

น.9/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1.น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) - น้ำใต้ดิน (ground water)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • Styrene 0.20 µg/l to 1000 µg/l • Tetrachloroethylene (Tetrachloroethene) 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • Toluene 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • Trichloroethylene (Trichloroethene) 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • 1,1,1-Trichloroethane 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • 1,1,2-Trichloroethane 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • Total Xylenes(o,m,p-Xylene) (Xylene (total)) 0.60 µg/l to 3000 µg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 620[redacted]

[redacted]

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1.น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) - น้ำใต้ดิน (ground water)	- Volatile organic compounds (VOCs) • Benzene 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • Carbon Tetrachloride 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • 1,2-Dichloroethane 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • 1,1-Dichloroethylene (1,1-Dichloroethene) 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • cis-1,2-Dichloroethylene (cis-1,2-Dichloroethene) 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • trans-1,2-Dichloroethylene (trans-1,2-Dichloroethene) 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • Dichloromethane (Methylene Chloride) 0.20 µg/l to 1 000 µg/l • Ethylbenzene 0.20 µg/l to 1 000 µg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 6200[redacted]

[redacted]

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

น.9/3

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 2.น้ำเสีย (ต่อ) (wastewater) (cont.)	- Heavy metals • Copper 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Nickel 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Zinc 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Chromium 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Cadmium 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Lead 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Manganese 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Iron 0.010 mg/l to 50.0 mg/l	- UAE.TP.HEM.008 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 F and part 3 [redacted]
	- Heavy metals • Copper 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Cadmium 0.010 mg/l to 50.0 mg/l • Lead 0.010 mg/l to 50.0 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 'AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3 [redacted]

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Incustrial Standards Institute)

UAE ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 2.น้ำเสีย (wastewater)	- Heavy metals • Copper 0.050 mg/l to 50.0 mg/l • Nickel 0.100 mg/l to 50.0 mg/l • Zinc 0.050 mg/l to 50.0 mg/l • Chromium 0.100 mg/l to 50.0 mg/l • Cadmium 0.020 mg/l to 50.0 mg/l • Lead 0.200 mg/l to 50.0 mg/l • Manganese 0.050 mg/l to 50.0 mg/l • Iron 0.100 mg/l to 50.0 mg/l	- .UAE.TP.HEM.004 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF,23rd edition, 2017, part 3030 Eand part 3 [redacted]

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

UAE UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

น.9/4

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
3. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 2.0 to 12.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B
4. น้ำทะเล (seawater)	- Total mercury 0.020 µg/l to 3.50 µg/l - Total mercury 0.010 µg/l to 0.100 µg/l	- US EPA Method 245.7, Revision 2.0, February 2005 - US EPA Method 1631, Revision E, Augus[redacted]

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
2.น้ำเสีย (ต่อ) (wastewater) (cont.)	- COD 25.0 mg/l to 20 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 D
	- COD 40.0 mg/l to 2 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total suspended solids 5.0 mg/l to 5 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- BOD 2.0 mg/l to 10 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B
	- Oil and Grease 3 mg/l to 200 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part[redacted]

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ (ambient)	- Total suspended particulate matter ≤ 100 µm 2.0 µg/m^3 to 750 µg/m^3	- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter I-part 50 appendix B, revised as of July 1, 2012 (High-Volume method)
	- Particulate matter ≤ 10 µm 2.7 µg/m^3 to 300 µg/m^3	- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter I-part 50 appendix J, revised as of July 1, 2012 (High-Volume method)
	- Volatile organic compounds (VOCs) • Benzene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.26 µg/m^3 to 79.9 µg/m^3) • Bromodichloromethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.53 µg/m^3 to 166 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January [redacted]

UAE UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED [redacted]

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 5. กากตะกอน (sludge)	- Heavy metals • Barium 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg •Cadmium 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg •Chromium 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg • Cobalt 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg •Copper 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg •Nickel 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg •Lead 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg •Zinc 5.00 mg/kg to 10000 mg/kg	- US EPA Method 3050 B, Revision 2 :1996 and US EPA Method 6010D, Revision 5 : [redacted]

UAE UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED [redacted]

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ(ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • 1,3-Dichlorobenzene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.48 µg/m^3 to 149 µg/m^3) • 1,1-Dichloroethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.32 µg/m^3 to 100 µg/m^3) • 1,2-Dichloroethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.32 µg/m^3 to 100 µg/m^3) • 1,2-Dibromoethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.61 µg/m^3 to 190 µg/m^3) • Freon-11 (Trichloro monofluoromethane) 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.44 µg/m^3 to 139 µg/m^3) • Freon-113 (1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane) 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.61 µg/m^3 to 190µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January [redacted]

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ(ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • Bromoform 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.82 µg/m^3 to 256 µg/m^3) • Bromomethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.31 µg/m^3 to 96.1 µg/m^3) • Carbon Disulfide 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.25 µg/m^3 to 77.7 µg/m^3) • Carbon Tetrachloride 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.50 µg/m^3 to 155 µg/m^3) • Chlorobenzene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.37 µg/m^3 to 115 µg/m^3) • Chloroform 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.39 µg/m^3 to 121 µg/m^3) • 1,2-Dichlorobenzene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.48 µg/m^3 to 149 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January [redacted]

น.9/7

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs)(cont.) • 1,1,1-Trichloroethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.43 µg/m^3 to 135 µg/m^3) • Chloromethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.16 µg/m^3 to 51.1 µg/m^3) • Isobutene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.18 µg/m^3 to 57.3 µg/m^3) • Vinyl Chloride 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.20 µg/m^3 to 63.4 µg/m^3) • 1,3-Butadiene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.18 µg/m^3 to 55.2µg/m^3) • Acetaldehyde 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.14 µg/m^3 to 45.0 µg/m^3) • Chloroethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.21 µg/m^3 to 65.4 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January 1999

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ(ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • Freon-114(1,2-Dichloro tetrafluoroethane) 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.56 µg/m^3 to 174 µg/m^3) • Pentane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.24 µg/m^3 to 73.6 µg/m^3) • 1,1,2,2-Tetrachloroethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.54 µg/m^3 to 170 µg/m^3) • Toluene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.30 µg/m^3 to 94.1 µg/m^3) • Tetrachloroethylene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.54 µg/m^3 to 168 µg/m^3) • Trichloroethylene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.43 µg/m^3 to 133 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January [redacted]

น.9/8

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • Acrylonitrile 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.17 µg/m^3 to 54.2 µg/m^3) • Hexane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.28 µg/m^3 to 87.9 µg/m^3) • cis-1,2-Dichloroethene(cis-1,2-Dichloroethylene) 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.31 µg/m^3 to 98.2 µg/m^3) • Methyl Ethyl Ketone (MEK) 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.24 µg/m^3 to 73.6 µg/m^3) • Cyclohexane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.27 µg/m^3 to 85.9 µg/m^3) • 2-Pentanone 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.28 µg/m^3 to 87.9 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January 1999

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • Acrolein 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.18 µg/m^3 to 57.3 µg/m^3) • 1,1-Dichloroethene(1,1-Dichloroethylene) 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.31 µg/m^3 to 98.2 µg/m^3) • Acetone 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.19 µg/m^3 to 59.4 µg/m^3) • Methyl Iodide 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.46 µg/m^3 to 145 µg/m^3) • Acetonitrile 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.13 µg/m^3 to 41.9 µg/m^3) • Methylene Chloride (Dichloromethane) 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.27 µg/m^3 to 85.9 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January 1999

น.9/9

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ(ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • m,p-Xylene 0.16 ppbv to 50 ppbv (0.70 µg/m^3 to 217 µg/m^3) • o-Xylene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.35 µg/m^3 to 108 µg/m^3) • 1,4-Dichlorobenzene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.48 µg/m^3 to 149 µg/m^3) • 1,2,3-Trimethylbenzene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.39 µg/m^3 to 123 µg/m^3) • Benzyl Chloride 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.41 µg/m^3 to 129 µg/m^3) • Propanal 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.19 µg/m^3 to 59.3 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January 1999

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 6. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient) (cont.)	- Volatile organic compounds (VOCs) (cont.) • 1,2-Dichloropropane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.37 µg/m^3 to 115 µg/m^3) • 3-Pentanone 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.28 µg/m^3 to 87.9 µg/m^3) • 1,4-Dioxane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.29 µg/m^3 to 90.0 µg/m^3) • trans-1,3-Dichloropropene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.36 µg/m^3 to 112 µg/m^3) • 1,1,2-Trichloroethane 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.43 µg/m^3 to 135 µg/m^3) • 3-Hexanone 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.33 µg/m^3 to 102 µg/m^3) • Ethylbenzene 0.08 ppbv to 25 ppbv (0.35 µg/m^3 to 108 µg/m^3)	- UAE.TP.TOX.003 based on U.S.EPA, Compendium Method TO-15, 2nd edition, January 1999

น.9/10

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (Valid from) (16August B.E.2564 (2021)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☐ ถาวร (Permanent) ☑นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1. บรรยากาศ (ambient)	- ระดับเสียง (sound level) • ระดับเสียงเฉลี่ย (equivalent continuous sound pressure level; $L_{Aeq\ T}$) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงสูงสุด (maximum sound level; L_{Amax}) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงต่ำสุด (minimum sound level; L_{Amin}) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ N(percentile sound level; L_{AN}) 30 dB(A) to 120 dB(A)	- ISO 1996-1: 2016 - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540, ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2540 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548

[redacted]

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. **21-LB0022**)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาโภคภัณฑ์ (Consumer products field) 1. น้ำสำหรับบริโภคและน้ำประปา (drinkingwater and tap water)	- Chloride 2.0 mg/l to 500 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl^- B
	- Total hardness 4.0 mg/l to 500 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C
	- Fluoride 0.08 mg/l to 5.20 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition , 2017, part 4500-F^- D

[redacted]

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

น.9/11

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☐ ถาวร (Permanent) ☑นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient) (cont.)	- ความสั่นสะเทือน (Vibration) • ความเร็วอนุภาคสูงสุด(Velocity) 10mm/s to 30 mm/s (ทั้งแกน X,Y,Z) • ความถี่ (Frequency) 50Hz to 160 Hz (ทั้งแกน X,Y,Z)	- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 - DIN 45669-1:2010 - DIN 45669-2:2005 - DIN 4150-3:1999
	- Fine Particulate Matter as PM2.5 2.00 µg/m^3 to 200µg/m^3	- US EPA, Code of Federal Regulation, 40 CFR Chapter I -Part 50, Appendix L, Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter As $PM_{2.5}$ in the Atmosphere, 2021

[redacted]

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☐ ถาวร (Permanent) ☑นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient) (cont.)	- ระดับเสียงรบกวน • ระดับเสียงพื้นฐานหรือระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (background noise level ; L_{A90}) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (residual noise level; $L_{Aeq,T}$) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (specific noise level; $L_{Aeq,T}$) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับการรบกวน 2 dB(A) to 40 dB(A)	- ISO 1996-1: 2016 - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2550, ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2548และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2553

[redacted]

น.9/12

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 3. สถานประกอบการ (workplace)	- ระดับเสียง (sound level) • ระดับเสียงเฉลี่ย (equivalent continuous sound pressure level; $L_{Aeq\,T}$) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงสูงสุด (maximum sound level; L_{Amax}) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงต่ำสุด (minimum sound level ;L_{Amin}) 30 dB(A) to 120 dB(A) • ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ N(percentile sound level;L_{AN}) 30 dB(A) to 120 dB(A)	- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561, กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☐ ถาวร (Permanent) ☑นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 2. พื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบิน (community areas in vicinity of airport)	- ระดับเสียงอากาศยาน (aircraft sound) • ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน (day-night average sound level; L_{Adn}) 30 dB(A) to 120 dB(A)	- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2556) เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน ข้อ 2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานสำหรับจุดตรวจวัดชั่วคราวในพื้นที่ชุมชน ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2556 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ.2540) เรื่องการคำนวณระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2540

น.9/13

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☐ ถาวร (Permanent) ☑นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 3. สถานประกอบการ (ต่อ) (workplace) (cont.)	- Total Dust 0.200 mg/m^3 to 15.0 mg/m^3	- NIOSH manual of analytical method (NMAM), method 0500, fourth edition, 15th Aug, 1994
	- Respirable Dust 0.010 mg/m^3 to 5.00 mg/m^3	- NIOSH manual of analytical method (NMAM), method 0600, fourth edition, 15th Aug, 1994
4. ปล่องระบายอากาศเสีย (Stack)	- Sulfur dioxide 45 ppm to 1 000 ppm	- U.S. EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR Part 60 Appendix A,Method 6C, July 2018
	- Nitrogen oxide 45 ppm to 700 ppm	- U.S. EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR Part 60 Appendix A, Method 7E, July 2018
	- Carbon monoxide 45 ppm to5000 ppm	- U.S. EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR Part 60 Appendix A, Method 10, July 2018

[redacted]

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☐ ถาวร (Permanent) ☑นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 3. สถานประกอบการ (ต่อ) (workplace) (cont.)	- ความเข้มของแสงสว่าง (light Intensity) 0 Lux to 20000 Lux	- กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
	- ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล (noise dose) • ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (time weighted average) 40 dB(A) to 140 dB(A) • ระดับเสียงสูงสุด (peak) 115 dB(A) to 143 dB(A)	- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
	- ระดับความร้อน (heat stress) • อุณหภูมิเวทบัลป์โกลบ (wet bulb globe temperature) 20 °C to 40 °C	- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

[redacted]

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 21-LB0022
(Certification No. 21-LB0022)

ฉบับที่ 04 (Issue No. 04) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Valid from) (14 February B.E.2565 (2022)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Until) (17 May B.E.2566(2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☐ ถาวร (Permanent) ☑นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 5. น้ำ/น้ำเสีย/น้ำผิวดิน/น้ำทะเล (Water/Wastewater/ Surface Water/Seawater)	- pH 4.0 – 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, Part 4500-H^+ B (Include sampling)

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

[redacted]

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED