



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองไฮเดิล/6S-003	Sampling Date <sup>[6]</sup>	11 มกราคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระวน ซอย 4 ต.กระวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	12 มกราคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	12-19 มกราคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 มกราคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6701067


Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.35 น.
Analysis No.	25670184


Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. pH at 25.0 °C	-	SM : 4500-H <sup>+</sup> B	7.1	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	58.5	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	41.0	≤ 40
4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500 N <sub>org</sub> B	31.6	≤ 35
5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5520 B	6.9	≤ 20
6. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	392	≤ 500 <sup>[5]</sup>
7. Sulfide <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500-S <sup>2-</sup> F	0.5	≤ 1.0

Physical Appearance Sample 25670184 : ของเหลวใส มีสีเหลือง มีตะกอนน้ำตา Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

#### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25670185 = 138 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :   
นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์ (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20, 1, 67

ผู้อนุมัติ :   
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20, 1, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีวีปาคองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	11 มกราคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระมณ ซอย 4 ต.กระมณ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	12 มกราคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	12-19 มกราคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 มกราคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6701067
Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.35 น.		
Analysis No.	25670184		

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup>	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5

Physical Appearance Sample 25670184 : ของเหลวใส มีสีเหลือง มีตะกอนน้ำตก Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25670185 = 138 mg/L )

ผู้ออกรายงาน : วรา วัฒนา ไวกุศล  
นางสาววรา วัฒนา ไวกุศล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๒๐ / ๑ / ๖๗

ผู้อนุมัติ : บดินทร์ ญะนอ  
นางสาวเสาวภา ญะนอ  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๒๐ / ๑ / ๖๗



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ใบแจ้งผลการวิเคราะห์



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีวีปาดองไฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	8 กุมภาพันธ์ 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวน ซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	8 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	8-15 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	16 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6702043

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.56 น.
Analysis No.	25670549

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. pH at 25.0 °C	-	SM : 4500-H <sup>+</sup> B	7.1	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	104	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	54.4	≤ 40
4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500 N <sub>org</sub> B	33.0	≤ 35
5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5520 B	22.1	≤ 20
6. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	398	≤ 500 <sup>[5]</sup>
7. Sulfide <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500-S <sup>2-</sup> F	0.9	≤ 1.0

Physical Appearance	Sample 25670549 : ขงเหลวใส มีสีเทา มีตะกอนดำ	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--	--

REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017</p> <p>[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25670550 = 147.62 mg/L)</p>
--------	--

ผู้ออกรายงาน : อรรณิศา ไชยฤทธิ์  
นางสาวอรรณิศา ไชยฤทธิ์ (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16.2.67

ผู้อนุมัติ : Jan Jant  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16.2.67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	หน้าที่ 2/2 8 กุมภาพันธ์ 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนง ซอย 4 ต.กระนง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	8 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	8-15 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	16 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6702043
Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.56 น.		
Analysis No.	25670549		

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup>	ml/L	SM : 2540 F	1.0	≤ 0.5

Physical Appearance Sample 25670549 : ของเหลวใส มีสีเทา มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

#### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25670550 = 147.62 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวฤทธิ  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16/2/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16/2/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองไฮเติ้ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	14 มีนาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระรน ซอย 4 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	15 มีนาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	15-26 มีนาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	27 มีนาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6703071

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.44 น.
Analysis No.	25670980

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. pH at 25.0 °C	-	SM : 4500-H <sup>+</sup> B	6.8	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	15.2	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	13.4	≤ 40
4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500 N <sub>org</sub> B	4.4	≤ 35
5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5520 B	ตรวจไม่พบ	≤ 20
6. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	292	≤ 500 <sup>[5]</sup>
7. Sulfide <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500-S <sup>2-</sup> P	0.6	≤ 1.0

Physical Appearance      Sample 25670980 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25670981 = 128.57 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์  
นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์ (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
27/3/67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
27/3/67



BC&E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	14 มีนาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวน ซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	15 มีนาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	15-26 มีนาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	27 มีนาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6703071

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.44 น.
Analysis No.	25670980

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
8. Settlicable Solids <sup>[3][4]</sup>	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5

Physical Appearance Sample 25670980 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางชนิด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25670981 = 128.57 mg/L.)

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรรณิศา ไวกุฑ์  
นางสาวรรณิศา ไวกุฑ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
22/3/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
27/3/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Signature of Experts*



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองไฮเดิ้ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 เมษายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระน ขอย 4 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 เมษายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	10-22 เมษายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	23 เมษายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6704064

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.54 น.
Analysis No.	25671356

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. pH at 25.0°C	-	SM : 4500-H <sup>+</sup> B	6.5	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	9.3	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	8.1	≤ 40
4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500 N <sub>org</sub> B	12.0	≤ 35
5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5520 B	0.3	≤ 20
6. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	283	≤ 500 <sup>[5]</sup>
7. Sulfide <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500-S <sup>2-</sup> F	0.4	≤ 1.0

Physical Appearance      Sample 25671356 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25671357 = 94.23 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : วริณิดา ไวกุล  
นางสาววริณิดา ไวกุล (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23, 4, 67

ผู้อนุมัติ : Bhan Yong  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23, 4, 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*For the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองไฮเคิล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 เมษายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกวน ขอย 4 ต.กวนน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 เมษายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	10-22 เมษายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	23 เมษายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6704064
Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.54 น.		
Analysis No.	25671356		

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup>	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5

Physical Appearance Sample 25671356 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

#### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25671357 = 94.23 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววลลิตดา ไวกุฑูร์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23 / 4 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23 / 4 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองไฮเตส/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 พฤษภาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระรน ซอย 4 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 พฤษภาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	10-19 พฤษภาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 พฤษภาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6705065

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.47 น.
Analysis No.	25671768

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. pH at 25.0 °C	-	SM : 4500-H <sup>+</sup> B	6.2	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	8.7	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	9.6	≤ 40
4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500 N <sub>org</sub> B	3.5	≤ 35
5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5520 B	0.2	≤ 20
6. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	221	≤ 500 <sup>[5]</sup>
7. Sulfide <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500-S <sup>2-</sup> F	0.6	≤ 1.0

Physical Appearance Sample 25671768 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125จ วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25671769 = 76.36 mg/L )

ผู้ออกรายงาน : วลลิตดา ธานีรัตน์  
นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20.5.67

ผู้อนุมัติ : Don Kmit  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20.5.67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Let's be Independent of Everyone*



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 พฤษภาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระรน ซอย 4 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 พฤษภาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	10-19 พฤษภาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 พฤษภาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6705065

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.47 น.
Analysis No.	25671768

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup>	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5

Physical Appearance Sample 25671768 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

#### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25671769 = 76.36 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุฑ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20.5.67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20.5.67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวน ซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบน้ำบาดาลเสีย	Analyzed Date	7-14 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	15 มิถุนายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธาณรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6706057

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.39 น.
Analysis No.	25672081

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. pH at 25°C	-	SM : 4500-H <sup>+</sup> B	6.6	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	11.7	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	6.4	≤ 40
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	315	≤ 500 <sup>[5]</sup>
5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5520 B	0.9	≤ 20
5. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500 N <sub>org</sub> B	6.7	≤ 35
7. Sulfide <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 4500-S <sup>2-</sup> F	0.7	≤ 1.0

Physical Appearance Sample 25672081 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25672082 = 203.85 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไชยกุล  
นางสาววราณิศา ไชยกุล (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 6 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวน ซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	7-14 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	15 มิถุนายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6706057

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.39 น.
Analysis No.	25672081

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup>	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5

Physical Appearance	Sample 25672081 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
Remark	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน : วลลิตดา ไวกุศล  
นางสาววลลิตดา ไวกุศล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/6/67

ผู้อนุมัติ : San Koo  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/6/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdidat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาดองโฮเคิล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	11 มกราคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	12 มกราคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	สระเมน	Analyzed Date	12-19 มกราคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 มกราคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6701067

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.39 น.
Analysis No.	25670187

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	10.0
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25670187 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23 <sup>rd</sup> Edition 2017 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
--------	---

ผู้ออกรายงาน : วรัชลินดา ใจกุล  
นางสาววรัชลินดา ใจกุล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/1/67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/1/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวป่าตองไฮเตค/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	8 กุมภาพันธ์ 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	8 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	สระแมน	Analyzed Date	8-15 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	16 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6702043

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time <sup>[5]</sup>	11.09 น.
Analysis No.	25670552

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	10.0
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25670552 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23 <sup>rd</sup> Edition 2017 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
--------	---

ผู้ออกรายงาน : วราณิดา ไวกฤต  
นางสาววราณิดา ไวกฤต  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16/2/67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16/2/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
รายงานนี้รับรองผลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปตองไฮเดิ้ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	14 มีนาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรอน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	15 มีนาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	สระเมน	Analyzed Date	15-26 มีนาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	27 มีนาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6703071

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.50 น.
Analysis No.	25670983

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	10.0
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25670983 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรรณิศา ไวกุศล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๒๗ / ๓ / ๖๗

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๒๗ / ๓ / ๖๗

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงานนี้รับรองผลการวิเคราะห์เอกชน  
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองไฮเดิ้ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 เมษายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 เมษายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	สระเมน	Analyzed Date	10-22 เมษายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	23 เมษายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวยลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6704064

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.00 น.
Analysis No.	25671359

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	10.0
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25671359 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน


[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :




นางสาววรรณิศา ไวกฤกษ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 4 / 67

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 4 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองไฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 พฤษภาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 พฤษภาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	สระเมน	Analyzed Date	10-19 พฤษภาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 พฤษภาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6705065

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.51 น.
Analysis No.	25671771

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	10.0
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25671771 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกระบบขอยกการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกระบบขอยกการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วราณิศา ไวกุทธิ์  
นางสาววราณิศา ไวกุทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/5/67

ผู้อนุมัติ : ณัฏฐา หนูแก้ว  
นางสาวณัฏฐา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/5/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีวีป้าตองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระถนน ซอย 4 ต.กระถนน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	สระเมน	Analyzed Date	7-14 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	15 มิถุนายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6706057

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.49 น.
Analysis No.	25672084

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	10.0
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance      Sample 25672084 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ธานีรัตน์  
นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 6 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdidat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิป้าตองไฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	11 มกราคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระถนนซอย 4 ต.กระถนน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	12 มกราคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	12-19 มกราคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 มกราคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวชลลัดดา ขานีรัตน์	Report No.	PKT6701067

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.43 น.
Analysis No.	25670185

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25670185 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

#### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : จิรณิศา ไวกฤต  
นางสาววรรณิศา ไวกฤต  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20 / 1 / 67

ผู้อนุมัติ : สมิทธิ งามแก้ว  
นางสาวสมิทธิ งามแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20 / 1 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	8 กุมภาพันธ์ 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระหนวย 4 ต.กระหนวย อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	8 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	8-15 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	16 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวสลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6702043

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	11.12 น.
Analysis No.	25670550

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25670550 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วรณิดา ไวกูธ  
นางสาววรณิดา ไวกูธ  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16 / 2 / 67

ผู้อนุมัติ : Don Dmrz  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16 / 2 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับบริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้บริการ





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีวีปาดองไฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	14 มีนาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรอน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	15 มีนาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	15-26 มีนาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	27 มีนาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวลลิตดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6703071

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.53 น.
Analysis No.	25670981

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25670981 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุฑูร์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
27/3/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
27/3/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rcv.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 เมษายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 เมษายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	10-22 เมษายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	23 เมษายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6704064

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.3 น.
Analysis No.	25671357

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25671357 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23 <sup>rd</sup> Edition 2017 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
--------	---

ผู้ออกรายงาน : วรณิดา ไวกู  
นางสาววรณิดา ไวกู  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23/4/67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23/4/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปตองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 พฤษภาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระแจะซอย 4 ต.กระแจะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 พฤษภาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	10-19 พฤษภาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 พฤษภาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวกัลลิดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6705065

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.55 น.
Analysis No.	25671769

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25671769 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วชิรณิศา ไวกฤติ

นางสาววชิรณิศา ไวกฤติ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/5/67

ผู้อนุมัติ :

Dom Lantz

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/5/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปตองไฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระน ซอย 4 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	7-14 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	15 มิถุนายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวยลลิตตา ชานันรัตน์	Report No.	PK.Γ6706057

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	11.08 น.
Analysis No.	25672082

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672082 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วรณิดา ไชยฤทธิ์  
นางสาววรณิดา ไชยฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/6/67

ผู้อนุมัติ : กมล งาม  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/6/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code <sup>[5]</sup>	6S-003 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address <sup>[5]</sup>	1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ก๊อคน้ำใช้ Aria	Analyzed Date	7-27 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[3]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	28 มิถุนายน 2567
Sampling By	นางสาววลลลดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT67/06/L003

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.43 น.
Analysis No.	L6706011

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1][2][3]</sup>	Result
1. <i>Legionella</i> spp.	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ <sup>[4]</sup>

Physical Appearance	Sample L6706011 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
Remark	<p>[1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press, Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14</p> <p>[2] : Dournon E, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrison TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.</p> <p>[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.</p> <p>[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

วชรนิศา ไชยทอง

นางสาววชรนิศา ไชยทอง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28/6/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28/6/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code <sup>[5]</sup>	6S-003 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองไฮเคิล	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address <sup>[5]</sup>	1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	Shower -สระเล็ก	Analyzed Date	7-27 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[3]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	28 มิถุนายน 2567
Sampling By	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT67/06/L003

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้จากหัวฝักบัว
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.46 น.
Analysis No.	L6706012

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1][2][3]</sup>	Result
1. <i>Legionella</i> spp.	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ <sup>[4]</sup>

Physical Appearance Sample L6706012 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. *Legionella* culture. In Garcia, L.S. (ed.) *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14  
[2] : Dournon E, Isolation Of *Legionella* from Clinical specimens,. In Harrison TG and AG Taylor (ed.) *A Laboratory Manual for Legionella*. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.  
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. *Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment*. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.  
[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก  
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราณิสดา ไชยฤทธิ์  
นางสาววราณิสดา ไชยฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
28 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
28 / 6 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code <sup>[5]</sup>	6S-003 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปตองโฮเต็ล	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address <sup>[5]</sup>	1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	Shower - สปา	Analyzed Date	7-27 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[3]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	28 มิถุนายน 2567
Sampling By	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT67/06/L003

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้
Sampling Time <sup>[5]</sup>	11.03 น.
Analysis No.	L6706013

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1][2][3]</sup>	Result
1. <i>Legionella</i> spp.	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ <sup>[4]</sup>

Physical Appearance	Sample L6706013 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
Remark	<p>[1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14</p> <p>[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens., In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.</p> <p>[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.</p> <p>[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๘/๖/๖๗

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๘/๖/๖๗



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code <sup>[5]</sup>	6S-003 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองไฮเต็ล	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address <sup>[5]</sup>	1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรอน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	อ่างล้างมือ ห้องพักแขกหมายเลข 101	Analyzed Date	7-27 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[3]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	28 มิถุนายน 2567
Sampling By	นางสาวชลลัศคา ชานีรัตน์	Report No.	PKT67/06/L003

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำใช้ (ร้อน)
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.51 น.
Analysis No.	L6706014

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1][2][3]</sup>	Result
1. <i>Legionella spp.</i>	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ <sup>[4]</sup>

Physical Appearance      Sample      L6706014      : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

Remark

[1] : Pasculle, W and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14

[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.

[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก

[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราธร ใจเพชร  
นางสาววราธร ใจเพชร  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๘/๖/๖๗

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๘/๖/๖๗



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	11 มกราคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	12 มกราคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	12-19 มกราคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 มกราคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6701067

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำดื่ม
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.42 น.
Analysis No.	25670186

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	< 1.1
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25670186 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : &lt; 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>
--------	---

ผู้ออกรายงาน : วราธิศา ไวกุล  
 นางสาววราธิศา ไวกุล  
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/1/67

ผู้อนุมัติ : Shan Lymor  
 นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/1/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
 รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองไฮเติ้ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	8 กุมภาพันธ์ 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระแจะ 4 ต.กระเน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	8 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	8-15 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	16 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6702043

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำดื่ม
Sampling Time <sup>[5]</sup>	11.11 น.
Analysis No.	25670551

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	< 1.1
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25670551 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23 <sup>rd</sup> Edition 2017 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกระบบการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250 [4] : นอกระบบการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
--------	--

ผู้ออกรายงาน : วรา วัฒนา  
นางสาววรรณิศา ไวกุศล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16 / 2 / 67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16 / 2 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3


Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	14 มีนาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	15 มีนาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	15-26 มีนาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	27 มีนาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6703071


Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำดื่ม
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.52 น.
Analysis No.	25670982

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	< 1.1
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25670982 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23 <sup>rd</sup> Edition 2017 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
--------	--

ผู้ออกรายงาน :   
นางสาววรรณิศา ไวกฤษ  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
27/3/67

ผู้อนุมัติ :   
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
27/3/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาดทองไฮเตค/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 เมษายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 เมษายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	10-22 เมษายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	23 เมษายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลิตดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6704064

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำดื่ม
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.02 น.
Analysis No.	25671358

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	< 1.1
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25671358 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017


[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :   
นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23 / 4 / 67

ผู้อนุมัติ :   
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
23 / 4 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3


Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาดองไฮเดิล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	10 พฤษภาคม 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกระถนนซอย 4 ต.กระถนน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	10 พฤษภาคม 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	10-19 พฤษภาคม 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	20 พฤษภาคม 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาววลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6705065


Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำดื่ม
Sampling Time <sup>[5]</sup>	09.54 น.
Analysis No.	25671770

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	< 1.1
2. E.coli <sup>[3][4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25671770 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
---------------------	--	----------------------------

REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : &lt; 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>
--------	---

ผู้ออกรายงาน :   
นางสาววรรณิศา ไวกุศล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/5/67

ผู้อนุมัติ :   
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/5/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองไฮเต็ล/6S-003	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address	เลขที่ 1 ซอยกะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ครัวพนักงาน	Analyzed Date	7-14 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[5]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	15 มิถุนายน 2567
Sampling By <sup>[5]</sup>	นางสาวยลลิตดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6706057

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำดื่ม
Sampling Time <sup>[5]</sup>	11.07 น.
Analysis No.	25672083

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Coliform Bacteria <sup>[3]/[4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 <sup>[6]</sup>	< 1.1
2. E.coli <sup>[3]/[4]</sup>	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25672083 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 0.5 L
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : &lt; 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน : วรรณิดา ไวกุฑ  
นางสาววรรณิดา ไวกุฑ  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ : Don K...  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 6 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567 ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code <sup>[5]</sup>	6S-003 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล	Sampling Date <sup>[5]</sup>	7 มิถุนายน 2567
Customer Address <sup>[5]</sup>	1 ซอยกระวนซอย 4 ต.กระวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100	Receiving Date	7 มิถุนายน 2567
Sampling Source <sup>[5]</sup>	ระบบปรับอากาศ ห้องพักแขกหมายเลข 101	Analyzed Date	7-27 มิถุนายน 2567
Sampling Method <sup>[3]</sup>	แบบจ้วง	Report Date	28 มิถุนายน 2567
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT67/06/L003


Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ
Sampling Time <sup>[5]</sup>	10.55 น.
Analysis No.	L6706015

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1][2][3]</sup>	Result
1. <i>Legionella</i> spp.	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ <sup>[4]</sup>

Physical Appearance      Sample      L6706015      : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

Remark      [1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14  
[2] : DourmonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrison TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.  
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.  
[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก  
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :   
นางสาววรรณิศา ไวกุฑูร์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
28/6/67

ผู้อนุมัติ :   
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
28/6/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร