



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-8 ซอยจรัญญาวาส 95/1 ถนนจรัญญาวาส แขวงบางลำโพง เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10710
228/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-sa-er, Bangplue, Bangkok 10710
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 22 มกราคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis No. : 2401-137 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 22 มกราคม 2567
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 22 มกราคม 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|--|---|
| | | | ตู้น้ำดื่ม ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ (ตู้ในห้องทานข้าวแพทย์) อาคารหมอเวสต์ ชั้น 1 | ตู้น้ำดื่ม หน้าแผนกซ่อมบำรุง อาคารหมอเวสต์ ชั้น 3 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

จันทิรา
(Miss.Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
1 กุมภาพันธ์ 2567



จันทิรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
1 กุมภาพันธ์ 2567

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-8 ซอยศรีวิสุทธิวงษ์ 86/1 แขวงศรีวิสุทธิวงษ์ เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร 1071
228/7-8 Soi Charan Sanit Wong 86/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-uek, Bangkok 1071
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-5808 มือถือ 081-860-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Analytical Date : 22 มกราคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis No. : 2401-137 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 22 มกราคม 2567

Sampling Time : 10.00 น.

Received Date : 22 มกราคม 2567

Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|--|--|
| | | | ตู้น้ำดื่ม โถงนั่งรอ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9 | ตู้น้ำดื่ม ห้องจัดยาแผนก ICU 9 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

วันวิสาข์
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
1 กุมภาพันธ์ 2567



จิตรพร
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
1 กุมภาพันธ์ 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยรัฐกิจใหม่ 96/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Sak Wong 96/1, Chuan Sak Wong Rd., Bang-uay, Bangsue, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_coo@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567
Analysis No. : 2402-136 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Time : 09.30 น.
Received Date : 20 กุมภาพันธ์ 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|--|--|
| | | | ตู้น้ำดื่ม แผนก X-Ray หน้าห้อง CT-SCAN | ตู้น้ำดื่ม ห้องพักเจ้าหน้าที่ อาคารหมอแลตส์ ชั้น 1 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

วิจิรา วัฒนวิสา
(Miss.Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
1 มีนาคม 2567



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
1 มีนาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

333/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 96/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงบางยี่สิบ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10700
223/7-8 Soi Chuan Sath Wong 95/1, Chuan Sath Wong Rd., Bang-yee, Bangkok 10700
Tel. (02) 886-5801-2 Fax: (02) 886-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567
Analysis No. : 2402-136 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Time : 09.30 น.
Received Date : 20 กุมภาพันธ์ 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|---|--|
| | | | ตู้น้ำดื่ม ห้องจัดยา แผนก I.C.U.3 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 3 | ตู้น้ำดื่ม โถงนั่งรอหน้าลิฟต์ อาคารหมอบรัดเลย์ชั้น 3 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

นางวิภา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
1 มีนาคม 2567



อ.จิตร
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
1 มีนาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 95/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงบางยี่สิบ กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Sanit Wong 95/1, Chuan Sanit Wong Rd., Bang-yi-soi, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-950-7492
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มีนาคม 2567 – 29 มีนาคม 2567
Analysis No. : 2403-169 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานทิ
Sampling Date : 20 มีนาคม 2567
Sampling Time : 11.20 น.
Received Date : 20 มีนาคม 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|--|---|
| | | | ตู้น้ำดื่ม โด่งนังรอ แผนก OPD.คัดลอกกรม อาคารหออบวัดเลย ชั้น 1 | ตู้น้ำดื่ม แผนกฉุกเฉิน อาคารหออบวัดเลย ชั้น 1 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

ว. อ. ี
วันวิภา
(Miss.Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
29 มีนาคม 2567



จ. ี
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
29 มีนาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

223/7-8 ซอยวิสุทธิพงษ์ 85/1 ถนนวิสุทธิพงษ์ แขวงบางโพง เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
223/7-8 Soi Chuan Sanit Wong 85/1, Chuan Sanit Wong Rd., Bang-pong, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มีนาคม 2567 – 29 มีนาคม 2567
Analysis No. : 2403-169 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 มีนาคม 2567
Sampling Time : 11.20 น.
Received Date : 20 มีนาคม 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|--|---|
| | | | ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 11 อาคารหอแวลส์ ชั้น 11 | ตู้น้ำดื่ม แผนกยานพาหนะ อาคารจอดรถ ชั้น 3 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

นางสาว
(Miss.Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
29 มีนาคม 2567



อ.จิตร
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
29 มีนาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

223/7-8 ซอยศรีวิชัย 56/1 แขวงศรีวิชัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10700
223/7-8 Soi Chai Sri Wong 56/1, Chai Sri Wong Rd., Bang-hae, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 22 เมษายน 2567 – 2 พฤษภาคม 2567
Analysis No. : 2404-151 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 22 เมษายน 2567
Sampling Time : 13.00 น.
Received Date : 22 เมษายน 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|---|---|
| | | | ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 11 อาคารหมอแวลส์ ชั้น 11 | ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 4 อาคารหมอแวลส์ ชั้น 4 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

วันวิภา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
2 พฤษภาคม 2567



จิตรภา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
2 พฤษภาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the Laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-8 ซอยสุขุมวิท 36/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10700
228/7-8 Soi Chuan Suk Wong 36/1, Chuan Suk Wong Rd., Bang-ae, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 22 เมษายน 2567 – 2 พฤษภาคม 2567
Analysis No. : 2404-151 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ชุติภูมิ ปานดี
Sampling Date : 22 เมษายน 2567
Sampling Time : 13.00 น.
Received Date : 22 เมษายน 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|---|---|
| | | | ตู้ น้ำดื่ม แผนก Lab ห้องเจาะเลือด อาคารหมอวัดเลี้ยว ชั้น 1 | ตู้ น้ำดื่ม ห้องเจ้าหน้าที่ อาคารหมอวัดเลี้ยว ชั้น 10 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

นางสาว
(Miss.Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
2 พฤษภาคม 2567



จ. น.
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
2 พฤษภาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-8 ซอยรัชฎาภิบาล 85/1 ถนนรัชฎาภิบาล แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10700
228/7-8 Soi Chulabhorn Road 85/1, Chulabhorn Road, Bangsue, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-050-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567
Analysis No. : 2405-123 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาพิทย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2567
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 20 พฤษภาคม 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|--|---|
| | | | ตู้น้ำดื่ม แผนก คลินิก ARI อาคารประสงค์ ชั้น 1 | ตู้น้ำดื่ม ทางเดินหน้าห้อง AHU ไปแผนกคอมพิวเตอร์ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 5 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

ว.ว.วิ
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
30 พฤษภาคม 2567



จิรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
30 พฤษภาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

228/7-8 ซอยศรีวิสุทธิวงศ์ 88/1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10700
228/7-8 Soi Chuan Sriwit Wong 88/1, Chuan Sriwit Wong Rd., Bang-uor, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6808 มือถือ 081-950-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567
Analysis No. : 2405-123 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2567
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 20 พฤษภาคม 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|---|--|
| | | | ตู้น้ำดื่ม แผนกจัดซื้อ อาคารหอสมุด ชั้น 5 | ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 12 อาคารหอแวลส์ ชั้น 12 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

วันวิสาข์
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
30 พฤษภาคม 2567



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
30 พฤษภาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

528/7-8 ซอยจันทน์มิตร 85/1 ถนนจันทน์มิตร แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
238/7-8 Soi Chuan Sanit Wong 85/1, Chuan Sanit Wong Rd., Bang-yee, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-850-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2567 – 3 กรกฎาคม 2567
Analysis No. : 2406-157 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อุตฤภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2567
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 20 มิถุนายน 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|---|---|
| | | | ตู้น้ำดื่ม แผนก ห้องผ้า อาคารจอร์จ ชั้น 1 | ตู้น้ำดื่ม ส่วนการพยาบาล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 11 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

วันวิภา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
3 กรกฎาคม 2567



จิรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
3 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

223/7-8 ซอยศรีวิชัย 16/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10700
223/7-8 Soi Chuan Sri Wong 16/1, Chuan Sri Wong Rd., Bang-sue, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_consultant@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1


Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2567 – 3 กรกฎาคม 2567
Analysis No. : 2406-157 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : บุคลากร ปานดี
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2567
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 20 มิถุนายน 2567
Sample Status : Normal

| Parameters | Unit | Method | Result | |
|-------------------------|-----------|-------------|--|---|
| | | | ตู้น้ำดื่ม แผนกทันตกรรม อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 12 | ตู้น้ำดื่ม แผนกผิวหนัง-ผิวพรรณ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 12 |
| Appearance | - | Observation | ใส | ใส |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | MPN Test | < 1.1 | < 1.1 |

นางวชิรา
(Miss.Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
3 กรกฎาคม 2567



จรรยา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
3 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.