



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A3418 - A3437
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-31/1/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 24
Analysis Date : 5 Feb 24
Report Date : 5 Feb 24
Report No. : RE20240194

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
12/1/2024	-	13/1/2024	0.011	≤0.12	mg/m ³
13/1/2024	-	14/1/2024	0.018	≤0.12	mg/m ³
14/1/2024	-	15/1/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
15/1/2024	-	16/1/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
16/1/2024	-	17/1/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
17/1/2024	-	18/1/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
18/1/2024	-	19/1/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
19/1/2024	-	20/1/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
20/1/2024	-	21/1/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
21/1/2024	-	22/1/2024	0.011	≤0.12	mg/m ³
22/1/2024	-	23/1/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
23/1/2024	-	24/1/2024	0.018	≤0.12	mg/m ³
24/1/2024	-	25/1/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
25/1/2024	-	26/1/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
26/1/2024	-	27/1/2024	0.015	≤0.12	mg/m ³
27/1/2024	-	28/1/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
28/1/2024	-	29/1/2024	0.010	≤0.12	mg/m ³
29/1/2024	-	30/1/2024	0.012	≤0.12	mg/m ²
30/1/2024	-	31/1/2024	0.015	≤0.12	mg/m ³
31/1/2024	-	1/1/2024	0.012	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, 24, B.E. 2538 (1995), 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/1/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 24
Analysis Date : 5 Feb 24
Report Date : 5 Feb 24
Report No. : RE20240195

Time			19-20/1/24	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.8852	1.0129
10.00	-	11.00	0.8822	1.0095
11.00	-	12.00	0.9347	1.0695
12.00	-	13.00	1.0272	1.1754
13.00	-	14.00	1.1307	1.2938
14.00	-	15.00	1.1087	1.2686
15.00	-	16.00	0.9412	1.0770
16.00	-	17.00	0.9257	1.0592
17.00	-	18.00	0.9587	1.0970
18.00	-	19.00	0.9222	1.0552
19.00	-	20.00	0.9017	1.0318
20.00	-	21.00	0.8827	1.0100
21.00	-	22.00	0.8737	0.9997
22.00	-	23.00	0.8962	1.0255
23.00	-	00.00	0.8367	0.9574
00.00	-	01.00	0.9157	1.0478
01.00	-	02.00	0.9127	1.0444
02.00	-	03.00	0.8252	0.9442
03.00	-	04.00	0.8287	0.9482
04.00	-	05.00	0.7094	0.8117
05.00	-	06.00	0.9177	1.0501
06.00	-	07.00	0.8507	0.9734
07.00	-	08.00	0.8447	0.9666
08.00	-	09.00	0.9267	1.0604
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9100	1.0412
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.9795	1.1207
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Project Site : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-31/1/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 24
Analysis Date : 5 Feb 24
Report Date : 5 Feb 24
Report No. : RE20240196

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)
12/1/2024	- 13/1/2024	65.4	92.8	55.2	69.2
13/1/2024	- 14/1/2024	57.3	81.3	52.5	61.1
14/1/2024	- 15/1/2024	63.3	96.1	51.9	67.1
15/1/2024	- 16/1/2024	62.6	90.7	53.5	66.4
16/1/2024	- 17/1/2024	58.8	75.5	53.8	62.6
17/1/2024	- 18/1/2024	59.7	87.2	54.5	63.5
18/1/2024	- 19/1/2024	57.7	83.0	51.7	61.5
19/1/2024	- 20/1/2024	55.3	74.7	51.4	59.1
20/1/2024	- 21/1/2024	56.0	80.4	51.7	59.8
21/1/2024	- 22/1/2024	55.0	75.8	51.2	58.8
22/1/2024	- 23/1/2024	54.4	77.6	51.4	58.2
23/1/2024	- 24/1/2024	53.6	77.3	49.4	57.4
24/1/2024	- 25/1/2024	52.3	71.8	50.0	56.1
25/1/2024	- 26/1/2024	51.7	69.1	50.2	55.5
26/1/2024	- 27/1/2024	51.4	71.2	50.0	55.2
27/1/2024	- 28/1/2024	52.1	70.9	50.7	55.9
28/1/2024	- 29/1/2024	51.7	65.9	50.5	55.5
29/1/2024	- 30/1/2024	51.9	75.7	50.3	55.7
30/1/2024	- 31/1/2024	53.1	65.8	50.4	56.9
31/1/2024	- 1/2/2024	56.4	74.8	52.8	60.2
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤70	-	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115	-	-

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 คอนโดท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16052
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 12-31/1/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 24
Analysis Date : 5 Feb 24
Report Date : 5 Feb 24
Report No. : RE20240197

Sampling Date	12-31/1/24		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
12/1/2024	-	-	N/A	-
13/1/2024	-	-	N/A	-
14/1/2024	-	-	N/A	-
15/1/2024	-	-	N/A	-
16/1/2024	-	-	N/A	-
17/1/2024	-	-	N/A	-
18/1/2024	-	-	N/A	-
19/1/2024	-	-	N/A	-
20/1/2024	-	-	N/A	-
21/1/2024	-	-	N/A	-
22/1/2024	-	-	N/A	-
23/1/2024	-	-	N/A	-
24/1/2024	-	-	N/A	-
25/1/2024	-	-	N/A	-
26/1/2024	-	-	N/A	-
27/1/2024	-	-	N/A	-
28/1/2024	-	-	N/A	-
29/1/2024	-	-	N/A	-
30/1/2024	-	-	N/A	-
31/1/2024	-	-	N/A	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1995).

S.Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S.Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ สรียสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A3398 - A3417
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-31/1/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Feb 24
Analysis Date : 5 Feb 24
Report Date : 5 Feb 24
Report No. : RE20240193

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
12/1/2024	-	13/1/2024	0.020	≤0.33	mg/m ³
13/1/2024	-	14/1/2024	0.027	≤0.33	mg/m ³
14/1/2024	-	15/1/2024	0.025	≤0.33	mg/m ³
15/1/2024	-	16/1/2024	0.030	≤0.33	mg/m ³
16/1/2024	-	17/1/2024	0.027	≤0.33	mg/m ³
17/1/2024	-	18/1/2024	0.023	≤0.33	mg/m ³
18/1/2024	-	19/1/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
19/1/2024	-	20/1/2024	0.027	≤0.33	mg/m ³
20/1/2024	-	21/1/2024	0.028	≤0.33	mg/m ³
21/1/2024	-	22/1/2024	0.024	≤0.33	mg/m ³
22/1/2024	-	23/1/2024	0.029	≤0.33	mg/m ³
23/1/2024	-	24/1/2024	0.031	≤0.33	mg/m ³
24/1/2024	-	25/1/2024	0.034	≤0.33	mg/m ³
25/1/2024	-	26/1/2024	0.031	≤0.33	mg/m ³
26/1/2024	-	27/1/2024	0.028	≤0.33	mg/m ³
27/1/2024	-	28/1/2024	0.030	≤0.33	mg/m ³
28/1/2024	-	29/1/2024	0.024	≤0.33	mg/m ³
29/1/2024	-	30/1/2024	0.025	≤0.33	mg/m ³
30/1/2024	-	31/1/2024	0.027	≤0.33	mg/m ²
31/1/2024	-	1/1/2024	0.025	≤0.33	mg/m ³

/1 Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2547 (2004) Standard for

Remark :

24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลชะคราม ต.อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A3452 - A3480
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-29/2/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Mar 24
Analysis Date : 4 Mar 24
Report Date : 4 Mar 24
Report No. : RE20240214

Sampling Date			Result	Standard ^{/1}	Unit
1/2/2024	-	2/2/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
2/2/2024	-	3/2/2024	0.027	≤0.33	mg/m ³
3/2/2024	-	4/2/2024	0.022	≤0.33	mg/m ³
4/2/2024	-	5/2/2024	0.035	≤0.33	mg/m ³
5/2/2024	-	6/2/2024	0.031	≤0.33	mg/m ³
6/2/2024	-	7/2/2024	0.034	≤0.33	mg/m ³
7/2/2024	-	8/2/2024	0.041	≤0.33	mg/m ³
8/2/2024	-	9/2/2024	0.025	≤0.33	mg/m ³
9/2/2024	-	10/2/2024	0.029	≤0.33	mg/m ³
10/2/2024	-	11/2/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³
11/2/2024	-	12/2/2024	0.044	≤0.33	mg/m ³
12/2/2024	-	13/2/2024	0.039	≤0.33	mg/m ³
13/2/2024	-	14/2/2024	0.036	≤0.33	mg/m ³
14/2/2024	-	15/2/2024	0.045	≤0.33	mg/m ³
15/2/2024	-	16/2/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³
16/2/2024	-	17/2/2024	0.035	≤0.33	mg/m ³
17/2/2024	-	18/2/2024	0.028	≤0.33	mg/m ³
18/2/2024	-	19/2/2024	0.033	≤0.33	mg/m ³
19/2/2024	-	20/2/2024	0.044	≤0.33	mg/m ³
20/2/2024	-	21/2/2024	0.040	≤0.33	mg/m ³
21/2/2024	-	22/2/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³
22/2/2024	-	23/2/2024	0.036	≤0.33	mg/m ³
23/2/2024	-	24/2/2024	0.038	≤0.33	mg/m ³
24/2/2024	-	25/2/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
25/2/2024	-	26/2/2024	0.034	≤0.33	mg/m ³
26/2/2024	-	27/2/2024	0.042	≤0.33	mg/m ³
27/2/2024	-	28/2/2024	0.047	≤0.33	mg/m ³
28/2/2024	-	29/2/2024	0.029	≤0.33	mg/m ³
29/2/2024	-	1/3/2024	0.038	≤0.33	mg/m ³

/1 Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2547 (2004)

Remark :

Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921 Sampling Date : 1-29/2/24
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 4 Mar 24
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 4 Mar 24
Sample No. : A3481 - A3509 Report Date : 4 Mar 24
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20240215

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
1/2/2024	-	2/2/2024	0.023	≤0.12	mg/m ³
2/2/2024	-	3/2/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
3/2/2024	-	4/2/2024	0.015	≤0.12	mg/m ³
4/2/2024	-	5/2/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
5/2/2024	-	6/2/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
6/2/2024	-	7/2/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
7/2/2024	-	8/2/2024	0.024	≤0.12	mg/m ³
8/2/2024	-	9/2/2024	0.013	≤0.12	mg/m ³
9/2/2024	-	10/2/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
10/2/2024	-	11/2/2024	0.022	≤0.12	mg/m ³
11/2/2024	-	12/2/2024	0.026	≤0.12	mg/m ³
12/2/2024	-	13/2/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
13/2/2024	-	14/2/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
14/2/2024	-	15/2/2024	0.025	≤0.12	mg/m ³
15/2/2024	-	16/2/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
16/2/2024	-	17/2/2024	0.018	≤0.12	mg/m ³
17/2/2024	-	18/2/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
18/2/2024	-	19/2/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
19/2/2024	-	20/2/2024	0.025	≤0.12	mg/m ³
20/2/2024	-	21/2/2024	0.022	≤0.12	mg/m ³
21/2/2024	-	22/2/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
22/2/2024	-	23/2/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
23/2/2024	-	24/2/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
24/2/2024	-	25/2/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
25/2/2024	-	26/2/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
26/2/2024	-	27/2/2024	0.026	≤0.12	mg/m ³
27/2/2024	-	28/2/2024	0.022	≤0.12	mg/m ³
28/2/2024	-	29/2/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
29/2/2024	-	1/3/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, 24, B.E. 2538 (1995), 2547 (2004) Standard for 24-hr

S. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลชะคราม อำเภอมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/2/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Mar 24
Analysis Date : 4 Mar 24
Report Date : 4 Mar 24
Report No. : RE20240216

Time			17-18/2/24	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.0020	1.1465
10.00	-	11.00	1.0320	1.1809
11.00	-	12.00	0.7801	0.8926
12.00	-	13.00	0.7191	0.8228
13.00	-	14.00	0.6269	0.7173
14.00	-	15.00	0.6050	0.6923
15.00	-	16.00	0.5871	0.6718
16.00	-	17.00	0.5676	0.6495
17.00	-	18.00	0.4904	0.5611
18.00	-	19.00	0.5082	0.5815
19.00	-	20.00	0.5160	0.5904
20.00	-	21.00	0.4690	0.5367
21.00	-	22.00	0.4117	0.4711
22.00	-	23.00	0.3298	0.3774
23.00	-	00.00	0.3540	0.4051
00.00	-	01.00	0.3961	0.4532
01.00	-	02.00	0.4182	0.4785
02.00	-	03.00	0.3367	0.3853
03.00	-	04.00	0.2755	0.3152
04.00	-	05.00	0.2611	0.2988
05.00	-	06.00	0.2364	0.2705
06.00	-	07.00	0.2205	0.2523
07.00	-	08.00	0.3970	0.4543
08.00	-	09.00	0.3902	0.4465
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.4971	0.5688
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7400	0.8467
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Project Site : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-29/2/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Mar 24
Analysis Date : 4 Mar 24
Report Date : 4 Mar 24
Report No. : RE20240217

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)
1/2/2024	- 2/2/2024	61.1	85.9	50.0	64.9
2/2/2024	- 3/2/2024	67.4	90.3	51.8	71.2
3/2/2024	- 4/2/2024	47.9	74.0	42.3	51.7
4/2/2024	- 5/2/2024	64.0	85.3	47.4	67.8
5/2/2024	- 6/2/2024	69.9	98.5	56.1	73.7
6/2/2024	- 7/2/2024	64.1	80.7	57.7	67.9
7/2/2024	- 8/2/2024	64.4	81.4	57.8	68.2
8/2/2024	- 9/2/2024	62.9	89.5	56.0	66.7
9/2/2024	- 10/2/2024	59.9	81.4	45.8	63.7
10/2/2024	- 11/2/2024	54.8	84.1	37.1	58.6
11/2/2024	- 12/2/2024	50.0	74.7	37.9	53.8
12/2/2024	- 13/2/2024	67.0	91.8	55.4	70.8
13/2/2024	- 14/2/2024	71.0	95.2	63.5	74.8
14/2/2024	- 15/2/2024	68.5	89.2	58.9	72.3
15/2/2024	- 16/2/2024	67.3	89.1	50.0	71.1
16/2/2024	- 17/2/2024	47.6	66.7	40.5	51.4
17/2/2024	- 18/2/2024	69.8	94.7	58.5	73.6
18/2/2024	- 19/2/2024	68.9	86.7	56.3	72.7
19/2/2024	- 20/2/2024	58.1	80.8	47.5	61.9
20/2/2024	- 21/2/2024	57.7	78.9	48.1	61.5
21/2/2024	- 22/2/2024	52.2	75.5	41.0	56.0
22/2/2024	- 23/2/2024	58.7	88.7	50.9	62.5
23/2/2024	- 24/2/2024	49.8	74.1	42.2	53.6
24/2/2024	- 25/2/2024	61.8	90.1	55.4	65.6
25/2/2024	- 26/2/2024	66.7	96.1	55.1	70.5
26/2/2024	- 27/2/2024	67.9	86.4	62.3	71.7
27/2/2024	- 28/2/2024	66.6	88.6	59.1	70.4
28/2/2024	- 29/2/2024	65.9	92.1	51.8	69.7
29/2/2024	- 1/3/2024	60.4	84.3	43.8	64.2
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤70	-	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115	-	-

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร์ จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1605
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-29/2/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Mar 24
Analysis Date : 4 Mar 24
Report Date : 4 Mar 24
Report No. : RE20240218

Sampling Date	1-29/2/24		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
1/2/2024	-	-	N/A	-
2/2/2024	-	-	N/A	-
3/2/2024	-	-	N/A	-
4/2/2024	-	-	N/A	-
5/2/2024	-	-	N/A	-
6/2/2024	-	-	N/A	-
7/2/2024	-	-	N/A	-
8/2/2024	-	-	N/A	-
9/2/2024	-	-	N/A	-
10/2/2024	-	-	N/A	-
11/2/2024	-	-	N/A	-
12/2/2024	-	-	N/A	-
13/2/2024	-	-	N/A	-
14/2/2024	-	-	N/A	-
15/2/2024	-	-	N/A	-
16/2/2024	-	-	N/A	-
17/2/2024	-	-	N/A	-
18/2/2024	-	-	N/A	-
19/2/2024	-	-	N/A	-
20/2/2024	-	-	N/A	-
21/2/2024	-	-	N/A	-
22/2/2024	-	-	N/A	-
23/2/2024	-	-	N/A	-
24/2/2024	-	-	N/A	-
25/2/2024	-	-	N/A	-
26/2/2024	-	-	N/A	-
27/2/2024	-	-	N/A	-
28/2/2024	-	-	N/A	-
29/2/2024	-	-	N/A	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 19-20/3/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Apr 24
Analysis Date : 3 Apr 24
Report Date : 3 Apr 24
Report No. : RE20240309

Time			19-20/3/24	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
10.00	-	11.00	1.0470	1.1980
11.00	-	12.00	0.5199	0.5949
12.00	-	13.00	0.9266	1.0603
13.00	-	14.00	1.8345	2.0991
14.00	-	15.00	0.8607	0.9848
15.00	-	16.00	0.8172	0.9351
16.00	-	17.00	0.9183	1.0508
17.00	-	18.00	0.6429	0.7356
18.00	-	19.00	0.7393	0.8459
19.00	-	20.00	0.6169	0.7059
20.00	-	21.00	0.8351	0.9555
21.00	-	22.00	0.9596	1.0981
22.00	-	23.00	0.9898	1.1325
23.00	-	00.00	0.9906	1.1335
00.00	-	01.00	1.0595	1.2123
01.00	-	02.00	0.8960	1.0253
02.00	-	03.00	0.9106	1.0420
03.00	-	04.00	0.9543	1.0919
04.00	-	05.00	0.9329	1.0674
05.00	-	06.00	0.9008	1.0307
06.00	-	07.00	0.8989	1.0285
07.00	-	08.00	0.9263	1.0599
08.00	-	09.00	0.8758	1.0021
09.00	-	10.00	0.9893	1.1320
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9184	1.0509
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.9459	1.0823
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร์ จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921 Sampling Date : 1-31/3/24
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 3 Apr 24
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 3 Apr 24
Sample No. : A3575 - A3605 Report Date : 3 Apr 24
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20240306

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
1/3/2024	-	2/3/2024	0.025	≤0.12	mg/m ³
2/3/2024	-	3/3/2024	0.024	≤0.12	mg/m ³
3/3/2024	-	4/3/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
4/3/2024	-	5/3/2024	0.026	≤0.12	mg/m ³
5/3/2024	-	6/3/2024	0.022	≤0.12	mg/m ³
6/3/2024	-	7/3/2024	0.018	≤0.12	mg/m ³
7/3/2024	-	8/3/2024	0.028	≤0.12	mg/m ³
8/3/2024	-	9/3/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
9/3/2024	-	10/3/2024	0.022	≤0.12	mg/m ³
10/3/2024	-	11/3/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
11/3/2024	-	12/3/2024	0.026	≤0.12	mg/m ³
12/3/2024	-	13/3/2024	0.028	≤0.12	mg/m ³
13/3/2024	-	14/3/2024	0.024	≤0.12	mg/m ³
14/3/2024	-	15/3/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
15/3/2024	-	16/3/2024	0.024	≤0.12	mg/m ³
16/3/2024	-	17/3/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
17/3/2024	-	18/3/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
18/3/2024	-	19/3/2024	0.026	≤0.12	mg/m ³
19/3/2024	-	20/3/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
20/3/2024	-	21/3/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
21/3/2024	-	22/3/2024	0.028	≤0.12	mg/m ³
22/3/2024	-	23/3/2024	0.023	≤0.12	mg/m ³
23/3/2024	-	24/3/2024	0.023	≤0.12	mg/m ³
24/3/2024	-	25/3/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
25/3/2024	-	26/3/2024	0.023	≤0.12	mg/m ³
26/3/2024	-	27/3/2024	0.027	≤0.12	mg/m ³
27/3/2024	-	28/3/2024	0.024	≤0.12	mg/m ³
28/3/2024	-	29/3/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
29/3/2024	-	30/3/2024	0.018	≤0.12	mg/m ³
30/3/2024	-	31/3/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
31/3/2024	-	1/4/2024	0.023	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board No.10, 24, B.E. 2538 (1995), 2547 (2004) Standard for 24-hr

S. Atirak
(Atirak Sangarun)



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)
โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377
อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A3544 - A3574
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-31/3/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Apr 24
Analysis Date : 3 Apr 24
Report Date : 3 Apr 24
Report No. : RE20240305

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
1/3/2024	- 2/3/2024	0.036	≤0.33	mg/m ³
2/3/2024	- 3/3/2024	0.040	≤0.33	mg/m ³
3/3/2024	- 4/3/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
4/3/2024	- 5/3/2024	0.044	≤0.33	mg/m ³
5/3/2024	- 6/3/2024	0.038	≤0.33	mg/m ³
6/3/2024	- 7/3/2024	0.033	≤0.33	mg/m ³
7/3/2024	- 8/3/2024	0.045	≤0.33	mg/m ³
8/3/2024	- 9/3/2024	0.039	≤0.33	mg/m ³
9/3/2024	- 10/3/2024	0.041	≤0.33	mg/m ³
10/3/2024	- 11/3/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
11/3/2024	- 12/3/2024	0.048	≤0.33	mg/m ³
12/3/2024	- 13/3/2024	0.053	≤0.33	mg/m ³
13/3/2024	- 14/3/2024	0.040	≤0.33	mg/m ³
14/3/2024	- 15/3/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³
15/3/2024	- 16/3/2024	0.043	≤0.33	mg/m ³
16/3/2024	- 17/3/2024	0.039	≤0.33	mg/m ³
17/3/2024	- 18/3/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
18/3/2024	- 19/3/2024	0.051	≤0.33	mg/m ³
19/3/2024	- 20/3/2024	0.045	≤0.33	mg/m ³
20/3/2024	- 21/3/2024	0.042	≤0.33	mg/m ³
21/3/2024	- 22/3/2024	0.054	≤0.33	mg/m ³
22/3/2024	- 23/3/2024	0.044	≤0.33	mg/m ³
23/3/2024	- 24/3/2024	0.040	≤0.33	mg/m ³
24/3/2024	- 25/3/2024	0.035	≤0.33	mg/m ³
25/3/2024	- 26/3/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³
26/3/2024	- 27/3/2024	0.041	≤0.33	mg/m ³
27/3/2024	- 28/3/2024	0.044	≤0.33	mg/m ³
28/3/2024	- 29/3/2024	0.038	≤0.33	mg/m ³
29/3/2024	- 30/3/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
30/3/2024	- 31/3/2024	0.036	≤0.33	mg/m ³
31/3/2024	- 1/4/2024	0.043	≤0.33	mg/m ³

/1 Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2547 (2004)

Remark :

Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)
โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377
อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร์ จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1605
Sample No. : VI01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-31/3/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Apr 24
Analysis Date : 3 Apr 24
Report Date : 3 Apr 24
Report No. : RE20240307

Sampling Date	1-31/3/24		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
1/3/2024	-	-	N/A	-
2/3/2024	-	-	N/A	-
3/3/2024	-	-	N/A	-
4/3/2024	-	-	N/A	-
5/3/2024	-	-	N/A	-
6/3/2024	-	-	N/A	-
7/3/2024	-	-	N/A	-
8/3/2024	-	-	N/A	-
9/3/2024	-	-	N/A	-
10/3/2024	-	-	N/A	-
11/3/2024	-	-	N/A	-
12/3/2024	-	-	N/A	-
13/3/2024	-	-	N/A	-
14/3/2024	-	-	N/A	-
15/3/2024	-	-	N/A	-
16/3/2024	-	-	N/A	-
17/3/2024	-	-	N/A	-
18/3/2024	-	-	N/A	-
19/3/2024	-	-	N/A	-
20/3/2024	-	-	N/A	-
21/3/2024	-	-	N/A	-
22/3/2024	-	-	N/A	-
23/3/2024	-	-	N/A	-
24/3/2024	-	-	N/A	-
25/3/2024	-	-	N/A	-
26/3/2024	-	-	N/A	-
27/3/2024	-	-	N/A	-
28/3/2024	-	-	N/A	-
29/3/2024	-	-	N/A	-
30/3/2024	-	-	N/A	-
31/3/2024	-	-	N/A	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
ENVI
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
 Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
 Project Site : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
 Sample No. : N01
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 1-31/3/24
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Apr 24
 Analysis Date : 3 Apr 24
 Report Date : 3 Apr 24
 Report No. : RE20240308

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)
1/3/2024	- 2/3/2024	60.3	85.3	54.7	64.1
2/3/2024	- 3/3/2024	58.7	87.5	55.5	62.5
3/3/2024	- 4/3/2024	67.6	85.3	57.4	71.4
4/3/2024	- 5/3/2024	64.6	85.1	62.9	68.4
5/3/2024	- 6/3/2024	63.7	84.4	54.5	67.5
6/3/2024	- 7/3/2024	57.6	86.5	53.7	61.4
7/3/2024	- 8/3/2024	57.3	76.1	53.7	61.1
8/3/2024	- 9/3/2024	56.0	71.0	53.7	59.8
9/3/2024	- 10/3/2024	55.2	74.1	53.5	59.0
10/3/2024	- 11/3/2024	55.6	78.4	53.3	59.4
11/3/2024	- 12/3/2024	54.5	74.8	53.3	58.3
12/3/2024	- 13/3/2024	54.5	78.3	53.3	58.3
13/3/2024	- 14/3/2024	54.0	70.0	53.3	57.8
14/3/2024	- 15/3/2024	63.1	97.9	58.9	66.9
15/3/2024	- 16/3/2024	53.7	64.4	53.0	57.5
16/3/2024	- 17/3/2024	54.7	66.3	53.8	58.5
17/3/2024	- 18/3/2024	56.0	68.8	54.1	59.8
18/3/2024	- 19/3/2024	57.6	95.6	53.4	61.4
19/3/2024	- 20/3/2024	57.9	80.8	53.7	61.7
20/3/2024	- 21/3/2024	59.3	74.9	54.8	63.1
21/3/2024	- 22/3/2024	63.7	90.9	55.6	67.5
22/3/2024	- 23/3/2024	53.7	69.3	52.8	57.5
23/3/2024	- 24/3/2024	59.4	89.4	64.6	63.2
24/3/2024	- 25/3/2024	64.7	86.9	53.6	68.5
25/3/2024	- 26/3/2024	56.6	78.3	53.6	60.4
26/3/2024	- 27/3/2024	56.6	73.1	53.7	60.4
27/3/2024	- 28/3/2024	56.3	72.9	53.7	60.1
28/3/2024	- 29/3/2024	58.3	78.5	53.7	62.1
29/3/2024	- 30/3/2024	57.1	78.9	53.3	60.9
30/3/2024	- 31/3/2024	56.7	76.8	53.2	60.5
31/3/2024	- 1/4/2024	57.5	84.2	52.9	61.3
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤70	-	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115	-	-

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)
โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377
อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A3626 - A3642
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-18/4/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Apr 24
Analysis Date : 20 Apr 24
Report Date : 20 Apr 24
Report No. : RE20240410

Sampling Date			Result	Standard ^{/1}	Unit
1/4/2024	-	2/4/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³
2/4/2024	-	3/4/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
3/4/2024	-	4/4/2024	0.041	≤0.33	mg/m ³
4/4/2024	-	5/4/2024	0.030	≤0.33	mg/m ³
5/4/2024	-	6/4/2024	0.036	≤0.33	mg/m ³
6/4/2024	-	7/4/2024	0.034	≤0.33	mg/m ³
7/4/2024	-	8/4/2024	0.032	≤0.33	mg/m ³
8/4/2024	-	9/4/2024	0.040	≤0.33	mg/m ³
9/4/2024	-	10/4/2024	0.035	≤0.33	mg/m ³
10/4/2024	-	11/4/2024	0.030	≤0.33	mg/m ³
11/4/2024	-	12/4/2024	0.039	≤0.33	mg/m ³
12/4/2024	-	13/4/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³
13/4/2024	-	14/4/2024	0.039	≤0.33	mg/m ³
14/4/2024	-	15/4/2024	0.031	≤0.33	mg/m ³
15/4/2024	-	16/4/2024	0.029	≤0.33	mg/m ³
16/4/2024	-	17/4/2024	0.036	≤0.33	mg/m ³
17/4/2024	-	18/4/2024	0.042	≤0.33	mg/m ³

/1 Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2547 (2004)

Remark :

Standard for 24-hr Average

S. Aitrak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A3643 - A3659
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-18/4/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Apr 24
Analysis Date : 20 Apr 24
Report Date : 20 Apr 24
Report No. : RE20240410

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
1/4/2024	-	2/4/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
2/4/2024	-	3/4/2024	0.015	≤0.12	mg/m ³
3/4/2024	-	4/4/2024	0.022	≤0.12	mg/m ³
4/4/2024	-	5/4/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
5/4/2024	-	6/4/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
6/4/2024	-	7/4/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
7/4/2024	-	8/4/2024	0.015	≤0.12	mg/m ³
8/4/2024	-	9/4/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
9/4/2024	-	10/4/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
10/4/2024	-	11/4/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
11/4/2024	-	12/4/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
12/4/2024	-	13/4/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
13/4/2024	-	14/4/2024	0.023	≤0.12	mg/m ³
14/4/2024	-	15/4/2024	0.031	≤0.12	mg/m ³
15/4/2024	-	16/4/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
16/4/2024	-	17/4/2024	0.018	≤0.12	mg/m ³
17/4/2024	-	18/4/2024	0.024	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, 24, B.E. 2538 (1995), 2547 (2004) Standard for 24-hr

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร์ จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0401304259
Sample No. : CX01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/4/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Apr 24
Analysis Date : 20 Apr 24
Report Date : 20 Apr 24
Report No. : RE20240412

Time			17-18/4/24	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.6729	0.7700
10.00	-	11.00	0.6699	0.7665
11.00	-	12.00	0.7224	0.8266
12.00	-	13.00	0.7149	0.8180
13.00	-	14.00	0.8184	0.9365
14.00	-	15.00	0.7964	0.9113
15.00	-	16.00	0.7289	0.8340
16.00	-	17.00	0.7134	0.8163
17.00	-	18.00	0.7464	0.8541
18.00	-	19.00	0.7099	0.8123
19.00	-	20.00	0.6894	0.7889
20.00	-	21.00	0.6704	0.7671
21.00	-	22.00	0.6614	0.7568
22.00	-	23.00	0.6839	0.7826
23.00	-	00.00	0.6244	0.7145
00.00	-	01.00	0.7034	0.8049
01.00	-	02.00	0.7004	0.8014
02.00	-	03.00	0.6129	0.7013
03.00	-	04.00	0.6164	0.7053
04.00	-	05.00	0.4971	0.5688
05.00	-	06.00	0.7054	0.8072
06.00	-	07.00	0.6384	0.7305
07.00	-	08.00	0.6324	0.7236
08.00	-	09.00	0.7144	0.8175
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8184	0.9365
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7297	0.8349
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Project Site : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-18/4/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Apr 24
Analysis Date : 20 Apr 24
Report Date : 20 Apr 24
Report No. : RE20240414

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)
1/4/2024	- 2/4/2024	61.7	74.5	50.5	65.5
2/4/2024	- 3/4/2024	55.0	65.0	48.8	58.8
3/4/2024	- 4/4/2024	57.2	69.3	49.1	61.0
4/4/2024	- 5/4/2024	59.7	70.7	48.4	63.5
5/4/2024	- 6/4/2024	56.2	70.2	46.9	60.0
6/4/2024	- 7/4/2024	53.3	64.3	45.4	57.1
7/4/2024	- 8/4/2024	58.2	70.2	49.0	62.0
8/4/2024	- 9/4/2024	57.4	69.7	49.0	61.2
9/4/2024	- 10/4/2024	61.2	72.3	51.4	65.0
10/4/2024	- 11/4/2024	54.7	65.4	45.1	58.5
11/4/2024	- 12/4/2024	54.5	64.3	46.7	58.3
12/4/2024	- 13/4/2024	51.8	66.4	47.0	55.6
13/4/2024	- 14/4/2024	60.4	73.7	48.5	64.2
14/4/2024	- 15/4/2024	55.9	65.5	48.9	59.7
15/4/2024	- 16/4/2024	58.4	74.4	47.4	62.2
16/4/2024	- 17/4/2024	58.7	70.9	49.2	62.5
17/4/2024	- 18/4/2024	59.1	69.9	47.7	62.9
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤70	-	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115	-	-

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540, (1997)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
ENVI
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1605
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 1-18/4/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 20 Apr 24
Analysis Date : 20 Apr 24
Report Date : 20 Apr 24
Report No. : RE20240413

Sampling Date	1-18/4/24		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
1/4/2024	-	-	N/A	-
2/4/2024	-	-	N/A	-
3/4/2024	-	-	N/A	-
4/4/2024	-	-	N/A	-
5/4/2024	-	-	N/A	-
6/4/2024	-	-	N/A	-
7/4/2024	-	-	N/A	-
8/4/2024	-	-	N/A	-
9/4/2024	-	-	N/A	-
10/4/2024	-	-	N/A	-
11/4/2024	-	-	N/A	-
12/4/2024	-	-	N/A	-
13/4/2024	-	-	N/A	-
14/4/2024	-	-	N/A	-
15/4/2024	-	-	N/A	-
16/4/2024	-	-	N/A	-
17/4/2024	-	-	N/A	-
18/4/2024	-	-	N/A	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).

S.Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S.Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 3693
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/5/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 22 May 24
Analysis Date : 22 May 24
Report Date : 22 May 24
Report No. : RE20240515

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
15/05/2024-16/05/2024	0.037	≤0.33	mg/m ³

Remark : /1 Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)
โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377
อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร์ จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921 Sampling Date : 15-16/5/24
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 22 May 24
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 22 May 24
Sample No. : A3694 Report Date : 22 May 24
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20240516

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
15/05/2024-16/05/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, 24, B.E. 2538 (1995), 2547 (2004) Standard for 24-hr

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
ENVI
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/5/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 22 May 24
Analysis Date : 22 May 24
Report Date : 22 May 24
Report No. : RE20240517

Time			15-16/5/24	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
12.00	-	13.00	0.8124	0.9296
13.00	-	14.00	0.7334	0.8392
14.00	-	15.00	0.9702	1.1102
15.00	-	16.00	0.9457	1.0821
16.00	-	17.00	0.8257	0.9449
17.00	-	18.00	0.7995	0.9148
18.00	-	19.00	0.8461	0.9681
19.00	-	20.00	0.7383	0.8448
20.00	-	21.00	0.7575	0.8668
21.00	-	22.00	0.7258	0.8305
22.00	-	23.00	0.7934	0.9079
23.00	-	00.00	0.8847	1.0123
00.00	-	01.00	0.8678	0.9929
01.00	-	02.00	0.9157	1.0478
02.00	-	03.00	0.9327	1.0672
03.00	-	04.00	0.7724	0.8838
04.00	-	05.00	0.7682	0.8790
05.00	-	06.00	0.7740	0.8857
06.00	-	07.00	0.7533	0.8620
07.00	-	08.00	0.7393	0.8459
08.00	-	09.00	0.8623	0.9867
09.00	-	10.00	0.9039	1.0343
10.00	-	11.00	0.8030	0.9188
11.00	-	12.00	0.7970	0.9120
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9702	1.1102
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8339	0.9542
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลชะมดเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Project Site : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/5/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 22 May 24
Analysis Date : 22 May 24
Report Date : 22 May 24
Report No. : RE20240519

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
12.00	-	62.6	97.5	54.3
13.00	-	65.9	97.2	58.6
14.00	-	64.7	85.8	59.0
15.00	-	69.0	98.1	55.0
16.00	-	64.5	96.3	54.5
17.00	-	57.9	77.1	54.4
18.00	-	58.3	77.6	55.5
19.00	-	56.4	75.9	54.4
20.00	-	55.9	78.5	53.9
21.00	-	55.0	69.4	53.6
22.00	-	54.7	68.3	53.6
23.00	-	54.5	73.3	53.6
00.00	-	55.1	79.9	53.5
01.00	-	55.5	78.3	53.5
02.00	-	54.1	68.9	53.4
03.00	-	54.4	68.7	53.5
04.00	-	54.7	65.7	53.6
05.00	-	55.6	73.2	54.0
06.00	-	57.6	72.0	54.3
07.00	-	64.3	84.8	55.9
08.00	-	66.1	85.7	55.9
09.00	-	64.3	86.2	55.7
10.00	-	63.4	90.1	57.8
11.00	-	63.3	89.8	57.0
L_{eq} (24 hrs)		59.5	-	-
L_{max}		-	98.1	-
L_{dn}		63.3	-	-
L_{90}		-	-	54.9
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
 Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
 Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
 Sample No. : VI03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/5/24
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 May 24
 Analysis Date : 22 May 24
 Report Date : 22 May 24
 Report No. : RE20240518

Time		15-16/5/24			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
		เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
12.00	-	13.00	-	-	N/A	-
13.00	-	14.00	-	-	N/A	-
14.00	-	15.00	-	-	N/A	-
15.00	-	16.00	-	-	N/A	-
16.00	-	17.00	-	-	N/A	-
17.00	-	18.00	-	-	N/A	-
18.00	-	19.00	-	-	N/A	-
19.00	-	20.00	-	-	N/A	-
20.00	-	21.00	-	-	N/A	-
21.00	-	22.00	-	-	N/A	-
22.00	-	23.00	-	-	N/A	-
23.00	-	00.00	-	-	N/A	-
00.00	-	01.00	-	-	N/A	-
01.00	-	02.00	-	-	N/A	-
02.00	-	03.00	-	-	N/A	-
03.00	-	04.00	-	-	N/A	-
04.00	-	05.00	-	-	N/A	-
05.00	-	06.00	-	-	N/A	-
06.00	-	07.00	-	-	N/A	-
07.00	-	08.00	-	-	N/A	-
08.00	-	09.00	-	-	N/A	-
09.00	-	10.00	-	-	N/A	-
10.00	-	11.00	-	-	N/A	-
11.00	-	12.00	-	-	N/A	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง		-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 3763
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/6/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jun 24
Analysis Date : 28 Jun 24
Report Date : 28 Jun 24
Report No. : RE20240624

Sampling Date	Result	Standard ^{/1}	Unit
15/06/2024-16/06/2024	0.030	≤0.33	mg/m ³

Remark : /1 Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A3764
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/6/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jun 24
Analysis Date : 28 Jun 24
Report Date : 28 Jun 24
Report No. : RE20240625

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
15/06/2024-16/06/2024	0.013	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, 24, B.E. 2538 (1995), 2547 (2004) Standard for 24-hr

S. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/6/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jun 24
Analysis Date : 28 Jun 24
Report Date : 28 Jun 24
Report No. : RE20240626

Time			15-16/6/24	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
12.00	-	13.00	1.0121	1.1581
13.00	-	14.00	0.9952	1.1387
14.00	-	15.00	1.0431	1.1936
15.00	-	16.00	1.0601	1.2130
16.00	-	17.00	0.8998	1.0296
17.00	-	18.00	0.8956	1.0248
18.00	-	19.00	0.9014	1.0315
19.00	-	20.00	0.8807	1.0078
20.00	-	21.00	0.8667	0.9917
21.00	-	22.00	0.9897	1.1325
22.00	-	23.00	1.0313	1.1801
23.00	-	00.00	0.9304	1.0646
00.00	-	01.00	0.9244	1.0578
01.00	-	02.00	0.9398	1.0754
02.00	-	03.00	0.8608	0.9849
03.00	-	04.00	1.0976	1.2560
04.00	-	05.00	1.0731	1.2278
05.00	-	06.00	0.9531	1.0906
06.00	-	07.00	0.9269	1.0606
07.00	-	08.00	0.9735	1.1139
08.00	-	09.00	0.8657	0.9906
09.00	-	10.00	0.8849	1.0126
10.00	-	11.00	0.8532	0.9763
11.00	-	12.00	0.9208	1.0537
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0976	1.2560
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.9610	1.0996
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โปร จำกัด
Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
Project Site : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Sample No. : N01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/6/24
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 28 Jun 24
Analysis Date : 28 Jun 24
Report Date : 28 Jun 24
Report No. : RE20240628

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
12.00	-	13.00	51.9	80.7	47.2
13.00	-	14.00	57.4	80.0	47.8
14.00	-	15.00	57.0	82.3	49.9
15.00	-	16.00	52.5	68.8	47.6
16.00	-	17.00	53.5	74.9	47.4
17.00	-	18.00	55.3	77.8	48.8
18.00	-	19.00	54.5	82.1	48.0
19.00	-	20.00	51.2	71.0	47.8
20.00	-	21.00	52.9	72.4	48.1
21.00	-	22.00	49.5	75.2	46.6
22.00	-	23.00	48.2	63.7	46.5
23.00	-	00.00	47.8	70.0	46.3
00.00	-	01.00	47.3	57.5	46.2
01.00	-	02.00	46.6	63.4	45.6
02.00	-	03.00	46.4	52.2	45.7
03.00	-	04.00	46.2	67.8	45.4
04.00	-	05.00	46.4	56.7	45.2
05.00	-	06.00	49.7	75.1	45.4
06.00	-	07.00	48.3	66.7	45.2
07.00	-	08.00	47.7	68.7	45.2
08.00	-	09.00	53.0	78.0	46.0
09.00	-	10.00	53.0	72.3	46.9
10.00	-	11.00	58.8	81.1	47.7
11.00	-	12.00	53.6	75.1	47.6
L_{eq} (24 hrs)			51.2	-	-
L_{max}			-	82.3	-
L_{dn}			55.0	-	-
L_{90}			-	-	46.8
L_{eq} (24 hrs) Standard			≤70	-	-
L_{max} Standard			-	≤115	-

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawat
(Nattawat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท 18 โพร จำกัด
 Project Name : โครงการ The Cube Amaze (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)
 Address : ถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 7.980930, 98.354921
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
 Sample No. : Vi03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/6/24
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 28 Jun 24
 Analysis Date : 28 Jun 24
 Report Date : 28 Jun 24
 Report No. : RE20240627

Time			15-16/6/24			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
12.00	-	13.00	-	-	-	N/A	-
13.00	-	14.00	-	-	-	N/A	-
14.00	-	15.00	-	-	-	N/A	-
15.00	-	16.00	-	-	-	N/A	-
16.00	-	17.00	-	-	-	N/A	-
17.00	-	18.00	-	-	-	N/A	-
18.00	-	19.00	-	-	-	N/A	-
19.00	-	20.00	-	-	-	N/A	-
20.00	-	21.00	-	-	-	N/A	-
21.00	-	22.00	-	-	-	N/A	-
22.00	-	23.00	-	-	-	N/A	-
23.00	-	00.00	-	-	-	N/A	-
00.00	-	01.00	-	-	-	N/A	-
01.00	-	02.00	-	-	-	N/A	-
02.00	-	03.00	-	-	-	N/A	-
03.00	-	04.00	-	-	-	N/A	-
04.00	-	05.00	-	-	-	N/A	-
05.00	-	06.00	-	-	-	N/A	-
06.00	-	07.00	-	-	-	N/A	-
07.00	-	08.00	-	-	-	N/A	-
08.00	-	09.00	-	-	-	N/A	-
09.00	-	10.00	-	-	-	N/A	-
10.00	-	11.00	-	-	-	N/A	-
11.00	-	12.00	-	-	-	N/A	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E. 2538 (1995) and Notification No.24, B.E. 2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2538 (1992).

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor