

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สำเนาประธานบัตร



ประจําถิ่นบัตร

ประจําถิ่นบัตรที่... ๓๐๓๒๘/๑๕๑๕๓๓
 ประจําถิ่นบัตรฉบับนี้ออกให้แก่... ข้างบนของจําคุก ไร่ทองใหม่เหนือ... อายุ... ปี สัญชาติ... ไทย...
 บ้านเลขที่... ๑๕๒... ตรอก/ซอย...
 ถนน... ถนนพหลโยธิน... หมู่ที่... ตำบล/แขวง... จังหวัด...
 เกอ/เขต... กรุงเทพมหานคร... จังหวัด... กรุงเทพมหานคร
 ขอให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล)... หนอง
 ตำบล... นานใหม่... อำเภอ... จอมทอง... จังหวัด... กรุงเทพมหานคร
 มีอายุ... ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๒๖ เดือน... กันยายน... พ.ศ. ๒๕๕๕
 และสิ้นอายุวันที่... ๒๕๕๕ เดือน... กันยายน... พ.ศ. ๒๕๕๕
 เป็นเนื้อที่... ๑๕๑ ไร่... งาน... ๗๕ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประจําถิ่นบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประจําถิ่นบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประจําถิ่นบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประจําถิ่นบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประจําถิ่นบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน... กันยายน... พ.ศ. ๒๕๕๕




แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....๓๑๒๒๘/ ๑๕๗๕๓.....

คำขอที่.....๒๒/๒๕๕๐.....

ระหว่างที่ ๒๐๑๘ เดือน ๕๖๒.....

น.2017400 เมตร
๕.460000 เมตร



เนื้อที่.....๑๕๗๕ ไร่.....งาน.....๑๗.....ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐.....

จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๗๗.....องศา.....๗๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๑๑.....๗๕๕.....วา
จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๑๗๗.....องศา.....๕๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๐๙.....๑๐๐๐.....วา
จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๑๕๕.....องศา.....๐๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๐๘.....๕๑๐.....วา
จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๑๕๒.....องศา.....๕๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๗๕.....๖๑๐.....วา
จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๒๗๐.....องศา.....๔๐.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕๓.....๗๐๖.....วา

[illegible]

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
 วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 รวมเป็น.....ปี
 ทนายความ รวณ. ให้เพิ่มเงินค่าประกันการขุด ๒ ไร่ ตั้งใน
 ไร่ ๓ ไร่ ค่าทำนบ และค่าปลูก ไร่ใหม่
 ที่จะปลูกในหลุม
 ไร่ ๑๐ ไร่ ค่าปลูกไร่ใหม่
 ตามประทานบัตร

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
 ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ถึงวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.
 รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
 ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ถึงวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.
 รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
 ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ถึงวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.
 รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 ผู้บันทึกการต่ออายุ

ภาคผนวก ข

สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



กระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

ร.ร. ๕
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
๖.๓-๓(๑)-๑/๕๐ นพ.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่.....ป.๕/..... 2550

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่..... 5เดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2550
อนุญาตให้..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท้เชียง..... สัญชาติ ไทย
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่..... 142ตรอก/ซอย..... ถนน กองทราย
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... วัดเกิด..... อำเภอ/เขต..... เมืองเชียงใหม่..... จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อโรงงาน..... เชียงใหม่ไท้เชียง
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่..... 3(1)
ประกอบกิจการ..... ไม่ บด หรือย่อยหิน
กำลังเครื่องจักร..... 835แรงม้า จำนวนคนงาน..... 20คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... -ตรอก / ซอย..... ถนน.....
หมู่ที่..... 3 และ 6คลอง..... แม่น้ำ..... ตำบล/แขวง..... บ้านแปะ
อำเภอ/เขต..... จอมทอง..... จังหวัด เชียงใหม่
ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด..... 180วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้มีการสำเนาสำคัญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |
| (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |



ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
.50500067525629

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ ป.ร. / 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท้เชียง สัญชาติ ไทย
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 162 ตรอก/ซอย - ถนน -
หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อโรงงาน เชียงใหม่ไท้เชียง
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 3(1)
ประกอบกิจการ ไม่ บดและย่อยหิน

กำลังเครื่องจักร 1,855 แรงม้า จำนวนคนงาน 25 คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 162 ตรอก / ซอย - ถนน -
หมู่ที่ 3.6 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง บ้านแปะ
อำเภอ / เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้มีการสำราญสำคัญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสันอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |
| (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |

ภาคผนวก ค

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อม
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

ภาคผนวก ง

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

☐ ก่อนเปิดการทำเหมือง

☒ ครั้งที่ 1/2564

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง ประธานบัตรที่ 31228/15743

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ที่ตั้งประธานบัตร หมู่ที่ 3 และ 6 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อายุประธานบัตร 24 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2573

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอต้ออายุ

สถานที่ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง 162 หมู่ที่ 3 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 091-9565497 โทรสาร 053-884389 E-mail tc.chiangmai@gmail.com

2. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ เงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตร เพิ่มเติม กรณี เมื่อ

กองทุน วงเงิน บาท

เงื่อนไข

3. ผลการดำเนินงาน

3.1. คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อ อำนาจหน้าที่ ดังเอกสารแนบ 1)

☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ 2)

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล

3.2. การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ 1/2564 (ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบ 3)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล

3.3. การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคารและแผนการดำเนินโครงการ ดังเอกสารแนบ 4)

- 1) กองทุน พื้นที่พื้นที่เมืองแร่.....
 ธนาคาร กรุงเทพฯ..... สาขา ยอด.....
 อัตราการผลิตแร่ เมตริกตัน จำนวนเงิน 34,000 บาท
- 2) กองทุน เฝ้าระวังสุขภาพ.....
 ธนาคาร กรุงเทพฯ..... สาขา ยอด.....
 อัตราการผลิตแร่ เมตริกตัน จำนวนเงิน 200,000 บาท
- 3) กองทุน พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่.....
 ธนาคาร กรุงเทพฯ..... สาขา ยอด.....
 อัตราการผลิตแร่ เมตริกตัน จำนวนเงิน 500,000 บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล

3.4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน (รายละเอียด และภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ 5 เอกสารแนบที่ 6 เอกสารแนบที่ 7 และเอกสารแนบ 8)

1. โครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เมือง ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเมืองแร่
 - 1.1. กิจกรรม ...โครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการการทำเหมืองแร่.....
 หมายเหตุ ...เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีมาตรการในการชุมนุมได้ไม่เกิน 150 คน.....
 ...ทางคณะกรรมการมวลชลสัมพันธ์ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดการตรวจสอบสุขภาพในปี 2564.....
 ...ไปจัดในปี 2565.....
 งบประมาณในการดำเนินงาน - บาท
 - 1.2. กิจกรรม ...โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้.....
 งบประมาณในการดำเนินงาน 20,000 บาท
 - 1.3. กิจกรรม ...โครงการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....
 ...บ้านแปะ และบ้านห้วยทราย.....
 งบประมาณในการดำเนินงาน 20,000 บาท
 - 1.4. กิจกรรม ...โครงการสนับสนุนชุด PPE และหน้ากาก N95 เทศบาลตำบลบ้านแปะ.....
 งบประมาณในการดำเนินงาน 8,700 บาท

- 1.5. กิจกรรม ...สนับสนุนตั้งด่านตรวจโควิด ประจำปี 2564 จำนวน 3 หมู่บ้าน 5, 6 และ 19
งบประมาณในการดำเนินงาน 6,000 บาท
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
 - 2.1. กิจกรรม ...โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านสบแปะ หมู่ที่ 1
งบประมาณในการดำเนินงาน 150,000 บาท
 - 2.2. กิจกรรม ...โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กร่อนอุโมงค์วัดสบแปะ หมู่ที่ 1
งบประมาณในการดำเนินงาน 50,000 บาท
 - 2.3. กิจกรรม ...โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็กบ้านสบแปะและครุภัณฑ์
..... (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) หมู่ที่ 1
งบประมาณในการดำเนินงาน 100,000 บาท
 - 2.4. กิจกรรม ...โครงการปลูกกระเบื้องพื้นวิหาร วัดนาบก หมู่ที่ 2
งบประมาณในการดำเนินงาน 300,000 บาท
 - 2.5. กิจกรรม ...โครงการโรงน้ำดื่มหยอดเหรียญชุมชนบ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3
งบประมาณในการดำเนินงาน 285,000 บาท
 - 2.6. กิจกรรม ...โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวประจำหมู่บ้าน บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3
งบประมาณในการดำเนินงาน 50,000 บาท
 - 2.7. กิจกรรม ...โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านและปรับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชนบ้านแปะ หมู่ที่ 4
งบประมาณในการดำเนินงาน 200,000 บาท
 - 2.8. กิจกรรม ...โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และ
..... จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวของกลุ่มสตรีแม่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5
งบประมาณในการดำเนินงาน 330,000 บาท
 - 2.9. กิจกรรม ...โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน
..... นางสอน วงษ์กิติ - ทางไปแม่น้ำปิง บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6
งบประมาณในการดำเนินงาน 330,000 บาท
 - 2.10. กิจกรรม ...โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและปรับปรุงชุดควบคุมระบบประปา
..... หมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13
งบประมาณในการดำเนินงาน 200,000 บาท

- 2.11. กิจกรรม ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/5 บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19
งบประมาณในการดำเนินงาน 100,000 บาท
- 2.12. กิจกรรม ...โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
..... บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19
งบประมาณในการดำเนินงาน 230,000 บาท
- 2.13. กิจกรรม ...โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านช่วงเปาใต้
งบประมาณในการดำเนินงาน 102,500 บาท
- 2.14. กิจกรรม ...โครงการจัดซื้อเครื่องดื่มส่นสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน
งบประมาณในการดำเนินงาน 10,000 บาท

หมายเหตุ หัวข้อ 2.1. – 2.13. เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกัน 5 หน่วยงานใน กลุ่มเหมือง ดอยไก่อ๊ะ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท่เซียง, บริษัท เชียงใหม่ ที.ดี. จำกัด, บริษัท เขตศิลา จำกัด , บริษัท อาเซียน จำกัด และบริษัท เอ็มแพค ไมนิ่ง จำกัด

3.5. แผนการดำเนินงานในปีต่อไป (รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 9)

- กิจกรรม ...โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองประมาณ 3 ไร่ 3 งาน ประจำปี 2565
งบประมาณ 127,500 บาท
- กิจกรรม ...โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ตรวจสอบสุขภาพประชาชน ประจำปี 2565
งบประมาณ 200,000 บาท
- กิจกรรม ...โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
..... ประจำปี 2565
งบประมาณ 500,000 บาท



หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท่เซียง

ภาคผนวก จ

สำเนาบัญชีกองทุน

สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

สาขา	0505	บัญชีเลขที่	505-045900-6
Branch	ช่อด	Account No.	
ชื่อบัญชี		Account Name	戶口名稱
หจ. เชียงใหม่ให้เชียง เพื่อ "กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ"			
1 ลอจดา 2 เจริญวิภา 3 ลาธิณี เทวณ			
ทะเบียนเล่มที่ SC	SC58491263	ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ	
		Authorized Signature	

๐๕๐๕ ๑๒๖๓


 Bangkok Bank 曼谷銀行
 ธนาคารกรุงเทพ

18/11/19	02	W/D	*****20,000.00	*****38,416.83	0505T	15
25/12/19		INT	*****204.05	*****38,620.88	0000	16
25/12/19		TAX	*****2.04	*****38,618.84	0000	17
06/05/20	05	DEP	*****200,000.00	*****238,618.84	2049T	18
25/06/20		INT	*****76.59	*****238,695.43	0000	19
25/06/20		TAX	*****.77	*****238,694.66	0000	20
25/12/20		INT	*****149.60	*****238,844.26	0000	21
25/12/20		TAX	*****1.50	*****238,842.76	0000	22
26/01/21	03	WBL	*****215,833.20	*****23,009.56	0505T	23
02/03/21	02	TRF	*****200,000.00	*****223,009.56	0098T	24
						25

๐๕๐๕ ๑๒๖๓

= =

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

0505

สาขา ชื่อด
Branch

บัญชีเลขที่
Account No. 505-045900-6

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ทจ. เชียงใหม่ให้เชียง เพื่อ "กองทุนเพื่อระวังสุขภาพ"

1 ลอิดา
2 เื่องมวก
3 ลอิดา เื่องมวก

ทะเบียนเล่มที่ SC SC58491263

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่โอน D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.

25/06/21	INT	*****116.70	*****223,126.26	0000	1	
25/06/21	TAX	*****1.17	*****223,125.09	0000	2	
25/12/21	INT	*****139.84	*****223,264.93	0000	3	
25/12/21	TAX	*****1.40	*****223,263.53	0000	4	
05/05/22 04	TRE	*****54.72	*****200,000.00	*****368,563.53	0095	5
08/05/22	B/F			*****368,563.53	2049	6
						7
						8
						9
						10
						11

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

สาขา	ช่อด	บัญชีเลขที่	505-045902-2
Branch		Account No.	

ชื่อบัญชี	Account Name	戶口名稱
ทจ. เชียงใหม่ไท่เซียง เพอ "กองทุนพัฒนา หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่"		

1. คลิด	
2. ทอน สันจัน	
3. ศาชนัน เศวต	

ทะเบียนเล่มที่ SC	SC58491265	ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ Authorized Signature
-------------------	------------	---

๐๔๐๑๐๕๕

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	คำใบ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
๐๔๐๑๐๕๕						
25/12/19	TAX		*****10.55		*****5,019.04 0000	1
06/05/20	05 DEP		*****500,000.00		*****505,019.04 2049T	2
25/06/20	INT		*****92.74		*****505,111.78 0000	3
25/06/20	TAX		*****.93		*****505,110.85 0000	4
25/12/20	INT		*****316.56		*****505,427.41 0000	5
25/12/20	TAX		*****3.17		*****505,424.24 0000	6
31/05/21	23 NBD		*****500,000.00		*****1,005,424.24 0374T	7
25/06/21	INT		*****359.54		*****1,005,783.78 0000	8
25/06/21	TAX		*****3.60		*****1,005,780.18 0000	9
25/12/21	INT		*****630.34		*****1,006,410.52 0000	10
25/12/21	TAX		*****6.30		*****1,006,404.22 0000	11

สาขา 0505 บัญชีเลขที่ 505-045902-2

Branch Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱
 หจ. เชียงใหม่ไท่เซียง เพอ "กองทุนพัฒนา
 มุบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่"

1. คลิต
 2. ทอน สันสัน
 3. ศาธัน คุ้ม

ทะเบียนเล่มที่ SC SC58491265

ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ
 Authorized Signature

๐๔๐๑๐๕๕

Bangkok Bank 曼谷銀行
 ธนาคารกรุงเทพ

05/05/22	04	W/D	*****496,900.00	*****509,504.22	0505T ₁₅
05/05/22	04	DEP	*****500,000.00	*****1,009,504.22	0505T ₁₆
2					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
๐๔๐๑๐๕๕					
= =					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					

สำเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่

0505

สาขา ชื่อด บัญชีเลขที่ 505-045901-4

Branch Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ทจ. เชียงใหม่ให้เชียง เพื่อ "กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่"

1 คลัง
2 พันธุ์สัตว์ นานา
3 สุนัขพันธุ์

ทะเบียนเล่มที่ SC SC58491264

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

 Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
*****34,000.00 *****125,176.78 0098I						
02/03/21	01	TRF				1
25/06/21		INT				2
25/06/21		TAX				3
25/12/21		INT				4
25/12/21		TAX				5
05/05/22	04	W/D				6
05/05/22	04	DEP				7
						8
						9
						10
						11

ภาคผนวก ฉ

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง



พร. ๒๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 1 / วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท้เชียง
ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....
หมายเลขประทานบัตร... 31228/15743 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....
ที่ตั้ง ตำบล... บ้านแปะ อำเภอ... จอมทอง จังหวัด... เชียงใหม่
ชนิดแร่... หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง... วิธีการทำเหมือง... เหมืองเปิด
อายุประทานบัตร... 24 ปี เริ่มตั้งแต่... 26 กันยายน 2549 วันสิ้นสุดอายุ... 25 กันยายน 2573
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด... 147-0-29 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้
☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. ๓ก, นส. ๓ ฯลฯ)..... ไร่
☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.)..... 147-0-29 ไร่
☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... ไร่

๒. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน... 132.53 ไร่ ไร่
จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน... 1 แห่ง (ข้อมูลตามรายงานร่วมแผนผังฉบับล่าสุด)
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)... ประมาณ 108 ไร่ ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน..... - แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม... 1.0 ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว..... - แห่ง ขนาด..... ไร่ ลึก..... เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว..... - ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว..... ไร่

๓. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

- ☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☐ ปลุกสร้างสวนป่า
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

๔. ผลการดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน) (แนบผังแสดงพื้นที่ฟื้นฟูในปี 2561-2563 แสดงในเอกสารแนบที่ 1)

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย).....

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน
จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล)..... เมตร
วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....2.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....แนวคันดินด้านทิศใต้ของโครงการ 2x500 เมตร

วิธีดำเนินการ ทั่วกรปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบนคันทำนบดิน และปลูกพืชคลุมดินด้านข้างของคันทำนบดิน.....

รวมพื้นที่ประมาณ 1.0 ไร่

- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....0.5.....ไร่
วิธีดำเนินการ ...ทำการปลูกต้นไม้จั่วพวกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณขนานไปกับถนนในโครงการ.....

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....0.5.....ไร่
วิธีดำเนินการ...มีการปลูกต้นไม้บริเวณล้อมรอบอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น สำนักงาน โรงซัง และบ้านพักคนงาน.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ ยังไม่มีการใช้ไว้ในบัญชีกองทุนฟื้นฟู.....บาท

๕. แผนการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีข้างหน้า

๕.๑ แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง ๓ ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า) (พื้นที่วางแผนฟื้นฟูและปลูกต้นไม้ประจำปี 2565-2567 แสดงในเอกสารแนบที่ 1)

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคุระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

ปลูกไม้ยืนต้นเสริมตามแนวคันทำนบดิน

จำนวน...1.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ ...ทำการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วตามแนวคันทำนบดินของโครงการโดยปลูกทดแทน และเสริมให้หนาแน่นในช่วง...

ฤดูฝน และปลูกพืชคลุมดินด้านข้างของคันทำนบดินเพื่อป้องกันการพังทลาย พื้นที่รวม 0.5 ไร่

- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่...0.5.....ไร่

วิธีดำเนินการ ...ทำการปลูกต้นไม้ตามแนวถนนเขตการไม่ท่วมมีสิ่งกีดขวางได้ของประทานบัตร และตามแนวถนนในโครงการ

- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....0.5.....ไร่

วิธีดำเนินการ ...วางแผนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณบ้านพักคนงาน และสำนักงานของโครงการ.....

๕.๒ การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน...1.5ไร่ x 34,000.00บาท/ไร่ = 51,000.00 บาท.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....บาท


ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และหรือส่วนราชการอื่น ๆ..... - ไม่มี.....

วิธีดำเนินการ




ตำแหน่ง.....ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม.....ผู้จัดทำรายงาน

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ



ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

แผนที่แสดงพื้นที่ทำการฟื้นฟู



ภาคผนวก ข

สรุปผลตรวจสอบคุณภาพพนักงาน

Annual Check up Report 2022

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท้เจียง

วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2565



โรงพยาบาลเชียงใหม่ไคลมอร์
Chiangmai Klaimor Hospital
ไคลมอร์ ไกลใจ อุ่นใจในบึงกาฬ มาตราฐานสากล



หมายเลขทะเบียน
4048/50



มาตรฐานรับรอง
คุณภาพ HA ชั้น 3



ISO 15189 : 2012
ISO 9001 : 2015



ภาคผนวก ซ

สรุปผลตรวจสอบคุณภาพประชาชน

Annual Check up Report 2022

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

ชมรมโรงโม่หินอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2565



โรงพยาบาลเชียงใหม่ไกรถมอ
Chiangmai Klaimor Hospital
ไกรถมอ ไกรใจ อบอุ่นโนบิจการ มาตรฐานสากล



หมายเลขทะเบียน
4048/50



มาตรฐานรับรอง
คุณภาพ HA ชั้น 3



ISO 15189 : 2012
ISO 9001 : 2015



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ฅ

สำเนาเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

คำสั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง

ที่ 1/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 31228/15743

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)


ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง ผู้ถือประทานบัตรที่ 31228/15743 โครงการเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการ อนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องให้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชน อยู่ร่วมกันได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 31238/15743 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้


องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา



นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นิติกรชำนาญการ
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
ผอ.รพ.สต.บ้านนาบก

คณะกรรมการ



ทจก.เชียงใหม่ไต้เชียง	ประธาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านม่อนหิน	กรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านช่วงเปา	กรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19 บ้านช่วงเปาใต้	กรรมการ




ผอ.ร.ร.บ้านช่วงเปา	กรรมการ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหิน	กรรมการ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 6 บ้านช่วงเปา	กรรมการ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 19 บ้านช่วงเปาใต้	กรรมการ
มัคทายก หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหิน	กรรมการ
มัคทายก หมู่ที่ 19 บ้านช่วงเปาใต้	กรรมการ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหิน	กรรมการ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านช่วงเปา	กรรมการ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านช่วงเปาใต้	กรรมการ
เจ้าหน้าที่ห้องฯ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหิน, หมู่ที่ 6 บ้านช่วงเปา และหมู่ที่ 19 บ้านช่วงเปาใต้
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท่เชียง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท่เชียง

ภาคผนวก ญ

สำเนาหนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : TSP - 149/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท้เชียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประทานบัตรที่ : 31228/15743

สถานีตรวจวัด 1.บ้านห้วยทราย 2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน 3.โรงเรียนบ้านนาบ ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 31228/15743

5.บ้านสบแปะ

6.บ้านราษฎร์ใกล้เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้

7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้

8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือของประทานบัตรที่ 31224/15464

9.โรงโม่หินของประทานบัตรที่ 31228/15743

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5-14 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 ตุลาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัท ฯ

วิธีวิเคราะห์ : ปริมาณฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และ 10 ไมครอน

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

สถานีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^{1/} (มก./ลบ.ม.)	ค่ามาตรฐาน ^{2/} (มก./ลบ.ม.)
1.บ้านห้วยทราย	5 ตุลาคม 2565	0.057	0.330
2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน	6 ตุลาคม 2565	0.055	
3.โรงเรียนบ้านนาบ	7 ตุลาคม 2565	0.058	
4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ ของประทานบัตรที่ 31228/15743	8 ตุลาคม 2565	0.082	
5.บ้านสบแปะ	9 ตุลาคม 2565	0.061	
6.บ้านราษฎร์ใกล้เคียงโครงการ หมู่บ้านช่วงเปาใต้	10 ตุลาคม 2565	0.063	
7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้	11 ตุลาคม 2565	0.059	
8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือ ของประทานบัตรที่ 31224/15464	12 ตุลาคม 2565	0.085	
9.โรงโม่หินของประทานบัตรที่ 31228/15743	14 ตุลาคม 2565	0.209	

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547

มก./ลบ.ม. หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : PM10 – 141/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท่เซียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประทานบัตรที่ : 31228/15743

สถานีตรวจวัด 1.บ้านห้วยทราย 2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน 3.โรงเรียนบ้านนาบก ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 31228/15743

5.บ้านสบแปะ

6.บ้านราษฎร์ไถ่เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้

7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้

8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือของประทานบัตรที่ 31224/15464

9.โรงไม้หินของประทานบัตรที่ 31228/15743

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5-14 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 ตุลาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัท ฯ

วิธีวิเคราะห์ : ปริมาณฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และ 10 ไมครอน

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)

สถานีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ^{1/2} (มก./ลบ.ม.)	ค่ามาตรฐาน ^{2/} (มก./ลบ.ม.)
1.บ้านห้วยทราย	5 ตุลาคม 2565	0.020	0.120
2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน	6 ตุลาคม 2565	0.022	
3.โรงเรียนบ้านนาบก	7 ตุลาคม 2565	0.023	
4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 31228/15743	8 ตุลาคม 2565	0.035	
5.บ้านสบแปะ	9 ตุลาคม 2565	0.027	
6.บ้านราษฎร์ไถ่เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้	10 ตุลาคม 2565	0.021	
7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้	11 ตุลาคม 2565	0.024	
8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือของประทานบัตรที่ 31224/15464	12 ตุลาคม 2565	0.028	
9.โรงไม้หินของประทานบัตรที่ 31228/15743	14 ตุลาคม 2565	0.092	

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547

มก./ลบ.ม. หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผู้รายงานใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลทดสอบที่ : SOUND – 148/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประทานบัตรที่ : 31228/15743

สถานีตรวจวัด 1.บ้านห้วยทราย 2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน 3.โรงเรียนบ้านนาบก ชนิดตัวอย่าง : ระดับเสียง

4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 31228/15743

5.บ้านสบแปะ

6.บ้านราษฎร์ใกล้เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้

7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้

8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือของประทานบัตรที่ 31224/15464

9.โรงโม่หินของประทานบัตรที่ 31228/15743

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5-14 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 ตุลาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัท ฯ



วิธีวิเคราะห์ : Leq-24 ชั่วโมง และ Leq-8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq-24 ชั่วโมง

สถานีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง ^{1/} dB(A)	ค่ามาตรฐาน ^{2/} dB(A)
1.บ้านห้วยทราย	5 ตุลาคม 2565	49.3	70.0
2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน	6 ตุลาคม 2565	50.2	
3.โรงเรียนบ้านนาบก	7 ตุลาคม 2565	48.7	
4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 31228/15743	8 ตุลาคม 2565	49.4	
5.บ้านสบแปะ	9 ตุลาคม 2565	52.8	
6.บ้านราษฎร์ใกล้เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้	10 ตุลาคม 2565	53.5	
7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้	11 ตุลาคม 2565	50.8	
8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือของประทานบัตรที่ 31224/15464	12 ตุลาคม 2565	51.1	
9.โรงโม่หินของประทานบัตรที่ 31228/15743	14 ตุลาคม 2565	62.0	

หมายเหตุ : 1/หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2/ หมายถึง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540



ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลทดสอบที่ : SOUND – 149/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานบัตรที่ : 31228/15743

สถานีตรวจวัด 1.บ้านห้วยทราย 2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน 3.โรงเรียนบ้านนาบก ชนิดตัวอย่าง : ระดับเสียง

4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประธานบัตรที่ 31228/15743

5.บ้านสบแปะ

6.บ้านราษฎร์ใกล้เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้

7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้

8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือของประธานบัตรที่ 31224/15464

9.โรงโม่หินของประธานบัตรที่ 31228/15743

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5-14 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 ตุลาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัท ฯ



วิธีวิเคราะห์ : Leq-24 ชั่วโมง และ Leq-8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด Lmax

สถานีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ระดับเสียงสูงสุด Lmax ^{1/} dB(A)	ค่ามาตรฐาน ^{2/} dB(A)
1.บ้านห้วยทราย	5 ตุลาคม 2565	90.4	115.0
2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน	6 ตุลาคม 2565	91.3	
3.โรงเรียนบ้านนาบก	7 ตุลาคม 2565	92.1	
4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประธานบัตรที่ 31228/15743	8 ตุลาคม 2565	90.8	
5.บ้านสบแปะ	9 ตุลาคม 2565	87.2	
6.บ้านราษฎร์ใกล้เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้	10 ตุลาคม 2565	89.6	
7.บริเวณบ้านช่วงเปาใต้	11 ตุลาคม 2565	89.7	
8.ขอบแปลงด้านทิศเหนือของประธานบัตรที่ 31224/15464	12 ตุลาคม 2565	91.5	
9.โรงโม่หินของประธานบัตรที่ 31228/15743	14 ตุลาคม 2565	101.5	

หมายเหตุ : 1/หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

2/ หมายถึง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540



ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผู้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : VIB - 132/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไต้เชียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประทานบัตรที่ : 31228/15743

สถานีตรวจวัด 1.บ้านห้วยทราย 2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน 3.โรงเรียนบ้านนาบก ชนิดตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน

4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 31228/15743 5.บ้านสบแปะ

6.บ้านราษฎร์ใกล้เคียงโครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้ 7.ขอบแปลงด้านทิศตะวันออกของประทานบัตรที่ 31246/16153

8.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 20670/16296

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5-12 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 18 ตุลาคม 2565

ผลการตรวจวัดความ

หน้าที่ 1/2

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ความสั่นสะเทือน	Transverse	Vertical	Longitudinal	มาตรฐาน*
1.บ้านห้วยทราย	5 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	-	-	-	-
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	-	-	-	-
		การขจัด (mm)	-	-	-	-
2.โรงเรียนบ้านม่อนหิน	6 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	-	-	-	-
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	-	-	-	-
		การขจัด (mm)	-	-	-	-
3.โรงเรียนบ้านนาบก	7 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	-	-	-	-
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	-	-	-	-
		การขจัด (mm)	-	-	-	-
4.ขอบแปลงด้านทิศใต้ ของประทานบัตรที่ 31228/15743	8 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	15.7	15.4	15.9	16.0
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	5.232	5.170	5.336	20.1
		การขจัด (mm)	0.0496	0.0507	0.0518	0.20
5.บ้านสบแปะ	9 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	-	-	-	-
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	-	-	-	-
		การขจัด (mm)	-	-	-	-

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

- หมายถึง ไม่สามารถวัดค่าได้



ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ต่อ)

หน้าที่ 2/2

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ความสั่นสะเทือน	Transverse	Vertical	Longitudinal	มาตรฐาน*
6.บ้านราษฎรใกล้เคียง โครงการหมู่บ้านช่วงเปาใต้	10 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	-	-	-	-
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	-	-	-	-
		การขจัด (mm)	-	-	-	-
7.ขอบแปลงด้านทิศ ตะวันออกของประทาน บัตรที่ 31246/16153	11 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	26.6	26.6	26.3	27.0
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	8.955	9.031	9.250	35.2
		การขจัด (mm)	0.0470	0.0472	0.0488	0.20
8.ขอบแปลงด้านทิศใต้ของ ประทานบัตรที่ 20670/16296	12 ตุลาคม 2565	ความถี่ (Hz)	34.5	34.2	34.6	35.0
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	8.230	7.967	8.413	44.0
		การขจัด (mm)	0.0443	0.0429	0.0451	0.20

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

- หมายถึง ไม่สามารถวัดค่าได้



ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบเลขที่ : SO - 118/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ให้เชียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานบัตรที่ : 31228/15743

สถานี่ตรวจวัด 1. บริเวณปากไม่ 2. บริเวณเครื่องย่อย

ชนิดตัวอย่าง : อากาศ

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 6 ตุลาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่าง ตัวแทนบริษัทฯ

ผลการตรวจวัดความหีบแสง

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน*
1. บริเวณปากไม่	5 ตุลาคม 2565	14.8	20
2. บริเวณเครื่องย่อย	5 ตุลาคม 2565	16.6	20

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงไม่ บด หรือย่อยหิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 6 ง วันที่ 21 มกราคม 2540)

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลทดสอบที่ W : 158/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท่เชียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประทานบัตรที่ : 31228/15743

สถานีตรวจวัด 1.น้ำเหมืองบ้านแปะ 2.ชุมเหมืองเก่าด้านทิศตะวันออกของประทานบัตรที่ 31246/16153

3.บ้านห้วยทราย 4.แม่น้ำปิงบ้านสบแปะ 5.แม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ 6.แม่น้ำแปะ

7.บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการประทานบัตรที่ 31224/15464 8.ชุมเหมืองภายในโครงการประทานบัตรที่ 20670/16297

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 5 ตุลาคม 2565

วิธีการเก็บตัวอย่าง : grab



เวลาที่ทำการเก็บตัวอย่าง : 10.00 น.

ผู้เก็บตัวอย่าง : ตัวแทนบริษัทฯ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

จุดตรวจวัด	ความเป็นกรดและด่าง	ปริมาณของแข็งทั้งหมด (มก./ล.)	ตะกอนแขวนลอย (มก./ล.)	ตะกอนละลายทั้งหมด (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล. CaCO ₃)	ความขุ่น (เอ็นทียู)	เหล็กรวม (มก./ล.)	ซิลิเกต (มก./ล.)
1.น้ำเหมืองบ้านแปะ	7.2	368.9	58.7	307.3	184.3	7.7	0.38	26.4
2.ชุมเหมืองเก่าด้านทิศตะวันออกของประทานบัตรที่ 31246/16153	7.3	213.7	15.0	209.4	132.8	5.2	0.26	81.5
3.บ้านห้วยทราย	7.4	333.8	18.9	322.0	158.6	6.2	0.35	62.6
4.แม่น้ำปิงบ้านสบแปะ	7.3	256.3	26.3	234.4	171.7	6.6	0.24	33.1
5.แม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ	7.2	268.1	32.8	230.0	166.4	5.4	0.19	38.2
6.แม่น้ำแปะ	7.1	345.6	26.4	306.2	182.5	5.8	0.10	41.3
7.บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการประทานบัตรที่ 31224/15464	7.1	579.3	158.0	418.5	217.0	12.5	0.12	84.4
8.ชุมเหมืองภายในโครงการประทานบัตรที่ 20670/16297	7.2	1011.5	116.2	868.1	412.5	10.4	0.27	93.8
มาตรฐาน	5-9	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นใดที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053- 412544

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลทดสอบที่ W : 159/2565

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท่เชียง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานบัตรที่ : 31228/15743

สถานีตรวจวัด 1.บริเวณบ่อบาดาลบ้านม่อนหิน

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 5 ตุลาคม 2565

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 5 ตุลาคม 2565

วิธีการเก็บตัวอย่าง : grab



เวลาที่ทำการเก็บตัวอย่าง : 10.00 น.

ผู้เก็บตัวอย่าง : ตัวแทนบริษัทฯ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ดังนี้

จุดตรวจวัด		ความเป็นกรดและด่าง	ปริมาณของแข็งละลาย (มก/ล)	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ความกระด้างทั้งหมด (มก/ลCaCO ₃)
1.บ่อบาดาลบ้านม่อนหิน		7.2	11.4	3.1	4.9
มาตรฐาน*	เหมาะสม	7.0-8.5	<600	5	<300
	อนุโลม	6.5-9.2	<1,200	20	<500

หมายเหตุ : * หมายถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ศิริมพิโนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552



ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง