

ภาคผนวกที่ 10

เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส1,ทส2)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1525 หมู่ที่ ซอย.....
ถนน หลอ โธม แขวงตลาด สาขณใน เขตฉะบือ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร.....
มี The Signature By Urbano เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารเลขที่ 255 ห้องที่.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้ร้อง

ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) นายวัฒน ภาณุพันธ์
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....
ออกให้โดย
(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ.....
ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้โดย หมดอายุ.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศ 216
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องสูบน้ำ/เครื่องเติมอากาศ
□ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องผสมสารเคมี
/ เครื่องสูบลบตะกอน
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบสุกักรางหน้าโครงการ
(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดตั้ง ก.ท.ม.


๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 137.30 KWh/1Day
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,887 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,599.5 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลบตะกอน/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือไม่ทำบันทึก
หรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฉบับที่รักษาระเบียบของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ที่ 1525 หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
 ถนน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
 จังหวัด โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร
 มี The Signature By Urbanlife เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดพืช ประกอบกิจการประเภท
 ใบอนุญาตที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
 นมอายุ
 ซึ่งมีแนบแสดงการทำงานของแบบบัญชีเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)				
17 ก.พ. 67	137KWh	48	38.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
18 ก.พ. 67	137KWh	68	54.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
19 ก.พ. 67	137KWh	66	52.8	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
20 ก.พ. 67	137KWh	58	46.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
21 ก.พ. 67	137KWh	61	48.8	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
22 ก.พ. 67	137KWh	72	57.6	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
23 ก.พ. 67	137KWh	55	44	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
24 ก.พ. 67	137KWh	69	55.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
25 ก.พ. 67	137KWh	59	47.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
26 ก.พ. 67	137KWh	69	55.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
27 ก.พ. 67	137KWh	59	47.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
28 ก.พ. 67	137KWh	65	52	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	
29 ก.พ. 67	137KWh	62	49.6	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	นพธ	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... วราณัน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายวราณัน เกาถนิชัย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 67	137KWh	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
2 มี.ค. 67	137KWh	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
3 มี.ค. 67	137KWh	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
4 มี.ค. 67	137KWh	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
5 มี.ค. 67	137KWh	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
6 มี.ค. 67	137KWh	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
7 มี.ค. 67	137KWh	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
8 มี.ค. 67	137KWh	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
9 มี.ค. 67	137KWh	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
10 มี.ค. 67	137KWh	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
11 มี.ค. 67	137KWh	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
12 มี.ค. 67	137KWh	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
13 มี.ค. 67	137KWh	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
14 มี.ค. 67	137KWh	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
15 มี.ค. 67	137KWh	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ
16 มี.ค. 67	137KWh	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ป.น.อ

ป.น.อ.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1525 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร
มี The Signature By Urbano เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดขนาด 253 ห้องชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แฉ่งกาเฒดมพิษต๋อญเดวี่ 1525 หมู่ที่ - ซอย - เขตอำเภอ พญาไท
ถนน พลเอกอิน แหวงตำบล สามเสนใน
จังหวัด กทม โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร

ประกอบกิจการประเภท อักษรชุดขนาด 253 หอสมุด
ไปรษณียบัตรเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

X. ผู้ของหรือผู้ควบคุมเครื่องเล่นสำนักงานนี้คือ
(นายวราวุฒ ภาณุรักษ์)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาติเลขที่.....หมดอายุ.....
ขอให้คุณ.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....เดิมจากฟ..... 216.....ลบ.ม./วัน

ความสมารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....

(๒) การทำงานต้องระบบบำบัดน้ำเสีย.....☒แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องสูบลม/เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมตะกอน

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แผลงรองรับน้ำหนัก (ระบุม.) ระบบลู่การพ่นาโครงการ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระแสน้ำได้แก่วิธีและวิธีการกำจัด จัดตั้ง ก.ม.

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 137.30 KWh/Day

(๒) ปริมาณน้ำที่ทากิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 1.981 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 1,584.8 ลบ.ม.

(๔) การรณบายนัทางจากระบอบบาคเนเดเย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืช (ผลิตภัณฑ์จากสัตว์)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

[illegible]

১. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

1. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{27}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{34}$ $\frac{1}{35}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{38}$ $\frac{1}{39}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{41}$ $\frac{1}{42}$ $\frac{1}{43}$ $\frac{1}{44}$ $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{46}$ $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{1}{49}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{51}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{53}$ $\frac{1}{54}$ $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{56}$ $\frac{1}{57}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{59}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{61}$ $\frac{1}{62}$ $\frac{1}{63}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{66}$ $\frac{1}{67}$ $\frac{1}{68}$ $\frac{1}{69}$ $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{71}$ $\frac{1}{72}$ $\frac{1}{73}$ $\frac{1}{74}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{76}$ $\frac{1}{77}$ $\frac{1}{78}$ $\frac{1}{79}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{81}$ $\frac{1}{82}$ $\frac{1}{83}$ $\frac{1}{84}$ $\frac{1}{85}$ $\frac{1}{86}$ $\frac{1}{87}$ $\frac{1}{88}$ $\frac{1}{89}$ $\frac{1}{90}$ $\frac{1}{91}$ $\frac{1}{92}$ $\frac{1}{93}$ $\frac{1}{94}$ $\frac{1}{95}$ $\frac{1}{96}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{98}$ $\frac{1}{99}$ $\frac{1}{100}$

(1) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$

1. $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{7}$ ☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{1}{10}$ ☐ $\frac{1}{11}$ ☐ $\frac{1}{12}$ ☐ $\frac{1}{13}$ ☐ $\frac{1}{14}$ ☐ $\frac{1}{15}$ ☐ $\frac{1}{16}$ ☐ $\frac{1}{17}$ ☐ $\frac{1}{18}$ ☐ $\frac{1}{19}$ ☐ $\frac{1}{20}$ ☐ $\frac{1}{21}$ ☐ $\frac{1}{22}$ ☐ $\frac{1}{23}$ ☐ $\frac{1}{24}$ ☐ $\frac{1}{25}$ ☐ $\frac{1}{26}$ ☐ $\frac{1}{27}$ ☐ $\frac{1}{28}$ ☐ $\frac{1}{29}$ ☐ $\frac{1}{30}$ ☐ $\frac{1}{31}$ ☐ $\frac{1}{32}$ ☐ $\frac{1}{33}$ ☐ $\frac{1}{34}$ ☐ $\frac{1}{35}$ ☐ $\frac{1}{36}$ ☐ $\frac{1}{37}$ ☐ $\frac{1}{38}$ ☐ $\frac{1}{39}$ ☐ $\frac{1}{40}$ ☐ $\frac{1}{41}$ ☐ $\frac{1}{42}$ ☐ $\frac{1}{43}$ ☐ $\frac{1}{44}$ ☐ $\frac{1}{45}$ ☐ $\frac{1}{46}$ ☐ $\frac{1}{47}$ ☐ $\frac{1}{48}$ ☐ $\frac{1}{49}$ ☐ $\frac{1}{50}$ ☐ $\frac{1}{51}$ ☐ $\frac{1}{52}$ ☐ $\frac{1}{53}$ ☐ $\frac{1}{54}$ ☐ $\frac{1}{55}$ ☐ $\frac{1}{56}$ ☐ $\frac{1}{57}$ ☐ $\frac{1}{58}$ ☐ $\frac{1}{59}$ ☐ $\frac{1}{60}$ ☐ $\frac{1}{61}$ ☐ $\frac{1}{62}$ ☐ $\frac{1}{63}$ ☐ $\frac{1}{64}$ ☐ $\frac{1}{65}$ ☐ $\frac{1}{66}$ ☐ $\frac{1}{67}$ ☐ $\frac{1}{68}$ ☐ $\frac{1}{69}$ ☐ $\frac{1}{70}$ ☐ $\frac{1}{71}$ ☐ $\frac{1}{72}$ ☐ $\frac{1}{73}$ ☐ $\frac{1}{74}$ ☐ $\frac{1}{75}$ ☐ $\frac{1}{76}$ ☐ $\frac{1}{77}$ ☐ $\frac{1}{78}$ ☐ $\frac{1}{79}$ ☐ $\frac{1}{80}$ ☐ $\frac{1}{81}$ ☐ $\frac{1}{82}$ ☐ $\frac{1}{83}$ ☐ $\frac{1}{84}$ ☐ $\frac{1}{85}$ ☐ $\frac{1}{86}$ ☐ $\frac{1}{87}$ ☐ $\frac{1}{88}$ ☐ $\frac{1}{89}$ ☐ $\frac{1}{90}$ ☐ $\frac{1}{91}$ ☐ $\frac{1}{92}$ ☐ $\frac{1}{93}$ ☐ $\frac{1}{94}$ ☐ $\frac{1}{95}$ ☐ $\frac{1}{96}$ ☐ $\frac{1}{97}$ ☐ $\frac{1}{98}$ ☐ $\frac{1}{99}$ ☐ $\frac{1}{100}$ ☐ $\frac{1}{101}$ ☐ $\frac{1}{102}$ ☐ $\frac{1}{103}$ ☐ $\frac{1}{104}$ ☐ $\frac{1}{105}$ ☐ $\frac{1}{106}$ ☐ $\frac{1}{107}$ ☐ $\frac{1}{108}$ ☐ $\frac{1}{109}$ ☐ $\frac{1}{110}$ ☐ $\frac{1}{111}$ ☐ $\frac{1}{112}$ ☐ $\frac{1}{113}$ ☐ $\frac{1}{114}$ ☐ $\frac{1}{115}$ ☐ $\frac{1}{116}$ ☐ $\frac{1}{117}$ ☐ $\frac{1}{118}$ ☐ $\frac{1}{119}$ ☐ $\frac{1}{120}$ ☐ $\frac{1}{121}$ ☐ $\frac{1}{122}$ ☐ $\frac{1}{123}$ ☐ $\frac{1}{124}$ ☐ $\frac{1}{125}$ ☐ $\frac{1}{126}$ ☐ $\frac{1}{127}$ ☐ $\frac{1}{128}$ ☐ $\frac{1}{129}$ ☐ $\frac{1}{130}$ ☐ $\frac{1}{131}$ ☐ $\frac{1}{132}$ ☐ $\frac{1}{133}$ ☐ $\frac{1}{134}$ ☐ $\frac{1}{135}$ ☐ $\frac{1}{136}$ ☐ $\frac{1}{137}$ ☐ $\frac{1}{138}$ ☐ $\frac{1}{139}$ ☐ $\frac{1}{140}$ ☐ $\frac{1}{141}$ ☐ $\frac{1}{142}$ ☐ $\frac{1}{143}$ ☐ $\frac{1}{144}$ ☐ $\frac{1}{145}$ ☐ $\frac{1}{146}$ ☐ $\frac{1}{147}$ ☐ $\frac{1}{148}$ ☐ $\frac{1}{149}$ ☐ $\frac{1}{150}$ ☐ $\frac{1}{151}$ ☐ $\frac{1}{152}$ ☐ $\frac{1}{153}$ ☐ $\frac{1}{154}$ ☐ $\frac{1}{155}$ ☐ $\frac{1}{156}$ ☐ $\frac{1}{157}$ ☐ $\frac{1}{158}$ ☐ $\frac{1}{159}$ ☐ $\frac{1}{160}$ ☐ $\frac{1}{161}$ ☐ $\frac{1}{162}$ ☐ $\frac{1}{163}$ ☐ $\frac{1}{164}$ ☐ $\frac{1}{165}$ ☐ $\frac{1}{166}$ ☐ $\frac{1}{167}$ ☐ $\frac{1}{168}$ ☐ $\frac{1}{169}$ ☐ $\frac{1}{170}$ ☐ $\frac{1}{171}$ ☐ $\frac{1}{172}$ ☐ $\frac{1}{173}$ ☐ $\frac{1}{174}$ ☐ $\frac{1}{175}$ ☐ $\frac{1}{176}$ ☐ $\frac{1}{177}$ ☐ $\frac{1}{178}$ ☐ $\frac{1}{179}$ ☐ $\frac{1}{180}$ ☐ $\frac{1}{181}$ ☐ $\frac{1}{182}$ ☐ $\frac{1}{183}$ ☐ $\frac{1}{184}$ ☐ $\frac{1}{185}$ ☐ $\frac{1}{186}$ ☐ $\frac{1}{187}$ ☐ $\frac{1}{188}$ ☐ $\frac{1}{189}$ ☐ $\frac{1}{190}$ ☐ $\frac{1}{191}$ ☐ $\frac{1}{192}$ ☐ $\frac{1}{193}$ ☐ $\frac{1}{194}$ ☐ $\frac{1}{195}$ ☐ $\frac{1}{196}$ ☐ $\frac{1}{197}$ ☐ $\frac{1}{198}$ ☐ $\frac{1}{199}$ ☐ $\frac{1}{200}$ ☐ $\frac{1}{201}$ ☐ $\frac{1}{202}$ ☐ $\frac{1}{203}$ ☐ $\frac{1}{204}$ ☐ $\frac{1}{205}$ ☐ $\frac{1}{206}$ ☐ $\frac{1}{207}$ ☐ $\frac{1}{208}$ ☐ $\frac{1}{209}$ ☐ $\frac{1}{210}$ ☐ $\frac{1}{211}$ ☐ $\frac{1}{212}$ ☐ $\frac{1}{213}$ ☐ $\frac{1}{214}$ ☐ $\frac{1}{215}$ ☐ $\frac{1}{216}$ ☐ $\frac{1}{217}$ ☐ $\frac{1}{218}$ ☐ $\frac{1}{219}$ ☐ $\frac{1}{220}$ ☐ $\frac{1}{221}$ ☐ $\frac{1}{222}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

(๓) รัฐบาลจะกลั่นกรองการดำเนินงานตามข้อ ๒ (๓) ให้เป็นรูปธรรม (๓๐)


(๔) ๑. ปรากฏว่า | สรรค และแปรทางปฏิบัติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ประกอบการแห่งกานินตผล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาเก็บผิดข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่บันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๑๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล^๕ที่แสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1525 หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
ถนน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
จังหวัด โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร
มี The Signature By Urbandine เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเลข 233 ห้องชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
หน้าอายุ
ผู้มีอำนาจแสดงการทำงานขอรับใบอนุญาตนี้ ดังนี้



๒๕๖ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประเภทตามตารางดังนี้

[illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในท่อกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)				
17 เม.ย. 67	137KWh	63	50.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
18 เม.ย. 67	137KWh	63	50.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
19 เม.ย. 67	137KWh	64	51.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
20 เม.ย. 67	137KWh	67	53.6	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
21 เม.ย. 67	137KWh	61	48.8	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
22 เม.ย. 67	137KWh	74	59.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
23 เม.ย. 67	137KWh	71	56.8	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
24 เม.ย. 67	137KWh	58	46.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
25 เม.ย. 67	137KWh	68	54.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
26 เม.ย. 67	137KWh	64	51.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
27 เม.ย. 67	137KWh	52	41.6	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
28 เม.ย. 67	137KWh	89	71.2	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
29 เม.ย. 67	137KWh	78	62.4	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	
30 เม.ย. 67	137KWh	62	49.6	ระบาย	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	*	ปกติ	*	*	*	พ.ว.จ	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... นายวรวุฒิน์ เกาวิชัย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาตเลขที่..... หมตอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาตเลขที่..... หมตอายุ.....

.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1525 หมู่ที่ ซอย
 ถนน แขวงตำบล เขตเมือง เขตอำเภอ จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 02-278-2722
 มี The Signature By Urbano เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ยานพาหนะชนิด 253 ห้องชุด
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ว่าด้วย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) นามว่า วัฒน ภาณุชัย (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เดิมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 216 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 24 ชั่วโมง/วัน

□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องสูบน้ำ/เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย/เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบลูบตะกอน/อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบผู้ส่งน้ำทิ้ง/โครงการ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 137.30 KWh/Day

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,935 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,548 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเทศบาล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูบตะกอน/ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่เจตนาเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึก
 หรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
 ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานผิดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1525 หมู่ที่ รอย
ถนน หมู่ที่ เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร
มี The Signature By UrbanUnit เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม 253 ซึ่งจุด
ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 67	137KWh	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
2 พ.ค. 67	137KWh	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
3 พ.ค. 67	137KWh	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
4 พ.ค. 67	137KWh	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
5 พ.ค. 67	137KWh	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
6 พ.ค. 67	137KWh	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
7 พ.ค. 67	137KWh	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
8 พ.ค. 67	137KWh	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
9 พ.ค. 67	137KWh	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
10 พ.ค. 67	137KWh	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
11 พ.ค. 67	137KWh	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
12 พ.ค. 67	137KWh	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
13 พ.ค. 67	137KWh	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
14 พ.ค. 67	137KWh	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
15 พ.ค. 67	137KWh	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ
16 พ.ค. 67	137KWh	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	น.น.อ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1525 หมู่ที่ ๓๐๖ ตำบล หนองโพธิ์
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร.....
The Signature By Urbano.....
มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย.....)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย.....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย.....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
(๒) ปริมาณน้ำให้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์.....
- ระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- เครื่องสูบน้ำ.....
- เครื่องเติมอากาศ.....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย.....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี.....
- เครื่องสูบลบตะกอน.....
- อื่นๆ.....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือไม่ทำบันทึก
ไม่เก็บหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งนี้ทั้งนั้นปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกิน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 มิ.ย. 67	137KWh	57	45,6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
18 มิ.ย. 67	137KWh	63	50,4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
19 มิ.ย. 67	137KWh	63	50,4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
20 มิ.ย. 67	137KWh	63	50,4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
21 มิ.ย. 67	137KWh	71	56,8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
22 มิ.ย. 67	137KWh	66	52,8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
23 มิ.ย. 67	137KWh	72	57,6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
24 มิ.ย. 67	137KWh	71	56,8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
25 มิ.ย. 67	137KWh	63	50,4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
26 มิ.ย. 67	137KWh	61	48,8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
27 มิ.ย. 67	137KWh	68	54,4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
28 มิ.ย. 67	137KWh	73	58,4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
29 มิ.ย. 67	137KWh	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค
30 มิ.ย. 67	137KWh	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	2/มค

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
นายวรวัฒน์ เกลาวิชช์

.....
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1525 หมู่ที่ ซอย
ถนน เขตตำบล อำเภอ จังหวัด
จังหวัด โทรศัพท์ 02-278-2722 โทรสาร
มี The Signature By Urbano
ประกอบกิจการประเภท ออกใบอนุญาต 2533 ห้องพัก
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมออายุ

ในการขึ้นรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
เดือน ปีพ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

กวีชัย

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นามจริง.....)
(..... นามจริง.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
ออกให้โดย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เดิมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 216

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ... 24... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องสูบน้ำ/เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓ เครื่องสูบลบตะกอนอื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบบำบัดน้ำทิ้งภายในโครงการ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 137.30 KWh/Day
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,990 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,592 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแยกกัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชนิดหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึก
หรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗