

ภาคผนวกที่ 10

การตรวจวัดค่า pH Cl ของสระว่ายน้ำ

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

มกราคม ๒๕๖๗

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.	
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอสช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System			
									No 1	No 2					
1	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
2	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
3	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
4	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
5	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
6	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	26	-	/	N/A	OK	OK	
7	06.00	1.6	7.8	-	100	-	-	3kg	16	-	/	N/A	OK	OK	
8	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A	OK	OK	
9	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A	OK	OK	
10	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A	OK	OK	
11	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A	OK	OK	
12	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A	OK	OK	
13	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
14	06.00	1.6	7.8	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
15	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
16	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
17	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
18	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
19	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
20	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	OK	OK	
21	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
22	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
23	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
24	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
25	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
26	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
27	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
28	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
29	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
30	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	OK	OK	
31												N/A			
		1.5	7.6	-	100	-	-	3kg							

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / kg

Powder (สารกรอง) / kg

Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอส) / kg

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้ตรวจสอบ) / BM)

วันที่/Date 14/8/24

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

กุมภาพันธ์ / 2567

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment						บันทึก Recorded by Tech		ตรวจสอบ Checked by Tech	
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอส Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt.)	แรงดันขดงถัง				สถานะระบบ					
		CL (1-3)	PH (7-7.6)						Tank	Press	I	PSI	เกลือ Salt Chlorinator	โซลีน Solene System				
															No 1	No 2	No 3	No 4
1	06.00	1.6	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
2	06.00	1.6	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
3	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
4	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
5	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
6	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
7	08.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
8	06.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
9	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
10	06.00	1.6	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
11	06.00	1.6	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
12	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
13	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
14	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
15	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
16	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
17	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
18	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
19	06.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
20	06.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
21	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	MA	✓	✓		
22	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
23	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
24	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
25	6.00	1.5	7.6	—	12.5kg	—	—	3.4	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
26	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
27	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
28	6.00	1.5	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	MA	✓	✓		
29	06.00	1.6	7.6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	N/A	✓	✓		
30																		
31																		
		1.5	7.6	—	12.5kg	—	—	3.4kg										

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / คงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / kg Powder (สารกรอง) / kg Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)
Soda Ash (โซดา-แอส) / kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่ / Date 14/3/24

เวลา / Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

มีนาคม 19567

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

บันทึก Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment					บันทึก Recorded by Tech	ตรวจสอบ Checked by Tech Su	
		CL (1.3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอส Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt.)	แรงดันของถัง				สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator			สถานะระบบ โอโซน Ozone System
									Tank Press. I PSI							
									No.1	No.2	No.3	No.4				
1	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	N/A	QC	✓
2	06.06	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	N/A	QC	✓
3	06.06	1.5	7.6	-	-	-	-	3.4	20	-	-	-	-	N/A	QC	✓
4	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	OK	QC	✓
5	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	OK	QC	✓
6	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	N/A	QC	✓
7	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	N/A	QC	✓
8	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	OK	QC	✓
9	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	N/A	QC	✓
10	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	N/A	QC	✓
11	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	OK	QC	✓
12	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	OK	QC	✓
13	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	OK	QC	✓
14	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	OK	QC	✓
15	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	OK	QC	✓
16	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	N/A	QC	✓
17	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	N/A	QC	✓
18	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	OK	QC	✓
19	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	N/A	QC	✓
20	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	OK	QC	✓
21	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	OK	QC	✓
22	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	OK	QC	✓
23	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	3.4	26	-	-	-	-	N/A	QC	✓
24	06.06	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	N/A	QC	✓
25	06.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	N/A	QC	✓
26	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	OK	QC	✓
27	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	OK	QC	✓
28	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	OK	QC	✓
29	6.00	7.2	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	OK	QC	✓
30	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-					-	OK	QC	✓
31	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-					-	OK	QC	✓
		7.5	7.6	-	-	-	-	6.4								

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / สต็อกคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / kg Powder (สารกรอง) / kg Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) / kg
Soda Ash (โซดา-แอส) / kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM)

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

วันที่/Date

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

4 / 67

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment						บันทึก Recorded by Tech	ตรวจสอบ Checked by Tech St
				คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	กรดเกลือ	สารกรอง	แรงดันของถัง				สถานะระบบ	สถานะระบบ		
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	Chlorine (kg)	Salt (kg)	Soda Ash (kg)	HCL (Lt)	Fowder (kg/Lt)	Tank Press. (f)	PSI	เกลือ	ไอโซน	Salt Chlorinator	Clzine System		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	16				N/A		จก	จก
13	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	18				N/A		จก	จก
14	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	18				N/A		จก	จก
15	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	18				N/A		จก	จก
16	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	18				N/A		จก	จก
17	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18				N/A		จก	จก
18	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18				N/A		จก	จก
19	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	20				N/A		จก	จก
20	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	20				N/A		จก	จก
21	06.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	20				N/A		จก	จก
22	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20				N/A		จก	จก
23	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20				N/A		จก	จก
24	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20				N/A		จก	จก
25	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20				N/A		จก	จก
26	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22				N/A		จก	จก
27	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16				N/A		จก	จก
28	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16				N/A		จก	จก
29	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16				N/A		จก	จก
30	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16				N/A		จก	จก
31																

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 5 / 5 kg. Powder (สารกรอง) 5 / 5 kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอส) 5 / 5 kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 5 / 5 kg.

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่ / Date

เวลา / Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

5 / 6-7

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอส Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg /Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlornator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
									No 1	No 2				
1	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A	✓	✓
2	6.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A	✓	✓
3	6.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A	✓	✓
4	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A	✓	✓
5	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
6	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
7	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
8	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
9	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
10	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
11	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
12	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
13	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	3.4kg	18	-	/	N/A	✓	✓
14	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A	✓	✓
15	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A	✓	✓
16	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A	✓	✓
17	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
18	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
19	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	10	-	/	N/A	✓	✓
20	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
21	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
22	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	✓	✓
23	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	✓	✓
24	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A	✓	✓
25	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	24	-	/	N/A	✓	✓
26	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	24	-	/	N/A	✓	✓
27	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	3.4kg	15	-	/	N/A	✓	✓
28	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	15	-	/	N/A	✓	✓
29	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
30	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A	✓	✓
31	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	2.0	-	/	N/A	✓	✓
		1.5	7.6	-	-	-	-	6.8 kg						

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / kg. Powder (สารกรอง) / kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) / kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg.

ทวนสอบโดย / Verified by

..... (ผู้ตรวจสอบ / PM)

วันที่/Date

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

6 / 2567

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment					บันทึก โดยช่าง Recorded by Tech	ตรวจสอบ หัวหน้าช่าง Checked by Tech S	
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอสช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt.)	แรงดันของถัง Tank Press / PSI				สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator			สถานะระบบ ไอโซน Cozone System
									No.1	No.2	No.3	No.4				
1	06.30	1.6	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	-	/	N/A	QC	
2	06.40	1.6	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	-	/	N/A	QC	
3	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	/	N/A		
4	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	/	N/A		
5	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	/	N/A		
6	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	-	-	/	N/A		
7	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	-	-	/	N/A		
8	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	-	/	N/A	QC	
9	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	/	N/A	QC	
10	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	/	N/A		
11	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	/	N/A	ช่าง	
12	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	/	N/A		
13	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	/	N/A		
14	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	/	N/A	QC	
15	06.00	1.6	7.6	-	125	-	-	-	18	-	-	-	/	N/A	QC	
16	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	-	/	N/A	QC	
17	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	-	/	N/A		
18	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	19	-	-	-	/	N/A		
19	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	/	N/A		
20	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	/	N/A		
21	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	/	N/A		
22	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	26	-	-	-	/	N/A	QC	
23	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	26	-	-	-	/	N/A	QC	
24	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	26	-	-	-	/	N/A		
25	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	26	-	-	-	/	N/A		
26	6.50	1.5	7.6	-	-	-	-	-	26	-	-	-	/	N/A		
27	07.40	1.6	7.6	-	-	-	-	-	26	-	-	-	/	N/A	QC	
28	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	28	-	-	-	/	N/A		
29	06.00	1.5	7.6	-	100 kg	-	-	-	28	-	-	-	/	N/A	QC	
30	07.50	1.6	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	-	/	N/A	QC	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / kg. Powder (สารกรอง) / kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอส) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg.

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่ / Date

เวลา / Time

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal