



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Air Ambient No. 67/003-004 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 11-12 มกราคม 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 15-22 มกราคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 15 มกราคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 22 มกราคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| สถานีตรวจวัด | 11-12 มกราคม 2567 | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs: mg/m ³) | ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³) |
| พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | 0.020 | 0.016 |
| บริเวณร้านค้าริมถนนก่อนถึงทางเข้า-ออก การเคหะเดิม | 0.072 | 0.027 |
| ค่ามาตรฐาน | 0.330 ¹⁾ | 0.120 ¹⁾ |

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547



งามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : | Air Ambient No. 67/007-008 | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง : | 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 | วันที่วิเคราะห์ : | 7-13 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง : | 7 กุมภาพันธ์ 2567 | วันที่ออกรายงานผล : | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : | นายณัฐพล อรุณไพโร | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | |

| สถานีตรวจวัด | 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs: mg/m ³) | ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³) |
| พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | 0.041 | 0.023 |
| บริเวณร้านค้าริมถนนก่อนถึงทางเข้า-ออก การเคหะเดิม | 0.021 | 0.019 |
| ค่ามาตรฐาน | 0.330 ¹⁾ | 0.120 ¹⁾ |

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547



งามทรัพย์ ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Air Ambient No. 67/051-052 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 12-13 มีนาคม 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 18-22 มีนาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 18 มีนาคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 25 มีนาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| สถานีตรวจวัด | 12-13 มีนาคม 2567 | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs: mg/m ³) | ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³) |
| พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | 0.031 | 0.013 |
| บริเวณร้านค้าริมถนนก่อนถึงทางเข้า-ออก การเคหะเดิม | 0.026 | 0.011 |
| ค่ามาตรฐาน | 0.330 ¹⁾ | 0.120 ¹⁾ |

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Air Ambient No.67/066-067 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 29-30 เมษายน 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 30 เมษายน 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 2 พฤษภาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| สถานีตรวจวัด | 29-30 เมษายน 2567 | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs: mg/m ³) | ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³) |
| พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | 0.014 | 0.012 |
| บริเวณร้านค้าริมถนนก่อนถึงทางเข้า-ออก การเคหะเดิม | 0.048 | 0.026 |
| ค่ามาตรฐาน | 0.330 ¹⁾ | 0.120 ¹⁾ |

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |


| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : Air Ambient No.67/173-174 | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : 28-29 พฤษภาคม 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : 29-31 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : 29 พฤษภาคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : 31 พฤษภาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : นายณัฐพล อรุณไพร | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | |

| สถานีตรวจวัด | 28-29 พฤษภาคม 2567 | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs: mg/m ³) | ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³) |
| พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | 0.200 | 0.020 |
| บริเวณร้านค้าริมถนนก่อนถึงทางเข้า-ออก การเคหะเดิม | 0.321 | 0.023 |
| ค่ามาตรฐาน | 0.330 ¹⁾ | 0.120 ¹⁾ |

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547




(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : Air Ambient No.67/203-204 | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : 10-11 มิถุนายน 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : 12-17 มิถุนายน 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : 12 มิถุนายน 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : 17 มิถุนายน 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : นายณัฐพล อรุณไพร | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | |

| สถานีตรวจวัด | 28-29 พฤษภาคม 2567 | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs: mg/m ³) | ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³) |
| พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | 0.029 | 0.012 |
| บริเวณร้านค้าริมถนนก่อนถึงทางเข้า-ออก การเคหะเดิม | 0.026 | 0.017 |
| ค่ามาตรฐาน | 0.330 ¹⁾ | 0.120 ¹⁾ |

หมายเหตุ = *: วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547



นางสาววรัญญา ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : Air Ambient No.67/203 | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : 11 มิถุนายน 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : 12-17 มิถุนายน 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : 12 มิถุนายน 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : 17 มิถุนายน 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : นายณัฐพล อรุณไพร | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | |

| ตำแหน่งตรวจวัด | Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm) | Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm) | Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้นทางด้านทิศใต้ของอาคาร | 0.0177 | 0.0051 | 2.66 |
| ค่ามาตรฐาน | 0.17 ¹⁾ | 0.30 ²⁾ | 30 ³⁾ |

ค่า

- มาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
- ²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544
- ³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538



นางสาวกมลพร ภูมิเดช

(นางสาวกมลพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : Noise No. 67/005
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 มกราคม 2567 วันที่วิเคราะห์ : 15-19 มกราคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2567 วันที่ออกรายงานผล : 19 มกราคม 2567
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายณัฐพล อรุณไพร
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360

| เวลาตรวจวัด | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้นทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | | มาตรฐาน |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Leq. 1 hr. : dB(A) | Lmax : dB(A) | L90 : dB(A) | |
| เวลา 10.30-11.30 น. | 59.4 | 83.4 | 49.5 | - |
| เวลา 11.30-12.30 น. | 64.0 | 88.6 | 49.2 | - |
| เวลา 12.30-13.30 น. | 58.7 | 80.0 | 48.7 | - |
| เวลา 13.30-14.30 น. | 59.7 | 84.3 | 50.6 | - |
| เวลา 14.30-15.30 น. | 59.2 | 74.7 | 51.6 | - |
| เวลา 15.30-16.30 น. | 61.2 | 75.9 | 52.8 | - |
| เวลา 16.30-17.30 น. | 64.6 | 94.3 | 56.3 | - |
| เวลา 17.30-18.30 น. | 66.1 | 83.6 | 59.0 | - |
| เวลา 18.30-19.30 น. | 63.3 | 82.5 | 54.2 | - |
| เวลา 19.30-20.30 น. | 61.6 | 84.8 | 52.5 | - |
| เวลา 20.30-21.30 น. | 59.1 | 83.8 | 50.0 | - |
| เวลา 21.30-22.30 น. | 58.2 | 86.3 | 47.9 | - |
| เวลา 22.30-23.30 น. | 51.6 | 74.1 | 46.7 | - |
| เวลา 23.30-00.30 น. | 53.7 | 81.5 | 45.4 | - |
| เวลา 00.30-01.30 น. | 51.4 | 74.5 | 45.2 | - |
| เวลา 01.30-02.30 น. | 49.2 | 68.2 | 45.4 | - |
| เวลา 02.30-03.30 น. | 52.3 | 76.1 | 46.2 | - |
| เวลา 03.30-04.30 น. | 52.1 | 76.4 | 46.4 | - |
| เวลา 04.30-05.30 น. | 57.1 | 83.3 | 47.6 | - |
| เวลา 05.30-06.30 น. | 65.5 | 76.5 | 56.6 | - |
| เวลา 06.30-07.30 น. | 64.0 | 86.6 | 55.7 | - |
| เวลา 07.30-08.30 น. | 62.2 | 81.3 | 51.9 | - |
| เวลา 08.30-09.30 น. | 61.5 | 82.9 | 51.5 | - |
| เวลา 09.30-10.30 น. | 61.8 | 84.1 | 52.0 | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. | 61.2 | - | - | 70.0 ¹⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด | - | 94.3 | - | 115.0 ¹⁾ |
| Ldn | 67.5 | - | - | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | 61.2 | - | - | 85.0 ²⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | - | 88.6 | - | 140.0 ³⁾ |

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : Noise No. 67/008
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 8-13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 8 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ออกรายงานผล : 13 กุมภาพันธ์ 2567
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายณัฐพล อรุณไพโร
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360

| เวลาตรวจวัด | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้นทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | | มาตรฐาน |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Leq. 1 hr. : dB(A) | Lmax : dB(A) | L90 : dB(A) | |
| เวลา 11.00-12.00 น. | 58.1 | 78.2 | 50.1 | - |
| เวลา 12.00-13.00 น. | 57.8 | 78.1 | 49.8 | - |
| เวลา 13.00-14.00 น. | 58.9 | 77.9 | 50.4 | - |
| เวลา 14.00-15.00 น. | 58.5 | 82.4 | 50.2 | - |
| เวลา 15.00-16.00 น. | 58.4 | 78.7 | 50.7 | - |
| เวลา 16.00-17.00 น. | 61.2 | 82.8 | 53.6 | - |
| เวลา 17.00-18.00 น. | 63.8 | 88.3 | 56.1 | - |
| เวลา 18.00-19.00 น. | 64.3 | 82.6 | 56.5 | - |
| เวลา 19.00-20.00 น. | 65.4 | 87.7 | 55.3 | - |
| เวลา 20.00-21.00 น. | 66.4 | 91.9 | 56.3 | - |
| เวลา 21.00-22.00 น. | 60.7 | 87.8 | 49.9 | - |
| เวลา 22.00-23.00 น. | 56.5 | 78.0 | 48.6 | - |
| เวลา 23.00-00.00 น. | 55.3 | 79.8 | 47.6 | - |
| เวลา 00.00-01.00 น. | 53.4 | 74.6 | 46.9 | - |
| เวลา 01.00-02.00 น. | 50.9 | 70.9 | 46.7 | - |
| เวลา 02.00-03.00 น. | 53.7 | 80.4 | 46.9 | - |
| เวลา 03.00-04.00 น. | 52.9 | 75.5 | 47.0 | - |
| เวลา 04.00-05.00 น. | 54.4 | 81.3 | 47.2 | - |
| เวลา 05.00-06.00 น. | 57.1 | 77.4 | 48.2 | - |
| เวลา 06.00-07.00 น. | 61.8 | 84.5 | 52.3 | - |
| เวลา 07.00-08.00 น. | 63.1 | 85.7 | 54.5 | - |
| เวลา 08.00-09.00 น. | 60.7 | 84.4 | 51.7 | - |
| เวลา 09.00-10.00 น. | 59.9 | 78.8 | 51.1 | - |
| เวลา 10.00-11.00 น. | 59.3 | 81.6 | 50.5 | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. | 60.6 | - | - | 70.0 ¹⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด | - | 91.9 | - | 115.0 ¹⁾ |
| Ldn | 61.2 | - | - | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | 59.3 | - | - | 85.0 ²⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | - | 84.4 | - | 140.0 ³⁾ |

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการพิเศษด้วยตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : Noise No. 67/079
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มีนาคม 2567 วันที่วิเคราะห์ : 25-26 มีนาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567 วันที่ออกรายงานผล : 26 มีนาคม 2567
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายณัฐพล อรุณไพร
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360

| เวลาตรวจวัด | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้นทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | | มาตรฐาน |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Leq. 1 hr. : dB(A) | Lmax : dB(A) | L90 : dB(A) | |
| เวลา 11.43 - 12.43 น. | 61.3 | 78.4 | 54.3 | - |
| เวลา 12.43 - 13.43 น. | 60.3 | 83.4 | 53.7 | - |
| เวลา 13.43 - 14.43 น. | 62.4 | 81.0 | 54.7 | - |
| เวลา 14.43 - 15.43 น. | 60.1 | 78.1 | 53.9 | - |
| เวลา 15.43 - 16.43 น. | 62.7 | 88.5 | 55.0 | - |
| เวลา 16.43 - 17.43 น. | 63.6 | 88.6 | 56.4 | - |
| เวลา 17.43 - 18.43 น. | 63.9 | 81.6 | 56.9 | - |
| เวลา 18.43 - 19.43 น. | 63.1 | 85.9 | 54.6 | - |
| เวลา 19.43 - 20.43 น. | 61.8 | 86.4 | 53.4 | - |
| เวลา 20.43 - 21.43 น. | 58.4 | 83.4 | 50.6 | - |
| เวลา 21.43 - 22.43 น. | 56.6 | 79.4 | 48.5 | - |
| เวลา 22.43 - 23.43 น. | 56.3 | 80.2 | 48.4 | - |
| เวลา 23.43 - 00.43 น. | 54.3 | 76.9 | 49.3 | - |
| เวลา 00.43 - 01.43 น. | 54.4 | 84.7 | 49.4 | - |
| เวลา 01.43 - 02.43 น. | 53.4 | 80.7 | 48.5 | - |
| เวลา 02.43 - 03.43 น. | 53.4 | 74.1 | 49.6 | - |
| เวลา 03.43 - 04.43 น. | 54.8 | 81.1 | 48.4 | - |
| เวลา 04.43 - 05.43 น. | 58.4 | 84.0 | 49.7 | - |
| เวลา 05.43 - 06.43 น. | 59.5 | 75.2 | 52.5 | - |
| เวลา 06.43 - 07.43 น. | 60.8 | 80.4 | 52.9 | - |
| เวลา 07.43 - 08.43 น. | 62.4 | 81.6 | 53.1 | - |
| เวลา 08.43 - 09.43 น. | 65.6 | 85.9 | 53.9 | - |
| เวลา 09.43 - 10.43 น. | 63.7 | 84.8 | 53.4 | - |
| เวลา 10.43 - 11.43 น. | 62.8 | 83.6 | 52.8 | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. | 61.1 | - | - | 70.0 ¹⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด | - | 88.6 | - | 115.0 ¹⁾ |
| Ldn | 64.7 | - | - | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | 62.8 | - | - | 85.0 ²⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | - | 88.6 | - | 140.0 ³⁾ |

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2560



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : Noise No. 67/205
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 2 พฤษภาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2567 วันที่ออกรายงานผล : 2 พฤษภาคม 2567
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายณัฐพล อรุณไพร
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360

| เวลาตรวจวัด | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้นทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | | มาตรฐาน |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Leq. 1 hr. : dB(A) | Lmax : dB(A) | L90 : dB(A) | |
| เวลา 11.22 - 12.22 น. | 58.5 | 77.6 | 51.5 | - |
| เวลา 12.22 - 13.22 น. | 57.2 | 80.1 | 50.9 | - |
| เวลา 13.22 - 14.22 น. | 58.2 | 75.1 | 51.8 | - |
| เวลา 14.22 - 15.22 น. | 58.2 | 78.1 | 52.7 | - |
| เวลา 15.22 - 16.22 น. | 59.0 | 78.3 | 52.8 | - |
| เวลา 16.22 - 17.22 น. | 61.6 | 82.6 | 54.2 | - |
| เวลา 17.22 - 18.22 น. | 63.0 | 87.1 | 55.9 | - |
| เวลา 18.22 - 19.22 น. | 61.4 | 80.8 | 54.8 | - |
| เวลา 19.22 - 20.22 น. | 62.9 | 89.0 | 53.7 | - |
| เวลา 20.22 - 21.22 น. | 62.4 | 84.9 | 51.8 | - |
| เวลา 21.22 - 22.22 น. | 60.4 | 89.6 | 50.0 | - |
| เวลา 22.22 - 23.22 น. | 57.9 | 83.5 | 48.4 | - |
| เวลา 23.22 - 00.22 น. | 56.2 | 85.5 | 48.3 | - |
| เวลา 00.22 - 01.22 น. | 53.1 | 70.8 | 48.3 | - |
| เวลา 01.22 - 02.22 น. | 53.8 | 76.2 | 48.2 | - |
| เวลา 02.22 - 03.22 น. | 53.1 | 77.3 | 48.1 | - |
| เวลา 03.22 - 04.22 น. | 52.6 | 71.9 | 48.2 | - |
| เวลา 04.22 - 05.22 น. | 54.2 | 75.3 | 48.4 | - |
| เวลา 05.22 - 06.22 น. | 60.0 | 83.0 | 50.7 | - |
| เวลา 06.22 - 07.22 น. | 61.5 | 82.6 | 54.1 | - |
| เวลา 07.22 - 08.22 น. | 62.6 | 87.0 | 54.4 | - |
| เวลา 08.22 - 09.22 น. | 60.4 | 82.4 | 52.8 | - |
| เวลา 09.22 - 10.22 น. | 60.0 | 80.9 | 51.8 | - |
| เวลา 10.22 - 11.22 น. | 58.3 | 79.0 | 49.9 | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. | 59.6 | - | - | 70.0 ¹⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด | - | 89.6 | - | 115.0 ¹⁾ |
| Ldn | 64.2 | - | - | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | 59.2 | - | - | 85.0 ²⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | - | 82.6 | - | 140.0 ³⁾ |

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ไม่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : Noise No. 67/476
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤษภาคม 2567 วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2567 วันที่ออกรายงานผล : 31 พฤษภาคม 2567
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายณัฐพล อรุณไพร
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360

| เวลาตรวจวัด | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้นทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | | มาตรฐาน |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Leq. 1 hr. : dB(A) | Lmax : dB(A) | L90 : dB(A) | |
| เวลา 12.12 - 13.12 น. | 61.0 | 82.7 | 55.0 | - |
| เวลา 13.12 - 14.12 น. | 59.7 | 76.4 | 54.2 | - |
| เวลา 14.12 - 15.12 น. | 59.1 | 77.6 | 53.9 | - |
| เวลา 15.12 - 16.12 น. | 59.7 | 78.6 | 55.0 | - |
| เวลา 16.12 - 17.12 น. | 59.9 | 78.8 | 54.7 | - |
| เวลา 17.12 - 18.12 น. | 60.6 | 76.2 | 55.8 | - |
| เวลา 18.12 - 19.12 น. | 61.3 | 76.1 | 56.2 | - |
| เวลา 19.12 - 20.12 น. | 60.7 | 76.7 | 56.0 | - |
| เวลา 20.12 - 21.12 น. | 61.7 | 82.8 | 56.0 | - |
| เวลา 21.12 - 22.12 น. | 63.1 | 85.3 | 57.4 | - |
| เวลา 22.12 - 23.12 น. | 64.9 | 82.4 | 59.1 | - |
| เวลา 23.12 - 00.12 น. | 63.9 | 86.7 | 57.5 | - |
| เวลา 00.12 - 01.12 น. | 64.1 | 81.6 | 58.4 | - |
| เวลา 01.12 - 02.12 น. | 63.0 | 85.6 | 56.4 | - |
| เวลา 02.12 - 03.12 น. | 62.0 | 76.4 | 56.6 | - |
| เวลา 03.12 - 04.12 น. | 63.0 | 82.1 | 56.5 | - |
| เวลา 04.12 - 05.12 น. | 63.7 | 77.8 | 57.0 | - |
| เวลา 05.12 - 06.12 น. | 63.0 | 87.0 | 55.3 | - |
| เวลา 06.12 - 07.12 น. | 62.8 | 79.9 | 55.0 | - |
| เวลา 07.12 - 08.12 น. | 62.8 | 84.0 | 55.9 | - |
| เวลา 08.12 - 09.12 น. | 61.0 | 78.3 | 54.2 | - |
| เวลา 09.12 - 10.12 น. | 66.0 | 78.2 | 57.6 | - |
| เวลา 10.12 - 11.12 น. | 65.3 | 75.6 | 54.3 | - |
| เวลา 11.12 - 12.12 น. | 63.4 | 77.9 | 54.7 | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. | 62.7 | - | - | 70.0 ¹⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด | - | 87.0 | - | 115.0 ¹⁾ |
| Ldn | 69.7 | - | - | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | 62.4 | - | - | 85.0 ²⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | - | 82.7 | - | 140.0 ³⁾ |

มาตรฐาน : 1) = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

2) = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3) = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : Noise No. 67/648
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10-11 มิถุนายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 17 มิถุนายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2567 วันที่ออกรายงานผล : 17 มิถุนายน 2567
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายณัฐพล อรุณไพร
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ 7-360

| เวลาตรวจวัด | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้นทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | | มาตรฐาน |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Leq. 1 hr. : dB(A) | Lmax : dB(A) | L90 : dB(A) | |
| เวลา 10.52 - 11.52 น. | 62.4 | 84.0 | 54.4 | - |
| เวลา 11.52 - 12.52 น. | 59.6 | 82.5 | 54.5 | - |
| เวลา 12.52 - 13.52 น. | 60.7 | 82.3 | 55.1 | - |
| เวลา 13.52 - 14.52 น. | 61.6 | 80.7 | 55.4 | - |
| เวลา 14.52 - 15.52 น. | 61.2 | 83.9 | 55.6 | - |
| เวลา 15.52 - 16.52 น. | 62.8 | 82.2 | 56.4 | - |
| เวลา 16.52 - 17.52 น. | 64.4 | 91.9 | 57.8 | - |
| เวลา 17.52 - 18.52 น. | 63.0 | 88.3 | 57.1 | - |
| เวลา 18.52 - 19.52 น. | 64.1 | 88.5 | 56.2 | - |
| เวลา 19.52 - 20.52 น. | 62.3 | 88.0 | 54.9 | - |
| เวลา 20.52 - 21.52 น. | 60.3 | 82.6 | 53.8 | - |
| เวลา 21.52 - 22.52 น. | 58.0 | 82.9 | 53.0 | - |
| เวลา 22.52 - 23.52 น. | 57.2 | 81.9 | 52.7 | - |
| เวลา 23.52 - 00.52 น. | 54.9 | 72.0 | 52.0 | - |
| เวลา 00.52 - 01.52 น. | 54.6 | 73.8 | 52.0 | - |
| เวลา 01.52 - 02.52 น. | 55.5 | 79.9 | 51.6 | - |
| เวลา 02.52 - 03.52 น. | 54.0 | 74.3 | 50.9 | - |
| เวลา 03.52 - 04.52 น. | 55.9 | 74.5 | 51.4 | - |
| เวลา 04.52 - 05.52 น. | 60.4 | 80.2 | 53.6 | - |
| เวลา 05.52 - 06.52 น. | 62.6 | 81.5 | 55.7 | - |
| เวลา 06.52 - 07.52 น. | 63.7 | 84.8 | 56.6 | - |
| เวลา 07.52 - 08.52 น. | 65.7 | 87.2 | 60.2 | - |
| เวลา 08.52 - 09.52 น. | 63.2 | 83.8 | 57.4 | - |
| เวลา 09.52 - 10.52 น. | 63.4 | 83.9 | 56.4 | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. | 61.6 | - | - | 70.0 ¹⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด | - | 91.9 | - | 115.0 ¹⁾ |
| Ldn | 68.3 | - | - | - |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | 62.4 | - | - | 85.0 ²⁾ |
| ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) | - | 91.9 | - | 140.0 ³⁾ |

มาตรฐาน : 1) = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

2) = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3) = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



นางสาวมัทรี ภูมิเดช
(นางสาวมัทรี ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/001 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 11-12 มกราคม 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 15-19 มกราคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 15 มกราคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 19 มกราคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 11/01/2567 | 11.00-12.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | <1.0 | 3.6 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.252 | 0.205 | 0.709 |
| | 12.00-13.00 น. | ความถี่ (Hz) | 2.6 | 3.0 | 12.8 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.236 | 0.694 | 0.631 |
| | 13.00-14.00 น. | ความถี่ (Hz) | 8.1 | 3.7 | >100 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.150 | 0.252 | 0.394 |
| | 14.00-15.00 น. | ความถี่ (Hz) | 3.0 | 3.1 | >100 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.158 | 0.331 | 0.709 |
| | 15.00-16.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 16.00-17.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 17.00-18.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 18.00-19.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 19.00-20.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 20.00-21.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 21.00-22.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 22.00-23.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวกมล ภูมิเดช
(นางสาวกมล ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/001 |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 11-12 มกราคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 15 มกราคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 11/01/2567 | 23.00-00.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| 12/01/2567 | 00.00-01.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 01.00-02.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 02.00-03.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 03.00-04.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 04.00-05.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 05.00-06.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 06.00-07.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 07.00-08.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 08.00-09.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 09.00-10.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 10.00-11.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวกมล ภูมิเดช
(นางสาวกมล ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/003 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 8-13 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 8 กุมภาพันธ์ 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 13 กุมภาพันธ์ 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพโร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 05/02/2567 | 10.00-11.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.0 | 3.4 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.166 | 0.331 | 0.110 |
| | 11.00-12.00 น. | ความถี่ (Hz) | 1.8 | 2.2 | 3.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.134 | 0.260 | 0.631 |
| | 12.00-13.00 น. | ความถี่ (Hz) | 1.4 | 2.3 | 4.7 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.134 | 0.260 | 0.788 |
| | 13.00-14.00 น. | ความถี่ (Hz) | 5.7 | 3.3 | 3.6 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.158 | 0.591 | 0.205 |
| | 14.00-15.00 น. | ความถี่ (Hz) | 3.9 | 3.4 | 3.2 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.134 | 0.694 | 0.189 |
| | 15.00-16.00 น. | ความถี่ (Hz) | 12.2 | 11.4 | 3.2 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.158 | 0.323 | 0.197 |
| | 16.00-17.00 น. | ความถี่ (Hz) | 7.2 | 3.2 | 2.1 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.946 | 0.300 | 0.110 |
| | 17.00-18.00 น. | ความถี่ (Hz) | 6.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.158 | 0.591 | 0.142 |
| | 18.00-19.00 น. | ความถี่ (Hz) | 3.2 | 3.2 | 4.8 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.158 | 0.339 | 0.126 |
| | 19.00-20.00 น. | ความถี่ (Hz) | 7.2 | 6.4 | 7.5 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.142 | 0.252 | 0.631 |
| | 20.00-21.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.2 | 3.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.181 | 0.307 | 0.126 |
| | 21.00-22.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.4 | 3.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.173 | 0.355 | 0.110 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



.....
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/003 |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 8 กุมภาพันธ์ 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 05/02/2567 | 22.00-23.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.221 | 0.292 | 0.158 |
| | 23.00-00.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| 06/02/2567 | 00.00-01.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 01.00-02.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 02.00-03.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 03.00-04.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 04.00-05.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 05.00-06.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 06.00-07.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 07.00-08.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 08.00-09.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 09.00-10.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวกมล ภูมิเดช
(นางสาวกมล ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/006 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 12-13 มีนาคม 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 25-26 มีนาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 25 มีนาคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 26 มีนาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 12/03/2567 | 11.00-12.00 น. | ความถี่ (Hz) | 2.4 | 4.0 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.221 | 0.497 | 0.213 |
| | 12.00-13.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.5 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.181 | 0.370 | 0.181 |
| | 13.00-14.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.4 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.213 | 0.441 | 0.213 |
| | 14.00-15.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.2 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.166 | 0.268 | 0.158 |
| | 15.00-16.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.1 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.197 | 0.292 | 0.205 |
| | 16.00-17.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 17.00-18.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 18.00-19.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.2 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.221 | 0.323 | 0.205 |
| | 19.00-20.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 20.00-21.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 21.00-22.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 22.00-23.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.6 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.181 | 0.315 | 0.197 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/006 |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 12-13 มีนาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 25 มีนาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 12/03/2567 | 23.00-00.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.9 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.205 | 0.402 | 0.181 |
| 13/03/2567 | 00.00-01.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 01.00-02.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 02.00-03.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 03.00-04.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 04.00-05.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 05.00-06.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 06.00-07.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 07.00-08.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.8 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.173 | 0.252 | 0.173 |
| | 08.00-09.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 09.00-10.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 3.3 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.221 | 0.418 | 0.236 |
| | 10.00-11.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/007 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 29-30 เมษายน 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 2 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 2 พฤษภาคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 2 พฤษภาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพโร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 29/04/2567 | 11.00-12.00 น. | ความถี่ (Hz) | 2.2 | 2.6 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.252 | 0.473 | 0.244 |
| | 12.00-13.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.2 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.181 | 0.402 | 0.221 |
| | 13.00-14.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.4 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.189 | 0.386 | 0.236 |
| | 14.00-15.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.1 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.173 | 0.386 | 0.221 |
| | 15.00-16.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.2 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.181 | 0.339 | 0.244 |
| | 16.00-17.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.4 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.205 | 0.355 | 0.260 |
| | 17.00-18.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.1 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.197 | 0.323 | 0.236 |
| | 18.00-19.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.1 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.173 | 0.260 | 0.197 |
| | 19.00-20.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.3 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.197 | 0.355 | 0.229 |
| | 20.00-21.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.1 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.181 | 0.252 | 0.205 |
| | 21.00-22.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 22.00-23.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/007 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 29-30 เมษายน 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 2 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 2 พฤษภาคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 2 พฤษภาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพโร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 29/04/2567 | 23.00-00.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| 30/04/2567 | 00.00-01.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 01.00-02.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 02.00-03.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 03.00-04.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 04.00-05.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 05.00-06.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 06.00-07.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 07.00-08.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 08.00-09.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.5 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.197 | 0.370 | 0.213 |
| | 09.00-10.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.1 | <1.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.173 | 0.331 | 0.229 |
| | 10.00-11.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวพรพรรณ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/009 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 28-29 พฤษภาคม 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 31 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 31 พฤษภาคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 31 พฤษภาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 28/05/2567 | 12.00-13.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 13.00-14.00 น. | ความถี่ (Hz) | 12.0 | 3.4 | 3.4 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.118 | 0.339 | 0.142 |
| | 14.00-15.00 น. | ความถี่ (Hz) | 2.0 | 2.7 | 3.3 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.157 | 0.394 | 0.102 |
| | 15.00-16.00 น. | ความถี่ (Hz) | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.134 | 0.733 | 0.142 |
| | 16.00-17.00 น. | ความถี่ (Hz) | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.158 | 0.631 | 0.102 |
| | 17.00-18.00 น. | ความถี่ (Hz) | 1.0 | 2.5 | 2.4 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.150 | 0.284 | 0.126 |
| | 18.00-19.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.4 | 7.3 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | 0.142 | 0.402 | 0.126 |
| | 19.00-20.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 20.00-21.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 21.00-22.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 22.00-23.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 23.00-00.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/009 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 28-29 พฤษภาคม 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 31 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 31 พฤษภาคม 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 31 พฤษภาคม 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพโร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 29/05/2567 | 00.00-01.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 01.00-02.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 02.00-03.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 03.00-04.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 04.00-05.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 05.00-06.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 06.00-07.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 07.00-08.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 08.00-09.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 09.00-10.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 10.00-11.00 น. | ความถี่ (Hz) | 3.6 | 2.9 | 5.4 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.244 | 0.678 | 0.221 |
| | 11.00-12.00 น. | ความถี่ (Hz) | <1.0 | 2.7 | 8.1 |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm./s) | 0.110 | 0.284 | 0.788 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



วามทรัพย์ ภูมิเดช
(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/030 |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 10-11 มิถุนายน 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 17 มิถุนายน 2567 |
| วันที่ออกรายงานผล | : | 17 มิถุนายน 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 10/06/2567 | 12.00-13.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 13.00-14.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 14.00-15.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 15.00-16.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 16.00-17.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 17.00-18.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 18.00-19.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 19.00-20.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 20.00-21.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 21.00-22.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 22.00-23.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 23.00-00.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ : (662) 1270828, (662) 9833045 E-mail : erdsiam@yahoo.com

รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า | : | การเคหะแห่งชาติ |
| ที่อยู่ลูกค้า | : | 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โครงการ | : | โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) |
| ที่ตั้งโครงการ | : | ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------|
| หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ | : | Vibration NO.67/030 | | | |
| วันที่เก็บตัวอย่าง | : | 10-11 มิถุนายน 2567 | วันที่วิเคราะห์ | : | 17 มิถุนายน 2567 |
| วันที่รับตัวอย่าง | : | 17 มิถุนายน 2567 | วันที่ออกรายงานผล | : | 17 มิถุนายน 2567 |
| เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง | : | นายณัฐพล อรุณไพร | | | |
| วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ | : | บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-360 | | | |

| วันที่ | เวลา | ดัชนี | พื้นที่ลานค้าชุมชนติดบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของอาคาร | | |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | Tran | Vert | Long |
| 11/06/2567 | 00.00-01.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 01.00-02.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 02.00-03.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 03.00-04.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 04.00-05.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 05.00-06.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 06.00-07.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 07.00-08.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 08.00-09.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 09.00-10.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 10.00-11.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |
| | 11.00-12.00 น. | ความถี่ (Hz) | N/A | N/A | N/A |
| | | ความเร็วอนุภาค (mm/s) | <0.125 | <0.125 | <0.125 |

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ



วามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร